

Exp. Núm.: 2432/2021
Procediment: Contracte menor de serveis. «Neteja i desinfecció de nou (9) dipòsits d'aigua potable de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran».

INVITACIÓ A PARTICIPAR

En aquest Ajuntament s'està tramitant mitjançant contracte menor, la contractació de la «Neteja i desinfecció de nou (9) dipòsits d'aigua potable de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran», el que li comunico per si fos del seu interès presentar oferta, en aquest cas haurà de fer-ho amb les indicacions que es senyalen a continuació:

1. Objecte contracte

Els treballs objecte d'aquesta licitació corresponen a les neteges i desinfeccions de nou (9) dipòsits d'aigua potable pertanyents a l'Ajuntament de Vielha e Mijaran, distribuïts pels nuclis del municipi i que es detallen al punt 4 d'aquest document. Els treballs inclouen la retirada de llots, fangs, sorra, etc., de la solera i neteja amb aigua a pressió, amb màquines hidronetejadores, de solera, murs i pilars de l'interior dels dipòsits d'aigua potable, i posterior desinfecció i neutralització dels mateixos.

2. Condicions generals de realització dels treballs

Aspectes inclosos en els treballs:

- Els treballs a realitzar inclouen la neteja completa del dipòsit, inclosos tots els treballs i maquinària necessaris, deixant a la finalització dels treballs els dipòsits en condicions de funcionament d'acord a les normatives sanitàries i la resta de normatives aplicables als dipòsits d'aigua per a consum humà. Cal entendre el treball ofert com un servei complet que deixi la instal·lació, una vegada reomplert el dipòsit per part de l'Ajuntament, en condicions òptimes de servei. La dificultat d'accés o el desconeixement de la zona no podran ser motiu de modificacions en l'oferta que haurà de considerar inclosos tots els costos de desplaçament de materials i accés així com les mesures de seguretat que puguin ser necessàries per a la correcta realització dels treballs.
- Qualsevol mitjà tècnic, de transport, vehicles adaptats a les necessitats del terreny (per exemple vehicle 4x4), sistema d'emmagatzematge d'aigua tipus "bladder tank" o mitjà humà necessari pel desenvolupament de la feina i el seu correcte acabat, aniran a càrrec del contractista i el seu cost, anirà incorporat en el preu ofert.
- Quedaran expressament incorporats en l'oferta tots els mitjans tècnics, humans, de transport, materials i de seguretat, de gestió de residus

Es considera inclòs al preu ofert tots els mitjans auxiliars i accessoris, materials i formacions necessàries per a la prevenció de riscos laborals, controls de qualitat.

Aspectes de prevenció de riscos laborals:

- Els treballs es realitzaran d'acord al pla de seguretat que redactarà l'empresa i a les instruccions de la coordinació de seguretat i salut dels treballs que realitzarà l'empresa oferent.



En tot moment es donarà compliment a la legislació d'aplicació en relació a la seguretat i salut en el treball disposant de les proteccions individuals, col·lectives, mitjans auxiliars o altres que siguin necessaris per a la correcta execució dels treballs de manera segura.

- En tots els treballs en espais confinats caldrà que en totes les actuacions tots els membres de l'equip tinguin la formació del lloc de treball.
- En tots els treballs en alçada i treballs en espais confinats caldrà que en totes les actuacions, que l'equip, tingui la formació corresponent de prevenció actuant permanentment i presencialment com a recurs preventiu controlant els riscos i les mesures preventives de les tasques a realitzar.
- En tots els treballs en espais confinats caldrà que en totes les actuacions es disposi de la formació específica d'espais confinats.

Aspectes dels mitjans humans que es destinaran i formació específica per aigua de consum:

- L'empresa serà responsable de que tots els treballs de neteja i desinfecció es realitzin d'acord amb la normativa d'aplicació per a la neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua potable per al consum humà i especialment en relació a la formació específica necessària del personal que ha de realitzar els treballs, i en especial en relació a la formació específica per al manteniment higienicosanitari de instal·lacions de risc (RD 865/2003) que s'acreditarà mitjançant certificat emès per una entitat formadora i homologat pel Ministeri de Sanitat i Consum.
- En tots els treballs de neteja i desinfecció es destinarà un equip de treball compost per tres tècnics, que tinguin la formació específica de manipuladors d'aliments emès per una entitat formadora.

Horaris:

- El contractista haurà de realitzar el planning de treball aprovat per l'Ajuntament, en packs de temps de realització en una setmana laboral (l'horari comprendrà de dilluns a divendres).
- El contractista haurà de realitzar les actuacions d'acord amb la temporalitat que s'acordi, sempre i quan no existeixin causes de força major que impedeixin el seguiment del planning de treball.
- Si per causes no imputables a l'empresa no es pogués fer la neteja i desinfecció durant el mes indicat, caldrà acordar una nova data amb l'Ajuntament.

Productes d'aplicació en la prestació del servei:

- Tots els productes d'aplicació en la prestació del servei emprats en les tasques de neteja i/o desinfecció, hauran de ser productes d'aplicació específics per tractament d'aigua potable.

Resposta d'actuació:

- L'empresa concursant es compromet a oferir un servei d'assistència tècnica de resposta immediata telefònica.

3. Particularitats de realització dels treballs de neteja i desinfecció de dipòsits

L'accés per cada dipòsit i/o instal·lació, s'haurà d'autoritzar i pactar amb l'Ajuntament, abans de l'inici dels treballs de neteja i desinfecció.

Per accedir en cada una de les instal·lacions, el contractista aportarà els seus propis vehicles adaptats a les necessitats del terrenys.

Els treballs de neteja i desinfecció es faran amb mitjans hidrodinàmics amb equips d'alta pressió, equips d'aspiració per buit i equips per al transport de residus (llots, sediments, aigües,...). Es tindrà especial atenció en la pressió d'aigua de les llances de neteja, que en cap cas podrà superar els 250 kg/cm², i sense produir erosions a la superfície del formigó dels dipòsits a netejar.

Els fangs i sorra que es trobin a l'interior dels dipòsits a netejar seran retirats mitjançant aigua a pressió, a través de la xarxa de desguàs dels diferents dipòsits. Caldrà justificar que els residus diferents dels de la dilució de llots i fangs es lliuren a gestor autoritzat a tal efecte evitant contaminació del medi.

En cas de trobar altres residus (pedres, restes d'obra, residus sòlids, etc.), seran retirats manualment per les vies d'accés a l'interior dels dipòsits i gestionats com a residus.

Tots els aparells elèctrics hauran d'estar degudament protegits amb Nivell IP68.

Degut a la necessitat de l'ús de l'aigua per poder realitzar totes les operacions de neteja i les seves derivants, és d'obligat compliment que el contractista emmagatzemi aigua en una "bladder tank" o equivalent.

Donat que els dipòsits es destinen a contenir aigua potable pel consum humà, cal tenir especial cura en la higiene dels estris de neteja, del personal i dels mitjans auxiliars.

En cas de utilitzar cisternes (cuba), aquestes arribaran a les instal·lacions completament buides i hauran d'aportar, prèviament, el certificat de neteja i desinfecció amb nº de registre sanitari homologat per la Generalitat de Catalunya corresponent, acreditant que la cisterna (cuba) es troba desinfectada abans del servei de neteja i desinfecció per cada un dels dipòsits i per cada neteja i desinfecció: en total 10. Es procedirà a l'ompliment dels dipòsits, exclusivament, amb aigua procedent dels dipòsits dels municipis.

Les mànegues, enllaços de mànegues, llances, polsadors, pedals d'accionament i qualsevol altre mitjà auxiliar que hagi de ser introduït a l'interior del dipòsit a netejar i desinfectar, prèviament haurà de ser netejat amb aigua a pressió i desinfectat amb una dissolució de hipoclorit sòdic al 0.8%, durant al menys 5 minuts. Un cop desinfectat, es tornarà a netejar amb aigua a pressió. El rebuig de la dissolució desinfectant serà tractat com a residu pel propi contractista. Tots els materials i mitjans auxiliars per aquesta neteja i desinfecció aniran a càrrec del contractista.

Després de cada actuació de neteja i desinfecció de cada dipòsit el contractista lliurarà a l'Ajuntament l'Informe tècnic corresponent, signat electrònicament.

Després de cada actuació de neteja i desinfecció de cada dipòsit el contractista lliurarà a l'Ajuntament el Certificat amb el nº de registre ROESP acreditat per la Generalitat de Catalunya corresponent, signat electrònicament.

Després de cada actuació de neteja i desinfecció de cada dipòsit el contractista lliurarà a l'Ajuntament el arxiu fotogràfic corresponent.

4. Quadre de característiques físiques dels dipòsits

Es descriuen les coordenades, superfície i altres característiques de cadascun dels dipòsits objecte d'aquest concurs.

Nº	Dipòsit	M³ reals	Població	Ubicació del dipòsit UTM
1	Casarilh	314	71	UTM X : 322355.2 UTM Y: 4729506.4
2	Escunhau	726	115	UTM X : 321798.5 UTM Y: 4729235.7
3	Casau 1	35	74	UTM X : 318473.6 UTM Y: 4730594.7 (ubicació. aproximada)
4	Gausac	543	518	UTM X : 318885.6 UTM Y: 4730801.3
5	Vilac	599	221	UTM X : 319886.9 UTM Y: 4732494.5
6	Mont	238	28	UTM X : 320379.4 UTM Y: 4732917.5
7	Montcorbau	24	21	UTM X : 319616.6 UTM Y: 4733526.0 (ubicació. aproximada)
8	Betlan	132	31	UTM X : 319063.6 UTM Y: 4733108.5
9	Aubert 1	410	189	UTM X : 318515.9 UTM Y: 4733174.8

5. Requeriments específics en relació i tipus de treballs

Seguretat i Salut:

Es tindran en compte els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut previstos a la Llei 31/1995, de 8 de novembre sobre prevenció de riscos laborals i la seva reforma amb la Llei 54/2003, de 12 desembre, en especial l'article 24 "coordinació d'activitats empresarials". L'empresa haurà de tenir a disposició de l'Ajuntament els documents de l'Acta CAE, inclòs informes de sinistralitat i memòria anual de riscos.

Requeriments formatius específics:

El personal i l'empresa disposaran de les titulacions suficients per desenvolupar les tasques de neteja i desinfecció segons compliment dels RD140/2003, RD865/2003, D354/2003, LLEI 31/1995 i guia NTP_223.

La coordinació de seguretat i salut dels treballs que realitzarà l'empresa oferent ordenar i l'empresa complementarà aquests requeriments formatius mínims amb tots els que consideri que siguin necessaris, si s'escau. L'empresa haurà de tenir a disposició de l'Ajuntament l'acreditació de la formació necessària d'acord a les normatives referides.

Requeriments tècnics específics:

S'aportaran les diferents relacions de mitjans materials i mitjans humans que s'emprin en les tasques de neteja i desinfecció degudament consignades i signades donant conformitat al ús dels mateixos.

Abans de l'inici dels treballs s'aportará el protocol de neteja i desinfecció, i el protocol de seguretat.

Requeriments mediambientals específics:

Tots els materials, mitjans auxiliars i equips a utilitzar en aquests treballs, i específicament el residus que es puguin generar, seran tractats d'acord amb la normativa vigent de tractament de residus.

Caldrà justificar que els residus diferents dels de la dilució de llots i fangs es lliuren a gestor autoritzat a tal efecte.

Productes d'aplicació en la prestació del servei:

S'aportaran les fitxes tècniques, les fulles de seguretat i COA de cada un dels productes que s'apliquin per la prestació del servei. Els productes utilitzats hauran d'estar degudament homologats per l'ús en tractaments d'aigües potables.

6. Pressupost base de licitació

Nou mil quaranta-sis euros (9.046,00 €) més mil vuit-cents noranta-nou euros amb seixanta-sis cèntims (1.899,66 €) en concepte d'IVA.

7. Obtenció d'informació

Entitat:	Ajuntament de Vielha e Mijaran
Unitat tramitadora:	Secretaria
Direcció:	c/ Sarriulèra, 2 – 25530 Vielha
Telèfon:	973 64 05 38 / 973 64 00 18
E-mail:	ngasa@vielha-mijaran.org
Perfil de contractant:	
(direcció d'accés a la documentació)	

8. Duració del contracte

L'inici del servei haurà d'iniciar-se a partir de l'11 de setembre de 2021 i s'estableix el termini per a la prestació del servei d'1,5 mesos.

9. Presentació d'ofertes

La presentació d'ofertes es realitzarà per mitjans electrònics amb l'aportació de l'ANNEX I *Model per a la presentació de l'oferta econòmica*, a través de l'eina de Presentació Telemàtica d'Ofertes de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), accessible des de l'adreça web:

[https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
reqCode=viewCn&idDoc=2e356072144835d92293aa8f7a61064e](https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=2e356072144835d92293aa8f7a61064e)

El termini per presentar les ofertes acaba el dia **20 d'agost de 2021 a les 23.59 hores**.

S'adjuntarà a l'oferta certificació d'estar al corrent de pagament de l'Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social, o en el seu lloc autorització, que s'adjunta com ANNEX II, a l'Ajuntament de Vielha e Mijaran per sol·licitar-los en cas que l'oferent resulti adjudicatari del contracte.

10. Criteris d'adjudicació

L'adjudicació recaurà en el licitador que presenti el preu més baix.

Es tindrà en compte els criteris fixats a l'article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques per l'apreciació de possible temeritat de la baixa.

11. Altres condicions

És a risc de l'oferent les possibles inconcrecions o errors en la documentació informativa subministrada per l'Ajuntament a efectes de presentació de l'oferta. Si de manera prèvia a la presentació de l'oferta es volen comprovar o validar in situ les condicions i característiques del dipòsit es podrà concretar una visita d'inspecció sol·licitant-la a l'oficina tècnica de l'Ajuntament mitjançant correu electrònic a l'adreça sergio@vielha-mijaran.org.

L'alcalde
(Document signat electrònicament)