

Lot 1. Dieta adult polimèrica normoproteica, de molt alta densitat energètica (2 Kcal/ml) sense fibra, saboritzada.

Criteris tècnics d'obligat compliment			
	Abbot	Fresenius	Nestle
	No complex: aport proteic i fibra	Sí	Sí

Criteris automàtics	PUNTS			
Varietat de sabors				
1 sabor	0		3	1,5
2 sabors	1,5			
> 2 sabors	3			
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)				
Contingut de MS + DS ≥ 25% del total de carbohidrats	0		6	6
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	6			
Absència de sacarosa				
Presència de sacarosa	0		0	0
Absència de sacarosa	5			
Absència de lactosa				
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0		0	0
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	5			
Osmolaritat				
Osmolaritat > 600 mOsm/l	0		3	3
Osmolaritat entre 401 i 600 mOsm/l	3			
Osmolaritat < 400 mOsm/l	6			
Cobertura dels requeriments de micronutrients				
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0		0	0
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	5			
TOTAL PUNTUACIÓ	30		12	10,5

Abbot	Fresenius	Nestle
	4 sabors	2 sabors
	22,86%	16%
	22,4 g/l	27,7 g/l
	< 0,3 g/100 ml	< 0,5 g/100 ml
	590 mOsm/l	520 mOsm/l
	Amb 400 Kcal	Amb dieta completa

Lot 2. Dieta adult polimèrica hiperproteica (> 25 %) hipercalòrica sense fibra, saboritzada.

Criteris tècnics d'obligat compliment				
	Abbot	B Braun	Fresenius	Nestle
	No complex : densitat calòrica	Oferta economica supera preu licitació	Sí	No complex : densitat calòrica.

Criteris automàtics	PUNTS				
Varietat de sabors					
1 sabor	0			3	
2 sabors	1,5				
> 2 sabors	3				
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)					
Contingut de MS + DS ≥ 25% del total de carbohidrats	0			0	
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	6				
Absència de lactosa					
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0			0	
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	5				
Contingut de greixos : Raó w6/w3					
Raó w6/w3 ≥ 5	0			5	
Raó w6/w3 < 5	5				
Osmolaritat					
Osmolaritat > 500 mOsm/l	0			6	
Osmolaritat entre 451 i 500 mOsm/l	3				
Osmolaritat < 450 mOsm/l	6				
Cobertura dels requeriments de micronutrients					
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0			0	
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	5				
TOTAL PUNTUACIÓ	30			14	

Abbot	B Braun	Fresenius	Nestle
		4 sabors	
		59,9%	
		< 0,4 g/100 ml	
		4,5	
		380 mOsm/l	
		Amb 600 Kcal	

Lot 3. Dieta adult polimèrica hiperproteica hipercalòrica amb fibra, saboritzada

Criteris tècnics d'obligat compliment					
	Abbot	Fresenius	Grifols	Nestle	Nutricia
	Sí	NO complex : definició dieta	Sí	Sí	No complex : aport proteic i tipus de fibra

Criteris automàtics	PUNTS				
Varietat de sabors					
1 sabor	0	3		1,5	3
2 sabors	1,5				
> 2 sabors	3				
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)					
Contingut de MS + DS ≥ 25% del total de carbohidrats	0	0		0	0
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	6				
Absència de lactosa					
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	0		0	0
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	5				

Abbot	Fresenius	Grifols	Nestle	Nutricia
3 sabors		2 sabors	3 sabors	
41,7%		32,6%	46,40%	
0,22 g/100 ml		0,3 g/100 ml	< 0,5 g/100 ml	

Contingut de greixos : Raó w6/w3						
Raó w6/w3 ≥ 5	0	0		0	5	
Raó w6/w3 < 5	5					
Osmolaritat						
Osmolaritat > 500 mOsm/l	0					
Osmolaritat entre 451 i 500 mOsm/l	3	0		6	0	
Osmolaritat ≤ 450 mOsm/l	6					
Cobertura dels requeriments de micronutrients						
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	0		0	0	
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	5					
TOTAL PUNTUACIÓ	30	3		7,5	8	

Lot 4. Dieta adult polimèrica hiperproteica normocalòrica amb fibra, per a diabetis, saboritzada.

	Abbot	Nestle	Nutricia	Vegenat
Críteris tècnics d'obligat compliment	No complex : aport proteic.	SI	No complex : aport proteic.	SI

Críteris automàtics	PUNTS				
Varietat de sabors					
1 sabor	0		3		3
2 sabors	1,5				
> 2 sabors	3				
Font d'hidrats de carboni					
El midó no és font dels hidrats de carboni	0		5		0
El midó és font dels hidrats de carboni	5				
Contingut de sucres simples (% del total carbohidrats)					
Contingut de fructosa > 10 % del VCT del total de carbohidrats	0		5		5
Contingut de fructosa ≤ 10 % del VCT del total de carbohidrats	5				
Contingut d'altres sucres i polisacàrids					
Presència d'altres sucres i polisacàrids	0		5		0
Absència d'altres sucres i oligosacàrids	5				
Absència de lactosa					
Contingut de lactosa > 0.1 g/100 ml	0		0		4
Contingut de lactosa ≤ 0.1 g/100 ml	4				
Contingut de fibra soluble					
Contingut de fibra soluble < 100 %	0		4		0
Contingut de fibra soluble del 100%	4				
Osmolaritat					
Osmolaritat > 400 mOsm/l	0		4		4
Osmolaritat entre 351 i 400 mOsm/l	2				
Osmolaritat ≤ 350 mOsm/l	4				
TOTAL PUNTUACIÓ	30		26		16

Lot 5. Dieta adult polimèrica normoproteica altament hipercalòrica amb fibra, per a insuficiència renal, saboritzada.

	Abbot	B Braun	Nutricia
Críteris tècnics d'obligat compliment	SI	No complex : aport proteic	No complex : aport fibra i tipus de fibra

Críteris automàtics	PUNTS			
Varietat de sabors				
1 sabor	0	1,5		
2 sabors	1,5			
> 2 sabors	3			
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)				
Contingut de MS + DS ≥ 25% del total de carbohidrats	0	6		
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	6			
Absència de sacarosa				
Presència de sacarosa	0	0		
Absència de sacarosa	5			
Absència de lactosa				
Contingut de lactosa > 0.1 g/100 ml	0	5		
Contingut de lactosa < 0.1 g/100 ml	5			
Osmolaritat				
Osmolaritat entre 501 i 600 mOsm/l	3	3		
Osmolaritat < 500 mOsm/l	6			
Cobertura dels requeriments de micronutrients				
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	0		
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	5			
TOTAL PUNTUACIÓ	30	15,5		

5,6		6,7	2,86	
557 mOsm/l		402 mOsm/l	545 mOsm/l	
Dada no aportada		Dada no aportada	Amb dieta completa	

Abbot	Nestle	Nutricia	Vegenat
	3 sabors		3 sabors
	Midó 88%		Midó 0%
	0		0
	0		97,50%
	< 0.5 g/100 ml		0,084 g/ 100 ml
	100%		80%
	218 mOsm/l		345 mOsm/l

Abbot	B Braun	Nutricia
2 sabors		
22,79%		
21,21 g/l		
0,03 g/100 ml		
538 mOsm/l		
Dada no aportada		

Lot 6. Dieta adult polimèrica hipoproteica altament hipercalòrica amb fibra, per a insuficiència renal, saboritzada

		Abbot	Fresenius	Nutricia
Criteris tècnics d'obligat compliment		SI	SI	No complex : aport fibra i tipus de fibra
Criteris automàtics	PUNTS			
Varietat de sabors				
1 sabor	0	0	0	
2 sabors	1,5			
> 2 sabors	3			
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)				
Contingut de MS + DS ≥ 25% del total de carbohidrats	0	0	6	
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	6			
Absència de sacarosa				
Presència de sacarosa	0	0	5	
Absència de sacarosa	5			
Absència de lactosa				
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	5	0	
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	5			
Osmolaritat				
Osmolaritat entre 501 i 600 mOsm/l	3	3	6	
Osmolaritat < 500 mOsm/l	6			
Cobertura dels requeriments de micronutrients				
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	0	0	
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	5			
TOTAL PUNTUACIÓ	30	8	17	

Abbot	Fresenius	Nutricia
1 sabor	1 sabor	
35,7%	5,37% + 3,75%	
28,70 g/l	0 g/l	
0,0231 g/100 ml	0,17 g/100 ml	
590 mOsm/l	500 mOsm/l	
Dada no aportada	Amb 2000 Kcal	

Lot 7. Dieta adult oligomèrica normoproteica normocalòrica sense fibra, saboritzada.

		Fresenius	Nestle
Criteris tècnics d'obligat compliment		SI	SI
Criteris automàtics	PUNTS		
Varietat de sabors			
1 sabor	0	0	0
2 sabors	1,5		
> 2 sabors	3		
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)			
Contingut de MS + DS ≥ 25% del total de carbohidrats	0	0	3
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	3		
Absència de lactosa			
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	3	3
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	3		
Composició peptídica (dipeptíds + tripeptíds)			
Contingut de dipèptids + tripeptíds (Pm < 0,5 kDa) ≤ 25 %	0	0	0
Contingut de dipèptids + tripeptíds (Pm < 0,5 kDa) > 25 %	4		
Composició peptídica (dipeptíds + tripeptíds + oligopeptíds)			
Contingut de dipèptids + tripeptíds + oligopeptíds (Pm < 1 kDa) ≤ 50 %	0	4	0
Contingut de dipèptids + tripeptíds + oligopeptíds (Pm < 1 kDa) > 50 %	4		
Aport de greixos : triglicèrds de cadena mitjana (MCT)			
Aport de MCT ≤ 50 % del total de greixos	0	0	5
Aport de MCT > 50 % del total de greixos	5		
Osmolaritat			
Osmolaritat > 500 mOsm/l	0	2,5	5
Osmolaritat entre 401 i 500 mOsm/l	2,5		
Osmolaritat < 400 mOsm/l	5		
Cobertura dels requeriments de micronutrients			
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	3	0
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	3		
TOTAL PUNTUACIÓ	30	12,5	16

Fresenius	Nestle
1 sabor	1 sabor
35,3%	23%
< 0,1 g/100 ml	<0,05 g/100 ml
13%	Dada no aportada
67%	Dada no aportada
48%	67,6%
410 mOsm/l	280 mOsm/l
Amb 1500 Kcal	Amb dieta completa FT

Lot 8. Dieta immunomoduladora enriquida amb arginina per al preoperatori

		Nestle	Vegenat
Criteris tècnics d'obligat compliment		SI	No complex : contingut arginina lliure
Criteris automàtics	PUNTS		
Varietat de sabors			
1 sabor	0	3	
2 sabors	1,5		
> 2 sabors	3		
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)			
Contingut de MS + DS ≥ 25% del total de carbohidrats	0	0	
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	5		
Absència de lactosa			
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	4	
Contingut de lactosa ≤ 0,1 g/100 ml	4		
Aport d'arginina lliure			
Contingut d'arginina lliure < 15 g/l	0	10	
Contingut d'arginina lliure ≥ 15 g/l	10		
Osmolaritat			
Osmolaritat > 400 mOsm/l	0	0	
Osmolaritat < 400 mOsm/l	4		
Cobertura dels requeriments de micronutrients			
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	0	
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	4		
TOTAL PUNTUACIÓ	30	17	

Nestle	Vegenat
3 sabors	
57%	
< 0,1 g/100 ml	
17,6 g/l	
680 mOsm/l	
Amb dieta completa FT	

Lot 9. Dieta per a hepatopatia

Nut Medica			
SI			
Criteris tècnics d'obligat compliment			
Criteris automàtics		PUNTS	
Varietat de sabors			
1 sabor		0	1,5
2 sabors		1,5	
> 2 sabors		3	
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)			
Contingut de MS + DS ≥ 25% del total de carbohidrats		0	0
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats		6	
Absència de lactosa			
Contingut de lactosa > 0.1 g/100 ml		0	0
Contingut de lactosa ≤ 0.1 g/100 ml		5	
Aport de sodi			
Contingut de sodi > 500 mg/2000 Kcal		0	0
Contingut de sodi ≤ 500 mg/2000 Kcal		10	
Cobertura dels requeriments de micronutrients			
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal		0	0
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal		6	
TOTAL PUNTUACIÓ		30	1,5

Nut Medica	
SI	
2 sabors	
Dada no aportada	
Dada no aportada	
730 mg	
Dada no aportada	

Lot 10. Dieta hiperproteica hipocalòrica per a obesitat.

		Nestle	
		SI	
Criteris tècnics d'obligat compliment			
Criteris automàtics		PUNTS	
Varietat de sabors			
1 sabor	0	3	
2 sabors	1,5		
≥ 2 sabors	3		
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)			
Contingut de MS + DS > 25% del total de carbohidrats	0	0	
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	5		
Absència de sacarosa			
Presència de sacarosa	0	5	
Absència de sacarosa	5		
Absència de lactosa			
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	5	
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	5		
Aport de greixos : àcids grassos monoinsaturats (AGMI)			
Aport d'AGMI < 30 % del total de greixos	0	5	
Aport d'AGMI > 30 % del total de greixos	5		
Aport de greixos : Raó w6/w3			
Raó w6/w3 ≥ 5	0	0	
Raó w6/w3 < 5	4		
Cobertura dels requeriments de micronutrients			
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	0	
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	3		
TOTAL PUNTUACIÓ	30	18	

Nestle	
3 sabors	
33%	
Absència	
Absència	
39%	
7,1	
Amb 654 Kcal	

Lot 11. Dieta específica per a malaltia inflamatòria intestinal

		Nestle	
		SI	
Criteris tècnics d'obligat compliment			
Criteris automàtics		PUNTS	
Absència de lactosa			
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml		0	0
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml		9	
Absència de sacarosa			
Presència de sacarosa		0	0
Absència de sacarosa		9	
Saborització			
Saboritzat		0	6
No saboritzat (sabor neutre)		6	
Cobertura dels requeriments de micronutrients			
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal		0	0
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal		6	
TOTAL PUNTUACIÓ		30	6

Nestlé	
< 0,5 g/100 ml	
153 g/l	
Neutre	
Amb 2000 Kcal	

Lot 12. Dieta hiperproteica hipercalòrica en textura mel.

		Fresenius	Nutricia
Criteris tècnics d'obligat compliment		SI	No complex : densitat calòrica i aport proteic
Criteris automàtics	PUNTS		
Varietat de sabors			
1 sabor	0	1,5	
2 sabors	1,5		
≥ 2 sabors	3		
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)			
Contingut de MS + DS ≥ 25% del total de carbohidrats	0	0	
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	5		
Absència de lactosa			
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	0	
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	5		
Aport de greixos : triglicèrids de cadena mitjana			
Aport de MCT ≤ 30 % del total de greixos	0	0	
Aport de MCT > 30 % del total de greixos	6		
Aport de greixos : Raó w6/w3			
Raó w6/w3 ≥ 5	0	6	
Raó w6/w3 < 5	6		
Cobertura dels requeriments de micronutrients			
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	0	
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	5		
TOTAL PUNTUACIÓ	30	7,5	

Fresenius	Nutricia
2 sabors	
60,7%	
<0,36 g/100 ml	
0	
4	
Amb 600 Kcal	

Lot 13. Dieta hiperproteica i hipercalòrica per a diabetis en textura mel.

		Nestle
Criteris tècnics d'obligat compliment		SI
Criteris automàtics	PUNTS	
Varietat de sabors		
1 sabor	0	1,5
2 sabors	1,5	
≥ 2 sabors	3	
Font d'hidrats de carboni		
El midó no és font dels hidrats de carboni	0	6
El midó és font dels hidrats de carboni	6	
Contingut de sucres simples (% del total carbohidrats)		
Contingut de fructosa > 10 % del VCT del total de carbohidrats	0	5
Contingut de fructosa ≤ 10 % del VCT del total de carbohidrats	5	
Absència de lactosa		
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	0
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	5	
Contingut de fibra soluble		
Contingut de fibra soluble < 100 %	0	6
Contingut de fibra soluble del 100 %	6	
Cobertura dels requeriments de micronutrients		
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	5
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	5	
TOTAL PUNTUACIÓ	30	23,5

Nestle
2 sabors
89%
0
≤ 0,5 g/100 ml
100%
Amb 1500 Kcal

Lot 14. Dieta hiperproteica hipercalòrica en textura crema o púding.

		Fresenius	Grifols	Nutricia
Criteris tècnics d'obligat compliment		SI	No complex : densitat calòrica	SI
Criteris automàtics	PUNTS			
Varietat de sabors				
1 sabor	0	1,5		3
2 sabors	1,5			
≥ 2 sabors	3			
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)				
Contingut de MS + DS > 25% del total de carbohidrats	0	0		0
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	6			
Absència de lactosa				
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	0		5
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	5			
Aport de greixos : àcids grassos monoinsaturats (AGMI)				
Aport d'AGMI < 30 % del total de greixos	0	6		6
Aport d'AGMI ≥ 30 % del total de greixos	6			
Aport de greixos : Raó w6/w3				
Raó w6/w3 ≥ 5	0	5		0
Raó w6/w3 < 5	5			
Cobertura dels requeriments de micronutrients				
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	0		0
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	5			
TOTAL PUNTUACIÓ	30	12,5		14

Fresenius	Grifols	Nutricia
2 sabors		3 sabors
58,2%		55,2%
< 0,5 g/100 ml		0,1 g/100 ml
74,3%		59,4%
4,5		5,1
Dada no aportada		Dada no aportada

Lot 15. Dieta hiperproteica hipercalòrica per a diabetis, en textura crema o puding

Criteris tècnics d'obligat compliment			Nestle	
			SI	
Criteris automàtics	PUNTS		Nestle	
Varietat de sabors			2 sabors	
1 sabor	0	1,5		
2 sabors	1,5			
> 2 sabors	3		Midó 80%	
Font d'hidrats de carboni				
El midó no és font dels hidrats de carboni	0	5	20%	
El midó és font dels hidrats de carboni	5			
Contingut de sucres simples (% del total carbohidrats)				
Contingut de fructosa > 10 % del VCT del total de carbohidrats	0	0	Absència	
Contingut de fructosa ≤ 10 % del VCT del total de carbohidrats	5			
Contingut d'altres sucres i polisacàrids			≤ 0,5 g/100 ml	
Presència d'altres sucres i polisacàrids	0	5		
Absència d'altres sucres i oligosacàrids	5			
Absència de lactosa			100%	
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	0		
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	4			
Contingut de fibra soluble			Amb dieta completa	
Contingut de fibra soluble < 100 %	0	4		
Contingut de fibra soluble del 100 %	4			
Cobertura dels requeriments de micronutrients				
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	0		
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	4			
TOTAL PUNTUACIÓ	30	15,5		

Lot 16. Mòdul de carbohidrats

Criteris tècnics d'obligat compliment			Nutricia		Vegenat	
			SI		SI	
Criteris automàtics	PUNTS		Nutricia		Vegenat	
Varietat de sabors			2,5		2,5	
1 sabor	2,5					
2 sabors	5		10		10	
Absència de lactosa						
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	10				
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	10					
Aport de sodi			5		5	
Contingut de sodi ≥ 1000 mg/l	0	5				
Contingut de sodi < 1000 mg/l	5		10		5	
Osmolaritat						
Osmolaritat entre 251 i 300 mOsm/l	5	10				
Osmolaritat < 250 mOsm/l	10					
TOTAL PUNTUACIÓ	30	27,5	22,5			

Nutricia	Vegenat
1 sabor	1 sabor
< 0,006 g/100 ml	0
500 mg	850 mg
240 mOsm/l	260 mOsm/l

Lot 17. Mòdul de proteïna

Criteris tècnics d'obligat compliment			Fresenius	Nestle	Nutricia	Nut Medica	Vegenat
			SI	SI	SI	SI	SI
Criteris automàtics	PUNTS						
Riquesa del nutrient principal : proteïna							
Contingut de proteïna entre 90 - 94 g / 100 g de producte	6	0	6		0	6	0
Contingut de proteïna ≥ 95 g/100 g de producte	12						
Contingut de proteïna de lactosèrum							
Contingut de proteïna de lactosèrum < 25 %	0	3	0	0	0	0	3
Contingut de proteïna de lactosèrum ≥ 25 %	3						
Absència de lactosa							
Contingut de lactosa > 0,5 g/100 g	0	3	0	0	3	0	
Contingut de lactosa < 0,5 g/100 g	3						
Sabor neutre							
Sabor no neutre que modifica el sabor dels aliments als que s'addiciona	0	6	6	6	6	6	6
Sabor neutre que no modifica el sabor dels aliments als que s'addiciona	6						
Dissolució en fred i calent							
No dissolució homogenia i correcta en fred i calent	0	6	6	6	6	6	6
Dissolució homogenia i correcta en fred i calent	6						
TOTAL PUNTUACIÓ	30	18	18	12	21	15	

Fresenius	Nestle	Nutricia	Nut Medica	Vegenat
87 g/100 g	90,3 g/ 100 g	87,2 g / 100 g	91 g/ 100 g	87 g/ 100 g
Prot sèr 100%	Caseïna 100%	Prot sèr 20% Caseïna 80 %	Prot sèr 0% Caseïna 100%	Prot sèr 100%
<0,05 g/100 ml	0,2 g/100 ml	< 1,5 g /100 ml	0 g/100 ml	0,45 g /100 ml
Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre
Fred SI, Calent SI	Fred SI, Calent SI	Fred SI, Calent SI	Fred SI, Calent SI	Fred SI, Calent SI

Lot 18. Mòdul d'oli MCT

Criteris tècnics d'obligat compliment			Nutricia		Nut Medica	
			SI		SI	
Criteris automàtics	PUNTS		Nutricia		Nut Medica	
Riquesa del nutrient principal : MCT			18		18	
Contingut de MCT < 95% del pes del producte	0	18				
Contingut de MCT ≥ 95 g del pes del producte	18					
Sabor neutre			6		6	
Sabor no neutre que modifica el sabor dels aliments als que s'addiciona	0	6				
Sabor neutre que no modifica el sabor dels aliments als que s'addiciona	6					
Presentació			0		0	
Presentació única de 500 ml	0	0				
Presentació de 20 i 500 ml	6					
TOTAL PUNTUACIÓ	30	24	24			

Nutricia	Nut Medica
100%	100%
Neutre	Neutre
500 ml	500 ml

Lot 19. Mòdul d'arginiina

Criteris tècnics d'obligat compliment			Nestle	Nut Medica
			SI	SI

- (1) Es considera 24 h el període màxim recomanat del producte una vegada preparat. Tots s'hna mantigut durant 24 h
- (2) Es calcula atorgant un màxim de 2 punts per cada una de les textures, a partir de la informació proporcionada pels laboratoris, unificant el volum a 200 ml

Grams per assolir les diferents textures :				
		Nèctar	Mel	Crema
RESOURCE ESPESANTE CLEAR	200	2,4	4,8	7,2
ESPESANTE CLARO NM	200	3,2	6,4	9,6
ESPESANTE CLARO VEGENAT	200	2,4	3,6	7,2

Punts (màxim 2 per cada textura) fins un màxim total de 6 punts			
Nèctar	Mel	Crema	TOTALS
2,0	1,5	2,0	5,5
1,5	1,1	1,5	4,1
2,0	2,0	2,0	6,0

Lot 22. Dieta pediàtrica estàndard normoproteica normocalòrica amb fibra soluble

	Abbot	Nutricia
Criteris tècnics d'obligat compliment	No complex : tipus de fibra	Si

Criteris automàtics	PUNTS		
Varietat de sabors			
1 sabor	0		0
2 sabors	1,5		
≥ 2 sabors	3		
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)			
Contingut de MS + DS ≥ 25% del total de carbohidrats	0		0
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	6		
Absència de lactosa			
Contingut de lactosa > 0.1 g/100 ml	0		0
Contingut de lactosa ≤ 0.1 g/100 ml	3		
Aport de greixos : triglicèrids de cadena mitjana			
Aport de MCT < 30 % del total de greixos	0		0
Aport de MCT ≥ 30 % del total de greixos	6		
Aport de greixos : Raó w6/w3			
Raó w6/w3 ≥ 5	0		0
Raó w6/w3 < 5	6		
Osmolaritat			
Osmolaritat entre 351 i 400 mOsm/l	3		6
Osmolaritat < 350 mOsm/l	6		
TOTAL PUNTUACIÓ	30		6

Abbot	Nutricia
	Neutre
	57,8%
	5,33 g/100 ml
	28,3%
	7,29
	305 mOsm/l

Lot 23. Dieta pediàtrica estàndard normoproteica hipercalòrica amb fibra.

	Abbot	Fresenius	Nutricia
Criteris tècnics d'obligat compliment	No complex : contingut en fibra i tipus de fibra	No complex : contingut en fibra i tipus de fibra	No complex : tipus fibra

Criteris automàtics	PUNTS			
Varietat de sabors				
1 sabor	0			
2 sabors	1,5			
≥ 2 sabors	3			
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)				
Contingut de MS + DS > 25% del total de carbohidrats	0			
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	6			
Absència de lactosa				
Contingut de lactosa > 0.1 g/100 ml	0			
Contingut de lactosa < 0.1 g/100 ml	3			
Aport de greixos : triglicèrids de cadena mitjana				
Aport de MCT < 30 % del total de greixos	0			
Aport de MCT ≥ 30 % del total de greixos	6			
Aport de greixos : Raó w6/w3				
Raó w6/w3 ≥ 5	0			
Raó w6/w3 < 5	6			
Osmolaritat				
Osmolaritat entre 351 i 400 mOsm/l	3			
Osmolaritat < 350 mOsm/l	6			
TOTAL PUNTUACIÓ	30			

Lot 24. Dieta pediàtrica estàndard normoproteica hipercalòrica amb fibra enriquida amb MCT i ω3.

	Nestle
Criteris tècnics d'obligat compliment	Si

Criteris automàtics	PUNTS	
Varietat de sabors		
1 sabor	0	1,5
2 sabors	1,5	
≥ 2 sabors	3	
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)		
Contingut de MS + DS > 25% del total de carbohidrats	0	6
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	6	
Absència de lactosa		
Contingut de lactosa > 0.1 g/100 ml	0	0
Contingut de lactosa < 0.1 g/100 ml	3	
Aport de greixos : triglicèrids de cadena mitjana		
Aport de MCT < 30 % del total de greixos	0	6
Aport de MCT ≥ 30 % del total de greixos	6	
Aport de greixos : Raó w6/w3		
Raó w6/w3 ≥ 5	0	6
Raó w6/w3 < 5	6	
Osmolaritat		
Osmolaritat entre 351 i 400 mOsm/l	3	6
Osmolaritat < 350 mOsm/l	6	
TOTAL PUNTUACIÓ	30	25,5

Nestle
2 sabors
16%
< 0,3 g/100 ml
32%
2,6
330 mOsm/l

Lot 25. Dieta estàndard normoproteica normocalòrica sense fibra.

	Abbot	B Braun	Fresenius	Nestle
Críteris tècnics d'obligat compliment	SI	Oferta econòmica supera preu licitació	SI	SI

Críteris automàtics	PUNTS			
Contingut en sucres simples : monosacàrids (MS) + disacàrids (DS)	0	3		6
Contingut de MS + DS > 10% del total de carbohidrats	3		3	
Contingut de MS + DS < 10% del total de carbohidrats	6			
Absència de MS i DS (només traces)				
Absència de lactosa				
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	3		3
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	3		3	
Aport de greixos : àcids grassos monoinsaturats (AGMI)				
Aport d'AGMI < 30 % del total de greixos	0	6		6
Aport d'AGMI ≥ 30 % del total de greixos	6		6	
Aport de greixos : Raó w6/w3				
Raó w6/w3 ≥ 5	0	6		6
Raó w6/w3 < 5	6		6	
Osmolaritat				
Osmolaritat entre 251 - 300 mOsm/l	3	6		6
Osmolaritat < 250 mOsm/l	6		6	
Cobertura dels requeriments de micronutrients				
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	0		3
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	3		0	
TOTAL PUNTUACIÓ	30	24	24	30

Abbot	B Braun	Fresenius	Nestle
4,57%		6,15%	0%
0,0075 g/100 ml		<0,01 g/100 ml	<0,05 g/100 ml
59,3%		61,8%	44%
4		2,3	4,3
244 mOsm/l		220 mOsm/l	236 mOsm/l
Dada no aportada		Amb 600 Kcal	Amb 1500 Kcal

Lot 26. Dieta estàndard normoproteica normocalòrica amb fibra.

	Abbot	B Braun	Fresenius	Grifols	Nestle	Vegenat
Críteris tècnics d'obligat compliment	SI	Oferta econòmica supera preu licitació	SI	SI	SI	SI

Críteris automàtics	PUNTS					
Contingut en sucres simples : monosacàrids (MS) + disacàrids (DS)	0	3		3	6	3
Contingut de MS + DS > 10% del total de carbohidrats	3		3	3		
Contingut de MS + DS ≤ 10% del total de carbohidrats	6					
Absència de MS i DS (només traces)						
Absència de lactosa						
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	3		0	3	3
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	3		3	0		
Aport de greixos : àcids grassos monoinsaturats (AGMI)						
Aport d'AGMI < 30 % del total de greixos	0	6		6	6	6
Aport d'AGMI ≥ 30 % del total de greixos	6		6	6		
Aport de greixos : Raó w6/w3						
Raó w6/w3 ≥ 5	0	0		6	6	6
Raó w6/w3 < 5	6		6	6		
Osmolaritat						
Osmolaritat entre 251 - 300 mOsm/l	3	6		0	0	0
Osmolaritat < 250 mOsm/l	6		3	0		
Cobertura dels requeriments de micronutrients						
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	0		3	3	3
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	3		3	3		
TOTAL PUNTUACIÓ	30	18	24	18	24	21

Abbot	B Braun	Fresenius	Grifols	Nestle	Vegenat
3,56%		6.53 %	7%	0%	6,6%
0 g/100 ml		<0,01 g/100 ml	0,13 g/100 ml	<0,05 g/100 ml	0 g/100 ml
47,8%		61.8%	51%	44%	51,3%
6,6		2,3	4,8	4,3	4,9
249		285 - 360	360	338	360
Dada no aportada		Amb 1500 Kcal	Amb 1500 Kcal	Amb 1500 Kcal	Amb 1500 Kcal

Lot 27. Dieta normoproteica hipercalòrica sense fibra.

	Abbot	B Braun	Fresenius	Nestle	Nutricia
Críteris tècnics d'obligat compliment	SI	Oferta econòmica supera preu licitació	SI	SI	SI

Críteris automàtics	PUNTS				
Contingut en sucres simples : monosacàrids (MS) + disacàrids (DS)	0	3		6	3
Contingut de MS + DS > 10% del total de carbohidrats	3		3		
Contingut de MS + DS ≤ 10% del total de carbohidrats	6				
Absència de MS i DS (només traces)					
Absència de lactosa					
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	3		3	3
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	3		3		
Aport de greixos : triglicèrids de cadena mitjana					
Aport de MCT < 30 % del total de greixos	0	0		0	0
Aport de MCT ≥ 30 % del total de greixos	6		0		
Aport de greixos : Raó w6/w3					
Raó w6/w3 ≥ 5	0	6		6	6
Raó w6/w3 < 5	6		6	6	
Osmolaritat					
Osmolaritat entre 351 - 400 mOsm/l	3	3		3	3
Osmolaritat < 350 mOsm/l	6		6		
Cobertura dels requeriments de micronutrients					
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	0		0	3
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	3		0	0	
TOTAL PUNTUACIÓ	30	15	18	18	18

Abbot	B Braun	Fresenius	Nestle	Nutricia
5,79%		6,11%	0%	6%
0,0118 g/100 ml		<0,03 g/100 ml	<0,05 g/100 ml	< 0.025 g/100 ml
19,3%		Dada no aportada	20%	15,5%
4,9		2,3	4,5	3,1
392 mOsm/l		330 mOsm/l	382 mOsm/l	360 mOsm/l
Dada no aportada		Amb 2250 Kcal	Amb 2400 Kcal	Amb 1500 Kcal

Lot 28. Dieta hiperproteica hipercalòrica amb fibra.

		Abbot	B Braun	Fresenius	Nestle	Nutricia	Vegenat
Criteria tècnics d'obligat compliment		No compleix : aport proteic	Oferta econòmica supera preu licitació	No compleix : contingut en fibra i tipus de fibra	SI	SI	SI

Criteria automàtics	PUNTS						
Contingut en sucres simples : monosacàrids (MS) + disacàrids (DS)							
Contingut de MS + DS > 10% del total de carbohidrats	0				6	3	3
Contingut de MS + DS ≤ 10% del total de carbohidrats	3						
Absència de MS i DS (només traces)	6						
Absència de lactosa							
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0				3	3	0
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	3						
Aport de caseïna							
Aport de caseïna > 25 g/1000 Kcal	0				0	6	0
Aport de caseïna ≤ 25 g/1000 Kcal	6						
Aport de greixos : àcids grassos monoinsaturats (AGMI)							
Aport d'AGMI < 30 % del total de greixos	0				3	3	3
Aport d'AGMI ≥ 30 % del total de greixos	3						
Aport de greixos : Raó w6/w3							
Raó w6/w3 ≥ 5	0				3	3	3
Raó w6/w3 < 5	3						
Osmolaritat							
Osmolaritat entre 351 - 400 mOsm/l	3				6	6	0
Osmolaritat < 350 mOsm/l	6						
Cobertura dels requeriments de micronutrients							
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0				0	3	3
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	3						
TOTAL PUNTUACIÓ	30				21	27	12

Lot 29. Dieta hiperproteica amb fibra 100 % soluble.

			Nestle
Criteria tècnics d'obligat compliment			SI

Criteria automàtics	PUNTS		Nestle
Contingut en sucres simples : monosacàrids (MS) + disacàrids (DS)			
Contingut de MS + DS > 10% del total de carbohidrats	0	6	0%
Contingut de MS + DS ≤ 10% del total de carbohidrats	3		
Absència de MS i DS (només traces)	6		
Absència de lactosa			
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	3	<0,05 g/100 ml
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	3		
Aport de caseïna			
Aport de caseïna > 25 g/1000 Kcal	0	0	50,83 g
Aport de caseïna ≤ 25 g/1000 Kcal	6		
Aport de greixos : àcids grassos monoinsaturats (AGMI)			
Aport d'AGMI < 30 % del total de greixos	0	3	38.23% (1,3 g de 3,4) FT
Aport d'AGMI ≥ 30 % del total de greixos	3		
Aport de greixos : Raó w6/w3			
Raó w6/w3 ≥ 5	0	0	Dada no aportada
Raó w6/w3 < 5	3		
Osmolaritat			
Osmolaritat entre 351 - 400 mOsm/l	3	6	349 mOsm/l
Osmolaritat < 350 mOsm/l	6		
Cobertura dels requeriments de micronutrients			
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	0	Amb 1755 Kcal
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	3		
TOTAL PUNTUACIÓ	30	18	

Lot 30. Dieta hiperproteica amb fibra per a diabetis.

		Abbot	Fresenius	Nestle	Nutricia	Vegenat
Criteria tècnics d'obligat compliment		SI	SI	No compleix : aport AGMI + HC	SI	SI

Criteria automàtics	PUNTS					
Font d'hidrats de carboni						
El midó no és font dels hidrats de carboni	0	0	5		0	0
El midó és font dels hidrats de carboni	5					
Contingut de sucres simples (% del total carbohidrats)						
Contingut de fructosa > 10 % del VCT del total de carbohidrats	0	5	0		5	5
Contingut de fructosa ≤ 10 % del VCT del total de carbohidrats	5					
Contingut d'altres sucres i polisacàrids						
Presència d'altres sucres i polisacàrids	0	0	0		0	0
Absència d'altres sucres i oligosacàrids	5					
Absència de lactosa						
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	3	3		3	0
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	3					
Aport de greixos : Raó w6/w3						
Raó w6/w3 ≥ 5	0	3	3		3	3
Raó w6/w3 < 5	3					
Contingut de fibra soluble						
Contingut de fibra soluble < 100 %	0	0	0		0	0
Contingut de fibra soluble del 100%	3					
Osmolaritat						
Osmolaritat > 500 mOsm/l	0		1,5		3	3
Osmolaritat entre 401 i 500 mOsm/l	1,5	0				
Osmolaritat < 400 mOsm/l	3					
Cobertura dels requeriments de micronutrients						
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	0	0		3	3
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	3					
TOTAL PUNTUACIÓ	30	11	12,5		17	14

Abbot	Fresenius	Nestle	Nutricia	Vegenat
Midó 0%	Midó 20,6 %		Midó 0%	Midó 0%
9,92 % (10 g de 100,8)	11,45 % (15 g de 131)		0%	0%
Oligosacàrids (maltodextrina) 25,66%	Oligo i polisacàrids 3,4 g de 13,1		Oligosacàrids (maltodextrina) 56,4%	Oligosacàrids (maltodextrina) 94,1%
0 g/100 ml	0 g/100 ml		< 0.025 g/100 ml	0,18 g/100 ml
3,2	2,4		4,3	1,8
77%	78%		80%	80%
585 mOsm/l	450 mOsm/l		395 mOsm/l	312 mOsm/l
Dada no aportada	Amb 2000 Kcal		Amb 1500 Kcal	Amb 1500 Kcal

Lot 31. Dieta peptídica hiperproteica.

Criteris tècnics d'obligat compliment			
	Abbot	Fresenius	Nestle
	No complex : aport proteic, aport EPA + DHA i presentació	No complex : aport EPA + DHA	Sí

Criteris automàtics	PUNTS		
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)			
Contingut de MS + DS ≥ 25% del total de carbohidrats	0		3
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	3		
Absència de lactosa			
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0		0
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	3		
Composició peptídica (dipèptids + tripeptíds)			
Contingut de dipèptids + tripeptíds (Pm < 0,5 kDa) ≤ 25 %	0		0
Contingut de dipèptids + tripeptíds (Pm < 0,5 kDa) > 25 %	6		
Composició peptídica (dipèptids + tripeptíds + oligopeptíds)			
Contingut de dipèptids + tripeptíds + oligopeptíds (Pm < 1 kDa) ≤ 50 %	0		0
Contingut de dipèptids + tripeptíds + oligopeptíds (Pm < 1 kDa) > 50 %	6		
Aport de greixos : triglicèrids de cadena mitjana (MCT)			
Aport de MCT ≤ 50 % del total de greixos	0		6
Aport de MCT > 50 % del total de greixos i < 40 g/2000 Kcal	6		
Osmolaritat			
Osmolaritat entre 401 i 500 mOsm/l	1,5		3
Osmolaritat ≤ 400 mOsm/l	3		
Cobertura dels requeriments de micronutrients			
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0		0
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	3		
TOTAL PUNTUACIÓ	30		12

Abbot	Fresenius	Nestle
		5% midó
		< 0,2 g/100 ml
		Dada no aportada
		Dada no aportada
		52.3%
		380 mOsm/l
		Amb 2250 Kcal

Lot 32. Dieta peptídica molt hiperproteica (> 30%).

Criteris tècnics d'obligat compliment			
	Fresenius		
	Oferta economica supera preu licitació		

Criteris automàtics	PUNTS	
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)		
Contingut de MS + DS ≥ 25% del total de carbohidrats	0	
Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	3	
Absència de lactosa		
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	3	
Composició peptídica (dipèptids + tripeptíds)		
Contingut de dipèptids + tripeptíds (Pm < 0,5 kDa) ≤ 25 %	0	
Contingut de dipèptids + tripeptíds (Pm < 0,5 kDa) > 25 %	6	
Composició peptídica (dipèptids + tripeptíds + oligopeptíds)		
Contingut de dipèptids + tripeptíds + oligopeptíds (Pm < 1 kDa) ≤ 50 %	0	
Contingut de dipèptids + tripeptíds + oligopeptíds (Pm < 1 kDa) > 50 %	6	
Aport de greixos : triglicèrids de cadena mitjana (MCT)		
Aport de MCT ≤ 50 % del total de greixos	0	
Aport de MCT > 50 % del total de greixos i < 40 g/2000 Kcal	6	
Osmolaritat		
Osmolaritat entre 401 i 500 mOsm/l	1,5	
Osmolaritat ≤ 400 mOsm/l	3	
Cobertura dels requeriments de micronutrients		
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	3	
TOTAL PUNTUACIÓ	30	

Fresenius

Lot 33. Dieta immunomoduladora enriquida amb arginina.

Criteris tècnics d'obligat compliment			
	Nestle	Vegenat	
	Sí	No complex : contingut arginina lliure i aport fibra	

Criteris automàtics	PUNTS		
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)			
Contingut de MS + DS > 10 % del total de carbohidrats	0	6	
Contingut de MS + DS < 10 % del total de carbohidrats	3		
Absència de MS i DS (només traces)	6		
Absència de lactosa			
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0	3	
Contingut de lactosa < 0,1 g/100 ml	3		
Aport de greixos : àcids grassos monoinsaturats (AGMI)			
Aport d'AGMI < 30 % del total de greixos	0	0	
Aport d'AGMI ≥ 30 % del total de greixos	6		
Aport de greixos : Raó w6/w3			
Raó w6/w3 ≥ 1	0	0	
Raó w6/w3 < 1	6		
Enriquiment amb zinc, vitamines A i β-carotens, E i C			
No enriquiment amb zinc, vitamines A i β-carotens, E i C	0	6	
Enriquiment amb zinc, vitamines A i β-carotens, E i C	6		
Cobertura dels requeriments de micronutrients			
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	3	
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	3		
TOTAL PUNTUACIÓ	30	18	

Nestle	Vegenat
0%	
<0,05 g/100 ml	
21,07% (0,59 de 2,8)	
Dada no aportada	
Sí	
Amb 1500 Kcal	

Lot 34. Dieta hipercalòrica amb elevat contingut de greix, per a distress respiratori.

Criteris tècnics d'obligat compliment

Abbot
SI

Criteris automàtics	PUNTS	
Absència de lactosa	0	9
Contingut de lactosa > 0.1 g/100 ml	9	
Contingut de lactosa < 0.1 g/100 ml		
Aport de greixos : Raó w6/w3	0	9
Raó w6/w3 ≥ 5	9	
Raó w6/w3 < 5		
Osmolaritat	4,5	9
Osmolaritat entre 401 i 450 mOsm/l	9	
Osmolaritat < 400 mOsm/l		
Cobertura dels requeriments de micronutrients		
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0	0
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	3	
TOTAL PUNTUACIÓ	30	27

Abbot
0 g/100 ml
1.6
384 mOsm/l
Dada no aportada

Responsables: Daniel Ferràndez - Cap Servei Farmàcia Rosa M. Parés - Farmacèutica Servei Farmàcia
Data: 12/05/2021