




ÍNDEX

1. ANTECEDENTS I OBJECTE.....	2
2. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA I VISITABILITAT DELS COL·LECTORS.....	2-3
3. COL·LECTORS NO VISITABLES.....	4

1. ANTECEDENTS I OBJECTE

El motiu d'aquest document és el de definir les mesures que han de complir els col·lectors de clavegueram, per tal de poder-los classificar en visitables i no visitables.

2. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA I VISITABILITAT DELS COL·LECTORS




Tipus de secció: **circular**

Definició GISAgua: **circular**

Camp dimensió a GISAgua: Diàmetro

Visitable si $\varnothing \geq 1500$



Tipus de secció: **quadrada**


Definició GISAgua: **cuadrado**

Camp dimensió GISAgua:

Dimensió 1: A

Dimensió 2: B

Visitable si $A \geq 1500$ $B \geq 1500$



Tipus de secció: **rectangular**


Definició GISAgua: **rectangular**

Camp dimensió a GISAgua:

Dimensió 1: A

Dimensió 2: B

Visitable si $A \geq 800$ $B \geq 1500$



Tipus de secció: **lenticular**


Definició GISAgua: **cónico**

Camp dimensió a GISAgua:

Dimensió 1: A

Dimensió 2: B

Visitable si $A \geq 800$ $B \geq 1500$



Tipus de secció: **ovoide**


Definició GISAgua: **ovoide**

Camp dimensió a GISAgua:

Dimensió 1: A

Dimensió 2: B

Visitable si $A \geq 800$ $B \geq 1500$



Tipus de secció: **rectangular amb volta**

Definició GISAgua: **rectangular con bóveda**

Camp dimensió a GISAgua:

Dimensió 1: A

Dimensió 2: B

Visitable si $A \geq 800$ $B \geq 1500$



3. CONDICIÓN DE VISITABLE O NO VISITABLE

Per tal de considerar-se visitables, els col·lectors hauran de complir simultàniament les dues dimensions mínimes, A i B. Es consideraran col·lectors no visitables aquells que no compleixin amb alguna de les mesures, A o B indicades en el punt 2 d'aquesta prescripció.

Tarragona, març de 2017