



FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Sant Antoni Maria Claret, 167

08025 Barcelona

Tel. 935 53 76 21 – 76 23

EXP. OBE 21/505

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI CLÍNIC PER LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE
L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Elements tècnics del contracte

1.1. Objecte del contracte:

Subministrament de mobiliari clínic amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, HSP).

Requeriments tècnics específics

Els requeriments tècnics específics dels articles licitats són els descrits a continuació.



SANT PAU

LOT	Nom producte	Descripció producte	Imatge de referència
IN00001	Carro emmagatzematge material sanitari amb persiana	• Carro amb rodes per emmagatzematge de material sanitari. • Material de fàcil neteja i desinfecció. • Amb porta de persiana. • Mides: 1840x750x590mm aproximadament. • Possibilitat de fer diverses combinacions de cistelles i/o safates. • Lliure de làtex.	

IN00001	Carro anestèsia	• Carro amb rodes per material anestèsia. • Components desmuntables per una fàcil neteja i desinfecció. • Estructura de fibra de vidre i plàstic injectat d'alta densitat. • Calaixos amb tiradors conformats. • Mides de 698x548x914mm aproximadament. • Superfícies rodones i superfície superior amb vorell. • Configuració per carro d'anestèsia. • Kits organitzatius de l'interior. • Lliure de làtex.	
---------	-----------------	--	--

IN00001	Carro cures infermeria per RM	• Carro de cures d'infermeria per la ressonància magnètica. • Mides: 640x480x980mm aproximadament. • Amb 5 calaixos de diferents mides que puguin ser intercanviables (1 petit, 3 mitjans i 1 gran). • Superfície de treball de polietilè amb protecció perimetral. • Rodes amb fre i antiestàtiques. • Divisors dels calaixos per poder fer diferent distribucions.	
---------	-------------------------------	---	--



IN00001	Carro de cures infermeria	• Carro de cures d'infermeria. • Mides: 1503x662x494mm aproximadament. • Amb possibilitat de fer diferents distribucions amb calaixos de diferents mides que puguin ser intercanviables. • Superfície de treball de polietilè amb protecció perimetral. • Rodes amb fre i antiestàtiques. • Divisors dels calaixos per poder fer diferent distribucions.	
---------	---------------------------	---	--



IN00001	Carro de medicació d'infermeria	• Carro de medicació d'infermeria. • Compatible amb el sistema d'unidosi de farmàcia de l'hospital. • Amb 3 calaixos que es puguin fer diferents distribucions interiors. • Mida: 1100x610x650mm aproximadament. • Amb 4 rodes i 1 amb possibilitat de bloqueig. • Sistema de seguretat de bloqueig dels calaixos. • Superfície de treball. • Possibilitat de configuració personalitzada. • Suport i pal de sèrum. • Possibilitat de poder posar braç i safata per portàtil. • Amb paperera interior i exterior amb tapa.	
---------	---------------------------------	--	--



IN00002	Carro d'aturada	• Carro amb rodes per material d'aturada cardíaca. • Compartiment superior per safata de medicació amb tapa lliscant d'accés ràpid. • Amb guies metàl·liques laterals per accessoris. • Amb mecanisme de direcció a la part superior amb mànec ergonòmic i assistit amb cinquena roda. • Les rodes davanteres amb fre i bloqueig complet. • Tancament i precinte centralitzat. • Ha de tenir tota l'estructura necessària per poder posar tot el material segons procediment de l'hospital. • Safata pel desfibril·lador. • Taula per massatge cardíac visible i de fàcil maneig. • Pal de sèrum regulable. • Mides de 1.041x991x660mm aproximadament. • Superfícies rodones i superior amb vorell. • Configuració per carro d'aturada cardíaca. • Kits organitzatius de l'interior. • Lliure de làtex.	
---------	-----------------	---	--

IN00003	Butaca per pacient hospitalització	• Butaca amb braços i rodes pel descans del pacient. • Respatller reclinable i reposacames enlairable independentment. • Moviment mecànic. • Amb pal de sèrum. • Material de poliuretà injectat transpirable, antimicrobià i de fàcil manteniment. • La butaca ha de poder quedar-se de manera totalment horitzontal. • Els reposabraços han de poder ser regulables i han de poder baixar a nivell del seient. • Ha de tenir rodes de 125mm mínim, amb 2 rodes direccionals a la part davantera i 2 amb frens a darrere. • Mides: 74x90x127. • Altura màxima del seient: 52cm	
---------	------------------------------------	---	--

IN00003	Butaca tractament mitjà	• Butaca per tractament mitjà a pacient d'altura variable. • Seient i respatllet d'escuma de poliuretà flexible injectat amb nivell de M3 o superior. • Tapisseria de vinil. • Butaca elèctrica, ha de permetre totes les posicions: Trendelemburg, antitrendelemburg i horitzontal. • Reposacames, respatllet i altura amb moviment independent amb comandament. • Regulació dels reposabraços anatòmics i abatible fins superfície de descans. • Resistència mínima de 200Kg. • El reposacames ha de permetre posició 90° respecte al seient. • Disponible en més d'un color per tal de poder escollir segons les necessitats del centre.	
---------	-------------------------	---	--



IN00003	Butaca de tractament intensiu	• Butaca per tractament intensiu a pacient amb alt grau de fragilitat d'altura variable. • Butaca elèctrica, ha de permetre totes les posicions: Trendelemburg, antitrendelemburg i horitzontal . • Reposacames, respatlles i altura amb moviment independent amb comandament. • Seient i respatlles descuma de poliuretà flexible injectat amb nivell de M3 o superior. • Tapisseria de vinil. • Regulació dels braços anatòmics. • Amb coixí recolzacaps i taula que es pugui treure i ajustable. • Amb reposapeus escamotejables. • Resistència mínima de 200Kg. • El reposacames ha de permetre posició 90° respecte al seient. • Material de transpirable, antimicrobià i fàcil manteniment. • Amb pal de sèrum i reposapeus. • Coixí adaptació junta. • Amb 4 rodes mínim de 100mm i fre centralitzat a les rodes posteriors. • Alçada mínima del seient ≤56cm. • Disponible en més d'un color per tal de poder escollir segons les necessitats del centre.	
---------	-------------------------------	--	--

IN00004	Llit Hospital de dia	• Llit articulat en quatre plans i elèctric per hospital de dia. • Mida: 2.180x930mm màxim total. • Ha de poder suportar mínim 250Kg. • Altura variable i amb matalàs de viscoelàstica per ús hospitalari. • Posicions de Trendelenburg i antitren accionat elèctricament. • Permet la posició de cadira cardíaca. • Desembragament d'emergència. • Panell de control per personal sanitari i comandament bàsic per pacient. • Bateria d'emergència amb autonomia de 200 cicles. • Estructura del llit fàcil de netejar i radiotransparent amb passadors per subjeccions. • Capçalera i peu de llit que es pugui treure fàcilment. • Mida de la barana ha de complir normativa IEC 60601-2-52. • Amb pal de sèrum 2 ganxos regulable, suport per drenatges • Llum de seguretat. • Rodes de 125mm mínim de diàmetre. • Fre simultani i bloqueig direccional d'una roda. • Sistema d'alarma de fre i llum de seguretat.	
---------	----------------------	---	--

IN00004	Llitera d'exploració de consulta externa	• Llitera fixa d'exploració elèctrica d'alçada variable. • Regulació mecànica del capçal. • Entapissat fàcil de netejar. • Amb suport pel rotllo de paper. • Mida: 195x70x65/95cm.	
---------	--	--	---

La desviació respecte a les mides que consten en el present plec només poden ser acceptables si són poc significatives i sempre que les proposades, diferents a les del plec, s'adaptin a les necessitats del centre i no interfereixin en el correcte funcionament per al qual es destina, per la qual cosa serà valorada, en cada cas, pels tècnics corresponents.

La instal·lació del mobiliari, quan sigui necessari, es realitzarà a l'àrea on s'ubicarà i anirà a càrrec de l'adjudicatari.





FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Sant Antoni Maria Claret, 167

08025 Barcelona

Tel. 935 53 76 21 – 76 23

EXP. OBE 21/505

Requeriments tècnics generals

La presentació de la oferta tècnica ha d'incloure els següents documents (format digital):

- Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de HSP (en cas de no constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
 - Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
 - Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
 - Marca comercial de l'article.
 - Descripció de les característiques bàsiques del producte.
 - Descripció de la composició del producte.
 - Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
 - Certificació de lliure de làtex, si s'escau.
 - Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE, si s'escau.
- En el cas de que hi hagi equips associats o altre material fungible associat, no codificat, s'haurà de facilitar la fitxa tècnica.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.
- Per als productes estèrils: en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.
- Tot i que en les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient puguin incloure referències específiques de productes, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan



SANT PAU

tinguin la mateixa funcionalitat i acompleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen

- Els licitadors han de presentar l'oferta per lots.
- Les quantitats que figuren al present expedient són merament estimatives del consum de l'Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el Departament de Compres.
- L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat..
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

Termini i lloc de lliurament

- El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s'indiqui a la comanda.
- En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.
- El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça, és:

Recepció de mercaderies del Nou Hospital: Entrada per C/ Sant Antoni Ma Claret / Independència – Moll de descàrrega.



L'horari de la recepció de mercaderies és de 08:00 a 15:00 hores de dilluns a dijous i de 08:00 a 14:00 hores els divendres. No s'acceptaran lliuraments a la Recepció de Mercaderies fora d'aquest horari.

- El lliurament de qualsevol tipus de material o medicament haurà de ser atenent a una comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
- La empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec
- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
- La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.
- El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdors se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN" i data de lliurament.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda.
- Número d'article HSP.
- Número d'expedient
- Número d'albarà.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

- En cas de ser paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc.) Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cms.



- Les devolucions es notificaran via fax i els materials hauran de ser retirats al nostre Magatzem General en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor amb HSP.

Mostres

- No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta. L'òrgan de contractació es reserva el dret a sol·licitar-ho a qualsevol dels licitadors durant el període d'avaluació d'ofertes, si ho considera oportú.
- El/s licitador/s hauran de realitzar com a mostra la demostració i/o lliurar les mostres sol·licitades al lloc que es determini prèviament dins del termini establert. Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.
- Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.
- Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa i codi de producte HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d'un albarà de lliurament.
- Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.
- Si fos necessari augmentar el nombre de proves a realitzar, per discrepàncies entre els diferents professionals, el promotor podria demanar algunes mostres addicionals i d'alguns materials concrets.

Barcelona, a 30 de juliol de 2021

Vist-i-plau

Margarita Esteve

Directora d'Infermeria

NOTA : El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.



SANT PAU