

ANNEX 1: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

LOT 1 – PACK 1: Pack gravadora amb accessoris	
	<p>ZOOM Q8</p> <p>Grabador digital portàtil de 4 pistes con función y grabación en SD/SDHC/SDXC de hasta 128GB.</p> <p>Características: Grabador digital portàtil de 4 pistes Función Live Stream Angular 160° (F2,0/16,6mm) Grabación en SD/SDHC/SDXC de hasta 128GB Video MOV / Audio AAC y WAV Cápsula de Mic XY intercambiable 2 entradas combo XLR-TRS Otros: Dynamic Settings, Compresor, Limitador, Salida USB, control de ganancia, Altavoz, Salida de línea, Salida micro HDMI, Streaming (web cam / usb mic), Filtro Lo-cut Accesorios incluidos: Paraviento y trípode con 3 adaptadores, Batería BT-03 de litio (+2h)</p>
	<p>TARGETA DE MEMÒRIA</p> <p>Marca: SanDisk Tipo de memoria flash: SDXC Interfaz de hardware: SDXC Clase de velocidad según Secure Digital Association: Clase 10 Capacidad de almacenamiento de memòria: 64 GB Velocidad de escritura: 90.0 Velocidad de lectura: 170 Megabytes por segundo</p>
	<p>ZOOM APH2N KIT</p> <p>accesorios para el grabador Zoom H2n formado por un control remoto con cable de extensión, una pantalla antiviento, un adaptador de corriente AD17 tipo USB, un cable USB, un soporte de trípode ajustable, un estuche y un adaptador de clip de micrófono.</p>
	<p>YAMAHA WQ626800.</p> <p>Adaptador de rosca para colocar el Yamaha Pocketrack en un soporte de micrófono.</p>
LOT 1 – PACK 2: Pack Equip de sonorització complert (taula de so, amplificadors, microfonia, PDA, suports ...)	

Signatura 1 de 1
 Maria José Segovia Torres
 11/11/2021





Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació: f02ac0c8e93f460d8ef1b7a689176492001

Url de validació: <https://seu.corberadelloregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



	<p>SHURE SM57LC</p> <p>Para instrumentos, , un standard para percusiones y tomas de amplis. Patrón polar: cardioide Respuesta en frecuencia: 40Hz - 15kHz SPL: 94dB Sensibilidad: -56.0 dBV / Pa Adecuado para percusión, tambores, cajas o guitarra eléctrica Dimensiones: 157 x 32mm (Longitud x Ø) Peso: 284g Incluye bolsa de micrófono, pinza de micrófono, adaptador de 3/8"</p>
	<p>SHURE PGA52</p> <p>Microfono dinamico instrumental para bombo y amplis de bajo Patrón polar: cardioide 30-13.000Hz incluye cable de 4,6 mts con conexion XLR pinza integrada con adaptador de rosca y funda. Serie PG Alta SPL: 94 dB Sensibilidad a 1 kHz: -55 dBV/Pa (1,75 mV) Carcasa de metal Color: Negro Peso: 454 g Incluye cable XLR</p>
	<p>AUDIO-TECHNIC PRO70</p> <p>Microfono lavalier cardioide para toma de voz e instrumentos musicales. Con petaca para phantom de 9 a 50v o pilas, pinzas para instrumento o ropa, corte de bajos, - 200 OHM - 100 a 14.000 Hz. Incluye bolsa, antivientos y pinzas para ropa y para instrumento tipo guitarra o violin.</p>
	<p>YAMAHA DBR15</p> <p>Caja para directo, biamplificada, vaso para soporte, Input 1 Mic/Line Combo XLR/Jack - Input 2 Line Combo XLR/Jack y Stereo RCA. Output CH1 Thru o CH1+2 Mix. Woofer 15", Diafragma 1,4". Potencia máxima 1000W (800W + 200W). 465W RMS (400W + 65W). Transductores de diseño propio con difusor constante de gran dispersión. Mismo DSP que la serie DSR. Filtros FIR-X que optimizan la repuesta en frecuencia y la fase. Procesador multibanda dinámico para una claridad consistente en cualquier potencia de salida. Gran DSP encargado de las funciones de protección para garantizar un máximo nivel de salida. Angulo de 50º y modo espejo simétrico para su uso como monitor de escenario. 1000W Pico / 500W RMS SPL Máx: 132dB Dispersión: 90º x 60º Mezclador de 2 canales interno con entradas XLR, TRS y RCA 3 puntos de sujeción M8 Dimensiones: 455 x 700 x 378mm Peso: 19,3Kg</p>

Signatura 1 de 1
 Maria José Segovia Torres
 11/11/2021

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	f02ac0c8e93f460d8ef1b7a689176492001
Url de validació	https://seu.corberadellobrgat.cat/absis/di/arx/di/absaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





ASP SPS023 SET

Pareja de tripodes eco para bafle en aluminio color negro, plegable, altura regulable de 125 cm hasta 190 cm. Para vaso de 35mm. Carga máxima 25Kg. Incluye bolsa de transporte.



ASP XH-XM 10PR

Conexion de XLR hembra @ XLR macho, 10 metros, profesional. Conectores NEUTRIK.



ASP S10B

Tripode para escenario, color negro. Altura de 100 a 160cm. brazo-jirafa fijo. Peso 1,8 Kg.



ASP S9B

Tripode eco bonsai, color negro. Rosca 3/8 y 5/8. Altura 50cm. brazo-jirafa extensible de 50 a 80 cm



RODE M5-MP

Micrófonos de condensador de pequeño diafragma
Cápsula de 1/2" con diafragma chapado en oro
Patrón polar cardioide
Requiere phantom.
Rango de frecuencia: 20Hz - 20kHz
Impedancia de salida: 200 Ohmios
SPL máximo: 140dB
Convertidor de impedancia JFET con búfer de salida bipolar
Requiere alimentación phantom de 24/48V
Cuerpo de metal
Peso: 80g



ASP K20C15

Cajetin de escenario con 16 envios y 4 retornos de XLR, manguera de 15m.



YAMAHA MG20XU

Mesa con Efectos de alta calidad: procesador SPX con 24 programas y Funciones de audio USB 2.0 (2 entradas/2 salidas a 24 bits/192 kHz). 20 canales (12 micro/línea + 4 línea estéreo) Phantom +48V. 4 buses de grupo + 1 bus estéreo. 4 envíos AUX (incluyendo envío para efectos). Preamplificador de micro con circuito de Darlington invertido D-PRE. Compresor 1-knob. Bandas de EQ Paramétrica. Chasis metálico anti-polvo con una mejorada resistencia estructural. Salidas en XLR y Jack con PAD de atenuación de 26dB. Alas de Rack Incluidas. Dimensiones 444 x 130 x 500 mm. Peso 7,1 Kg.





POWER ACOUSTICS FCM MIXER XS

Flight case FCM MIXER XS - Compatible con:
YAMAHA MG20
Medidas internas 500x209x554mm.
Peso 14 Kg.



BOSS BIC-10

Cable para guitarra o bajo - 10Ft / 3 Metros.
Conectores recto-recto. Los cables BOSS está
diseñados para preservar tu sonido y te ofrecen un
rendimiento extraordinario con guitarras, bajos y
otras aplicaciones musicales. El conductor de cobre
sin oxígeno con calidad de estudio transfiere hasta
el último detalle, mientras que los conectores a
medida con contactos bañados en oro de 24
quilates garantizan la reproducción sonora más
precisa posible. El aislamiento trenzado de alto
rendimiento ofrece un funcionamiento
ultrasilencioso y una resistencia superfiabile.



DADDARIO PW-G-15

Cable guitarra 4,5m. dual mono (PW-G-15).
Construido para el músico exigente y para las
situaciones más demandadas, los cables Planet
Waves ofrecen una durabilidad única, transfiriendo
con exactitud los detalles sutiles de su señal
gracias a nuestra exclusiva tecnología In=Out. La
serie Custom para instrumento destaca por su par
de conductores libre de oxígeno entrelazados.
Conectores chapados en oro y puntos de soldadura
encapsulados hechos para una capacitancia
extremadamente baja. Esto asegura una señal
clara y una transmisión de la señal original exacta.
Además, dos capas de un blindaje contra el sonido
exterior impenetrable, junto con un alivio de
tensión incomparable, hacen de este un cable de
alto rendimiento definitivo.



ROLAND RIC-G20A

Cable para guitarra o bajo Gold Series - 20Ft / 6
Metros. Conectores recto-codo. Conectores de 1/4
de pulgada profesionales con contactos bañados en
oro de 24 quilates. Blindaje de cobre en espiral de
alta densidad. Diseño de baja capacitancia con
reproducción garantizada de todas las frecuencias y
máxima respuesta dinámica. Protección exterior
entrelazada para mayor resistencia y flexibilidad.



ASP VR1616-BLK

Sujeta bobinas de 16cm de largo x 1.6 cm ancho.
Color Negro.



TOPP PRO TDI-A2

DI-BOX activa, entrada con jack 1/4 o XLRH
desbalanceada con toma link, salida XLRM
balanceada, alimentación con pila o phantom.

Signatura 1 de 1
Maria José Segovia Torres
11/11/2021

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació f02ac0c8e93f460d8ef1b7a689176492001

Url de validació <https://seu.corberadelloregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



	<p>BLACKSTAR ID CORE 150</p> <p>Combo de guitarra modelado estéreo - 150W de potencia(2 x 75W). 2 altavoces de 10", 6 canales (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). Función para guardar hasta 6 presets. Espectro acústico variable de sonido británico a americano por el control ISF patentado</p> <p>12 efectos típicos (Modulación: phaser, chorus/flanger, octavador y trémolo / Delay: lineal, analógico, cinta y multi / Reverb: room, hall, spring y plate).</p> <p>Hasta 36 sonidos almacenables Looper integrado Afingador integrado Interfaz de audio USB Entrada auxiliar Salida de línea con emulación de altavoces Bucle de efectos estéreo Incluye interruptor de pedal Dimensiones: 573 x 447 x 241 mm Peso: 12,5 kg</p>
	<p>FONESTAR FRC265</p> <p>Baul de madera para transporte, con forro interior de foam, tapa con cierre, asas, ruedas con freno y cantoneras metálicas de protección. - Medidas exteriores con ruedas: 120x75,5x60,5cm fondo/ Medidas interiores: 116,5x56,5x56,5cm fondo.</p>
	<p>FONESTAR FAL30D</p> <p>Caja de transporte de madera para DOS pantallas acústicas, forro interior de foam, tapa con cierre, asas de transporte, ruedas con freno y cantoneras metálicas de protección. - Medidas Exteriores: 101x99x56cm fondo / Medidas Interiores: 50x77x46cm fondo para cada pantalla. Adecuada para cajas de 15", incluye piezas de foam extra para acondicionar las pantallas.</p>
	<p>ASP 8747X6-6</p> <p>Base multiple NEGRA con 6 schukos en regleta de plastico, cable de 1,4m. Max 16A</p>
	<p>ORANGECRUSH 20RT</p> <p>Combo de guitarra Crush 20RT - 20W Altavoz 8". Twin Channel. Afinador integrado. conmutador para 'Clean' o 'Dirty' Controles para ganancia, 'Dirty' y 'Clean' Ecualizador de 3 bandas Entrada auxiliar minijack de 3,5mm Reverb digital Salida de auriculares Medidas 375x325x197mm. Peso 7,2Kg.</p>
	<p>SHURE SM58LC</p> <p>Patrón polar: Cardioide Respuesta en frecuencia: 50 - 15000 Hz Sensibilidad: -54,5 dBV/Pa (1,85 mV) Adecuado para voces Dimensiones: 23 x 162 x 51 mm Peso: 298 g Incluye bolsa para micrófono, pinza para micrófono</p>

Signatura 1 de 1
 Maria José Segovia Torres
 11/11/2021

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació f02ac0c8e93f460d8ef1b7a689176492001

Url de validació <https://seu.corberadellobrgat.cat/absis/di/arx/di/axsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






	y adaptador de rosca de 3/8"
	ASP XH-XM 5PR Conexión de XLR hembra @ XLR macho, 5 metros, profesional. Conectores NEUTRIK.
	ASP XH-JS 1SD Conexión de XLR hembra @ JACK stereo, 1 metro, Standard.
	ASP XM-2RM 3 SD Conexión en "Y" de XLR macho @ 2 x RCA macho, 3 metros, Standard.

LOT 2 – PACK 1: Pack guitarra amb accessoris

	PRUDENCIO SAEZ 2-M / G-9 Tapa: Cedro o abeto macizo Aros y fondo: Palosanto de India macizo Diapasón: Ébano Mástil: Cedro Tiro: 65 cm Constructor: Prudencio Sáez
	ORTOLÁ GUITARRA CLÁSICA RIBETE TURQUESA 20MM Funda de poliéster plastificado, acolchado 20mm de polietileno y forro de poliéster negro. 2 Cintas acolchadas tipo mochila y dos bolsillos. Medidas: 101x40x34x13cm
	RECOLZAPEU GUITARRA WITTNER Banqueta reposapeus de metall, plegable, regulable en alçada.
	IBANEZ GRGM21 BKN MIKRO GUITARRA ELECTRICA PEQUEÑA NEGRA Características: Cuerpo: Poplar Tipo de mástil: GRGM de arce Diapasón: Palosanto Incrustaciones: Diente de tiburón Escala: 564 mm (22.2") Radio: 400 mm Tipo de trastes: Medium Configuración de pastilla: H/H



	<p>Pastilla de mástil: Infinity R Humbucker neck (Pasiva/Cerámica) Pastilla de puente: Infinity R Humbucker bridge (Pasiva/Cerámica) Herrajes: Cromados Puente: Fixed</p>
	<p>IBANEZ IGBMIKRO FUNDA GUITARRA ELECTRICA MINI</p> <p>Funda para guitarra eléctrica de escala reducida como las de la serie Mikro.</p> <p>La guitarra elèctrica i la funda son del mateix model per tal d'assegurar-nos a les mides de les fundes.</p>
<p>LOT 2 – PACK 2: Piano i teclats amb accessoris</p>	
	<p>PIANO PORTABLE YAMAHA P-515 B</p> <p>Teclado de 88 teclas de madera NWX (Natural Wood X) con punto de pulsación y superficie de marfil sintético Sonido de piano Bösendorfer Imperial Piano Sampling Yamaha CFX Binaural Función Smooth Release Key-Off Samples Polifonía de 256 notas 40 voces Modos Dual, Duo y Split Voice Reverb Brilliance Chorus Canciones Preset: 21 (Voice Demo) 50 (Piano) Grabación en 16 pistas (250 canciones) Almacenamiento Flash interno de cerca de 1,4 MB Metrónomo Pantalla LCD (128 x 64 pixels) Función de transposición Bluetooth USB to Host USB to Device 2 salidas de auriculares Entrada y salida Midi Entrada auxiliar (estéreo minijack de 3,5 mm) Salida auxiliar (L/L+R, R) 2x altavoces: 15 W + 5 W Acoustic Optimizer Intelligent Acoustic Control (IAC) Medidas (An x Pr x Al): 1336 x 376 x 145 mm Peso: 22 kg Color: Negro pulido Incluye fuente de alimentación (PA-300C) y soporte de partituras</p>
	<p>BANQUETA GUIL BQ-02</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tapizada en curpiel. Mesures del entapissat: 50 x 30 x 6 cm. - Regulable en altura mitjançant sistema de passador (3 posicions diferents). - Gran estabilitat i resistència. - Base plegable. - Acabat en pintura negra texturada antirrascades.

Signatura 1 de 1
 Maria José Segovia Torres
 11/11/2021

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació: f02ac0c8e93f460d8ef1b7a689176492001

Url de validació: <https://seu.corberadellobrgat.cat/absis/di/arx/diarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





TECLAT YAMAHA PSR- E273

61 teclas
384 sonidos
17 kits de batería/efectos especiales
143 estilos preestablecidos
112 canciones internas
Polifonía de 32 notas
Efectos: Reverb, Chorus, Ultra-Wide Stereo, Master EQ
Configuración 'One Touch'
Metronomo
Transposición de teclado
Función dúo
Entrada auxiliar (estéreo-mini)
Toma de auriculares
Entrada para pedal de sustain
Sistema de altavoces: 2x 2,5 W
Dimensiones (ancho x profundo x alto): 940 x 317 x 104 mm
Peso: 4 kg
Fuente de alimentación PA-130 y atril incluidos

Se puede utilizar con pilas (6 pilas AA, no incluidas)
Color: Negro



SUPORT TECLAT HERCULES KS120B


El sistema EZ-LOK bloqueja automàticament el suport en una de les 5 al posicions d'altura
Tub d'acer rodó i quadrat de 25,4mm per a major resistència
Altura: 530-990mm
Peso: 5,4 kg
Capacitat de càrrega: 100kg



FUNDA TECLAT ORTOLÀ 140X35X15 Cm 10mm gruix

Fundas para teclados fabricadas en poliéster plastificado negro combinado con rojo.
Interior de poliéster.
Acolchado de 10mm de polietileno.
Asas con corredera, dos bolsillos y mochilas acolchadas.
Tacos de estabilidad.

LOT 2 – PACK 3: Violí amb accessoris





VIOLIN LUTHIER VIDAL AVANCE PRO STRAD

Violín modelo Stradivari, construido artesanalmente con madera de arce europeo seleccionado tratada con un barniz graso transparente. La pigmentación del instrumento posee un acabado color marrón anaranjado con fondo dorado, que le proporciona elegancia y calidez realzando sus formas.

Los acabados del violín han sido minuciosamente cuidados y supervisados, incluidos los detalles y los accesorios. De hecho, el instrumento goza de ergonomía en toda su estructura, incluyendo la forma y el grueso del mastil, del batidor y de todas sus partes.

El violín Luthier Vidal Avancé Pro ++ se caracteriza por optimizar el sonido acústico al máximo y por potenciar la riqueza de los armónicos, difíciles de encontrar en violines de este nivel. Asimismo, este modelo mantiene de forma excepcional el equilibrio



	<p>entre potencia y timbre.</p> <p>*Se aconseja para estudiantes avanzados.</p> <p>Etiqueta:</p> <p>Luthier Vidal Barcelona</p> <p>Selected handmade instruments</p> <p>Modelo Stradivarius: Strad Pro Avancé ++</p> <p>Características:</p> <p>Tapa de dos piezas con madera de abeto europeo seleccionado</p> <p>Fondo de dos piezas con veteado de madera de abeto europeo seleccionado</p> <p>Aros veteados con madera de arce europeo seleccionado</p> <p>Cabeza y clavijero con veteado de madera de arce europeo seleccionado</p> <p>Barniz fino y graso transparente, pigmentado de buena calidad con color marrón anaranjado dorado</p> <p>Medidas del fondo:</p> <p>Largo caja: 356mm</p> <p>Ancho máximo inferior caja: 207mm</p> <p>Ancho máximo superior caja: 168mm</p> <p>Ancho mínimo CC: 113mm</p> <p>Ancho aros: 30mm (superior), 31mm (inferior)</p>
	<p>ARCO VIOLIN G. WERNER AVANCÉ PLUS</p> <p>Taller arquetería: Dörfler</p> <p>Marca al Fuego: G. Werner</p> <p>País origen: Alemania</p> <p>Forma vara: Octogonal</p> <p>Madera: Pernambuco</p> <p>Arco montado en Ébano / Níquel plateado</p> <p>Ojo nuez: Ojo París</p> <p>Botón: En dos partes Ébano / Níquel plateado</p> <p>Ojo botón: Sí</p> <p>Nivel: E2 - Grado Medio / Superior</p>
	<p>ESTUCHE VIOLÍN TONARELI RECTANGULAR COLOR PLATA</p> <p>Características</p> <p>Peso: 2,54kg</p> <p>Medida 4/4</p> <p>Acabado exterior en fibra de vidrio</p> <p>Acabado interior en terciopelo</p> <p>Accesorios/Complementos</p> <p>Sujeción para cuatro arcos</p> <p>Bolsillo interior extraíble</p> <p>Dos cierres</p> <p>Correas tipo mochila</p> <p>Manta protectora</p> <p>Portapartituras extraíble</p> <p>Información técnica</p> <p>Sistema acolchado de suspensión</p>





ALMOHADILLA VIOLÍN BONMUSICA

Almohadilla Bonmusica para violín.
medida: 4/4.

Diseñadas y fabricadas en Alemania, son de muy fácil ajuste y de un altísimo nivel de personalización, adaptando así su uso a las condiciones físicas del músico mientras toca en una postura totalmente relajada.

Previene de problemas musculares y es ideal para aquellos músicos que sufran de molestias previas en cuello o espalda.

Imprescindible que tingui la forma curvada que tenen les bonmusica, ja que son ergonòmiques i s'agafen millor a l'esquena.

LOT 2 – PACK 4: Flauta amb accessoris



FLAUTA YAMAHA YFL 282 ALINEADA

Flauta Yamaha YFL-282. Dins de la Sèrie 200 de Yamaha, trobem diversos models de flautes d'estudi o flautes estàndards. Aquests models es diferencien en el tipus de plats, l'alineació de la flauta o els mecanismes incorporats.

Característiques Flauta Yamaha YFL-282

Acabat: Platejat

Afinació: Do

Categoria: Gamma Estudi Standard

Cap: de níquel platejat model CY

Cos: de níquel platejat, estil Tipus-1

Claus: de níquel platejat

Clau de Sol: Sistema Alineat (In-line)

Xemeneies: Estirades

Plats: Oberts i ondulats

Mecanisme de La meva: No

Molls: Acer Inoxidable (Stainless Steel)

Pota Do (C): de níquel platejat

Sabatilles: Neoprè, Doble cambra d'aire

Model: YFL-282

Sèrie: Yamaha 200

Accessoris inclosos: Estoig de plàstic amb agarredera, Vareta neteja.



CAP FLAUTA CORBA FHJ200U

Cap Corba Flauta Travessera YAMAHA FHJ 200U en Do, Platejada, per a models d'estudi, estoig inclòs.

LOT 2 – PACK 5: Percussió amb accessoris





XILOFONO "PERFORMER SERIES" 4 OCT.
PALORROSA XPR40

Instrumento pensado para los conservatorios y escuelas de música, la serie Performer de Bergerault combina potencia y calidad de sonido. Esta serie viene con mueble de madera natural barnizado y altura ajustable, base de aluminio y pintura bronce epoxi. Puede ser desmontado por completo.

CARACTERÍSTICAS:

Láminas: Palorrosa

Tamaño de las láminas: 40 x 20 mm

Rango: 4 octavas C4 a C8

Ajuste estándar: A = 442 Hz

Medidas: 1670 mm largo y 780-370 mm de ancho

Altura ajustable: 840-970 mm



TAMA HT130 ASIENTO BATERIA TRES PATAS DOBLE

Asiento redondo para batería con tres patas dobles y una altura regulable entre 445 y 620 mm.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació f02ac0c8e93f460d8ef1b7a689176492001

Url de validació <https://seu.corberadellobrgat.cat/absis/di/arx/di/axabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

