



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT PER A L'ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS D'ÚS PRIVATIU D'ESPais DE DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE PER A L'EXPLOTACIÓ DE GUINGUETES I SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE SITGES (2022-2026)

1. Objecte

L'objecte del plec és regular les condicions de les autoritzacions administratives de l'ús privatiu de domini públic marítim terrestre, per a l'explotació de les guinguetes i serveis de temporada de les platges de Sitges per als anys 2022-2026, incloses al Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges de Sitges.

El Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges de Sitges 2022-2026 contempla cadascun dels serveis de caràcter temporal que s'han de prestar a les platges, i és aprovat i autoritzat per l'organisme competent. L'autorització d'ús estarà condicionada a la resolució de l'autorització de l'ocupació corresponent a la distribució aprovada dels serveis de temporada en domini públic marítimot terrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció, que s'emet anualment per part de l'organisme competent de la Generalitat abans de l'inici de la temporada i de l'aprovació definitiva del Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de Sitges 2022-2026.

Tal i com es descriu al Plec de Clàusules Administratives Particulars, la no autorització prèvia no comporta cap dret adquirit sobre el domini públic, ni la reclamació ni indemnització de cap classe.

2. Ubicació dels serveis i relació d'instal·lacions temporals a autoritzar

Els serveis i les instal·lacions temporals a autoritzar estan ubicats a les platges on correspongui segons el Pla d'usos i serveis de temporada de les platges de Sitges 2022-2026.

L'adjudicació de les autoritzacions objecte del present plec es portaran a terme per lots. D'aquesta manera, els serveis a autoritzar s'agrupen en 21 lots, d'acord amb les activitats que es volen desenvolupar en cada platja. Els lots de l'1 al 20 estan formats pels serveis i les activitats per als usuaris de les platges que es troben relacionats i que se situen en cada tram de platja, com són les guinguetes, les gandules, els tendals, les zones de massatge i el lloguer de patins. En el lot 21 s'inclou una activitat nàutica d'oci de parasailing, donat que es tracta d'un servei diferent i específic de la resta de serveis.

A continuació es relacionen els diferents serveis a autoritzar que formen part de cadascun dels lots, mentre que en els plànols annexes es representa la ubicació de cadascuna de les activitats segons el Pla d'usos.

LOT	PLATJA	CODI	SERVEIS	QUANTITAT
LOT 1	Cala dels Gegants	GU-1	Guingueta amb terrassa (70 m ²)	20 m ² , 50 m ² de terrassa
		GA-1	Zona de gandules i para-sols	14 uts gandules i 7 uts para-sol
LOT 2	Platja de	GU-2	Guingueta amb terrassa (46	20 m ² , 26 m ² de terrassa



LOT	PLATJA	CODI	SERVEIS	QUANTITAT
	l'Home Mort		m ²)	
LOT 3	Platja d'Anquines	GU-3	Guingueta amb terrassa i magatzem (124 m ²), amb opció barbacoa	20 m ² , 100 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem
		GA-3	Zona de gandules i para-sols	120 uts gandules i 40 uts para-sol
		TN-3	Zona de tendals	20 uts
		AC-3	Zona de massatge (9 m ²)	1 ut
LOT 4	Platja de Terramar (ponent)	GU-4	Guingueta amb terrassa i magatzem (124 m ²), amb opció barbacoa	20 m ² , 100 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem
		GA-4	Zona de gandules i para-sols	120 uts gandules i 42 uts para-sol
		TN-4	Zona de tendals	20 uts
		AC-4	Zona de massatge (9 m ²)	1 ut
		LV-4	Lloguer de patins (50 m ²)	6 uts
LOT 5	Platja de Terramar – La Barra	GU-6	Guingueta amb terrassa i magatzem (124 m ²), amb opció barbacoa	20 m ² , 100 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem
		GA-5 GA-6	Zona de gandules i para-sols	180 uts gandules i 66 uts para-sol
		TN-5 TN-6	Zona de tendals	24 uts
		AC-5 AC-6	Zona de massatge (9 m ²)	2 uts
LOT 6	Platja de La Barra (llevant)	GU-7	Guingueta amb terrassa i magatzem (124 m ²), amb opció barbacoa	20 m ² , 100 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem
		GA-7	Zona de gandules i para-sols	150 uts gandules i 65 uts para-sol
		TN-7	Zona de tendals	10 uts
		AC-7	Zona de massatge (9 m ²)	1 ut
LOT 7	Platja de l'Estanyol (ponent)	GU-8	Guingueta amb terrassa i magatzem (74 m ²), amb opció barbacoa	20 m ² , 50 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem
		GA-8	Zona de gandules i para-sols	90 uts gandules i 25 uts para-sol
		TN-8	Zona de tendals	20 uts
		AC-8	Zona de massatge (9 m ²)	1 ut
		LV-8	Lloguer de patins (50 m ²)	6 uts
LOT 8	Platja de l'Estanyol (llevant)	GU-9	Guingueta amb terrassa i magatzem (124 m ²), amb opció barbacoa	20 m ² , 100 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem
		GA-9	Zona de gandules i para-sols	80 uts gandules i 30 uts para-sol
		TN-9	Zona de tendals	10 uts



LOT	PLATJA	CODI	SERVEIS	QUANTITAT
		AC-9	Zona de massatge (9 m ²)	1 ut
LOT 9	Platja Bassa Rodona - Ribera	GU-10	Guingueta amb terrassa i magatzem (124 m ²), amb opció barbacoa	20 m ² , 100 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem
		GA-10 GA-11	Zona de gandules i para-sols	300 uts gandules i 101 uts para-sol
		TN-10 TN-11	Zona de tendals	49 uts
		AC-10 AC-11	Zona de massatge (9 m ²)	2 uts
		LV-12	Lloguer de patins (50 m ²)	6 uts
LOT 10	Platja Ribera - Fragata	GU-12	Guingueta amb terrassa i magatzem (124 m ²), amb opció barbacoa	20 m ² , 100 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem
		GA-12	Zona de gandules i para-sols	210 uts gandules i 80 uts para-sol
		TN-12	Zona de tendals	25 uts
		AC-12	Zona de massatge (9 m ²)	1 uts
LOT 11	Platja Sant Sebastià	GU-13	Guingueta amb terrassa i magatzem (74 m ²)	20 m ² , 50 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem
		GA-13	Zona de gandules i para-sols	90 uts gandules i 45 uts para-sol
		AC-13	Zona de massatge (9 m ²)	1 ut
LOT 12	Platja Balmins	GU-14	Guingueta amb terrassa i magatzem (74 m ²), amb opció barbacoa	20 m ² , 50 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem
		GA-14	Zona de gandules i para-sols	40 uts gandules i 20 uts para-sol
		AC-14	Zona de massatge (9 m ²)	1 ut
LOT 13	Platja Aiguadolç	TE-15	Terrassa de 100 m ² , amb opció barbacoa	100 m ² de terrassa
		GA-15	Zona de gandules i para-sols	104 uts gandules i 52 uts para-sol
		AC-15	Zona de massatge (9 m ²)	1 ut
LOT 14	Cala Vallcarca	GU-16	Guingueta amb terrassa i magatzem (124 m ²)	20 m ² , 100 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem
		GA-16	Zona de gandules i para-sols	30 uts gandules i 15 uts para-sol
		AC-16	Zona de massatge (9 m ²)	1 ut
LOT 15	Cala Morisca	GU-17	Guingueta amb terrassa (70 m ²)	20 m ² , 50 m ² de terrassa
		GA-17	Zona de gandules i para-sols	20 uts gandules i 10 uts para-sol
LOT 16	Platja de Garraf	GU-18	Guingueta amb terrassa i magatzem (124 m ²), amb opció barbacoa	20 m ² , 100 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem



LOT	PLATJA	CODI	SERVEIS	QUANTITAT
		GA-18	Zona de gandules i para-sols	150 uts gandules i 65 uts para-sol
		TN-18	Zona de tendals	10 uts
		AC-18	Zona de massatge (9 m ²)	1 ut
		LV-18	Lloguer de patins (50 m ²)	6 uts
LOT 17	Cala Ginesta	GU-19	Guingueta amb terrassa i magatzem (124 m ²), amb opció barbacoa	20 m ² , 100 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem
		GA-19	Zona de gandules i para-sols	44 uts gandules i 22 uts para-sol
		AC-19	Zona de massatge (9 m ²)	1 ut
LOT 18	Platja de Les Botigues 1	GU-20	Guingueta amb terrassa i magatzem (124 m ²), amb opció barbacoa	20 m ² , 100 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem
		GA-20	Zona de gandules i para-sols	66 uts gandules i 23 uts para-sol
		TN-20	Zona de tendals	10 uts
		AC-20	Zona de massatge (9 m ²)	1 ut
LOT 19	Platja de Les Botigues 2	GU-21	Guingueta amb terrassa i magatzem (124 m ²), amb opció barbacoa	20 m ² , 100 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem
		GA-21	Zona de gandules i para-sols	66 uts gandules i 23 uts para-sol
		TN-21	Zona de tendals	10 uts
		AC-21	Zona de massatge (9 m ²)	1 ut
		LV-21	Lloguer de patins (50 m ²)	6 uts
LOT 20	Platja de Les Botigues 3	GU-23	Guingueta amb terrassa i magatzem (124 m ²), amb opció barbacoa	20 m ² , 100 m ² de terrassa, i 4 m ² de magatzem
		GA-23	Zona de gandules i para-sols	66 uts gandules i 23 uts para-sol
		TN-23	Zona de tendals	10 uts
		AC-23	Zona de massatge (9 m ²)	1 ut
LOT 21	Platja de Terramar	LM-8 i ZA-8	Activitat de parasailing, banana	1 ut

Aquests emplaçaments podran ser modificats o inclús es pot arribar a decretar el cessament de l'activitat per causa justificada com la falta de sorra, la realització d'obres, causes d'interès públic com la protecció de la biodiversitat, a més del que determini l'autorització anual del Pla d'usos.

3. Característiques de les instal·lacions i requisits tècnics

3.1. Característiques de les instal·lacions

Descripció general del conjunt guingueta, magatzem i terrassa



El conjunt de guingueta més terrassa constitueix l'element principal de cadascun dels 20 primers lots del present concurs. Segons la seva ubicació, el dimensionament i l'activitat que s'hi pot desenvolupar és diferent ja que s'adapta a les característiques i els condicionants de cada platja.

La guingueta de 20m² serà de fusta, model Lido o similar, i estarà fabricada mitjançant dues estructures prefabricades de fusta, que faciliten les tasques de transport i muntatge a la sorra de la platja.

S'opta per una construcció de fusta, per ser aquesta un material sostenible, amb el que pot realitzar-se una compra mediambientalment responsable, gràcies a les certificacions mediambientals de l'explotació dels boscos. Es tracta d'un material natural, que ja s'ha utilitzat en les instal·lacions i construccions de la platja de Sitges al llarg dels anys, essent un material de fàcil ús i que s'adapta bé a les construccions en ambient salí.

Les guinguetes estan formades per un mòdul principal i tenen una mida de 20 m² en la que s'inclou la zona de barra i la cuina. Aquest mòdul principal es complementa amb una terrassa sobre tarima de fusta de dimensions variables en funció del lot i l'espai definit al Pla de distribució d'usos i serveis.

A les platges urbanes (a excepció d'Aiguadolç) es contempla la instal·lació d'un magatzem de, com a màxim, 4 m² que estarà adossat al mòdul principal, formant una unitat que s'integri en l'estètica de la guingueta. Aquest element es farà servir únicament d'espai per a emmagatzematge i no s'admetran altres usos.

Als lots 1, 2 i 15, que es troben en platges naturals, es contempla una guingueta de 20 m² i una terrassa de 50 m² (lots 1 i 15) o de 26 m² (lot 2), sense possibilitat de magatzem. Cal indicar que la zona on s'ubiquen els lots 1 i 2 és de difícil accés al trobar-se en un entorn natural de penya-segats i no disposa d'accés rodat fins a la platja, el que dificulta considerablement la instal·lació i el funcionament del servei.

Els lots 7, 11 i 12 es componen d'una guingueta de 20 m², una terrassa de 50 m² i un magatzem de 4 m².

El lot 13 està format per una terrassa de 100 m², sense guingueta, ja que l'activitat de restauració es durà a terme en un local municipal d'obra situat sota el Passeig de Charles Deering, en zona de servitud i a peu de platja, tal com s'ha realitzat en els anys anteriors. En aquest cas, l'adjudicatari s'haurà de fer càrrec, si s'escau, del condicionament interior del local que disposa de tots els serveis necessaris.

La resta de lots de l'1 al 20 estan formats per una guingueta de 20 m², un magatzem de 4 m² i una terrassa de 100 m² sobre tarima de fusta.

L'aforament màxim permès en les terrasses de 100 m² és de 20 taules i 80 cadires, mentre que en les terrasses de 50 m² és de 10 taules i 40 cadires. En la terrassa de 26 m² l'aforament màxim és de 5 taules i 20 cadires.

En els lots 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 i 20 es contempla també la possibilitat d'instal·lació d'una barbacoa. En cas que s'opti per aquesta opció, la zona de barbacoa estarà situada dins l'espai de terrassa, en detriment del nombre de cadires i taules.



L'activitat alimentària permesa segons el lot és la següent:

Lots 1, 2 i 15: Al tractar-se de platges naturals (i en els lots 1 i 2, de difícil accés), l'activitat alimentària serà la de venda de begudes, snaks i menjar que no requereixi refrigeració per a la seva conservació excepte si es pot assegurar les condicions higiènico sanitàries i de temperatura d'aliments necessàries per a l'elaboració i conservació de menjar. En aquest cas, es podria servir aliments retermalitzats en petits forns i microones.

Lot 14: Sempre que es pugui assegurar les condicions higiènico sanitàries i de temperatura d'aliments necessàries per a l'elaboració i conservació de menjar, es podria vendre i elaborar menjars i begudes sense tractament tèrmic a excepció dels que es puguin servir retermalitzats en petits forns i microones. En cas contrari, l'activitat alimentària serà la de venda de begudes, snaks i menjar que no requereixi refrigeració per a la seva conservació.

Lot 11: Venda i elaboració de menjars i begudes sense tractament tèrmic a excepció dels que es puguin servir retermalitzats en petits forns i microones.

Tots els lots, excepte 1, 2, 11, 14 i 15: Activitat de bar-restaurant amb opció de barbacoa, on es podrà elaborar i servir menjars preparats freds i calents. L'activitat serà adequada a les dimensions de la cuina i comptarà amb la dotació necessària per a que sigui sanitàriament segura.

A banda, cada adjudicatari té la possibilitat de col·locar un nombre màxim de dos arcons o baguls per a l'emmagatzematge de material de platja (ombrel·les, fundes, coixins, tauletes, cubells, estris, etc). Les dimensions màximes d'aquests arcons són les següents: 3 m de llargada, 1,5 m d'amplada i 1,5 m d'alçada, i hauran de mantenir l'estètica de la resta d'instal·lacions.

Tots els lots han d'incloure un mòdul o servei de sanitaris, segons s'especifica en el present Plec. El subministrament, la instal·lació el manteniment i el desmuntatge anirà a càrrec de l'adjudicatari.

L'adjudicatari també es farà càrrec del tram de passera que va des de la passera d'accés principal fins al conjunt de guingueta-terrasa, així com fins el sanitari i la resta d'activitats (gandules, tendals i zona de massatge). La passera serà de les mateixes característiques que les instal·lades per l'Ajuntament.

Caldrà tenir exposat el títol de la llicència, l'horari de funcionament i les tarifes de preus en un lloc visible.

Els lots 18, 19 i 20 tenen associada una zona d'esbarjo no comercial de 10 m² destinada a la instal·lació de jocs infantils, d'ús públic i gratuït, que es posa a disposició dels adjudicataris, que es faran responsables de la instal·lació i la gestió dels elements col·locats, controlant que se'n faci un bon ús. En aquesta zona d'esbarjo infantil es podran instal·lar elements de joc en petit format, de fusta, certificats i col·locats amb les corresponents mesures de seguretat. En qualsevol cas, la proposta haurà de comptar amb el vistiplau de l'Ajuntament abans de la seva col·locació.

En l'estructura de les guinguetes, es podrà col·locar una identificació amb el nom del municipi, l'escut, la platja i el codi de l'activitat segons el Pla d'usos. Aquesta



identificació haurà de ser consensuada amb els Serveis Tècnics Municipals abans de la seva instal·lació.

Característiques constructives de les guinguetes:

S'opta per un tipus de construcció prefabricada per facilitar un muntatge i desmuntatge ràpid a la platja, solament en les platges de difícil accés es permetrà l'opció de l'entrega en "Kit" però amb el mateix material i acabats, si bé s'acceptaran les adaptacions que es requereixin en el cas de l'assemblatge tipus "kit".

L'entrega de les dues peces prefabricades estalvia temps de muntatge, desmuntatge, i es conserven amb millor aspecte amb els successius muntatges i desmuntatges. L'estructura d'ambdues peces ha de ser suficientment resistent per permetre el trasllat amb tot l'equipament de cuina, i mobiliari de cafeteria (sense productes d'alimentació ni begudes al seu interior). Aquesta característica de resistència permetrà estalviar costos de muntatges cada temporada. Estaran dissenyades per suportar successius muntatges i desmuntatges a la sorra de la platja i a la intempèrie.

La construcció es realitzarà en fusta i en taulers de fusta amb impregnació en Autoclau, classe d'ús 3 i classe d'ús 4, segons sigui l'exposició en la que es faci servir.

Els acabats de la façana seran amb vernissos de capa gruixuda, especial per a mobiliari urbà, i resistents a la neteja de grafitis, de diferents colors, i hauran de garantir una bona presència i cura de les construccions al llarg dels anys. El color exterior serà Blanc (Ral 9002).

Totes les guinguetes es posicionaran a la platja de forma quadrada de 4,5 x 4,5 m (aproximadament), tret el del Lot 6 que tindrà forma rectangular de 3,3 x 6,0 m (aproximadament).

L'element destinat a "Bar" disposarà de 4 portalons a tres costats, llevat del lot 6 que disposarà de tres portalons a dos costats. L'element "Cuina" estarà completament tancat lateralment tret d'una o dues obertures destinades a passa-plats i l'espai destinat per a la porta exterior i els passos fins a l'element "Bar" o fins a l'element "Magatzem" si l'adjudicatari així ho desitja. Totes les obertures que donin a l'exterior comptaran amb una porta o pantalla mosquitera per evitar l'entrada de plagues i animals indesitjables que hauran de ser desmuntables per a la seva neteja i desinfecció.

L'espai de magatzem està adossat a una de les parets de la guingueta. Les parets exteriors tindran les mateixes característiques exteriors que el conjunt de la guingueta. L'acabat interior serà de lliure elecció per l'adjudicatari. L'element comptarà amb una o dues portes cap a l'exterior i opcionalment una obertura cap a la cuina.

Terra:

Estructura de bigues de fusta de pi silvestre C24, de seccions 192x45 i 145x45 mm, unides entre si formant una estructura, revestides a la seva cara superior per panell de pi contraxapat WBP, de 18 mm d'espessor, amb Certificat CE, amb revestiment superior de PVC de 2 mm, classe 3, homologat per a zones de treball amb aigua.



El revestiment de PVC es remata, per facilitar la neteja del mateix, amb una corba sanitària en totes les parets, evitant la presència de roda-peus que acumulen brutícia als racons.

Aquesta construcció permet comptar amb un terra impermeable que no deixa passar líquids a la sorra de la platja entre les juntes dels taulers.

Opcionalment es requerirà la instal·lació de canals de recollida d'aigües al terra, per evitar la contaminació de la sorra de la platja.

Façanes:

Sistema d'envans lleugers, amb muntants verticals de fusta de pi silvestre C24 cada 400 mm, de secció 70x45 i 70x90 mm, amb aïllament tipus llana de roca entre els muntants.

Revestiment exterior de panell contraxapat WBP de fusta de pi, amb ranures imitant dogues, amb certificat CE i barrera de vapor.

Panell de la façana impregnat en autoclau classe d'ús 3 i acabat exterior amb vernissos de capa gruixuda, especials per mobiliari urbà, i resistents a la neteja de grafitis. Color: Blanc (Ral 9002).

L'interior es pot acabar en melamina hidròfuga de 16mm d'espessor amb perfil·laria d'alumini a les juntes. El sistema constructiu permetrà que l'adjudicatari pugui elegir l'ús d'altres acabats, per adaptar l'interior del mòdul a l'ús intensiu del mateix, com poden ser: panell d'HPL, panell d'HPL ignífug, panells d'acer inoxidable que permetin la protecció de les parets en front a l'alta temperatura de la zona de cocció, etc...

Coberta:

Coberta quasi plana o a dos aigües, oculta darrera una cornisa, acabada amb manta asfàltica granulada. Formada per panell contraxapat WBP de pi de 18 mm d'espessor amb certificació CE, i impregnat en autoclau de fusta classe d'ús 3.

Bigam de coberta de fusta de pi silvestre C24, de mida aproximada 145x45 mm, aïllament tipus llana de roca entre les bigues, i panell inferior de melamina hidròfuga de 16 mm.

Sostre interior amb cel ras interior, i bigam i instal·lacions ocultes, per garantir paraments llisos i fàcils de netejar. Possibilitat de canalitzar els sistemes de ventilació forçada a la coberta.

Alçada interior lliure mínima de 2400 mm, amb obertura protegida antivandàlica al sostre per permetre la sortida d'aire per la coberta amb la finalitat d'evitar altes temperatures amb el quiosc tancat.

Tancaments:

Les portes i portalons estaran fabricats mitjançant panell sandwich encolat, per evitar que es despengin les portes degut a l'ús, fabricat mitjançant estructura interior de llistons de fusta i revestiment a dos cares de panell contraxapat ídem façana.

Les frontisses, forrellats, panys i manetes seran en acer inoxidable.



Els mostradors seran de panell laminat de fusta tropical de 40 mm d'espessor. L'adjudicatari podrà millorar amb altres acabats com HPL, Acer, Krion, o similar, d'almenys 380 mm d'ample.

Instal·lacions:

La guingueta comptarà amb les instal·lacions completes d'electricitat per a la zona de barra i cuina, que estaran ocultes sota paraments, coberta i sostre. Els llums seran encastats al cel ras interior, amb bigues ocultes i estaran protegits davant possibles trencades.

Característiques constructives de la terrassa:

Tarima:

La guingueta comptarà en tot el seu contorn i a la zona de terrassa amb un entarimat de fusta.

La terrassa tindrà la superfície que cada lot permeti i es realitzarà mitjançant l'ús de tarimes de fusta autoportants en peces de mides aproximades de 2400x1200x115 mm.

Cada peça estarà fabricada amb llistons de 95x45 mm i dogues de 95x22 mm, tot en fusta de pi silvestre, amb impregnació classe d'ús 4 i fabricades amb puntes galvanitzades i anellades per evitar el desclavat.

Comptarà amb un sistema de col·locació sobre la sorra que sigui ferm, de fàcil muntatge i desmuntatge i reutilitzable.

Pèrgola:

La pèrgola podrà ocupar la totalitat de la superfície de la terrassa o part d'ella. Estarà fabricada en fusta laminada, amb bigues principals, en fusta de pi amb impregnació en autoclau classe d'ús 3, de secció aproximada 200x100 mm, amb corretges de fusta laminada de 160x80 mm, i pilars de 120x120 mm.

Estarà col·locada sobre la tarima de fusta, que disposarà de reforços i suports per a la seva correcta col·locació. Disposarà de cargoleria galvanitzada o en acer inoxidable.

El sistema constructiu ha de ser apte per successius muntatges i desmuntatges per personal no qualificat, pel que disposarà de sistemes de col·locació de peces amb "Cola de Milano", estreps metàl·lics, cargoleria passant de rosca mètrica, etc..

La coberta serà de lona ignífuga col·locada sobre el sostre d'estructura plana o a dos aigües amb inclinació suau. L'adjudicatari podrà elegir que la lona quedi fixada sobre l'estructura o ser de tipus corredissa.

La coberta serà de lona ignífuga col·locada sobre el sostre d'estructura plana o a dos aigües, amb inclinació suau. L'adjudicatari podrà elegir que la lona quedi fixada sobre l'estructura o ser de tipus corredissa.

Altres:

Serà imprescindible que a la cuina es respectin especialment els següents aspectes constructius ja detallats:



1. Terra de PVC antilliscant amb corba sanitària a les parets, sense sòcols.
2. Parets llises impermeables i de material no porós, de fàcil neteja i desinfecció.
3. Alçada interior lliure de 2.400 mm.
4. Instal·lacions ocultes en parets i sostres, per comptar amb parets llises i sense obstacles per a la neteja.
5. Llums encastrades i protegides davant possibles trencades.
6. Bigues ocultes.
7. Cel ras, de material que es pugui netejar, llis i sense porus.
8. Zona de cocció resistent al foc.
9. Elements metàl·lics resistents a la corrosió.

El fabricant facilitarà a l'adjudicatari el Certificat Mediambiental PEFC o similar, i els certificats ISO 9001 e ISO 14001 o similar.

També el fabricant aportarà a l'adjudicatari l'assaig de laboratori d'una mostra de fusta emprada en la fabricació de la guingueta i el certificat d'impregnació en autoclau de les fustes emprades.

Aquests document hauran de mostrar-se al Tècnic/a Municipal en el moment de la visita de comprovació de la primera implantació a la platja.

Altres elements accessoris i mobiliari auxiliar dins la terrassa o al voltant de l'activitat de la guingueta, com son taules i cadires, fundes de cadires, safates de begudes, coixins, etc, hauran de ser de materials i colors que es trobin en consonància amb l'estètica de la guingueta i Terrassa, no permetent-se típiques taules de marques comercials amb colors estridents o materials no sostenibles

Característiques dels sanitaris:

Els sanitaris s'instal·laran a les proximitats de la guingueta, segons la ubicació definida en el Pla d'Usos i consensuada amb els serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament.

Els sanitaris dels lots 1, 2 i 15 seran tipus banys secs i ecològics. S'haurà de garantir que el sistema és totalment estanc i caldrà realitzar el manteniment necessari perquè no hi hagi cap vessament al terreny.

En la resta de lots, els sanitaris tindran les dimensions de 3400 mm x 2250 mm, de 8 m² de superfície (aproximadament) i estaran formats per un mòdul de dues cabines, una d'individual i una d'adaptada, model Rhodas amb magatzem o similar.

L'estructura serà de fusta de pi silvestre tractada, laminada i pintada de color blanc, d'acord amb l'estètica de les guinguetes. Els acabats interiors seran amb panell amb partícules hidròfugues rematat amb perfils d'alumini. El terra serà antilliscant.

Disposaran de l'equipament necessari per al seu ús (paper higiènic, sabó, mirall, escombreta i paperera, com a mínim).



El sistema d'il·luminació interior serà amb detector de presència.

Donat que en la majoria de casos no hi ha connexió a la xarxa de clavegueram, s'haurà de garantir l'emmagatzematge en dipòsits, evacuació i eliminació de les aigües residuals a través d'un gestor autoritzat, amb la freqüència necessària. En tot moment s'ha de garantir l'estanquitat i el manteniment del conjunt perquè no hi hagi cap tipus de vessament accidental a la sorra.

L'ús dels banys serà lliure i gratuït per a tots els usuaris de la platja, siguin clients o no. L'accés serà clar per als usuaris i els sanitaris estaran retolats convenientment i es trobaran en funcionament mentre la guingueta es trobi oberta.

El nombre de neteges dels sanitaris serà el necessari perquè estiguin nets, amb un mínim de dues neteges diàries de les cabines en dies feiners i un mínim de tres neteges diàries en caps de setmana i dies festius. S'haurà d'elaborar un registre de neteges deixant constància del dia i la hora de la neteja. Aquest registre estarà a disposició de l'Ajuntament, que el podrà requerir si el nivell de neteja inspeccionat presenta dubtes que s'estigui realitzant convenientment.

Els sanitaris no es podran ocupar amb elements d'emmagatzematge.

Gandules i para-sols

Tant el nombre de gandules i de para-sols de referència com la superfície ocupada, és el que s'estableix al Pla d'usos i serveis de temporada, mentre que el nombre definitiu d'aquests elements és el que es determini a l'autorització anual del mateix.

Caldrà delimitar la zona autoritzada d'acord amb les dimensions previstes, assenyalant-ne correctament els extrems. Es poden utilitzar cordes col·locades a nivell de la sorra per la delimitació, evitant que suposin un perill per als usuaris. Aquesta delimitació s'haurà de revisar diàriament.

Caldrà també tenir exposat el títol de la llicència, l'horari de funcionament i les tarifes de preus en un lloc visible.

Fora de l'horari d'explotació comercial, les gandules i els para-sols s'hauran de recollir, apilar i col·locar en el lloc previst per aquest efecte.

Les gandules seran del model Eva, reclinable o no, de la casa Balliu o similar, amb estructura de resines de polipropilè 100% reciclable. El teixit serà transpirable de doble trama, resistent als rajos UV, amb protecció antimicrobiana i resistent al foc (EN-1021-2:2015).

Qualsevol model de gandula que es vulgui col·locar i sigui diferent a l'especificat anteriorment, haurà de ser de qualitat igual o superior i haurà de ser aprovat per l'Ajuntament abans de la seva instal·lació.

L'estructura dels para-sols serà d'acer inoxidable, de 200 cm de diàmetre i altura regulable, model Pamela de la casa Balliu o similar. El teixit serà resistent als rajos UV i resistent al foc EN-1021-2:2015).

El color de l'estructura i del teixit de la gandula, així com del para-sol, serà determinat per l'Ajuntament en el moment de l'adjudicació. Igualment, els elements accessoris i mobiliari auxiliar com matalassets, fundes, coixins, safates de begudes, etc, hauran de



ser de materials i colors que es trobin en consonància amb l'estètica de la resta d'elements.

Les gandules i els para-sols podran incorporar una insígnia o etiqueta per tal d'identificar-ne l'activitat a la qual pertanyen segons el Pla d'usos. El tipus d'insígnia o etiqueta s'haurà de consensuar amb l'Ajuntament abans d'instal·lar-la.

La disposició de les gandules serà en rengleres, deixant una zona de pas lliure entre elles de 1 ó 1,5 m. Tots els elements s'han de col·locar dins l'espai autoritzat. No es permet la presència d'elements fora d'aquest espai.

La zona de gandules i para-sols haurà de garantir una zona de servitud de trànsit de 6 m com a mínim, mesurats des de la zona de sorra humida. La pèrdua de sorra o la pujada del nivell de mar no justifica l'incompliment d'aquesta condició.

Tendals

El nombre de tendals de referència és el que s'estableix al Pla d'usos i serveis de temporada, mentre que el nombre definitiu d'aquests elements és el que es determini a l'autorització anual del mateix.

La disposició de la zona de tendals serà en mòduls adossats entre ells, de les dimensions que s'especifiquen a continuació. Es col·locaran a la part final de la platja, segons la ubicació indicada en els plànols.

Les característiques constructives de l'estructura dels tendals serà la següent:

- Material: Fusta de pi silvestre tractada en autoclau – Risc 4
- Tipus : fusta laminada en doble capa.
- Conjunt de grup format per 10 tendals units entre si formant una sola línia, de dimensions globals de l'ocupació per conjunt: 20 x 3 metres.
- Estructura formada per postes de suport i marcs superiors.
- Color: Blanc.
- Protecció. Lasur especial de l'alta resistència i mínim manteniment.
- Dimensió dels pals: 2170 mm alçada x 90 mm x 90mm de gruix
- Dimensions del marc superior: 3000 x2250 x 120 mm
- Suport del tendal mitjançant tres varetes o fil ferro de gruix superior a 4 mm fixades al marc
- Sistema d'unió dels angles mitjançant cua de milà i refós amb platina de acer galvanitzat.
- Pilars amb suport pre-muntat per permetre una ràpida col·locació del marc superior.



- Base de suport per ser enterrada a la sorra realitzada amb acer galvanitzat amb una entrada en forma d'espiral acabat en punta amb un mínim de 300 mm.

La lona de cobriment serà mòbil i corredissa, de tela ignífuga i resistent als rajos UV. El color serà el que determini l'Ajuntament en el moment de l'adjudicació.

En l'estructura dels tendals, vertical o horitzontal, es podrà col·locar una identificació amb el nom del municipi, l'escut, la platja i el codi de l'activitat segons el Pla d'usos. Aquesta identificació haurà de ser consensuada amb els Serveis Tècnics Municipals abans de la seva instal·lació.

Zones de massatge

Les zones de massatge s'ofereixen com un complement dels serveis de platja i estaran formades per una estructura de tendal de 3 x 3,3 m, de la mateixa tipologia que els tendals anteriorment descrits.

Igualment, els elements accessoris i mobiliari auxiliar com matalassets, fundes, coixins, taules accessorïes, etc, hauran de ser de materials i colors que es trobin en consonància amb l'estètica de la resta d'elements descrits de l'estructura i tendal de la zona de massatge.

El personal que durà a terme el servei haurà de disposar de la qualificació professional específica que s'acreditarà mitjançant la realització de cursos de massatgista o quiromassatge.

Els massatges es realitzaran sobre una llitera o bé una butaca ergonòmica especial per a la realització de massatges.

Es disposarà de desinfectants de superfícies i paper per a garantir la higiene de la llitera o butaca.

Es disposarà d'aigua o bé desinfectant de mans per a la higiene tant del massatgista com del client.

En l'estructura dels tendals de les zones de massatge, es podrà col·locar una identificació amb el nom del municipi, l'escut, la platja i el codi de l'activitat segons el Pla d'usos. Aquesta identificació haurà de ser consensuada amb els Serveis Tècnics Municipals abans de la seva instal·lació.

Patins

Els lots 4, 7, 9, 16 i 19 inclouen el servei de lloguer d'embarcacions sense motor com patins. En tots aquests casos es contempla una zona d'avarada de 50 m² per a 6 unitats de patins.

Els patins seran hidropedals de 4 places, amb l'estructura de color blanc i amb possibilitat que incloguin algun element de color blau o fusta, per tal de mantenir l'estètica amb la resta de les instal·lacions de la platja. No s'admetran elements de colors estridents i que no es trobin en consonància amb la imatge general de la platja.



En els patins es podrà col·locar una identificació amb el nom del municipi, l'escut, la platja i el codi de l'activitat segons el Pla d'usos. Aquesta identificació haurà de ser consensuada amb els Serveis Tècnics Municipals abans de la seva instal·lació.

Per poder desenvolupar l'activitat s'haurà d'instal·lar un canal d'entrada i sortida d'embarcacions. Aquest canal s'haurà d'instal·lar segons es defineix en el Pla d'usos i serveis de temporada i haurà de complir amb la normativa vigent i les indicacions de Capitania Marítima. El cost total de la instal·lació del canal corresponent anirà a càrrec de l'adjudicatari dels lots 7 (CA-3), 9 (CA-4), 16 (CA-9) i 19 (CA-11), mentre que els lots 4 i 21 hauran de fer-se càrrec de manera compartida del cost de la instal·lació del canal CA-1. Abans d'instal·lar-se l'abalisament del canal, haurà de presentar-se la proposta a l'Ajuntament per tal de verificar que es compleix la normativa d'abalisament.

Les embarcacions hauran d'entrar i sortir pel canal habilitat i tenen prohibida la circulació per la zona reservada per a banyistes per motius de seguretat.

El funcionament del servei està condicionat amb l'estat de la mar. La navegació només es realitzarà en condicions de bona visibilitat, i en condicions de vent i estat de la mar adequades per tal de minimitzar els riscos.

L'autorització és només per al lloguer de patins a pedals i no es permet el lloguer d'altres artefactes flotants.

Per al funcionament de l'activitat, els titulars han de comptar tant amb l'autorització del Servei de Costes per a la zona de varada com amb l'autorització de Capitania Marítima.

Activitat de parasailing

El lot 21 contempla l'explotació de l'activitat nàutica recreativa de parasailing i banana a la platja de Terramar.

Aquesta activitat està formada per una caseta de 6 m² de superfície per a la venda de tiquets i emmagatzematge de material, així com una zona d'avarada de 10 m² per a la ubicació dels artefactes flotants i una embarcació auxiliar, d'acord amb la distribució definida en els plànols.

L'entrada i la sortida de l'embarcació es realitzarà pel canal abalisat en aquesta platja (CA-1). L'adjudicatari d'aquest lot haurà de fer-se càrrec de manera compartida amb l'adjudicatari del lot 4 del cost de la instal·lació del canal CA-1.

Per al funcionament de l'activitat, els titulars han de comptar tant amb l'autorització del Servei de Costes per a la zona de varada com amb l'autorització de Capitania Marítima.

3.2. Requisits tècnics

Instal·lació elèctrica

Les guinguetes dels lots 1 (cala Gegants), 2 (platja Home Mort), 14 (platja de Vallcarca), 15 (cala Morisca) i 17 (cala Ginesta), no disposen de connexió elèctrica directament des de la companyia subministradora al no estar en sòl urbanitzat. En cas de necessitar subministrament elèctric, caldrà la instal·lació de sistemes d'energies



renovables, com poden ser les plaques solars, o mitjançant altres mètodes, però en cap cas es podran instal·lar grups electrògens o similars.

La resta de guinguetes poden disposar d'un punt de subministrament elèctric amb connexió a la companyia elèctrica, a través dels comptadors a contractar per l'adjudicatari, amb una tensió de 230 V (monofàsica) i una potència màxima de 9,2 Kw.

En els casos que sigui possible, l'adjudicatari podrà realitzar un canvi de nom del subministrament elèctric; i en els casos que no sigui possible, l'adjudicatari haurà de contractar un nou subministrament amb la companyia subministradora. En ambdós casos, les despeses, treballs i tràmits aniran a càrrec de l'adjudicatari.

En cas que alguna guingueta requereixi una altra tensió o més potència de la prevista, l'adjudicatari es farà càrrec de la seva sol·licitud amb la companyia subministradora, junt amb les despeses, treballs i tràmits que s'originin.

En qualsevol cas, l'adjudicatari s'haurà de fer càrrec de:

- Cost de la tramitació de la contractació del nou subministrament elèctric o del canvi de nom per a cada guingueta.
- Instal·lació, en cas necessari, de nínxol amb les caixes de protecció i mesura necessàries segons el reglament i la normativa tècnica de la companyia subministradora.
- Obra civil, canalització, cablejat i connexió elèctrica entre el punt de connexió del subministrament elèctric (mòdul de comptadors) i la guingueta.
- Instal·lació elèctrica i manteniment de la pròpia guingueta.
- Cost del consum elèctric.

L'adjudicatari serà l'únic responsable per poder disposar de subministrament elèctric a la guingueta; per tant, en cas d'endarreriment en la connexió o qualsevol altre incidència del subministrament elèctric, l'adjudicatari s'haurà de fer càrrec dels mitjans necessaris per poder disposar de subministrament elèctric en la guingueta, recordant que en cap cas es podran instal·lar grups electrògens o similars. Aquests fets no seran imputables a l'Ajuntament.

En cap cas es permet cap tipus de connexió a la xarxa d'enllumenat exterior o altres subministraments existents de l'Ajuntament.

Les instal·lacions elèctriques han de complir les condicions tècniques establertes en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) aprovat per RD 842/2002, així com les condicions establertes per la normativa específica vigent.

Les guinguetes seran considerades com a locals de pública concurrència segons el REBT actual; per tant, prèviament a l'entrada en funcionament de la guingueta, s'haurà d'aportar còpia de la seva legalització elèctrica: projecte elèctric, certificat d'instal·lació elèctrica (CIEBT), acta d'inspecció prèvia favorable sense defectes emesa per l'organisme de control, i inscripció al RITSIC.

En les guinguetes que es munten i desmunten anualment, l'adjudicatari haurà de presentar cada any, i prèviament a l'inici de la temporada, la documentació de legalització actualitzada amb nou CIEBT, inscripció al RITSIC i acta favorable sense defectes emesa per l'organisme de control. Sense aquesta documentació l'Ajuntament no podrà autoritzar a disposar de subministrament elèctric a la guingueta.



L'Ajuntament podrà demanar, quan cregui oportú, qualsevol altre documentació relacionada amb la legalització elèctrica de la guingueta, així com realitzar revisions o inspeccions de la instal·lació elèctrica per verificar el compliment de la normativa. En cas de l'incompliment del REBT actual o normativa vigent, l'Ajuntament podrà precintat i desconnectar la instal·lació elèctrica de la guingueta, fins a l'esmena de les deficiències.

En finalitzar el contracte, tots els elements de la instal·lació elèctrica (nínxols, cablejats, canalitzacions, quadres, comptadors, etc) excepte la instal·lació elèctrica interior de la guingueta, quedaran a disposició de l'Ajuntament.

En cas de ser sol·licitat per l'Ajuntament, l'adjudicatari restarà obligat a realitzar un canvi de nom del subministrament elèctric existent amb la companyia subministradora a favor de l'Ajuntament quan finalitzi el contracte.

Subministrament d'aigua apta pel consum humà

Les guinguetes dels lots 1 (cala Gegants), 2 (platja Home Mort), 14 (platja de Vallcarca) i 15 (cala Morisca) no disposen de subministrament d'aigua de la xarxa pública, pel que hauran de disposar de dipòsit d'emmagatzematge d'aigua.

El dipòsit o cisterna s'haurà de disposar preferentment, per sobre del nivell de la recollida d'aigües residuals (si no és així haurà de disposar d'uns sistema de bombeig que permeti buidar completament el dipòsit) , haurà d'estar tapat sempre, aïllat tèrmicament i dotat d'un desguàs que permeti el seu buidat total, neteja i desinfecció.

Serà d'ús exclusiu pel transport d'aigua de consum humà i tindrà senyalat en un lloc visible la indicació "per al transport d'aigua de consum humà" acompanyada del símbol d'una aixeta blanca sobre fons blau.

Les empreses de transport d'aigua de consum humà hauran d'estar inscrites al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC).

S'haurà de tenir en compte que els camions cisterna o cuba contractats disposin de manera individual, de l'autorització sanitària anual que concedeix el Servei de Protecció de la Salut de la Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública.

Diàriament s'haurà de fer una mesura del clor residual lliure de l'aigua del dipòsit i instal·lar un sistema de cloració automàtica en el cas que aquest nivell sigui inferior a 0,2 mg/l.

En la resta de guinguetes, l'escomesa d'aigua ha d'entrar a la guingueta des del punt de presa determinat per al servei.

La canonada d'escomesa ha de ser del tipus SAIPLEN o similar amb un diàmetre exterior no superior als 25 mm i ha d'anar soterrada un mínim d'1 m des de la cota de nivell natural de la sorra, i senyalitzada amb cinta indicadora de canonada d'aigua potable a una distància de 30 cm de la generatriu superior de la canonada.

L'entrada a la guingueta ha de ser mitjançant un mòdul de comptador amb clau de tall corresponent, vàlvula antiretorn i filtre corresponent.

Tota la instal·lació ha de ser efectuada i/o supervisada per un instal·lador homologat, la qual cosa pot ser comprovada per l'Ajuntament.



Els adjudicataris estaran obligats a disposar d'airejadors en totes les aixetes existents de la guingueta.

Aigües residuals

Els mòduls s'han de connectar a la xarxa de clavegueram (si és viable) o a un dipòsit d'emmagatzematge. En tot moment s'ha de garantir l'estanquitat i el manteniment del conjunt perquè no hi hagi cap tipus de vessament accidental a la sorra. Si tot i així succeís algun incident, el titular de la llicència ha de netejar-ho immediatament i restituir l'indret a la seva situació original.

En el cas de no poder-se connectar a la xarxa de clavegueram, les aigües residuals aniran a un dipòsit d'emmagatzematge amb indicador de volum. Els adjudicataris de la guingueta hauran de contractar un servei de buidatge del dipòsit d'aigües residuals a una empresa autoritzada en la gestió d'aigües residuals per l'administració competent.

La freqüència de buidatge del dipòsit s'haurà d'acreditar davant l'Ajuntament i ha de ser suficient per al consum d'aigua de la guingueta.

Les tasques o els treballs necessaris per dotar d'instal·lacions els establiments de temporada que impliquen haver d'aixecar paviments o altres d'obra civil, cal que tinguin permís municipal exprés i seran a càrrec de l'adjudicatari.

Abans de la instal·lació dels mòduls, i sobre el terreny, seran replantejades les dimensions, l'emplaçament i les instal·lacions en presència dels serveis tècnics municipals.

Aspectes higienicosanitaris i de consum

Caldrà complir els aspectes higienicosanitaris que es troben regulats pel Reglament Europeu 852/2004, relatiu a la higiene dels productors alimentaris, el Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les normes d'higiene per l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats, el Reial Decret 1402003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà i les seves modificacions, i la resta de la normativa sanitària que sigui d'aplicació, entre els que es destaquen els següents.

Pel què fa a la identificació i gestió de l'activitat:

- Declaració responsable de l'inici d'activitat per a establiments minoristes d'alimentació d'acord amb els criteris registrals per a establiments minoristes d'alimentació de Catalunya. Anualment, abans de l'inici del funcionament de la guingueta caldrà presentar l'esmentada declaració als serveis tècnics de l'Ajuntament.
- Formació continuada de tot el personal manipulador d'aliments.

Pel què fa al subministrament d'aigua:

- Cal disposar d'aigua apta pel consum humà freda i calenta, per tant caldrà disposar d'un escalfador d'aigua que abasteixi com a mínim la pica rentamans i la de rentat d'estrís.



- Si l'aigua no prové directament de la xarxa municipal caldrà seguir les instruccions del punt "*subministrament d'aigua apta pel consum humà*" i presentar mensualment una analítica de potabilitat d'aquesta.
- El gel ha de disposar de registre sanitari o ser elaborat amb aigua potable.

Pel què fa a les estructures i les instal·lacions:

- Els materials de les parets, terra, sostre i il·luminació, així com les superfícies de treball, han de ser de fàcil neteja i desinfecció (materials llisos, rentables, no tòxics i no corrosius).
- Els rentamans han de disposar d'aixeta d'accionament no manual, aigua freda i calenta i estar equipats amb dosificador de sabó i eixugamans d'un sol ús.
- Cal disposar d'una pica amb aigua freda i calenta per al rentat d'estrís i aliments.
- Cal disposar d'un sistema d'extracció mecànic de fums eficaç i suficient, que ha de cobrir tots els equipaments que en produeixin.
- Cal disposar d'un sistema d'higienització mecànic de la vaixel·la i estrís de treball que no podrà ser d'ús domèstic.
- Els aparells de fred han de tenir capacitat suficient i lector de temperatures visible des de l'exterior.
- Les superfícies de treball han de ser suficients per a l'activitat de la guingueta.
- Les llums han d'estar protegides.
- Els recipients d'escombraries han de tenir tapa d'obertura no manual i han de ser estancs.
- Els estrís, envasos i vaixel·la hauran d'estar protegits de la contaminació ambiental.
- Cal disposar d'un espai diferenciat i tancat pels estrís i productes de neteja.
- Cal disposar d'un espai diferenciat i tancat per la roba i objectes del personal manipulador.
- La roba del personal manipulador serà d'ús exclusiu a la guingueta i s'haurà de portar neta diàriament i canviar-la tants cops com sigui necessari durant la jornada.
- Si s'exposen aliments a la barra de la guingueta hauran d'estar protegits amb vitrina amb regulació de temperatura si escau i fora de la llum solar directa.

Pel què fa a processos:

- Higienització dels vegetals de consum en cru i de les fruites que no es pelen.
- Utilització d'ovoproductes en cas necessari. No es podran elaborar salses crues amb ou.
- Si s'utilitza fregidora s'aplicarà un pla de control de l'oli de fregit, es registraran els canvis d'oli i la neteja de la fregidora. Els residus d'oli es gestionaran correctament a través d'un gestor autoritzat.
- No es podrà cuinar fora del mòdul de cuina a excepció de les guinguetes que disposin de barbacoa, les quals vetllaran perquè els aliments es treguin del mòdul de cuina en el moment just de cuinar i els aliments cuinats es serviran immediatament.

S'haurà de disposar dels següents Plans d'autocontrol que hauran de mantenir-se a la guingueta:

- Pla de control de l'aigua de consum humà.



- Pla de neteja i desinfecció.
- Pla de control de temperatures: dins el mateix s'incorporarà mantindrà un registre de temperatures dels elements de fred com a mínim dos cops al dia, un d'ells en el moment de més calor.
- Pla de control de plagues i altres animals indesejables.
- Pla de control de proveïdors i traçabilitat.
- Pla de control de formació i capacitació del personal manipulador d'aliments.
- Pla de control de l'oli de fregir, si escau.
- Pla de control dels al·lèrgens presents als aliments servits.
- Pla de manteniment i buidatge dels dipòsits d'aigües residuals, si escau.

Pel que fa a la normativa en matèria de consum:

- Preus:

L'establiment disposarà d'un llistat de preus (carta, rètol, fullet) que haurà d'estar accessible o visible per les persones consumidores abans que facin la corresponent consumició.

S'indicarà el preu total amb impostos.

Si es cobra un preu diferent segons on es realitzi la consumició, caldrà indicar el preu complet per a cada cas.

No es pot cobrar per conceptes com coberts, taula o similars.

Si es cobrés per reserva anticipada del servei, cal informar del preu complet al client.

No es cobraran serveis o conceptes no sol·licitats expressament en el moment de fer la comanda del servei.

Si es servissin menús, caldrà indicar el preu global i els conceptes que inclou (per exemple beguda, postres).

- Tiquet de caixa o factura:

Cal lliurar factura o tiquet de caixa a la persona consumidora on es faran constar els diferents conceptes amb preus per separat i els impostos aplicables. Les factures o tiquets del menú únicament indicaran el seu preu global (sense desglossar els conceptes).

- Pagament amb targeta de crèdit o dèbit:

En el cas d'acceptar pagament amb targeta no es pot incrementar els preus ni cobrar cap tipus de comissió pel seu ús, llevat de les targetes trilaterals (American Express o Diners Club). La quantitat de la comissió d'aquestes targetes no pot superar les despeses que es poden tenir en admetre aquest mitjà de pagament. En tot cas, s'ha d'informar les persones consumidores de l'import de la comissió aplicable o del seu mètode de càlcul.

- Fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.

Caldrà tenir de fulls oficials de queixa, reclamació i denuncia a disposició de les persones consumidores.



Caldrà exposar en un lloc visible de la guingueta el rètol que anuncia que es disposa dels fulls de reclamació.

- Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries:

Disposar de la informació per escrit o en suport electrònic i a l'abast dels clients sobre les substàncies o productes que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies.

El personal de la guingueta ha de conèixer la informació sobre els al·lèrgens presents als aliments servits.

- Requisits lingüístics:

Les persones consumidores tenen dret a rebre en català les cartes, les factures i tiquet de Caixa així com qualsevol altra informació comercial relacionada amb l'activitat de la guingueta.

També ha d'estar en català la informació de caràcter fix com cartells o rètols.

Instal·lació de so

Els equips de música s'ajustaran als usos de les guinguetes admetent-se només equips de baixa intensitat i potència per poder disposar de música de fons ambiental (música d'acompanyament no reproduïda en directe) en el funcionament ordinari. El nivell màxim d'emissió sonora dels equips de reproducció de so serà, com a màxim, de 60 dB (A) segons la ordenança municipal d'ús i aprofitament de platges.

Independentment del compliment del nivell màxim autoritzat, en tot moment s'haurà de donar compliment als límits d'immissió acústica a la façana dels edificis més propers establerts per la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica i pel Decret 176/2009 que aprova el Reglament.

En qualsevol cas, els aparells de música funcionaran a nivells sonors que no impliquin molèsties per als veïns de les proximitats de les instal·lacions i dins els nivells sonors establerts per la normativa vigent en la matèria. Com a mesura preventiva, els altaveus s'orientaran cap al centre de la superfície del terra de la terrassa de la guingueta i d'esquenes a les edificacions de la façana marítima sense causar, tampoc, molèsties a la resta d'usuaris de la platja.

Serà obligatori que cada guingueta que col·loqui una d'instal·lació de música disposi d'un limitador acústic homologat i precintable, que compleixi amb els requisits tècnics per a limitadors-enregistradors segons l'Annex 9 de la ordenança municipal de soroll i vibracions (Ordenança 3.6). Caldrà inspecció municipal prèviament a la posada en servei de la instal·lació de so aportant documentació en relació a la caracterització d'aquesta instal·lació (annex 9) advertint que s'hauran de mantenir les condicions de l'autorització durant tota la temporada.

Qualsevol mena d'activitat extraordinària amb música amb amplificació de so (actuacions musicals en directe, sessions DJ, activitats esportives amb música, etc.) caldrà que disposi d'autorització expressa de l'ajuntament atès que es tractarà de una activitat extraordinària no contemplada dins les activitats ordinàries de les guinguetes. Per tal de poder obtenir autorització municipal el concessionari haurà de presentar una



sol·licitud amb una antelació mínima d'entre 15 dies a un mes on s'haurà d'incloure, entre altres, un estudi d'impacte acústic.

Gestió de residus

És obligació de l'adjudicatari mantenir la instal·lació neta i realitzar la recollida selectiva dels residus que es generin, tant de la pròpia activitat com dels usuaris de la platja que consumeixin productes de la guingueta. Queda absolutament prohibit llençar escombraries, residus o qualsevol tipus de deixalles al mar, a la zona de platja i/o via pública.

Les guinguetes han de disposar de contenidors propis de cada una de les fraccions reciclables de capacitat suficient per acceptar els residus produïts en cada establiment. S'haurà de disposar de 5 bujols de 120 o 240 litres per a la recollida selectiva de residus (fracció orgànica, paper i cartró, envasos, vidre i rebuig) que aniran a càrrec dels adjudicataris. En el cas de paper i cartró és podrà dipositar fora del bujol sempre que es dipositi plegat, lligat i degudament amuntegat per facilitar la seva recollida. Queda absolutament prohibit utilitzar els contenidors de recollida de residus domiciliària situats a la via pública.

Els cubells de les escombraries han de ser estancs, de fàcil neteja i desinfecció, d'obertura no manual (amb tapa i pedal) i degudament identificats mitjançant etiquetes que indiquin la fracció que els correspon o bé mitjançant el codi de colors estàndard per a cada fracció (blau, verd, groc, marró i gris)

Els bujols s'hauran d'ubicar en espai tancat de dimensions suficients per l'emmagatzematge dels residus que es produeixin. Aquest espai es pot trobar a l'interior de l'establiment o annexat a l'equipament, segons les característiques específiques de cada espai. En qualsevol cas, aquest serà incorporat en el càlcul total de superfície establert en el pla d'usos. Aquest espai haurà d'estar integrat amb l'entorn i tenir la suficient ventilació per evitar problemàtiques d'olors i insalubritat.

Els adjudicataris s'hauran de fer càrrec de la gestió dels residus i hauran d'adherir-se a algun tipus de recollida comercial de residus, podent escollir entre dues opcions:

- Contractació d'un gestor autoritzat de recollida, tractament i eliminació de residus comercials (article 2.2 de l'OF 17). En aquest cas caldrà aportar el contracte de gestió de residus a l'Ajuntament.
- Adherir-se al sistema de recollida comercial de l'Ajuntament (article 2.3 OF 17). Els adjudicataris adherits a aquesta modalitat hauran de seguir les indicacions i condicions establertes per a la recollida comercial per part de l'Ajuntament. Caldrà sol·licitar l'adhesió al sistema de recollida comercial de l'Ajuntament amb anterioritat i esperar a rebre la notificació favorable d'adhesió abans d'iniciar l'activitat.

La resta de residus que no es consideren comercials com voluminosos, ferralla, residus especials (com els olis de cuina), etc., s'hauran de gestionar correctament, ja sigui utilitzant els serveis d'un gestor autoritzat de residus o portant-los a la deixalleria mancomunada. Són a càrrec dels adjudicataris les despeses o taxes que es derivin d'aquesta gestió.



En tot moment s'haurà de complir *l'ordenança general de residus urbans i neteja viària del municipi de Sitges i l'ordenança fiscal 17: taxa per la prestació del servei complementari de recollida, tractament i eliminació de residus comercials (OF 17)*.

Criteris de sostenibilitat i de minimització de residus

Les guinguetes hauran de ser concebudes des dels principis de sostenibilitat, aplicant les millors tecnologies disponibles per l'eficiència energètica i el seu estalvi. En aquest sentit, es fomentarà l'ús d'aparells elèctrics d'alt rendiment o amb qualificació d'etiqueta energètica A+ o superior.

Els banys disposaran de dispensadors que s'emplenin. Es prioritzarà l'ús de productes respectuosos amb el medi ambient.

Tota la il·luminació haurà de ser de baix consum, preferiblement LED. Queden expressament prohibits els llums de descàrrega, els flaixos, els efectes estroboscòpics i qualsevol il·luminació que produeixi enlluernaments a l'entorn.

No es podrà tenir cap llum de reclam (rètol) fora de l'horari de funcionament de l'establiment. Només es permetrà la immissió de llum tènue que permeti la vigilància nocturna.

Per tal de minimitzar les molèsties a la fauna i garantir el respecte a la biodiversitat, les lluminàries dels lots que es troben en entorns naturals o en platges que presenten elements d'interès ambiental (Lots 1, 2, 14, 15, 18, 19 i 20), les lluminàries seran, preferiblement, de llum càlida, limitant al màxim la llum blanca que surti de l'interior de la guingueta.

Els adjudicataris hauran de disposar de cendrers en totes les taules de les instal·lacions i la responsabilitat d'assegurar un bon ús per part dels clients. A més, hauran de facilitar cendrers ecològics als usuaris que ho desitgin (consumidors o no) pel seu ús a la platja. Aquests hauran de col·locar-se en un lloc visible i seran facilitats per l'Ajuntament.

Els adjudicataris s'hauran de comprometre a reduir el consum de productes d'un sol ús.

La vaixela haurà de ser reutilitzable o biodegradable/compostable. Està prohibit el servei de canyes, coberts i gots de plàstic d'un sol ús.

L'adjudicatari és responsable d'assegurar que els productes adquirits compleixen amb criteris de producció responsable i sostenible mitjançant etiquetatge oficial.

L'adjudicatari serà responsable d'assegurar el reciclatge correcte dels productes d'un sol ús adquirits, verificant a quina fracció s'han de llençar. En aquest sentit, es col·locarà un cartell informatiu al respecte, informant que, en cas que es faci servir vaixela biodegradable, cal llençar-la als contenidors de matèria orgànica.

Els productes per consumir fora de la guingueta (inclosa la terrassa) no podran ser servits en envasos de vidre.

Els envasos dels productes per emportar que es facilitin als usuaris del servei hauran de ser compostables o de paper.



L'adjudicatari es compromet a evitar el malbaratament alimentari i al compliment de la *Llei 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris* amb l'aplicació de les següents mesures:

- Fer una compra de productes alimentaris amb previsió.
- Fomentar que els clients es puguin endur el menjar sobrant. Facilitar als consumidors envasos, per al trasllat dels aliments no consumits, que siguin aptes per a l'ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment reciclables, i admetre que el consumidor dugui el seu propi envàs
- Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.

4. Funcionament del servei

4.1. Calendari i horaris de funcionament

El calendari general per la instal·lació dels serveis de temporada és des de Setmana Santa fins el cap de setmana posterior al 15 d'octubre. No obstant, la data d'inici quedarà condicionada a l'aprovació del Pla d'usos i a la resolució d'autorització de l'ocupació corresponent a la distribució aprovada dels serveis de temporada en domini públic marítim-terrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció, de manera anual i per part de l'organisme competent.

El primer any de l'autorització, l'inici del servei pot estar condicionat a la finalització del procés d'adjudicació i a l'adquisició de les pròpies instal·lacions.

Pel què fa a l'horari de funcionament, els serveis hauran de romandre oberts tots els dies inclosos en el període d'autorització de cada temporada, feiners i festius. S'estableix un horari mínim per a totes les guinguetes de les 10:00 h a les 19:00 h.

L'horari màxim autoritzat per a les guinguetes dependrà del tipus d'activitat permesa, diferenciant-se el següent:

- Per a les guinguetes de servei de bar sense restauració (lots 1, 2, 11, 14 i 15), l'horari màxim serà el següent: Obertura a les 8:00 h i tancament a les 22:00 h.
- Per a les guinguetes de servei de bar amb restauració (lots del 3 al 10, 12, 13 i del 16 a 20), l'horari màxim serà el següent:
 - Temporada alta (del 23 de juny a l'11 de setembre i divendres, dissabtes i vigílies de festius de la resta de temporada): Obertura a les 8:00h i tancament a les 01:00h del dia següent.
 - La resta de la temporada: Obertura a les 8:00h i tancament a les 23:00h.

L'Ajuntament podrà modificar aquests horaris en funció de la bona execució de l'activitat, podent arribar a restringir-los per tal de garantir el descans veïnal en funció de possibles queixes veïnals justificades que puguin arribar a sorgir.

L'horari de tancament es podrà allargar en un termini màxim de trenta minuts per a recollir les instal·lacions. Durant aquest temps no es podran atendre clients i, passats aquests trenta minuts, les instal·lacions hauran de romandre tancades.



Per ampliació d'horaris més enllà de l'establert com a màxim, així com en casos excepcionals com revetlles, Festa Major, etc., caldrà sol·licitar autorització a l'Ajuntament.

Per a la resta de serveis (gandules, tendals, zones de massatge o lloguer de patins), l'horari d'apertura serà el mateix que a les guinguetes i el tancament serà fins la posta de sol.

Pel què fa al lliurament de mercaderies, només s'autoritzarà l'accés de vehicles de les 8:00 h a les 10:00 h del matí, pels accessos que el personal municipal de platges designi.

5. Obligacions de l'adjudicatari derivades del present PPT

L'adjudicatari haurà de sol·licitar i tramitar davant l'Ajuntament la corresponent llicència d'activitat prèviament a l'entrada en funcionament de la mateixa.

En el moment d'iniciar les activitats objecte de la llicència, cada any de vigència l'adjudicatari haurà de presentar els següents documents:

1. Fotocòpies degudament compulsades dels contractes de subministrament dels serveis necessaris per a l'explotació de les guinguetes: aigua, electricitat, recollida d'aigües grises, etc.
2. Fotocòpies degudament compulsades de la titulació de massatgista dels treballadors de cadascuna de les zones de massatge previstes.
3. Fotocòpies degudament compulsades dels contractes dels treballadors contractats i dels documents RLC i RNT.
4. Fotocòpies degudament compulsades dels carnets de manipuladors d'aliments dels treballadors de cadascuna de les guinguetes.
5. Fotocòpies degudament compulsades de la pòlissa i del rebut que demostrin estar al corrent de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil de les instal·lacions.
6. Fotocòpies degudament compulsades de la constitució de la fiança.

Per part dels serveis tècnics municipals, es procedirà a realitzar una inspecció tècnica de les instal·lacions prèviament a l'inici de l'activitat. No es podrà iniciar l'activitat si queda pendent de pagament alguna sanció ferma de la temporada anterior.

La persona adjudicatària, a més de les obligacions legals derivades de la condició de persona titular i explotadora d'un servei de temporada en domini públic marítimoterrestre, i de les condicions derivades del plec del present concurs, té les següents obligacions:

- Compliment estricte del contingut de l'autorització anual que emet l'òrgan competent.
- Compliment de l'oferta presentada al concurs, especialment pel que fa a les millors ofertes.
- L'adjudicatari haurà de tramitar, davant l'Ajuntament, la corresponent llicència d'activitat per tal de poder desenvolupar els seus serveis.



- No es podrà realitzar cap altra activitat diferent de l'especificada a la llicència d'activitat. Estan expressament excloses les activitats de venda d'articles aliens a l'activitat, la venda ambulante, entre d'altres.
- Les guinguetes hauran de desenvolupar la seva activitat complint estrictament amb els requisits i les obligacions de la normativa de seguretat alimentària, de gestió de residus, de seguretat, de protecció de la contaminació acústica i amb les condicions que determini l'Ajuntament pel que fa a horaris i autorització d'activitats.
- Totes les operacions vinculades al muntatge i desmuntatge de les guinguetes, així com les possibles actuacions de recolzament a la sorra o similars, aniran a càrrec de l'adjudicatari que, en tot moment, haurà d'avisar prèviament als serveis tècnics municipals.
- El muntatge i desmuntatge de les instal·lacions es farà sempre en dia laborable. Els camions, grues i altres aparells de gran volum que puguin entorpir o posar en perill els usuaris de la platja hauran de ser fora de la platja abans de les 10.00 hores del matí, o entrar després de les 19.00 hores. La instal·lació i el desmuntatge es farà sempre amb les mesures de seguretat addients.
- L'adjudicatari tindrà cura de la conservació en perfecte estat de manteniment, neteja i higiene de les guinguetes, així com del manteniment i del perfecte estat de funcionament, neteja i higiene de la platja i les zones que siguin inherents al servei. En aquest sentit, l'adjudicatari, per sí mateix o per part d'un tercer, efectuarà la neteja de l'espai que té assignat, dipositant els residus en el lloc expressament habilitat al respecte per l'Ajuntament.
- L'adjudicatari assumirà la responsabilitat plena dels danys i perjudicis que puguin ser ocasionats, tant a les persones, com als béns, com a conseqüència de la gestió dels serveis o del personal que la realitzi. Igualment, assumirà totes les despeses d'adquisició i renovació d'elements necessaris (guinguetes, gandules, para-sols, magatzems, tendals, etc) i de la posada en marxa i desenvolupament de l'activitat autoritzada, malgrat que el seu deteriorament sigui per actes de vandalisme, robatori, climàtics, etc. L'explotació del negoci serà al seu propi risc i ventura.
- L'adjudicatari, o en el seu cas, el titular de l'explotació del servei de temporada, haurà de disposar de la documentació acreditativa de l'autorització i de les seves condicions i mostrar-la per tal d'acreditar-ne el compliment, davant el requeriment dels serveis tècnics municipals o bé de qualsevol inspector de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes.
- El titular de la guingueta haurà de fer-se càrrec del buidatge periòdic dels dipòsits d'aigües brutes, imprescindibles per poder manipular aliments.
- Un cop adjudicat, el servei s'ha d'explotar en la seva totalitat i no es podrà renunciar a part de les instal·lacions autoritzades ni tampoc s'admetran canvis en el calendari previst en el Pla d'usos de la temporada vigent.
- Aquelles activitats que per la seva naturalesa requereixin instal·lar un canal d'entrada i sortida d'embarcacions hauran de fer-se càrrec de la despesa de la instal·lació de l'esmentat canal. Aquest canal s'haurà d'instal·lar segons es defineix en el Pla d'usos i serveis de temporada i haurà de complir amb la normativa vigent i les indicacions de Capitania Marítima.



- A final de temporada i un cop desmuntada la instal·lació, s'ha de deixar l'entorn totalment net i sense cap andròmina abandonada.

La contractació del personal que l'adjudicatari hagi de realitzar, s'efectuarà segons la legislació vigent en aquesta matèria laboral. El personal ha de ser el necessari per poder donar el servei corresponent en condicions normals. Ha de dur roba adequada a l'activitat i, en el seu cas, s'ha d'acreditar la formació en seguretat alimentària de tots els treballadors. El personal d'atenció al públic té l'obligació de conèixer i usar les dues llengües oficials a tot Catalunya.

Es recorda que els requisits als que s'ha fet referència no són tots els exigibles en cada cas, sinó només els més rellevants.

L'adjudicatari facilitarà als serveis tècnics municipals per a cadascuna de les temporades, la documentació següent:

- Llista del personal adscrit al servei amb la seva categoria laboral. S'haurà de presentar a l'inici de la temporada i, posteriorment, mensualment, especificant expressament els canvis que s'hagin produït en relació amb el mes anterior. L'arxiu haurà de constar d'estar en format excel, tenir una pestanya per mes i hi haurà la relació del personal d'aquell mes en el mateix ordre que surti en la RNT, el C.A.F., les hores del contracte, les hores cotitzades durant el mes de referència, les altes i les baixes respecte el mes anterior i indicar el personal provinent de col·lectius d'especial dificultats d'inserció, en cas que s'hagi ofert.
- Contracte laboral de cadascuna de les persones contractades. S'haurà de presentar a l'inici de la temporada i, mensualment, caldrà presentar els contractes del personal del mes en curs. S'haurà de presentar cada contracte per separat, en format pdf.
- En cas d'haver presentat la millora referent a la promoció de la contractació, cal presentar l'acreditació conforme la contractació dels col·lectius amb especials dificultats d'inserció ha estat gestionada pel Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament.
- Relació nominal de persones treballadores (RNT) de la Seguretat Social vinculades amb la prestació de serveis de la guingueta adjudicada. S'haurà de presentar mensualment i haurà de coincidir amb el llistat del personal d'alta del mes de referència.
- Qualsevol documentació complementària que l'Ajuntament consideri oportuna.

L'adjudicatari facilitarà tota la informació relativa als serveis a desenvolupar que li sigui demanada per aquell personal municipal. Igualment, el mantindrà informat de qualsevol incidència en el servei, a través dels canals més efectius per a la seva resolució que es determinin conjuntament amb l'Ajuntament.

6. Control i inspecció



6.1. Control

Un cop adjudicat el lot, i abans d'adquirir els elements de l'àrea de servei, cal presentar la proposta de compra a l'Ajuntament per tal d'obtenir-ne el vistiplau pel que fa a les qualitats tècniques dels elements requerits per al desenvolupament del servei, d'acord amb l'oferta presentada.

Abans d'iniciar el muntatge, es farà un replanteig dels elements que es volen instal·lar.

L'Ajuntament es reserva totes les facultats per tal de garantir la salubritat, la seguretat de les instal·lacions i de l'explotació i el compliment de les condicions d'adjudicació. Les ordres i instruccions que l'Ajuntament doni a l'adjudicatari són de compliment obligat i les infraccions a aquestes ordres poden ser motiu de la resolució del contracte.

6.2. Inspecció i col·laboració

L'adjudicatari ha de permetre que en qualsevol moment l'Ajuntament inspeccioni les obres, les instal·lacions, les dotacions i de l'explotació, així com les condicions tècniques i sanitàries de l'activitat que es desenvolupa en l'àmbit de l'autorització, d'acord amb la normativa vigent i el que disposa el plec de clàusules administratives particulars.

L'adjudicatari ha de col·laborar amb els serveis municipals per millorar la qualitat dels serveis públics.

7. Cànon

S'ha establert en aquest procediment dos cànon, el cànon municipal i el cànon establert pels serveis del Ministeri per a la Transició Ecològica. En alguns lots, no aplica aquest darrer cànon sinó un preu o taxa en funció de la qualificació i titularitat del domini públic (taxes portuàries), que haurà de satisfer cada adjudicatari.

A títol únicament informatiu, s'inclou una aproximació del cànon de Costes o taxes portuàries, amb l'objectiu d'informar als possibles licitadors:

LOT	PLATJA	CANON AJUNTAMENT	CANON COSTES / TAXES PORTUÀRIES (APROXIMAT)
LOT 1	Cala dels Gegants	2.090,16 €	4.576,59 €
LOT 2	Platja de l'Home Mort	803,25 €	1.705,80 €
LOT 3	Platja Anquines	10.996,57 €	24.933,45 €
LOT 4	Platja Terramar (ponent)	9.293,79 €	25.695,17 €
LOT 5	Platja de Terramar/La Barra	11.540,66 €	34.399,62 €
LOT 6	Platja de La Barra (llevant)	11.628,19 €	27.665,58 €
LOT 7	Platja Estanyol (ponent)	7.040,10 €	19.487,69 €
LOT 8	Platja Estanyol (llevant)	10.035,57 €	17.761,54 €
LOT 9	Platja Bassa Rodona - Ribera	16.268,38 €	55.159,11 €
LOT 10	Platja Ribera - Fragata	13.069,69 €	34.797,41 €



LOT 11	Platja Sant Sebastià	5.080,28 €	15.842,29 €
LOT 12	Platja Balmins	4.170,21 €	8.767,97 €
LOT 13	Platja Aiguadolç	8.424,54 €	18.762,53 €
LOT 14	Cala Vallcarca	3.538,82 €	6.741,93 €
LOT 15	Cala Morisca	2.158,41 €	5.425,50 €
LOT 16	Platja de Garraf	12.216,06 €	28.286,08 €
LOT 17	Cala Ginesta	4.582,78 €	11.155,58 €
LOT 18	Plata de les Botigues 1	7.773,63 €	15.780,73 €
LOT 19	Plata de les Botigues 2	8.243,93 €	16.401,23 €
LOT 20	Plata de les Botigues 4	7.773,63 €	15.780,73 €
LOT 21	Platja de Terramar Parasailing	195,96 €	396,56 €