

Plec de Prescripcions Tècniques pel servei de neteja de la Seu del Banc de Sang i Teixits de Vall Hebron (BST-VH).

Contenido

1. Introducció	4
2. Objectiu	4
3. Àmbit de la prestació del servei.	4
3.1 Tipologia de les zones objecte de la prestació de servei:	4
3.2 Plànols de les instal·lacions	6
4. Serveis sol·licitats	7
4.1 Descripció dels serveis	7
4.2 Horaris de la prestació de servei.....	9
4.3 Hores mínimes de dedicació estimades.....	9
4.4 Material, maquinaria, fungible i productes de neteja.	9
4.4.1 Material.....	9
4.4.2 Maquinaria	10
4.4.3 Fungible.....	10
4.4.4 Productes de neteja.	11
4.5.1 Normes generals	11
4.6.1 Productes i material necessari :	13
4.6.2 Normes generals del servei.....	14
4.6.3 Freqüència.....	14
4.7.1 Freqüència.....	16
4.7.2 Normes generals	16
5 Altres requeriments de la prestació.....	16
5.1 Uniformitat i Equips de protecció individual (EPIS).	16
6 Subrogació de personal	16
7.-Prevenió de Riscos i observació de la normativa d'aplicació	17
8.-Visites al centre	17
10. contingut sobre únic , oferta tècnica	17
11. contingut sobre únic, oferta econòmica.....	18
○ 10.1-Preu m ² :	18
○ 10.1.2 Preu m ² de la neteja ordinària.....	18

1. Introducció

El Banc de Sang i Teixits (d'ara en endavant BST), requereix disposar d'un servei de neteja per a la seva seu de Vall d'Hebron en endavant BST-VH. Aquest centre Territorial, està situat a les dependències de l'Hospital de la Vall d'Hebron, .Aquest plec de requeriments tècnics, sorgeix de la necessitat de contractar de manera externa aquest servei, mitjançant el concurs de proveïdors extens.

2. Objectiu

L'objectiu del present plec és la contractació del servei de neteja, amb la finalitat de disposar de manera efectiva d'aquesta prestació de serveis. Serà objecte del servei contractat; la neteja de tots els espais i elements en ells presents, que ocupa el centre del Banc de Sang i Teixits, situat a les instal·lacions del l'Hospital de la Vall d'Hebron, amb l'objectiu final de mantenir les instal·lacions en perfecte estat de neteja, ordre i pulcritud.

La neteja ordinària, es farà a hores convingudes, però també pot ser objecte de la prestació de serveis neteges AD HOC sol·licitades amb un marge de temps curt , que es corresponen a necessitats urgents del servei. El licitador ha d'estar en disposició de desplaçar un treballador per atendre aquestes necessitats en menys de 30 minuts., a comptar a partir del moment de la recepció de la sol·licitud que realitzi el responsable del BST-Vall d'Hebron.

3. Àmbit de la prestació del servei.

3.1 Tipologia de les zones objecte de la prestació de servei:

Centre de Treball del BST VALL HEBRON : Inclourà la totalitat dels espais ocupats pel BST.

La distribució de les Superfícies és la següent:

Zones administratives..... 471,32 m²

Laboratoris 649,69 m²

Magatzems..... 197,98 m²

Zones tècniques.....24,89 m²

Total superfície útil.....1.393,84 m²

Total superfície construïda 1.455,23m²

A més de l'anterior, inclourà la neteja del necro quiròfan que té una superfície aproximada de 75 m² , que engloba:

Quiròfan

Transfer

Zones comuns:

Vestuari

Lavabo

Passadís d'accés

3.2 Plànols de les instal·lacions



4. Serveis sol·licitats

4.1 Descripció dels serveis

La contractació d'un servei de neteja té com a objectiu el manteniment en òptimes condicions higièniques, d'ordre i visuals dels diferents espais i elements que formen les instal·lacions del Centre del BST-Vall Hebron.

S'utilitzarà el mètode de microfibra tant pel fregat de terres com de superfícies.

Amb la finalitat de no arrossegar la brutícia, cap a les superfícies més netes, les tasques de neteja hauran de fer-se en tots els casos:

- De dalt a baix
- De net a brut
- De dins cap a fora.

S'utilitzaran baietes específiques de colors diferents segons el tipus d'elements que s'hagin de netejar. Per exemple: vermelles per els vàters, grogues per als lavabos i rajoles, blaves per als mobles i superfícies horitzontals i verds per als laboratoris.

S'utilitzarà sempre el sistema de neteja de quatre cares, quan es facin servir les baietes.

Diàriament, formant part del procés de neteja es netejaran i es desinfectaran les baietes que s'hagin utilitzat, amb aigua i detergent en una rentadora industrial, com a mínim, a 60°C.

Per tal de garantir aquestes condicions, es requereix a les empreses licitadores l'observació dels punts següents en el desenvolupament de la prestació:

- La neteja i manteniment de l'estat de neteja permanent, així com l'adequat estat higiènic dels terres dels diferents espais (despatxos, laboratoris, zones comunes, etc.)
- La neteja i desinfecció dels serveis, així com el manteniment de la neteja i adequat estat higiènic dels serveis dels centres.
- La neteja i adequat manteniment dels vidres,
- La neteja del mobiliari, tant d'oficines com de laboratoris i altres espais (sales d'afèresi, donació, etc.).
- El manteniment en adequades condicions higièniques i estètiques dels equips i útils de treball (uniformitat inclosa) utilitzats per a la realització de tasques de neteja.
- El seguiment dels procediments i instruccions i complimentat dels registres de neteja.
- El seguiment de les instruccions d'utilització dels productes utilitzats.
- L'acompliment de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals vigent.
- Manteniment ordre i distribució de l'estoc de productes necessaris per a la realització de l'activitat.
- Recollida de brossa i reposició de bosses d'escombraries.
- Recollida d'embalatges de cartró.
- La reposició del material fungible dels serveis, les vegades que sigui necessari per garantir-ne la disponibilitat.

- En cas necessari, reposició de peces d'uniformitat .
- En cas necessari, depenent del centre, neteja de les àrees perimetrals de l'edifici.
- En cas necessari, depenent del centre, neteja de les càmeres frigorífiques.
- Neteja dels sostres i elements relacionats, tals com sortides d'Aire Condicionat, elements de minimització acústica, tubs i altres elements.
- Neteja de parets i de totes les superfícies verticals.
- En cas d'existir en el centre , s'inclou neteja del pàrquing i la rampa d'accés.
- Neteja i aspirat de les tapisseries, de les cadires i butaques.
- Neteja i aspirat de les catifes.
- Recollida de residus

L'enumeració dels punts anteriors no és limitativa, ja que l'objecte del servei és el manteniment de la neteja de totes les zones del centre. En termes generals la tasca dels treballadors assignats al contracte estarà dirigida a assegurar un ambient net, higiènic i segur, d'acord amb les necessitats de l'activitat sanitària del centre, i en el seu desenvolupament tindran en compte els següents preceptes.

Els elements i zones a netejar, seran tots els estiguin presents al centre a títol orientatiu enumerem els següents:

- Vidres, portes, mantes, estiradors, parets, finestres, marcs d'alumini, persianes, sostres , exterior de maquinaria tant de les zones de treball com del sostre , pisos , mobles, cadires incloent els rodaments i els materials tèxtils dels seient, lliteres , corredors, banys, vestuaris, llits, vestíbul, zones tècniques,

En tot cas seran objecte del servei les zones u objectes que sol·liciti es netegin el responsable del BST.

El subministrament, la col·locació i revisió de paper higiènic ,paper eixugamans sabó líquid, es farà en la freqüència que sigui necessària per garantir-ne l'abastiment en cadascun dels lavabos.

El personal de neteja haurà de mantenir en vigor i actualitzats, els registres de la seva activitat per informació del públic (fitxes d'activitat en vestidors i lavabos), així com altres registres a requeriment del centre de treball en el qual es presti el servei.

El personal de neteja , rebrà la formació necessària per dur a terme les tasques pròpies de la posició que se li encomani , bàsicament:

- Tècnica de neteja i desinfecció propi d'un centre sanitari amb activitat assistencial .

Es netejarà sempre que es constati o s'observi la presència de brutícia, o bé per part del personal de neteja o es faci l'observació per part dels responsables del BST.

No es podrà utilitzar aerosols ambientadors, ni es podrà recórrer a la fumigació dels espais.

Per realitzar les tasques de neteja , sempre s'utilitzarà llevat acords específics amb els responsables del BST:

- Baïetes, mopes i tot el material necessari de neteja amb el sistema de microfibra de superfícies i terres. El recanvi de mopes preinpregnades i baïetes, es farà sempre que estiguin malmeses, brutes o deteriorades.
- Els productes de neteja i sistemes de desinfecció, sempre hauran de ser aprovats pel BST.

4.2 Horaris de la prestació de servei

De les **6h. a les 11h.** de dilluns a divendres es procedirà a la neteja del centre. Els dissabtes es prestarà el servei de les **8h. a les 10 h.** en tot cas els responsables del centre indicaran les adaptacions necessàries a l'activitat del BST.

4.3 Hores mínimes de dedicació estimades

Es requereixen com a mínim 5 hores de neteja diàries de dilluns a divendres, 2 hores de neteja el dissabte.

El necroquiròfan es netejarà setmanalment i després de cada utilització.

Tots els vidres es netejaran, com a mínim , un cop al mes.

No obstant l'anterior, el licitador ha d'estar en disposició d'atendre qualsevol urgència en el centre, amb un temps màxim de resposta de 30 minuts.

No obstant l'anterior, el licitador a de poder atendre qualsevol urgència de necroquirofan els 365 dies de l'any, amb un temps de resposta màxim de 1h.

4.4 Material, maquinaria, fungible i productes de neteja.

A continuació es descriu el material, els productes de neteja i el fungible que s'estima necessari aportar al contracte. Els llistats següents no són limitatius i poden ser ampliat o modificats a la proposat del licitador, explicant la idoneïtat i la funcionalitat del canvi..

4.4.1 Material

Per desenvolupar la prestació sol·licitada el treballadors adjudicats al contracte, hauran de disposar del material necessari per la seva correcta execució, entre altres comptaran amb els següents elements:

- Carros de neteja de microfibra .

- Dosificador automàtic de productes.
- Guants.
- Plomall de microfibres.
- Bastions.
- Mopes de microfibra d'un sol ús.
- Mopes abrillantadores.
- Mopes amb capacitat d'arrossegament viscosa i microfibra, concebuts.
- per a la neteja eficient de paviments amb un alt grau de brutícia.
- Raspalls.
- Baïetes de microfibra diferents colors amb propietats antibacterianes.
- Gamusses
- Eines telescòpiques per neteja d'alçada
- Senyals de terra mullat.

Tolt el material emprat en la neteja es mantindrà en perfecte estat d'ús, substituint el malmès sempre que sigui necessari.

Tot el material utilitzat en la neteja, es netejarà de manera convenient cada dia al finalitzar la prestació

4.4.2 Maquinaria

- Màquina rotativa abrillantadora de terres tècnics.
- Aspirador de pols .(filtres hepa.)
- Dosificadors de productes

4.4.3 Fungible.

- Paper WC.
- Tovallolletes eixugamans.
- Sabó rentamans (Ph neutre).
- Bosses t'escombraries, pels diferents tipus de residus(orgànic, envasos, rebuig etc.).
- Contenidors higiènics.
- Contenidors de tres apartats per segregar residus, (orgànic, rebuig, paper i plàstic).
- El subministrament dels contenidors de triatge de rebuig, orgànic, plàstic, paper i de les bosses corresponents.

4.4.4 Productes de neteja.

En general l'adjudicatari ha d'aportar els productes de neteja per dur a terme el servei contractat. A continuació es descriuran les dades tècniques dels productes que s'utilitzaran en els serveis de neteja.

Tots els productes de neteja proposats, hauran de ser aprovats pel BST. No es posarà en ús cap nou producte sense comptar amb l'aprovació del BST. En el llistat següent s'enumeren els requeriments mínims dels productes que es proposen.

- Netejador amoniacal, olor Pí, densitat 1000-1.020g/ml, ph 10-11.5.
- Desinfectants de superfícies norma UN 14476.(per exemple DG Clor).
- Abrillantador de terres olor Lavanda, amb un tensioactiu no iònic, amb una densitat de 995 +/- 10 g/l i un pH : 7 +/- 1.
- Detergent clorat sodium hypochlorite,solution.%15-30 , sodiumhydroxide 1-5.
- Neteja vidres (propanol 5-15).
- Desengreixant.
- Detergent neutre per fregar terres.

L'adjudicatari modificarà els productes a sol·licitud del BST o per normatives que puguin esdevenir el decurs del contracte; així com adaptarà els productes, si escau, per fer efectiva la desinfecció en situacions de pandèmia .

4.5 Neteja de la sala d'afèresis

La sala d'afèresis netejarà diàriament o sempre després d'un tractament i abans de següent .

4.5.1 Normes generals

Es procedirà com un alta hospitalària.


La neteja requereix de tres temps diferents:

- Primer temps: Rentada amb detergent.
- Segon temps: Esbandida i assecat.
- Tercer temps: Desinfecció amb productes desinfectants aprovat pel BST, per cada superfície.

La tècnica a emprar per a les superfícies planes és la d'arrossegament (veure imatge 1):

"Consisteix sempre a netejar de dalt cap avall i en el sostre en un solo sentit, evitant repetir el pas del drap diverses vegades pel mateix lloc. És important fer èmfasi en les esquerdes en els quals pot quedar la brutícia acumulada"


Imatge-1



Per a la manipulació de les màquines aplicar la tècnica de zig – zag.

Per a la neteja dels pisos, s'utilitza la tècnica del “vuit” (veure imatge 2), en la qual es desplaça la mopa de dreta a esquerra o viceversa.

Imatge-2



Cal utilitzar mètodes de desempolsat en humit per les àrees d'afèresi a on s'atenen pacients immunocompromesos.

1. Desempolsi en humit superfícies horitzontals diàriament amb un drap humitejat amb una petita quantitat de detergent o desinfectant hospitalari registrat.
2. Eviti mètodes de desempolsat que dispersin la pols (per exemple, desempolsat amb plomalls).

Llits, matalassos

Cal netejar els llits per aquest ordre:

La neteja i desinfecció s'ha de realitzar de dalt cap avall, de dins cap a fora, d'allò més net al brut. Les superfícies han de quedar el més seques possibles.

S'han de retirar elements i/o residus segons les normes de bioseguretat.

Matalassos

Netejar i desinfectar els forros de matalassos utilitzant desinfectants registrats, i que siguin compatibles amb els materials del folro per a prevenir el desenvolupament d'esquinçaments u orificis en el matalàs.

Cal col·laborar en mantenir la integritat de les fonguis de matalassos i coixins, demanant el reemplaçament de les cobertes de matalassos i coixins si s'estripen o estant malmesos.

Llit

Cal netejar-lo i posteriorment desinfectar : els comandaments , els comandaments, capçalera zones de manipulació per part del personal tècnic o del pacient , com poden baranes, capçalera peu etc..

Resta d'elements de la sala

Les màquines i utensilis de treball, es netejaran per fora seguint les indicacions del personal tècnic, i seguint les següents instruccions bàsiques:

- 1- Del mobiliari i de la resta d'elements cal remoure i retirar la brutícia de les superfícies. El procediment a emprar depèn de la quantitat i el tipus de brutícia que es presenti. Sempre que el pis o les superfícies estiguin bruts de fluids biològics s'han de rentar immediatament.
- 2-. Abans d'iniciar el rentat s'ha d'enretirar els elements o utensilis que obstaculitzin les tasques de neteja i desinfecció, si hi són presents elements de treball del personal tècnic, cal demanar que els enretirin.
- 3-. Identificar la ubicació de preses i interruptors per a evitar accidents.
- 4- . Realitzar fricció mecànica de les superfícies amb un drap impregnat en solució detergent, retirar amb aigua, per assecar seguidament.
- 5-. Desinfectar amb el desinfectant aprovat pel BST per la zona.
- 6- . No utilitzar els material utilitzats en la sala d'afèresis en un altra zona

4.6 Neteja Necro quiròfan

4.6.1 Productes i material necessari :

- Glutaraldehid utilitzat a una concentració del 1% per la neteja de les zones d'alt risc.
- : Hipoclorit sòdic amb detergent, utilitzat en dosificació del 0,5%, per a la zona annexa i d'accés al quiròfan.

Es disposarà de dos carros. Un carro exclusiu per a l'àrea quirúrgica, on s'utilitza com a desinfectant el glutaraldehid a una concentració del 1%. Aquesta concentració s'aconsegueix gràcies a un dispensador manual que correspon a dos pulsacions pel cubell petit i quatre pulsacions pel cubell gran. Com alternativa al Glutaldeit es contempla la utilització d'altres principis actius indicats pel BST.

L'altre carro és exclusiu de la zona annexa i de les zones d'accés al quiròfan (vestuaris) i s'utilitza com a producte de neteja un desinfectant que conté hipoclorit al 0.5%, que correspon a una pulsació del dispensador manual pel cubell petit i dos pulsacions pel cubell gran. És molt important no barrejar el material dels dos carros.

4.6.2 Normes generals del servei.

-El personal de neteja haurà d'estar perfectament format en els procediments de neteja i desinfecció d'aquesta zona de risc, i capacitat per a aplicar el protocol.

- Per realitzar la neteja del quiròfan és necessari que el personal utilitzi correctament el material de protecció: utilització de polaines, cobre cabell, bata o pijama i guants.

- Amb la finalitat de no arrossegar brutícia cap a superfícies més netes, les tasques de neteja es faran sempre:

De dalt a baix

De dins a fora

De net cap a brut

S'utilitzarà la tècnica de la doble galleda que consisteix en la utilització d'un cubell amb aigua clara per esbandir el motxo i un altre amb producte desinfectant per fregar el terra. L'objectiu d'aquest sistema és mantenir el cubell amb producte el més net possible ja que la brutícia inactiva el desinfectant. L'aigua ha de canviar-se després de netejar cada quiròfan.

4.6.3 Freqüència

La neteja del quiròfan es realitza:

- ✓ Immediata després de cada utilització del necro quiròfan.
- ✓ Netejarà setmanal.
- ✓ Es planificarà i realitzarà una neteja mensual a fons.

4.6.4 Neteja immediata després de l'ús del necro quiròfan

Immediatament després que el personal sanitari hagi deixat lliure el quiròfan es procedirà a realitzar la neteja de la sala, que consisteix en:
Buidar els cubells.

Retirar amb la mopa els residus que es troben al terra.

Netejar les parets, superfícies verticals, llums o qualsevol element que hagués rebut esquitxades de líquid orgànic o sang amb la tècnica de doble galleda.

Netejar i desinfectar les superfícies horitzontals i verticals exteriors dels elements següents:

- taules quirúrgiques i d'instrumentals
- transfers
- llums
- columnes d'equipament
- armaris
- tamborets
- lliteres
- carros de material
- resta de mobiliari

Els elements no elèctrics i que no siguin instrumental mèdic han de ser desplaçats per a poder ser netejats per sota.

A més també s'han de netejar les portes, interruptors i d'altres elements de contacte habitual amb les mans.

Fregar el terra de tota la superfície.

4

Cada vegada que es fa ús de l'àrea quirúrgica s'ha de fer una neteja dels "*l'intermedis*" que consisteix en:

- ✓ Retirada de residus.
- ✓ Neteja de rentamans quirúrgics, lavabos i sanitaris de l'àrea vestuaris; lavabos i piques de l'àrea de servei.
- ✓ Neteja de qualsevol taca o brutícia produïda en l'anterior període d'ús.
- ✓ Neteja del terra.

4.6.6 Neteja de la zona annexa al necro quiròfan

Per netejar aquesta zona s'utilitza material exclusiu i diferenciat de la zona quirúrgica i es segueix un codi de colors específic :

- groc: mobiliari del control, mirall, pols de vestuaris.
- blau: piques, mirall, pols de vestuaris.
- vermell: WC

La neteja consisteix en:

Retirada de residus i roba.

Mopejar

Netejar el pols.

Netejar les superfícies i treure taques.

Fregar el terra.

4.6.7 Neteges de fons específiques periòdiques.

Com a complement d'aquestes neteges diàries sistemàtiques, s'han de fer unes neteges de fons dels elements i amb les freqüències que es defineixin:

Setmanalment: Interruptors, portes, superfícies horitzontals i verticals superfícies exteriors de mobles i equipaments.

Mensualment: Sostres, reixetes de ventilació, llums i altres aparells, parets i finestres.

4.6.8 Atenció 24 365 dies

La prestació dels serveis de neteja al necro quirofan, requereix garantir la disponibilitat del servei 24 h. 365 dies a l'any, el motiu de l'anterior rau en que no és previsible el moment en el qual hi tindrà lloc un procés. Es requereix un telèfon de guàrdia que permetrà iniciar la neteja en un temps màxim de 2 h. a partir de la recepció de la trucada.

4.7 Neteja de la sala de donació

4.7.1 Freqüència

La sala de donació s'ha de netejar amb profunditat cada dia. de dilluns a dissabte.

La sala de donació s'ha de repassar sempre que sigui necessari.

4.7.2 Normes generals

En la neteja de la sala de donació a més dels elements comuns d'altres o de la sala d'afèresis laboratoris, han d'incloure les lliteres de donació, les balances, les televisions.

Pel que fa al procediment i normes de neteja, cal veure el punt anterior referent a la neteja de la sala d'afèresis, perquè també és d'aplicació per a la neteja de la sala de donació, amb l'excepció dels llits i matalassos i la freqüència

5 Altres requeriments de la prestació.

Seràn igualment objecte del contracte, en cas de resultar adjudicatari, algunes prestacions complementaries afins a la neteja en sí, que es contemplem de forma inherent, o bé es facin necessàries degut als recursos que cal utilitzar.

5.1 Uniformitat i Equips de protecció individual (EPIS).

El personal de neteja haurà de disposar de la uniformitat i del calçat necessaris per les seves tasques. El personal de neteja haurà de dur en bon estat d'ús la uniformitat corresponent, durant tota la seva jornada laboral. També haurà de dur durant la seva jornada l'acreditació corresponent. Tant la uniformitat corporativa com els EPIS els hi haurà de proporcionar l'empresa adjudicatària, amb la quantitat suficient per garantir-ne la disponibilitat en qualsevol situació.

El personal de neteja s'ha de canviar cada dia la roba del carrer abans de començar qualsevol tasca de neteja.

6 Subrogació de personal

Trabajador	Antiguitat	Categoría profesional nomina	grup professional conveni	Jornada %	Complements	Contracto	Cost Empresa
3	03/04/2001	Netejador/a	grup 4	67,50%	177,50€ en 15 pagues	230	20.742,15
4	02/09/2021	Netejador/a	grup 4	21,25%		502	8.985,00

7.-Prevenció de Riscos i observació de la normativa d'aplicació

L'adjudicatari serà responsable d'aplicar el conveni de sector, els pactes d'empresa i els pactes individuals si en hi hagués a efectes socials i salarials, tenint en compte els horaris i responsabilitats de les tasques de cadascuna de les posicions i dels seves hores de dedicació a les mateixes.

El contractista mantindrà la transparència en l'acompliment de les obligacions laborals, l'empresa adjudicatària tindrà l'obligació amb la plantilla de realitzar la afiliació i cotitzar degudament a la Seguretat Social.

El BST en exercici de la seva responsabilitat social corporativa es reserva el dret a efectuar auditories socio-laborals amb la finalitat d'analitzar, tant el grau d'acompliment i d'excel·lència del proveïdor en l'aplicació de les polítiques retributives, d'igualtat, de formació i de prevenció de riscos vigents en cada moment del contracte.

L'adjudicatari serà el responsable d'aplicar totes les normatives de prevenció de riscos laborals

8.-Visites al centre

El licitador, podrà efectuar facultativa una visita al centre, per veure les instal·lacions, en el decurs d'aquestes visites restaran acompanyats d'un responsable del BST i s'efectuaran conjuntament amb la resta de licitadors per garantir la igualtat de la informació

10. contingut sobre únic, oferta tècnica

El licitador per demostrar les capacitats requerides en el present plec, presentarà la següent documentació:

- Planificació anual de les tasques, incloent freqüències i dedicació.
- Memòria explicativa de l'operativa prevista, amb els temps de resposta oferts per garantir els serveis AD-HOC o d'urgència dins el marc temporal sol·licitat.
- Pla de formació de neteja de centres sanitaris del personal per l'any 2020 i 2021.
- Procediment de neteja de laboratoris i sales de donació-
- Procediment de neteja de les sales d'afèresis
- Llistat de productes de neteja utilitzats, amb les corresponents fitxes de seguretat.
- Registre de lliurament d'EPIS dels treballadors
- Formació en prevenció de riscos dels treballadors

11. contingut sobre únic, oferta econòmica

L'oferta econòmica presentada pels licitadors serà global per l'exercici 2022.

A més a més l'oferta econòmica serà desagregada pel que fa als requeriments indicats en els apartats següents, i motivada i acompanyada d'un escandall detallat dels costos que suportin l'import de l'oferta.

El BST cercarà la transparència en els càlculs presentats. Cal presentar separats els costos de productes, l'amortització d'actius empleats i els costos de personal detallats segons cada jornada i categoria a subrogar; així com les mateixes dades en les noves posicions que es vulguin integrar al servei. El format en aquest cas serà lliure.

A més de l'anterior es sol·licita que es presenti:

- 10.1-Preu m²:
- 10.1.2 Preu m² de la neteja ordinària.

Es demanarà a l'adjudicatari una oferta econòmica, en la qual hi consti el preu de la neteja per m² de neteja ordinària.

- Diürn
- Nocturn
- Cap de setmana