

Expedient: CE 3/20

Contracte específic del sistema dinàmic d'adquisició de mascaretes.

1.-Introducció.

Segons el plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte específic CE 3/20, els criteris automàtics en relació a l'oferta econòmica i logística per l'adquisició dels guants van ser els següents (60 punts):

Oferta econòmica Es valorarà com a màxim fins a 55 punts

Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta en aplicació de la proporció directa inversa que compregui la diferència que presentin respecte de la més econòmica

$x = O_{ma} * y / O_c$

x= puntuació resultant

y= puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

O_{ma}= Oferta més avantatjosa

**L'IVA s'aplicarà segons la normativa vigent en el moment de realitzar les comandes amb les empreses adjudicatàries.*

Comanda mínima.....Es valorarà com a màxim fins a 3 punts

Obtenint la màxima puntuació l'oferta que no obligui a fer una comanda mínima (3 punts) i 0 punts l'oferta que obligui a fer una comanda mínima

Termini de lliurament.....Es valorarà com a màxim fins a 2 punts

Obtenint la màxima puntuació l'oferta que estableixi un lliurament màxim de 48h (2 punts) i 0 punts l'oferta que estableixi un lliurament superior a 48h.

Totes les empreses que no van indicar la comanda mínima i, segons l'apartat 5.1 dels plecs, s'entén que no s'obligarà la comanda mínima i s'aplica la màxima puntuació.

Juntament amb els criteris tècnics (40 punts):

- **Requeriments tècnics generals per tots els lots (20 punts):**

- Acreditació i/o certificat de compliment lliure de làtex (5 punts)
- Acreditació del nivell de protecció segons normativa i tipus de mascareta (5 punts):
 - UNE-EN - 14683:2019+AC per les mascaretes quirúrgiques tipus IIR (gomes i tires)
 - UNE - EN 149:2001+A1:2010 per les mascaretes FFP1, FFP2 i FFP3 (amb o sense vàlvula d'exhalació segons descripció)
- Facilitat i confort del producte. *En el cas que no es proveeixen mostres no s'atorgarà la puntuació d'aquests criteris:*
 - Facilitat i comoditat en el maneig (5 punts)
 - Confort (5 punts)

- **Requeriments tècnics segons el producte (20 punts)**

Mascaretes quirúrgiques tipus IIR (amb gomes) i Mascaretes quirúrgiques tipus IIR (amb tires):

- Etiquetat i pictogrames segons UNE-EN ISO 15223-1: 2017 (5 punts)
- No estèril, rectangular i de teixit sense teixir (TNT) (5 punts)
- Mínim tres capes en plecs amb clip nasal recobert i flexible (5 punts)
- Presentació en caixes d'un màxim 50 unitats amb la següent informació mínima:
normativa mascareta EN 14683, tipus de mascareta, marcat CE, lot, caducitat i quantitat (5 punts)

Mascaretes de protecció respiratòria tipus FFP1 sense vàlvula exhalació.

Mascaretes de protecció respiratòria tipus FFP2 amb vàlvula exhalació.

Mascaretes de protecció respiratòria tipus FFP2 sense vàlvula d'exhalació.
Mascaretes de protecció respiratòria tipus FFP3 amb vàlvula d'exhalació i
Mascaretes de protecció respiratòria tipus FFP3 sense vàlvula d'exhalació:

- Clip nasal flexible i preformat (5 punts)
- Identificades individualment com a mínim amb caducitat, marcat CE seguit del número de l'organisme notificat (ON) encarregat de la certificació del producte, marcat "NR", classificació FFP1 o FFP2 o FFP3 i normativa UNE-EN 149. (5 punts).
- Presentació de l'embalatge més petit disponible comercialment en caixa de mínim 10-50 unitats amb la següent informació: normativa mascareta EN 149, tipus de mascareta, marcat CE seguit del número de l'organisme notificat encarregat de la certificació del producte, lot, caducitat, referència del fabricant i model, quantitat, recomanacions d'emmagatzematge i documentació informativa que inclogui almenys aplicacions/limitacions, significat de codis de color i/o pictogrames empleats, controls previs a l'ús, col·locació, ajust i manteniment. (10 punts)

2.-Valoracions

Les valoracions dels criteris están basades en la documentació tècnica proporcionada pels proveïdors tal com s'indica en els punts 2) i 7) del plec tècnic juntament amb les mostres valorades pels professionals sanitaris.

Tal com s'indica en els plecs tècnics, cada codi de producte és un lot.

Han quedat exclosos de les valoracions dels criteris prèviament indicats els següents productes:

- El codi 1010102 de l'empresa Essity Spain SLU, ha quedat exclòs perquè la referència del producte ofertat no es correspon amb la descripció del producte en licitació.
- El codi 1010102 de l'empresa Celulosas Vascas SL ha quedat exclòs perquè el preu ofertat supera el preu màxim de licitació.
- El codi 1010103 de l'empresa Productos Clímax ha quedat exclòs perquè el preu ofertat supera el preu màxim de licitació.

A continuació s'indiquen els codis de productes amb les corresponents valoracions de les empreses:

1010101-Mascaretes quirúrgiques tipus IIR (gomes):

Empreses que han presentat ofertes: Gaspunt, S.A., Suministros Hospitalarios, S.A., Iberhospitex, SA, Kaelis World S.L., Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China España Comercio SL, Gamma Solutions, SL, Oiarso S.COOP., Acuña y Fombona, S.A., Papel Automatic S.A., Proin Pinilla, SL, Nacatur 2 España, SL, Medline, Barna Import Medica S.A., Bastos Medical, Celulosas Vascas, S. L., Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Prim, SA, Izasa Hospital, S.L.U, Essity Spain,S.L.U., Palex Medical SA.

- Requeriments tècnics generals per tots els productes (20 punts):

-Acreditació i/o certificat de compliment lliure de làtex (5 punts)
20 (Barna Import Medica, Bastos Medical, Celulosas Vascas SL, Essity Spain SL, Gaspunt, Iberhospitex SA, Izasa Hospital SA, Gamma Solutions, Kaelis World, Medline, Nacatur 2

Espanya, Palex Medical, papel Automatic, Prim, Productos Medicos Hospitalrios, Puente China Espanya, Suministros Hospitalarios, Textil Planas Oliveras, Acuña Fombona i Proin Pinilla) empreses han acreditat correctament els seus productes com a lliures de látex envers de 1 (Oiarso SCoop) que no han aportat l'acreditació.

-Acreditació del nivell de protecció segons normativa i tipus de mascareta (5 punts): 20 empreses (Gaspunt, S.A., Suministros Hospitalarios, S.A., Iberhospitex, SA, Kaelis World S.L., Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China Espanya Comercio SL, Gamma Solutions, SL, Acuña y Fombona, S.A., Papel Automatic S.A., Proin Pinilla, SL, Nacatur 2 Espanya, SL, Medline, Barna Impor Medica S.A., Bastos Medical, Celulosas Vascas, S. L., Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Prim, SA, Izasa Hospital, S.L.U, Essity Spain,S.L.U., Palex Medical SA.) han acreditat correctament la protecció segons normativa amb la màxima puntuació envers Oiarso SCoop que no va aportar la documentació corresponent.

-Facilitat i confort del producte.

- Facilitat i comoditat en el maneig (5 punts): 13 empreses (Barna Import Medica, Bastos Medical, Gamma Solutions entre d'altres) se li ha otorgat la màxima puntuació en tant que és bona la seva facilitat i comoditat per la col.locació; 4 empreses (Papel Automatic SA, Nacatur 2 Espanya SL, Celulosas Vascas SL, Prim SA) s'ha otorgat una puntuació de 4 punts perquè disminueix lleugerament la seva facilitat i comoditat per la seva col.locació; 2 empreses (Acuña y Fombona, S.A., Productos Médicos Hospitalarios, S.L.) se li ha otorgat la puntuació de 3 punts perquè hi ha una disminució considerable en la facilitat i comoditat en l'administració; 1 empresa (Essity Spain SLU) ha obtingut 1 punt degut a que hi ha una disminució important en la seva facilitat i comoditat en el seu maneig envers les empreses amb la màxima puntuació. L'empresa Oiarso S. Coop. no va aportar mostres i s'ha otorgat la puntuació de 0 punts.
- Confort (5 punts) 10 empreses (Suministros Hospitalarios,s.a., Iberhospitex, SA, Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China Espanya Comercio SL, Gamma Solutions, SL, Proin Pinilla, SL, Barna Impor Medica SA., Bastos Medical, Izasa Hospital, s.l.u, Palex Medical SA) han obtingut la màxima puntuació en tant que és màxima la sensació de confort; 4 empreses (Papel Automatic S.A., Nacatur 2 Espanya, SL, Celulosas Vascas, S. L., Prim, SA) s'ha otorgat la puntuació de 4 punts perquè disminueix lleugerament la sensació de confort en el seu ús; 5 empreses (Gaspunt, S.A., Kaelis World S.L., Acuña y Fombona, S.A., Medline, Productos Médicos Hospitalarios, S.L.) s'han otorgat 3 punts perquè hi ha una disminució considerable en la sensació de confort del seu ús; 1 empresa (Essity Spain, SL) s'ha puntuat amb 1 punt en tant que hi ha una disminució important en la sensació de confort envers les empreses amb la màxima puntuació. L'empresa Oiarso S. Coop. no va aportar mostres i s'ha otorgat la puntuació de 0 punts
- Requeriments tècnics segons el producte (20 punts)

- Etiquetat i pictogrames segons UNE-EN ISO 15223-1: 2017 (5 punts)

18 empreses (Gaspunt, S.A., Suministros Hospitalarios, S.A., Iberhospitex, SA, Kaelis World S.L., Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China España Comercio SL, Gamma Solutions, SL, Acuña y Fombona, S.A., Papel Automatic S.A., SL, Nacatur 2 España, SL, Medline, Barna Impor Medica S.A., Bastos Medical, Celulosas Vascas, S. L., Prim, SA, Izasa Hospital, S.L.U, Essity Spain,S.L.U., Palex Medical SA) s'ha otorgat la màxima puntuació envers les 3 empreses (Oiarso S Coop, Proin Pinilla i Productos Médicos Hospitalarios) que no van acreditar correctament amb 0 punts.

- No estèril, rectangular i de teixit sense teixir (TNT) (5 punts)

20 empreses (Gaspunt, S.A., Suministros Hospitalarios, S.A., Iberhospitex, SA, Kaelis World S.L., Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China España Comercio SL, Gamma Solutions, SL, Acuña y Fombona, S.A., Papel Automatic S.A., Proin Pinilla, SL, Nacatur 2 España, SL, Medline, Barna Impor Medica S.A., Bastos Medical, Celulosas Vascas, S. L., Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Prim, SA, Izasa Hospital, S.L.U, Essity Spain,S.L.U., Palex Medical SA.) s'ha otorgat la màxima puntuació d'acord amb la descripció tècnica i mostres aportades envers l'empresa Oiarso S.COOP. amb 0 punts sense documentació ni mostres.

- Mínim tres capes en plecs amb clip nasal recobert i flexible (5 punts)

20 empreses (Gaspunt, S.A., Suministros Hospitalarios, S.A., Iberhospitex, SA, Kaelis World S.L., Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China España Comercio SL, Gamma Solutions, SL, Acuña y Fombona, S.A., Papel Automatic S.A., Proin Pinilla, SL, Nacatur 2 España, SL, Medline, Barna Impor Medica S.A., Bastos Medical, Celulosas Vascas, S. L., Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Prim, SA, Izasa Hospital, S.L.U, Essity Spain,S.L.U., Palex Medical SA.) s'ha otorgat la màxima puntuació d'acord amb la descripció tècnica i mostres aportades envers l'empresa Oiarso S.COOP. amb 0 punts sense documentació ni mostres.

- Presentació en caixes d'un màxim 50 unitats amb la següent informació mínima:

normativa mascareta EN 14683, tipus de mascareta, marcat CE, lot, caducitat i quantitat (5 punts)

20 empreses (Gaspunt, S.A., Suministros Hospitalarios, S.A., Iberhospitex, SA, Kaelis World S.L., Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China España Comercio SL, Gamma Solutions, SL, Acuña y Fombona, S.A., Papel Automatic S.A., Proin Pinilla, SL, Nacatur 2 España, SL, Medline, Barna Impor Medica S.A., Bastos Medical, Celulosas Vascas, S. L., Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Prim, SA, Izasa Hospital, S.L.U, Essity Spain,S.L.U., Palex Medical SA.) s'ha otorgat la màxima puntuació d'acord amb la documentació tècnica que permet visualitzar el format de presentació envers l'empresa Oiarso S.COOP. amb 0 punts sense aportar aquesta documentació.

1010102- Mascaretes quirúrgiques tipus IIR (tires)

Empreses que han presentat ofertes: Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China España Comercio SL, Gamma Solutions, SL, Oiarso S.Coop., Suministros Hospitalarios,

Iberhospitex, SA, Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Barna Impor Medica S.A., Essity Spain, S.L.U., Palex Medical SA, Gaspunt, S.A., Celulosas Vascas, S.

L.Requeriments tècnics generals per tots els lots (20 punts):

-Acreditació i/o certificat de compliment lliure de làtex (5 punts)
9 empreses (Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China España Comercio SL, Gamma Solutions, SL, Suministros Hospitalarios, Iberhospitex, SA, Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Barna Impor Medica S.A., Palex Medical SA, Gaspunt, S.A.) han obtingut la màxima puntuació envers Oiarso SCoop amb 0 punts sense documentació tècnica.

-Acreditació del nivell de protecció segons normativa i tipus de mascareta (5 punts):
9 empreses (Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China España Comercio SL, Gamma Solutions, SL, Suministros Hospitalarios, Iberhospitex, SA, Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Barna Impor Medica S.A., Palex Medical SA, Gaspunt, S.A.) han obtingut la màxima puntuació amb l'acreditació correcta envers l'empresa Oiarso S Coop sense la documentació corresponent amb 0 punts.

- Facilitat i confort del producte.

- Facilitat i comoditat en el maneig (5 punts)

7 empreses (Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China España Comercio SL, Gamma Solutions, SL, Suministros Hospitalarios, S.A., Iberhospitex, SA, Barna Impor Medica S.A., Palex Medical SA) se li ha otorgat la màxima puntuació en tant que és bona la seva facilitat i comoditat per la col.locació; 2 empreses (Gaspunt SA, Productos Médicos Hospitalarios, S.L.) se li ha otorgat la puntuació de 3 punts perquè hi ha una disminució considerable en la facilitat i comoditat en l'administració envers les empreses amb la màxima puntuació. L'empresa Oiarso S. Coop. no va aportar mostres i s'ha otorgat la puntuació de 0 punts.

- Confort (5 punts)

5 empreses (Suministros Hospitalarios,s.a., Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China España Comercio SL, Barna Impor Medica SA., Palex Medical SA) han obtingut la màxima puntuació en tant que és màxima la sensació de confort; 1 empresa (Iberhospitex SA) s'ha otorgat la puntuació de 4 punts perquè disminueix lleugerament la sensació de confort en el seu ús; 3 empreses (Gaspunt, Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Gamma Solutions SL) s'han otorgat 3 punts perquè hi ha una disminució considerable en la sensació de confort del seu ús envers les empreses amb màxima puntuació. L'empresa Oiarso S. Coop. no va aportar mostres i s'ha otorgat la puntuació de 0 punts

- Requeriments tècnics segons el producte (20 punts)

- Etiquetat i pictogrames segons UNE-EN ISO 15223-1: 2017 (5 punts)

8 empreses (Gaspunt, S.A., Suministros Hospitalarios, S.A., Iberhospitex, SA, Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China España Comercio SL, Gamma Solutions, SL, Barna Impor Medica S.A, Palex Medical SA) s'ha otorgat la màxima puntuació envers les 2

empreses (Oiarso S Coop i Productos Médicos Hospitalarios) que no van acreditar correctament amb 0 punts.

- No estèril, rectangular i de teixit sense teixir (TNT) (5 punts)
9 empreses (Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China España Comercio SL, Gamma Solutions, SL, Suministros Hospitalarios, Iberhospitex, SA, Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Barna Impor Medica S.A., Palex Medical SA, Gaspunt, S.A.) s'ha otorgat la màxima puntuació d'acord amb la descripció tècnica i mostres aportades envers l'empresa Oiarso S.COOP. amb 0 punts sense documentació ni mostres.

- Mínim tres capes en plecs amb clip nasal recobert i flexible (5 punts)
9 empreses (Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China España Comercio SL, Gamma Solutions, SL, Suministros Hospitalarios, Iberhospitex, SA, Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Barna Impor Medica S.A., Palex Medical SA, Gaspunt, S.A.) s'ha otorgat la màxima puntuació d'acord amb la descripció tècnica i mostres aportades envers l'empresa Oiarso S.COOP. amb 0 punts sense documentació ni mostres.

- Presentació en caixes d'un màxim 50 unitats amb la següent informació mínima: normativa mascareta EN 14683, tipus de mascareta, marcat CE, lot, caducitat i quantitat (5 punts)

9 empreses (Textil Planas Oliveras, S.A, Puente China España Comercio SL, Gamma Solutions, SL, Suministros Hospitalarios, Iberhospitex, SA, Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Barna Impor Medica S.A., Palex Medical SA, Gaspunt, S.A.) s'ha otorgat la màxima puntuació d'acord amb la documentació tècnica que permet visualitzar el format de presentació envers l'empresa Oiarso S.COOP. amb 0 punts sense aportar aquesta documentació.

1010103- Mascaretes de protecció respiratòria tipus FFP1 sense vàlvula exhalació

L'oferta pel codi 1010103 per l'empresa Productos Clímax ha quedat exclòs perquè el preu ofertat supera el preu màxim de licitació.

1010104- Mascaretes de protecció FFP2 amb vàlvula d'exhalació

Empreses que han presentat ofertes: Puente China España Comercio SL, Productos Clímax SA.

- Requeriments tècnics generals per tots els productes (20 punts):

-Acreditació i/o certificat de compliment lliure de làtex (5 punts)
2 empreses (Puente China España Comercio SL, Productos Clímax SA) han acreditat correctament com a lliures de làtex.

-Acreditació del nivell de protecció segons normativa i tipus de mascareta (5 punts):
2 empreses (Puente China España Comercio SL, Productos Clímax SA) han acreditat correctament la protecció segons normativa.

-Facilitat i confort del producte.

- Facilitat i comoditat en el maneig (5 punts):
1 empresa (Puente China España Comercio SL) se li ha otorgat la màxima puntuació en tant que és bona la seva facilitat i comoditat per la col·locació envers 1 empresa (Productos Clímax SA) ha obtingut 1 punt degut a que hi ha una disminució important en la seva facilitat i comoditat en el seu maneig.
- Confort (5 punts)
1 empresa (Puente China España Comercio SL) han obtingut la màxima puntuació en tant que és màxima la sensació de confort envers 1 empresa (Productos Clímax SA) s'ha puntuat amb 1 punt en tant que hi ha una disminució important en la sensació de confort.
- Requeriments tècnics segons el producte (20 punts)

- Clip nasal flexible i preformat (5 punts)

2 empreses (Puente China España Comercio SL, Productos Clímax SA) s'otorga la màxima puntuació perquè la flexibilitat i preforma són òptimes pel seu ús.

- Identificades individualment com a mínim amb caducitat, marcat CE seguit del número de l'organisme notificat (ON) encarregat de la certificació del producte, marcat "NR", classificació FFP1 o FFP2 o FFP3 i normativa UNE-EN 149. (5 punts).

2 empreses (Puente China España Comercio SL, Productos Clímax SA) s'otorga la màxima puntuació perquè compleixen amb la descripció tècnica del producte.

- Presentació de l'embalatge més petit disponible comercialment en caixa de mínim 10-50 unitats amb la següent informació: normativa mascareta EN 149, tipus de mascareta, marcat CE seguit del número de l'organisme notificat encarregat de la certificació del producte, lot, caducitat, referència del fabricant i model, quantitat, recomanacions d'emmagatzematge i documentació informativa que inclogui almenys aplicacions/limitacions, significat de codis de color i/o pictogrames empleats, controls previs a l'ús, col·locació, ajust i manteniment. (10 punts)

2 empreses (Puente China España Comercio SL, Productos Clímax SA) s'otorga la màxima puntuació perquè la presentació de l'embalatge compleix els requeriments.

1010105-Mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula d'exhalació

Empreses que han presentat ofertes: Stranfford Textil S.L., Gaspunt, S.A., Kaelis World S.L., Gamma Solutions, SL, Puente China España Comercio SL, Acuña y Fombona, S.A., Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Proin Pinilla, SL, Papel Automatic S.A., Prim, SA,

Productos climax SA, Medline, Palex Medical SA, Iturri, SA, Nacatur 2 España, SL, Barna Impor Medica S.A., Bastos Medical, Celulosas Vascas, S. L.

- Requeriments tècnics generals per tots els productes (20 punts):

-Acreditació i/o certificat de compliment lliure de làtex (5 punts)
18 empreses (Stranfford Textil S.L., Gaspunt, S.A., Kaelis World S.L., Gamma Solutions, SL, Puente China España Comercio SL., Papel Automatic S.A., Prim, SA, Productos climax SA, Medline, Palex Medical SA, Iturri, SA, Nacatur 2 España, SL, Barna Impor Medica S.A., Bastos Medical, Celulosas Vascas, S. L., Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Acuña y Fombona, S.A i Proin Pinilla) s'ha otorgat la màxima puntuació amb l'acreditació correcta.

-Acreditació del nivell de protecció segons normativa i tipus de mascareta (5 punts):
18 empreses (Stranfford Textil S.L., Gaspunt, S.A., Kaelis World S.L., Gamma Solutions, SL, Puente China España Comercio SL, Acuña y Fombona, S.A., Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Proin Pinilla, SL, Papel Automatic S.A., Prim, SA, Productos Climax SA, Medline, Palex Medical SA, Iturri, SA, Nacatur 2 España, SL, Barna Impor Medica S.A., Bastos Medical, Celulosas Vascas, S. L.) han obtingut la màxima puntuació d'acord amb la correcta acreditació segons normativa.

-Facilitat i confort del producte.

- Facilitat i comoditat en el maneig (5 punts):
12 empreses (Gaspunt, S.A., Kaelis World S.L., Gamma Solutions, SL, Puente China España Comercio SL, Acuña y Fombona, S.A., Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Proin pinilla, SL, Prim, SA, Medline, Palex Medical SA, Iturri, SA, Barna Impor Medica S.A.) se li ha otorgat la màxima puntuació en tant que és bona la seva facilitat i comoditat per la col.locació; 3 empreses (Papel Automatic S.A., Nacatur 2 España, SL, Celulosas Vascas, S. L.) s'ha otorgat 4 punts perquè disminueix lleugerament la seva facilitat i comoditat per la seva col.locació; 2 empreses (Productos Climax SA, Bastos Medical) s'ha otorgat 1 punt degut a que hi ha una disminució important en la seva facilitat i comoditat en el seu maneig envers les empreses amb la màxima puntuació. L'empresa Stranfford Textil SL no va enviar mostres i la puntuació és 0 punts.
- Confort (5 punts)
7 empreses (Gaspunt, S.A., Kaelis World S.L., Gamma Solutions, SL, Acuña y Fombona, S.A., Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Palex Medical SA, Iturri, SA) han obtingut la màxima puntuació en tant que presenta la màxima la sensació de confort; 4 empreses (Proin Pinilla, SL, Prim, SA, Barna Impor MEDICA S.A., Celulosas Vascas, S. L.) han obtingut 4 punts perquè disminueix lleugerament la sensació de confort en el seu ús; 4 empreses (Puente China España Comercio SL, Papel Automatic S.A., Medline, Nacatur 2 España, SL.) s'han otorgat 3 punts perquè hi ha una disminució considerable en la sensació de confort del seu ús; 2 empreses (Productos Climax SA, Bastos Medical) s'ha puntuat amb 1 punt en tant que hi ha una disminució important en la sensació

de confort envers les empreses amb la màxima puntuació. L'empresa Stranfford Textil SL no va enviar mostres i la puntuació és 0 punts.

- **Requeriments tècnics segons el producte (20 punts)**

- **Clip nasal flexible i preformat (5 punts)**

12 empreses (Gaspunt, S.A., Kaelis World S.L., Gamma Solutions, SL, Puente China España Comercio SL, Acuña y Fombona, S.A., Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Proin Pinilla, SL, Prim, SA, Productos Climax SA, Medline, Palex Medical SA, Iturri, SA) s'otorga la màxima puntuació perquè la flexibilitat i preforma són òptimes pel seu ús; 5 empreses (Papel Automatic S.A., Nacatur 2 España, SL, Barna Impor Medica S.A., Bastos Medical, Celulosas Vascas, S. L.) en tant que disminueix lleugerament la flexibilitat i preforma per ser òptimes durant el seu ús; 1 empresa (Stranfford Textil) amb 1 punt perquè no s'ha pogut comprovar que la flexibilitat i preforma són òptimes pel seu ús envers les empreses han màxima puntuació.

- **Identificades individualment com a mínim amb caducitat, marcat CE seguit del número de l'organisme notificat (ON) encarregat de la certificació del producte, marcat "NR", classificació FFP1 o FFP2 o FFP3 i normativa UNE-EN 149. (5 punts).**

18 empreses (Stranfford Textil S.L., Gaspunt, S.A., Kaelis World S.L., Gamma Solutions, SL, Puente China España Comercio SL, Acuña y Fombona, S.A., Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Proin Pinilla, SL, Papel Automatic S.A., Prim, SA, Productos Climax SA, Medline, Palex Medical SA, Iturri, SA, Nacatur 2 España, SL, Barna Impor Medica S.A., Bastos Medical, Celulosas Vascas, S. L.) han obtingut la màxima puntuació perquè compleixen amb la descripció tècnica del producte.

- **Presentació de l'embalatge més petit disponible comercialment en caixa de mínim 10-50 unitats amb la següent informació: normativa mascareta EN 149, tipus de mascareta, marcat CE seguit del número de l'organisme notificat encarregat de la certificació del producte, lot, caducitat, referència del fabricant i model, quantitat, recomanacions d'emmagatzematge i documentació informativa que inclogui almenys aplicacions/limitacions, significat de codis de color i/o pictogrames empleats, controls previs a l'ús, col·locació, ajust i manteniment. (10 punts).**

17 empreses (Gaspunt, S.A., Kaelis World S.L., Gamma Solutions, SL, Puente China España Comercio SL, Acuña y Fombona, S.A., Productos Médicos Hospitalarios, S.L., Proin Pinilla, SL, Papel Automatic S.A., Prim, SA, Productos Climax SA, Medline, Palex Medical SA, Iturri, SA, Nacatur 2 España, SL, Barna Impor Medica S.A., Bastos Medical, Celulosas Vascas, S. L.) han obtingut la màxima puntuació perquè la presentació de l'embalatge compleix els requeriments enver 1 empresa (Stranfford Textil S.L) amb 5 punts perquè no es visualitza correctament en la documentació els requeriments en l'embalatge.

1010106- Mascaretes de protecció FFP3 amb vàlvula exhalació

Empreses que han presentat ofertes: Productos Climax SA, Puente China España Comercio SL, Gamma Solutions, SL.

- Requeriments tècnics generals per tots els productes (20 punts):

-Acreditació i/o certificat de compliment lliure de làtex (5 punts)
3 empreses (Puente China España Comercio SL, Productos Climax SA, Gamma Solutions, SL) s'ha otorgat la màxima puntuació amb l'acreditació correcta.

-Acreditació del nivell de protecció segons normativa i tipus de mascareta (5 punts):
3 empreses (Productos Climax SA, Puente China España Comercio SL, Gamma Solutions, SL.) han obtingut la màxima puntuació d'acord amb la correcta acreditació segons normativa.

-Facilitat i confort del producte.

- Facilitat i comoditat en el maneig (5 punts):
1 empresa (Puente China España Comercio SL,) se li ha otorgat la màxima puntuació en tant que és bona la seva facilitat i comoditat per la col.locació; 2 empresa (Productos Climax SA, Gamma Solutions, SL.) s'ha otorgat 3 punts perquè disminueix considerablement la seva facilitat i comoditat per la seva col.locació envers les empreses amb màxima puntuació.
- Confort (5 punts)
1 empresa (Puente China España Comercio SL) han obtingut la màxima puntuació en tant que presenta la màxima la sensació de confort; 1 empresa (Productos Climax SA) s'ha otorgat 3 punts perquè la sensació de confort disminueix considerablement; 1 empresa (Gamma Solutions SL) s'ha puntuat amb 1 punt en tant que hi ha una disminució important en la sensació de confort envers les empreses amb la màxima puntuació.

- Requeriments tècnics segons el producte (20 punts)

- Clip nasal flexible i preformat (5 punts)

1 empresa (Puente China España Comercio SL) s'otorga la màxima puntuació perquè la flexibilitat i preforma són òptimes pel seu ús; 2 empreses (Productos Clímax SA, Gamma Solutions SL) amb 3 punts en tant que disminueix considerablement la flexibilitat i preforma per ser òptimes durant el seu ús envers l'empresa amb la màxima puntuació.

- Identificades individualment com a mínim amb caducitat, marcat CE seguit del número de l'organisme notificat (ON) encarregat de la certificació del producte, marcat "NR", classificació FFP1 o FFP2 o FFP3 i normativa UNE-EN 149. (5 punts).

2 empreses (Puente China España Comercio SL, Productos Climax SA) han obtingut la màxima puntuació perquè compleixen amb la descripció tècnica del producte envers 1 empresa (Gamma Solutions SL) amb 0 punts perquè no ho acrediten correctament.

- Presentació de l'embalatge més petit disponible comercialment en caixa de mínim 10-50 unitats amb la següent informació: normativa mascareta EN 149, tipus de mascareta, marcat CE seguit del número de l'organisme notificat encarregat de la certificació del producte, lot, caducitat, referència del fabricant i model, quantitat, recomanacions d'emmagatzematge i documentació informativa que inclogui almenys aplicacions/limitacions, significat de codis de color i/o pictogrames empleats, controls previs a l'ús, col·locació, ajust i manteniment. (10 punts).

3 empreses (Puente China España Comercio SL, Productos Climax SA, Gamma Solutions, SL) han obtingut la màxima puntuació perquè la presentació de l'embalatge compleix els requeriments.

1010107- Mascaretes de protecció FFP3 sense vàlvula d'exhalació

Empreses que han presentat ofertes: Gamma Solutions, SL, Puente China España Comercio SL, Proin Pinilla, SL, Iturri, SA, Palex Medical SA, 3M España, S.L., Medline, Barna Impor Medica S.A.

- Requeriments tècnics generals per tots els productes (20 punts):

-Acreditació i/o certificat de compliment lliure de làtex (5 punts)
8 empreses (Puente China España Comercio SL, Iturri, SA, Palex Medical SA, 3M España, S.L., Medline, Barna Impor Medica S.A., Gamma Solutions, SL, Proin Pinilla, SL) s'ha otorgat la màxima puntuació amb l'acreditació correcta com lliures de làtex.

-Acreditació del nivell de protecció segons normativa i tipus de mascareta (5 punts):
8 empreses (Gamma Solutions, SL, Puente China España Comercio SL, Proin Pinilla, SL, Iturri, SA, Palex Medical SA, 3M España, S.L., Medline, Barna Impor Medica S.A.) han obtingut la màxima puntuació d'acord amb la correcta acreditació segons normativa.

-Facilitat i confort del producte.

- Facilitat i comoditat en el maneig (5 punts):
3 empreses (Gamma Solutions, SL, Palex Medical SA, 3M España, S.L.) se li ha otorgat la màxima puntuació en tant que és bona la seva facilitat i comoditat per la col·locació; 4 empreses (Puente China España Comercio SL, Iturri, SA, Medline, Barna Impor Medica S.A) s'ha otorgat 3 punts perquè disminueix considerablement la seva facilitat i comoditat per la seva col·locació envers les empreses amb màxima puntuació. L'empresa Proin Pinilla no va enviar mostres i la puntuació és 0 punts.
- Confort (5 punts)
2 empreses (Palex Medical SA, 3M España SL) han obtingut la màxima puntuació en tant que presenta la màxima la sensació de confort; 1 empresa (Gamma Solutions SL) s'ha puntuat amb 4 punts en tant que hi ha una lleugera disminució en la sensació de confort; 2 empreses (Iturri, Medline) amb 3 punts perquè hi ha una disminució considerable de la sensació de confort; 1 empresa (Barna Impor Medica) amb 2 punts amb disminució important de la sensació de confort; 1 empresa (Puente China España Comercio SL) amb un punt perquè no hi ha

sensació de confort envers les empreses amb la màxima puntuació. L'empresa Proin Pinilla SL no va enviar mostres i la puntuació és 0 punts.

- Requeriments tècnics segons el producte (20 punts)

- Clip nasal flexible i preformat (5 punts)

7 empreses (Gamma Solutions, SL, Puente China España Comercio SL, Iturri, SA, Palex Medical SA, 3M España, S.L., Medline, Barna Impor Medica S.A.) s'otorga la màxima puntuació perquè la flexibilitat i preforma són òptimes pel seu ús; 1 empresa (Proin Pinilla SL) amb 1 punt perquè no s'ha pogut comprovar que la flexibilitat i preforma són òptimes pel seu ús envers l'empresa amb màxima puntuació.

- Identificades individualment com a mínim amb caducitat, marcat CE seguit del número de l'organisme notificat (ON) encarregat de la certificació del producte, marcat "NR", classificació FFP1 o FFP2 o FFP3 i normativa UNE-EN 149. (5 punts).

8 empreses (Gamma Solutions, SL, Puente China España Comercio SL, Proin Pinilla, SL, Iturri, SA, Palex Medical SA, 3M España, S.L., Medline, Barna Impor Medica S.A.) han obtingut la màxima puntuació perquè compleixen amb la descripció tècnica del producte.

- Presentació de l'embalatge més petit disponible comercialment en caixa de mínim 10-50 unitats amb la següent informació: normativa mascareta EN 149, tipus de mascareta, marcat CE seguit del número de l'organisme notificat encarregat de la certificació del producte, lot, caducitat, referència del fabricant i model, quantitat, recomanacions d'emmagatzematge i documentació informativa que inclogui almenys aplicacions/limitacions, significat de codis de color i/o pictogrames empleats, controls previs a l'ús, col·locació, ajust i manteniment. (10 punts).

8 empreses (Gamma Solutions, SL, Puente China España Comercio SL, Proin Pinilla, SL, Iturri, SA, Palex Medical SA, 3M España, S.L., Medline, Barna Impor Medica S.A.) han obtingut la màxima puntuació perquè la presentació de l'embalatge compleix els requeriments.

3. Ofertes valorades

Es van valorar els següents tipus de productes:

Mascaretes quirúrgiques tipus IIR (gomes)

Producte sanitari classe I. Marcat CE. Talla única. Un sol ús. Sense làtex. No estèril, forma rectangular, tira nasal flexible i recoberta. Amb accessori de goma elàstica per fixació. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2019. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IIR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.

Mascaretes quirúrgiques tipus IIR (tires)

Producte sanitari classe I. Marcat CE. Talla única. Un sol ús. Sense làtex. No estèril, forma rectangular, tira nasal flexible i recoberta. Sense accessori de goma elàstica per fixació. Amb tires. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2019. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al el 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IIR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.

Mascaretes de protecció respiratòria tipus FFP2 amb vàlvula d'exhalació

Protecció de categoria III, FFP2. EPI. Marcat CE. Talla única. No reutilitzable (NR). Sense làtex. Caretes amb vàlvula d'exhalació. Tira nasal preformada. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Compliment de la normativa vigent d' EPIs.

Mascaretes de protecció respiratòria tipus FFP2 sense vàlvula exhalació

Protecció de categoria III, FFP2. EPI. Marcat CE. Talla única. No reutilitzable (NR). Sense làtex. Caretes sense vàlvula d'exhalació. Tira nasal preformada. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Compliment de la normativa vigent d' EPIs.

Mascaretes de protecció respiratòria tipus FFP3 amb vàlvula d'exhalació

Protecció de categoria III, FFP3. EPI. Marcat CE. Talla única. No reutilitzable (NR). Sense làtex. Caretes amb vàlvula d'exhalació. Tira nasal preformada. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Compliment de la normativa vigent d' EPIs.

Mascaretes de protecció respiratòria tipus FFP3 sense vàlvula d'exhalació

Protecció de categoria III, FFP3. EPI. Marcat CE. Talla única. No reutilitzable (NR). Sense làtex. Caretes sense vàlvula d'exhalació. Tira nasal preformada. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Compliment de la normativa vigent d' EPIs.

Empreses:

- 3M España, SL
- Acuña y Fombona SA
- Barna Impor Medica SA
- Bastos Medical
- Celulosas Vascas SL
- Essity Spain SLU
- Gamma Solutions SL
- Gaspunt SA
- Iberhospitex SA
- Iturri SA
- Izasa Hospital SLU
- Kaelis World SL
- Medline

- Nacatur 2 España SA
- Oiarso SCoop.
- Palex Medical SA
- Papel Automatic SA
- Prim SA
- Productos Climax SA
- Productos Medicos Hospitalarios SA
- Proin Pinilla SL
- Puente China Comercio España SL
- Stranfford Textil SL
- Suministros Hospitalarios SA
- Textil Planas Oliveras SA

Els detalls dels criteris avaluables de forma automàtica i susceptibles de judici de valor són els que consten a l'annex adjunt.

Signat

Virginia García López



ANNEX INFORME VALORACIONS

Codi	Producte	Descripció producte	Preu màxim de licitació	Nom de l'empresa	Nom de la marca comercial	Preu unitari sense IVA	IVA aplicat	Preu unitari amb IVA	Referència	Unitats d'envàs	Termini de lliurament	Puntuació oferta econ. (màx 55 pts)	Puntuació comanda mínima (màx 3 pts)	Puntuació termini lliurament (màx 2 pts)	Puntuació Acreditació i/o certificat de compliment lliure de latex (5 pts)	Puntuació Acreditació del nivell de protecció segons normativa I	Facilitat i comoditat en el maneig (5 pts)	Confort (5 pts)	Etiquetat i pictogrames segons UNE-EN ISO 15223-1:2017 (5 punts)	No estirí, rechangar i de tensió sense torar (TNT) (5 punts)	Mínim tres capes en plecs amb clip nasal i recipient flexible (5 punts)	Presentació en caixes d'un màxim 50 unitats amb la següent informació	Clip nasal flexible i preformat (5 punts)	Identificades individualment com a mínim amb catàleg, marcat CE i signat del signant de	Presentació de l'embalaje net i pert disponible comercialment en caixa de mínim 10-50 unitats amb la següent informació: normativa	JUSTIFICACIÓ PUNTAUJO	PUNTAUJO DE VALORACIÓ	NO ADEQUAT (en punt)	
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitario clase I, marcado CE, talla única, un solo uso, sin latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recipient. Amb accesoris de goma elástica per fixació. Protección respiratoria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior al el 98%, buena respirabilidad, resistencia a fluidos (tipo IR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productos sanitarios.	0,16000	GASPUTN, S.A.	GASPUTN	0,03910	4%	0,04070	MASC003	50 48h		55	3	2		5	5	5	3	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mesures segons professionals sanitaris	98,00	SI
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitario clase I, marcado CE, talla única, un solo uso, sin latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recipient. Amb accesoris de goma elástica per fixació. Protección respiratoria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior al el 98%, buena respirabilidad, resistencia a fluidos (tipo IR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productos sanitarios.	0,16000	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	SH	0,04200	21	0,05082	22184	dispensadors de 10 uds	24 HORES	51,20	3	2		5	5	5	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mesures segons professionals sanitaris	96,20	NO
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitario clase I, marcado CE, talla única, un solo uso, sin latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recipient. Amb accesoris de goma elástica per fixació. Protección respiratoria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior al el 98%, buena respirabilidad, resistencia a fluidos (tipo IR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productos sanitarios.	0,16000	BERNOSPTEX, SA	BERNOSPTEX	0,04800	21	0,05880	001200405 (CNO202)	C/20000 - Uds/1 40 estuches de 50	2 días Urg. 24 horas	44,80	3	2		5	5	5	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mesures segons professionals sanitaris	89,80	NO
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitario clase I, marcado CE, talla única, un solo uso, sin latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recipient. Amb accesoris de goma elástica per fixació. Protección respiratoria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior al el 98%, buena respirabilidad, resistencia a fluidos (tipo IR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productos sanitarios.	0,16000	Kaalis World S.L.	Kaalis World S.L.	0,04800	0,00%	0,04800	KL-020703-1	10 unidades por caja interior 3-50 unidades por caja master sin obligación de un pedido mínimo	48 h.	44,80	3	2		5	5	5	3	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mesures segons professionals sanitaris	87,80	NO
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitario clase I, marcado CE, talla única, un solo uso, sin latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recipient. Amb accesoris de goma elástica per fixació. Protección respiratoria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior al el 98%, buena respirabilidad, resistencia a fluidos (tipo IR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productos sanitarios.	0,16000	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A	TEXPOL	0,04800	0	0,04800	0036.00	caixes de 50u	+48 horas	44,80	3	2		5	5	5	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mesures segons professionals sanitaris	89,80	NO
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitario clase I, marcado CE, talla única, un solo uso, sin latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recipient. Amb accesoris de goma elástica per fixació. Protección respiratoria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior al el 98%, buena respirabilidad, resistencia a fluidos (tipo IR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productos sanitarios.	0,16000	Puente China España Comercio SL	Re Healthy Puente China	0,05000	21%	0,06050	FM031H2	50 24 horas		43,01	3	2		5	5	5	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mesures segons professionals sanitaris	88,01	NO
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitario clase I, marcado CE, talla única, un solo uso, sin latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recipient. Amb accesoris de goma elástica per fixació. Protección respiratoria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior al el 98%, buena respirabilidad, resistencia a fluidos (tipo IR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productos sanitarios.	0,16000	Gamma Solutions, SL	Qianhou rongbo	0,05100	4%	0,05300		Cajas de 50 uds, con 5 bolsas individuales	10 días	42,17	3	0		5	5	5	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mesures segons professionals sanitaris	85,17	NO
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitario clase I, marcado CE, talla única, un solo uso, sin latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recipient. Amb accesoris de goma elástica per fixació. Protección respiratoria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior al el 98%, buena respirabilidad, resistencia a fluidos (tipo IR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productos sanitarios.	0,16000	QUASSO S.COOP.	REXEN MEDICAL	0,06500	4%	0,06760	003.01	50 UDS /CAJA	24H	33,08	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	No es va aportar documentació tècnica ni mesures	36,08	NO
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitario clase I, marcado CE, talla única, un solo uso, sin latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recipient. Amb accesoris de goma elástica per fixació. Protección respiratoria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior al el 98%, buena respirabilidad, resistencia a fluidos (tipo IR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productos sanitarios.	0,16000	ACUÑA Y FOMBONA, S.A.	KUSOU	0,06900	4%	0,07176	LGHAFMAQ	50 24 HORAS		31,17	3	2		5	5	3	3	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mesures segons professionals sanitaris	72,17	NO
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitario clase I, marcado CE, talla única, un solo uso, sin latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recipient. Amb accesoris de goma elástica per fixació. Protección respiratoria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior al el 98%, buena respirabilidad, resistencia a fluidos (tipo IR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productos sanitarios.	0,16000	Papel Automatic S.A.	Profilmax	0,07	21%	0,0847	PRO3372	Caixa de 20 capotes de 50 unidades	24/48h	30,72	3	2		5	5	4	4	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mesures segons professionals sanitaris	73,72	NO
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitario clase I, marcado CE, talla única, un solo uso, sin latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recipient. Amb accesoris de goma elástica per fixació. Protección respiratoria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior al el 98%, buena respirabilidad, resistencia a fluidos (tipo IR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productos sanitarios.	0,16000	PROIN PHILLA, SL	PROIN - PHILLA	0,07000	21%	0,08000	DFM000	50 Máxim 48h		30,72	3	2		5	5	5	5	0	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mesures segons professionals sanitaris	70,72	NO
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitario clase I, marcado CE, talla única, un solo uso, sin latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recipient. Amb accesoris de goma elástica per fixació. Protección respiratoria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior al el 98%, buena respirabilidad, resistencia a fluidos (tipo IR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productos sanitarios.	0,16000	NACATUR I ESPAÑA, SL	NAC1005 (Nacatur International Import Export, srl)	0,08000	4%	0,08200	NAC1005	Embalaje 2000 unidades 40 dispensadores con 50 mascarillas cada uno	48 horas	26,88	3	2		5	5	4	4	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mesures segons professionals sanitaris	69,88	NO
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitario clase I, marcado CE, talla única, un solo uso, sin latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recipient. Amb accesoris de goma elástica per fixació. Protección respiratoria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior al el 98%, buena respirabilidad, resistencia a fluidos (tipo IR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productos sanitarios.	0,16000	MEDLINE	MEDLINE	0,08500	21	0,10385	NONE27374	Caja dispensadora de 24 horas 50 uds		25,30	3	2		5	5	5	3	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mesures segons professionals sanitaris	68,30	NO
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitario clase I, marcado CE, talla única, un solo uso, sin latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recipient. Amb accesoris de goma elástica per fixació. Protección respiratoria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior al el 98%, buena respirabilidad, resistencia a fluidos (tipo IR) d'acord amb l'establert en la norma ISO 22609. Compliment de la normativa vigent de productos sanitarios.	0,16000	SARNA IMPOR MEDICA S.A	MASCARILLA QUIRURGICA NATURALATE ADUL C/GOMA S/DUL	0,08500	4	0,08840	120933	50 48h		25,30	3	2		5	5	5	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	documentació tècnica i valoració de les mesures segons professionals sanitaris	70,30	NO

ANNEX INFORME VALORACIONS

Codi	Producte	Descripció producte	Preu màxim de licitació	Nom de l'empresa	Nom de la marca comercial	Preu unitari sense IVA	IVA aplicat	Preu unitari amb IVA	Referència	Unitats d'envàs	Termini de lliurament	Puntuació oferta econ. (màx 55 pts)	Puntuació comanda mínima (màx 3 pts)	Puntuació termini lliurament (màx 2 pts)	Puntuació Acreditació de compliment lliure de latex (5 pts)	Puntuació Acreditació del nivell de protecció segons normativa I	Facilitat i comoditat en el maneig (5 pts)	Confort (5 pts)	Etiquetat i programes segons UNE-EN ISO 15723-1:2007 (5 punts)	No estirir, rectangular i de nivell sense torç (TNT) (5 punts)	Mínim tres capes en plecs amb clip nasal recol·lori flexible (5 punts)	Presentació en caixes d'un màxim 50 unitats amb la següent informació	Clip nasal flexible i preformat (5 punts)	Identificació individualment com a mínim amb caducitat, marcat CE i signat del signant de	Presentació de l'embalaje net post disponible comercialment en caixa de mínim 10-50 unitats amb la següent informació: normativa	JUSTIFICACIÓ PUNTUACIÓ	PUNTUACIÓ DE VALORACIÓ (MÀX 100 PUNTS)	NO APROFIT EN PUNT		
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitari classe I, marcat CE, talla única, un sol·ís, sense latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recol·lecta. Amb accessoris de goma elàstica per fixació. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al el 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IR) d'acord amb test establert en la norma ISO 22699. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.	0,16000	BASTOS MEDICAL	BEROMASK	0,09000	4	0,09300	040-011	SOL	24-48H LABORALS	23,89	3	2		5	5	5	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	documentació tècnica i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	68,89	NO	
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitari classe I, marcat CE, talla única, un sol·ís, sense latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recol·lecta. Amb accessoris de goma elàstica per fixació. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al el 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IR) d'acord amb test establert en la norma ISO 22699. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.	0,16000	CELLULOSAS VASCAL, S. L	AACHEN	0,09000	0	0,09000	RMA.007.4I	CAJA DE 20 ESTUCHOS DE 50 UNIDADES	24 HORAS	23,89	3	2		5	5	4	4	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	66,89	NO	
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitari classe I, marcat CE, talla única, un sol·ís, sense latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recol·lecta. Amb accessoris de goma elàstica per fixació. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al el 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IR) d'acord amb test establert en la norma ISO 22699. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.	0,16000	Productos Médicos Hospitalarios, S.L.	Hoshimmed	0,09000	21	0,11000	1513130000	Caja con 50 unidades	48 h	23,89	3	2		5	5	3	3	0	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	59,89	NO	
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitari classe I, marcat CE, talla única, un sol·ís, sense latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recol·lecta. Amb accessoris de goma elàstica per fixació. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al el 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IR) d'acord amb test establert en la norma ISO 22699. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.	0,16000	PRIM, SA		0,10000	4%	0,10400	822035 KWE 17,5% S	50	Máximo 48 horas	21,51	3	2		5	5	4	4	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	64,51	NO
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitari classe I, marcat CE, talla única, un sol·ís, sense latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recol·lecta. Amb accessoris de goma elàstica per fixació. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al el 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IR) d'acord amb test establert en la norma ISO 22699. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.	0,16000	IZASA HOSPITAL, S.L.U	WELL LEAD MEDICAL	0,12000	4%	0,00480	0340068020210	2000	24 HORAS	17,92	3	2		5	5	5	5	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	62,92	NO
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitari classe I, marcat CE, talla única, un sol·ís, sense latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recol·lecta. Amb accessoris de goma elàstica per fixació. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al el 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IR) d'acord amb test establert en la norma ISO 22699. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.	0,16000	Eusky Spain,S.L.U.	Turk	0,13500	21	0,14835	126001	50x10	5 dies	15,93	3	0		5	5	1	1	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	50,93	NO
1010101	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb gomes)	Producte sanitari classe I, marcat CE, talla única, un sol·ís, sense latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recol·lecta. Amb accessoris de goma elàstica per fixació. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al el 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IR) d'acord amb test establert en la norma ISO 22699. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.	0,16000	Palex Medical SA	Palex Medical SA	0,1374			505388	cajas de 50 uds	24-48h	15,65	3	2		5	5	5	5	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	60,65	NO
1010102	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb tires)	Producte sanitari classe I, marcat CE, talla única, un sol·ís, sense latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recol·lecta, sense accessoris de goma elàstica per fixació, amb tires. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al el 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IR) d'acord amb test establert en la norma ISO 22699. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.	0,15000	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A	TEXPOL	0,04800	0	0,04800	0036.01	caja de 50u	488 hores	55	3	2		5	5	5	5	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	100,00	SI
1010102	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb tires)	Producte sanitari classe I, marcat CE, talla única, un sol·ís, sense latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recol·lecta, sense accessoris de goma elàstica per fixació, amb tires. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al el 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IR) d'acord amb test establert en la norma ISO 22699. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.	0,15000	Puente Odra España Comercio SA	TKMD	0,05500	21%	0,06455	FM001TK-8	50	24 horas	48,00	3	2		5	5	5	5	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	93,00	NO
1010102	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb tires)	Producte sanitari classe I, marcat CE, talla única, un sol·ís, sense latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recol·lecta, sense accessoris de goma elàstica per fixació, amb tires. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al el 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IR) d'acord amb test establert en la norma ISO 22699. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.	0,15000	Gamma Solutions, SL	anjula indi	0,06630	4%	0,06960		50 unidades por caja	12 dias	39,82	3	0		5	5	5	3	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	80,82	NO
1010102	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb tires)	Producte sanitari classe I, marcat CE, talla única, un sol·ís, sense latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recol·lecta, sense accessoris de goma elàstica per fixació, amb tires. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al el 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IR) d'acord amb test establert en la norma ISO 22699. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.	0,15000	DIAMOND S.COOP.	BEXEN MEDICAL	0,07000	4%	0,07280	003.07	50 UDS/CAJA	24H	37,71	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	No es va aportar documentació tècnica ni mostres	40,71	NO	
1010102	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb tires)	Producte sanitari classe I, marcat CE, talla única, un sol·ís, sense latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recol·lecta, sense accessoris de goma elàstica per fixació, amb tires. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al el 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IR) d'acord amb test establert en la norma ISO 22699. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.	0,15000	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	SH	0,09000	21	0,10890	22185	dispensador de 50 uds	24 HORAS	29,33	3	2		5	5	5	5	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	74,33	NO
1010102	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb tires)	Producte sanitari classe I, marcat CE, talla única, un sol·ís, sense latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recol·lecta, sense accessoris de goma elàstica per fixació, amb tires. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al el 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IR) d'acord amb test establert en la norma ISO 22699. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.	0,15000	BERNHOFTEX, SA	BERNHOFTEX	0,10000	21	0,12100	0012030	C/5000 - Uds (50 estuches de 100uds)	2 días, Uds. 24 horas	26,40	3	2		5	5	5	4	5	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	70,40	NO
1010102	Mascareta quirúrgica tipus IR (amb tires)	Producte sanitari classe I, marcat CE, talla única, un sol·ís, sense latex, no estirir, forma rectangular, tira nasal flexible i recol·lecta, sense accessoris de goma elàstica per fixació, amb tires. Protecció respiratòria segons normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2013. Eficàcia de filtració bacteriana (EFB) superior al el 98%, bona respirabilitat, resistència a fluids (tipus IR) d'acord amb test establert en la norma ISO 22699. Compliment de la normativa vigent de productes sanitaris.	0,15000	Productos Médicos Hospitalarios, S.L.	Rangit Heredia Medical Equipment	0,11000	21	0,13000	1519150001	Caja con 50 unidades	48 h	24,00	3	2		5	5	3	3	0	5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	60,00	NO

3 de 5

ANNEX INFORME VALORACIONS

Codi	Producte	Descripció producte	Preu màxim de licitació	Nom de l'empresa	Nom de la marca comercial	Preu unitari sense IVA	IVA aplicat	Preu unitari amb IVA	Referència	Unitats d'envàs	Termini de lliurament	Puntuació oferta econ. (màx 55 pts)	Puntuació comanda mínima (màx 3 pts)	Puntuació termini lliurament (màx 2 pts)	Puntuació Acreditació de compliment lliure de latex (5 pts)	Puntuació Acreditació del nivell de protecció segons normativa I	Facilitar i comoditat en el maneig (5 pts)	Confort (5 pts)	Etiquetat i pictogrames segons UNE-EN ISO 15722-1:2017 (5 punts)	No estirar, reemplaçar i de test sense torçer (TNT) (5 punts)	Mínim tres capes en paper amb clip nasal flexible i preformat (5 punts)	Presentació en caixes d'un màxim 50 unitats amb la següent informació	Clip nasal flexible i preformat (5 punts)	Identificades individualment com a mínim amb caràcters, marcat CE segons el sistema de	Presentació de l'embalatge net i disponible comercialment en caixa de mínim 10-50 unitats amb la següent informació: normativa	JUSTIFICACIÓ PUNTAUJO	PUNTAUJO DE CADENA DE VALOR	NO ADEQUAT EN PUNT	
1010105	Mascarretes de protecció FFP2 sense vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP2, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes sense vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	1,20000	PRIM, SA		0,60000	21%	0,72600	823029 KF-2	20	Màxim 48 hores	18,33	3	2		5	5	5	4	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	62,33	NO
1010105	Mascarretes de protecció FFP2 sense vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP2, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes sense vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	1,20000	PRODUCTOS CLIMAX SA	PRODUCTOS CLIMAX	0,60000	21%	0,73000	1720	20	Meny de 48h	18,33	3	2		5	5	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	55,33	NO
1010105	Mascarretes de protecció FFP2 sense vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP2, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes sense vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	1,20000	MEDLINE	MEDLINE	0,70000	21	0,84700	2D-001	Caja dispensadora 20 uds	24 hores	15,71	3	2		5	5	5	3	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	58,71	NO
1010105	Mascarretes de protecció FFP2 sense vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP2, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes sense vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	1,20000	Palex Medical SA	Palex Medical SA	0,7450			504226	cajas de 20 uds	24-48h	14,77	3	2		5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	59,77	NO
1010105	Mascarretes de protecció FFP2 sense vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP2, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes sense vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	1,20000	ITURRI, SA	ITURRI MEDICAL	0,80000	21%	0,96800	4009688	Caja 40 Unidades	6 Semanas	13,75	3	0		5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	56,75	
1010105	Mascarretes de protecció FFP2 sense vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP2, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes sense vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	1,20000	NACATUR 2 ESPAÑA, SL	NAC2005 (Nacatur International Import Export, srl)	0,80000	21%	0,96800	NAC2005	Embalaje 200 unidades (4 dispensadores con 50 mascarillas cada uno)	48 horas	13,75	3	2		5	5	4	3	N/A	N/A	N/A	N/A	4	5	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	54,75	NO
1010105	Mascarretes de protecció FFP2 sense vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP2, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes sense vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	1,20000	BARNA IMPOR MEDICA S.A.	MASCARILLA PROTECCIÓN FFP2 NO REUTILIZABLE S/VALVULA	0,85000	21	1,02850	160674		25	48H	12,94	3	2		5	5	5	4	N/A	N/A	N/A	4	5	10	documentació tècnica i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	55,94	NO
1010105	Mascarretes de protecció FFP2 sense vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP2, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes sense vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	1,20000	BASTOS MEDICAL	BASTOS VEGAS	0,97300	21	1,17800	465-102	20L	24-48h LABORALS	11,31	3	2		5	5	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	4	5	10	documentació tècnica i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	47,31	NO
1010105	Mascarretes de protecció FFP2 sense vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP2, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes sense vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	1,20000	CELULOSAS VASCAS, S. L	HANDANHY	1,00000	0	1,00000	H98920	CAJA DE 20 ESTUCHOS DE 20 UNIDADES	24 HORAS	11,00	3	2		5	5	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	5	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	53,00	NO
1010106	Mascarretes de protecció FFP3 amb vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP3, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes amb vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	2,00000	PRODUCTOS CLIMAX SA	PRODUCTOS CLIMAX	0,85000	21%	1,04000		1790	12	Meny de 48h	56	3	2		5	5	3	3	N/A	N/A	N/A	3	5	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	94,00	SI
1010106	Mascarretes de protecció FFP3 amb vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP3, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes amb vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	2,00000	Puente China España Comercio SL	LVU	1,00000	21%	1,21000	FM003LT-V	25	24 hores	46,75	3	2		5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	91,75	NO
1010106	Mascarretes de protecció FFP3 amb vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP3, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes amb vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	2,00000	Gamma Solutions, SL	Shanghai Dandan	1,41000	21%	1,70500			Cajas de 50 uds, en bolsas individualizadas.	10 dias	33,16	3	0		5	5	3	1	N/A	N/A	N/A	3	0	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	63,16	NO
1010107	Mascarretes de protecció FFP3 sense vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP3, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes sense vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	3,50000	Gamma Solutions, SL	Hengshuo	0,81600	21%	0,98700			Cajas de 50 uds, en bolsas individualizadas.	20 dias	56	3	0		5	5	5	4	N/A	N/A	N/A	5	5	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	97,00	SI
1010107	Mascarretes de protecció FFP3 sense vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP3, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes sense vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	3,50000	Puente China España Comercio SL	LVU	0,90000	21%	1,08000	FM003LT	25	24 hores	49,87	3	2		5	5	3	1	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	88,87	NO
1010107	Mascarretes de protecció FFP3 sense vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP3, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes sense vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	3,50000	PROIN PHILIA, SL	RUDEK	1,16000	21%	1,40000	YO-003	50	Màxim 48h	38,69	3	2		5	5	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	5	10	No han presentat mostres	69,69	NO
1010107	Mascarretes de protecció FFP3 sense vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP3, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes sense vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	3,50000	ITURRI, SA	ITURRI MEDICAL	1,90000	21%	2,29900	40095783	Caja 50 Unidades	48 Horas	23,62	3	2		5	5	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	64,62	NO
1010107	Mascarretes de protecció FFP3 sense vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP3, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes sense vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	3,50000	Palex Medical SA	Palex Medical SA	1,9100			504578	cajas de 20 uds	24-48h	23,50	3	2		5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	68,50	NO
1010107	Mascarretes de protecció FFP3 sense vàlvula d'exhalació	Protecció de categoria III, FFP3, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, carèntes sense vàlvula d'exhalació, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPIS.	3,50000	3M ESPAÑA, S.L.	3M™	2,15	21%	2,6015	9330-BL4/A40	440	24-48 hores	20,87	3	2		5	5	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	65,87	NO

Codi	Producte	Descripció producte	Preu màxim de licitació	Nom de l'empresa	Nom de la marca comercial	Preu unitari sense IVA	IVA aplicat	Preu unitari amb IVA	Referència	Unitats d'envàs	Termini de lliurament	Puntuació oferta econ. (màx 55 pts)	Puntuació comanda màxima (màx 3 pts)	Puntuació termini lliurament (màx 2 pts)	Puntuació Acreditació i/o certificat de compliment lliure de latex (5 pts)	Puntuació Acreditació del nivell de protecció segons normativa I	Facilitat i comoditat en el maneig (5 pts)	Confort (5 pts)	Etiquetat i pictogrames segons UNE-EN ISO 15223-1:2017 (5 punts)	No estret, rechargeable i de tant sense torçer (TNT) (5 punts)	Mínim tres capes en plastic amb clip nasal recipient i flexible (5 punts)	Presentació en caixes d'un màxim 50 unitats amb la següent informació:	Clip nasal flexible i preformat (5 punts)	Identificades individualment com a mínim amb calscut, marcat CE seguit del símbol de sempre de	Presentació de l'emballatge neto petit disponible comercialment en caixa de mínim 10-50 unitats amb la següent informació: normativa	JUSTIFICACIÓ PUNTUACIÓ	PUNTUACIÓ OFERTA ECONÒMICA (MÀX 55 PUNTS)	NO ABANDON (5 PUNTS)
1010107	Mascaretes de protecció FFP3 sense vàlvula d'inhalaçió	Protecció de categoria III, FFP3, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, caretes sense vàlvula d'inhalaçió, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPis.	3,50000	MEDLINE	MEDLINE	2,48000	21	3,00080	AI-02	C-60 (dispensadora con 25 uds)	24 hores	18,10	3	2	5	5	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	10	acreditació tècnica correcta i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	55,10	NO
1010107	Mascaretes de protecció FFP3 sense vàlvula d'inhalaçió	Protecció de categoria III, FFP3, EPI, marcat CE, talla única, no reutilitzable (NR), sense latex, caretes sense vàlvula d'inhalaçió, bra nasal preformat. Protecció respiratòria segons UNE - EN 149:2001+A1:2010. Cumpliment de la normativa vigent d'EPis.	3,50000	BARNA RAPOR MEDICA S.A.	MASCARILLA PROTECCION S/VAL FFP3	2,90000	21	3,50900	161080	25	48h	15,48	3	2	5	5	3	2	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	10	documentació tècnica i valoració de les mostres segons professionals sanitaris	55,48	NO