

Núm. d'expedient:	CS/CC00/1101270141/22/AMUP
Tipus:	Subministraments
Procediment:	Obert
Objecte:	subministrament d'apòsits actius_complementari

Resolució d'adjudicació

Acord marc per al subministrament d'apòsits actius_complementari

Antecedents

Atesa la necessitat de contractar el subministrament d'apòsits actius_complementari per als centres de l'Institut Català de la Salut i centres adherits : Hospital de Cerdanya.

Vista l'acta de la sessió de la mesa de contractació en la qual es proposa l'adjudicació.

Atès que s'han acomplert els tràmits necessaris per a l'adjudicació de la contractació de l'expedient CS/CC00/1101270141/22/AMUP mitjançant procediment obert.

Fonaments jurídics

D'acord amb els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el qual determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració.

Resolc

Primer.- Adjudicar l'acord marc per al subministrament agregat d'apòsits actius_complementari per als centres de l'Institut Català de la Salut i centres adherits : Hospital de Cerdanya, a les empreses i pels imports unitaris que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució pels motius indicats en l'annex 2, pel període comprés entre el 01/05/2022 i el 31/07/2023.

Segon.- Acordar el desistiment del procediment d'adjudicació dels articles que consta/en en l'annex 3 d'aquesta resolució pels motius que s'esmenten a la base de ponderació (annex 2).

Tercer.- Declarar deserta la contractació dels articles que consten en l'annex 4 d'aquesta resolució pels motius que s'esmenten a la base de ponderació (annex 2).

Cinquè.- Donar publicitat a les actes de la mesa de contractació.

Sisè.- Procedir a publicar la present resolució en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

Setè.- Notificar a les empreses interessades aquesta resolució.

Vuitè.- Contra la resolució que us notifiquem podeu interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o en el registre de l'òrgan de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de l'enviament de la notificació.

La tramitació d'aquest recurs es durà a terme segons allò establert als articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa.

Barcelona,

Yolanda Lejardi Estévez
Directora gerent de l'Institut Català de la Salut
Exp. CS/CC00/1101270141/22/AMUP
MB/rrt

Relació d'ANNEXES:

1. ANNEX 1: Llistat adjudicatari (Els consums expressats són de 12 mesos)
2. ANNEX 2: Informe base de ponderació
3. ANNEX 3: Llistat desistiments
4. ANNEX 4: Llistat deserts

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 001 Apòsit hidrocol.loide

Partida: 0000000

Empresa: A28899003 COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS,SA

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30039327	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, transl·lúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 5x5cm +/-2cm		5.876,000	0,162800 0,148000	956,61 869,65	10	33530		
30039328	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, transl·lúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm		69.946,000	0,493790 0,448900	34.538,67 31.398,76	10	33533		
30039329	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, transl·lúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm		16.150,000	0,792000 0,720000	12.790,80 11.628,00	10	33539		

TOTAL AMB IVA: 48.286,08
TOTAL SENSE IVA: 43.896,41

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 002 Apòsit cobertura post-quirúrgica

Partida: 0000000

Empresa: B08380602 CONVATEC S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30029584	Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb capa interior absorbent de fibres d'hidrocoloide i capa exterior semipermeable. Mida superfície total 9x35cm +/-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril		646,000	9,669000 8,790000	6.246,17 5.678,34	10	412020 1257954		
30039413	Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb capa interior absorbent de fibres d'hidrocoloide i capa exterior semipermeable. Mida superfície total 9x25cm +/-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril		3.743,000	7,909000 7,190000	29.603,38 26.912,17	10	412019 1257951		
30050735	Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb capa interior absorbent de fibres d'hidrocoloide i capa exterior semipermeable. Mida superfície total 9x10cm +/-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril		170,000	7,909000 7,190000	1.344,53 1.222,30	10	412017 1257945		

TOTAL AMB IVA: 37.194,08
TOTAL SENSE IVA: 33.812,81

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 003 Emulsions i olis

Partida: 0000000

Empresa: A08092744 B.BRAUN MEDICAL, S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30039410	Emulsió amb àcids grassos hiperoxigenats, sense silicona. Mínim 30% àcid grassos. Presentació emulsió amb dosificador no esprai de 110ml +/-10ml		3.990,000	6,347000 5,770000	25.324,54 23.022,30	10	451076		

TOTAL AMB IVA: 25.324,54
TOTAL SENSE IVA: 23.022,30

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 003 Emulsions i olis

Partida: 0000000

Empresa: B83608604 LABORATORIOS URGO, SL

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30004655	Oli amb àcids grassos hiperoxigenats, sense silicona. Mínim 95% àcid grassos. Presentació oli en sprai 20ml-30ml		6.468,000	0,968000 0,880000	6.261,04 5.691,84	10	232876.1		

TOTAL AMB IVA: 6.261,04
TOTAL SENSE IVA: 5.691,84

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 004 Solucions i gels descontaminants ferides

Partida: 0000000

Empresa: A08092744 B.BRAUN MEDICAL, S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30007809	Sol·lució descontaminant de ferides amb surfactant, PHMB i, undecilenamipropil betaina o equivalent, sense alcohol. Presentació sol·lució líquida 350ml +/-10ml		23.131,000	8,657000 7,870000	200.245,07 182.040,97	10	400403		

TOTAL AMB IVA: 200.245,07
TOTAL SENSE IVA: 182.040,97

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 004 Solucions i gels descontaminants ferides

Partida: 000000

Empresa: B64504202 SDO MEDICAL 07 SL

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30033738	Sol.lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per ocular i mucoses. Presentació solució líquida 500ml +/-10ml		6.627,000	9,878000 8,980000	65.461,51 59.510,46	10	172389		
30035766	Sol.lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per ocular i mucoses. Presentació solució líquida 250ml +/-10ml		1.288,000	6,578000 5,980000	8.472,47 7.702,24	10	172388		
30035767	Sol.lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per ocular i mucoses. Presentació solució líquida 120ml +/-10ml		2.794,000	11,528000 10,480000	32.209,23 29.281,12	10	172398		

TOTAL AMB IVA: 106.143,21
TOTAL SENSE IVA: 96.493,82

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 005 Apòsit àcid hialurònic

Partida: 0000000

Empresa: A08006322 LABORATORIOS ERN, S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30007038	Gel/crema d'us cutani, d'àcid hialurònic, en estructura amorfa. Tub de 100g +/-10%.		1.066,000	15,400000 14,000000	16.416,40 14.924,00	10	173214.9		
30033666	Gel/crema d'us cutani, d'àcid hialurònic, en estructura amorfa. Tub de 25g +/-10%.		730,000	7,975000 7,250000	5.821,77 5.292,50	10	168628.2		
30051298	Crema/pomada d'us cutani, d'àcid hialurònic al 0,2% i col.lagenasa en estructura amorfa. Tub de 30g +/-10%.		6,000	6,638500 6,035000	39,83 36,21	10	182869.9		

TOTAL AMB IVA: 22.278,00
TOTAL SENSE IVA: 20.252,71

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 006 Apòsit bactericida

Partida: 0000000

Empresa: B82473703 BIONET MEDICAL, S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30018867	Apòsit bactericida amb plata nanocristal·lina en suport de malla. Mida superfície activa 3cm diàmetre +/- 0,5cm		646,000	6,050000 5,500000	3.908,30 3.553,00	10	IVCD-XX		

TOTAL AMB IVA: 3.908,30
TOTAL SENSE IVA: 3.553,00

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 006 Apòsit bactericida

Partida: 0000000

Empresa: B95598207 INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30034700	Mel amb activitat osmòtica i antibacteriana d'ampli espectre, per a desbridament de teixit necròtic. Tub de 25 grams +/-5g		1.828,000	4,658500 3,850000	8.515,74 7.037,80	21	104.0114		

TOTAL AMB IVA: 8.515,74
TOTAL SENSE IVA: 7.037,80

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 007 Malles protectores

Partida: 0000000

Empresa: A28899003 COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS,SA

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30039388	Apòsit en malla protectora sense silicona amb hidrocol.loide. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm		606,000	3,740000 3,400000	2.266,44 2.060,40	10	3920		

TOTAL AMB IVA: 2.266,44
TOTAL SENSE IVA: 2.060,40

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 007 Malles protectores

Partida: 000000

Empresa: B61526414 MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30003092	Apòsit en malla protectora de silicona impregnades a les dues cares, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície activa 7,5x10cm +/-2cm		12.770,000	1,595000 1,450000	20.368,15 18.516,50	10	290710		
30039393	Apòsit en malla protectora de silicona impregnades a les dues cares, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície activa 20x30cm +/-2cm		1.298,000	12,100000 11,000000	15.705,80 14.278,00	10	292005		

TOTAL AMB IVA: 36.073,95
TOTAL SENSE IVA: 32.794,50

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 008 Fibres amb hidrocol.loide

Partida:000000

Empresa: B83608604 LABORATORIOS URGO, SL

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30027701	Apòsit de fibra de poliacrilat amb hidrocol.loide sense vores, adherent. Mida superfície activa 10X10cm +/-2cm		37.798,000	3,053270 2,775700	115.407,54 104.915,91	10	161444.5		
30027702	Apòsit de fibra de poliacrilat amb hidrocol.loide sense vores adherent. Mida superfície activa 15X15cm +/-2cm		1.188,000	6,813070 6,193700	8.093,92 7.358,10	10	161445.2		
30030115	Apòsit de fibra de poliacrilat amb hidrocol.loide sense vores amb sonda d'aplicació graduada estèril. Mida superfície activa mínim 5x40cm		2.690,000	6,168140 5,607400	16.592,31 15.083,90	10	161920.4		

TOTAL AMB IVA: 140.093,77
TOTAL SENSE IVA: 127.357,91

Distribució de l'adjudicació per empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 009 Altres apòsit i materials de cures

Partida:000000

Empresa: A28165587 PRIM,S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30016551	Equip d'aplicació derma 8x8/64cm2. Compost per: funda protectora p/sonda d'aplicacio ones, gel transmissor ones de pressió acústica, targeta RFID programada. Tractamente ferides amb superfície total de 64cm2. Compatible amb generador dermaPACE o equivalent		6,000	1.573,000000 1.300,000000	9.438,00 7.800,00	21	DWKS342/ F		
				TOTAL AMB IVA:		9.438,00			
				TOTAL SENSE IVA:		7.800,00			

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 009 Altres apòsit i materials de cures

Partida: 0000000

Empresa: A96184882 LABORATORIO REIG JOFRE SA

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30028717	Crema barrera de protecció per les agresions externes, irritacions i dermatitis. Composta per òxid de zinc al 20% i altres components. Tub 50g +/-10%.		40,000	2,323200 1,920000	92,93 76,80	21	705186.2		

TOTAL AMB IVA:	92,93
TOTAL SENSE IVA:	76,80

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 009 Altres apòsit i materials de cures

Partida: 0000000

Empresa: B08380602 CONVATEC S.L.

Article	Descricpió	C.Barres	Quant	Preu amb IVA	Imp amb IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
				Preu sense IVA	Imp sense IVA				
30054166	Tovallololeta per a neteja i eliminació de restes adhesius en apòsits i dispositius mèdics. 100% silicona. Lliure d'alcohol, látex i ftalats.		2.160,000	0,220000	475,20	10	420788		
				0,200000	432,00		1706526		

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 009 Altres apòsit i materials de cures

Partida: 0000000

Empresa: B61435079 DISTRAUMA MEDICAL SL

Article	Descricpió	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30053386	Apòsit antioxidant per a ferides. Compost per matriu liofilitzada vegetal absorbent i solució d'hidratació a base d'acetil cisteïna i cúrcuma. Mida: 9x4cm +/-1cm		30,000	22,990000 19,000000	689,70 570,00	21	60SF003		
				TOTAL AMB IVA:				689,70	
				TOTAL SENSE IVA:				570,00	

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 009 Altres apòsit i materials de cures

Partida: 0000000

Empresa: B61526414 MOLNLYCKE HEALTH CARE,S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30039350	Apòsit de escuma de poliuretà amb forma anatòmica de taló sense vora, adhesiva amb silicona. Mida mínima superfície total 200cm2 +/- 5%.		3.421,000	4,400000 4,000000	15.052,40 13.684,00	10	288100		
30041650	Apòsit de escuma de poliuretà multicapa sense vora, adherent per úlceres i epidermòlisis bullosa amb silicona a la totalitat de l'apòsit. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm		5.182,000	5,280000 4,800000	27.360,96 24.873,60	10	211300		

TOTAL AMB IVA: 42.413,36
TOTAL SENSE IVA: 38.557,60

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101270141/22/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Lot: 009 Altres apòsit i materials de cures

Partida: 000000

Empresa: B66048257 KLEDOS CELL TECH SL

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30032132	Emulsió regeneradora cel.lular, bacteriostàtic. Presentació dosificador 50ml+/-10%.		2.602,000	35,211000 29,100000	91.619,02 75.718,20	21	169.244. 3		

TOTAL AMB IVA: 91.619,02
TOTAL SENSE IVA: 75.718,20

INFORME TÈCNIC DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE

CS/CC00/1101270141/22/AMUP

APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, annex 4.

Els criteris i puntuacions estan especificats a continuació en 3 desglossaments de puntuació tècnica i econòmica.

1. Consideracions tècniques i procediment de valoració

DESGLOSSAMENT 1 – Lot: 1.

En aquests lots la puntuació econòmica és 70 punts i la tècnica de 30 punts.

El procediment seguit en l'avaluació ha estat:

1. Comprovar requisits tècnics obligatoris:

El compliment de les característiques bàsiques sol·licitades (Punt 2 del número de document PPT-AMUP-S-39-22).

2. Puntuació econòmica

L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació; La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la fórmula de l'apartat 2.

3. Valorar requisits tècnics addicionals

Els criteris addicionals aplicats en l'avaluació tècnica d'aquest desglossament són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, annex 4. (número de document CA-AMUP-S-39-22). Els criteris subjectius valorats en aquests lots es troben desglossats a l'annex 2 d'aquest informe.

Les ofertes presentades en el lot 1, hauran de complir obligatòriament un mínim de 19 punts de la puntuació tècnica subjectiva. En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.

DESGLOSSAMENT 2 – Lots: 2-3-5-6-7-8-9

En aquests lots la puntuació econòmica és 80 punts i la tècnica de 20 punts.

El procediment seguit en l'avaluació ha estat:

1. Comprovar requisits tècnics obligatoris:

El compliment de les característiques bàsiques sol·licitades (Punt 2 del número de document PPT-AMUP-S-39-22).

2. Puntuació econòmica

L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació; La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la fórmula de l'apartat 2.

3. Valorar requisits tècnics addicionals

Els criteris addicionals aplicats en l'avaluació tècnica d'aquest desglossament són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, annex 4. (número de document CA-AMUP-S-39-22).

4. Observacions

Es valora, mitjançant mostra, el codi SAP 30041650, lot 9, del licitador ESSITY SPAIN SL i el resultat d'aquesta valoració és desfavorable (veure Annex 5).

DESGLOSSAMENT 3 – Lot: 4

En aquests lots la puntuació econòmica és 60 punts i la tècnica de 40 punts.

El procediment seguit en l'avaluació ha estat:

3. Comprovar requisits tècnics obligatoris:

El compliment de les característiques bàsiques sol·licitades (Punt 2 del número de document PPT-AMUP-S-39-22)

4. Puntuació econòmica

L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació; La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la fórmula de l'apartat 2.

3. Valorar requisits tècnics addicionals

Els criteris addicionals aplicats en l'avaluació tècnica d'aquest desglossament són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, annex 4. (número de document CA-AMUP-S-39-22).

4. Observacions

Es valora, mitjançant mostra, el codi SAP 30041650, lot 4, del licitador FARMABAN,S.A. i el resultat d'aquesta valoració és desfavorable (veure Annex 5).

2. Consideracions econòmiques

2.1 Càlcul oferta econòmica

A l'oferta més econòmica s'ha atorgat la màxima puntuació; la resta d'ofertes han obtingut una puntuació proporcional respecte a la més econòmica.

La resta d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent fórmula:

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta m\u00e9s econ\u00f2mica}}{\text{Preu de la oferta a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindr\u00e0 una oferta en la Puntuaci\u00f3 econ\u00f2mica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. .- Es la puntuaci\u00f3 econ\u00f2mica que consta en els criteris d'adjudicaci\u00f3 per cada lot.

Pi \u00e9s el preu unitari de licitaci\u00f3 del material (preu m\u00e0xim de sortida), que s'ha utilitzat per a la confecci\u00f3 del pla de necessitats.

L'adjudicaci\u00f3 recaur\u00e0 en el prove\u00eddor que obtingui el m\u00e0xim valor del sumatori en les valoracions individuals dels materials agrupats despr\u00e9s d'aplicar la ponderaci\u00f3 indicada.

2.2 Aplicaci\u00f3 de la puntuaci\u00f3 en els lots amb obligatorietat de presentaci\u00f3 d'oferta a la totalitat d'articles. Ofertes conjunes.

D'acord amb el que s'indica al quadre de caracter\u00edstiques, \u00e9s obligatori presentar oferta a la totalitat dels articles del lot 1.

Les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, \u00e9s a dir, per a tots els articles inclosos al mateix. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot per\u00f2 que no ofereixin per la seva totalitat.

Donat que l'adjudicaci\u00f3 ha de ser \u00fanica per les agrupacions indicades, i les avaluaci\u00f3 t\u00e8cniques i econ\u00f2miques son individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicar\u00e0 un coeficient que ponderi la puntuaci\u00f3 total obtinguda individualment en funci\u00f3 del seu pes econ\u00f2mic en el lot. Aquest coeficient es calcular\u00e0 en base als imports de licitaci\u00f3.

Els coeficients per a cada material s'obtindran de la seg\u00fcent manera:

$$CI = \frac{Ni * Pi}{\sum (Ni * Pi)}$$

On:

CI \u00e9s el coeficient de ponderaci\u00f3 que s'aplicar\u00e0 a la puntuaci\u00f3 total del material (puntuaci\u00f3 econ\u00f2mica)

Ni \u00e9s la quantitat licitada per material.

Pi \u00e9s el preu unitari de licitaci\u00f3 del material (preu m\u00e0xim de sortida), que s'ha utilitzat per a la confecci\u00f3 del pla de necessitats.

L'adjudicaci\u00f3 recaur\u00e0 en el prove\u00eddor que obtingui el m\u00e0xim valor del sumatori en les valoracions individuals dels materials agrupats despr\u00e9s d'aplicar la ponderaci\u00f3 indicada.

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1: BASE DE PONDERACIONS diferenciada per lots - El desglossament de puntuacions i la proposta d'adjudicació estan indicades en el document d'excel adjunt. Els motius de desestimació estan indicats en la columna corresponent.
- ANNEX 2: INFORME TÈCNIC CRITERIS ADJUDICACIÓ SUBJECTIUS
- ANNEX 3: CODIS DESERTS
- ANNEX 4: CODIS DESISTITS
- ANNEX 5: INFORMES TÈCNICS MOSTRES VALORADES

ANNEX 1:

BASE DE PONDERACIONS

	lot obligatori
	Codi adjudicat

Fase 01		B/V	CS/CC00/1101270141/22/AMUP							MAX:	30		30	70	100	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CRITERIS SUBJECTIUS	Passa/No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
1	180	30039327	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 5x5cm +/-2cm	33530	A28899003	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS,SA	6376	0,150000	0,148000		30,00	SI	30,00	70,00	100,00	ADJUDICAT
1	180	30039327	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 5x5cm +/-2cm	156091	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	6376	0,150000	0,120000	Desestimat: el proveïdor no compleix amb el mínim de la puntuació tècnica subjectiva	15,00	NO	0,00	0,00	0,00	
1	180	30039327	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 5x5cm +/-2cm	AHF55	B87583019	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PRO	6376	0,150000	0,114869	Desestimat: el proveïdor no compleix amb el mínim de la puntuació tècnica subjectiva	8,33	NO	0,00	0,00	0,00	
1	190	30039328	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm	33533	A28899003	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS,SA	77135	0,380000	0,448900		30,00	SI	30,00	70,00	100,00	ADJUDICAT
1	190	30039328	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm	156109	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	77135	0,380000	0,300000	Desestimat: el proveïdor no compleix amb el mínim de la puntuació tècnica subjectiva	13,33	NO	0,00	0,00	0,00	
1	190	30039328	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm	AHF1010	B87583019	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PRO	77135	0,380000	0,285439	Desestimat: el proveïdor no compleix amb el mínim de la puntuació tècnica subjectiva	5,00	NO	0,00	0,00	0,00	
1	200	30039329	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm	33539	A28899003	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS,SA	16842	0,810000	0,720000		30,00	SI	30,00	70,00	100,00	ADJUDICAT
1	200	30039329	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm	156117	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	16842	0,810000	0,700000	Desestimat: el proveïdor no compleix amb el mínim de la puntuació tècnica subjectiva	10,00	NO	0,00	0,00	0,00	
1	200	30039329	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm	AHF1515	B87583019	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PRO	16842	0,810000	0,809124	Desestimat: el proveïdor no compleix amb el mínim de la puntuació tècnica subjectiva	1,67	NO	0,00	0,00	0,00	

Codi adjudicat																				
Codi desert o desistit																				
Fase 01		B/V	CS/CC00/1101270141/22/AMUP										MAX:							
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Referencia	Llicitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	GAMMA (nºunitats)	GAMMA	GRAMATGE (g/m2)	GRAMATGE	Passa/No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ	
	2	100	30029584	Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb capa interior absorbent de fibres d'hidrocoloide i capa exterior semipermeable. Mida superfície total 9x35cm +/-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril	412020 1257954	B08380602	CONVATEC S.L.	646	8,800000	8,790000		3	20,00			SI	20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT
	2	100	30029584	Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb capa interior absorbent de fibres d'hidrocoloide i capa exterior semipermeable. Mida superfície total 9x35cm +/-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril	FIBFOAMG100350	B87583019	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PRO	646	8,800000	3,510591	Desestimat: el proveïdor no indica a la fitxa tècnica que sigui post-quirúrgic	0	0,00			NO	0,00	0,00	0,00	
	2	250	30039413	Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb capa interior absorbent de fibres d'hidrocoloide i capa exterior semipermeable. Mida superfície total 9x25cm +/-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril	412019 1257951	B08380602	CONVATEC S.L.	3743	7,200000	7,190000		3	20,00			SI	20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT
	2	250	30039413	Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb capa interior absorbent de fibres d'hidrocoloide i capa exterior semipermeable. Mida superfície total 9x25cm +/-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril	FIBFOAMG100250	B87583019	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PRO	3743	7,200000	2,587651	Desestimat: el proveïdor no indica a la fitxa tècnica que sigui post-quirúrgic	0	0,00			NO	0,00	0,00	0,00	
	2	270	30050735	Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb capa interior absorbent de fibres d'hidrocoloide i capa exterior semipermeable. Mida superfície total 9x10cm +/-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril	412017 1257945	B08380602	CONVATEC S.L.	170	7,200000	7,190000		3	20,00			SI	20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT
	2	270	30050735	Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb capa interior absorbent de fibres d'hidrocoloide i capa exterior semipermeable. Mida superfície total 9x10cm +/-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril	FIBFOAMG100100	B87583019	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PRO	170	7,200000	1,121733	Desestimat: el proveïdor no indica a la fitxa tècnica que sigui post-quirúrgic	0	0,00			NO	0,00	0,00	0,00	
	3	20	30004655	Oli amb àcids grassos hiperoxigenats, sense silicona. Mínim 95% àcid grassos. Presentació oli en sprai 20ml-30ml	450082	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	8510	0,690000	2,100000		2	20,00			SI	20,00	33,52	53,52	
	3	20	30004655	Oli amb àcids grassos hiperoxigenats, sense silicona. Mínim 95% àcid grassos. Presentació oli en sprai 20ml-30ml	232876.1	B83608604	LABORATORIOS URGO, SL	8510	0,690000	0,880000		1	10,00			SI	10,00	80,00	90,00	ADJUDICAT
	3	240	30039410	Emulsió amb àcids grassos hiperoxigenats, sense silicona. Mínim 30% àcid grassos. Presentació emulsió amb dosificador no esprai de 110ml +/-10ml	451076	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	4766	4,900000	5,770000		2	20,00			SI	20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT
	5	30	30007038	Gel/crema d'us cutani, d'àcid hialurònic, en estructura amorfa. Tub de 100g +/-10%.	173214.9	A08006322	LABORATORIOS ERN,S.A.	1187	13,084091	14,000000		3	20,00			SI	20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT
	5	30	30007038	Gel/crema d'us cutani, d'àcid hialurònic, en estructura amorfa. Tub de 100g +/-10%.	197717	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	1187	13,084091	3,200000	Desestimat: el proveïdor no presenta àcid hialurònic com a component principal	0	0,00			NO	0,00	0,00	0,00	
	5	30	30007038	Gel/crema d'us cutani, d'àcid hialurònic, en estructura amorfa. Tub de 100g +/-10%.	177479.8	A96184882	LABORATORIO REIG JOFRE SA	1187	13,084091	9,530000	Desestimat: el proveïdor no presenta àcid hialurònic com a component principal	0	0,00			NO	0,00	0,00	0,00	
	5	130	30033666	Gel/crema d'us cutani, d'àcid hialurònic, en estructura amorfa. Tub de 25g +/-10%.	168628.2	A08006322	LABORATORIOS ERN,S.A.	823	6,050000	7,250000		3	20,00			SI	20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT
	5	280	30051298	Crema/pomada d'us cutani, d'àcid hialurònic al 0,2% i col.lagenasa en estructura amorfa. Tub de 30g +/-10%.	182869.9	A08006322	LABORATORIOS ERN,S.A.	6	6,040000	6,035000		3	20,00			SI	20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT
	6	60	30018867	Apòsit bactericida amb plata nanocristal.lina en suport de malla. Mida superfície activa 3cm diàmetre +/- 0,5cm	IVCD-XX	B82473703	BIONET MEDICAL, S.L.	646	6,300000	5,500000		1	20,00				20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT
	6	150	30034700	Mel amb activitat osmòtica i antibacteriana d'ampli espectre, per a desbridament de teixit necròtic. Tub de 25 grams +/-5g	104.0114	B95598207	INTERNATIONAL EMERGENCY SERVIC	1828	3,901000	3,850000		1	20,00			SI	20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT
	7	10	30003092	Apòsit en malla protectora de silicona impregnades a les dues cares, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície activa 7,5x10cm +/-2cm	290710	B61526414	MOLNLYCKE HEALTH CARE,S.L.	21155	1,050000	1,450000				375	20,00	SI	20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT
	7	10	30003092	Apòsit en malla protectora de silicona impregnades a les dues cares, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície activa 7,5x10cm +/-2cm	ASM7510	B87583019	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PRO	21155	1,050000	0,860989	Desestimat: el proveïdor no especifica que tingui silicona a les dues cares ni que estigui indicat per epidermolisi bullosa			0	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	7	10	30003092	Apòsit en malla protectora de silicona impregnades a les dues cares, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície activa 7,5x10cm +/-2cm	312.10	B95598207	INTERNATIONAL EMERGENCY SERVIC	21155	1,050000	1,023800	Desestimat: el proveïdor no especifica que tingui silicona a les dues cares ni que estigui indicat per epidermolisi bullosa			0	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	7	220	30039388	Apòsit en malla protectora sense silicona amb hidrocol.loide. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm	3920	A28899003	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS,SA	688	1,231000	3,400000				220	0,00	SI	0,00	80,00	80,00	ADJUDICAT

Fase 01		B/V	CS/CC00/1101270141/22/AMUP				MAX:				20		20		20		80		100	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	GAMMA (nºunitats)	GAMMA	GRAMATGE (g/m2)	GRAMATGE	Passa/No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ	
	7	220	30039388	Apòsit en malla protectora sense silicona amb hidrocol.loide. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm	JN150150	B87583019	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PRO	688	1,231000	0,433680	Desestimát: el proveïdor no especifica que contingui hidrocol.loide			0	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	7	230	30039393	Apòsit en malla protectora de silicona impregnades a les dues cares, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície activa 20x30cm +/-2cm	5192305	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	1517	8,000000	7,734000	Desestimát: el proveïdor no especifica que estigui indicat per epidermolisi bullosa			0	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	7	230	30039393	Apòsit en malla protectora de silicona impregnades a les dues cares, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície activa 20x30cm +/-2cm	292005	B61526414	MOLNLYCKE HEALTH CARE,S.L.	1517	8,000000	11,000000			375	20,00	SI	20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT	
	7	230	30039393	Apòsit en malla protectora de silicona impregnades a les dues cares, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície activa 20x30cm +/-2cm	SILO200300	B87583019	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PRO	1517	8,000000	3,316869	Desestimát: el proveïdor no especifica que estigui indicat per epidermolisi bullosa			0	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	8	70	30027701	Apòsit de fibra de poliacrilat amb hidrocol.loide sense vores, adherent. Mida superfície activa 10X10cm +/-2cm	161444.5	B83608604	LABORATORIOS URGO, SL	37798	2,775700	2,775700		3	20,00			SI	20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT
	8	70	30027701	Apòsit de fibra de poliacrilat amb hidrocol.loide sense vores, adherent. Mida superfície activa 10X10cm +/-2cm	FIB1001000	B87583019	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PRO	37798	2,775700	0,539102	Desestimát: el proveïdor presenta apòsit no adherent i es demana adherent	0	0,00			NO	0,00	0,00	0,00	
	8	80	30027702	Apòsit de fibra de poliacrilat amb hidrocol.loide sense vores adherent. Mida superfície activa 15X15cm +/-2cm	161445.2	B83608604	LABORATORIOS URGO, SL	1188	6,193700	6,193700		3	20,00			SI	20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT
	8	80	30027702	Apòsit de fibra de poliacrilat amb hidrocol.loide sense vores adherent. Mida superfície activa 15X15cm +/-2cm	FIB150150	B87583019	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PRO	1188	6,193700	1,223756	Desestimát: el proveïdor presenta apòsit no adherent i es demana adherent	0	0,00			NO	0,00	0,00	0,00	
	8	110	30030115	Apòsit de fibra de poliacrilat amb hidrocol.loide sense vores amb sonda d'aplicació graduada estèril. Mida superfície activa mínim 5x40cm	161920.4	B83608604	LABORATORIOS URGO, SL	2690	5,607400	5,607400		3	20,00			SI	20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT
	8	110	30030115	Apòsit de fibra de poliacrilat amb hidrocol.loide sense vores amb sonda d'aplicació graduada estèril. Mida superfície activa mínim 5x40cm	FIB50400	B87583019	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PRO	2690	5,607400	1,157361	Desestimát: el proveïdor presenta apòsit no adherent i es demana adherent	0	0,00			NO	0,00	0,00	0,00	
	8	310	30053892	Apòsit de fibra d' hidrocol.loide amb nucli gelificant, no retràctil. Mida 10x10cm +/-2cm	FIBEX100100	B87583019	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PRO	240	1,770000	0,906355	Desistiment: s'ha inclòs per error en aquest expedient	0	0,00			NO	0,00	0,00	0,00	DESISTIMENT
	9	50	30016551	Equip d'aplicació derma 8x8/64cm2. Compost per: funda protectora p/sonda d'aplicacio ones, gel trasmisor ones de pressió acústica, targeta RFID programada. Tractamente ferides amb superficie total de 64cm2. Compatible amb generador dermaPACE o equivalent	DWKS342/F	A28165587	PRIM,S.A.	6	1300,000000	1300,000000		1	10,00			SI	10,00	80,00	90,00	ADJUDICAT
	9	90	30028717	Crema barrera de protecció per les agresions externes, irritacions i dermatitis. Composta per òxid de zinc al 20% i altres components. Tub 50g +/-10%.	705186.2	A96184882	LABORATORIO REIG JOFRE SA	40	2,800000	1,920000		1	10,00			SI	10,00	80,00	90,00	ADJUDICAT
	9	120	30032132	Emulsió regeneradora cel.lular, bacteriostàtic. Presentació dosificador 50ml+/-10%.	169.244.3	B66048257	KLEDOS CELL TECH SL	2910	29,107000	29,100000		1	10,00			SI	10,00	80,00	90,00	ADJUDICAT
	9	210	30039350	Apòsit de escuma de poliuretà amb forma anatòmica de taló sense vora, adhesiva amb silicona. Mida mínima superficie total 200cm2 +/- 5%.	73288-05	B28451383	ESSITY SPAIN SL	3713	2,800000	6,500000		1	10,00			SI	10,00	49,23	59,23	
	9	210	30039350	Apòsit de escuma de poliuretà amb forma anatòmica de taló sense vora, adhesiva amb silicona. Mida mínima superficie total 200cm2 +/- 5%.	288100	B61526414	MOLNLYCKE HEALTH CARE,S.L.	3713	2,800000	4,000000		2	20,00			SI	20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT
	9	210	30039350	Apòsit de escuma de poliuretà amb forma anatòmica de taló sense vora, adhesiva amb silicona. Mida mínima superficie total 200cm2 +/- 5%.	ESPG130200	B87583019	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PRO	3713	2,800000	2,861222	Desestimát: el proveïdor no presenta forma anatòmica de taló	0	0,00			NO	0,00	0,00	0,00	
	9	260	30041650	Apòsit de escuma de poliuretà multicapa sense vora, adherent per úlceres i epidermòlisis bullosa amb silicona a la totalitat de l'apòsit. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm	5291510	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	5182	4,850000	4,660000	Desestimát: el proveïdor no especifica que estigui indicat per epidermolisi bullosa	0	0,00			NO	0,00	0,00	0,00	
	9	260	30041650	Apòsit de escuma de poliuretà multicapa sense vora, adherent per úlceres i epidermòlisis bullosa amb silicona a la totalitat de l'apòsit. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm	39025	A28899003	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS,SA	5182	4,850000	4,750000	Desestimát: el proveïdor no especifica que estigui indicat per epidermolisi bullosa	0	0,00			NO	0,00	0,00	0,00	
	9	260	30041650	Apòsit de escuma de poliuretà multicapa sense vora, adherent per úlceres i epidermòlisis bullosa amb silicona a la totalitat de l'apòsit. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm	73288-03	B28451383	ESSITY SPAIN SL	5182	4,850000	2,980000	Desestimát: es valora mitjançant mostra i la seva valoració és desfavorable.	0	0,00			NO	0,00	0,00	0,00	
	9	260	30041650	Apòsit de escuma de poliuretà multicapa sense vora, adherent per úlceres i epidermòlisis bullosa amb silicona a la totalitat de l'apòsit. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm	211300	B61526414	MOLNLYCKE HEALTH CARE,S.L.	5182	4,850000	4,800000		2	20,00			SI	20,00	80,00	100,00	ADJUDICAT

Fase 01		B/V		CS/CC00/1101270141/22/AMUP		MAX:					20		20		20		80		100	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	GAMMA (nºunitats)	GAMMA	GRAMATGE (g/m2)	GRAMATGE	Passa/No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ	
	9	260	30041650	Apòsit de escuma de poliuretà multicapa sense vora, adherent per úlceres i epidermòlisis bullosa amb silicona a la totalitat de l'apòsit. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm	ESPG150150	B87583019	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PRO	5182	4,850000	1,795451	Desestimat: el proveïdor no especifica que sigui adherent ni que estigui indicat per epidermolisi bullosa	0	0,00			NO	0,00	0,00	0,00	
	9	300	30053386	Apòsit antioxidant per a ferides. Compost per matriu liofilitzada vegetal absorbent i solució d'hidratació a base d'acetil cisteïna i cúrcuma. Mida: 9x4cm +/-1cm	605F003	B61435079	DISTRAUMA MEDICAL SL	30	22,000000	19,000000		1	10,00			SI	10,00	80,00	90,00	ADJUDICAT
	9	320	30054166	Tovallioleta per a neteja i eliminació de restes adhesius en apòsits i dispositius mèdics. 100% silicona. Lliure d'alcohol, látex i ftalats.	420788 1706526	B08380602	CONVATEC S.L.	2160	0,270000	0,200000		1	10,00			SI	10,00	80,00	90,00	ADJUDICAT

Codi adjudicat																						
Fase 01		B/V	CS/CC00/1101270141/22/AMUP								MAX:		20		20		40		60		100	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	GAMMA (nºunitats)	GAMMA	OSMOLARITAT (mOsm/L)	OSMOLARITAT	Passa/No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ			
	4	40	30007809	Sol·lució descontaminant de ferides amb surfactant, PHMB i, undecilenamipropil betaina o equivalent, sense alcohol. Presentació sol·lució líquida 350ml +/-10ml	400403	A08092744	8.BRAUN MEDICAL,S.A.	23131	7,880000	7,870000		1	7,00	11	20,00	SI	27,00	60,00	87,00	ADJUDICAT		
	4	40	30007809	Sol·lució descontaminant de ferides amb surfactant, PHMB i, undecilenamipropil betaina o equivalent, sense alcohol. Presentació sol·lució líquida 350ml +/-10ml	1000	A60211653	FARMABAN,S.A.	23131	7,880000	6,000000	Desestimat: es valora mitjançant mostra i la seva valoració és desfavorable.	0	0,00	0	0,00	NO	0,00	0,00	0,00			
	4	140	30033738	Sol·lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per ocular i mucoses. Presentació solució líquida 500ml +/-10ml	BW35D100	A60211653	FARMABAN,S.A.	6627	14,000000	9,500000		3	20,00	<15	15,33	SI	35,33	56,72	92,05			
	4	140	30033738	Sol·lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per ocular i mucoses. Presentació solució líquida 500ml +/-10ml	360101	B61526414	MOLNLYCKE HEALTH CARE,S.L.	6627	14,000000	9,200000		3	20,00	30	0,00	SI	20,00	58,57	78,57			
	4	140	30033738	Sol·lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per ocular i mucoses. Presentació solució líquida 500ml +/-10ml	172389	B64504202	SDO MEDICAL 07 SL	6627	14,000000	8,980000		3	20,00	entre 10 y 13	20,00	SI	40,00	60,00	100,00	ADJUDICAT		
	4	160	30035766	Sol·lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per ocular i mucoses. Presentació solució líquida 250ml +/-10ml	BW34E700	A60211653	FARMABAN,S.A.	1288	9,000000	6,350000		3	20,00	<15	15,33	SI	35,33	56,50	91,83			
	4	160	30035766	Sol·lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per ocular i mucoses. Presentació solució líquida 250ml +/-10ml	360100	B61526414	MOLNLYCKE HEALTH CARE,S.L.	1288	9,000000	6,200000		3	20,00	30	0,00	SI	20,00	57,87	77,87			
	4	160	30035766	Sol·lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per ocular i mucoses. Presentació solució líquida 250ml +/-10ml	172388	B64504202	SDO MEDICAL 07 SL	1288	9,000000	5,980000		3	20,00	entre 10 y 13	20,00	SI	40,00	60,00	100,00	ADJUDICAT		
	4	170	30035767	Hidrogel descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per ocular i mucoses. Presentació solució líquida 120g +/-20g	BW4CB900	A60211653	FARMABAN,S.A.	2794	15,740000	11,100000		3	20,00	30	0,00	SI	20,00	56,65	76,65			
	4	170	30035767	Hidrogel descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per ocular i mucoses. Presentació solució líquida 120g +/-20g	360108	B61526414	MOLNLYCKE HEALTH CARE,S.L.	2794	15,740000	24,700000		3	20,00	30	0,00	SI	20,00	25,46	45,46			
	4	170	30035767	Hidrogel descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per ocular i mucoses. Presentació solució líquida 120g +/-20g	172398	B64504202	SDO MEDICAL 07 SL	2794	15,740000	10,480000		3	20,00	entre 10 y 13	20,00	SI	40,00	60,00	100,00	ADJUDICAT		



Institut Català
de la Salut

Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona
Telèfon 93 482 41 00
Telefax 93 482 45 25

ANNEX 2:

INFORME TÈCNIC CRITERIS ADJUDICACIÓ SUBJECTIUS

**INFORME VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:
SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)**
CS/CC00/1101270141/22/AMUP

Unitat de Planificació

IT-AMUP-S-1101270141

En aquest expedient de licitació, han presentat oferta les empreses següents:

Barna Import Medica S.A.

Coloplast Productos Médicos. S.A

Torroval y López Servicios Profesionales S.L

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, annex 4 (número de document CA-AMUP-S-39-22).

Aquests criteris sotmesos a judici de valor que hauran de complir obligatòriament un mínim de 19 punts de la puntuació tècnica subjectiva, i en el cas que no es compleixi quedaran exclosos de la valoració.

S'aplicarà criteris tècnics que valoraran que l'article suposi avantatges en la seva funcionalitat, segons el seu comportament en diferents escenaris clínics, i seran ponderats per un grup d'experts multicèntric designats pels hospitals de l'ICS.

Els apòsits, s'han provat mitjançant mostra, en diferents centres hospitalaris, per part de diversos tècnics i la conclusió a la que s'ha arribat per consens i en aplicació dels criteris d'avaluació previstos als plecs que regeixen la licitació és la següent:

LOT 1 : Consideracions tècniques i procediment de valoració:

Criteri	Puntuació
1. Valoració tècnica subjectiva	30

Tenint en compte els següents criteris dels apòsits:

- Efecte rul-lo : Es valorarà amb 10 punts, mitjançant mostra, la integritat de l'apòsit en pacients amb similars condicions de mobilitat i en llocs on hi hagi fricció, l'absència de l'efecte rul-lo durant 48 hores. La presència d'efecte rul-lo se li atorgaran 0 punts.
- Adaptabilitat: Es valorarà, mitjançant mostra, la capacitat d'adaptabilitat de l'apòsit als diferents llocs irregulars del cos, en pacients amb pell seca, integra i sense lesió, seguint l'escala de valor següent:
 - Apòsit molt adaptable (en un temps superior o igual a 48 hores) 10 punts.
 - Poc adaptable (en un temps inferior a 48 hores i superior o igual a 24 hores) 5 punts.
 - Gens adaptable (en un temps inferior a 24 hores) 0 punts.
- Flexibilitat: Es valorarà, mitjançant mostra, la integritat de l'apòsit, en pacients amb similars condicions de mobilitat, la flexibilitat de l'apòsit seguint l'escala de valor següent:
 - Molt flexible (en un temps superior o igual a 48 hores) 10 punts.

**INFORME VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:
SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI)**
CS/CC00/1101270141/22/AMUP

Unitat de Planificació

IT-AMUP-S-1101270141

- Poc flexible (en un temps inferior a 48 hores i superior o igual a 24 hores) 5 punts.
- Gens flexible (en un temps inferior a 24 hores) 0 punts.

Per aquests tres criteris anteriors, cada centre amb les mostres rebudes ha atorgat la puntuació corresponent a cada criteri segons el barem definit anteriorment. Per obtenir la puntuació total d'aquest criteri, a cada referència es fa la mitjana de la puntuació donada per cada centre (la mitjana es fa per cada criteri per separat).

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1: BASE DE PONDERACIONS – CS/CC00/1101270141/22/AMUP – CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
- ANNEX 2: INFORMES TÈCNICS

Albert Villanueva Tovar
Cap de Compres
Gerència de Compres



Institut Català
de la Salut

Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona
Telèfon 93 482 41 00
Telefax 93 482 45 25

ANNEX 1:

BASE DE PONDERACIONS – CS/CC00/1101270141/22/AMUP – CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTIUS							Efecte rul-lo				ADAPTABILITAT					FLEXIBILITAT:						
							• Absència de l'efecte rul-lo durant 48 hores. 10 punts				• Apòsit molt adaptable (en un temps superior o igual a 48 hores) 10 punts.					• Molt flexible (en un temps superior o igual a 48 hores) 10 punts.						
							• La presència d'efecte rul-lo se li atorgaran 0 punts.				• Poc adaptable (en un temps inferior a 48 hores i superior o igual a 24 hores) 5 punts.					• Poc flexible (en un temps inferior a 48 hores i superior o igual a 24 hores) 5 punts.						
							• Gens adaptable (en un temps inferior a 24 hores) 0 punts.									• Gens flexible (en un temps inferior a 24 hores) 0 punts.						
LOT	Descripció del LOT	Material	Descripció Material	REFERÈNCIA	LICITADOR	NOM	Puntuació Aplicada			Suma puntuació centres	PUNTUACIÓ FINAL	Puntuació Aplicada			Suma puntuació centres	PUNTUACIÓ FINAL	Puntuació Aplicada			Suma puntuació centres	PUNTUACIÓ FINAL	TOTAL
							AH02	AH03	AP53			AH02	AH03	AP53			AH02	AH03	AP53			
1	Apòsits Hidrocol.loides	30039327	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 5x5cm +/-2cm	156091	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	0	0	10	10	3,33	5	5	5	15	5	5	5	10	20	6,67	15,00
				33530	A28899003	Coloplast Productos Médicos. S.A	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	30,00		
				AHF55	B87583019	Torroval y López Servicios Profesionales S.L	0	0	10	10	3,33	0	0	5	5	1,67	0	5	5	10	3,33	8,33
		30039328	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 10x10cm +/- 2cm	156109	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	0	0	10	10	3,33	5	5	5	15	5	5	5	15	5	13,33	
				33533	A28899003	Coloplast Productos Médicos. S.A	10	10	10	30	10,00	10	10	10	30	10	10	10	30	10	30,00	
				AHF1010	B87583019	Torroval y López Servicios Profesionales S.L	0	0	10	10	3,33	0	0	0	0	0	0	5	0	5	1,67	5,00
		30039329	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 15x15cm +/- 2cm	156117	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	0	0	0	0	0	5	5	5	15	5	5	5	15	5	10,00	
				33539	A28899003	Coloplast Productos Médicos. S.A	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	30,00		
				AHF1515	B87583019	Torroval y López Servicios Profesionales S.L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	1,67	1,67



Institut Català
de la Salut

Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona
Telèfon 93 482 41 00
Telefax 93 482 45 25

ANNEX 2:

INFORMES TÈCNICS

VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTIUS							Efecte rulJo		ADAPTABILITAT		FLEXIBILITAT:		
							• Absència de l' efecte rul-lo durant 48 hores. 10 punts • La presència d' efecte rul-lo se li atorgaran 0 punts.		• Apòsit molt adaptable (en un temps superior o igual a 48 hores) 10 punts. • Poc adaptable (en un temps inferior a 48 hores i superior o igual a 24 hores) 5 punts. • Gens adaptable (en un temps inferior a 24 hores) 0 punts.		• Molt flexible (en un temps superior o igual a 48 hores) 10 punts. • Poc flexible (en un temps inferior a 48 hores i superior o igual a 24 hores) 5 punts. • Gens flexible (en un temps inferior a 24 hores) 0 punts.		
LOT	Descripció del LOT	Material	Descripció Material	REFERÈNCIA	LICITADOR	NOM	Puntuació Aplicada	Justificació	Puntuació Aplicada	Justificació	Puntuació Aplicada	Justificació	Observacions
1	Apòsits Hidrocol.loides	30039327	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 5x5cm +/-2cm	156091	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	0	Comença a desenganxar-se en les primeres 6h i s'enrolla a la fricció	5	És molt poc adaptable en llocs irregulars	5	Poc flexible a alguns moviments (flexió del braç, genoll, taló)	Aquest apòsit ha produït dolor elevat a la seva retirada, malgrat utilitzar la tècnica correcta i ha produït lesions a la pell: equimosis i petita pèrdua en uns minuts
				33530	A28899003	Coloplast Productos Médicos. S.A	10	Es manté íntegre i sense enrollar-se malgrat la fricció	10	Molt adaptable independentment de lloc on s'apliqui	10	Molt flexible en qualsevol moviment i durant totes les hores de colocació (flexió braç,genoll, taló)	
				AHF55	B87583019	Torroval y López Servicios Profesionales S.L	0	En la primera hora comença a desenganxar-se i s'enrolla a la fricció, és molt gruixut	0	Gens adaptable en llocs irregulars i no irregulars	0	Gens flexible als moviments (flexió del braç, genoll)	
		30039328	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm	156109	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	0	Comença a desenganxar-se en les primeres 6h i s'enrolla a la fricció	5	És poc adaptable en llocs irregulars	5	Poc flexible a alguns moviments (flexió del braç, genoll, taló)	Aquest apòsit ha produït dolor elevat a la seva retirada, malgrat utilitzar la tècnica correcta i ha produït lesions a la pell: equimosis i petita pèrdua d'íntegritat
				33533	A28899003	Coloplast Productos Médicos. S.A	10	Es manté íntegre i sense enrollar-se malgrat la fricció	10	Molt adaptable independentment de lloc on s'apliqui	10	Molt flexible en qualsevol moviment i durant totes les hores de colocació (flexió braç,genoll, taló)	
				AHF1010	B87583019	Torroval y López Servicios Profesionales S.L	0	En la primera hora comença a desenganxar-se i s'enrolla a la fricció, és molt gruixut	0	Gens adaptable en llocs irregulars i no irregulars	0	Gens flexible als moviments (flexió del braç, genoll)	
		30039329	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm	156117	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	0	Comença a desenganxar-se en les primeres 6h i s'enrolla a la fricció	5	Poc adaptable en llocs irregulars	5	Poc flexible a alguns moviments (flexió del braç, genoll, taló)	Aquest apòsit ha produït dolor elevat a la seva retirada, malgrat utilitzar la tècnica correcta i ha produït lesions a la pell: equimosis i petita pèrdua d'íntegritat
				33539	A28899003	Coloplast Productos Médicos. S.A	10	Es manté íntegre i sense enrollar-se malgrat la fricció	10	Molt adaptable independentment de lloc on s'apliqui	10	Molt flexible en qualsevol moviment i durant totes les hores de colocació (flexió braç,genoll, taló)	
				AHF1515	B87583019	Torroval y López Servicios Profesionales S.L	0	En la primera hora comença a desenganxar-se i s'enrolla a la fricció, és molt gruixut	0	Gens adaptable en llocs irregulars i no irregulars	0	Gens flexible als moviments (flexió del braç, genoll)	

Nom i Cognoms Tècnic responsable de l'informe: MERCÈ GIRONA ZAGUIRRE

Signatura: Mercè Girona Zaguirre

Lloc i data : L'Hospitalet de Llobregat 20 Gener 2022

Criteris sotmesos a judici de valor	Subministrament Agregat d' Apòsits Actius (complementari)	CS/CC00/1101270141/22/AMUP
-------------------------------------	---	----------------------------

CENTRE:	AH03 (HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL)
---------	---------------------------------------

VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTIUS							Efecte rul.lo - Absència de l'efecte rul-lo durant 48 hores. 10 punts - La presència d'efecte rul-lo se li atorgaran 0 punts.		ADAPTABILITAT - Apòsit molt adaptable (en un temps superior o igual a 48 hores) 10 punts. - Poc adaptable (en un temps inferior a 48 hores i superior o igual a 24 hores) 5 punts. - Gens adaptable (en un temps inferior a 24 hores) 0 punts.		FLEXIBILITAT: - Molt flexible (en un temps superior o igual a 48 hores) 10 punts. - Poc flexible (en un temps inferior a 48 hores i superior o igual a 24 hores) 5 punts. - Gens flexible (en un temps inferior a 24 hores) 0 punts.	
LOT	Descripció del LOT	Material	Descripció Material	REFERÈNCIA	LICITADOR	NOM	Puntuació Aplicada	Justificació	Puntuació Aplicada	Justificació	Puntuació Aplicada	Justificació
1	Apòsits Hidrocol.loides	30039327	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 5x5cm +/-2cm	156091	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	0	Es despega pels angles	5	No s'adapta correctament.Precisa de més temps per adaptar-lo	5	Poc flexible. Al pas del temps es despega
				33530	A28899003	Coloplast Productos Médicos. S.A	10	Major fixació no efecte Rulo	10	S'adapta de immediat a la colocació i es manté	10	Flexible. Es manté íntegre
				AHF55	B87583019	Torroval y López Servicios Profesionales S.L	0	Es pega més al principi, pero es despega al pas de les hores	0	Costa molt d'adaptar, és més gruix	5	Moderadament es despega amb la mobilitat .Poc flexible
		30039328	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm	156109	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	0	Es despega pels angles	5	No s'adapta correctament.Precisa de més temps per adaptar-lo	5	Poc flexible. Al pas del temps es despega
				33533	A28899003	Coloplast Productos Médicos. S.A	10	Major fixació no efecte Rulo	10	S'adapta de immediat a la colocació i es manté	10	Flexible. Es manté íntegre
				AHF1010	B87583019	Torroval y López Servicios Profesionales S.L	0	Es pega més al principi, pero es despega al pas de les hores	0	Costa molt d'adaptar, és més gruix	5	Moderadament es despega amb la mobilitat .Poc flexible
		30039329	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm	156117	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	0	Es despega pels angles	5	No s'adapta correctament.Precisa de més temps per adaptar-lo	5	Poc flexible. Al pas del temps es despega
				33539	A28899003	Coloplast Productos Médicos. S.A	10	Major fixació no efecte Rulo	10	S'adapta de immediat a la colocació i es manté	10	Flexible. Es manté íntegre
				AHF1515	B87583019	Torroval y López Servicios Profesionales S.L	0	Es pega més al principi, pero es despega al pas de les hores	0	Costa molt d'adaptar, és més gruix	5	Moderadament es despega amb la mobilitat .Poc flexible

Nom i Cognoms	M. Carmen Blasco García
Tècnic	
 Els apòsits de BARNA IMPORT MEDICA S.A. Són més traumàtics a la retirada.en relació al dolor i en alguns casos a retirar pell sana en petits punts	
Signatura	
Lloc i data	HUGTIP 20-01-2022

Criteris sotmesos a judici de valor

Subministrament Agregat d' Apòsits Actius (complementari)

CS/CC00/1101270141/22/AMUP

CENTRE: AP53 CENTRE ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) CALLÚS

VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTIUS							Efecte rul-lo		ADAPTABILITAT		FLEXIBILITAT:	
							• Absència de l'efecte rul-lo durant 48 hores. 10 punts La presència d'efecte rul-lo se li atorgaran 0 punts.		• Apòsit molt adaptable (en un temps superior o igual a 48 hores) 10 punts. • Poc adaptable (en un temps inferior a 48 hores i superior o igual a 24 hores) 5 punts. • Gens adaptable (en un temps inferior a 24 hores) 0 punts.		• Molt flexible (en un temps superior o igual a 48 hores) 10 punts. • Poc flexible (en un temps inferior a 48 hores i superior o igual a 24 hores) 5 punts. • Gens flexible (en un temps inferior a 24 hores) 0 punts.	
LOT	Descripció del LOT	Material	Descripció Material	REFERÈNCIA	LICITADOR	NOM	Puntuació Aplicada	Justificació	Puntuació Aplicada	Justificació	Puntuació Aplicada	Justificació
1	Apòsits Hidrocol.loides	30039327	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 5x5cm +/-2cm	156091	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	10	No rul-lo , si desenganxat	5	Poc adaptable, abans de les 48h es desenganxa	10	Molt flexible
				33530	A28899003	Coloplast Productos Médicos. S.A	10	Integre 48h	10	Integre 48h	10	Molt flexible
				AHF55	B87583019	Torroval y López Servicios Profesionales S.L	10	No rul-lo , si desenganxat	5	Poc adaptable, abans de les 48h es desenganxa	5	Poc flexible , desenganxat a les 36 h
		30039328	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm	156109	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	10	No rul-lo , si desenganxat	5	Poc adaptable, abans de les 48h es desenganxa	5	Poc flexible
				33533	A28899003	Coloplast Productos Médicos. S.A	10	Integre 48h	10	Integre 48h	10	Molt flexible
				AHF1010	B87583019	Torroval y López Servicios Profesionales S.L	10	No rul-lo , si desenganxat	0	Gens adaptable, a les 24h ja està desenganxat	0	Gens flexible, desenganxat
		30039329	Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, translúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm	156117	A58001686	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	0	No rul-lo , si desenganxat	5	Poc adaptable, abans de les 48h es desenganxa	5	Poc flexible
				33539	A28899003	Coloplast Productos Médicos. S.A	10	Integre 48h	10	Integre 48h	10	Molt flexible
				AHF1515	B87583019	Torroval y López Servicios Profesionales S.L	0	No rul-lo , si desenganxat	0	Poc adaptable, abans de les 48h es desenganxa	0	Gens flexible, desenganxat

Nom i Cognoms	EMILIA MATEO MARIN
Tècnic responsable	
Signatura	EMILIA MATEO MARIN
Lloc i data	CALLUS 24/01/2022



Institut Català
de la Salut

Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona
Telèfon 93 482 41 00
Telefax 93 482 45 25

ANNEX 3:

CODIS DESERTS



Institut Català
de la Salut

Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona
Telèfon 93 482 41 00
Telefax 93 482 45 25

ANNEX – 03

Expedient núm. CS/CC00/1101270141/22/AMUP

ARTICLES DESERTS

DESERTS PER MANCA D'OFERTA:

LOT	Codi article
6	30051743



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



Institut Català
de la Salut

Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona
Telèfon 93 482 41 00
Telefax 93 482 45 25

ANNEX 4:

CODIS DESISTITS



**Institut Català
de la Salut**

Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona
Telèfon 93 482 41 00
Telefax 93 482 45 25

ANNEX –04

Expedient núm. CS/CC00/1101270141/22/AMUP

ARTICLES DESISTITS

**Llistat de Desistiments del procediment de l'expedient de subministrament agregat d'
APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI).**

LOT	Codi article
8	30053892



**Generalitat de Catalunya
Departament de Salut**



Institut Català
de la Salut

Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona
Telèfon 93 482 41 00
Telefax 93 482 45 25

ANNEX 5:

INFORMES TÈCNICS MOSTRES VALORADES

Informe Tècnic CUTIMED Siltec Plus apòsito escuma de poliuretà

Expedient: CS/CC00/1101270141/22/AMUP

Lot: 9

codi SAP 30041650

Licitador: ESSITY SPAIN SL

Referència: 73288-03

La descripció del producte és:

“Apòsit d’escuma de poliuretà multicapa sense vora, adherent per úlceres i epidermòlisis bullosa amb silicona a la totalitat de l’apòsit. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm”

Partint de la seva descripció, en **el meu centre sanitari, utilitzem aquest apòsit** per moltes lesions de la pell però **molt específicament** per la **epidermòlisis bullosa** en nens (pediatria).

La **epidermòlisis bullosa** es refereix a un grup de malalties hereditàries que es presenta de lesions de lleus a més greus depenent d’afectació cutània. Aquesta afectació cutània es presenta en forma de butllofes i vesícules derivades de petits traumatismes o substàncies adherents a la pell amb afectació variable d’altres òrgans.

No existeix tractament específic i nosaltres a l’hospital ens centrem en la cura de les lesions de la pell.

- Les proves realitzades **en adults** **NO he trobat resultats destacables (ni negatius ni positius).**

Les proves realitzades en lesions de pacients adults, a vegades hem necessitat retallar l’apòsit d’escuma de poliuretà Cutimed Siltec Plus® i posteriorment (en la retirada de l’apòsit) **s’han observat restes d’apòsit a la lesió.**

- Les proves realitzades **en pacients pediàtrics** s’han dut a terme **sense diagnòstic d’epidermòlisis bullosa** (per la seva gravetat i fragilitat de la pell).

En els casos pediàtrics estudiats he observat:

- a) que l’apòsit de poliuretà Cutimed Siltec Plus s’adhereix de manera significativa en la pell dels nens.

En nens d’edat compresa entre **3- 5 anys**, l’adherència de l’apòsit feia que la retirada s’hagués de fer amb cura però **no era perjudicial aquesta adherència.**

- b) que l’apòsit de poliuretà Cutimed Siltec Plus s’adhereix de manera significativa en la pell dels nens.

En nens d'edat entre 5-12 anys, l'adherència de l'apòsit feia que la retirada s'hagués de fer amb cura però **no era perjudicial aquesta adherència**.

- c) En nounats, l'adhesiu de l'apòsit ha estat dificultosa per la immaduresa de la pell del nounat, feia que la retirada s'hagués de fer amb excessiva cura a més de productes addicionals (sèrum fisiològic) per no erosionar la pell. En nounats **SÍ ha estat agressiva aquesta adherència de l'apòsit**.
- d) en prematurs no s'ha realitzat la prova per ser una població molt sensible i amb una pell molt immadura. I observant els altres casos estudiats, he desestimat la utilització de l'apòsit Cutimed Siltec Plus® en prematurs.

- Conclusions:

1. L'apòsit d'escuma de poliuretà Cutimed Siltec Plus® mostra una adherència excessiva pel pacient pediàtric. Sobretot prematurs i nounats.
2. L'apòsit d'escuma de poliuretà Cutimed Siltec Plus® per la seva adherència ja definida en nens , resultaria negligent utilitzar-lo en malalties de fragilitat cutània extrema com es el cas de la **d'epidermolisis bullosa (EB)**.

En el meu centre, necessitem una escuma que no perjudiqui les lesions ja creades en la pell dels nens que pateixen EB. I l'escuma de poliuretà Cutimed Siltec Plus, amb la seva adherència, no garanteix que en la retirada del producte creï una lesió més gran en la pell fràgil del nen. Estaríem posant en perill la Seguretat del Pacient.

Veient les proves realitzades en nens sans de diferents edats i l'adherència de l'apòsit estudiat, no el podria utilitzar en altres lesions més delicades i en una població tan sensible com la pediàtrica. Molt menys en EB.

3. L'apòsit d'escuma de poliuretà Cutimed Siltec Plus® es pot retallar, segons la seva fitxa tècnica. **En adults** no he observat diferències significatives llevat d'alguna vegada que s'han observat restes d'apòsit al llit de la lesió.

INFORME NAWASAN HOSPITAL UNIVERSITARI BELLVITGE

- A l'envàs no apareix la quantitat / percentatge dels principis actius, així com tampoc es troba a la fitxa tècnica enviada per la casa comercial amb data de gener 2021, només ens posa la osmolaritat del producte. Aquesta informació es del tot necessària doncs els estudis i les indicacions en els quals ens basem per la utilització de la polihexanida ,ens diuen que en ferides infectades o ferides de difícil cicatrització infectades la concentració de Polihexanida mínima ha de ser de 0,04%

En un document tècnic que ell mateixos ens han aportat, però que no es la fitxa tècnica enviada, trobem que, NAWALUTION (NAWASAN) te una concentració de 0,02% de polihexanida

i a la mateixa fulla, les indicacions terapèutiques diuen segons una publicació de 2010 :

A practice-oriented recommendation for treatment of critically colonised and locally infected wounds using plihexanide, Jounal of Tissue Viability 2010;19(3):106-115.

Ferida aguda, contaminada , severament purulenta utilitzar a 0,04%

Ferida crònica, clínicament infectada utilitzar a 0,04%

Per a rentats o drenatge/aspiració utilitzar a 0,02%

Ferida intraoperatoria utilitzar a 0,01% per descontaminació

Per tant si nosaltres utilitzem la polihexanida per a les ferides infectades la concentració de 0.02% no es terapèutica.

Per altra banda a l'Hospital de Bellvitge, l'equip de cirurgia abdominal i de paret que fan us de la polihexanida intraoperatoria, es basen en els estudis :

Rahel M. Strobel, MD, _ Marja Leonhardt, MSc, y Anika Krochmann, MD, _ Konrad Neumann, PhD, z Fiona Speichinger, MD, _ Lisa Hartmann, MD, _ Lucas D. Lee, MD, _ Katharina Beyer, MD, _ Severin Daum, MD, _ Martin E. Kreis, MD, FACS, _ and Johannes C. Lauscher, MD. Reduction of Postoperative Wound Infections by Antiseptica (RECIPE)? A Radomized Controlled Trial. Annals of Surgery _ Volume XX, Number XX, Month 2019)

En el qual es recomana l'ús de la solució de polihexanida al 0,04% per irrigari intraoperatoria

Ocaña Wilhelmi, Luis Tomás; Monje Salazar, Cristina; Carranque Chaves, Gabriel; Marqués Merelo, Eduardo; Corrales Valero, Elena; Torres Moreno, Carmelo; Daza González, Juan José; de Luna Díaz, Resi. PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN DE LA

**HERIDA QUIRÚRGICA EN CIRUGÍA COLORRECTAL CON IRRIGACIÓN DE
POLIHEXANIDA AL 0,1%. CIR ESP. 2017;95 (Espec Congr):15.)**

En el que s'utilitza la polihexanida al 0.1%

Per aquest motiu Nawasan no compleix amb les necessitats d'utilització, ni per a ferides infectades ni pel seu ús intraoperatori.

Les recomanacions que el laboratori dona del rang de concentració d'ús de polihexanida i són del 2004 i ara mateix hi ha d'altres estudis no ho comparteixen

En quant al pH de la solució ens posa que és de 3, sent aquest un ph àcid. La bibliografia ens aporta que un pH àcid és antibacterià i efectiu davant de virus. També que la seva aplicació pot ser dolorosa, sobretot en ferides que ja ho són.

En el cas de la polihexanida, que es el principi actiu que estem avaluant, és més eficaç en uns pH de 6,5 - 8, que són els que habitualment trobem en ferides segons els estudis:

Kramer A, Dissemond J, Kim S, et al. Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018. Skin Pharmacol Physiol. 2018;31(1):28-58. doi:10.1159/000481545.

Per tant en una polihexanida en un mitjà àcid no treballa en condicions òptimes i per tant no serà tant eficaç com a biocida i és pitjor tolerada pels pacients

- En quant a la seva eficàcia davant de la destrucció de biopel·licules, (biofilms) cal dir que la matriu de biofilm extracel·lular està formada predominantment per polisacàrids.

Les característiques d'unió de la Polihexanida als polisacàrids depenen de la concentració del biocida segons podem veure en l'estudi:

Blackburn RS, Harvey A, Kettle LI, Payne JD, Russell SJ. Sorption of poly(hexamethylene biguanide) on cellulose: mechanism of binding and molecular recognition, perquè fan que la matriu sigui més tòxica per als microorganismes residents. Per això la concentració adequada de la polihexanida és important.

- L'envàs posa que porta un tap roscat amb precinte, però només porta un tros de cinta adhesiva que es trenca fàcilment, el tap no està tancat hermètic i és fàcilment manipulable.
- A la seva descripció posa que es una solució aquosa, clara, però a l'observació, es veuen restes de sediments a la base de l'envàs
- Tot i que posa que es una solució estèril, no apareix en lloc el pictograma STERILE
- La boquilla de l'envàs no es pot acoplar a una sonda per tal d'irrigar en zones tunelitzades.
- A la fitxa tècnica recomanen que després del seu ús, el producte Nawsasan s'ha de retirar de forma mecànica fregant (cosa desaconsellada a les guies de pràctica clínica) però també ens diuen que no s'ha d'esbandir. En canvi al flascó del producte indica que no s'ha de retirar.....
- També al flascó del producte, ens indica: *para la hidratación de heridas: humedecer vendajes y apósitos (alginatos, espumas, gasas...) con una cantidad suficiente de producto y si es possible repetir cada 2 dias* no s'entén el que estan indicant.
- Quant l'he utilitzat en pacients que tenen ferides a les EEII, del tipus per etiologia venosa, per pioderma o post traumàtiques. Dos pacients han manifestat dolor a la seva aplicació. (tenint en compte que només hem disposat d'un flascó de 350 ml per fer la prova)
- A l'ús en ferides de pacients observo que fa molta brumera, com si portés molt de sabó.

Mercè Girona Zaguirre

Hospital Universitari Bellvitge

L'Hospitalet Llobregat 21 Febrer 2022

Informe valoración de “NAWAsan Solución”

Carmen Blasco García

Exp Expedient: CS/CC00/1101270141/22/AMUP

Lot: 4

codi SAP 30007809

Licitador: FARMABAN,S.A.

Referència: 1000

Para poder verificar al 100% la eficacia descontaminante de la solución NAWAsan, sería preciso la realización comparativa con otro producto de similares características en dos heridas diferentes en un mismo paciente, aun así, he intentado valorar los resultados obtenidos en la limpieza y descontaminación de varias lesiones y detallo a continuación aspectos relevantes y creo a tener en cuenta.

Según ficha técnica del producto indican:

Observaciones:

- **Solución estéril**
El envase se presenta con un tapón de rosca con solo un pequeño precinto adhesivo, fácilmente manipulable y que por tanto no garantiza su no manipulación.
Tampoco queda reflejado en el frasco, que sea una solución estéril
- **A prueba de manipulación**
Como he comentado, el cierre del tapón, solo lleva un pequeño precinto adhesivo, que si se puede retirar sin romper y por tanto permite ser manipulado
- **Boquilla dispensadora, es fácil de aplicar incluso en superficies de difícil acceso como cavidades, grietas o heridas profundes**
Dicha boquilla, es un tapón plano perforado que por consiguiente es útil y fácil de aplicar en superficies planas, pero no en heridas profundes o cavidades (según describen en su ficha técnica)
Tampoco nos permite saber si la presión de la solución sobre la lesión supera la permitida (362mmHG) y por tanto precisaríamos del uso de una jeringuilla de 20cc para su irrigación correcta sin dañar tej. neoformado (parámetros recomendados según informe de Medtech Insight 1997, cap. 3,71-72) correcta irrigación.)
- **Destrucción de biopelículas (biofilms)**
De todos es sabido que el Biofilm, son colonias muy bien ancladas en el lecho de las heridas crónicas y que su retirada tiene que ser acompañada de una acción manual

- **Efecto refrescante**

No es relevante en una solución descontaminante

- **Para limpieza general del cuerpo y/o partes de éste.**

Según los protocolos de higiene y limpieza de la piel, esta, no precisa de una Polyhexanida. Hay que preservar el PH así como aquellas células comensales propias de la piel que no son patógenos para la misma

- **Se debe consultar a un médico en caso de quemaduras de segundo y tercer grado**

No sé a qué se refieren con esta recomendación. ¿Es que no se puede utilizar WANAsan solución, en la limpieza de quemaduras?

- Existen otros matices como la indicación de **“frotar”** para retirar los restos desincrustados.... que no son compatibles con las indicaciones de las guías, en cuanto a retirar restos suavemente, a fin de no dañar el lecho de la herida y no alterar el tej. neoformado

Algunos argumentos:

- En la Ficha de NAWAsan solución no he encontrado la indicación en heridas en pediatría.

Dado que en mi centro de Trabajo si tenemos unidades pediátricas, esto representaría un contratiempo

Por otra parte, si existen soluciones descontaminantes que amplían su utilización a la población pediátrica, como se puede ver en la publicación siguiente:

[Revista de Viabilidad tisular “ELSEVIER”](#)
[Volumen 27, Número 4](#), noviembre de 2018, páginas 244-248

“A retrospective systematic data review on the use of a polyhexanidecontaining product on burns in children”

“Una revisión retrospectiva sistemática de datos sobre el uso de un producto que contiene polihexanida en quemaduras en niños”

Guido Ciprandia,* , Sharon Ramsayb , Ludmilla Budkevichc , Andreas Strackd , Petra van Capellene , Nicos Marathovouniotisf

- ** En el envase, no aparece el % de principio activo: 0,02 % de Polihexanida. Información necesaria y relevante y que, por otro lado, concentración muy baja la desinfección y acción remanente durante unas 24h, que debería quedar.
- ** Lo mismo sucede con la acidez de su Ph, Hay estudios que indican que **un pH ácido la Polihexanida no actúa en condiciones óptimas siendo menos efectivo.**

(Kramer A, Dissemond J, Kim S, et al. Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018. Skin Pharmacol Physiol. 2018;31(1):28-58. doi:10.1159/000481545).

- Se observan sedimentos en la base del frasco, y no se sabe a qué elementos de su composición se deben y si por tanto, se requiere agitar antes de su utilización (que debería estar indicado, también en el frasco).
- Se hizo cultivo previa y posterior a la aplicación de la solución sin aparecen cambios significativos en ambos, se informa la presencia de "Stenotrophomonas maltophilia"

Informe Tècnic de la solució NAWAsan® (Farmaban®)

Exp Expedient: CS/CC00/1101270141/22/AMUP

Lot: 4

codi SAP 30007809

Licitador: FARMABAN,S.A.

Referència: 1000

L'elaboració òptima del informe respecte a la solució antibacteriana NAWAsan® (Farmaban®) s'ha realitzat de manera aleatòria a lesions de pacients que es trobaven en similars característiques.

- La cura s'ha realitzat de igual manera a totes les lesions:

1. **Cura amb solució Nawasan®:**

- neteja de la lesió segons protocol habitual del nostre centre
- desbridament tallant d'esfacels i teixit desvitalitzat
- foments 5'-10'
- apòsit secundari per fixar cura i gestió de l'exudat.

Després de fer el seguiment de les cures, dintre d'un període molt ajustat per poder fer un seguiment adequat, **destacar que:**

- a) la solució Nawasan® a simple vista mostra escuma important dins l'envàs. Porta detergent? Si és així, en quines proporcions? Ho desconec perquè la fitxa tècnica no descriu concentracions dels continguts que la formen.
- b) a simple vista, la solució Nawasan®, presenta restes a l'envàs. Sediments de substàncies, quines? La seva fitxa tècnica descriu el producte com una solució líquida i incolora.
- c) Nawasan® solució té una **concentració de PHMB** de **0,02%**.

Les solucions bactericides estan indicades pel tractament de lesions contaminades, colonització crítica o amb signes d'infecció, ja bé siguin ferides agudes o cròniques. **Segons l'evidència científica en lesions infectades la concentració de Polihexanida mínima ha de ser de 0,04%** (Dissemond J, Gerber V, Kramer A, et al. *A practice-oriented recommendation for treatment of critically colonised and locally infected wounds using polihexanide. J Tissue Viability.* 2010;19(3):106-115. doi:10.1016/j.jtv.2010.06.002).

***Bibliografia que aporta la fitxa tècnica Nawasan®.**

- d) La fitxa tècnica de la solució de Nawasan® exposa que es pot fer servir en irrigació intraoperatoria subcutània de lesions/ferides. Però tenint en compte la seva concentració de PHMB (0,02%) i basant-nos en l'evidència científica de la que disposem, la concentració de Polihexanida que es necessita per assegurar una reducció de la infecció de les ferides postoperatòries és com a mínim del 0,04%.

Rahel M. Strobel, Marja Leonhardt, Anika Krochmann, Konrad Neumann, Fiona Speichinger, Lisa Hartmann, Lucas D. Lee, Katharina Beyer, Severin Daum, Martin E. Kreis and Johannes C. Lauscher. Reduction of Postoperative Wound Infections by Antiseptica (RECIPE)? A Randomized Controlled Trial. Annals of Surgery 2020 Jul;272(1):55-64.

- e) El pH de la solució Nawasan® és de 2'9.

En solucions amb un pH molt més àcid (2'9) es podrien observar irritacions, però per alguns gèrmens com les pseudomones seria més efectiu.

L'evidència científica ens indica que a nivells de pH de 6'5-8'5 que són els que habitualment trobem en ferides, la PHMB actua més eficaçment.

Major susceptibilitat a l'antisèptic amb l'augment dels nivells de pH. (Kramer A, Dissemmond J, Kim S, et al. Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018. Skin Pharmacol Physiol. 2018;31(1):28-58. doi:10.1159/000481545).

- f) La fitxa tècnica del producte (Nawasan®) no determina si es pot utilitzar en pacients pediàtrics.

Al nostre centre s'utilitza la PHMB en algunes lesions pediàtriques basant-nos en evidència científica al respecte (Guido Ciprandia, Sharon Ramsayb, Ludmilla Budkevichc, Andreas Strackd, Petra van Capellene, Nicos Marathovouniotis. A retrospective systematic data review on the use of a polihexanidecontaining product on burns in children. Journal of Tissue Viability 27 (2018) 244–248).

- g) La fitxa tècnica de la solució Nawasan® descriu que el producte és estèril i en el recipient no s'observa etiquetatge europeu que garanteixi aquesta esterilitat.

STERILE

Ha passat els controls europeus pertinents al respecte?

Hem de tenir en compte que nosaltres l'utilitzem en lesions que es troben en un medi estèril i requereixen de productes estèrils (quiròfan, cirurgia oberta, pediatria...).



Institut Català
de la Salut

Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona
Telèfon 93 482 41 00
Telefax 93 482 45 25

ANNEX –03

Expedient núm. CS/CC00/1101270141/22/AMUP

ARTICLES DESISTITS

**Llistat de Desistiments del procediment de l'expedient de subministrament agregat d'
APÒSITS ACTIUS (COMPLEMENTARI).**

LOT	Codi article
8	30053892



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



**Institut Català
de la Salut**

Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona
Telèfon 93 482 41 00
Telefax 93 482 45 25

ANNEX – 04

Expedient núm. CS/CC00/1101270141/22/AMUP

ARTICLES DESERTS

DESERTS PER MANCA D'OFERTA:

LOT	Codi article
6	30051743



**Generalitat de Catalunya
Departament de Salut**