



**EXPEDIENT CSE/AH03/1101295912/22/PO**

---

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PET-TC (AMB 18F-FDG) URGENTS ONCOLÒGICS, NEUROLÒGICS I ALTRES DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL (HGTP)**

---

## **ÍNDEX**

### **1.- OBJECTIU DEL CONTRACTE**

#### **1 . 1 Definició**

### **2.- ABAST DEL CONTRACTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ**

### **3.- OBLIGACIONS GENERALS DE L'ADJUDICATARI**

#### **3 . 1 Recursos humans**

#### **3 . 2 Recursos materials i auxiliars**

#### **3 . 3 Obligació de confidencialitat**

#### **3 . 4 Revisions i avaluacions**

#### **3 . 5 Resolució del contracte**

#### **3 . 6 Facturació**

### **4.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI**

#### **4.1.- Realització PET-TC (amb 18F-FDG)**

#### **4.2.- Lliurament resultats**

### **5.- MEMÒRIA TÈCNICA**

### **6.- TERMINI D'EXECUCIÓ**

### **7.- MODELS D'OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA**

### **8.- IMPORT DE LICITACIÓ**

## **1.- OBJECTIU DEL CONTRACTE**

### **1.1.- Definició**

L'objecte del present contracte és la gestió del servei per a la realització de PET-TC (oncològics urgents, no oncològics i neurològics) de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (HGTP).

Les proves que són objecte del concurs s'agrupen en dos lots diferents i el licitador que resulti adjudicatari del lot 1, no podrà resultar adjudicatari del lot 2, al ser mútuament excloents.

Cada lot inclou les mateixes proves i quantitats per prova. La finalitat d'adjudicar cada lot a un centre diferent és la de garantir que el termini de resposta per a fer les derivacions s'ajustaran als terminis exigits en el plec.

## **2.- ABAST DEL CONTRACTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ**

L'abast del contracte son tots els PET-TC (oncològics urgents, no oncològics i neurològics) derivats de HGTP, segons la codificació i quantitat per prova que es relacionen seguidament:

### **Codi MN00142**

- 100 proves PET-TC (18F-FDG) urgent oncològic i altres per lot; la licitació inclou la realització de la prova (imatge) més informe de la mateixa.

### **Codi MN00146**

- 30 proves PET-TC (18F-FDG) neurològic per lot; la licitació només inclou la realització de la imatge.

Les quantitats són estimatives i no pressuposa que es demanin totes les proves, ni exactament en la quantitat indicada. S'han de preveure canvis en la mesura que es vagin internalitzant proves en els propis centres i serveis de l'ICS o hi hagin noves necessitats.

## **3.- OBLIGACIONS GENERALS DE L'ADJUDICATARI**

Els proveïdors de serveis que es presentin a la licitació, hauran d'estar degudament acreditats segons el Decret 169/1996 de 23 maig, pel qual es regula l'establiment de

convenis i contractes de gestió de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut (SCS)

També s'hauran d'acreditar els requeriments de les mesures a que obliga la jurisprudència, que es detalla a continuació, per obtenir la certificació del Consell de Seguretat Nuclear de les instal·lacions radioactives de nivell dos i tres.

- Instrucció IS-28, de 22 de setembre de 2010 (B.O.E. 11-10-2010), del Consell de Seguretat Nuclear, sobre les especificacions tècniques de funcionament que han de complir les instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria
- Real Decret 1841/1997 de 5 de desembre, pel que s'estableixen els Criteris de Qualitat en Medicina Nuclear (BOE nº 303, 19/12/1997).
- Real Decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel que s'aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives
- Real Decret 35/2008, de 18 de gener, pel que es modifica el Reglament sobre Instal·lacions Nuclears i radioactives, aprovat pel Real Decret 1836/1999, de 3 de desembre.

### **3.1.- Recursos humans**

S'hauran d'acreditar les titulacions i l'expertesa tant dels tècnics com dels metges especialistes en medicina nuclear segons la normativa docent actual.

També es valorarà la gestió de l'informe de la prestació, en el cas del urgents oncològics i altres, per part d'un radiòleg.

### **3.2.- Recursos materials i auxiliars**

S'haurà d'acreditar les característiques del maquinari que s'utilitzarà per realitzar la prova de medicina nuclear; tots els aparells si s'utilitzen més d'un

Els requeriments mínims que es demanen és que el maquinari **no tingui més de 10 anys** i que disposi de la **possibilitat de fer TC amb contrast**

### **3.3.- Obligació de confidencialitat**

L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades a les que tindrà accés per desenvolupar la seva feina, a utilitzar la informació confidencial només en la forma, finalitat i condicions establertes i a vetllar perquè les persones al seu

càrrec i els seus col·laboradors preservin el dret a la intimitat de les persones i que aquest compromís es mantingui malgrat el vincle contractual entre les entitats expiri. Les Lleis que regulen aquest apartat són:

- Llei ordinària 41/2002 de 14 de novembre, que regula l'autonomia del pacient i els drets i deures en matèria d'informació i documentació clínica
- Llei 16/2010 de 3 de juny de modificació de la Llei 21/2000 de 29 de desembre sobre els drets dels pacients concernents la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica
- Reial decret 1720 de 2007 de 21 de desembre
- Llei 16/ 2010 de 3 de juny que modifica l'article 12 de la Llei 21/2000 de 29 de desembre
- Reial Decret 1723/2012, que regula les activitats d'obtenció dels òrgans destinats a trasplantament
- Llei 19/2015 de 13 de juliol de mesures de reforma administrativa en l'àmbit de l'Administració de Justícia i del Registre Civil
- Lle 412002 modificació del 22 de setembre de 2015 de la Llei ordinària 41/2002 de 14 de novembre
- Llei orgànica 5/1992 de 29 d'octubre (LORTAD), sobre la regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal
- Llei 21/2000 de 29 de desembre del Parlament de Catalunya, tracta del dret a la informació, l'autonomia del pacient, el consentiment informat, les voluntats anticipades i de la història clínica (continguts, ús, ordenació, seguretat, conservació i accés )

També, es denega la possibilitat de subcontractar la prestació a una tercera empresa per part de l'empresa licitadora; en el cas de no poder realitzar la derivació per qualsevol motiu, ha de ser retornada al centre d'origen (HGTP).

### **3.4.- Revisions, avaluacions i qualitat dels resultats**

L' HGTP es reserva el dret de realitzar de forma continuada o puntual les revisions i les avaluacions que estimi oportunes per garantir la qualitat del servei que s'estigui realitzant.

### **3.5.- Resolució del contracte**

A més de les indicades en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, la Direcció de l'hospital podrà decidir la resolució del contracte en els següents casos:

- comportament irregular del personal de l'empresa
- incompliment de les obligacions establertes en els convenis, acords, reglaments i altres normes aplicables al cas
- la vulneració del deure de confidencialitat
- la suspensió del servei

### **3.6.- Facturació**

L'empresa adjudicatària presentarà la factura electrònica de la realització de la licitació amb freqüència mensual.

## **4.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI**

### **4.1 Realització PET-TC**

Els serveis licitadors han de romandre en funcionament, com a mínim, tots els dies laborables de l'any en horari de matí i tarda.

La demora de la realització de les proves, des de la recepció de la derivació, no podrà ser superior a:

- PET-TC urgent oncològic, **vuit dies naturals**
- PET-TC neurològic i altres, **quinze dies naturals**

### **4.2 Lliurament de resultats**

Pel que fa al lliurament electrònic de resultats (imatge més informe) s'aplicarà el que defineixen els estàndards de missatgeries de TIC Salut i el departament de Salut.

Si no és possible, els resultats (imatge més informe) s'enviaran electrònicament en els sistemes habilitats per l'ICS (WIFIS-SCDPI) i seran lliurats a través d'una plataforma segura o be, en el seu defecte per WE-Transfer. No s'acceptarà el lliurament de resultats amb cap tipus de suport físic (CD, DVD, PD etc.)

Les imatges emeses hauran d'incloure com a mínim, les imatges PET amb i sense correcció per atenuació, les imatges TC i, en els estudis oncològics i no oncològics, les imatges fusionades de cos sencer amb TC amb finestra de parts toves, així com les imatges fusionades de tòrax amb TC amb finestra de pulmó.

En el cas dels PETs neurològics caldrà enviar el full de treball de l'exploració a les següents adreces de correu electrònic:

[mednuclear.idi.germanstrias@gencat.cat](mailto:mednuclear.idi.germanstrias@gencat.cat);

[gmoragas.germanstrias@gencat.cat](mailto:gmoragas.germanstrias@gencat.cat);

[vvallejos.germanstrias@gencat.cat](mailto:vvallejos.germanstrias@gencat.cat)

El termini màxim de lliurament serà el següent:

- PET-TC urgent oncològic, **48 hores** (imatge més informe)
- PET-TC neurològic, **24 h** (només imatge)
- PET-TC altres, **72 hores** (imatge més informe)

## **5.- MEMÒRIA TÈCNICA**

Les empreses licitadores presentaran una memòria tècnica on detallaran exhaustivament:

- La metodologia a aplicar per a la realització del servei, els circuits de treball previstos, recepció de la derivació, citació i realització de la prova, i lliurament de resultats
- La competència i expertesa de tot el personal (tècnics i metges) especialistes en medicina nuclear, per garantir la qualitat del servei durant tot el període contractual
- La data d'adquisició de tots els aparells que es faran servir per a la prestació del servei així com la possibilitat del TC per a realitzar proves amb contrast
- Temps de realització des de la recepció de la derivació i de lliurament dels resultats, en dies naturals
- La gestió del lliurament de la informació, mitjançant mecanismes electrònics (juntament imatge més informe) en els terminis establerts en aquest plec de condicions

## **6.- TERMINI D'EXECUCIÓ**

El termini d'execució és des de la signatura del contracte fins el 31 de desembre de 2022. El contracte es podrà prorrogar, per acord exprés de les parts, d'acord amb el que estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

## **7.- MODELS D'OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA**

Veure annexos del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

Només es presentarà una

## **8.- IMPORT LICITACIÓ**

L'import total de la licitació del present contracte és de 176.800,00 euros, distribuïts per lots segons es detalla a continuació:

LOT 1				
Codi	Descripció	Preu unitari	Quantitat prevista	Import total
MN00142	PET-TC ONCOLOGIC COS SENCER A/18F-FDG	580,00	120	69.600,00 €
MN00146	TOMOGRAFIA PER EMISSIÓ DE PO...DG AMB TC	470,00	40	18.800,00 €
			<b>Import total</b>	<b>88.400,00 €</b>

LOT 2				
Codi	Descripció	Preu unitari	Quantitat prevista	Import total
MN00142	PET-TC ONCOLOGIC COS SENCER A/18F-FDG	580,00	120	69.600,00 €
MN00146	TOMOGRAFIA PER EMISSIÓ DE PO...DG AMB TC	470,00	40	18.800,00 €
			<b>Import total</b>	<b>88.400,00 €</b>

**El preu unitari indicat per prova és el preu màxim de licitació.** Les ofertes que superin aquest preu seran excloses del procediment.



L'oferta a presentar per cada licitador és única, és a dir, que ha de ser la mateixa per als dos lots. L'oferta més ben puntuada resultarà adjudicatària del primer lot i l'oferta que quedi en segon lloc serà l'adjudicatària del lot 2.