DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 1 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES: DESINFECCIÓ, DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ (DDD) AL MUNICIPI DE MONTMELÓ
Expedient 2023/12 Serveis

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest Plec és establir els elements tècnics particulars necessaris per la contractació dels serveis de control integrat de plagues: desratització, desinfecció i desinsectació dels edificis i equipaments públics de competència municipal i els serveis de la desratització i desinsectació de l'espai públic en l'àmbit d'aplicació indicat en la Clàusula 2.2 d'aquest PPTP.

2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

2.1. Serveis a contractar

Les actuacions de control de plagues s'han de dur a terme atenent criteris de protecció de la salut, mediambientals i d'efectivitat, de manera que els mètodes utilitzats siguin proporcionals a la problemàtica que cal resoldre i que hi estiguin en consonància.

L'objecte del servei és el d'eliminar els organismes vius que, per la seva abundància o les seves característiques, habitualment causen problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones que habiten al municipi.

L'adjudicatari ha d'establir un Pla de Control de Plagues (anàlisi de la situació inicial, programa d'actuació i control de l'actuació) segons el que disposa la norma EN 16636:2015 "*Requisitos para la prestación de Servicios de Control de Plagas*", que fa referència a les bones pràctiques en els plans de desinfecció, desratització i desinsectació (en endavant DDD).

Queda exclosa de la prestació del servei l'eliminació d'animals peridomèstics (coloms, gats i gossos abandonats,...), i els tractaments de desinfecció i manteniment d'instal·lacions susceptibles de convertir- se en focus per a la propagació de la legionel·losis. Queden també exclosos de la prestació del serveiels tractament amb productes plaguicides d'ús fitosanitari, destinats a combatre plagues que afecten als vegetal (parcs, jardins i arbrat viari), i inscrits en el Registre oficial de productes fitosanitaris i material fitosanitari.

El contracte de servei de DDD cobrirà la totalitat de les tasques relacionades a la programació que estroba al punt 2 d'aquest plec, d'acord amb els programes ordinaris i extraordinaris que s'hi descriuen. A efectes d'aquest plec s'entendrà per:

.- **Desinfecció:** Eliminació de bacteris i fongs patògens mitjançant productes desinfectants i fungicides o altres medis, dins de l'àmbit descrit al punt 2.2 del plec.

.- Desratització: Eliminació de rosegadors mitjançant productes raticides o altres medi dins de l'àmbit descrit al punt 2.2 del plec, de les espècies següents:
.- Rata comuna (*Rattus norvegicus*)
.- Rata negra (*Rattus rattus*)
.- Ratolí de bosc (*Apodemus sylvaticus*)
.- Ratolí casolà (*Mus musculus*)
.- Ratolí de camp (*Mus spretus*)
.- Altres espècies que es considerin poden ocasionar problemes sanitaris molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones. En cap cas els tractaments de desratització es faran sobre espècies protegides per la legislació vigent.
.- **Desinsectació:** Eliminació d'insectes, àcars, o altres aràcnids, mitjançant productes insecticides o

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 2 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

acaricides o altres medis dins de l'àmbit descrit al punt 2.2 d'aquest plec. Els principals grups d'insectes sobre els quals es centrarà la desinsectació són els següents:
.- Ordre zigentòmids (peixets de plata)
.- Ordre blataris (escarabats de cuina i d'altres)

.- Ordre psocòpters (polls dels llibres)
.- Ordre anoplurs (polls xucladors)
.- Ordre heteròpters (xinxes)
.- Ordre sifonàpters (puces)
.- Ordre dípters (mosques, mosquits inclòs el mosquit tigre)
.- Ordre himenòpters (vespes i formigues)
.- Altres grups d'insectes o espècies que, per la seva abundància i/o les seves característiques, es considerin que poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties, prejudicis o pèrdues econòmiques a les persones.

A efectes del contracte que resulti d'aquest procediment queden excloses els tractaments:

.- Contra les plagues fitosanitàries
.- Contra plagues causades per xilòfags (insectes de la fusta)
.- Contra aquelles plagues que siguin ocasionades per espècies protegides per alguna norma jurídica específica tractament: aplicació de productes inclosos dins del registre de plaguicides de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum, en qualsevol estat o formulació.

Caldrà complir les exigències que determini la normativa vigent, així com les ordenances municipals.

2.2. Àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació dels serveis objecte del concurs està constituït per:

a) Tots aquells **edificis i equipaments** en què la competència del seu manteniment correspongui a l'Ajuntament de Montmeló.

A l'annex_I es facilita una relació dels edificis i equipaments municipals amb les adreces corresponents.
L'àmbit d'aplicació dels serveis respecte aquest béns s'estendrà a:

.- Locals, garatges, magatzems i altres zones interiors cobertes.
.- Tots els elements arquitectònics constitutius de l'edifici.
.- Vol, sòl i subsol interior i exterior, dins del domini de l'immoble en el que es detecti la plaga que acaba afectant l'edifici o tingui efectes nocius pels usuaris d'aquesta zona de domini de l'edifici.

b) **Espai públic**, entès com l'espai de titularitat pública: carrers, places, parcs , espai verds, zones no urbanitzades i similars i xarxa de clavegueram pública dins del terme municipal de Montmeló, exceptuant els edificis i equipaments municipals.

L'adjudicatari del contracte quedarà obligat a realitzar el servei en tots aquells edificis i espais municipals que l'Ajuntament posi en funcionament durant la vigència del contracte, i deixarà de tenir l'obligació de prestar el servei en els edificis que es deixin d'utilitzar durant aquest període de temps.

2.3. Programa control de plagues
Les actuacions de control de plagues s'han de dur a terme atenent criteris de protecció de la salut, mediambientals i d'efectivitat, de manera que els mètodes utilitzats siguin proporcionals a la problemàtica que cal resoldre i que hi estiguin en consonància.

Per tal de prestar el servei, l'empresa adjudicatària aplicarà un programa de control de plagues basat en els principis del control integrat que son els següents:

- Prioritzar les mesures preventives per evitar l'aparició de les plagues.
- Fer un seguiment de les poblacions de les plagues i dels factors mes rellevants que determinen la seva

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 3 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

presencia i desenvolupament.
- Identificar correctament la plaga.
- Determinar el nivell de dany i el llindar de tolerància que determinaran les intervencions.
- Seleccionar el moment mes adequat per fer la intervenció.
- Seleccionar les tàctiques menys agressives (prioritzar les mesures correctores, mecàniques i/o físiques, abans que les mesures químiques).
- En cas que en la intervenció sigui necessària l'aplicació de plaguicides es seleccionaran els productes i tècniques menys perillosos.
- Avaluar l'efectivitat de totes les intervencions per millorar les actuacions futures.
- Involucrar en el Programa totes les persones implicades en el problema de les plagues que es vulguin controlar.

En situacions excepcionals, l'empresa també atendrà les activitats de control de plagues i desinfeccions puntuals en edificis privats o públics no contractats que requereixi l'Ajuntament, amb un màxim de 4 intervencions, sense que això suposi un augment en el preu del contracte.

2.3.1. Etapes del programa de control de plagues

Aquest Programa s'ha de dur a terme seguint aquestes 4 etapes:
1. Inspecció.
2. Avaluació i diagnòstic de la situació.
3. Disseny d'un pla de treball i realització del servei.
4. Avaluació continuada del Programa de control de plagues.

1. Inspecció

.- Estudi dels factors que poden afavorir el desenvolupament d'una plaga: característiques de la zona, condicions ambientals i àrees o zones d'expansió, característiques estructurals del local i de la seva activitat. Diagnòstic i classificació dels locals i de les zones del contracte present, segons quin siguiel risc d'infestació.
.- Estudi sobre la presencia d'organismes (insectes, altres artròpodes i rosegadors) que poden produir una plaga.
.- Valoració dels antecedents, en els locals o zones que cal controlar, relacionats amb la presenciade plagues.
.- Contacte amb la part afectada per recollir la informació disponible, en cas que hi hagi avis o denuncia

2. Avaluació i diagnòstic de la situació

En cas que la inspecció detecti la presencia d'una plaga o deficiències (estructurals, de neteja, etc.) que puguin afavorir la presencia de plagues, s'ha d'avaluar la situació i deixar-ne constància per escrit.

En cas de presencia d'una plaga cal fer el següent:
.- Identificar l'organisme involucrat.
.- Determinar l'origen i factors que afavoreixen el seu desenvolupament.
.- Caracteritzar l'organisme biològicament i ecològicament.
.- Determinar la distribució de les zones afectades per la plaga i el grau d'infestació.
.- Determinar el llindar de tolerància en funció de l'afectació que produeix la plaga en les persones (infants, adults, gent gran) i en el medi.

3. Disseny d'un pla de treball i realització del servei

El pla de treball s'ha de basar en els resultats del diagnòstic de la situació. Si s'ha detectat presencia de plagues o deficiències es determinaran les actuacions que cal dur a terme:

3.1. Indicar les mesures preventives i/o correctores

Les mesures preventives i/o correctores son necessàries per evitar i/o controlar eldesenvolupament de la plaga. Aquestes mesures poden ser, entre d'altres, les següents:
.- Tapar amb reixetes i malles les finestres i altres obertures.
.- Tapar les esquerdes i forats de les parets, terres, sostres i dels claveguerons particulars que connecten amb la xarxa de clavegueram.
.- Tapar els desguassos amb reixeta metàl·lica o amb un altre tipus de tapa.
.- No deixar productes que serveixin d'aliment a aquests organismes, com restes de menjar o altres residus orgànics, que constitueixen un reclam per a aquests.
.- Eliminar els trastos vells per facilitar la neteja i evitar racons.
.- Eliminar la presencia d'aigua i humitats.
.- Revisar la disposició de sifons en els sanitaris.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 4 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

.- Revestir la part inferior de les portes amb una placa metàl·lica d'uns 20 centímetres d'altura (en el cas de rosegadors).

Els treballs i materials que formin part d'aquests mètodes físics de control i de condicionament deles diferents àrees, de la seva higiene i de les seves instal·lacions aniran a càrrec dels agents municipals que les gestionin.

3.2. Proposar els mètodes de control actiu que siguin adequats
Es prioritzarà la utilització de mètodes de control físic (temperatura, llum ultraviolada, etc.), de mètodes de control mecànic (trampes adhesives i trampes mecàniques, tècniques d'aspiració) i de mètodes de control biològic.

Per últim, en cas que sigui necessari aplicar plaguicides, s'escolliran sempre productes d'us per apersonal especialitzat, que impliquin la mínima perillositat per a les persones i el medi ambient. Es prioritzaran els plaguicides bioracionals. Així mateix, s'escolliran sempre les tècniques que suposin menys risc d'exposició per a les persones (tractaments dirigits).

Els plaguicides que s'utilitzin han d'estar autoritzats per l'organisme competent i s'han d'aplicar seguint estrictament les condicions d'us establertes en la seva autorització. En cap cas es podranutilitzar productes d'us domèstic en els locals objecte del contracte.

En cas que el contracte prevegi activitats de desinfecció, els desinfectants es seleccionaran en funció dels organismes diana que calgui controlar i s'utilitzaran aquells que, tenint la mateixa efectivitat, siguin menys perillosos.

3.3. Avaluar els possibles factors de risc de les actuacions proposades i determinar-ne les mesures de seguretat.
En els casos necessaris, especialment en el tractament amb plaguicides, es dura a terme prèviament una avaluació dels factors de risc de l'actuació, tenint en compte tots els aspectes relacionats amb l'àrea objecte del tractament i amb l'activitat que s'hi desenvolupa. Així mateix, es determinarà quina es l'àrea afectada pel tractament i les mesures de seguretat corresponents. Les actuacions s'hauran de fer sempre amb el vistiplau previ de l'Ajuntament. Si poden representar un risc per a la salut dels treballadors i treballadores dels locals afectats, se n'haurà d'informar el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament per tal que adopti, si escau, les mesuresoportunes.

En cas que s'utilitzin plaguicides, les mesures de seguretat han de tenir en compte, entre d'altres,
els aspectes següents:

.- L'aïllament de l'àrea afectada pel tractament.
.- L'absència de persones alienes a les actuacions de tractaments plaguicides i el respecte del termini de seguretat en tota l'àrea afectada.
.- La col·locació de rètols, si escau, on s'indiquin les hores durant les quals ningú pot entrar al'àrea afectada.
.- L'adopció de mesures pel que fa a la ventilació.
.- La no interacció del plaguicida aplicat amb els productes i/o procediments de neteja amb lafinalitat que no es produeixin efectes indesitjables.
.- Altres mesures indicades en l'autorització del producte aplicat.
.- La col·locació d'estacions d'esquers rodenticides o insecticides de forma que se n'impedeixi la manipulació de persones alienes.

L'Ajuntament col·laborarà amb la persona responsable tècnica de l'actuació i proporcionarà les dades de que disposi sobre actuacions de control de plagues que s'hagin dut a terme amb anterioritat en el mateix local o àrea i sobre altres aspectes relacionats amb el local, les persones que en fan us o sobre qualsevol altra incidència que pugui tenir repercussió en les actuacions quees pretenen dur a terme.

4. Avaluació continuada del Programa de control de plagues
L'avaluació mitjançant el Programa de control de plagues s'ha de fer de manera continuada, perquè en qualsevol moment, per un canvi de circumstancies (el deteriorament de l'edifici, el canvi d'estació, l'entrada de materials nous de l'exterior, etc.) es pot afavorir la proliferació d'una nova plaga.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

Per tal d'esbrinar si s'han aconseguit els objectius marcats al Programa i per determinar la causa que no hagi estat efectiu, si aquest es el cas, cal fer l'avaluació continuada tant de les accions puntuals com de tot el Programa de control de plagues.

L'empresa ha de lliurar aquesta avaluació per escrit mitjançant dos tipus d'informes:

.- Informes de seguiment dels treballs sistemàtics i de les accions puntuals que recullin:
.- L'efectivitat d'aquestes intervencions i les causes que les han fetes fracassar, si aquest es el cas.
.- Efectes indesitjables o conseqüències no predites (queixes formulades al servei de prevenció, al servei de salut publica, etc.).
.- Informe memòria anual del Pla de control integrat i proposta de modificació del Pla en cas que l'execució no hagi estat satisfactòria.

2.3.2. Programació ordinària d'actuacions DDD

La programació ordinària de les actuacions de DDD al municipi tindrà com a objectiu principal l'avaluació permanent del nivell de plaga i el seu control, seguirà els principis bàsics de lluita integrada, i es fonamentarà en tècniques que, sense disminuir l'efectivitat del control de plagues, minimitzin els riscos per a la salut de les persones i el medi ambient derivat de l'aplicació de productes plaguicides.

La programació ordinària d'actuacions DDD seguirà les fases següents:

1. Monitorització dels edificis i espais objecte de la prestació del servei per mitjà de la col·locació de detectors d'insectes que no contindran productes biocides, sinó atraients d'insectes (feromones, atraients alimentaris,...), o d'altres mitjans, amb l'objectiu de permetre detectar la presència de plagues.

2. Realització d'inspeccions periòdiques en els edificis i espais objecte de monitorització, acordades prèviament amb la persona responsable de l'edifici o espai per part de l'Ajuntament, durant les quals el contractista procedirà a:
   .- Identificar i avaluar la magnitud de la plaga a través de les captures realitzades pels detectors.
   .- Efectuar un reconeixement de l'edifici o espai i el seu entorn, amb l'objectiu d'identificar els aspectes que possibiliten o afavoreixen la presència de la plaga.

3. Redacció d'un informe o full de treball que caldrà fer arribar al departament de Salut Pública de l'Ajuntament en un període màxim de 72 h després de cada inspecció, i que haurà de contenir, per a cada edifici o espai inspeccionat, la informació següent:
.- Nom de l'inspector i número de carnet d'aplicador
   .- Edifici i/o espai inspeccionat i motiu de la inspecció
   .- Dia i hora d'inici i final de la inspecció i persona responsable de la inspecció
   .- Identificació de la plaga
   .- Proposta d'avaluació de la plaga
   .- Nom comercial del producte emprat i núm. de registre
   .- Quantitat i tècnica d'aplicació utilitzada
   .- Termini de seguretat de l'aplicació
   .- Mesures de precaució i de seguretat
   .- Proposta de mesures preventives i/o correctores per tal de prevenir la proliferació i aparició de plagues
   .- Si escau, proposta de mesures de control de les plagues detectades. En cas de necessitat d'aplicació de mesures de control de plagues, s'aplicaran les tècniques de lluita contra la plaga que s'hagin demostrat efectives i adients a la magnitud d'aquesta, i entre elles es prioritzaran els mètodes físics, mecànics, biològics, o biorracionals i, en darrer terme, tractaments amb productes plaguicides
   .- Nom i signatura de l'inspector
   .- Nom i signatura de la persona responsable de l'edifici o espai per part de l'Ajuntament
   .- Altre informació que es requereixi

4. Aplicació del tractament, si escau

Per l'aplicació del tractament caldrà, prèviament, haver acordat dia i hora amb la persona responsable de l'edifici o espai per part de l'Ajuntament.

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 6 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

Un cop fet el tractament caldrà realitzar la redacció d'un informe o full de treball que caldrà fer arribar al departament de Salut Pública de l'Ajuntament en un període màxim de 72 h després de l'aplicació del tractament, i que haurà de contenir, per cada edifici o espai inspeccionat, la informació següent:

.- Nom de l'inspector i número de carnet d'aplicador
.- Edifici i/o espai tractat i motiu del tractament
.- Dia i hora d'inici i final del tractament i persona responsable de la inspecció
.- Identificació de la plaga
.- Proposta d'avaluació de la plaga
.- Descripció del tractament aplicat, amb indicació de:
.- Nom comercial del producte emprat i núm. de registre
.- Quantitat i tècnica d'aplicació utilitzada
.- Termini de seguretat de l'aplicació
.- Mesures de precaució i seguretat
.- Nom i signatura de l'inspector
.- Nom i signatura de la persona responsable de l'edifici o espai per part de l'Ajuntament
.- Altre informació que es requereixi

En el cas que l'única alternativa de tractament sigui l'ús de plaguicides, caldrà avaluar el risc de l'actuació tenint en compte tots els factors de l'àrea d'objecte del tractament i activitat que s'hi desenvolupa; es determinaran les mesures de seguretat corresponents i caldrà obtenir sempre el vistiplau previ de l'Ajuntament.

Els productes plaguicides han d'estar autoritzats per l'organisme competent i s'han d'aplicar seguint estrictament les condicions d'ús establertes a l'autorització.

L'Adjudicatari està obligat a prestar tots els serveis requerits que no estiguin previstos en aquest plec en relació al control de plagues al municipi. En aquest cas, l'empresa presentarà pressupost de l'actuació que haurà de ser aprovat juntament amb la realització del tractament.

2.3.2.1. Programa ordinari de desratització

El programa ordinari de desratització s'efectuarà amb la periodicitat que s'indica als punts 2.3.1.1.i 2.3.1.2., i quedarà subdividit en dos programes: el programa ordinari de desratització en edificis i equipaments municipals, i el programa ordinari de desratització de l'espai públic (carrers, places, parcs, espais verds, zones no urbanitzades i similars i xarxa de clavegueram pública).

.- Programa ordinari de desratització en edificis municipals

1. Control a l'interior de l'edifici

El programa ordinari de desratització en edificis i equipaments municipals consistirà en l'establiment d'una xarxa d'estacions permanents o punts de control/monitoreig de rosegadors en cada un dels edificis municipals.

Com a regla general, en el control de rosegadors a l'interior dels edificis habitats s'ha de prioritzar l'ús de trampes. Totes les trampes s'han de col·locar on no interfereixin la neteja rutinària ni altres activitats pròpies del local.

Cal prestar especial atenció al control de plagues a les zones com cuina, menjador, magatzems, patis soterranis, conduccions elèctriques, sala de calderes, vestuaris i lavabos.

2. Ús de rodenticides

En certes circumstàncies, quan els rodenticides es considerin essencials per fer un control adequat a l'interior dels edificis ocupats, l'empresa contractada pot proposar la utilització de rodenticides a l'interior dels edificis.

Tots els rodenticides s'han de col·locar en llocs inaccessibles per als nens, animals domèstics o altres animals salvatges, a l'interior d'estacions portaesquers resistents.

3. Utilització d'estacions portaesquers

El nombre d'estacions portaesquers necessàries per realitzar un bon control dependrà del grau d'infestació. Totes les estacions portaesquers col·locades s'han de mantenir amb les precaució i seguretat necessàries per evitar la intoxicació d'altres organismes o de les persones. S'ha de prestar una especial atenció per situar-les

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 7 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

a àrees inaccessibles als nens. Quan l'empresa contractada hagi de col·locar les estacions portaesquers, i sempre que sigui possible, ha de tenir en compte els següents criteris:

.- Situar-les a llocs on no es vegin afectades per les feines rutinàries de neteja o d'altres operacions.

.- Utilitzar estacions tancades, construïdes amb material resistent i dissenyades específicament per a aquest ús.

.- Fixar-les al terra, les parets, etc. de manera que no puguin ser retirades ni mogudes pels ocupants del local o zona tractada.

.- Senyalitzar-les convenientment i indicar la seva situació sobre un mapa del local o zona tractada. A l'estació hi ha de figurar el nom de l'empresa contractada, el número de l'estació ila data d'instal·lació.

.- Col·locar l'esquer dintre de les cambres de protecció de l'interior de les estacions i no als passadissos d'accés a les cambres.

.- El nombre de portaesquers mínim estarà definit en l'annex_I.

4. Seguiment
En el seguiment de rosegadors es prioritzarà la utilització de trampes de tipus mecànic, o els esquers sense activitat plaguicida.

5. Freqüència
La freqüència d'inspecció i control dels rosegadors als edificis serà trimestral, de manera que tots els edificis quedin revisats cada 3 mesos, és a dir, 4 vegades l'any.

.- Programa ordinari de desratització de la xarxa de l'espai públic

1. Control
El programa de desratització a l'espai públic (carrers, places, parcs, espais verds, zones no urbanitzades i similars i xarxa de clavegueram pública) consistirà en l'eliminació preventiva de rosegadors o bé per mitjà de tractaments periòdics amb productes raticides o bé per sistemes físics.

Els licitadors presentaran a les seves ofertes una proposta de programa de desratització de la xarxa de clavegueram i els espais lliures on farà constar la metodologia, periodicitat i productes i/o mètodes que s'empraran en els tractaments.

Els nombre mínim de punts de mostreig estan definits en l'annex_I.

2. Ús de rodenticides
En el cas d'utilitzar productes raticides, aquests es col·locaran sempre en indrets inaccessibles per a la ciutadania. En el cas que sigui necessari es col·locaran paranys de seguretat per a rates,a l'interior dels quals es col·locaran el producte raticida. Es redactarà un informe d'inspecció segons s'especifica al punt 2.3 d'aquest plec.

Com a norma general, en l'aplicació de plaguicides a l'exterior, sempre que sigui possible, s'ha deprioritzar la col·locació dels esquers directament a l'interior del cau dels rosegadors.

3. Seguiment
En el seguiment de rosegadors es prioritzarà la utilització de trampes de tipus mecànic o similars.

4. Freqüència
La freqüència de control preventiu de l'espai públic (carrers, places, parcs, espais verds, zones no urbanitzades i similars i xarxa de clavegueram pública) serà mensual; de manera que al final del'any s'hagi revisat 12 vegades tot l'espai públic.

2.3.2.2. Programa ordinari de desinsectació i control d'insectes

.- Programa ordinari de desinsectació en edificis municipals
El programa ordinari de desinsectació consistirà en l'establiment d'una xarxa d'estacions permanents de detectors d'insectes en cada un dels edificis municipals, descrits al punt 2.2.a. elsquals s'inspeccionaran periòdicament seguint les directrius bàsiques de lluita integrada descrites al punt anterior.

Les actuacions a desenvolupar durant els controls seran les següents: durant les visites es comprovarà l'estat dels detectors i es reposaran en cas que sigui necessari, es comprovarà també si hi ha captures d'insectes, i es

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 8 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

redactarà un informe d'inspecció tal i com s'especifica al punt 2.3. d'aquest plec. En el cas que es consideri necessari fer un tractament amb productes plaguicides serà necessari el vistiplau de l'Ajuntament.

1. Mètodes no químics
L'empresa contractada utilitzarà mètodes no químics (mesures preventives, correctores, mecàniques o físiques), sempre que sigui possible.

2. Insecticides bioracionals
En cas que sigui necessari utilitzar mesures químiques, l'empresa usuària ha de prioritzar l'ús de plaguicides de tipus bioracional, que afecten a processos biològics específics dels insectes, i per tant, presenten, en general, menor risc per a les persones que els plaguicides tradicionals.

Edificis especialment sensibles davant la utilització de mesures químiques:
- .- Llars d'infants
- .- Escoles
- .- Centres esportius
- .- Can Dotras

3. Tractaments dirigits
Com a norma general, l'empresa contractada ha d'aplicar tots els plaguicides mitjançant tractaments dirigits (aplicacions a esquerdes i escletxes, aplicacions puntuals i esquers).

4. Tractaments generalitzats
Les aplicacions de plaguicides a grans superfícies com el terra, les parets, els sostres o tractaments de l'aire mitjançant boira, fum o aerosols, han de ser restringides exclusivament a aquells casos en què no existeixin mesures de control alternatives.

L'empresa contractada ha de tenir l'aprovació expressa de l'empresa usuària per realitzar aquests tipus de tractaments.

5. Seguiment
Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar trampes adhesives per fer un seguiment i inspecció continuada de les poblacions d'insectes.

6. Freqüència
La freqüència d'inspecció i control dels insectes als edificis serà trimestral.El nombre de trampa de monitoreig mínim estarà definit en l'annex_I.

.- Programa ordinari de desinsectació de la xarxa de l'espai públic
El programa ordinari de desinsectació a la xarxa de claveguera, principalment per paneroles, consistirà en seguiment – control i tractament de la xarxa de clavegueram, s'inspeccionaran periòdicament seguint les directrius bàsiques de lluita integrada descrites al punt anterior

Els licitadors presentaran a les seves ofertes una proposta de programa de desinsectació de la xarxa de clavegueram i els espais lliures on farà constar la metodologia, periodicitat i productes i/o mètodes que s'empraran en els tractaments.

Els nombre mínim de punts de mostreig estan definits en l'annex_I.

La freqüència de control preventiu de l'espai públic (carrers, places, parcs, espais verds, zones no urbanitzades i similars i xarxa de clavegueram pública) serà mensual; de manera que al final de l'any s'hagi revisat 12 vegades tot l'espai públic

.- Control del Mosquit Tigre
Pel que fa a les actuacions contra el mosquit tigre al municipi i atès que la via pública disposa d'embornals que poden acumular aigua, el licitador haurà de dur a terme de manera setmanal, de març a octubre, ambdós inclosos, un tractament bioracional als embornals o zones d'acumulació d'aigua setmanalment (segons Annex_I) per evitar i/o eliminar el creixement de larves de mosquit.

Els productes a utilitzar hauran de complir la normativa sanitària vigent, no afectar a altres invertebrats i tenir

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 9 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

un efecte residual d'un mes.

2.3.2.3. Programa ordinari de desinfecció

.- Programa ordinari de desinfecció en edificis municipals
El programa de desinfecció consistirà en la polvorització de superfícies amb desinfectat autoritzat

Els licitadors presentaran a les seves ofertes una proposta de programa de desinfecció de les instal·lacions on farà constar la metodologia, periodicitat i productes i/o mètodes que s'empraran en els tractaments.

La desinfecció es realitzarà segons llistat de Instal·lacions definides en l'annex_I.

La freqüència als edificis serà trimestral.

.- Programa ordinari de desinfecció a l'espai públic
El programa de desinfecció consistirà en la polvorització de superfícies amb desinfectat autoritzatLa desinfecció es realitzarà segons llistat d'espais públics definits en l'annex_I.
La freqüència de tractaments a l'espai públic serà;
.- Cada 60 dies de novembre a febrer.
.- Cada 30 dies març, abril i octubre.
.- Cada 15 dies de maig a setembre.

2.3.2.4. Programa extraordinari d'actuacions DDD
La programació ordinària d'actuacions DDD descrita anteriorment té com a finalitat principal detectar de forma preventiva la possible presència de plagues. Ara bé, pot passar que el personal responsable d'algun dels edificis o equipament municipal, o bé ciutadans, detectin la presència d'organismes susceptibles d'ocasionar problemes sanitaris, molèsties, prejudicis o pèrdues econòmiques a les persones.

En aquest cas, o bé l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) o bé el departament de Salut Pública posaran el fet en coneixement del contractista, per mitjà de correu electrònic, trucada o programa digital. El contractista, en un termini màxim de 48 hores des de la comunicació de la possible presència de plaga, realitzarà una inspecció a l'indret o edifici municipal on s'hagi detectat la incidència, realitzarà l'actuació adient o demanarà autorització per poder-la fer.

En el termini de 72 h posteriors a l'actuació, el contractista emetrà informe o full de treball de l'actuació segons el que estableix el punt 2.3. del plec.

L'empresa també atendrà les activitats de control de plagues i desinfeccions puntuals en edificis públics o via publica que requereixi l'Ajuntament, il·limitadament , sense que això suposi un augment en el preu del contracte.

2.4. Procediments, mètodes, equips, materials i biocides.

En interès de la salut de les persones, la protecció de la fauna i la flora i el respecte al medi ambient, el control de plagues i les actuacions DDD es portaran a terme d'acord amb els principis, en concepte i metodologia de lluita integrada contra plagues.

En cas de necessitat de realitzar tractaments amb productes biocides, aquests es realitzaran amb productes comercials registrats, i degudament homologats i autoritzats per la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum per al seu ús ambiental o en la indústria alimentària.

Els biocides seran aportats per l'adjudicatari sense cap càrrec addicional i el seu cost està inclòs en el preu del contracte de serveis.

Les dosis d'aplicació no superaran en cap cas les oficialment autoritzades per a cadascuna de les utilitats previstes.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 10 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

Les formulacions utilitzades pels tractaments de desinsectació i desinfecció seran respectuoses amb el medi, el mobiliari i els elements estructurals i tancaments dels edificis (parets, columnes, etc.), i s'evitarà en qualsevol cas taques, alteracions de la pintura i, sobretot, la contaminació del terra i de les aigües.

Els licitadors hauran de presentar una memòria de l'oferta que contingui el programa d'actuació i la descripció dels tractaments proposats.

Els licitadors faran constar a la memòria de la seva oferta tant els procediments com els productes emprats per a cadascun dels tractaments i s'haurà d'especificar i aportar:

.- Nom comercial del producte
.- Nom de la matèria activa
.- Número del Registre de la Direcció General de Salut Publica del Ministeri de Sanitat i Consum
.- Toxicitat del productes
.- Termini de seguretat del producte
.- Fixa del producte

Els productes comercials a utilitzar seran aplicats en les dosis autoritzades i complint les normes de seguretat establertes per a cadascun d'ells, per tal d'evitar riscos per l'aplicador, les persones o els animals de companyia.

Si en algun tancament cal aplicar algun producte nou o diferent dels comunicats, del qual no se n'han especificat les característiques bàsiques esmentades ni se n'ha aportat la fitxa, caldrà fer-ho abans d'aplicar el tractament.

2.5. Personal i mitjans tècnics

2.5.1. Personal

El personal que dugui a terme les tasques de desinfecció, desratització i desinsectació estarà qualificat i tindrà la capacitació per a desenvolupar aquestes feines de conformitat amb la normativa i legislació vigent.

L'empresa haurà de comptar amb un responsable dels tractaments que aquesta efectuï el qual haurà d'estar acreditat oficialment amb el Certificat de professionalitat N3. Gestió de serveis per el control d'organismes nocius.

El personal auxiliar dels tractaments haurà de tenir el Certificat de professionalitat N2. Serveis per al control de plagues.

L'equip humà haurà de permetre executar els treballs de control de plagues durant tota l'execució del contracte. Igualment, si per exigències de l'execució del contracte fos necessari, l'empresa de control de plagues es compromet a disposar dels mitjans humans per cobrir la demanda.

El personal que porti a terme les actuacions, ha de deixar-ne constància i donar-ne compte al responsable de l'edifici o espai per part de l'Ajuntament.

2.5.2. Mitjans tècnics

Els mitjans tècnics necessaris per a la realització dels treballs i aplicació de biocides formen part de l'actiu de l'adjudicatari i seran aportats per ell no podent exigir a l'Ajuntament despeses de transport, manteniment, reparació, reposició o nova adquisició per consum, desgast o obsolescència.

Quant per les circumstàncies del lloc a tractar s'acordi prèviament entre l'adjudicatari i l'Ajuntament de Montmeló la instal·lació permanent d'electrocutors i trampes lumíniques de captura, de tal manera que passin a constituir un bé durador material més de l'actiu del titular del centre, correspondrà a l'esmentat titular l'assumpció de la despesa d'adquisició de l'equip.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 11 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

2.6. Treballs col·laterals de prevenció i correcció en la lluita contra plagues i activitats connexes.

Els treballs i materials que formin part de mesures preventives o correctives de condicionament del centre o espai (treballs de paleta), de la seva higiene (neteja), i de les seves instal·lacions (lampisteria) seran a càrrec dels òrgans administratius competents en el manteniment de l'edifici.

No obstant, l'empresa adjudicatària presentarà per escrit totes les modificacions, mesures preventives i treballs de condicionament i millora a realitzar per tal de prevenir i combatre la presència de plagues.

2.7. Consum d'aigua i energia

Es proporcionarà a l'adjudicatari, sense càrrec, sempre que en l'edifici o espai a tractar hi hagi subministrament, l'aigua, l'enllumenat i l'energia elèctrica que es requereixi per a l'execució de l'activitat DDD.

2.8. Senyalització de les actuacions

Després de cada aplicació de productes plaguicides el contractista tindrà l'obligació de precintar les àrees tractades, i posar-hi rètols visibles on es faci constar: data, hora d'inici, i l'hora d'acabament de l'aplicació, termini de seguretat, data i hora de finalització del termini de seguretat.

2.9. Termini de seguretat de les actuacions

El termini de seguretat durant el qual es recomanable que ningú accedeixi a les zones tractades, per a productes que tinguin establert un termini de seguretat, no serà en cap cas inferior al que figura en la resolució d'inscripció de productes en el registre oficial de plaguicides, emesa per la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum.

En cap cas en donaran productes plaguicides per fer desratitzacions i/o desinsectacions a persones alienes a l'empresa.

2.10. Seguiment general de les actuacions

El contractista executarà totes les feines en coordinació amb els serveis tècnics municipals, i garantirà en tot moment una comunicació fluida entre l'empresa i l'Ajuntament.

Per tal de garantir la comunicació i poder atendre les urgències, el contractista disposarà d'una adreça de correu electrònic, d'una línia telefònica i d'un número whatsapp de fàcil accés durant les hores d'oficina i amb contestador automàtic i permanent.

A més, la persona responsable de la prestació del servei disposarà d'un telèfon mòbil per tal d'estar localitzable dins de l'horari laboral.

L'empresa haurà de prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant resposta al llarg de tot l'any, sense períodes d'interrupció per motiu de baixes, vacances o similars.

2.11. Seguiment i control de les actuacions portades a terme pel contractista abans de les actuacions.

El contractista tindrà l'obligació de presentar a l'Ajuntament una proposta de programació ordinària d'actuacions DDD per tot l'any, la qual haurà de tenir el vistiplau del departament de Salut Pública de l'Ajuntament.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 12 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

La programació ordinària es farà de manera que sigui compatible amb les activitats que habitualment es desenvolupen a cada edifici, per aquesta raó el contractista tindrà dret a rebre de l'Ajuntament tota la informació necessària per a la planificació de la programació. La programació ha de garantir que les actuacions es realitzin en qualsevol cas amb la periodicitat exposada al plec.

La informació que ha de contenir la programació és la següent:
.- Llistat d'edificis a inspeccionar, i espais a inspeccionar o tractar.
.- Data prevista d'inspecció i/o tractaments.
.- Hora prevista de començament i acabament de les actuacions.

2.12. Seguiment i control de les actuacions portades a terme pel contractista després de les actuacions.

Després de cada inspecció i/o tractament, el contractista redactarà un informe o full de treball amb cadascuna de les actuacions realitzades, tant de les tasques ordinàries com les extraordinàries, que caldrà fer arribar al departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Montmeló en el termini màxim establert, i que haurà de contenir, per a cada edifici o espai inspeccionat I/O tractat, la informació que s'especifica al punt 2.3. d'aquest plec.

Totes les comunicacions de dades (informes, actes, fulls de treball o similars) que es duguin a terme el contracte (per part de l'adjudicatari a l'Ajuntament) s'hauran de fer telemàticament.

3. NORMES I OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

3.1. Normativa vigent

L'empresa haurà de donar compliment de la normativa legalment vigent:

L'article 25.2 epígraf j) de la Llei 7/1985. de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; i els articles 66.3 epígrafs h) i i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableixen que els municipis tenen competència en matèria de protecció de la salubritat pública i participació en la gestió de l'atenció primària de salut.

L'article 52 epígrafs d) i g) de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, estableix els serveis mínims dels ens locals en matèria de salut pública i determina que els ajuntaments són competents per a prestar els serveis mínims relatius a la gestió del risc per a la salut als equipaments públics i al llocshabitats, incloses les piscines; així com la gestió del risc per a la salut derivat de les plagues.

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL) i les seves disposicions de desenvolupament, i la resta de normativa sobre seguretat i salut en el treball que sigui d'aplicació.

La Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. La normativa sectorial, i les seves modificacions posteriors, a la que la gestió del servei de control de plagues s'ha d'ajustar, és la següent:

NORMATIVA EUROPEA

.- Reglament delegat (UE) núm. 837/2013 de la Comissió, de 25 de juny de 2013, pel qual es modifica l'annex III del Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la informació requerida per a l'autorització de biocides.
.- Reglament (UE) núm. 613/2013 de la Comissió, de 25 de juny de 2013, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1451/2007 pel que fa a les substàncies actives addicionals de biocides que s'examinen en el marc del programa de revisió.
.- Reglament delegat (UE) núm. 736/2013 de la Comissió, de 17 de maig de 2013, pel qual es modifica el

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 13 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ

Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell respecte a la duració dels programa de treball per a l'examen de substàncies actives existents de biocides.
.- Reglament d'execució (UE) núm. 414/2013 de la Comissió, de 6 de maig de 2013, pel qual s'especifica un procediment per a l'autorització d'uns mateixos biocides d'acord amb el Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell.
.- Reglament d'execució (UE) núm. 354/2013 de la Comissió, de 18 d'abril de 2013, relatiu a canvis de biocides autoritzats de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell.
.- Reglament (UE) núm. 528/2012/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides.
.- Directiva 2009/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, per la qual es modifica la Directiva 98/8/CE, relativa a la comercialització de biocides, quant a l'ampliació de determinats terminis.
.- Directiva 2008/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2008, que modifica la Directiva 98/8/CE relativa a la comercialització de biocides pel que fa a les competències d'execució atribuïdes a la Comissió.
.- Reglament (CE) núm. 1451/2007 de la Comissió, de 4 de desembre de 2007, relatiu a la segona fase del programa de treball de deu anys contemplat a l'article 16, apartat 2, de la Directiva 98/8/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa a la comercialització de biocides.

.- Directiva 98/8/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 1998, relativa a la comercialització de biocides.

NORMATIVA ESTATAL

.- Ordre PRE/1293/2013 de 4 de juliol, per la qual es modifica l'annex I del Reial decret 1054/2002, d'11 d'octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides.
.- Reial decret 1090/2010 de 3 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 1054/2002, d'11 d' octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides.
.- Reial decret 830/2010 de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides. Correcció d'errades (30 d'agost de 2010).
.- Ordre PRE/3249/2007 de 31 d'octubre, per la qual es designa l'òrgan d'avaluació i certificació de les bones pràctiques de laboratori en assajos no clínics de substàncies químiques industrials.
.- Ordre PRE/1982/2007 de 29 de juny, per la qual es modifiquen els annexos IVA i IVB del Reial Decret 1054/2002, d'11 d' octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides.
.- Ordre SCO/3269/2006 de 13 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases per a la inscripció al Registre oficial d'establiments i serveis biocides.
.- Reial decret 1054/2002 , d'11 d' octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides.
.- Reial decret 443/1994 d'11 de març, pel qual es modifica la Reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.
.- Ordre de 8 de març de 1994 per la qual s'estableix la normativa reguladora de la homologació de cursos de capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides.
.- Ordre de 4 de febrer de 1994 per la qual es prohibeix la comercialització i utilització de plaguicides d'ús ambiental que contenen determinats ingredients actius perillosos.
.- Ordre de 24 de febrer de 1993 per la qual s'estableix la normativa reguladora del Llibre oficial de moviments de plaguicides perillosos.
.- Ordre de 24 de febrer de 1993 per la qual es normalitza la inscripció i funcionament del Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides.
.- Reial decret 162/1991 de 8 de febrer, pel qual es modifica la Reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.
.- Reial decret 3349/83 de 30 de novembre, pel qual s'aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.
.- Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

NORMATIVA AUTONÒMICA

.- Decret 149/1997 de 10 de juny de 1997, pel qual es regula el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

.- Ordre de 12 de març de 1997 per la qual es desenvolupa el procediment per a la homologació dels cursos de capacitació per a aplicadors de plaguicides d'ús ambiental i en la indústria alimentària i l'expedició dels carnets corresponents.

NORMA

Norma EN 16636:2015 "*Requisitos para la prestación de Servicios de Control de Plagas*".

3.2. Inscripció al Registre

El licitador dels serveis acreditarà, la seva inscripció al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) per a l'activitat de servei a terceres persones de control de plagues o de servei biocida a terceres persones amb els tipus de biocides 2, 4, 14, 18 i 19, en l'àmbit ambiental i/o a la indústria alimentària. Si el domicili social es troba a Catalunya ha d'estar inscrita en el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les empreses amb domicili social fora de Catalunya han d'estarinscrites al ROESP o al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides de la comunitat autònoma corresponent.

L'empresa també haurà d'estar inscrita als mateixos registres per a l'activitat de desinfecció (tipus biocides 2 i 4).

Haurà d'acreditar el disposar de magatzem, propi o contractat, inscrit també al ROESP corresponent.

3.3. Capacitació dels recursos humans

El personal de l'empresa adjudicatària ha de disposar i acreditar la capacitació adequada del seu personal: carnet de nivell bàsic per als auxiliars de tractaments plaguicides i de nivell qualificat per a les persones responsables de les actuacions, o bé la capacitació que existeixi la normativa vigent.

L'adjudicatari es compromet a tenir permanentment format i qualificat al seu personal i a designar un responsable tècnic (segons normativa del RD 830/2010)

El licitador haurà de presentar les dades del personal encarregat del control de plagues adjuntant:

.- Certificat de professionalitat N3. Gestió de serveis per el control d'organismes nocius.
.- Certificat de professionalitat N2. Serveis per al control de plagues del personal que actuï com a auxiliar en els tractaments d'aplicació de plaguicides d'us ambiental i/o d'indústria alimentaria.

El concessionari haurà d'acreditar que s'ha dut a terme l'avaluació de riscos, la planificació de l'activitat preventiva, la informació i la formació en prevenció de riscos laborals dels treballadors i treballadores tècnics de control de plagues (LPRL).

3.4. Productes

Els productes que facin servir les empreses, en cas d'haver de realitzar tractaments d'aplicació de plaguicides, han d'estar autoritzats per la Direcció General de Salut Pública (DGSP) del Ministeri de Sanitat i Consum (MSC) i s'han d'utilitzar seguint estrictament les condicions d'ús que estableixi aquestMinisteri.

3.5. Gestió de residus

L'empresa licitadora, si exerceix les seves activitats com a indústria, ha de disposar del seu codi de productor de residus industrials. Si exerceix com a empresa proveïdora de serveis, haurà d'acreditar la gestió de residus que genera mitjançant un gestor autoritzat. La determinació del tipus d'activitat dels licitadors, industrial o de serveis, es farà en base al codi català d'activitats econòmiques. En tot cas, davant de canvis de normativa, l'adjudicatari s'hi haurà d'adaptar.

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 15 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

L'empresa adjudicatària serà l'única responsable de gestionar íntegrament els residus que generi la seva activitat. Al finalitzar definitivament un tractament, procedirà a la retirada de tots aquells biocides i materials que romanguin en els centres i ja no en sigui necessària la presència per haver-se assolit els objectius de control de plaga.

Disposar d'un equip per recollir vessaments accidentals de plaguicides.

3.6. Sotmetiment a l'autorització de l'Ajuntament de Montmeló

L'Adjudicatari no iniciarà cap actuació sense la preceptiva autorització de l'Ajuntament de Montmeló.

3.7. Ús de la informació

Tota la informació obtinguda per l'adjudicatari sobre els béns objecte de la prestació de serveis i els propis serveis serà confidencial i en queda prohibida la revelació a tercers, llevat que es disposi de l'autorització expressa de l'Ajuntament de Montmeló.

Totes aquelles dades tècniques referents als serveis realitzats per l'adjudicatari seran propietat de l'Ajuntament de Montmeló.

L'Adjudicatari no podrà explotar l'esmentada informació amb finalitat divulgativa, ni elaborar informes o publicar treballs, tècnics o científics, de tipus descriptiu, analític o estadístic representatius de la situació de plagues urbanes a Montmeló o d'algun dels seus sectors d'activitat laboral, social o econòmica.

3.8. Informes

L'Adjudicatari haurà de facilitar a l'Ajuntament els informes d'actuacions específics després d'una inspecció amb incidències, bé siguin per la presència de plagues bé per dèficits estructurals, de neteja, etc., que impliquin mesures addicionals de control.

L'empresa també informarà de la realització progressiva dels treballs sistemàtics encomanats, així com d'aquells que puntualment se sol·licitin. En aquests informes s'indicarà la realització del servei d'acord amb el programat descrit anteriorment.

En els plànols prèviament subministrats per l'Ajuntament de cada instal·lació, l'empresa assenyalarà els punts de control en els espais de titularitat municipal i explicarà les accions que s'han fet, especialment, en els edificis i espais o carrers més problemàtics.

Totes les comunicacions de dades (informes, actes, fulls de treball o similars) que es duguin a terme durant el contracte (per part de l'Adjudicatari a l'Ajuntament) s'hauran de fer telemàticament.

3.9. Certificats

L'adjudicatari haurà de facilitar a l'Ajuntament els certificats oficials de tots els edificis i espais corresponents al període establert conforme es realitza el manteniment que li pertoca.

3.10. Obligacions del servei

.- Facilitar a l'Ajuntament el Pla general d'actuació que descrigui els mètodes de control que utilitzarà l'empresa.
.- També es subministraran les dades del personal que es farà càrrec del control de plagues en els llocs públics que s'indiquen en els plecs.
.- Acreditar que s'ha dut a terme l'avaluació de riscos, la planificació de l'activitat preventiva, la informació i la formació en prevenció de riscos laborals dels treballadors i treballadores tècnics de control de plagues.
.- Facilitar a l'Ajuntament els informes d'actuacions específics després d'una inspecció amb incidències, be

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 16 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

siguin per la presencia de plagues be per dèficits estructurals, de neteja, etc., que impliquin mesures addicionals de control.

L'empresa també informarà de la realització progressiva dels treballs sistemàtics encomanats, així com d'aquells que puntualment es sol·licitin; en aquests informes s'indicarà la realització del servei d'acord amb el programat anteriorment.

.- Com a mínim es farà una reunió a l'any en la qual la persona responsable de l'empresa de control de plagues presentarà a l'Ajuntament un informe memòria anual sobre les activitats portades a terme. En plànols prèviament subministrats per l'Ajuntament, l'empresa assenyalarà els punts de control en els espais de titularitat municipal i explicarà les accions que s'han fet, especialment, en els edificis i espais o carrers mes problemàtics.

.- Informar la persona responsable de l'Ajuntament abans i després d'un tractament amb plaguicides.

.- En cada aplicació que hagi de dur a terme, l'empresa adjudicatària els haurà de lliurar un document informatiu previ al tractament, amb l'antelació necessària per complir les mesures de seguretat, en que consti:

a) Diagnòstic previ.
b) Nom comercial del plaguicida, numero del Registre de plaguicides de la Direcció General de Salut Publica i del de Consum del Ministeri de Sanitat i Consum, i composició.
c) Copia actualitzada de l'autorització del producte a aplicar.
d) Tècnica d'aplicació.
e) Àrea objecte del tractament. Zona concreta, especificant la superfície o volum sobre el qual es du a terme el tractament.
f) Àrees afectades pel tractament, si escau.
g) Avaluació dels factors de risc del tractament
h) Mesures de seguretat a adoptar abans, durant i després del tractament, incloent, entre d'altres, el termini de seguretat.
i) Data de l'actuació, concretant hora prevista d'inici i d'acabament, si es necessari.
j) Signatura de la persona responsable tècnica i del personal auxiliar del tractament, amb la data d'expedició dels corresponents carnets d'aplicadors de tractaments DDD o d'acreditació de la capacitació necessària d'acord amb la normativa vigent de la persona responsable tècnica i del personal auxiliar.

.- Després d'un tractament amb plaguicides, mitjançant un document, s'informarà l'Ajuntament que el servei s'ha dut a terme d'acord amb el document informatiu previ al tractament i també s'hi indicarà el plaguicida utilitzat, la quantitat aplicada i, si te termini de seguretat, l'hora d'inici i d'acabament d'aplicació, així com la data i l'hora que es podrà tornar a entrar a l'àrea afectada.

.- Per tal de garantir la bona marxa del servei l'empresa s'haurà de coordinar amb l'Ajuntament. A tal efecte, l'empresa adjudicatària nomenarà la persona que mantindrà les relacions contractuals i de control que s'han de tenir amb l'Ajuntament de Montmeló. Aquesta persona tindrà la plena representació de l'adjudicatari i plena capacitat d'obrar en representació de l'empresa i davant de l'Ajuntament.

.- En el cas que les actuacions de control de plagues puguin suposar un risc per a la salut dels treballadors i treballadores dels locals afectats, la persona que l'Ajuntament designi per a la coordinació de les activitats preventives haurà de complir els requisits que estableix la Llei de prevenció de riscos laborals i el Reial decret 171/2004 que desenvolupa l'article 24 de l'esmentada Llei.

.- L'empresa contractada haurà de prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant resposta al llarg de tot l'any, sense períodes d'interrupció per motiu de baixes, vacances o similars.

.- Per fer front a una situació d'urgència en control de plagues cal tenir establerts, prèviament, els canals de comunicació empresa-Ajuntament; ambdues entitats decidiran i avaluaran de forma conjunta les actuacions mes adequades. Com a norma general, en casos d'urgència valorats per l'Ajuntament, l'empresa adjudicatària, hi haurà de donar resposta en un termini màxim de 24 hores.

.- L'empresa contractada haurà d'aportar el personal necessari per a la realització de l'objecte del contracte i oferir garanties de qualitat en la prestació del servei.

Tots els treballadors i treballadores contractats per l'empresa que prestin el servei objecte de contracte hauran de estar contractats d'acord amb els conveni col·lectiu de treball del sector corresponent i disposar de la titulació exigida en aquest plec.

.- L'empresa contractada haurà de complir les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral i de seguretat i higiene en el treball.

L'Ajuntament podrà requerir, a qualsevol moment, l'acreditació d'aquest compliment. Així mateix, a qualsevol moment, totes les llicencies i autoritzacions administratives necessàries per a l'exercici de la seva activitat hauran d'estar en vigor.

.- Contractar, pel seu compte, les assegurances necessàries per cobrir els riscos propis i de terceres

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 17 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ

persones que es puguin produir en l'exercici de la seva activitat.
.- No donar, en cap cas, productes plaguicides per fer desratitzacions i/o desinsectacions a persones alienes a l'empresa.

Roser Sunyol Obrador
Tècnica de Medi Ambient i Salut Pública
Ajuntament de Montmeló
(signat electrònicament)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 18 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

Annex I. Edificis i Equipaments municipals

Equipament	Adreça	Monitoreig DDD
Ajuntament	Plaça de la Vila, 1	15
Jutjats de Pau	Plaça de la Vila, 1	8
Arxiu	Plaça de la Vila, 1	6
Casal de la Gent Gran	C/ Timbaler de Bruc, 5	16
Escola Bressol La Fireta	C/ Poeta Maragall, 25	20
Escola Pública Sant Jordi	C/ Pelai, 10	12
Escola Pública Pau Casals	C/ Prat de la Riba, 26	11
Pavelló Poliesportiu (inclou magatzem)	c/ Dr. Ferran, s/n	12
Centre de Formació i Recursos G2M	C/ Nou, 34	20
Escola de Música	C/ Lluis Companys, 4	6
Biblioteca Municipal	C/ Francesc Macià, 11	5
Centre Cultural la Torreta (Caseta, Edifici Gran)	C/ Folch i Torras, s/n	11
Local Cultura	C/ Santa Maria, 17	2
Auditori La Torreta	C/ Vial de Ronda s/n	13
Camp de futbol	C/ Folch i Torras, s/n	14
Residència Geriàtrica Can Dotras	C/ de Vic, 5	15
Museu municipal	Plaça Joan Miró, s/n	4
Piscines municipals	C/ Folch i Torras, s/n	15
Centre Ocupacional El Trencadís	C/ de Pelai, núm. 11	11
Nau Brigada Municipal	C/ Font dels Creixens	1
Local de Càrites (Banc dels Aliments)	C/Santa Maria, 1	15
Magatzem brigada	Plaça Gran (sota escales)	4
Instal·lacions club Petanca	C/ de la Ronda del Pedregar	8
Local Cultura (Esplai)	C/ Folch i Torres, 5	2
Nucli zoològic	BV-5003	23
Centre Juvenil	C/ Girona	7
Policia Local	C/ Vic, 103-107	9
IES Montmeló	Avinguda del Mil·lenari, 19	6
Protecció civil	Carrer Carlos Linde, 2	4
Via Pública, , St. Crist de la Grua.		30
Xarxa de clavegueram		Segons inspecció
TOTAL PUNTS		329

<u>Tractament de la xarxa de clavegueram</u> desratització <u>(rosegadors)</u>

Seguiment – control - tractament de 400 registres de claveguera

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
Altra documentació: **PPTP_ControlPlagues_v2 _DEF**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **K409M-GSUET-SX7GZ**
Data d'emissió: **25 de _2 Abril de _2 2023 a les 12:34:16**
Pàgina 19 de _2 19

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Tèc. Salut Pública de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESTAT
SIGNAT
25/04/2023 12:29

AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ

Tractament de la xarxa de clavegueram desinsectació (paneroles)

Seguiment – control - tractament de 400 registres de claveguera

Tractament de Mosquit Tigre (Aedes Albopictus)

Tractament de març a octubre amb larvicida biològic de 425 embornals.

Tractament Desinfecció a l'espai públic

Zona d'Esbarjo per a Gossos (ZUEG)

ZUEG de l'Avinguda Mil·lenari

ZUEG el pedregar

ZUEG l'escorxador

Pipican Lluis Companys

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 797728 K409M-GSUET-SX7GZ C45D8CC239B880BA5DFADB351AB4F2C37F09925F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .