



PCT_01/23

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE XARXA VIÀRIA, D'INFRAESTRUCTURES D'ÚS PÚBLIC I RECOLLIDA DE DEIXALLES

ÍNDEX

- I. OBJECTE DEL CONTRACTE**
- II. MARC LEGAL**
- III. ÀMBIT D'APLICACIÓ**
- IV. JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA**
- V. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR**
- VI. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ**
- VII. DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I SEGUIMENT**
- VIII. DURADA DEL CONTRACTE**
- IX. FORMA DE PAGAMENT**

Annex I. Model de fitxa de seguiment



Àmbit:	Ús públic/Desenvolupament socio-econòmic
Acció:	Servei de manteniment de xarxa viària, d'infraestructures d'ús públic i de recollida de deixalles

I. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la prestació del **Servei de manteniment de xarxa viària, d'infraestructures d'ús públic i de recollida de deixalles.**

II. MARC LEGAL

Els treballs s'ajustaran a la següent normativa:

- Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

III. ÀMBIT D'APLICACIÓ

ENP de l'Alta Garrotxa.

IV. JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA

L'Alta Garrotxa, és un espai natural de l'Alta Garrotxa és un espai amb gran quantitat de trams de pista on és necessari un manteniment, tant associat a l'activitat ordinària dels seus habitants com a l'associat a l'ús públic en determinats sectors. En aquest sentit, és un espai molt visitat, especialment a l'eix central de l'espai protegit i a l'entorn de la Muga, si bé cada cop aquesta afluència s'ha estès a altres punts de l'espai.

Tota aquesta afluència requereix del manteniment de la xarxa viària així com de les infraestructures de suport a les activitats de lleure, siguin reposició de mobiliari, tanques, l'estassada de determinats sectors, així com la recollida de deixalles durant períodes o episodis de freqüentació.

Per poder mantenir l'entorn és imprescindible la contractació d'aquest servei.

V. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

Les característiques del Servei es defineixen a continuació:

- **Tasques del Lot 1: Manteniment de la xarxa viària**

Repàs, anivellació i piconatge d'esplanada existent, amb compactació del 95% PM.

Inclou anivellament de la plataforma amb material del propi camí, treball puntual de retroexcavadora i formació de trenca-aigües, adequació de cunetes de terra



amb la motonivelladora i compactació amb el rul·lo.

- **Tasques del Lot 2: Adequació i manteniment d'infraestructures d'ús públic i recollida de deixalles**

Manteniment d'infraestructures:

- Estassada de zones d'aparcament, àrees d'acollida i entorn d'infraestructures i edificis.
- Instal·lació i reposició de senyalització.
- Neteja de pintades sobre les valors naturals, infraestructures, edificis i altres instal·lacions.
- Adequació, reparació i/o restitució d'infraestructures de suport a l'ús públic que hagin estat malmeses o deteriorades pel pas del temps, inclemències meteorològiques, accidents o actes vandàlics.
- Retirada de focs d'esbarjo.

L'adjudicatari haurà de facilitar un telèfon de contacte, una adreça de correu electrònic i/o un formulari accessible amb el navegador web per tal que es puguin comunicar les incidències o avaries que es produeixin.

El temps de resposta, definit com el període màxim de temps entre la notificació de la incidència i la resolució de la mateixa haurà de ser dilluns a divendres en horari laboral, en un màxim de 48 hores per les incidències considerades greus segons l'àrea tècnica del Consorci. Es consideren greus aquelles incidències que poden posar en risc el correcte funcionament de les ordenacions de l'ús públic dins l'espai. Per a les incidències que es consideren lleus o moderades, el temps entre la notificació i la resolució no podrà ser superior a una setmana.

Si la comunicació es rep fora de l'horari de servei contractat, el temps de resposta comença a comptar a partir del començament de l'horari de servei del dia hàbil següent.

Recollida de deixalles:

La recollida de deixalles se centra principalment en els sectors de l'espai natural més freqüentats i on es donen més incidències vinculades a l'ús públic, especialment l'abocament de deixalles directament al medi natural (llaunes, restes de menjar, papers, defecacions, etc.). Consisteix en disposar d'un servei de brigada que reculli les deixalles en aquests sectors, on no hi ha els serveis propis de l'àmbit urbà (papereres, contenidors, serveis de recollida estructurals) per la seva ubicació.

Segons les necessitats de servei a tot l'Espai Natural Protegit però especialment segons l'establert a continuació:



- Recollida de deixalles durant els períodes i episodis de més freqüentació, entre juny i setembre, amb un interval màxim de 15 dies entre cadascun dels serveis de recollida:

Zona de Pont del Llierca:

- Aparcament
- Àrea d'acollida
- Pont del Llierca
- Principals accessos a les zones de bany
- Principals zones de bany: al N i al S del Pont

Zona de Sadernes

- Aparcaments de Sadernes
- Entorn de la Rectoria i l'església de Santa Cecília

Itinerari 1

- Zones d'aparcament de la pista de Sadernes a la Muntada: Pont dels Aures, Castell s'Espassa, Hort d'en Roca i la Muntada
- Traçat de l'itinerari 1 (Sadernes- Sant Aniol d'Aguja)
- Principals accessos a les zones de bany
- Principals zones de bany: el Gomarell i gorga del Citró

Sant Aniol d'Aguja – Salt del Brull

- Entorn de la Rectoria i de l'ermita de Sant Aniol d'Aguja
- Traçat del camí que porta al Salt del Brull
- Principals zones de bany: gorg Blau
- Entorn del Salt del Brull

Zona de la RNP de la Muga-sector Sant Llorenç de la Muga i Albanyà
(Sector de la zona de bany segons el Pla de protecció de l'Alta Garrotxa)

- Entorn del pont de Sant Antoni
- Entorn del punt d'informació d'accés als gorgs d'Albanyà
- Entorn dels accessos a la RNP de la Muga
- Entorn de la llera del riu

Qualsevol dubte sobre l'execució dels treballs descrits per la Lot 1 el Lot 2 es podrà plantejar a través del sistema de preguntes ubicat a l'anunci del Perfil del contractant.



VI. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ

Es preveu l'entrega de fitxes de seguiment per a les actuacions incloses en ambdós lots segons els models disponibles a l'*Annex 1*. L'entrega de les fitxes haurà de ser prèvia a la presentació de les factures per tal de poder fer el seguiment de les actuacions executades i el seu grau de compliment.

L'adjudicatari lliurarà al CAG el material mínim següent:

- Fitxes de seguiment d'actuacions en format Word (*.doc) i PDF (*.pdf).
- Carpeta d'imatges (format .jpg) amb l'abans i el després de les actuacions.

VII. DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I SEGUIMENT

La direcció d'obra associada al Lot 1 anirà a càrrec de l'adjudicatari, sota la supervisió de l'Àrea tècnica del Consorci de l'Alta Garrotxa. En el cas del Lot 2, la direcció dels treballs la realitzarà el mateix Consorci.

L'evolució de tots els treballs serà supervisada, per part del Consorci, pel responsable que aquest designi, el qual, en tot moment, podrà consultar el desenvolupament de les activitats i fer les observacions que cregui pertinents i proposar les modificacions que estimi oportunes per tal de millorar-ne els resultats, sempre d'acord amb el que s'especifica en aquest plec de condicions tècniques.

VIII. DURADA DEL CONTRACTE

S'ha establert un termini suficient per tal de donar continuïtat i estabilitat al servei. En aquest sentit s'ha establert una durada de 3 anys. Sense pròrrogues..

IX. FORMA DE PAGAMENT

El contractista haurà de presentar una factura, a mesos vençuts, per l'import executat.

El pagament es realitzarà, una vegada s'hagi presentat la corresponent factura electrònica que haurà de ser degudament conformada responsable del contracte i aprovada per l'òrgan competent, de conformitat amb l'establert a l'art. 301 de la LCSP.

Olot, La Garrotxa, a data de la signatura electrònica.

Sara Sánchez i Olmo

Àrea tècnica





Exp.2022/50
Servei de manteniment de xarxa viària, d'infraestructures d'ús públic i de
recollida de deixalles

Fitxa de seguiment d'actuacions
Núm. NN/23

Incloure nom/logo empresa adjudicatària aquí

Data encàrrec	
Data actuació	
Ubicació (UTM ETRS89 o enllaç google maps)	
Descripció Incidència	
Observacions	



Abans reparació:

(imatge/s)

Després reparació:

(imatge/s)