



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI, CORTINES I ALTRES AMB DESTINACIÓ ALS EDIFICIS MUNICIPALS ORFEÓ CANONGÍ I MAS DE L'ABEURADOR DE LA CANONJA.

1. Objecte

L'objecte d'aquest Plec és el subministrament, transport, instal·lació i muntatge de diferents elements de mobiliari, cortinatges i altres, amb destinació als edificis municipals Orfeó Canongí i Mas de l'Abeurador, de la Canonja.

Aquest plec té com a finalitat definir l'àmbit de desenvolupament del subministrament a realitzar i les condicions que s'han d'acomplir, complementant allò especificat en el Plec de Clàusules Administratives.

El subministrament es defineix a la relació que s'acompanya i a les característiques indicades en aquest plec.

El contracte inclourà totes les tasques necessàries per la instal·lació del mobiliari, és a dir, transport, accés al lloc, acopi, desembalatge, emplaçament, muntatge, neteja i retirada dels embalatges i restes de material.

En tot allò que no s'especifica en el Plec de clàusules administratives, el contractista haurà d'acomplir tot allò especificat en aquest Plec de condicions tècniques particulars, així com en les normatives d'obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de Riscos Laborals i Reial Decret 1627/1997.

L'adjudicatari serà el responsable del subministrament i de tots els treballs de modificació i ajustos necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en ús.

Es considera aquest un contracte tipus "claus en mà".

2. Descripció dels lots

Lot 1: Mobiliari i altres elements a instal·lar a l'Orfeó Canongí. Taules, cadires i mobles auxiliars per a llocs de treball, despatxos, sala conferències i usos varis. Detall d'articles del lot, segons l'Annex 2 d'aquest plec.

Lot 2: Mobiliari i altres elements a instal·lar al Mas de l'Abeurador. Taules, cadires i mobles auxiliars per a llocs de treball, despatxos, sala conferències i usos varis. Detall d'articles del lot, segons l'Annex 2 d'aquest plec.

Lot 3: Cortines enrotllables tipus estor a instal·lar a la Sala d'Actes del Mas de l'Abeurador. Detall d'articles del lot, segons l'Annex 2 d'aquest plec.

3. Imports del contracte

<u>Lot 1:</u>	38.730,99 € (sense IVA)
<u>Lot 2:</u>	39.941,10 € (sense IVA)
<u>Lot 3:</u>	11.366,10 € (sense IVA)





Pressupost base de licitació del contracte:

Preu del contracte:	90.038,19 €
IVA 21%:	18.908,02 €
Total (IVA inclòs):	108.946,21 €

Valor estimat del Contracte:

Aquest import fixa una possible modificació de contracte del **10%**.

Preu del contracte:	90.038,19 €
Possible modificació del 20%:	9.003,82 €
Valor estimat del contracte:	99.042,01 € (sense IVA)

4. Fabricació, abassegament, lliurament, muntatge i col·locació

L'adjudicatari, abans del lliurament contactarà amb la persona designada prèviament per l'Ajuntament de La Canonja i visitarà els llocs de descàrrega i emmagatzematge, a l'efecte de coordinar l'operativa del lliurament.

Durant el procés de fabricació, l'adjudicatari lliurarà un informe a l'Ajuntament de La Canonja certificant l'avanç i justificant el compliment de la programació contractual, la persona responsable de l'Ajuntament de la Canonja podrà acordar una visita allà on estiguin realitzant la fabricació, per comprovar la veracitat de la informació.

El lliurament de l'objecte d'aquest plec haurà d'efectuar-se dins de l'horari laboral de l'Ajuntament de la Canonja, a les següents adreces:

Lot 1:	Orfeó Canongí – Plaça del Mestre Gols 4, de la Canonja (43110)
Lot 2:	Mas de l'Abeurador – Camí de Reus 39, de la Canonja (43110)
Lot 3:	Mas de l'Abeurador – Camí de Reus 39, de la Canonja (43110)

Els subministrament i instal·lació del mobiliari es realitzarà tenint en compte la distribució dels espais indicats en els plànols de l'Annex 1 del present plec.

Tenint present l'objecte del contracte, l'adjudicatari ubicarà i instal·larà pels seus mitjans el mobiliari en els llocs establerts i els deixarà totalment operatius per a l'ocupació del personal de l'Ajuntament de la Canonja i futur usuari de l'edifici.

El transport, descàrrega i trasllat del mobiliari fins al punt d'ubicació final serà a càrrec de l'adjudicatari. Aquest facilitarà per a aquesta tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la descàrrega amb rapidesa, pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.

El mobiliari haurà de transportar-se degudament embalat i protegit sobre palet o amb el mitjà que es consideri convenient. El deteriorament d'algun mobiliari com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatari. Aquest es compromet a reposar el mobiliari malmès en un termini no superior a 48 hores.

L'Ajuntament de la Canonja, en funció de les seves necessitats i prèvia comunicació a l'adjudicatari, podrà modificar les dates i llocs de lliurament inicialment previstos sense que això comporti cap càrrec addicional per a l'administració.





El subministrament objecte del contracte es farà quan l'obra de construcció de l'edifici encara no estigui ocupada, i al mateix temps de la posta a punt de les noves instal·lacions, i en un termini màxim de 2 mesos des del moment de l'adjudicació del contracte.

Les ofertes han d'incloure totes les despeses d'embalatge, transport, distribució i els mitjans necessaris, tant humans com d'estris per a la càrrega, descàrrega i posterior instal·lació a les dependències de l'ajuntament.

El lliurament, abassegament, muntatge i instal·lació es faran sempre evitant destorbar el correcte funcionament de la citada posada en marxa del nou edifici.

En cas contrari, si l'anterior circumstància no fos viable, l'empresa adjudicatària serà l'encarregada d'emmagatzemar els articles adjudicats per a procedir al seu subministrament, distribució i muntatge d'acord amb les instruccions de la propietat.

El subministrament i muntatge serà per fases, amb prioritat d'aquell mobiliari més complex que requereix d'un cablejat o alguns sistema auxiliar, no realitzat per l'adjudicatari.

L'abassegament serà sempre sota cobert i protegit de les inclemències del temps, ja sigui a l'obra o en un magatzem de l'adjudicatari.

L'adjudicatari ubicarà tot el mobiliari en l'emplaçament exacte representat en els plànols de distribució de l'Annex 1, o en qualsevol altra disposició facilitada per la propietat, tot tenint en compte les alineacions respecte del seu entorn.

Serà el representant nomenat per la propietat qui validarà la ubicació definitiva de tot el mobiliari.

QUANTITAT A SUBMINISTRAR

L'Ajuntament de la Canonja ha ajustat al màxim les seves necessitats de mobiliari segons el personal i les necessitats futures de l'edifici. No obstant, la quantitat final estarà condicionada a la plantilla de personal i futurs usuaris a traslladar a les noves ubicacions.

El present contracte és un "claus en mà". Això representa que el subministrament i instal·lació no dona lloc a cap increment econòmic, per a les diferències d'amidament o unitats d'obra que, malgrat no reflectir-se en els amidaments, constin en altres parts del projecte (plànols, plec, memòria, ...).

Les quantitats adjudicades podran ser modificades (en més o en menys) per l'Ajuntament de la Canonja. Aquesta circumstància donarà lloc a la tramitació de la corresponent modificació del contracte. Es fixa com a percentatge màxim d'augment i modificació el 10% del import inicial del pressupost base.

En cas que les quantitats siguin superiors a les previstes en aquest contracte, l'adjudicatari es compromet a fer el subministrament i instal·lació del material en escriu amb la mateixa qualitat, tipologia, model i marca ofertats inicialment.

L'adjudicatari assumirà el compromís de subministrar les possibles ampliacions dins





d'un termini màxim de trenta dies des de la formalització de la modificació del contracte.

QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT.

El contingut dels lots haurà d'ajustar-se exactament a l'oferta que resulti adjudicatària. No s'admetran cap mena de canvis quant als productes ofertats i que no hagin estat prèviament i expressament autoritzades per escrit per l'Ajuntament de la Canonja.

5. Característiques tècniques dels productes

Els tipus de mobles proposats hauran de ser de models descrits dins d'una mateixa sèrie, per tal d'aconseguir la màxima homogeneïtat i harmonització possible entre ells.

Veure Annex 2.

Lot 1: Mobiliari i altres elements a instal·lar a l'Orfeó Canongí. Taules, cadires i mobles auxiliars per a llocs de treball, despatxos, sala conferències i usos varis. Detall d'articles del lot, segons l'Annex 2 d'aquest plec.

Lot 2: Mobiliari i altres elements a instal·lar al Mas de l'Abeurador. Taules, cadires i mobles auxiliars per a llocs de treball, despatxos, sala conferències i usos varis. Detall d'articles del lot, segons l'Annex 2 d'aquest plec.

Lot 3: Cortines enrotllables tipus estor a instal·lar a la Sala d'Actes del Mas de l'Abeurador. Detall d'articles del lot, segons l'Annex 2 d'aquest plec.

Totes les parts metàl·liques de les taules hauran de permetre i facilitar la connexió a la xarxa de terres de l'edifici.

Totes les cadires i resta de mobiliari de treball han d'estar dissenyades complint els principis ergonòmics per a llocs de treball.

6. Normativa d'aplicació

De manera general es puntualitza que el disseny dels mobles no pot representar en cap moment un risc durant el desplaçament de les persones.

En particular els suports (peus) han d'estar posats de tal manera que no obstaculitzin els moviments de l'usuari.

Les parts del moble amb les quals l'usuari està directament en contacte, en condicions normals d'utilització, han de tenir un disseny que eviti tota ferida corporal (per exemple, talls i/o esclafades) i deteriorament material (en particular les parts accessibles no han de presentar asprositats, rebaves o parts tallants, ni han de tacar).

Les arestes i els angles amb què l'usuari està en contacte, en condicions normals d'utilització, han de presentar un radi de curvatura mínim de 2 mm.

Si l'espessor dels materials no permet respectar aquest radi de curvatura, les arestes han d'estar exemptes de rebaves. Els elements lliscants o mòbils han de ser dissenyats de manera que evitin qualsevol ferida i tot funcionament accidental. Els òrgans d'agafament no han de ser tallants.

Els extrems dels suports (peus) i dels tubs metàl·lics han d'estar proveïts d'una cantonera o tapats per qualsevol mitjà, i acabats per una part llisa.





VALORS MÍNIMS DE QUALITAT

Les empreses licitadores aportaran totes les certificacions emeses per laboratoris i centres d'assajos reconeguts oficialment i, en aplicació de normes UNE, ISO, etc., que considerin que acrediten la qualitat, valor tècnic i funcionalitat dels articles. Es prenen com a valors de qualitat, o només a complir mínims, les que consten en el llistat de mobiliari Annex 2, els quals s'hauran de complir de forma obligatòria.

7. Planificació

La programació tindrà en compte els diferents tipus de mobiliari, la distribució per plantes i les seves diferents ubicacions en cada planta.
Durant l'execució dels treballs, l'adjudicatari presentarà setmanalment un informe de l'avanç dels mateixos verificant la programació acordada.

8. Garantia

L'empresa adjudicatària es compromet a oferir una garantia sobre els articles ofertats, no menor al període de 3 anys. Es valorarà l'increment d'aquesta garantia per tots els productes. En aquest cas cal que es certifiqui.

9. Ampliacions/modificacions de subministrament

L'Ajuntament de la Canonja, en funció de les seves necessitats, es reserva la possibilitat de modificar la quantitat final a subministrar, afegint o eliminant algun mobiliari per ajustar-lo a les necessitats reals i operatives. En qualsevol cas aquestes modificacions seran advertides amb temps suficient i es demanarà l'actualització corresponent del preu ofertat.

Les futures necessitats de mobiliari per l'edifici de l'Ajuntament de la Canonja o per a altres dependències, durant un període de sis mesos a partir de la instal·lació, seran subministrats, en el cas de considerar-ho l'ajuntament, en les mateixes condicions i preus unitaris resultant de l'adjudicació.

10. Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris de valoració objectius que s'aplicaran seran els següents:

I.- La proposta econòmica: la puntuació màxima serà de 20 punts, i la puntuació es calcularà en base a la següent fórmula:

$$P_i = P \left(1 - \frac{O_i - O_m}{2 \cdot IL} \right)$$

On:

P_i = punts de l'oferta i

P = punts del criteri preu

O_i = preu de l'oferta i

O_m = preu de la millor oferta

IL = import de licitació





II.- Millores addicionals a l'execució del contracte: la puntuació màxima serà de 15 punts.

Es valorarà la millora, quantificada econòmicament i sense cost afegit, que pugui presentar el subministrador en relació a:

- LOT 1: Pel que fa a l'Orfeó Canongí: per subministrament de Cadires model DELTA 430, marca Figueras, entapissada, amb braços i estructura de 4 peus de tub i xapa d'acer pintat color Sable Grey 100, seient i respalller entapissats en teixit Lisboa color 805. Seient abatible de forma automàtica. Inclou junta d'unió entre cadires; per la sala d'actes. Per cada cadira ofertada com a millora es computarà 0,5 punts, fins a un màxim de 30 cadires.
- LOT 2: Pel que fa al Mas de l'Abeurador: per subministrament de Cadires model DELTA 430, marca Figueras, entapissada, amb braços i estructura de 4 peus de tub i xapa d'acer pintat color Sable Grey 100, seient i respalller entapissats en teixit Lisboa color 805. Seient abatible de forma automàtica. Inclou junta d'unió entre cadires; per la sala d'actes. Per cada cadira ofertada com a millora es computarà 0,5 punts, fins a un màxim de 30 cadires.
- LOT 3: integració de les cortines amb motor de la sala d'actes en una tablet amb una aplicació via web. Al licitador que ho ofereixi se li atorgaran 15 punts.

La màxima millora obtindrà la puntuació màxima, i la resta es valoraran de forma proporcional, i mitjançant regla de tres.

III.- Ampliació del termini de garantia: la puntuació màxima serà de 5 punts.

Es valorarà l'ampliació del termini de garantia, fins a 10 anys màxim. El licitador que ofereixi el termini màxim obtindrà la puntuació màxima, i la resta es valoraran de forma proporcional, i mitjançant regla de tres.

IV.- Servei postvenda: la puntuació màxima serà de 10 punts.

Es valorarà l'existència permanent d'estocs, per reposicions de peces i d'elements, un cop acabat el període mínim de garantia de 3 anys, i com a mínim fins al final del termini de garantia ofert màxim segons l'apartat III. La puntuació màxima s'atorgarà a aquell que ofereixi una existència permanent d'estocs, ofereixi el termini més ampli per a reposicions i l'assistència tècnica més amplia, disminuint la puntuació de forma proporcional, segons regla de tres, en funció del contingut de les ofertes que es presentin respecte dels aspectes esmentats, fins a un màxim de 15 anys.

En cas que en la proposició es faci constatar un termini inferior al del final del termini de garantia ofert màxim segons l'apartat III, es considerarà a tots el efectes que el termini d'existència permanent d'estocs és l'equivalent al termini de garantia.

Els criteris de valoració subjectius que s'aplicaran seran els següents:

I.- Qualitat funcional i de disseny: la puntuació màxima serà de 50 punts.

L'oferta s'ajustarà a la composició i característiques exactes descrites en el mobiliari que compona el lot. S'admetran únicament mínimes variacions, sempre que no suposin minves en la qualitat material i la qualitat del disseny.





L'Ajuntament de la Canonja valorarà positivament les ofertes que s'ajustin de forma idèntica a la composició i característiques descrites en el mobiliari que componen el lot i podrà desestimar o valorar negativament les ofertes que el modifiquin. Els elements que consten descrits en el plec són els que l'Ajuntament de la Canonja ha col·locat i utilitza de forma habitual i regular en diferents equipaments. El fet de disposar dels mateixos models de mobiliari ajuda a la uniformitat de les comandes, a la disponibilitat dels recanvis i a la possibilitat d'utilitzar de forma puntual del mateix material en altres edificis, fet que dona gran versatilitat a la lliure utilització dels espais i a la optimització dels diferents equipaments municipals.

Els oferents lliuraran, conjuntament amb la documentació per la valoració subjectiva, la documentació suficient per tal que es pugui avaluar la qualitat dels productes ofertats (catàlegs, referències comparatives de qualitat, preus comparatius, dades del sector, fotografies etc.), i la idoneïtat dels treballs a realitzar.

En la documentació hi constarà una llista complerta dels subministraments i/o instal·lacions que, a més de les especificades en el Plec de Prescripcions Tècniques, es compromet a realitzar el licitador i que contribueixin, en tot moment, a una perfecta prestació del subministrament.

A banda de l'anterior documentació, el licitador haurà d'aportar:

- a) Memòria tècnica descriptiva de la realització de l'objecte de contracte, signada, en la qual es facin constar totes aquelles dades que permetin valorar l'oferta d'acord amb els criteris subjectius d'adjudicació fixats en aquest plec.
- b) Programa de treball amb descripció de les diferents fases i operacions a realitzar.
- c) Descripció de l'equip de treball, i mesures adoptades pel subministrador per tal d'assegurar la qualitat dels béns objecte del subministrament.
- d) Descripcions detallades i fotografies dels productes a subministrar, quan aquests siguin susceptibles de reproducció gràfica.
- e) Es presentarà una relació per unitats segons el detall de quantitats ofertades de cada element.

A tal efecte l'adjudicatari aportarà també, de forma obligatòria, una mostra física completa, igual al model a subministrar, dels següents productes:

- Cadira model Kabi Swivel, marca Akaba, o equivalent, 67x67xh84 cm. Estructura piramidal d'alumini de 4 radis amb gir. Amb braços metàl·lics pintats. Seient i respall entapissats amb teixit grup B a escollir.

Els ofertants posaran a disposició de l'Ajuntament de la Canonja mostres dels colors, textures i materials, del mobiliari ofertat, del que no se n'hagi aportat una mostra completa.

L'entrega física de les mostres serà dins del termini de presentació de les ofertes, a la seu de l'Ajuntament de la Canonja, al carrer Raval 11 de la Canonja, 2a planta, Serveis Tècnics Municipals. Es lliurarà als licitadors un comprovant de les mostres i material





aportat, el qual serà retornat un cop siguin adjudicats els treballs.

Es valoraran les característiques del material ofertat, tant pel que fa a la qualitat i adequació funcional a les necessitats del contracte, com per la idoneïtat del disseny del mobiliari, en relació a les necessitats del contracte. La puntuació s'atorgarà amb el criteri següent:

Qualitat funcional i de disseny elevada. de 33 a 50 punts.

Qualitat funcional i de disseny mitjana. de 17 a 32 punts.

Qualitat funcional i de disseny suficient. d'1 a 16 punts.

11. Reconeixement obligatori de les instal·lacions

L'Ajuntament de la Canonja publicarà al Perfil del Contractant el dia i hora de visita obligatòria a les instal·lacions dels nous edificis, a fi efecte que els licitadors puguin conèixer els espais objecte de la instal·lació. En el mateix moment de la visita es facilitarà als licitadors personats un certificat d'assistència, que s'haurà d'incloure obligatòriament amb la documentació a presentar pel licitador.

12. Revisió de preus

No s'admet. Els preus ofertats seran fermes i definitius durant el període contractual.

Annexos:

ANNEX 1: Plànols per plantes i distribució del mobiliari.

ANNEX 2: Descripció tècnica del mobiliari.

És tot el que s'informa als efectes que convinguin.

L'arquitecte municipal,

La Canonja, document signat electrònicament a la data del marge.





Ajuntament de
la Canonja

ANNEX 1
(en document a banda)





Ajuntament de
la Canonja

ANNEX 2





LOT 1: MOBILIARI ORFEÓ CANONGÍ

Unitats	Descripció tècnica	Preu unitari	Import
	PLANTA BAIXA		
	Vestíbul – espais exposicions		
1	Paperera model Riga Inox, marca Mobles 114, o equivalent, acer inoxidable 25x25xh49cms (20L de capacitat) construïda amb xapa plegada d'acer inoxidable (304), tapa d'acer pintada al epoxi acabat plata i base d'ABS. Els cossos es fabriquen en acer inoxidable AISI 304L (certificat en 10204 paràgraf 4) de 0.8 mm de gruix. La cara exterior té un acabat polit i setinat i la cara interior presenta un acabat matisat. En la part interior del cos es fixen unes anses d'acer zincat que serveixen per a sostenir la bossa de plàstic, facilitant, també, la seva retirada. El suport de les anses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada en ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dona rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per a col·locar 4 topalls de goma anti-lliscants. Les tapes de les papereres, situades en la part superior, són de xapa d'acer d'1.2 mm de gruix. Compleix amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008.	257,00	257,00
	 Paperera model RIGA		
1	Paraigüer model RIGA de MOBLES 114, o equivalent, de 25x25x49h cm. El cos es fabrica en acer inoxidable AISI 304L (certificat en 10204 paràgraf 4) de 0.8 mm de gruix. La cara exterior té un acabat polit i setinat i la cara interior presenta un acabat matisat. La base del paraigüer està fabricada en ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dona rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per a col·locar 4 topalls de goma anti-lliscants. Els separadors de paraigüers estan fabricats amb dos tubs d'acer inoxidable poliment i setinat de 8 mm de diàmetre, col·locats en creu. Compleix amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008	232,00	232,00
	 Paraigüer model RIGA		





6	Poste separador d'espais, de 90cm d'alçada, amb cinta retràctil de 2,5 metres de llarg, color negre.	75,00	450,00
	Hall sortida emergència façana principal		
1	Banc model Aero, marca Sellex, o equivalent, autoportant sense respall 187x50xh39cms. 2 places, acabat en alumini anoditzat. Format per perfils d'alumini extrusionat amb superfície lleugerament estriada, tancaments laterals d'acer inoxidable.	1.294,00	1.294,00
			
	Banc model AERO		
1	Paperera model Riga Inox, marca Mobles 114, o equivalent, acer inoxidable 25x25xh49cms (20L de capacitat) construïda amb xapa plegada d'acer inoxidable (304), tapa d'acer pintada al epoxi acabat plata i base d'ABS. Els cossos es fabriquen en acer inoxidable AISI 304L (certificat en 10204 paràgraf 4) de 0.8 mm de gruix. La cara exterior té un acabat polit i setinat i la cara interior presenta un acabat matisat. En la part interior del cos es fixen unes anses d'acer zincat que serveixen per a sostenir la bossa de plàstic, facilitant, també, la seva retirada. El suport de les anses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada en ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dona rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per a col·locar 4 topalls de goma anti-lliscants. Les tapes de les papereres, situades en la part superior, són de xapa d'acer d'1.2 mm de gruix. Compleix amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008.	257,00	257,00
1	Paraigua model RIGA de MOBLES 114, o equivalent, de 25x25x49h cm. El cos es fabrica en acer inoxidable AISI 304L (certificat en 10204 paràgraf 4) de 0.8 mm de gruix. La cara exterior té un acabat polit i setinat i la cara interior presenta un acabat matisat. La base del paraigua està fabricada en ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dona rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per a col·locar 4 topalls de goma anti-lliscants. Els separadors de paraigües estan fabricats amb dos tubs d'acer inoxidable poliment i setinat de 8 mm de diàmetre, col·locats en creu. Compleix amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008	232,00	232,00
	Camerino 1		
1	Subministrament i muntatge de conjunt de taquilles fenòliques format per 5 unitats de 40 x 50 x 180 cm. alt. Prestage superior i barra penjarrobes d'alumini extrusionat. Laterals, prestatges, tapes superiors i Bases en 10 mm de gruix. Fons perforat de 3mm (ventil·lació). Peus regulables PVC (+100mm). Amb pany "resbalón" mestrejat i clau mestra. Cantells arrodonits. Ferratges Acer Inox AISI-304.	2.413,37	2.413,37
	PLANTA PRIMERA		
	Foyer		
1	Banc Aero de Sellex autoportant sense respall 187x50xh39cms. 3 places, acabat en alumini anoditzat. Format per perfils d'alumini extrusionat amb superfície lleugerament estriada, tancaments laterals d'acer inoxidable.	1.294,00	1.294,00





1	Paperera model Riga Inox, marca Mobles 114, o equivalent, acer inoxidable 25x25xh49cms (20L de capacitat) construïda amb xapa plegada d'acer inoxidable (304), tapa d'acer pintada al epoxi acabat plata i base d'ABS. Els cossos es fabriquen en acer inoxidable AISI 304L (certificat en 10204 paràgraf 4) de 0.8 mm de gruix. La cara exterior té un acabat polit i setinat i la cara interior presenta un acabat matisat. En la part interior del cos es fixen unes anses d'acer zincat que serveixen per a sostenir la bossa de plàstic, facilitant, també, la seva retirada. El suport de les anses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada en ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dona rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per a col·locar 4 topalls de goma anti-lliscants. Les tapes de les papereres, situades en la part superior, són de xapa d'acer d'1.2 mm de gruix. Compleix amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008.	257,00	257,00
2	Capçal de cinta separadora d'espais, amb cinta separadora de 2,5 metres de llarg, de color negre i accessori per fixació a ambdós costats de l'escala d'accés a planta segona.	100,00	200,00
	Sala de conferències		
1	Taula USM Haller de 200x75xh74 cms. Sobre de resina sintètica laminada acabat gris perla. Estructura amb peus metàl·lics acabat cromat. Faldó lateral i frontal de Screen acabat antracita.	1.495,16	1.495,16
	 Taula USM Haller		
2	Cadira giratòria Physix Studio de malla TrioKnit d'una peça acabat a escollir. Bastidor flexible i braços de poliamida color negre, peu de 5 radis d'alumini acabat negre. Regulació alçada amb pistó pneumàtic. Rodes toves per a terra dur. Norma DIN 68877.	811,57	1.623,14
			





	Cadira giratòria Physix Studio		
30	Cadira model DELTA 430, marca Figueras, entapissada, amb braços i estructura de 4 peus de tub i xapa d'acer pintat color Sable Grey 100, seient i respalller entapissats en teixit Lisboa color 805. Seient abatible de forma automàtica. Inclou junta d'unió entre cadires.	290,00	8.700,00
	Cadira apilable abatible DELTA		
	Escenari		
12	Cadira apilable sense braços, model Kabi, marca AKABA, o equivalent, de quatre potes. 56 x 51 x h 82 cm. Estructura de tub d'acer de 20mm de diàmetre pintat en pols, color a escollir segons mostrari. Carcassa de polipropilè acabat color a escollir. Compleix la norma UNE ISO 14006:2011	104,00	1.248,00
	Cadira model KABI		





2	Tamboret model NUTA marca Mobles 114, o equivalent, amb estructura d'acer cromat amb seient d'acer inoxidable mat, de 28 cm. de diàmetre i 60 cm. alt	267,00	534,00
	 Tamboret model NUTA.		
2	Tamboret model NUTA marca Mobles 114, o equivalent, amb estructura d'acer cromat amb seient d'acer inoxidable mat, de 28 cm. de diàmetre i 75 cm. alt	290,00	580,00
	Office - backstage		
1	Cadira apilable amb braços tancats model KABI, marca AKABA, o equivalent, de quatre potes. Estructura de tub d'acer de 20mm de diàmetre pintat en pols, color a escollir segons mostrari. Carcassa de polipropilè acabat color a escollir. Compleix la norma UNE ISO 14006:2011	164,00	164,00
	Magatzem de neteja		
1	Subministrament i muntatge de taquilla metàl·lica 120x50xh180 4 mòduls, 1 porta 30cms ample. Amb 4 peus amb nivellador soldats. Amb pany i clau mestra. Acabat blanc RAL 9010.	582,00	582,00
	 Taquilla metàl·lica		





1	Paperera model Basic Ø21 x h 32 cm (10L), o equivalent, fabricada en acer inoxidable AISI304. Base i anella superior ABS cromat.	36,50	36,50
1	Penjador model Mirac, marca Mobles 114, o equivalent, dimensions Ø30xh192 cm base de fosa de ferro i tub d'alumini plata amb 10 penjadors de llautó cromats.	394,00	394,00
			
	Penjador model MIRAC		
2	Cadira apilable amb braços tancats model KABI, marca AKABA, o equivalent, de quatre potes. Estructura de tub d'acer de 20mm de diàmetre pintat en pols, color a escollir segons mostrari. Carcassa de polipropilè acabat color a escollir. Compleix la norma UNE ISO 14006:2011	164,00	328,00
1	Subministrament i muntatge de prestatgeria metàl·lica model M3, marca MECALUX, 208x30xh200 cms. acabat galvanitzat. Sense cargols. Carrega uniforme repartida per nivell 80 Kg.	711,00	711,00
			
	Estanteria model M3.		





	PLANTASEGONA		
	Vestíbul		
2	Butaca amb braços model Nube, marca STUA, o equivalent. Estructura de varilla d'acer 14mm cromat. Carcassa, seient i braços injectats d'una sola peça. Recoberta d'espuma i entapissada amb teixit Divina Melange combinat 2 colors.	1.371,00	2.742,00
	 Cadira model NUBE		
1	Tauleta auxiliar independent, model NUBE, marca STUA, o equivalent. Potes fabricades en varilla d'acer 14mm cromat i sobre de 40mm. en aglomerat lacat color blanc, de mides 70 ample x 70cm. de profunditat.	382,00	382,00
	 Tauleta model NUBE		
1	Catifa 200 x 200 cm. acabat teixit sisal Leandro, o equivalent.	675,45	675,45





			
	Alfombra acabado LEANDRO		
1	Paperera model Riga Inox, marca Mobles 114, o equivalent, acer inoxidable 25x25xh49cms (20L de capacitat) construïda amb xapa plegada d'acer inoxidable (304), tapa d'acer pintada al epoxi acabat plata i base d'ABS. Els cossos es fabriquen en acer inoxidable AISI 304L (certificat en 10204 paràgraf 4) de 0.8 mm de gruix. La cara exterior té un acabat polit i setinat i la cara interior presenta un acabat matisat. En la part interior del cos es fixen unes anses d'acer zincat que serveixen per a sostenir la bossa de plàstic, facilitant, també, la seva retirada. El suport de les anses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada en ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dona rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per a col·locar 4 topalls de goma anti-lliscants. Les tapes de les papereres, situades en la part superior, són de xapa d'acer d'1.2 mm de gruix. Compleix amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008.	257,00	257,00
	Administració 1		
1	Cadira giratòria model SENTIS de FORMA 5, o equivalent. Respatller de malla compost per un marc de poliamida rectangular reforçada amb fibra de vidre al 30%, de manera trapezoidal de 570 mm d'altura i 470 mm d'ample per la seva base, reduint-se l'ample fins a aconseguir 430 mm en el seu extrem superior. L'amplària mitjana del marc és de 40 mm. Aquest marc proporciona suport a una malla tècnica transpirable. Incorpora, en opció, regulació lumbar, que proporciona un correcte suport de l'esquena en qualsevol postura de treball. La regulació lumbar asimètrica presenta vèrtexs arrodonits i curvatura convexa amb braços regulables. Format per estructura de partícules de fusta injectada en motlle metàl·lic amb un gruix mitjà de 14 mm i mecanitzada per a allotjar braços i mecanisme. Es sobre-injecta una capa d'escuma flexible de poliuretà sobre el suport de fusta i posteriorment s'entapissa. Aquesta escuma té un gruix mitjà de 45 mm i una densitat de 68 kg/cm3. Es remata amb carcassa de polipropilè de 3 mm de gruix per la seva part inferior. Braços regulables 1D en altura amb estructura de polipropilè i reposabraços de poliuretà. Dimensions: 250 x 90 mm. Inclou mecanisme trasla que regula la profunditat del seient de la cadira. El mecanisme Sincro Atom conjuga el moviment de rotació del respatller respecte al seient situant el seu centre de gir per sobre de la superfície del seient, molt pròxim al maluc de l'usuari, assegurant d'aquesta manera un acompanyament perfecte durant el moviment de reclinació. 5 posicions de bloqueig. Regulació de	346,50	346,50





	l'altura del seient mitjançant maneta per a l'ajust òptim de l'usuari. Adapta la duresa del mecanisme al pes de l'usuari de manera automàtica i assegura un funcionament perfecte en usuaris de 45 i 110 Kg. La fixació del suport s'acciona mitjançant maneta: cap a dins permet el moviment i per a fixar el suport cal tirar cap a fora. Base Star de poliamida amb un diàmetre de 64 cm. Amb 5 braços de secció trapezoidal amb vèrtexs arrodonits. Amb roda de doble rodadura tova 50 mm, per paviment dur. Compleix la norma UNE-EN 1335-1:2001, UNE-EN 1335-2:2009 i UNE-EN 1335-3:2009.		
	 Cadira model SENTIS		
1	Taula model F25, de Forma 5, o equivalent, 180x80xh74cm sobre de melamina gruix 19mm acabat blanc. Estructura de pòrtics metàl·lics soldats, tub quadrat 50x50mm, cantonades a inglet, acabat blanc amb epoxi 100 micres.	353,00	353,00
	 Taula model F25		
1	Ala per a taula F25 100x56xh74cms. Estructura per una banda recolzada a pòrtic de la taula i l'altra 1 pòrtic metàl·lic soldat, tub quadrat 50x50mm, cantonades a inglet, acabat blanc amb epoxi 100 micres. Sobre de melamina acabat blanc 19 mm de gruix.	232,00	232,00
1	Buc 3 calaixos 43x53xh59 cm de melamina. acabat a escollir. Calaix interior metàl·lic antibolcada, amb pany i rodes. Inclou safata porta-llapisos.	255,00	255,00





1	Taula rodona Ø90xh 74,4cms. Sobre de melamina acabat blanc 30mm de gruix. Estructura metàl·lica a partir de pedestal central acabat en blanc.	367,00	367,00
	 Taula rodona amb pedestal		
4	Cadira apilable amb braços tancats model KABI, marca AKABA, o equivalent, de quatre potes. Estructura de tub d'acer de 20mm de diàmetre pintat en pols, color a escollir segons mostrari. Carcassa de polipropilè acabat color a escollir. Compleix la norma UNE ISO 14006:2011	164,00	656,00
1	Armari model Plus, marca Forma 5, o equivalent, tot portes 90x42,5xh74 cm. Trassera, terra, laterals, portes i sostre construïts en melamina 19mm acabat a escollir. Inclou 1 prestatge interior 25mm de gruix acabat a escollir.	213,00	213,00
1	Paperera model Basic Ø21 x h 32 cm (10L), o equivalent, fabricada en acer inoxidable AISI304. Base i anella superior ABS cromat.	36,50	36,50
1	Penjador model Mirac, marca Mobles 114, o equivalent, dimensions Ø30xh192 cm base de fosa de ferro i tub d'alumini plata amb 10 penjadors de llautó cromats.	394,00	394,00
	Administració 2		
1	Cadira giratòria model SENTIS de FORMA 5, o equivalent. Respatller de malla compost per un marc de poliamida rectangular reforçada amb fibra de vidre al 30%, de manera trapezoidal de 570 mm d'altura i 470 mm d'ample per la seva base, reduint-se l'ample fins a aconseguir 430 mm en el seu extrem superior. L'amplària mitjana del marc és de 40 mm. Aquest marc proporciona suport a una malla tècnica transpirable. Incorpora, en opció, regulació lumbar, que proporciona un correcte suport de l'esquena en qualsevol postura de treball. La regulació lumbar asimètrica presenta vèrtexs arrodonits i curvatura convexa amb braços regulables. Format per estructura de partícules de fusta injectada en motlle metàl·lic amb un gruix mitjà de 14 mm i mecanitzada per a allotjar braços i mecanisme. Es sobre-injecta una capa d'escuma flexible de poliuretà sobre el suport de fusta i posteriorment s'entapissa. Aquesta escuma té un gruix mitjà de 45 mm i una densitat de 68 kg/cm3. Es remata amb carcassa de polipropilè de 3 mm de gruix per la seva part inferior. Braços regulables 1D en altura amb estructura de polipropilè i reposabraços de poliuretà. Dimensions: 250 x 90 mm. Inclou mecanisme trasla que regula la profunditat del seient de la cadira. El mecanisme Sincro Atom conjuga el moviment de rotació del respatller respecte al seient situant el seu centre de gir per sobre de la superfície del seient, molt pròxim al maluc de l'usuari, assegurant d'aquesta manera un acompanyament perfecte durant el moviment de reclinació. 5 posicions de bloqueig. Regulació de l'altura del seient mitjançant maneta per a l'ajust òptim de l'usuari. Adapta la duresa del mecanisme al pes de l'usuari de manera automàtica i assegura un funcionament perfecte en usuaris de 45 i 110 Kg. La fixació del suport s'acciona mitjançant maneta: cap a dins permet el moviment i per a fixar el suport cal tirar cap a fora. Base Star de poliamida amb un diàmetre de 64 cm. Amb 5 braços de secció trapezoidal amb vèrtexs arrodonits. Amb roda de doble rodadura tova 50	346,50	346,50






	mm, per paviment dur. Compleix la norma UNE-EN 1335-1:2001, UNE-EN 1335-2:2009 i UNE-EN 1335-3:2009.		
1	Taula model F25, de Forma 5, o equivalent, 180x80xh74cm sobre de melamina gruix 19mm acabat blanc. Estructura de pòrtics metàl·lics soldats, tub quadrat 50x50mm, cantonades a inglet, acabat blanc amb epoxi 100 micres.	353,00	353,00
1	Ala per a taula F25 100x56xh74cms. Estructura per una banda recolzada a pòrtic de la taula i l'altra 1 pòrtic metàl·lic soldat, tub quadrat 50x50mm, cantonades a inglet, acabat blanc amb epoxi 100 micres. Sobre de melamina acabat blanc 19 mm de gruix.	232,00	232,00
1	Buc 3 calaixos 43x53xh59 cm de melamina. acabat a escollir. Calaix interior metàl·lic antibolcada, amb pany i rodes. Inclou safata porta-llapissos.	255,00	255,00
1	Taula rodona Ø90xh 74,4cms. Sobre de melamina acabat blanc 30mm de gruix. Estructura metàl·lica a partir de pedestal central acabat en blanc.	367,00	367,00
4	Cadira apilable amb braços tancats model KABI, marca AKABA, o equivalent, de quatre potes. Estructura de tub d'acer de 20mm de diàmetre pintat en pols, color a escollir segons mostrari. Carcassa de polipropilè acabat color a escollir. Compleix la norma UNE ISO 14006:2011	164,00	656,00
1	Armari model Plus, marca Forma 5, o equivalent, tot portes 90x42,5xh74 cm. Trassera, terra, laterals, portes i sostre construïts en melamina 19mm acabat a escollir. Inclou 1 prestatge interior 25mm de gruix acabat a escollir.	213,00	213,00
1	Paperera model Basic Ø21 x h 32 cm (10L), o equivalent, fabricada en acer inoxidable AISI304. Base i anella superior ABS cromat.	36,50	36,50
1	Penjador model Mirac, marca Mobles 114, o equivalent, dimensions Ø30xh192 cm base de fosa de ferro i tub d'alumini plata amb 10 penjadors de llautó cromats.	394,00	394,00
	Camerino 2		
1	Subministrament i muntatge de conjunt de taquilles fenòliques format per 5 unitats de 40 x 50 x 180 cm. alt. Prestage superior i barra penjarrobes d'alumini extrusionat. Laterals, prestatges, tapes superiors i Bases en 10 mm de gruix. Fons perforat de 3mm (ventil·lació). Peus regulables PVC (+100mm). Amb pany "resbalón" mestrejat i clau mestra. Cantells arrodonits. Ferratges Acer Inox AISI-304.	2.413,37	2.413,37
	Sala de so		
1	Armari metàl·lic amb portes de persiana 102x45xh198 cms acabat a escollir. Inclou 4 prestatges metàl·lics. Sòcol de 60 cms amb 4 punts d'anivellament. Certificacions UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001, UNE 89401, UNE-EN-ISO 14073-1-2-3, UNE-EN-ISO 14074, NF 293 i NF D 600 50.	434,00	434,00
1	Armari metàl·lic amb portes de persiana 80x45xh198 cms acabat a escollir. Inclou 4 prestatges metàl·lics. Sòcol de 60 cms amb 4 punts d'anivellament. Certificacions UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001, UNE 89401, UNE-EN-ISO 14073-1-2-3, UNE-EN-ISO 14074, NF 293 i NF D 600 50.	393,00	393,00
1	Armari metàl·lic amb portes de persiana 120x45xh70 cms acabat a escollir. Inclou 1 prestatge metàl·lic. Sòcol de 60 cms amb 4 punts d'anivellament. Certificacions UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001, UNE 89401, UNE-EN-ISO 14073 -1-2-3, UNE-EN-ISO 14074, NF 293 i NF D 600 50.	283,00	283,00
2	Armari metàl·lic amb portes de persiana 102x45xh70 cms acabat a escollir. Inclou 1 prestatge metàl·lic. Sòcol de 60 cms amb 4 punts d'anivellament. Certificacions UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001, UNE 89401, UNE-EN-ISO 14073-1-2-3, UNE-EN-ISO 14074, NF 293 i NF D 600 50.	264,00	528,00





	ALTRES ELEMENTS		
65	Subministrament i col·locació de topall de portes, model ITP Marca Deneb, o equivalent, per anar ancorat a paviment, d'acer inoxidable setinat AISI 304 i goma de color negre. Diàmetre acer 30mm, diàmetre goma 35mm i 40mm alçada.	15,00	975,00
	 Topall paviment model ITP		
10	Subministrament i col·locació de topall de portes, model 505002009 Marca Knud Holscher, o equivalent, per anar ancorat a paret, d'acer inoxidable setinat AISI 304 i goma de color negre. Diàmetre 14mm, i 21mm llargada.	30,00	300,00
	 Topall paret 21mm llargada		
10	Subministrament i col·locació de topall de portes, model 506002002 Marca Knud Holscher, o equivalent, per anar ancorat a paret, d'acer inoxidable setinat AISI 304 i goma de color negre. Diàmetre 14mm, i 70mm llargada.	36,00	360,00
	 Topall paret 70mm llargada		
	Suma d'imports (sense IVA):		38.730,00
	21% IVA:		8.133,30
	IMPORT TOTAL:		46.864,00







LOT 2: MOBILIARI MAS DE L'ABEURADOR – CENTRE D'INTERPRETACIÓ

Unitats	Descripció tècnica	Preu unitari	Import
	PLANTA BAIXA		
	accés/hall		
2	Paperera model Riga Inox, marca Mobles 114, o equivalent, acer inoxidable 25x25xh49cms (20L de capacitat) construïda amb xapa plegada d'acer inoxidable (304), tapa d'acer pintada al epoxi acabat plata i base d'ABS. Els cossos es fabriquen en acer inoxidable AISI 304L (certificat en 10204 paràgraf 4) de 0.8 mm de gruix. La cara exterior té un acabat polit i setinat i la cara interior presenta un acabat matisat. En la part interior del cos es fixen unes anses d'acer zincat que serveixen per a sostenir la bossa de plàstic, facilitant, també, la seva retirada. El suport de les anses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada en ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dona rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per a col·locar 4 topalls de goma anti-lliscants. Les tapes de les papereres, situades en la part superior, són de xapa d'acer d'1.2 mm de gruix. Compleix amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008.	257,00	514,00
	 Paperera model RIGA		
2	Paraigüer model RIGA de MOBLES 114, o equivalent, de 25x25x49h cm. El cos es fabrica en acer inoxidable AISI 304L (certificat en 10204 paràgraf 4) de 0.8 mm de gruix. La cara exterior té un acabat polit i setinat i la cara interior presenta un acabat matisat. La base del paraigüer està fabricada en ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dona rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per a col·locar 4 topalls de goma anti-lliscants. Els separadors de paraigüers estan fabricats amb dos tubs d'acer inoxidable poliment i setinat de 8 mm de diàmetre, col·locats en creu. Compleix amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008	232,00	464,00
	 Paraigüer model RIGA		






1	Paperera model Basic Ø21 x h 32 cm (10L), o equivalent, fabricada en acer inoxidable AISI304. Base i anella superior ABS cromat.	36,50	36,50
6	Poste separador d'espais, de 90cm d'alçada, amb cinta retractil de 2,5 metres de llarg, color negre.	75,00	450,00
	Sala actes		
2	Taula model Haller, marca USM, 200x75xh74 cms, o equivalent. Sobre de resina sintètica laminada acabat gris perla. Estructura amb peus metàl·lics cromats. Faldó lateral i frontal de Screen acabat antracita.	1.495,16	2.990,32
			
	Conjunt de dues taules USM Haller		
4	Cadira giratòria model Physix Studio, marca Vitra, o equivalent, de malla TrioKnit d'una peça acabat a escollir. Bastidor flexible i braços de poliamida color negre, peu de 5 radis d'alumini acabat negre. Regulació alçada amb pistó pneumàtic. Rodes toves per a terra dur. Norma DIN 68877.	811,57	3.246,28
	 		
	Cadira model Physix		
1	Paperera model Riga Inox, marca Mobles 114, o equivalent, acer inoxidable 25x25xh49cms (20L de capacitat) construïda amb xapa plegada d'acer inoxidable (304), tapa d'acer pintada al epoxi acabat plata i base d'ABS. Els cossos es fabriquen en acer inoxidable AISI 304L (certificat en 10204 paràgraf 4)	257,00	257,00





	de 0.8 mm de gruix. La cara exterior té un acabat polit i setinat i la cara interior presenta un acabat matisat. En la part interior del cos es fixen unes anses d'acer zincat que serveixen per a sostenir la bossa de plàstic, facilitant, també, la seva retirada. El suport de les anses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada en ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dona rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per a col·locar 4 topalls de goma anti-lliscants. Les tapes de les papereres, situades en la part superior, són de xapa d'acer d'1.2 mm de gruix. Compleix amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008.		
	PLANTA PRIMERA		
	Sala espera		
2	Butaca amb braços model Nube, marca STUA, o equivalent. Estructura de varilla d'acer 14mm cromat. Carcassa, seient i braços injectats d'una sola peça. Recoberta d'espuma i entapissada amb teixit Divina Melange combinat 2 colors.	1.371,00	2.742,00
	 Cadeira model NUBE		
1	Tauleta auxiliar independent, model NUBE, marca STUA, o equivalent. Potes fabricades en varilla d'acer 14mm cromat i sobre de 40mm. en aglomerat lacat color blanc, de mides 70 ample x 70cm. de profunditat.	382,00	382,00
	 Tauleta model NUBE		
1	Paperera model Riga Inox, marca Mobles 114, o equivalent, acer inoxidable 25x25xh49cms (20L de capacitat) construïda amb xapa plegada d'acer inoxidable (304), tapa d'acer pintada al epoxi acabat plata i base d'ABS. Els	257,00	257,00






	cossos es fabriquen en acer inoxidable AISI 304L (certificat en 10204 paràgraf 4) de 0.8 mm de gruix. La cara exterior té un acabat polit i setinat i la cara interior presenta un acabat matisat. En la part interior del cos es fixen unes anses d'acer zincat que serveixen per a sostenir la bossa de plàstic, facilitant, també, la seva retirada. El suport de les anses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada en ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dona rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per a col·locar 4 topalls de goma anti-lliscants. Les tapes de les papereres, situades en la part superior, són de xapa d'acer d'1.2 mm de gruix. Compleix amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008.		
	Sala de reunions		
1	Taula model Drone, marca Forma 5, o equivalent, 420x120xh73,9 cm. Rectangular amb cantells arrodonits. Sobre de melamina acabat a escollir 25mm de gruix, norma UNE-EN 312. Estructura amb columnes metàl·liques Ø80mm de 3mm de gruix, arriestrades amb travessers de 50x30mm d'1,5mm de gruix acabat a escollir. Inclou 2 top acces.	2.383,00	2.383,00
			
	Taula de reunions model DRONE		
14	Cadira model Kabi Swivel, marca Akaba, o equivalent, 67x67xh84 cm. Estructura piramidal d'alumini de 4 radis amb gir. Amb braços metàl·lics pintats. Seient i respall entapissats amb teixit grup B a escollir.	459,00	6.426,00
			
	Cadira giratòria Kabi Swivel		





1	Paperera model Basic Ø21 x h 32 cm (10L), o equivalent, fabricada en acer inoxidable AISI304. Base i anella superior ABS cromat.	36,50	36,50
2	Penjador model Mirac, marca Mobles 114, o equivalent, dimensions Ø30xh192 cm base de fosa de ferro i tub d'alumini plata amb 10 penjadors de llautó cromats.	394,00	788,00
			
Penjador model MIRAC			
2	Armari model Plus, marca Forma 5, o equivalent, 90x42,5xh74 cm tot portes. Trassera, terra, laterals, portes i sostre construïts en melamina 19mm acabat a escollir. Inclou 1 prestatge interior 25 mm de gruix acabat a escollir.	213,00	426,00
1	Sostre decoratiu per armari Plus, (90+90) 180 cm acabat a escollir.	87,00	87,00
2	Butaca amb braços model Nube, marca STUA, o equivalent. Estructura de varilla d'acer 14mm cromat. Carcassa, seient i braços injectats d'una sola peça. Recoberta d'espuma i entapissada amb teixit Divina Melange combinat 2 colors.	1.371,00	2.742,00
1	Tauleta auxiliar independent, model NUBE, marca STUA, o equivalent. Potes fabricades en varilla d'acer 14mm cromat i sobre de 40mm. en aglomerat lacat color blanc, de mides 70 ample x 70cm. de profunditat.	382,00	382,00
	Despatx		





2	Cadira giratòria model SENTIS de FORMA 5, o equivalent. Respatller de malla compost per un marc de poliamida rectangular reforçada amb fibra de vidre al 30%, de manera trapezoidal de 570 mm d'altura i 470 mm d'ample per la seva base, reduint-se l'ample fins a aconseguir 430 mm en el seu extrem superior. L'amplària mitjana del marc és de 40 mm. Aquest marc proporciona suport a una malla tècnica transpirable. Incorpora, en opció, regulació lumbar, que proporciona un correcte suport de l'esquena en qualsevol postura de treball. La regulació lumbar asimètrica presenta vèrtexs arrodonits i curvatura convexa amb braços regulables. Format per estructura de partícules de fusta injectada en motlle metàl·lic amb un gruix mitjà de 14 mm i mecanitzada per a allotjar braços i mecanisme. Es sobre-injecta una capa d'escuma flexible de poliuretà sobre el suport de fusta i posteriorment s'entapissa. Aquesta escuma té un gruix mitjà de 45 mm i una densitat de 68 kg/cm³. Es remata amb carcassa de polipropilè de 3 mm de gruix per la seva part inferior. Braços regulables 1D en altura amb estructura de polipropilè i reposabraços de poliuretà. Dimensions: 250 x 90 mm. Inclou mecanisme trasla que regula la profunditat del seient de la cadira. El mecanisme Sincro Atom conjuga el moviment de rotació del respatller respecte al seient situant el seu centre de gir per sobre de la superfície del seient, molt pròxim al maluc de l'usuari, assegurant d'aquesta manera un acompanyament perfecte durant el moviment de reclinació. 5 posicions de bloqueig. Regulació de l'altura del seient mitjançant maneta per a l'ajust òptim de l'usuari. Adapta la duresa del mecanisme al pes de l'usuari de manera automàtica i assegura un funcionament perfecte en usuaris de 45 i 110 Kg. La fixació del suport s'actua mitjançant maneta: cap a dins permet el moviment i per a fixar el suport cal tirar cap a fora. Base Star de poliamida amb un diàmetre de 64 cm. Amb 5 braços de secció trapezoidal amb vèrtexs arrodonits. Amb roda de doble rodadura tova 50 mm, per paviment dur. Compleix la norma UNE-EN 1335-1:2001, UNE-EN 1335-2:2009 i UNE-EN 1335-3:2009.	346,50	693,00
			
	Cadira model SENTIS		
2	Taula model F25, de Forma 5, o equivalent, 160x80xh74cm sobre de melamina gruix 19mm acabat blanc. Estructura de pòrtics metàl·lics soldats, tub quadrat 50x50mm, cantonades a inglet, acabat blanc amb epoxi 100 micres.	340,00	680,00





			
	Taula model F25		
2	Ala per a taula F25 100x56xh74cms. Estructura per una banda recolzada a pòrtic de la taula i l'altra 1 pòrtic metàl·lic soldat, tub quadrat 50x50mm, cantonades a inglet, acabat blanc amb epoxi 100 micres. Sobre de melamina acabat blanc 19 mm de gruix.	232,00	464,00
2	Buc 3 calaixos 43x53xh59 cm de melamina. acabat a escollir. Calaix interior metàl·lic antibolcada, amb pany i rodes. Inclou safata porta-llapissos.	255,00	510,00
2	Armari model Plus, marca Forma 5, o equivalent, tot portes 90x42,5xh74 cm. Trassera, terra, laterals, portes i sostre construïts en melamina 19mm acabat a escollir. Inclou 1 prestatge interior 25mm de gruix acabat a escollir.	213,00	426,00
1	Sostre decoratiu per unir 2 armaris de 90 (180) de melamina acabat blanc.	87,00	87,00
2	Paperera model Basic Ø21 x h 32 cm (10L), o equivalent, fabricada en acer inoxidable AISI304. Base i anella superior ABS cromat.	36,50	73,00
1	Penjador model Mirac, marca Mobles 114, o equivalent, dimensions Ø30xh192 cm base de fosa de ferro i tub d'alumini plata amb 10 penjadors de llautó cromats.	394,00	394,00
	PLANTA SEGONA		
	Vestíbul		
2	Banc model Aero, marca Sellex, o equivalent, autoportant sense respalller 125x50xh39cms. 2 places, acabat en alumini anoditzat. Format per perfils d'alumini extrusionat amb superfície lleugerament estriada, tancaments laterals d'acer inoxidable.	1.110,00	2.220,00
			
	Banc model AERO		
1	Paperera model Riga Inox, marca Mobles 114, o equivalent, acer inoxidable 25x25xh49cms (20L de capacitat) construïda amb xapa plegada d'acer	257,00	257,00





	inoxidable (304), tapa d'acer pintada al epoxi acabat plata i base d'ABS. Els cossos es fabriquen en acer inoxidable AISI 304L (certificat en 10204 paràgraf 4) de 0.8 mm de gruix. La cara exterior té un acabat polit i setinat i la cara interior presenta un acabat matisat. En la part interior del cos es fixen unes anses d'acer zincat que serveixen per a sostenir la bossa de plàstic, facilitant, també, la seva retirada. El suport de les anses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada en ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dona rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per a col·locar 4 topalls de goma anti-lliscants. Les tapes de les papereres, situades en la part superior, són de xapa d'acer d'1.2 mm de gruix. Compleix amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008.		
2	Capçal de cinta separadora d'espais, amb cinta separadora de 2,5 metres de llarg, de color negre i accessori per fixació a ambdós costats de l'escala d'accés a planta segona.	100,00	200,00
	Aula		
22	Cadira apilable amb braços tancats model KABI, marca AKABA, o equivalent, de quatre potes. Estructura de tub d'acer de 20mm de diàmetre pintat en pols, color a escollir segons mostrari Carcassa de polipropilè acabat color a escollir. Compleix la norma UNE ISO 14006:2011	164,00	3.608,00
			
	Cadira model KABI amb braços.		
1	Taula model F25, marca Forma 5, o equivalent, 160x67xh74cms. Sobre de melamina acabat blanc gruix 19mm. Estructura de pòrtics metàl·lics soldats, tub quadrat 50x50mm, cantonades a inglet, acabat blanc amb epoxi 100 micres.	345,00	345,00
1	Faldó per a taula F25 130x30 cms acabat blanc.	62,00	62,00
2	Armari model Plus, marca Forma5, o equivalent, tot portes 90x42,5xh74 cm. Trasera, terra, laterals, portes i sostre construïts en melamina 19mm. acabat a escollir. Inclou 1 prestatge interior gruix 25mm. acabat a escollir	213,00	426,00
1	Sostre decoratiu per unir 2 armaris de 90 (180) de melamina acabat blanc.	87,00	87,00
1	Paperera model Basic Ø21 x h 32 cm (10L), o equivalent, fabricada en acer inoxidable AISI304. Base i anella superior ABS cromat.	36,50	36,50
1	Penjador model Mirac, marca Mobles 114, o equivalent, dimensions Ø30xh192 cm base de fosa de ferro i tub d'alumini plata amb 10 penjadors de llautó cromats.	394,00	394,00
	Despatx		
2	Cadira giratòria model SENTIS de FORMA 5, o equivalent. Respatller de malla	346,50	693,00






	compost per un marc de poliamida rectangular reforçada amb fibra de vidre al 30%, de manera trapezoidal de 570 mm d'altura i 470 mm d'ample per la seva base, reduint-se l'ample fins a aconseguir 430 mm en el seu extrem superior. L'amplària mitjana del marc és de 40 mm. Aquest marc proporciona suport a una malla tècnica transpirable. Incorpora, en opció, regulació lumbar, que proporciona un correcte suport de l'esquena en qualsevol postura de treball. La regulació lumbar asimètrica presenta vèrtexs arrodonits i curvatura convexa amb braços regulables. Format per estructura de partícules de fusta injectada en motlle metàl·lic amb un gruix mitjà de 14 mm i mecanitzada per a allotjar braços i mecanisme. Es sobre-injecta una capa d'escuma flexible de poliuretà sobre el suport de fusta i posteriorment s'entapissa. Aquesta escuma té un gruix mitjà de 45 mm i una densitat de 68 kg/cm3. Es remata amb carcassa de polipropilè de 3 mm de gruix per la seva part inferior. Braços regulables 1D en altura amb estructura de polipropilè i reposabraços de poliuretà. Dimensions: 250 x 90 mm. Inclou mecanisme trasla que regula la profunditat del seient de la cadira. El mecanisme Sincro Atom conjuga el moviment de rotació del respall respecte al seient situant el seu centre de gir per sobre de la superfície del seient, molt pròxim al maluc de l'usuari, assegurant d'aquesta manera un acompanyament perfecte durant el moviment de reclinació. 5 posicions de bloqueig. Regulació de l'altura del seient mitjançant maneta per a l'ajust òptim de l'usuari. Adapta la duresa del mecanisme al pes de l'usuari de manera automàtica i assegura un funcionament perfecte en usuaris de 45 i 110 Kg. La fixació del suport s'actua mitjançant maneta: cap a dins permet el moviment i per a fixar el suport cal tirar cap a fora. Base Star de poliamida amb un diàmetre de 64 cm. Amb 5 braços de secció trapezoidal amb vèrtexs arrodonits. Amb roda de doble rodadura tova 50 mm, per paviment dur. Compleix la norma UNE-EN 1335-1:2001, UNE-EN 1335-2:2009 i UNE-EN 1335-3:2009.		
2	Taula model F25, de Forma 5, o equivalent, 160x80xh74cm sobre de melamina gruix 19mm acabat blanc. Estructura de pòrtics metàl·lics soldats, tub quadrat 50x50mm, cantonades a inglet, acabat blanc amb epoxi 100 micres.	340,00	680,00
2	Ala per a taula F25 100x56xh74cms. Estructura per una banda recolzada a pòrtic de la taula i l'altra 1 pòrtic metàl·lic soldat, tub quadrat 50x50mm, cantonades a inglet, acabat blanc amb epoxi 100 micres. Sobre de melamina acabat blanc 19 mm de gruix.	232,00	464,00
2	Buc 3 calaixos 43x53xh59 cm de melamina. acabat a escollir. Calaix interior metàl·lic antibolcada, amb pany i rodes. Inclou safata porta-llapisos.	255,00	510,00
2	Armari model Plus, marca Forma 5, o equivalent, tot portes 90x42,5xh74 cm. Trassera, terra, laterals, portes i sostre construïts en melamina 19mm. acabat a escollir. Inclou 1 prestatge interior 25mm. de gruix acabat a escollir.	213,00	426,00
1	Sostre decoratiu per unir 2 armaris de 90 (180) de melamina acabat blanc.	87,00	87,00
2	Paperera model Basic Ø21 x h 32 cm (10L), o equivalent, fabricada en acer inoxidable AISI304. Base i anella superior ABS cromat.	36,50	73,00
1	Penjador model Mirac, marca Mobles 114, o equivalent, dimensions Ø30xh192 cm base de fosa de ferro i tub d'alumini plata amb 10 penjadors de llautó cromats.	394,00	394,00
2	Cadira apilable amb braços tancats model KABI, marca AKABA, o equivalent, de quatre potes. Estructura de tub d'acer de 20mm de diàmetre pintat en pols, color a escollir segons mostrari Carcassa de polipropilè acabat color a escollir. Compleix la norma UNE ISO 14006:2011	164,00	328,00
	ALTRES ELEMENTS		
30	Subministrament i col·locació de topall de portes, model ITP Marca Deneb, o equivalent, per anar ancorat a paviment, d'acer inoxidable setinat AISI 304 i goma de color negre. Diàmetre acer 30mm, diàmetre goma 35mm i 40mm alçada.	15,00	450,00





			
4	Topall paviment model ITP		
4	Subministrament i col·locació de topall de portes, model 505002009 Marca Knud Holscher, o equivalent, per anar ancorat a paret, d'acer inoxidable setinat AISI 304 i goma de color negre. Diàmetre 14mm, i 21mm llargada.	30,00	120,00
			
4	Topall paret 21mm llargada		
4	Subministrament i col·locació de topall de portes, model 506002002 Marca Knud Holscher, o equivalent, per anar ancorat a paret, d'acer inoxidable setinat AISI 304 i goma de color negre. Diàmetre 14mm, i 70mm llargada.	36,00	144,00
			
	Topall paret 70mm llargada		
	Suma d'imports (sense IVA):		39.941,10
	21% IVA:		8.387,63
	IMPORT TOTAL:		48.328,73





LOT 3: CORTINES MAS DE L'ABEURADOR – CENTRE D'INTERPRETACIÓ

Unitats	Descripció tècnica	Preu unitari	Import
	PLANTA BAIXA		
	Sala d'actes		
1	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 1% de mides 204 x 362 cm. alt amb accionament a motor. M/E. Costat sud.	841,50	841,50
2	Subministrament i col·locació de cortina fixa de teixit Screen al 1% de mides 77 x 220 cm. alt amb velcro. Costat sud.	160,20	320,40
1	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 1% de mides 120 x 362 cm. alt amb accionament a motor. M/D. Costat sud.	679,50	679,50
1	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 1% de mides 210 x 362 cm. alt amb accionament a motor. M/E. Costat sud.	810,00	810,00
1	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 1% de mides 307,5 x 362 cm. alt amb accionament a motor. M/D. Costat sud.	1.043,10	1.043,10
1	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 1% de mides 222,5 x 362 cm. alt amb accionament a motor. M/E. Costat sud.	873,00	873,00
1	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 1% de mides 204 x 362 cm. alt amb accionament a motor. M/E. Costat sud.	841,50	841,50
2	Subministrament i col·locació de cortina fixa de teixit Screen al 1% de mides 77 x 220 cm. alt amb velcro. Costat sud.	160,20	320,40
1	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 5% de mides 199 x 362 cm. alt amb accionament a motor. M/D. Costat nord.	787,50	787,50
1	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 5% de mides 225 x 362 cm. alt amb accionament a motor. M/D. Costat nord.	795,60	795,60
1	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 5% de mides 212 x 362 cm. alt amb accionament a motor. M/E. Costat nord.	769,50	769,50
1	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 5% de mides 307 x 362 cm. alt amb accionament a motor. M/D. Costat nord.	949,50	949,50
1	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 5% de mides 324 x 362 cm. alt amb accionament a motor. M/D. Costat nord.	986,40	986,40
2	Subministrament i col·locació de comandament 4 canals. Costat nord.	153,00	306,00
	PLANTA PRIMERA		
	Despatx		
1	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 5% de mides 110 x 140 cm. alt amb accionament a Cadena. M/D Caiguda per davant.	160,20	160,20





	Sala de reunions		
1	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 5% de mides 128 x 180 cm. alt amb accionament a Cadena. M/D Caiguda per davant.	185,40	185,40
2	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 5% de mides 130 x 180 cm. alt amb accionament a Cadena. M/D Caiguda per davant.	185,40	370,80
	PLANTA SEGONA		
	Aula		
1	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 5% de mides 122 x 140 cm. alt (mida teixit) amb accionament a Cadena. M/D Caiguda per davant.	172,80	172,80
1	Subministrament i col·locació de cortina enrotllable de teixit Screen al 5% de mides 90 x 140 cm. alt amb accionament a Cadena. M/D Caiguda per davant.	153,00	153,00
	Suma d'imports (sense IVA):		11.366,10
	21% IVA:		2.386,88
	IMPORT TOTAL:		13.752,98

