

MEMÒRIA

MEMORIA ANNEXA A LES OBRES DE LA AMPLIACIÓ I ARRANJAMENT RESIDÈNCIA GERIÀTRICA_FASE II _Condicionament Mobiliari Cuina

EMPLAÇAMENT: Plaça Poeta Jacint Rosinach 1 – 25430 Juneda

MUNICIPI: Juneda

DADES PRELIMINARS DE LA MEMÒRIA

1. SITUACIÓ :

Plaça Poeta Jacint Rosinach nº 1, del centre urbà de Juneda.

2. PROMOTOR

Promotor: Patronat Municipal Assistencial NIF: P-7515001A
Residencia d'Avis de Juneda
(Organisme depenent de l'Ajuntament de Juneda).
Adreça: Carrer Major, 13 – 25430 Juneda

3. AUTOR DE LA MEMORIA

Arquitecte: Noemí Morell Rivas NIF: 78085410-L
N. col·legiat: 44298-4
Adreça: Carrer Nou, 53 – 25120 Alfarràs

FINALITAT DE LA MEMÒRIA

Aquesta memòria té com finalitat especificar les condicions de subministrament, instal·lació i muntatge que ha de complir el mobiliari i equipament industrial de la cuina, així com el seu cost, per tal de dur a terme a la finalització de l'ampliació i arranament de la residència geriàtrica_ Fase II, del municipi de Juneda.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

Actualment s'estan licitant les obres de l'ampliació i arranament de la residència geriàtrica_ Fase II situada a la Plaça Poeta Jacint Rosinach nº 1 del nucli de Juneda (les Garrigues).

L'objectiu principal d'aquesta actuació, és la reforma de la planta es realitza amb la funció de generar més espais comuns d'ús públic (sales d'estar, serveis, despatxos, ampliació de la cuina, recepció...) per tal de millorar el servei de centre de dia que alhora es duu a terme a la residència i per adaptar aquests espais a les noves normatives " after covid". La proposta comporta eliminar algunes de les habitacions existents que es reubicaran en la planta primera que ja va ser sotmesa a ampliació en la Fase I del projecte.

Per tal de complementar aquestes actuacions i dotar la residència de l'equipament corresponent, manca la renovació i nou subministrament de part del **MOBILIARI I EQUIPAMENT DE LA CUINA.**

Aquest nou MOBILIARI I EQUIPAMENT haurà de complir com a mínim els següents requeriments:

1. Les cuines industrials són llocs exposats a una gran varietat de temperatures i nivells d'humitat. Aquestes condicions tèrmiques fan necessari que els instruments de treball siguin resistents i duradors, cosa que els mobles d'acer inoxidable compleixen a la perfecció.
2. L'acer i els seus aliatges es regeixen per la norma AISI, establerta per l'American Iron and Steel Institute (Institut Americà del Ferro i l'Acer). Sota ella s'agrupen els diferents tipus d'acers existents en sèries segons la seva estructura cristal·lina, és a dir, segons la manera com s'ordenen els seus àtoms. En el cas específic de l'AISI 304 18/10, les sigles signifiquen que pertany a la sèrie 300 dels aliatges cromo-níquel i que compta amb un percentatge d'un 18% de crom i un 10% de níquel que li aporten poder anticorrosiu i maleabilitat, respectivament.
3. Els mobles d'acer inoxidable AISI 304 són ideals per manipular aliments frescos a la cuina degut a la fina capa d'òxid de crom o capa passiva que recobreix la seva superfície i que s'autoregenera cada vegada que entra en contacte amb l'aigua. Això també influeix a l'hora d'allargar-ne la durabilitat.
4. Avantatges específics per a l'ús en mobiliari de cuina d'acer inoxidable AISI 304:
 - Facilita la higiene: com que és un material llis, no porós i asèptic, la seva neteja és molt senzilla, ja que no absorbeix líquids ni acumula restes d'aliments.
 - No dona sabor als aliments: l'acer inoxidable no reacciona químicament als àcids dels aliments, per tant no els impregna de sabor metàl·lic. Això és molt important per complir les normatives de seguretat alimentària relacionades amb la cuina professional.
 - Resistent a les altes temperatures: és una de les qualitats principals que el fan formar part del mobiliari i maquinària de cuina professional.

En el cas d'aquesta darrera, l'acer inoxidable és molt utilitzat en la fabricació de forns mixtos, regeneradors o carros calents, entre d'altres.

- És mal·leable: s'aprecia en el moment de la fabricació de l'equipament de cuina professional. Gràcies a la seva capacitat per doblegar-se i al fet que compta amb una fàcil soldadura, és possible donar forma a taules, prestatgeries, carros i tot tipus de mobles d'acer inoxidable.

- Llarga vida útil: els mobles d'acer inoxidable suporten una àmplia varietat de condicions tèrmiques sense rovellar-se i molt de pes sense trencar-se. A més, és força resistent als cops, cosa que li permet durar molt en el temps en perfectes condicions.

TERMINI D'EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA

El termini d'execució de les obres previst és de un mes i mig (1,5) mesos.

El termini de garantia es fixa en dos anys. Aquest termini es comptarà des del moment en que la Direcció Facultativa de l'obra lliuri la preceptiva Acta de Recepció d'Obres.

DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

Les despeses del Control de qualitat fins al 1% del Pressupost d'Execució Material de l'obra realment executada, el cartell de les obres segons disseny municipal, les que es deriven de la coordinació de l'obra principal i l'obra de la cuina, la senyalització, protecció, seguretat, control i vigilància, neteja, transport de runes, etc, proves de posada en marxa i les necessàries per a determinar el correcte subministrament i instal·lació, i altres despeses necessàries per a complimentar la Normativa sobre Seguretat i Higiene en el Treball que no siguin explícitament contemplades en el Pla de Seguretat i Higiene (inclosa la seva elaboració), aniran a càrrec del Contractista.

VALORACIÓ DE L'ACTUACIÓ :

La valoració de l'actuació ascendeix a la següent quantitat, d'acord als amidaments i pressupost que s'adjunten en els apartats següents:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 36.325,58

Subtotal 36.325,58

21 % IVA SOBRE 36.325,58..... 7.628,37

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 43.953,95


Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

A Juneda , Juliol de 2022

L'arquitecta:

Noemí Morell Rivas

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST EQ-CUINA
Capítol 01 ZONA COCCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ53-REPE	Ut	Rentamans de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, amb dos aigüeres de 450x450x850, inclou un pulsador i regulador d'aigua, faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PQ53-ARP1	Ut	Armari de peu abatible de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 140x60x190cm, col·locat amb suports i peus. Partida acabada.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PQ53-TAM1	Ut	Taulell mural de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 140cm de llarg i 60 cm d'amplària i una alçada entre 85 i 90cm, amb una estanteria, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PQ53-MOBA	Ut	Modul de basura de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 60cm de llarg i 70 cm d'amplària i una alçada entre 80 i 90cm, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, porta batent i sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PQ53-GUIA	Ut	Modul de guies tipus GN 1/1, de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 380x510x600 mm, muntat per al seu correcte funcionament.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Capítol 02 ZONA PREPARACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ53-ARP2	Ut	Armari de peu abatible de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 140x60x140cm, col·locat amb suports i peus. Partida acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	PQ53-TAM2	Ut	Tauler mural de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 300cm de llarg i 70 cm d'amplària, amb dos estanteries, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastrat al parament					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PQ53-TAM3	Ut	Tauler mural de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 350cm de llarg i 70 cm d'amplària, amb una estanteria, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastrat al parament					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PQ53-TAM4	Ut	Taula central de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 280cm de llarg i 70 cm d'amplària, amb una estanteria, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, en zones en contacte amb paret, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastrat al parament					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PQ53-NEBM	Ut	Nevera baix mostrador de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, gruix de 1mm, polit esmerilat amb gra 150, de 200x70x85cm, col·locat amb suports i peus, de temperatura + 3°C, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs. Aïllament de poliuretà d'alta qualitat. Partida acabada.					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PQ53-ESMU	Ut	Estanteria mural de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 160cm de llarg i 40 cm d'amplària, muntada amb subjeccions mecàniques. Partida acabada.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7	PQ53-ESM2	Ut	Estanteria mural de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 160cm de llarg i 40 cm d'amplària, muntada amb subjeccions mecàniques. Partida acabada.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST EQ-CUINA
Capítol	03	ZONA RENTANT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ53-TARV	Ut	Taulell entrada rentavaixelles de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 200cm de llargada, faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PQ53-CUBS	Ut	Cubeta de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, soldada a taulell de 45x45x20cm. Col·locada, rematada i acabada per posar en funcionament.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	PQ53-ARDE	Ut	Arc de desbarace troncoconic, per a encastar a taulell, acabat de goma. Col·locat, rematat i acabat per posar en funcionament.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PQ53-MOBP	Ut	Modul de basura de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 60cm de llarg i 70 cm d'amplària i una alçada entre 80 i 90cm, amb una porta batent, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, porta batent i sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 90 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Cuina		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	PQ53-TRVS	Ut	Taulell sortida rentavaixelles de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 200cm de llargada i 75cm d'amplada, faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 90 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	PQ53-TRVA	Ut	Taulell per a muntatge de rentavaixelles (no inclòs) amb suplement, de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 200cm de llargada i 75cm d'amplada, faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 90 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
7	PQ53-ESIN	Ut	Estanteria inclinada per cistells d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 160cm de llarg i 50 cm d'amplària i 50cm d'alçada, muntada amb subjeccions mecàniques. Partida acabada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
8	PJ210-3CUI	u	Aixeta monocomandament gerontologic, per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets. Muntada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost EQ-CUINA
Capítol	01	Zona cocció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ53-REPE	Ut	Rentamans de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, amb dos aigüeres de 450x450x850, inclóu un pulsador i regulador d'aigua, faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament (P - 13)	886,13	1,000	886,13
2	PQ53-ARP1	Ut	Armari de peu abatible de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 140x60x190cm, col·locat amb suports i peus. Partida acabada. (P - 3)	3.335,21	1,000	3.335,21
3	PQ53-TAM1	Ut	Taulell mural de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 140cm de llarg i 60 cm d'amplària i una alçada entre 85 i 90cm, amb una estanteria, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament (P - 14)	1.240,75	1,000	1.240,75
4	PQ53-MOBA	Ut	Modul de basura de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 60cm de llarg i 70 cm d'amplària i una alçada entre 80 i 90cm, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, porta batent i sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament (P - 10)	688,05	1,000	688,05
5	PQ53-GUIA	Ut	Modul de guies tipus GN 1/1, de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 380x510x600 mm, muntat per al seu correcte funcionament. (P - 9)	494,63	2,000	989,26

TOTAL	Capítol	01.01			7.139,40
-------	---------	-------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost EQ-CUINA
Capítol	02	Zona preparació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ53-ARP2	Ut	Armari de peu abatible de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 140x60x140cm, col·locat amb suports i peus. Partida acabada. (P - 4)	2.999,06	2,000	5.998,12
2	PQ53-TAM2	Ut	Taulell mural de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 300cm de llarg i 70 cm d'amplària, amb dos estanteries, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament (P - 15)	2.978,97	1,000	2.978,97
3	PQ53-TAM3	Ut	Taulell mural de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 350cm de llarg i 70 cm d'amplària, amb una estanteria, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament (P - 16)	3.505,59	1,000	3.505,59
4	PQ53-TAM4	Ut	Taula central de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 280cm de llarg i 70 cm d'amplària, amb una estanteria, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, en zones en contacte amb paret, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un	2.088,03	1,000	2.088,03

PRESSUPOST

Pàg.: 2

5	PQ53-NEBM	Ut	desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament (P - 17) Nevera baix mostrador de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, gruix de 1mm, polit esmerilat amb gra 150, de 200x70x85cm, col·locat amb suports i peus, de temperatura + 3°C, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs. Aïllament de poliuretà d'alta qualitat. Partida acabada. (P - 12)	3.767,40	1,000	3.767,40
6	PQ53-ESMU	Ut	Estanteria mural de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 160cm de llarg i 40 cm d'amplària, muntada amb subjeccions mecàniques. Partida acabada. (P - 8)	272,03	2,000	544,06
7	PQ53-ESM2	Ut	Estanteria mural de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 160cm de llarg i 40 cm d'amplària, muntada amb subjeccions mecàniques. Partida acabada. (P - 7)	222,03	2,000	444,06

TOTAL	Capítol	01.02	19.326,23
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost EQ-CUINA
Capítol	03	Zona rentant

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ53-TARV	Ut	Taulell entrada rentavaixelles de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 200cm de llargada, faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament (P - 18)	2.510,12	1,000	2.510,12
2	PQ53-CUBS	Ut	Cubeta de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, soldada a taulell de 45x45x20cm. Col·locada, rematada i acabada per posar en funcionament. (P - 5)	615,81	2,000	1.231,62
3	PQ53-ARDE	Ut	Arc de desbarace troncoconic, per a encastar a taulell, acabat de goma. Col·locat, rematat i acabat per posar en funcionament. (P - 2)	380,81	1,000	380,81
4	PQ53-MOBP	Ut	Modul de basura de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 60cm de llarg i 70 cm d'amplària i una alçada entre 80 i 90cm, amb una porta batent, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, porta batent i sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 90 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament (P - 11)	605,03	1,000	605,03
5	PQ53-TRVS	Ut	Taulell sortida rentavaixelles de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 200cm de llargada i 75cm d'amplada, faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 90 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament (P - 20)	1.822,55	1,000	1.822,55
6	PQ53-TRVA	Ut	Taulell per a muntatge de rentavaixelles (no inclòs) amb suplement, de planxa d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 200cm de llargada i 75cm d'amplada, faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 90 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament (P - 19)	1.822,55	1,000	1.822,55
7	PQ53-ESIN	Ut	Estanteria inclinada per cistells d'acer inoxidable AISI 304 18/10, polit esmerilat amb gra 150, de 160cm de llarg i 50 cm d'amplària i 50cm d'alçada, muntada amb subjeccions mecàniques. Partida acabada. (P - 6)	596,34	1,000	596,34

EUR

PRESSUPOST

8	PJ210-3CUI	u	Aixeta monocomandament gerontologic, per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets. Muntada. (P - 1)	890,93	1,000	890,93
TOTAL			Capítol	01.03		9.859,95