

EXPEDIENT NÚMERO CB SU 0198 2023

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0022 2021) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.

Primera. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el **subministrament de teixit per a la confecció de roba de llit, uniformitat, vànoves, mantes i tovalloles amb destinació als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya**, amb les característiques que es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Segona. Característiques tècniques de la matèria primera

Les característiques tècniques i la composició de la matèria primera es relacionen al Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc, i al quadre que recollim a continuació.

En el següent quadre es recullen tant articles homologats com articles no homologats en l'Acord Marc, però que d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques que regula l'Acord Marc són articles de similars característiques i que pertanyen a la mateixa família.

Els articles a subministrar es divideixen en els següents lots:

- **Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - PRESONS"** (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 2 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - CSI"** (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 3 "Roba de popelín per a la confecció de pijames - CSI"** (Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves - PRESONS"** (Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 5 "Roba per a la confecció de vànoves - CSI"** (Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 6 "Roba per a la confecció de mantes - PRESONS"** (Lot 5 "Roba per a la confecció de mantes" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 7 "Roba per a la confecció de mantes - CSI"** (Lot 5 "Roba per a la confecció de mantes" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 8 "Roba per a la confecció de tovalloles - PRESONS"** (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 9 "Roba per a la confecció de tovalloles - CSI"** (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 10 "Roba per a la confecció de fundes ignífugues i altres - PRESONS"** (Lot 13 "Teixit per a la confecció de fundes ignífugues i altres" de l'Acord marc PO SU 0022 2021).

Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - PRESONS" (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).

Lot 2 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - CSI" (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).

CODI ARTICLE: 510893 TEIXIT LLENÇOL BLANC 100 % COTÓ 24x22/22x22 160CM AMB ESTAMPACIÓ

Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100 %

Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 123 gr
Nombre fils ordit	22 1/c
Nombre fils trama	22 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 40 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit: 10 % Trama: 8 % Pes: 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació: Blau 285C.
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510339</u> TEIXIT LLENÇOL BLANC 100 % COTÓ 24x22/20x20 160CM AMB ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100 %
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit: 5 % Trama: 4 % Pes: 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger.

estampat)	Pantoné estampació text: Negre sòlid.
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510895 TEIXIT COIXINERA BLANC 100 % COTÓ 24X22/20X20 120CM AMB ESTAMPACIÓ CODI ARTICLE: 510403 TEIXIT COIXINERA BLANC 100 % COTÓ 24X22/20X20 120CM AMB ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100 %
Lligament	Tafetà
Ample	120 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5 % Trama 4 % Pes 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	-
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Codi 510895: Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació: Blau 285C. Codi 510403: Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació text: Negre sòlid.
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510894 TEIXIT LLENÇOL BLANC 100 % COTÓ 24X22/22X22 190CM AMB ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100 %

Lligament	Tafetà
Ample	190 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	22 1/c
Nombre fils trama	22 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5 % Trama 4 % Pes 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	-
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Berger. Pantoné estampació: Blau 285C.
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510341</u> - TEIXIT LLENÇOL BLAU 100 % COTÓ 24x22/20x20 160CM AMB ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100 %
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5 % Trama 4 % Pes 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al fred (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blau clar pantoné Ceruli 15-4020. Pantoné

Presentació	estampació teixit: Negre sòlid Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510404 - TEIXIT COIXINERA BLAU 100 % COTÓ 24x22/20x20 120CM AMB ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100 %
Lligament	Tafetà
Ample	120 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5 % Trama 4 % Pes 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades.
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: Blau clar pantoné Ceruli 15-4020 Pantoné estampació text: Negre sòlid
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 3 "Roba de popelín per a la confecció de pijames - CSI" (Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).	
CODI ARTICLE: 510350 - TEIXIT POPELÍN BLANC 65 % POL-35 % COT 105GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	65 % polièster i 35 % cotó
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm

Pes per m2	Mínim 105 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	43 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 65 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5 % Trama 4 % Pes 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 250 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

CODI ARTICLE: 510405 - TEIXIT POPELÍN BLANC 65 % POL-35 % COT 105GR 39MM

Concepte	Especificació
Composició	65 % polièster i 35 % cotó
Lligament	Tafetà
Ample	39 mm
Pes per m2	Mínim 105 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	43 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 65 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5 % Trama 4 % Pes 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves - PRESONS" (Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).

Lot 5 "Roba per a la confecció de vànoves - CSI" (Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).

CODI ARTICLE: 510896 TEIXIT VÀNOVA BLANC CUTÍ 100 % COTÓ 210GR 160CM AMB ESTAMPACIÓ

Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100 %
Lligament	Sarja 3 / 1 espiga
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 210 gr
Nombre fils ordit	20 1 / c
Nombre fils trama	10 1 / c
Densitat ordit	40 fils per cm
Densitat trama	16 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 90 kg Trama: Mínim 65kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5 % Trama 4 % Pes 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantone teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantone estampació del text: Blau 285C
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

**CODI ARTICLE: 510015 - TEIXIT VÀNOVA BLANC 45 % POL-55 % COT 240GR 245CM
SENSE ESTAMPACIÓ**

Concepte	Especificació
Composició	45 % poliester i 55 % cotó
Lligament	Otomà
Ample	245 cm
Pes per m2	Mínim 240 gr
Nombre fils ordit	100 % PES167 / 48 / 1dtex.
Nombre fils trama	100 % CO NE 7.5 OE
Densitat ordit	58 fils per cm
Densitat trama	16 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 150kg Trama: Mínim 73kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5 % Trama 4 % Pes 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantone teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

**CODI ARTICLE: 510016 - TEIXIT VÀNOVA TERRACOTA 45 % POL-55 % COT 240GR 245CM
SENSE ESTAMPACIÓ**

Concepte	Especificació
Composició	45 % polièster i 55 % cotó
Lligament	Otomà
Ample	245 cm
Pes per m2	Mínim 240 gr
Nombre fils ordit	100 % PES167/48/1dtex
Nombre fils trama	100 % CO NE 7.5 OE
Densitat ordit	58 fils per cm
Densitat trama	16 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 150kg Trama: Mínim 73kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5 % Trama 4 % Pes 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Pantoné caldera 471C
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 6 "Roba per a la confecció de mantes - PRESONS" (Lot 5 "Roba per a la confecció de mantes" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).

Lot 7 "Roba per a la confecció de mantes - CSI" (Lot 5 "Roba per a la confecció de mantes" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).

**CODI ARTICLE: 510368 - TEIXIT MANTA COTÓ BLANCA 90 % COT-10 % POL 400GR
220CM**

Concepte	Especificació
Composició	Cotó 90 % cotó reprocessat i 10 % polièster
Ample	220 cm
Pes per m2	Mínim 400 gr
Nombre fils ordit	30.000 1/c.
Nombre fils trama	Fil cardat n.370 2/c
Densitat ordit	12 fils per 1 cm
Densitat trama	25 passades per 1 cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 35 kg Trama: Mínim 25 kg
Acabat del teixit	Afelpat per les dues cares.
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blanc o color
Presentació	En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

**CODI ARTICLE: 510240 - TEIXIT MANTA BLANC IGNÍFIG 100 % POLIPESTER 400GR
250CM**

Concepte	Especificació
Composició	100 % polièster / ignífug NORMA M1

Ample	250 cm
Pes per m2	Mínim 400 gr
Nombre fils ordit	1 / 30 TEX
Nombre fils trama	2.2 TEX
Densitat ordit	7 fils per 1 cm
Densitat trama	4.5 passades per cm
Acabat del teixit	Perxat amb dues cares
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blanc
Presentació	En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
Altres	El teixit ha de complir les especificacions de classificació de resistència al foc M1 segons la norma UNE 23.727-90 1R. Cal adjuntar a les especificacions tècniques el certificat d'anàlisi de laboratori homologat per ENAC.

CODI ARTICLE: 510008 - TEIXIT MANTA TERRACOTA IGNÍFUG 100 % POLIÈSTER 400GR 160CM

Concepte	Especificació
Composició	100 % polièster / ignífug NORMA M1
Ample	160 cm.
Pes per m2	Mínim 400 grs.
Nombre fils ordit	1 / 30 TEX
Nombre fils trama	2.2 TEX
Densitat ordit	7 fils per 1 cm.
Densitat trama	4.5 passades per 1 cm.
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Perxat amb dues cares
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Terracota pantoné18-1447 TPX
Presentació	En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
Altres	El teixit ha de complir les especificacions de classificació de resistència al foc M1 segons la norma UNE 23.727-90 1R. Cal adjuntar a les especificacions tècniques el certificat d'anàlisi de laboratori homologat per ENAC.

Lot 8 "Roba per a la confecció de tovalloles - PRESONS" (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).

Lot 9 "Roba per a la confecció de tovalloles - CSI" (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).

CODI ARTICLE: 510907 - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 52x100 380GR AMB LOGO

Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat 80 / 20
Ample	52 cm
Pes per m2	380 gr
Nombre fils ordit	Rús 18 2 / c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1 / c cotó reprocessat
Rús	24 2 / c cotó Pk

Densitat ordit	11 fils cm de rús
Densitat trama	14 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Text teixit amb jacquard: Blau 285C (Indentrem).
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510161</u> - TEIXIT TOVALLOLA VERD MITJÀ AMB JACQUARD 52x100 400GR AMB LOGO	
<u>CODI ARTICLE: 510162</u> - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 52X100 400GR AMB LOGO	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat al 100 %
Ample	52 cm
Pes per m2	400 gr
Rús	11 fils per cm 2/c
Ordit	15 fils cm de rús
Trama	14 passades per 1/c
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	<u>Codi 510161</u> : Color teixit i text teixit amb jacquard: Verd mitjà pantoné 347C. <u>Codi 510162</u> : Color teixit i text teixit amb jacquard: 125 blanc òptic segons escala Berger.
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510163</u> - TEIXIT TOVALLOLA VERD MITJÀ AMB JACQUARD 75x140 400GR AMB LOGO	
<u>CODI ARTICLE: 510164</u> - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 75X140 400GR AMB LOGO	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat al 100 %

Ample	75 cm
Pes per m2	400 gr
Rús	11 fils per cm 2 /c
Ordit	15 fils cm de rús
Trama	14 passades per 1 /c
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	<u>Codi 510163:</u> Color teixit i text teixit amb jacquard: Verd mitjà pantoné 347C. <u>Codi 510164:</u> Color teixit i text teixit amb jacquard: 125 blanc òptic segons escala Berger.
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 10 "Roba per a la confecció de fundes ignífugues i altres - PRESONS" (Lot 13 "Teixit per a la confecció de fundes ignífugues i altres" de l'Acord marc PO SU 0022 2021).	
<u>CODI ARTICLE: 510011</u> – TEIXIT RUS BLANC PLASTIFICAT PVC PER PROTECTOR AMPLE 195CM	
Concepte	Especificació
Composició	Pes/Co 30 1/c Pes: 75
Lligament	Gènere de punt (Ris)
Ample	195cm
Per per m2	280gr
Acabat del teixit	Blanquejat / Recobert
Estampació (Pantoné teixit)	Blanc òptic
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 15kg i un màxim de 20kg aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510012</u> – TEIXIT PLATABANDA DE 20CM PER A PROTECTOR	
Concepte	Especificació
Composició	PES 100% 75/36/1
Lligament	Niu d'abella
Ample	20cm
Per per m2	52gr
Acabat del teixit	Blanquejat / Recobert

Estampació teixit)	(Pantoné)	Blanc òptic
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 100 m i un màxim de 150m aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.	
CODI ARTICLE: 510040 – TEIXIT IGNÍFUG K-30 / 2 PER A FUNDA DE MATALÀS AMPLE 190CM (KG)		
Concepte		Especificació
Composició		PES 150/48 (100%)
Lligament		Niu d'abella
Ample		190 cm
Pes per m2		140 gr
Acabat del teixit		Termofixat
Estampació teixit)	(Pantoné)	Blanc
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 15kg i un màxim de 20kg aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.	
CODI ARTICLE: 510041 – TEIXIT IGNÍFUG K-30 / 2 PER A FUNDA DE COIXÍ AMPLE 35CM (KG)		
Concepte		Especificació
Composició		PES 150/48 (100%)
Lligament		Interlock
Ample		35 cm
Pes per m2		280 gr
Acabat del teixit		Termofixat
Estampació teixit)	(Pantoné)	Blanc
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'uns 10kg aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.	

A l'**Annex núm.3** del present Plec s'especifiquen les característiques tècniques dels diferents estampats.

Tercera. Subministrament de l'objecte del contracte

L'objecte d'aquesta licitació s'haurà de subministrar directament als tallers de confecció dels següents centres penitenciaris:

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Brians 2**
Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23
08781 Sant Esteve Sesrovires
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 936 935 030/695 357 597 Fax. 936 935 013 /e-mail. calonso@gencat.cat;
susana.martine@gencat.cat
- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Quatre Camins**
Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
08400 Granollers.
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61/e-mail.
oteresa@gencat.cat; agarcia@gencat.cat
- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Ponent**
Carrer Victòria Kent, s/n.
25071 Lleida
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 973 22 03 33 /e-mail mrodenas@gencat.cat; mfite@gencat.cat

En el moment de l'adjudicació del contracte, el CIRE confirmarà amb les empreses adjudicatàries els diferents tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya on hauran de distribuir els articles adjudicats.

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran amb càrrec de l'empresa adjudicatària.

La informació relativa a les comandes, les condicions de lliurament, la documentació que cal aportar en el moment del lliurament, les possibles devolucions i els terminis de lliurament, es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Les quantitats a subministrar i els punts de distribució de les mateixes són les que apareixen a l'**Annex núm.1** del present Plec amb especificació del percentatge d'unitats sobre el total que cal subministrar.

Aquestes quantitats són màximes i es podran veure modificades lleugerament en funció dels encàrrecs finals dels nostres clients.

El lliurament dels articles es realitzarà segons l'indicat a l'Annex núm.1 del present Plec.

Quarta. Mostres

Les empreses licitadores hauran de presentar mostres dels articles que a continuació es relacionen, les quals, no es retornaran a les empreses licitadores. **NO ÉS PERMESA LA PETICIÓ DE CONSULTA DE MOSTRES PRESENTADES EN ANTERIORS PROCEDIMENTS ATÈS QUE JA NO ES DISPOSA D'ELLES.** Les mostres hauran de presentar-se en format individual, en **mida d'un full DIN A4** i estar identificades amb la corresponent etiqueta. A l'etiqueta s'especificarà: número d'expedient CB SU 0198 2023, lot al que es licita, nom de l'empresa licitadora, codi i breu descripció de l'article:

- **Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - PRESONS"** (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o 510339 - Teixit llençol blanc 100% cotó 24x22 20x20 160cm amb estampació PRESONS

- o 510341 - Teixit llençol blau 100% cotó 24x22 20x20 160cm amb estampació PRESONS
- **Lot 2 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - CSI”** (Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o 510893 - Teixit llençol blau 24x22 22x22 160cm amb estampació CSI
 - o 510895 - Teixit coixí blanc 24x22 20x20 ample 120cm amb estampació CSI
- **Lot 3 “Roba de popelín per a la confecció de pijames - CSI”** (Lot 2 “Roba de popelín per a la confecció de pijames” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o 510350 - Teixit popelín blanc 65/35 pol/cot 160cm
- **Lot 4 “Roba per a la confecció de vànoves - PRESONS”** (Lot 4 “Roba per a la confecció de vànoves” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o 510016 - Teixit cobrellit terracota 60%cot-40%pol 245cm 240gr/m2
- **Lot 5 “Roba per a la confecció de vànoves - CSI”** (Lot 4 “Roba per a la confecció de vànoves” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o 510896 - Teixit cutí 100% cotó 160cm estampat CSI
- **Lot 6 “Roba per a la confecció de mantes - PRESONS”** (Lot 5 “Roba per a la confecció de mantes” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o 510008 - Teixit manta terracota 160cm

Les empreses adjudicatàries d'aquests articles del Lot 6 “Roba per a la confecció de mantes – PRESONS” hauran d'adjuntar, abans de l'adjudicació, els corresponents certificats conforme el teixit compleix amb la normativa de teixit ignífug.
- **Lot 8 “Roba per a la confecció de tovalloles - PRESONS”** (Lot 6 “Roba per a la confecció de tovalloles” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o 510161 - Teixit tovallola 50x100 verd billar 347Cpelat/pelut amb anagrama PRESONS
- **Lot 9 “Roba per a la confecció de tovalloles - CSI”** (Lot 6 “Roba per a la confecció de tovalloles” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o 510907 - Teixit tovallola blanca 50x100 amb logo CSI
- **Lot 10 “Roba per a la confecció de fundes ignífugues i altres - PRESONS”** (Lot 13 “Teixit per a la confecció de fundes ignífugues i altres” de l'Acord marc PO SU 0022 2021):
 - o 510011 - Teixit rus blanc per a protector 195cm
 - o 510012 - Teixit platabanda 20cm protector
 - o 510040 - Teixit ignífug k-30/2 funda de matalàs

Les empreses adjudicatàries d'aquests articles del Lot 10 “Roba per a la confecció de fundes ignífugues i altres - PRESONS” hauran d'adjuntar, abans de l'adjudicació, els corresponents certificats conforme el teixit compleix amb la normativa de teixit ignífug.

En cas que el teixit no vagi estampat, no serà necessari presentar una mostra estampada. La validació de l'estampació es farà amb les empreses adjudicatàries abans de l'inici d'el·la producció.

En cap cas s'admetran mostres que no corresponguin exactament a allò sol·licitat. L'empresa licitadora que no presenti en la data i hora convinguda les mostres sol·licitades i/o que aquestes no corresponguin amb els requisits mínims exigits, no podran optar a l'adjudicació del present contracte.

Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses licitadores tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes

controls de qualitat de la matèria primera.

Cinquena. Proves i anàlisis

5.1 La Mesa de contractació en el decurs d'aquest contracte de provisió, podrà portar a terme fins a dues analítiques en els laboratoris que determini CIRE sempre que estiguin homologats per ENAC. En aquestes proves, es determinarà i comprovarà si la qualitat de la matèria primera subministrada s'ajusta a allò detallat en les prescripcions tècniques dels ofertants. Les despeses que es derivin de la realització d'aquestes proves, en fase de provisió derivada, aniran amb càrrec a l'empresa adjudicatària.

Una vegada inspeccionada la matèria primera i en el cas de què aquesta no fos conforme a l'objecte del contracte, es podrà procedir a la devolució del gènere lliurat. En aquest cas, la matèria primera lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des del dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit.

5.2 Així mateix, es procedirà a la devolució de la matèria primera que presenti defectes, tant si és detectat en el moment de la recepció visual a l'arribada de la matèria primera com quan la matèria primera es trobi en procés de manipulació. Com en l'apartat anterior, la matèria primera defectuosa lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des de el dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit .

En ambdues situacions, l'adjudicatari haurà de reposar la matèria primera de forma immediata, com a termini màxim per a la reposició del gener s'estableix 3 dies laborables, amb càrrec als seus estocs i d'acord amb el que s'estableix a la clàusula sisena i setena del Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Aquestes operacions no significaran cap cost addicional per CIRE.

Sisena. Preus i Rondes de negociació

Preus. - Les empreses que hagin estat adjudicatàries a l'Acord Marc i siguin convidades a licitar en els processos dels contractes de provisió derivats, podran ofertar preus iguals o inferiors a aquells pels quals estiguin homologats en l'esmentat Acord Marc, no essent possible ofertar preus superiors.

Les ofertes per cadascun dels lots, no podran superar els imports màxims de licitació establerts per a cadascun d'ells.

Terminis de lliurament. - En els contractes de provisió derivats, el termini de lliurament màxim del material sigui quina sigui la seva procedència, no podran superar els establerts en l'Acord Marc per cadascuna de les empreses licitadores.

Tanmateix i tal com es detalla en els criteris d'adjudicació per a l'adjudicació dels contractes derivats (clàusula dissetena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc), es podrà valorar en la licitació dels contractes derivats, la millora en el termini de lliurament.

Rondes de negociació. - D'acord amb el que s'especifica en la clàusula vint-i-sisena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc, els preus ofertats, així com les condicions tècniques i generals de l'oferta, podran ser objecte de negociació mitjançant les rondes de negociació que la Mesa de contractació consideri oportú realitzar. **En aquesta licitació no es realitzarà cap ronda de negociació.**

L'òrgan de contractació adoptarà les mesures adients per tal de garantir que totes les empreses tinguin un tracte igualitari en l'accés a la informació del procediment.

Annex núm.1

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0022 2021) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0198 2023.

QUANTITATS A SUBMINISTRAT (TOTAL I PRIMER LLIURAMENT). PUNTS DE DISTRIBUCIÓ I PROTOCOLS DE LLIURAMENT.

Les quantitats totals a subministrar en el període contractual són les que es reflecteixen en el quadre que segueix:

DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (metres lineals)	1È LLIURAMENT 10 agost 2023			
Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - PRESONS" (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)					
510339 - Teixit llençol blanc 100% cotó 24x22 20x20 160cm amb estampació PRESONS	91.150,00	91.150,00			
510403 - Teixit coixí blanc 100% cotó 24x22 20x20 120cm amb estampació PRESONS	20.430,00	20.430,00			
510341 - Teixit llençol blau 100% cotó 24x22 20x20 160cm amb estampació PRESONS	1.660,00	1.660,00			
510404 - Teixit coixí blau 100% cotó 24x22 20x20 120cm amb estampació PRESONS	570,00	570,00			
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (metres lineals)	1È LLIURAMENT 15 juliol 2023	2N LLIURAMENT 15 setembre 2023	3È LLIURAMENT 15 octubre 2023	4T LLIURAMENT 15 novembre 2023
Lot 2 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - CSI" (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)					
510893 - Teixit llençol blan 24x22 22x22 160cm amb estampació CSI	76.500,00	6.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
510895 - Teixit coixí blanc 24x22 20x20 ample 120cm amb estampació CSI	6.500,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
510894 - Teixit travesser blanc 24x22 20x20 190cm amb estampació CSI	16.100,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (metres lineals)	1È LLIURAMENT 15 juliol 2023	2N LLIURAMENT 15 setembre 2023	3È LLIURAMENT 15 octubre 2023	
Lot 3 "Roba de popelín per a la confecció de pijames - CSI" (Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)					
510350 - Teixit popelín blanc 65/35 pol/cot 160cm	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
510405 - Teixit popelín blanc 65/35 pol/cot 39mm	20.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (metres lineals)	1È LLIURAMENT 31 juliol 2023			
Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves - PRESONS" (Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)					
510015 - Teixit cobrellit blanc 60%cot-	480,00	480,00			

40%pol 245cm 240gr/m2					
510016 - Teixit cobrellit terracota	4,700,00	4.700,00			
60%cot-40%pol 245cm 240gr/m2					
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (metres lineals)	1È LLIURAMENT 15 juliol 2023	2N LLIURAMENT 15 setembre 2023	3È LLIURAMENT 15 octubre 2023	
Lot 5 "Roba per a la confecció de vànoves - CSI" (Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)					
510896 - Teixit cutí 100% cotó 160cm estampat CSI	3.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (metres lineals)	1È LLIURAMENT 31 juliol 2023			
Lot 6 "Roba per a la confecció de mantes - PRESONS" (Lot 5 "Roba per a la confecció de mantes" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)					
510240 - Teixit manta blanca 250 cm plegat al llom	275,00	275,00			
510008 - Teixit manta terracota 160cm	5.960,00	5.960,00			
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (metres lineals)	1È LLIURAMENT 31 juliol 2023	2N LLIURAMENT 15 setembre 2023		
Lot 7 "Roba per a la confecció de mantes - CSI" (Lot 5 "Roba per a la confecció de mantes" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)					
510368 - Teixit manta cotó blanca 220cm	2.475,00	1.475,00	1.000,00		
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS	1È LLIURAMENT 15 juliol 2023			
Lot 8 "Roba per a la confecció de tovalloles - PRESONS" (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)					
510161 - Teixit tovallola 50x100 verd billar 347Cpelat/pelut amb anagrama PRESONS	5.960,00	5.960,00			
510162 - Teixit tovallola 50x100 blanc pelat/pelut amb anagrama PRESONS	1.335,00	1.335,00			
510163 - Teixit tovallola 75x140 verd billar 347C pelat/pelut amb anagrama PRESONS	7.090,00	7.090,00			
510164 - Teixit tovallola 75x140 blanc pelat/pelut amb anagrama PRESONS	930,00	930,00			
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS	1È LLIURAMENT 31 juliol 2023	2N LLIURAMENT 15 setembre 2023	3È LLIURAMENT 15 octubre 2023	4T LLIURAMENT 15 novembre 2023
Lot 9 "Roba per a la confecció de tovalloles - CSI" (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)					
510907 - Teixit tovallola blanca 50x100 amb logo CSI	34.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (m / kg)	1È LLIURAMENT 31 juliol 2023			
Lot 10 "Roba per a la confecció de fundes ignífugues i altres - PRESONS" (Lot 13 "Teixit per a la confecció de fundes ignífugues i altres" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)					
510011 - Teixit rus blanc per a protector 195cm	605,00	605,00			
510012 - Teixit platabanda 20cm protector	3.240,00	3.240,00			
510040 - Teixit ignífug k-30/2 funda de matalàs	1.570,00	1.570,00			
510041 - Teixit ignífug k-30/2 funda coixí 35cm	257,00	257,00			

Les empreses adjudicatàries de la present licitació, rebrà el dossier corresponent amb les especificacions de les llegendes i anagrames propis d'entitats públiques i/o privades.

Les adreces dels centres penitenciaris on s'ha de distribuir el material són les següents:

- **CP BRIANS 2**
Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23
08781 Sant Esteve Sesrovires
Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**
Tel. 936 935 030/695 357 597 Fax. 936 935 013
- **CP QUATRE CAMINS**
Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
08400 Granollers.
Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**
Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61
- **CP PONENT**
Carrer Victòria Kent, s/n.
25071 Lleida
Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**
Tel. 973 22 03 33

MOLT IMPORTANT: 24 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al centre corresponent mitjançant fax o correu electrònic les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle.**

També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable de cada taller

Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.

Annex núm.2

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0022 2021) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0198 2023.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ARTICLES PRESENTATS A LA LICITACIÓ.

Empresa licitadora: (omplir amb el nom de l'empresa que licita)

LOT NÚM. (DETALLAR NÚMERO DE LOT)	
Codi Article: (DETALLAR CODI I ARTICLE)	
Concepte	Especificació

Data i signatura

Aquesta fitxa l'haurà de presentar complimentada l'empresa licitadora per cadascun dels lots al que es presenti l'empresa licitadora, tant en paper com en format digital.


Annex núm.3

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0022 2021) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0198 2023.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES ESTAMPACIONS.

- **Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - PRESONS”** (Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):


Llençols 160:




Coixinera:



Llençols blau:




- **Lot 2 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - CSI”** (Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres” de l’Acord Marc PO SU 0022 2021):



MEDIDAS DE SABANA

24X22/22X22


PANTONE 285 C



MEDIDA FUNDA DE ALMOHADA


24X22/20X20

PANTONE 285 C




- **Lot 3 “Roba de popelín per a la confecció de pijames - CSI”** (Lot 2 “Roba de popelín per a la confecció de pijames” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).

- **Lot 4 “Roba per a la confecció de vànoves - PRESONS”** (Lot 4 “Roba per a la confecció de vànoves” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 5 “Roba per a la confecció de vànoves - CSI”** (Lot 4 “Roba per a la confecció de vànoves” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 6 “Roba per a la confecció de mantes - PRESONS”** (Lot 5 “Roba per a la confecció de mantes” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 7 “Roba per a la confecció de mantes - CSI”** (Lot 5 “Roba per a la confecció de mantes” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 8 “Roba per a la confecció de tovalloles - PRESONS”** (Lot 6 “Roba per a la confecció de tovalloles” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):



- **Lot 9 "Roba per a la confecció de tovalloles - CSI"** (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):

Tovallola 50x100



- **Lot 10 "Roba per a la confecció de fundes ignífugues i altres - PRESONS"** (Lot 13 "Teixit per a la confecció de fundes ignífugues i altres" de l'Acord marc PO SU 0022 2021).