


DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules Aprovar plec de prescripcions tècniques contractació subministrament de roba, calçat i equips protecció Diputació 2023-2025	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: DDGI , Codi UACG: Organització i RRHH Corporatiu / 012 , Núm. expedient: 2023/2913 , Codi Classificació: D050404 , Any expedient: 2023
ALTRES DADES Codi per a validació: D5FGT-JEGG4-LE9XO Pàgina 1 de 16	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- JOAN VILA, Organització i RRHH - Cap, de DIPUTACIÓ DE GIRONA. Signat 24/02/2023 08:55
	ESTAT SIGNAT 24/02/2023 08:55



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3360983 D5FGT-JEGG4-LE9XO 067E5F2856029DF434A25A010C117BEA9A3AAE0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE ROBA DE TREBALL, CALÇAT I EPIS DEL PERSONAL
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
PER ALS ANYS 2023-2025**

Objecte del contracte:

L'objecte del contracte és la compra de roba de treball, calçat, i equips de protecció individual del personal de la Diputació de Girona.

El material que és objecte d'adquisició amb aquest contracte, que són un total de 139 productes, es divideix en 4 lots:

LOT 1 Vestuari dels serveis de Xarxa Viària i Restauració de Monuments. Aquest lot consta de 34 productes.

LOT 2 Calçat. Aquest lot consta de 12 productes.

LOT 3 Equips de Protecció Individual, EPIS. Aquest lot consta de 67 productes.

LOT 4 Vestuari altres serveis. Aquest lot consta de 24 productes.

Al final del Plec de prescripcions tècniques es pot consular un Annex de tots els productes.

Els licitadors podran participar de forma indistinta a un, diversos o a tots els lots.

Excepcionalment, en relació al LOT 3, a més de la compra de material especialitzat anticaguda, per a fer treballs en alçada (línea de vida, mosquetó i arnés), també s'ha inclòs el servei de manteniment d'aquests productes de treballs en alçada, per part d'una empresa habilitada per a fer-ho. I en relació al LOT 4, s'inclou el servei de cosir per corregir l'alçada dels pantalons, si és necessari, la qual cosa es facturarà per cada peça cosida, a un preu fix indicat a la documentació tècnica.

En la documentació s'adjunten 4 annexos, un per a cada lot, on hi consta la descripció detallada de les característiques de qualitat mínimes que ha de tenir cada producte.

Termini i lloc de lliurament del material subministrat:

La Diputació de Girona trametrà a l'adjudicatari, per mitjans electrònics (correu electrònic o formulari web de què disposi l'adjudicatari), un document de "comanda", on s'especificaran les unitats concretes que es compraran, la talla de la roba i calçat, i les seves característiques, dues vegades cada any natural:

a) La comanda de material d'estiu tindrà lloc durant el mes de març.

b) La comanda de material d'hivern tindrà lloc durant el mes de setembre.


En cas que l'evolució de la temperatura climatològica ho faci aconsellable, es podrà modificar el mes de la comanda.

c) En qualsevol moment de l'any, es podran fer comandes d'algunes peces per causa d'incorporació de nou personal a la plantilla o altres casos imprevistos i puntuals.

La comanda de les EPIS (Lot 3) es podrà fer en qualsevol moment de l'any, segons les necessitats de la Diputació.

El termini de lliurament dels material especificat en la comanda serà:

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules Aprovar plec de prescripcions tècniques contractació subministrament de roba, calçat i equips protecció Diputació 2023-2025	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: DDGI , Codi UACG: Organització i RRHH Corporatiu / 012 , Núm. expedient: 2023/2913 , Codi Classificació: D050404 , Any expedient: 2023
ALTRES DADES Codi per a validació: D5FGT-JEGG4-LE9XO Pàgina 2 de 16	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- JOAN VILA, Organització i RRHH - Cap, de DIPUTACIÓ DE GIRONA. Signat 24/02/2023 08:55
	ESTAT SIGNAT 24/02/2023 08:55



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3360983 D5FGT-JEGG4-LE9XO 067E5F28565029DF43A25A010C117BEA9A3AAE0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

-En general, en un màxim de 30 dies naturals a partir de la tramesa de la comanda a l'adjudicatari.

-Amb caràcter excepcional, si la Diputació de Girona justifica la urgència de la compra dels productes amb motiu del risc imminent per a la salut dels treballadors, es podrà exigir l'entrega d'aquest material en un termini de 5 dies naturals a partir de la tramesa de la comanda a l'adjudicatari (en aquest cas, s'indicarà expressament quins són els elements que es requereixen amb urgència).

La comanda de material serà emesa pel responsable del contracte (o persona en qui delegui) mitjançant correu electrònic a l'adreça electrònica que l'adjudicatari hagi indicat prèviament com a adreça de contacte per a la recepció de comandes. Aquesta comanda electrònica es farà sol·licitant un acusament de rebuda del missatge per part del receptor del correu electrònic. En tot cas, transcorreguts 2 dies naturals des de la tramesa de la comanda, sense rebre cap avís, aquesta s'entendrà rebuda vàlidament, i s'iniciarà el termini de còmput de l'entrega.

Si l'adjudicatari disposa d'un sistema de recepció de comandes alternatiu que utilitzi mitjans informàtics i que deixi constància fefaent del moment i el contingut de la comanda, la Diputació utilitzarà aquest mitjà alternatiu de l'adjudicatari.

Un cop obtingut l'acusament de rebuda del correu electrònic, o l'avís de recepció de la comanda per mitjans informàtics de què disposi l'adjudicatari, s'iniciarà el termini de 30 dies naturals (o 5 dies naturals, si es tracta de la compra urgent) per a posar a disposició de la Diputació de Girona el material que s'ha sol·licitat en la comanda. La posada a disposició d'aquest material es farà mitjançant l'entrega del material a la seu de la Diputació de Girona situada a la Pujada Sant Martí, núm. 4 de Girona, amb caràcter general. En relació al material que utilitzin les brigades de la Diputació, l'entrega haurà de fer-se a les seus de les brigades, en horari de matins, i previ contacte amb el capatàs de cada brigada per a concertar l'hora exacta de l'entrega:

- Brigada de Llambilles
- Brigada de Llers
- Brigada de Montagut
- Brigada de Sant Joan de les Abadesses
- Brigada de Vilablareix (Monuments)


Excepcionalment, es podrà pactar expressament amb el responsable del contracte que l'entrega del producte es realitzi a la pròpia botiga o centre de venda al públic de la zona de Girona.

La constatació del compliment per part de l'adjudicatari de l'entrega de la comanda, a satisfacció de la Diputació de Girona, seguint les condicions pactades, es realitzarà mitjançant la recepció formal per part de la Diputació de Girona, que serà previ a qualsevol acte en què es declari que el contractista té dret a cobrar la quantitat pactada. Aquest acte de recepció formal de la comanda es regula per la "Instrucció interna per a la gestió de la fase de compliment i recepció dels contractes de la Diputació de Girona".

El transport del material fins a lloc d'entrega anirà a càrrec de l'adjudicatari, excepte en casos en què es realitzi un canvi de producte per un error imputable a la pròpia Diputació de Girona.

El tipus d'embalatge que ha de contenir el vestuari i complements serà adequat per garantir-ne la seva protecció i el còmode lliurament. En concret, la roba, el calçat i els equips que tinguin una talla individual s'hauran d'entregar amb paquets individuals

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules Aprovar plec de prescripcions tècniques contractació subministrament de roba, calçat i equips protecció Diputació 2023-2025	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: DDGI , Codi UACG: Organització i RRHH Corporatiu / 012 , Núm. expedient: 2023/2913 , Codi Classificació: D050404 , Any expedient: 2023	
ALTRES DADES Codi per a validació: D5FGT-JEGG4-LE9XO Pàgina 3 de 16	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- JOAN VILA, Organització i RRHH - Cap, de DIPUTACIÓ DE GIRONA. Signat 24/02/2023 08:55	ESTAT SIGNAT 24/02/2023 08:55



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3360983 D5FGT-JEGG4-LE9XO 067E5F28565029DF434A25A010C117BEA9A3AAE0) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

indicant el nom i cognoms del treballador/a que portarà la peça o conjunt de peces, d'acord amb la informació de les talles que s'hagi recollit.

Altres obligacions del contractista:

QUANTITATS I PREUS:

Totes les despeses que s'originin que siguin necessàries per a la correcta execució dels subministrament, ja siguin en les operacions de prendre mides, lliurament de peces, canvis, verificacions, desplaçaments i altres, aniran a càrrec del licitador.

CALÇAT:

Cada licitador podrà presentar dos models de cada tipologia de calçat, si ho desitja, per tal que la Diputació pugui escollir el més adient, però els dos models hauran de tenir en tot cas el mateix preu unitari.

MARQUES I COMPOSICIÓ:

Les possibles al·lusions que es puguin contenir en l'Annex relacionades amb les marques, patents o tipus, s'haurà d'entendre que són les citades o equivalents en prestacions de qualitat i ús.

Pel que fa a la composició, en algunes peces es concreta el contingut mínim de cotó, llana o altres materials que han de contenir. En aquestes peces, els licitadors podran millor la composició esmentada sempre i quan això suposi l'oferiment d'una peça de major qualitat i no incrementi el preu.

INTOLERÀNCIES AL TEIXIT:

En cas que alguna de les persones destinatàries de les peces de roba o del calçat presenti intolerància o al·lèrgia a algun component del teixit emprat, l'empresa adjudicatària haurà de substituir el teixit per un altre que no causi inconvenients a la persona a la qual va destinat, garantint el lliurament en el mateix termini indicat en la clàusula anterior i pel mateix preu unitari que la peça substituïda. En aquest cas, el compliment de la resta de requeriments de la peça (butxaques, coll, cremalleres, botons, estructura del calçat...) podrà variar respecte del que s'exigeix en l'Annex, per facilitar la substitució de la peça.

TALLES (només roba i calçat):

- Primera comanda, que té lloc a l'inici de l'execució del contracte amb el nou contractista:

Com a pas previ per a fer la primera comanda de la roba i el calçat, l'adjudicatari serà convocat a la Diputació de Girona i a les seus de les diferents brigades per provar el material que es subministrarà i prendre les mides de la talla que li pertoca a cada treballador.

- Durant l'execució del contracte, i feta la primera comanda:

Si durant l'execució del contracte l'adjudicatari canvia el model de la roba o el calçat que es va provar a l'inici del contracte, haurà d'assumir el cost de la devolució del producte si aquest ja no s'ajusta a la talla que es va assignar a cada treballador a l'inici del contracte. Per evitar aquestes devolucions, l'adjudicatari pot enviar a la Diputació de

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules Aprovar plec de prescripcions tècniques contractació subministrament de roba, calçat i equips protecció Diputació 2023-2025	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: DDGI , Codi UACG: Organització i RRHH Corporatiu / 012 , Núm. expedient: 2023/2913 , Codi Classificació: D050404 , Any expedient: 2023
ALTRES DADES Codi per a validació: D5FGT-JEGG4-LE9XO Pàgina 4 de 16	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- JOAN VILA, Organització i RRHH - Cap, de DIPUTACIÓ DE GIRONA. Signat 24/02/2023 08:55
	ESTAT SIGNAT 24/02/2023 08:55



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3360983 D5FGT-JEGG4-LE9XO 067E5F2856029DF43A2A25A010C117BEA9A3AAE0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

Girona amb antelació una guia completa de les talles del producte (on s'especifiquen els centímetres d'amplada del pit, cadera, cintura) per tal que es pugui fer la comanda de la talla sense errors.

Si durant l'execució del contracte s'incorporen nous treballadors, el contractista haurà de facilitar la guia de talles de cada producte per tal que es faci la comanda sense errors de talla. Si no es facilita aquesta guia, haurà de facilitar que es provin les peces mitjançant el seu centre de venda a la demarcació de Girona o personant-se a la Diputació prèviament amb el material que s'ha de provar el nou treballador/a.

Si malgrat les anteriors previsions es comprova algun error en el subministrament de les talles, la Diputació de Girona retornarà les peces incorrectes. L'adjudicatari no es podrà negar a la devolució dels objectes venuts que tenen talles que no s'ajusten al treballador/a, sempre que la peça no tingui logotips i que estigui en estat idèntic al que tenia quan va entregar, amb les etiquetes incorporades. Els costos de transport d'aquestes devolucions aniran a càrrec de l'adjudicatari, si l'error és imputable a l'adjudicatari. Si l'error en la comanda és imputable a la Diputació de Girona, els costos del transport aniran a càrrec de la Diputació de Girona.

Un cop entregada la comanda, i quan sigui imprescindible per garantir la seguretat en el treball, es podrà sol·licitar al proveïdor que faci petites adaptacions de la roba subministrada, per adaptar-la millor a la talla de l'empleat, les qual aniran a càrrec de la Diputació de Girona. El servei previst en aquest contracte d'ajustar els pantalons a l'alçada dels treballadors (lot 4), requerirà que el treballador es desplaci al centre de venda al públic que l'adjudicatari disposi a Girona o voltants (30 quilòmetres).

LOGOTIPS:

En la descripció dels productes s'indica en quins casos cal entregar-los amb el logotip de la Diputació de Girona. El logotip ha de tenir una alçada mínima de 15 mm. El logotip serà el que marca el manual oficial d'imatge corporativa de la Diputació, que es troba a: <http://www.ddgi.cat/web/nivell/264/s-0/imatge-institucional>.

El preu de les peces de roba inclou el cost de la inserció del logotip, que haurà de fer-se amb brodat, quan el teixit ho permeti, o enganxat, en la resta de casos, i de forma que es garanteixi la permanència del logotip en la peça durant la seva vida útil.

VISITA A LES INSTAL·LACIONS DE L'ADJUDICATARI:

La Diputació de Girona es reserva el dret a encarregar un anàlisi, en qualsevol moment de la vigència del contracte, de la qualitat dels productes. El cost econòmic de l'anàlisi anirà a càrrec de la Diputació de Girona, quan el resultat de l'anàlisi sigui favorable al compliment dels requisits de qualitat dels productes. En cas que el resultat de l'anàlisi sigui desfavorable sobre el compliment dels requisits de qualitat dels productes, el cost de l'anàlisi anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

COMPTAR AMB UN CENTRE D'ATENCIÓ AL PÚBLIC A GIRONA:

Els productes que es subministren en aquest contracte no tenen característiques estàndard, sinó que es serveixen en talles, i cada talla s'ha d'ajustar a les característiques de cada treballador, per a garantir la comoditat en el treball i també la seguretat del propi treballador. Per tant, és molt important que el personal pugui provar-se la talla de la roba, sabates, eines de treball com els guants (lot de les EPIS), etc.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3360983 D5FGT-JEGG4-LE9XO 067E5F28565029DF43A25A010C117BEA9A3AAE0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

Per tant, l'adjudicatari ha de comptar necessàriament amb una botiga o punt de venda directa al públic que es trobi a una distància màxima de 30 quilòmetres respecte de la seu de la Diputació de Girona (pujada Sant Martí, 4 de Girona). Per comprovar el compliment d'aquesta condició especial d'execució del contracte, es calcularà la distància entre el punt de venda al públic que tingui l'adjudicatari i la ciutat de Girona mitjançant *Google Maps*, seguint la ruta més curta per carretera.

ANNEX DE PRODUCTES:

LOT 1

PEÇA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA/IMATGE
Pantaló estiu bicolor	Mínim 70% cotó i màxim 30% polièster. Bicolor: blau a la part superior, groc a la part baixa. Butxaca davantera de tall oblic, dos butxaques laterals, i butxaca posterior. Butxaques amb solapa i tanca de veler. Genolls de reforç. Cintura posterior amb elàstic i baquetes per a cinturó. Cinta reflectant 3M SCOTHLITE en els baixos del pantaló. Tanca amb botons recoberts per solapa.
Pantaló estiu trekking	Pantaló d'estil trekking i elàstic STRECH, tall SLIM FIT, tancament central amb cremallera i botó, cintura elàstica, doble costura de seguretat, mínim 4 butxaques, trabeta per a cinturó, elasticitat i reforç a la part posterior i genolls. Color gris, negre o beix. Inclou versió de pantaló per a dona. Tela transpirable estiu i hidròfug.
Camisa o camiseta tipus "polo" bicolor	Polo bicolor d'alta visibilitat. Normes CE EN 340 i EN 471. Teixit de polièster "dryness" 100%, part alta de color fluor. Gramatge 160 g/m2 (+-5%). 2 bandes retrorreflectants de 5 cm d'ample, paral·leles, al voltant del tors, homologades per a 50 rentats. Part baixa blau marí. Molt alta transpirabilitat, protecció anti-raigs UV i protecció antibacteries.
Polo màniga curta	Polo màniga curta color "burdeos". Alt percentatge de cotó. Coll i puny de canalé. Amb butxaca frontal cosida.
Camiseta tipus "polo" reflectant	Polo bicolor d'alta visibilitat. Color blau a la part superior, i groc a la part inferior. Teixit transpirable i cinta reflectant HiVisTex (amplada 50 mm). UPF 50+.
Jersei bicolor/caçadora	Mínim 40% cotó i màxim 60% polièster. Sarga 170/223 gr. Part interna de cotó. Plecs a les espatlles per més comoditat i coll camiser. Bicolor: blau a la part superior i groc o taronja fluor a la part inferior.
Jersei de punt	100% cotó. Coll canalé 2x2. Color burdeos
Granota de treball estiu	Granota de treball d'un sol ús reutilitzable. Certificat EN 471 classe 3.
Mitjons estiu	Mitjons d'esport Hanes. Teixit 80% cotó i 20% poliamida. Color negre, amb reforç a la puntera i taló, amb banda elàstica a la part superior de 10 mm.
Gorra	Gorra d'estiu amb visera llarga color blau marí, 100% cotó. Tancament de la part posterior amb tipus velcro
Pantaló hivern	Pantaló tèrmic alta visibilitat. Forro tèrmic interior de 135 gr/m2. Bicolor: blau a la part superior, groc a la part baixa. Butxaca davantera amb tall oblic, dos butxaques laterals, butxaca posterior. Butxaques amb solapa i tanca veler. Genolls de reforç. Cintura posterior amb elàstic i baquetes per cinturó. Cinta reflectant 3M SCOTHLITE als baixos del pantaló. Tanca amb botons recoberts per solapa.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3360983 D5FGT-JEGG4-LE9XO 067E5F28565029DF43A25A010C117BEA9A3AAE0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

PEÇA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA/IMATGE
Pantaló hivern trekking	Pantaló d'estil trekking i elàstic STRECH, tall SLIM FIT, tancament central amb cremallera i botó, cintura elàstica, doble costura de seguretat, mínim 4 butxaques, trabeta per a cinturó, elasticitat a la part posterior i genolls. Color gris o beix. Inclou versió de pantaló per a dona. Tela càlida hivern i hidròfug.
Pantaló de pluja	Pantalons per treballar en pluja. Alta visibilitat amb bandes reflectants. Composició 87% PVC i 13% polièster. Goma a la cintura. Talles des de la XS a la XXXL.
Camisa hivern	Alta visibilitat. Mínim 70% cotó i màxim 30% polièster. Camisa d'hivern amb botons, dues butxaques sobre el pit, amb solapa i tanca de botó. Bandes reflectants 3M SCOTCHLITE sobre el tronc i sobre les mànigues. Compliment norma UNE-EN 340 i UNE-EN 343.
Polo màniga llarga	Polo màniga llarga color "burdeos". Alt percentatge de cotó. Coll i puny de canalé. Amb butxaca frontal cosida.
Jersei polar bicolor hivern	Alta visibilitat. Estil sudadera de forro polar o teixit similar tèrmic. Tractament antipilling. Coll alt, doble capa, tancat amb mitja cremallera del mateix to. Bicolor: Color groc fluor a la part superior, i blau marí a la part inferior, amb bandes reflectants 3M SCOTCHLITE en el pit, espatlla i braços.
Jaqueta polar	Jaqueta polar amb cremallera i butxaques. Microfibra polar. Color burdeos. 220 GSM. Cremallera sencera o mitja cremallera.
Granota de treball hivern	Granota de treball d'un sol ús reutilitzable. Certificat EN 471 classe 3.
Mitjons hivern	Mitjons d'esport Hanes. Teixit 80% cotó i 20% poliamida. Color negre, amb reforç a la puntera i taló, amb banda elàstica a la part superior de 10 mm.
Gorro	Gorro d'hivern llis de fleece negre.
Samarreta tèrmica	Samarreta tèrmica. Màniga llarga, amb canalé. Composició 100% cotó.
Tubular pel coll	Buff, microfibra lleugera sense costures. Color negre.
Anorac 3x1 transpirable	Alta visibilitat. Parka acolxada 3x1 (jaqueta, folre polar i armilla). 60% cotó i 40% polièster. Duest butxaques frontals amb tapeta. Amb bandes grises reflectants 3M SCOTCHLITE sobre el tronc i sobre les mànigues. Caputxa ajustable amb cordó. Ventilació a l'esquena i a les aixelles. Punys elàstics interiors. Doble tanca frontal: cremallera i tapeta amb velcro.
Pantaló estiu	Pantaló multibutxaca d'estiu. Color beix. Costures alta resistència. Genollera incorporada al pantaló o espai per inserir la genollera + genollera. Fins a la talla 3XL
Camisa màniga curta	Camisa blanca popelín amb cotó. Mínim 105 GSM. Mínim 1 butxaca frontal. Fins talla 3XL
Jersei pullover	Acrílic 100%. Blau marí o gris. Fins talla 3XL
Mitjons	Fil de cotó 100%, transpirables. Negre
Pantaló hivern	Pantaló multibutxaca d'hivern. Color beix. Costures alta resistència. Genollera incorporada al pantaló o espai per inserir la genollera + genollera. Fins talla 3XL
Camisa franel·la a quadres	Camisa de treball i màniga llarga. Tela de franel·la de cotó amb estampat de quadres. Alt rendiment tèrmic i lleugeresa. Mínim una butxaca. Botons a pressió. Fins talla 3XL



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3960983 D5FGT-JEGG4-LE9XO 067E5F28565029DF434A25A010C117BEA9A3AAE0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

PEÇA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA/IMATGE
Forro polar	Jaqueta polar amb cremallera i butxaques. Microfibra polar. Color camel o similar. 220 GSM. Cremallera sencera o mitja cremallera.Fins talla 3XL
Mitjons	100% polièster. Gruixuts. Color negre
Equip de pluja	Color verd impermeable (part de dalt i part de baix)
Anorac	Jaqueta estil parka. Multibutxaques (mínim 6 butxaques). Transpirable i impermeable. Jaqueta exterior: transpirable 3000 MVP, impermeable 8000 mm (brigada). Fins talla 3XL
Anorac	Jaqueta estil parka. Multibutxaques (mínim 6 butxaques). Transpirable i impermeable. Jaqueta exterior: transpirable 3000 MVP, impermeable 8000 mm (tècnics)

LOT 2

PEÇA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA/IMATGE
Sabata baixa de seguretat Xarxa Viària	Sabata Cadmi. Sabata de seguretat EN-345 S3 J'Hayber o similar. Fabricació amb pell de flor color negre de primera qualitat, tancada amb cordons. Taló de forma ampla amb sistema d'absorció d'energia i molt còmode. Sola PU, densitat doble, antilliscant i resistent a olis i hidrocarburs. Puntera resistent a 200 julis i plantilla antiperforació.
Calçat de trekking canya baixa	Calçat de canya baixa, coll acolxat, sola de poliuretà i cautxú nitril antiestàtic. Disseny de fabricació per injecció directa al tall, de gore-tex amb protecció, però sense puntera metàl·lica. Resistència a l'impacte (200 jules). Calçat antiestàtic. Absorció energia al taló. Resistència a la perforació i penetració d'aigua. Aïllament de la fred i calor. Absorció de suor i transpiració.
Calçat de seguretat Xarxa Viària i arquitectura	Calçat de canya alta de pell flor vacuna. Material Gore-Tex, sola de PU i nitril. Puntera de protecció d'alumini 200 J. Hidròfuga i transpirable. Resistència a la calor per treballar a altes temperatures. Forma extra ampla. Absorció d'impactes en el taló. Plantilla antibacteries, intercanviable i antiestàtica. Cordons hidròfugs, plantilla antiperforació tèxtil tipus Kevlar. Color fosc. Lliure de metalls, puntera de seguretat composite. Sola antilliscant fabricada en cautxú nitril amb resistència i grip excepcional per terrenys extrems. Poc pes. Talles de la 38 a la 47. Compliment norma UNE EN 20345.
Botes d'aigua de seguretat	Botes de canya alta, de pvc-cautxú impermeable. Sola de color negre antilliscant. Resistent a hidrocarburs. Aïllants d'electricitat per instal·lacions de baixa tensió. Categoria II. Compliment UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346 i EN 500321.
Botes d'aigua	Botes de canya alta, de pvc, sola antilliscant i resistent a hidrocarburs, absorció energia al taló i forro interior en polièster. Sense puntera de seguretat
Botes de trekking tècnics	Bota de seguretat tipus trekking, sense puntera metàl·lica. Canya alta. Coll acolxat, sola de poliuretà i cautxú nitril antiestàtic. Sistema de fabrigació per injecció directa al tall. Resistència a l'impacte 200 jules. Calçat antiestàtic, absorció de l'energia al taló. Resistència a la perforació. Resistència a hidrocarburs i a les lliscades. Resistència a l'aigua, al fred i calor. Permet transpiració de la suor.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3360983 D5FGT-JEGG4-LE9XO 067E5F28565029DF434A25A010C117BEA9A3AAE0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

PEÇA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA/IMATGE
Sabata baixa de seguretat Monuments i Manteniment	Sabata baixa de seguretat tipus trekking, amb puntera d'acer (200 J), coll acolxat, sola de poliuretà i cautxú nitril antiestàtic. Disseny conforme EN ISO 20345:2011. Sistema de fabricació per injecció directa al tall. Resistència a l'impacte 200 jules. Calçat antiestàtic. Absorció de l'energia al taló. Resistència a la perforació i penetració aigua. Aïllament de la fred i resistència al calor. Permet transpiració de la suor
Bota de seguretat Monuments	Bota de seguretat tipus trekking, amb puntera d'acer (200 J), coll acolxat, sola de poliuretà i cautxú nitril antiestàtic. Disseny conforme EN ISO 20345:2011. Sistema de fabricació per injecció directa al tall. Resistència a l'impacte 200 jules. Calçat antiestàtic. Absorció de l'energia al taló. Resistència a la perforació i penetració aigua. Aïllament de la fred i resistència al calor. Permet transpiració de la suor
Calçat seguretat personal neteja	Tipus SB S2. CALÇAT DE SEGURETAT talo tancat, antiestàtic, teixit higiènic, absorció d'energia del talo i penetració i absorció d'aigua. Transpirable, resistència a la relliscada. Tancament elàstic preferentment. Possibilitat d'ajustament a l'arc del peu.
Sabata baixa estiu ordenances	Sabata baixa de teixit tècnic transpirable, sola EVA, ultralleuger, flexible, antilliscant (SRC), antiestàtic, rentable. Pes lleuger (590 gr/parell).
Sabata baixa hivern Ordenances	Sabata baixa en pell, coll i talló acolxat, sola de cautxú nitril i poliuretà. Pell flor vacuna color negre. Calçat antiestàtic, absorció energia a la zona del taó, resistència al calor per contacte, aïllament de fred i calor, resistència a la lliscada, EN ISO 20347:2012.
Calçat seguretat personal neteja	Tipus SB S2. CALÇAT DE SEGURETAT talo tancat, antiestàtic, teixit higiènic, absorció d'energia del talo i penetració i absorció d'aigua. Transpirable, resistència a la relliscada. Tancament elàstic preferentment. Possibilitat d'ajustament a l'arc del peu.

LOT 3

PEÇA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA/IMATGE
Casc de seguretat	Color blanc. Amb ventilació. Amb logotip Diputació de Girona. Alta resistència contra-impactes. Fabricat amb ABS o PE d'alta densitat. Amb sis cintes. Bandes antisuor. Forats per airejar. Roder per ajustar. Coixí d'amortiment en el front per absorbir la humitat. Visera curta. Pes màxim 310 grams. Dues ranures laterals universals amb perfil corbat per assegurar la compatibilitat amb accessoris. Categoria III. Compliment UNE EN 397
Casc barboqueig amb	El casc amb 4 punts d'ancoratge per barballera específic per a realitzar treballs en alçada, emergències i espais confinats, amb absència de visera. Tambe per us en altres àmbits (indústria, construcció, obra pública, forestals, etc). Característiques: aïllament electric-CLASSE 0; MM-protecció contra esquitxades de metall fos; Ajust mitjançant roda dentada; amb 6 punts d'ancoratge, regulable en dues altures, material:ABS.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3360983 D5FGT-JEGG4-LE9XO 067E5F28565029DF434A25A010C117BEA9A3AAE0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

PEÇA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA/IMATGE
Casc forestal + pantalla	Equip forestal per a protegir contra els impactes d'encenall, objectes punxeguts i similars format per: casc ventilat, auricular Secure 1C SNR 25, suport, pantalla de reixeta de niló.
Ulleres amb filtre de protecció solar	Tractament anti-ratllades i antibrutícia. Lent policarbonat de color fosc. Disseny lleuger de 18-20 grams. Classe òptica 1 per usos prolongats. Patilles ajustables. Adaptables sobre ulleres correctores. Possibilitat d'ancatge per cordó de subjecció. Inclosa la funda. Compliment UNE EN 172, categoria I.
Ulleres antiimpactes	Tractament anti-ratllades. Muntura integral. Lent incolor de policarbonat. Disseny lleuger amb pes inferior a 26 grams. Classe òptica 1 per usos perllongats. Protecció contra la radiació ultravioleta UV. Adaptables sobre ulleres correctores. Compatible amb altres equips de protecció individual. Compliment UNE EN 166, categoria II.
Ulleres antipols	Ulleres de vidre incolor, amb tractament antiratllades i antivapor. Muntura negra, patilles rectes amb cinta elàstica.
Pantalla de soldador	Pantalla de protecció per soldar. Careta de color negre, de resina de poliamida, amb gran resistència a la calor i a les projeccions. Amb arnés regulable al cap. Lleugera, 330 grams sense filtre. Filtre electrònic de to fix DIN 11. Àrea de visió de 91x41 mm. To clar: 3. To fosc: 11. Compliment UNE EN 175 i 169, categoria II.
Pantalla antiimpactes	Pantalla facial amb visor transparent i adaptador ajustable. Resistent a impactes. Compliment UNE EN 166.
Pantalla facial acoplable a casc	Gruix d'entre 1,2 i 1,5 mm. De policarbonat. Pes màxim 180 grams. Compliment UNE EN166
Protectors auditius acoplables a casc	Ajustament directe al casc sense necessitat d'adaptadors addicionals, coixinets que ajudin a reduir al pressió al voltant de l'orella. Disseny lleuger (220 gr). Valor d'atenuació 30 dB. Compliment UNE EN 352.
Protectors auditius tipus tap	Taps d'un sol ús. D'espuma de poliuretà, bona flexibilitat i baixa pressió en el canal auditiu. Índex de reducció de 25-30 dB. Compliment UNE EN 352.
Mascaretes antipols autofiltrants	Màscares autofiltrants per partícules FFP1 amb bandes ajustables. Protecció contra partícules. Compliment EN 149.
Mascaretes soldador autofiltrants	Màscares autofiltrants de soldadura amb bandes ajustables. Vàlvula de ventilació i clip nasal. Compliment EN 149.
Màscara integral	Cos de màscara EPDM, altament resistent i hipoal·lergènica. Visor anti-ratllades. Camp de visió de 180 graus. Pes aproximat 500 gr. Talla universal que encaixi a tots els usuaris. Arnés al cap amb cinc punts per ajustament. Les vàlvules de la màscara es poden substituir pel mateix usuari sense la necessitat d'utilitzar eines. Compatible amb una muntura de lents graduades. Per filtres tipus polivalents ABEKP de gasos. Inclosa la funda de la màscara. Compliment UNE EN 149 i UNE EN 136, categoria III
Filtres de màscara integral	Filtres acopables a la màscara integral. Tipus polivalent ABEKP. Contra vapors i partícules. Classe P3. Compliment UNE EN 149 i 14387.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3360983 D5FGT-JEGG4-LE9XO 067E5F28565029DF434A25A010C117BEA9A3AAE0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

PEÇA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA/IMATGE
Guants antitall motoserra	Palmells de cuir. Part posterior de la mà de tela elàstica. Artells reforçats. Amb una cinta elàstica que fixi el guant al canell i impedeixi l'entrada de restes de fusta dins la mà. Tancament amb velcro. Protecció classe1 (20 m/s). Compliment UNE EN 381-7, UNE EN 420, 388 i 281-7.
Guants protecció riscos mecànics	Guant de fibra, que es puguin rentar recobrint de nitril i poliuretà a la palma. Transpirables. Gruix galga 13-15. Resistència mínima a l'abrasió: 4, al tall: 4, a la perforació: 3. Talles de la XS a la XL. Compliment UNE EN 388, UNE EN 420.
Guants protecció riscos mecànics i fred	Guant de fibra, que es puguin rentar recobrint de nitril i làtex a la palma. Transpirables. Suport acrílic. Gruix galga 10. Resistència mínima a l'abrasió: 4, al tall: 4, a la perforació: 3. Talles de la XS a la XL. Compliment UNE EN 388, UNE EN 420.
Guants protecció riscos químics	Guants de neoprè per a la protecció de riscos químics (productes agressius, àcids, bases i olis). Impermeables i reutilitzables. Talles des de la XS a la XL. Compliment UNE EN 388, UNE EN 420.
Caixa 100 guats làtex	Caixa de 100 unitats de guants de làtex de cautxú natural. Tractament d'una capa interior de poliuretà per tal de facilitar la seva col·locació. Superfície externa finament texturada. Molt elàstic. Des de la talla XS a la XL.
Guants protecció riscos tèrmics	Guants interiors de Nomex o Kevlar, propietat ignífuga resistent a la flama, protegeix de cremades per descàrrega. Categoria II. Compliment UNE EN 407 i UNE EN 420.
Pantalons de protecció motoserra	Pantalons antitall amb cremallera lateral en els camals i una cremallera central per poder separar els dos camals. Classe 2 (velocitat de la serra 24 m/s). Diverses talles. Composició 68% polièster i 32% cotó. Compliment UNE EN 340 i UNE EN 381-5.
Davantall soldador	Davantall de cuir amb cintes ajustables. Categoria II. Compliment UNE EN 470.
Armillas reflectants	De color groc, sense mànigues, amb el logotip de la Diputació en un lateral. Classe mínima 2, tant pel que fa a la superfície mínima dels materials com en el nivell de retroflexió de les bandes. Talles des de la XS a la XXL. Compliment UNE EN 471.
Línia de vida portàtil de 20 metres	Línia de vida portàtil de 20m: línia de vida temporal segons EN 795:1996 classe B per a la utilització simultània de dues persones. Longitud de 20 metres, utilitzable en trams de 3 a 20 metres. A cada extrem conté dos connectors (compliment UNE EN 362).
REVISIÓ LÍNEES DE VIDA	Servei de manteniment anual obligatori de totes la línies de vida de la brigada de XV. Obligació de revisar tot el material existent, entregat o no pel propi licitador.
Mosquetó	Mosquetó d'acer, tancament de rosca, obertura de 17mm. Compliment UNE EN 12275:2013
REVISIÓ MOSQUETÓ	Servei de manteniment anual obligatori de tots els mosquetons brigada de XV. Obligació de revisar tot el material existent, entregat o no pel propi licitador.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3360983 D5FGT-JEGG4-LE9XO 067E5F28565029DF434A25A010C117BEA9A3AAE0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

PEÇA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA/IMATGE
Arnés	Arnés amb punt d'ancoratge anticaigudes (A) dorsal en sivella D d'acer de 8 mm i un punt d'enganxament anticaiguda frontal compost per dues bagues per a connectar un sistema anticaigudes (A/2). Incorpora espatllera i perneres embuatades per a una major comoditat. El cinturó de subjecció incorpora dues sivelles en forma de "D" que fan de punts de subjecció. Consta d'una banda dorsal embuatada mitjançant farciment d'escuma i d'una banda de cintura de polièster de vermell de 45 mm altament resistent. Les sivelles d'acer recobertes de resina de policlorur de vinil o equivalent que les converteix en un material amb bona conductivitat elèctrica.
REVISIÓ ARNESOS	Servei de manteniment anual obligatori de tots els arnesos de la brigada de XV. Obligació de revisar tot el material existent, entregat o no pel propi licitador.
Punt acoratge flexible tipus Y	Punt d'ancoratge flexible tipus Y: absorbidor elàstic bifurcat amb un mosquetó d'acer automàtic i dos mosquetons d'alumini d'obertura de 60 mm. Compliment UNE EN 354.
Cinta d'ancoratge	Punt d'ancoratge fabricat en cinta de polièster de 44 mm, longitud total de 1,20 m a 1,5 m + 1 anella petita en alumini lleugera en un extrem + 1 anella d'alumini lleugera gran en l'altre extrem.
REVISIÓ PUNTS ANCORATGE	Servei de manteniment anual obligatori de tots els ancoratges de la brigada de XV. Obligació de revisar tot el material existent, entregat o no pel propi licitador.
Corda semiestàtica	Corda semiestàtica 10m compliment UNE EN 1891
Conjunt de corda semiestàtica 2023	Conjunt per unir-se a un arnés anticaigudes format per: dues cordes semiestàtiques de classe A fabricada en poliamida d'11 mm i llargada d'1,5 m. Connector direccional d'acer. Bloqueig de seguretat automàtic. Càrrega de ruptura mínima 22 KN. Dos connectors d'acer 54 mm amb mecanisme de tancament i bloqueig de seguretat automàtic, per impedir bloqueig involuntari o accidental del connector.
REVISIÓ CORDES	Servei de manteniment anual obligatori de totes les cordes de la brigada. Obligació de revisar tot el material existent, entregat o no pel propi licitador.
Corda amarratge	Corda amarratge 1m: corda de connexió semiestàtica de diàmetre 11mm, amb dos guardacaps de plàstic. Compliment UNE EN 1891
Corda semiestàtica 1 cap	Corda semiestàtica de poliamida tipus A de longitud de 10 m i 10,5 mm de diàmetre amb guardacaps a un dels extrems de la corda i un mosquetó.
Puny d'ascens	Aparell bloquejador de corda d'alumini de disseny ergonòmic útil per la progressió sobre una corda fixa de 8-13 m.
Carro de descens	Carro de descens: dispositiu anticaiguda sekuralt skk1 o equivalent lliscant sobre una corda semiestàtica de diàmetre comprès entre 10,5 i 13 mm. La configuració de l'aparell permet una òptima circulació de l'anticaiguda sobre la corda i bloquejar immediatament en cas de caiguda. Dispositiu fix.
REVISIÓ CARROS I PUNY	Servei de manteniment anual obligatori de tots els carros de la brigada de XV. Obligació de revisar tot el material existent, entregat o no pel propi licitador.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3360983 D5FGT-JEGG4-LE9XO 067E5F2856029DF434A25A010C117BEA9A3AAE0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

PEÇA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA/IMATGE
Retràctil 2 metres	Dispositiu per utilització en pla horitzontal o pla vertical. Anticaiguda retràctil amb absorbidor d'energia integrat. Funcionament automàtic, tant en pujada o baixada. En el cas de caiguda es bloqueja automàticament. La cinta del retràctil és de 21 mm. El sistema conté un mosquetó d'alumini amb tancament de rosca per connectar-se al punt d'ancoratge de l'arnés anticaiguda, també conté una anella giratòria a la part superior que permet a l'anticaiguda girar fàcilment sobre el seu eix en el cas que s'enrotlli a la cinta. Pes màxim que permet: 136 Kg. Compliment UNE EN 360:2002
Anticaigudes retràctil cable 15 m	Anticaigudes retràctil cable 15 M IRU (V+H) de reposició automàtica Sekurblok sintètic i cable d'acer galvanitzat de Ø4,5 mm. Inclou mosquetó d'acer amb tancament de rosca a la part superior i un nou mosquetó automàtic d'acer giratori amb indicador de caiguda a l'extrem inferior.
Anticaigudes retràctil cable de 3,5 m	Equip anticaigudes retràctil lleuger amb cinta de polièster de 25 mm i 3,5 m de longitud amb frenat mecànic (reducció de força impacte per sota de 6 KN). Ús vertical amb capacitat per a 140 kg. Anella giratòria superior i ganxo de 20 mm d'obertura.
REVISIÓ RETRÀCTILS	Servei de manteniment anual obligatori de tots els retràctils de la brigada de XV. Obligació de revisar tot el material existent, entregat o no pel propi licitador.
Retràctil 10 metres	Dispositiu per utilització en pla horitzontal o pla vertical. En el cas de caiguda el dispositiu es bloqueja i minimitza la força d'impacte a l'usuari < 6KN. És un dispositiu anticaiguda retràctil amb absorbidor d'energia amb compliment UNE- EN 360:2002. Conté anella giratòria a la part superior per connexió al punt d'anclatge a través del mosquetó i també conté mosquetó giratori a la part inferior, a l'extrem de l'absorbidor, per tal de connectar l'arnés anticaiguda. La cinta del retràctil és de 44mm
KIT Anticaigudes	Aparell anticaigudes, lliscant sobre corda semiestàtica de 10 m que incorpora una pestanya que permet mantenir l'aparell en subjecció o utilitzar-lo com a corda de posicionament i disposa de bloqueig immediat en cas de caiguda. El KIT està format per anticaigudes lliscant, corda semiestàtica de 10 m, 2 mosquetons d'acer de rosca amb obertura de 18 mm.
REVISIÓ KIT Anticaigudes	Servei de manteniment anual obligatori de tots els kits anticaigudes de la brigada de XV. Obligació de revisar tot el material, entregat o no pel propi licitador.
Ulleres antipols	Ulleres de vidre incolor, amb tractament antiratlades i antivapor. Muntura negra, patilles rectes amb cinta elàstica.
Pantalla de soldador	Pantalla de protecció per soldar. Careta de color negre, de resina de poliamida, amb gran resistència a la calor i a les projeccions. Amb arnés regulable al cap. Lleugera, 330 grams sense filtre. Filtre electronic de to fix DIN 11. Àrea de visió de 91x41 mm. To clar: 3. To fosc: 11. Compliment UNE EN 175 i 169, categoria II.
Pantalla antiimpactes	Pantalla facial amb visor transparent i adaptador ajustable. Resistent a impactes. Compliment UNE EN 166.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3360983 D5FGT-JEGG4-LE9XO 067E5F2856029DF434A25A010C117BEA9A3AAE0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

PEÇA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA/IMATGE
Protectors auditius acoplables a casc	Ajustament directe al casc sense necessitat d'adaptadors addicionals, coixinets que ajudin a reduir al pressió al voltant de l'orella. Disseny lleuger (220 gr). Valor d'atenuació 30 dB. Compliment UNE EN 352.
Mascaretes antipols autofiltrants	Màscares autofiltrants per partícules FFP1 amb bandes ajustables. Protecció contra partícules. Compliment EN 149.
Guants protecció riscos mecànics	Guant de fibra, que es puguin rentar recobrint de nitril i poliuretà a la palma. Transpirables. Gruix galga 13-15. Resistència mínima a l'abradió: 4, al tall: 4, a la perforació: 3. Talles de la XS a la XL. Compliment UNE EN 388, UNE EN 420.
Guants protecció riscos mecànics i fred	Guant de fibra, que es puguin rentar recobrint de nitril i làtex a la palma. Transpirables. Suport acrílic. Gruix galga 10. Resistència mínima a l'abradió: 4, al tall: 4, a la perforació: 3. Talles de la XS a la XL. Compliment UNE EN 388, UNE EN 420.
Guants protecció riscos químics	Guants de neoprè per a la protecció de riscos químics (productes agressius, àcids, bases i olis). Impermeables i reutilitzables. Talles des de la XS a la XL. Compliment UNE EN 388, UNE EN 420.
Caixa 100 guats vinil	Caixa de 100 unitats de guants de vinil. Tractament per tal de facilitar la seva col·locació. Molt elàstic. Des de la talla XS a la XL.
Davantall soldador	Davantall de cuir amb cintes ajustables. Categoria II. Compliment UNE EN 470.
Casc de seguretat	Color blanc. Amb ventilació. Amb logotip Diputació de Girona. Alta resistència contra-impactes. Fabricat amb ABS o PE d'alta densitat. Amb sis cintes. Bandes antisuor. Forats per airejar. Rodera per ajustar. Coixí d'amortiment en el front per absorbir la humitat. Visera curta. Pes màxim 310 grams. Dues ranures laterals universals amb perfil corbat per assegurar la compatibilitat amb accessoris. Categoria III. Compliment UNE EN 397
Armillles reflectants	De color groc, sense mànigues, amb el logotip de la Diputació en un lateral. Classe mínima 2, tant pel que fa a la superfície mínima dels materials com en el nivell de retroflexió de les bandes. Talles des de la XS a la XXL. Compliment UNE EN 471.
Mascaretes FFP2	Mascaretes de protecció facial FFP2. Compliment UNE EN 149:2001+A1:2019. Sense vàlvula d'extracció. Envas de cada unitat per separat per garantir higiene en la manipulació.
Guants de pell (1 parell)	Guants de pell, flor vacuna, ribet de tela, gruix de 1,1-1,2 mil·límetres, per a automoció, càrrega i descàrrega. Normes UNE EN 42 I UNE EN 388:2016. Talla 8, 9 i 10
Bata d'un sol ús per arxiu	Bata d'un sol ús de PE laminat microporós per a protecció enfront el risc biològic, així com el risc químic de CAT III
Bata d'un sol ús per arxiu	Bata d'un sol ús impermeable de TNT, cel·lulosa plastificada de CAT I. Es prioritzarà el tancament frontal amb velcro.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3360983 D5FGT-JEGG4-LE9XO) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

PEÇA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA/IMATGE
Corda amb 2 mosquetons d'acer amb element de tancament de virola rosca	Corda amb 2 mosquetons d'acer amb element de tancament de virola rosca
Protectors auditius no acoplables a casc	Coixinets que ajudin a reduir al pressió al voltant de l'orella. Disseny lleuger (220 gr). Valor d'atenuació 30 dB. Compliment UNE EN 352.
Guants de protecció de fred	Guants càlids, amb recobriment interior tèrmic THINSULATE o equivalent en característiques tèrmiques.

LOT 4

PEÇA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA/IMATGE
Pantaló estiu	Pantaló estil xinès. Transpirable i elàstic. Dues butxaques davanteres estil francès i dos posteriors. Cintura interior i tir reforçats. Pines al darrera i trabetes per a cinturó. Color gris fosc. Rentable almenys a 30C°. Mínim 95% cotó.
Camisa màniga curta	Camisa popelin home. Màniga curta. Blanca. 65% polièster i 35% cotó. 105 gr/m2, color blanc. Coll reforçat. Butxaca pit esquerra. 2 pines a l'esquena. Fàcil planxat.
Corbata	Corbata color granat, Pantone 1805 o similar
Jaqueta estiu	Pullover de punt de color gris, coll alt amb cremallera. Cotó. Transpirable. Color gris. Rentable a rentadora a 30 C°. Tractament antipilling. Punys i cintura elàstics. Amb una butxaca com a mínim
Vestit jaqueta home	Americana i pantaló de vestir, color gris. Estil executiu. Unitats: Una americana, i un pantaló
Vestit jaqueta home	Americana i pantaló de vestir, color gris. Estil executiu. Unitats: Una americana, i dos pantalons iguals
Pantaló de treball estiu	Pantaló de treball de cotó i polièster, resistent, multibutxaca, amb cintura elàstica i travetes. Color fosc. Reforçat als genolls. Transpirable i flexible. Mínim 1 butxaca a la cuixa i butxaques posteriors.
Samarreta estil "polo"	Samarreta estil "polo", 65% polièster i 35% cotó, màniga curta. Color clar. Gramatge mínim 200 gr/m2.
Mitjons estiu	Mitjons d'esport Hanes. Teixit 80% cotó i 20% poliamida. Color negre, amb reforç a la puntera i taló, amb banda elàstica a la part superior de 10 mm.
Pantaló de gomes	Pantaló d'estiu, amb goma a la cintura. Color blanc o clar. Flexible, transpirable. Confessió amb microfibra de 100% polièster. Teixit antibactèries, altament transpirable, tolerant esquitxades lleixiu, rentable a 90 graus, ràpida assecada, sense necessitat de planxar



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3360983 D5FGT-JEGG4-LE9XO 067E5F28565029DF434A25A010C117BEA9A3AAE0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

PEÇA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA/IMATGE
Cassaca estiu	Cassaca màniga curta. Coll de pic, tancament de botons de pressió. Pinces a la part davantera, pit i esquena. Confecció amb microfibra de 100% polièster. Mínim 2 butxaques davanteres. Color clar (gamma de roses, liles, malva o similar). Teixit antibactèries, altament transpirable, tolerant a esquitxades de lleixiu, rentable a 90 graus, ràpida assecada, sense necessitat de planxar.
Samarreta	Samarreta de treball elàstica i transpirable, màniga curta. Color fosc.
Pantaló hivern	Pantaló estil xinès. Transpirable i elàstic. Dues butxaques davanteres estil francès i dos posteriors. Cintura interior i tir reforçats. Pinces al darrera i trabetes per a cinturó. Qualitat sarga de 245 g/m2. Color gris fosc. Rentable almenys a 30C ^a . Mínim 95% cotó.
Camisa màniga llarga	Camisa popelin home. Màniga llarga. Blanca. 65% polièster i 35% cotó. 105 gr/m2, color blanc. Coll reforçat. Butxaca pit esquerre. 2 pinces a l'esquena. Fàcil planxat.
Jersei hivern	Pullover de punt de color gris, coll de pic, confortable i elegant. Punys i baixos de canalé elàstic. Tractament antipilling. 90% cotó, 10% llana. Mínim 280 gr/m2.
Jaqueta hivern	Pullover de punt de color gris, coll alt amb cremallera. Alt percentatge de cotó. Transpirable. Color gris. Rentable a rentadora a 30 C°. Tractament antipilling. Punys i cintura elàstics. Amb una butxaca com a mínim
Vestit jaqueta home hivern	Americana i pantaló de vestir, color gris. Estil executiu. Unitats: Una americana, i dos pantalons iguals
Pantaló de treball hivern	Pantaló de treball de cotó i polièster, resistent, multibutxaca, amb cintura elàstica i travetes. Color fosc. Reforçat als genolls. Transpirable i flexible. Mínim 1 butxaca a la cuixa i butxaques posteriors.
Mitjons hivern	Mitjons d'esport Hanes. Teixit 80% cotó i 20% poliamida. Color negre, amb reforç a la puntera i taló, amb banda elàstica a la part superior de 10 mm.
Jaqueta polar	Jaqueta polar. Entallada per a dones. Amb butxaques i coll alt. Polièster. 280 gr/m2.
Pantaló de gomes	Pantaló d'hivern, amb goma a la cintura. Color blanc o clar. Flexible, transpirable. Confecció amb microfibra de 100% polièster. Teixit antibactèries, altament transpirable, tolerant a esquitxades de lleixiu, rentable a 90 graus, ràpida assecada, sense necessitat de planxar
Cassaca hivern	Cassaca màniga llarga. Coll de pic, tancament de botons de pressió. Pinces a la part davantera, pit i esquena. Confecció amb microfibra de 100% polièster. Mínim 2 butxaques davanteres. Color clar (gamma de roses, liles, malva o similar). Teixit antibactèries, altament transpirable, tolerant a esquitxades de lleixiu, rentable a 90 graus, ràpida assecada, sense necessitat de planxar.
Samarreta hivern	Samarreta de treball elàstica i transpirable, màniga llarga. Color fosc



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3360983 D5FGT-JEGG4-LE9XO 067E5F2856029DF433A25A010C117BEA9A3AAF0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

PEÇA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA/IMATGE
Anorac tècnic	Jaqueta estil parka esportiva, càlida i alta lleugeresa. Opcionalment, també s'acceptarà jaqueta 3 per 1 - desmuntable. Exterior Soft Shell. Rentable a rentadora. 2 butxaques exteriors amb cremallera i almenys una butxaca interior. Butxaca al pit per al mòbil. Tancament amb cremallera i tapeta. Punys ajustables amb tancament ràpid. Mànigues amb forro intern. Teixit interior de felpa polar 100% polièster o altra composició sintètica que protegeixi fins als 0 Cº. Gramatge mínim 300 g/m2. Impermeabilitat de 10.000 mm i transpirabilitat de 5000 MVP. Tallavents i repelent a l'aigua. Caputxa obligatòria ajustable amb tensors. Amb versió ajustable a les dones. Color vermell o similar.
Anorac de carrer	Jaqueta estil parka, càlida i alta lleugeresa. Acolxada a l'interior, amb polièster. Rentable a rentadora a 30 Cº. Color fosc. 2 butxaques exteriors amb cremallera i almenys una butxaca interior. Tancament amb cremallera i tapeta. Punys ajustables. Impermeabilitat de 10.000 mm i transpirabilitat de 5000 MVP. Caputxa opcional.
Servei arranjament pantalons	Servei d'escurçar pantalons a l'alçada del treballador. El servei inclou prendre mides presencialment al treballador/a a la seu de la Diputació de Girona o en un centre concertat que estigui radicat a la ciutat de Girona.