

## **SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA S.A.**

***PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN EL  
SUBMINISTRAMENT D'UN FURGÓ TALLER, UN RECOL·LECTOR  
SATÈL·LIT, UNA ESCOMBRADORA D'ARROSSEGAMENT I  
PAPERERES***

**Departament:** Contractació Pública

**Expedient:** 2023/03

**Tramitació:** Ordinària

## ÍNDIX

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.OBJECTE.....                                                                          | 3  |
| 2.CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS .....                                                    | 3  |
| 2.1.CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE DEL LOT 1 .....                                        | 4  |
| 2.2.CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE DEL LOT 2 .....                                        | 5  |
| 2.3.CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE DEL LOT 3 .....                                        | 7  |
| 2.4.CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS DEL LOT 4.....                                         | 8  |
| 2.5.CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS DEL LOT 5.....                                         | 8  |
| 2.3.CARACTERÍSTIQUES GENERALS .....                                                     | 9  |
| 3. GARANTIA DELS EQUIPS .....                                                           | 9  |
| 4.EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, RECEPCIÓ DE L'EQUIP I PAGAMENT .....                          | 9  |
| 4.1.EXECUCIÓ DEL CONTRACTE .....                                                        | 9  |
| 4.2.TERMINI DE LLIURAMENT .....                                                         | 10 |
| 4.3.ALBARÀ DE PRIMER LLIURAMENT PENDENT DE COMPROVACIÓ.....                             | 10 |
| 4.4.ACTA DE RECEPCIÓ, ABANS D'ENTRAR EN SERVEI.....                                     | 10 |
| 4.5.CERTIFICACIÓ DE RECEPCIÓ DE PRODUCTE SEGONS CONTRACTE, LLEVAT DE VICIS OCULTS ..... | 10 |
| 4.6.PAGAMENT .....                                                                      | 10 |
| 4.7.TERMINI DE GARANTÍA.....                                                            | 11 |

## 1.OBJECTE

Constitueix l'objecte del contracte la prestació del subministrament d'un furgó taller, un recol·lector satèl·lit de 3.500 Kg de PMA, una escombradora d'arrossegament i papereres destinats al servei de la recollida de residus i la neteja viària, a través del procediment obert.

El destí d'aquest vehicle és la seva adscripció al servei de neteja viària municipal que efectui el CONSELL COMARCAL DE LA SELVA mitjançant l'empresa SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA SA, a la comarca de la Selva.

El vehicle objecte de licitació es defineix com:

- Lot 1: Furgó taller
  - Un vehicle furgó tipus H2L2 amb equipament homologat de taller
- Lot 2: Recol·lector satèl·lit
  - Un recol·lector satèl·lit de 5 m<sup>3</sup> i 3.500 Kg de PMA, amb compactació o semi compactació i cabina plana.
- Lot 3: Escombradora d'arrossegament
  - Una escombradora d'arrossegament amb capacitat entre 5 i 6 m<sup>3</sup>.
- Lot 4: Papereres
  - 180 papereres de material plàstic o polímer reciclat de capacitat 50/60 l
- Lot 5: Papereres
  - 100 papereres de material plàstic o polímer reciclat de capacitat 100/120 l

## 2.CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS

Els vehicles hauran de disposar, com a mínim, de les característiques tècniques següents:

## 2.1.CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE DEL LOT 1

- Lot 2: Furgó taller
  - Un vehicle furgó tipus H2L2 amb equipament homologat de taller amb;

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES INCLOSES EN L'OFERTA |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FURGÓ TALLER                                            |                                                                                         |
| Bastidor                                                | Vehicle amb 3 seients davanters                                                         |
|                                                         | Separació entre la línia de seients frontals i l'espai de càrrega                       |
|                                                         | Vehicle L2H2 amb longitud màxima 5.750 mm, longitud mínima 5.250 mm                     |
|                                                         | Vehicle L2H2 amb alçada màxima 2.600 mm, alçada mínima 2.250 mm                         |
|                                                         | Amplada màxima (sense retrovisors) 2.150 mm                                             |
|                                                         | Porta posterior de doble fulla i porta lateral corredera per al compartiment de càrrega |
|                                                         | Càrrega útil superior a 900 Kg                                                          |
| Motor                                                   | Gasol amb sistema Star/Stop                                                             |
|                                                         | Potència superior a 140 cv                                                              |
|                                                         | Parell motor superior a 360 Nm a 1.500 rpm                                              |
|                                                         | Consum mixt inferior a 9,5-13,0 l/100 kms                                               |
|                                                         | Emissions de CO2 inferiors a 160-180 g/km                                               |
|                                                         | Normativa d'emissions Euro6                                                             |
| Transmissió                                             | Manual                                                                                  |
|                                                         | Tracció davantera                                                                       |
| Equipament                                              | Barra de senyalització visual tipus flash led al sostre                                 |
|                                                         | Aire condicionat                                                                        |
|                                                         | Airbag de conductor                                                                     |
|                                                         | Control d'estabilitat i tracció (ESP i ESC)                                             |
|                                                         | Control antibloqueig de frens (ABS+EBD)                                                 |
|                                                         | Radio bluetooth                                                                         |
|                                                         | GPS compatible amb el sistema de Nora                                                   |
| Equipament taller                                       | Instal·lació de carretó amb calaixos de diferents mides per a eines i recanvis          |
|                                                         | Instal·lació de banc o taula de treball                                                 |
|                                                         | Instal·lació de generador de 220 v amb sistema d'evacuació de gasos                     |
|                                                         | Enrotllador de cablejat elèctric d'entre 20 i 30 m                                      |
|                                                         | Instal·lació de compressor de, mínim, 10 bar                                            |
|                                                         | Enrotllador de mànega d'aire d'entre 20 i 30 m amb connectors ràpids                    |
|                                                         | Llum interior a la zona de càrrega                                                      |
|                                                         | Instal·lació de bidó d'aigua rentamants                                                 |

## 2.2.CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE DEL LOT 2

- Lot 2: Recol·lector satèl·lit
  - Un recol·lector satèl·lit de 5 m<sup>3</sup> i 3.500 Kg de PMA, amb compactació o semi compactació i cabina plana amb;

| <b>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES INCLOSES EN L'OFERTA</b>        |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 RECOL·LECTOR SATÈL·LIT AMB CAPACITAT DE 5 m <sup>3</sup>            |
| <b><i>CARACTERÍSTIQUES DEL BASTIDOR</i></b>                           |
| MMA MÀXIMA DEL VEHICLE DE 3,5 TN                                      |
| 2 EIXOS - Indicar com a millora el reforç de la suspensió posterior   |
| POTÈNCIA MÍNIMA DEL MOTOR DE 120 CV                                   |
| PARELL MÍNIM DEL MOTOR DE 300 Nm A 1.500 RPM                          |
| EURO 6                                                                |
| 3 PLACES A LA CABINA                                                  |
| CABINA CURTA AMB MORRO PLA DEL VEHICLE                                |
| CANVI DE RELACIONS MANUAL                                             |
| PRESA DE FORÇA CONNECTADA AL CANVI                                    |
| BOMBA HIDRÀULICA CONNECTADA A LA PRESA DE FORÇA                       |
| DISTÀNCIA ENTRE EIXOS MÀXIMA: 3.400 mm                                |
| LONGITUD MÀXIMA (AMB CULERA TANCADA): 6.500 mm                        |
| AMPLADA MÀXIMA (SENSE RETROVISORS): 2.200 mm                          |
| SISTEMA ABS, EDB I ESP                                                |
| EXTINTOR HOMOLOGAT                                                    |
| AIRE CONDICIONAT                                                      |
| RÀDIO AMB BLUETOOTH                                                   |
| CERTIFICACIÓ DE MÀQUINES, DIRECTIVA 2006/42/CE                        |
| COMPTADOR D'HORES                                                     |
| GPS COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE NORA                                 |
| MATRICULACIÓ                                                          |
| SISTEMA D'IDENTIFICACIÓ DE CONTENIDORS D'ALTA FREQUÈNCIA A L'ELEVADOR |
| COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE COMUNICACIONS DE NORA                    |
| COLOR BLANC, ROTULACIÓ ANAGRAMA NORA A LES PORTES DE CABINA           |

| <b>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES INCLOSES EN L'OFERTA</b>                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 RECOL·LECTOR SATÈL·LIT AMB CAPACITAT DE 5 m <sup>3</sup>                                                           |
| <b><i>CARACTERÍSTIQUES DE LA CAIXA</i></b>                                                                           |
| CAPACITAT NETA DE LA CAIXA RECOL·LECTORA DE 5 m <sup>3</sup>                                                         |
| QUADRE DE COMANDAMENTS A LA CABINA                                                                                   |
| BOTONERA POSTERIOR EN EL LATERAL DRET                                                                                |
| DISPOSITIU DE SEGURETAT AMB ATURADA D'EMERGÈNCIA ALS DOS LATERALS                                                    |
| ELEVADOR POLIVALENT AMB PINTA, BULONS I OBRETAPES, PER CONTENIDORS DE 90 FINS A 1100 LITRES DE PLANA O CORVA         |
| CAPACITAT D'ELEVACIÓ SUPERIOR ALS 150 Kg                                                                             |
| SISTEMA DE SEMICOMPACTACIÓ DELS RESIDUS                                                                              |
| ESTREP PLEGABLE AMB CONTROL DE PRESENCIA I LIMITADOR A 30 KM/H                                                       |
| SORTIDA LIXIVIATS AMB AIXETA                                                                                         |
| ESTANQUEITAT DE LA CAIXA ADAPTADA A LA FRACCIÓ ORGÀNICA                                                              |
| FAR LED DE TREBALL HOMOLOGAT                                                                                         |
| TELECÀMERA POSTERIOR I MONITOR EN CABINA                                                                             |
| COLOR BLANC, ROTULACIÓ AMB LOGOTIPS DE NORA                                                                          |
| <b><i>GENERAL:</i></b>                                                                                               |
| SISTEMA D'IDENTIFICACIÓ DE CONTENIDORS D'ALTA FREQUÈNCIA A L'ELEVADOR                                                |
| COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE COMUNICACIONS DE NORA                                                                   |
| INCORPORACIÓ DE 2 CANELLERES DE LECTURA DE TAGS D'ALTA FREQUÈNCIA COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE COMUNICACIONS DE NORA |
| FORMACIÓ ESPECÍFICA ALS MECÀNICS DE NORA DE 1 JORNADA                                                                |
| FORMACIÓ ESPECÍFICA ALS CONDUCTORS DE NORA DE 1 JORNADA                                                              |
| OPCIONAL: FARS ANTIBOIRA                                                                                             |
| OPCIONAL: RETROVISOR FRONTO-CENTRAL                                                                                  |
| OPCIONAL: RETROVISORS ANTIBAF                                                                                        |

## 2.3.CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE DEL LOT 3

- Lot 3: Escombradora d'arrossegament
  - Una escombradora d'arrossegament amb capacitat entre 5 i 6 m<sup>3</sup> amb;

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES INCLOSES A L'OFERTA</b>                                                                                     |
| ESCOMBRADORA D'ARROSSEGAMENT AMB ASPIRACIÓ COMBINADA                                                                                              |
| ESCOMBRADORA AMB TREMUJA SUPERIOR ALS 5 m <sup>3</sup>                                                                                            |
| DESCÀRREGA DE LA TREMUJA PER LA PART POSTERIOR EN ALÇADA. ALÇADA MÍNIMA 2.400 mm                                                                  |
| CAPACITAT D'ASPIRACIÓ MÍNIMA 5.000 m <sup>3</sup> /h                                                                                              |
| PMA MÀXIM 14.000 Kg                                                                                                                               |
| CÀRREGA ÚTIL MÍNIMA 5.000 Kg                                                                                                                      |
| SISTEMA DE RUIXAT D'AIGUA ALS RASPALLS PER LIMITAR LA GENERACIÓ DE POLS                                                                           |
| DIPOSIT D'AIGUA NETA DE LA MAQUINA MÍNIM 400 litres FABRICAT EN MATERIAL PLÀSTIC/FIBRA/INOX NO OXIDABLE                                           |
| DIRECCIÓ A LES 4 RODES EN FASE DE TREBALL I A LES RODES DAVANTERES EN FASE DE DESPLAÇAMENT AMB BLOQUEIG AUTOMÀTIC DE SEGURETAT DE L'EIX POSTERIOR |
| CONSUM DE COMBUSTIBLE MÀXIM 8 LITRES (segons normativa EN 15429/2)                                                                                |
| 1 RASPALL CENTRAL D'AMPLADA SUPERIOR A 1.200 mm I PRESSIÓ REGULABLE DES DE CABINA                                                                 |
| 2 RASPALLS LATERALS AMB AJUST DE PRESSIÓ I REVOLUCIONS DE GIR                                                                                     |
| SISTEMA DE RUIXAT D'AIGUA PELS RASPALLS LATERALS                                                                                                  |
| OPCIONAL: FARS DE TREBALL PER ALS RASPALLS LATERALS/FRONTAL                                                                                       |
| TERCER RASPALL FRONTAL AMB POSSIBILITAT D'UTILITZAR-SE A BANDA DRETA I ESQUERRA                                                                   |
| OPCIONAL: 3er RASPALL REFORÇAT APTA PER AL DESBROÇAMENT D'HERBES DE VORERES                                                                       |
| AMPLADA MÀXIMA D'ESCOMBRAT DELS 3 RASPALLS DE 3.500 mm O SUPERIOR                                                                                 |
| 2 GIROFARS LED HOMOLOGATS (1 davant i 1 darrera)                                                                                                  |
| 1 RODA DE RECANVI                                                                                                                                 |
| VELOCITAT DE TREBALL MÍNIMA 20 Km/h                                                                                                               |
| VELOCITAT DE DESPLAÇAMENT MÍNIMA 40 Km/h                                                                                                          |
| NIVELL MÀXIM DE POTÈNCIA SONORA DE 100 dba (certificat per entitat col·laboradora)                                                                |
| NIVELL ACÚSTIC MÀXIM EN CABINA DE 75 dba (segons normativa UNI-EN 27574/2)                                                                        |
| AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ A LA CABINA                                                                                                         |
| DESCONNECTADOR DE BATERIA DES DE CABINA                                                                                                           |
| CATIFES I FUNDES A CABINA I SEIENTS                                                                                                               |
| SISTEMA GPS COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE NORA                                                                                                     |
| INSTAL·LACIÓ A LA CABINA DEL EXTINTOR HOMOLOGAT SUBJECTAT SEGONS NORMATIVA VIGENT                                                                 |
| 2 SEIENTS A CABINA                                                                                                                                |
| SEIENT DEL CONDUCTOR AMB SUSPENSIÓ REGULABLE                                                                                                      |
| POTÈNCIA MÍNIMA DEL MOTOR 150 cv                                                                                                                  |
| PARELL MOTOR MÍNIM 300 Nm ENTRE 1.000 rpm I 1.500 rpm                                                                                             |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPLIMENT DE NORMATIVA D'EMISSIONS EURO6.C                                                |
| CAPACITAT PER TREBALLAR AMB DESNIVELLS SUPERIORS AL 15%                                    |
| RADIO AMB BLUETOOTH                                                                        |
| CERTIFICACIÓ D'EMISSIONS DE POLS PM 5 (95%) (certificat per entitat col·laboradora)        |
| FILTRE EN TEIXIT GORE-TEX O SIMILAR (PM10>97%, PM5>95%)                                    |
| CERTIFICACIÓ CE DE COMPLIMENT DE NORMATIVA COMUNITÀRIA DE MÀQUINES, DIRECTIVES 2006/42/CE. |
| COMPTADOR D'HORES DEL MOTOR                                                                |
| SISTEMA DE GREIXAT CENTRALITZAT                                                            |
| COLOR BLAU FOSC, ROTULACIÓ AMB ANAGRAMA NORA I EL LOGOTIP DE NETEJA VIÀRIA A LA CAIXA      |

#### 2.4.CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS DEL LOT 4

- Lot 4: Papereres
  - 180 papereres de material plàstic o polímer reciclat amb;

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES INCLOSES A L'OFERTA</b>                                     |
| 2 TIPUS DE PAPERERES SIMILARS; 180 D'ENTRE 50 i 60 LITRES DE CAPACITAT                            |
| PAPERERES AMB BARRET O TAPA                                                                       |
| PAPERERES AMB APAGABORILLES EN ACER INOXIDABLE                                                    |
| ESTRUCTURA I CUBETA DE POLIETILÈ O POLÍMER RECICLAT RESISTENT ALS UV                              |
| ACABAT EN COLOR ANTRACITA FORJA                                                                   |
| INCORPORACIÓ DE LOGOTIP DE L'AJUNTAMENT DE BLANES                                                 |
| FIXACIÓ AL TERRA INDISTINTAMENT DE FORMA DIRECTA DES DEL COS, AMB PEUS EXTERNS O SUPORT ESPECÍFIC |
| FIXACIÓ AL TERRA MITJANÇANT CARGOLS DE SEGURETAT INOX INCLOSOS                                    |
| QUALSEVOL ELEMENT METÀL·LIC HAURÀ DE SER D'ACER INOX                                              |

#### .CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS DEL LOT 5

- Lot 4: Papereres
  - 100 papereres de material plàstic o polímer reciclat amb;

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES INCLOSES A L'OFERTA</b>            |
| 2 TIPUS DE PAPERERES SIMILARS; 100 D'ENTRE 100 i 120 LITRES DE CAPACITAT |
| PAPERERES AMB BARRET O TAPA                                              |
| PAPERERES AMB APAGABORILLES EN ACER INOXIDABLE                           |
| ESTRUCTURA I CUBETA DE POLIETILÈ O POLÍMER RECICLAT RESISTENT ALS UV     |

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACABAT EN COLOR ANTRACITA FORJA                                                                          |
| INCORPORACIÓ DE LOGOTIP DE L'AJUNTAMENT DE BLANES                                                        |
| FIXACIÓ AL TERRA DE FORMA DIRECTA DES DEL COS, SENSE PEUS EXTERNS QUE TRENQUIN L'ESTÈTICA DE LA PAPERERA |
| FIXACIÓ AL TERRA MITJANÇANT CARGOLS DE SEGURETAT INOX INCLOSOS                                           |
| QUALSEVOL ELEMENT METÀL·LIC HAURÀ DE SER D'ACER INOX                                                     |

### 2.3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Els equips a subministrar estaran matriculats (si pertoca) i homologats, i estaran al corrent d'impostos i certificats per a poder circular (si pertoca).

El color dels vehicles i equips serà blanc (excepte indicat el contrari) i inclouran la retolació bàsica del logotip de Nora. El color de les papereres serà la descrita pel proveïdor en la seva oferta.

L'ofertant haurà d'incloure i contemplar la formació pertinent estipulada del operari de Nora, podent millorar les condicions segons s'especifica en el punt 2.

## 3. GARANTIA DELS EQUIPS

El termini mínim de garantia de tots els elements dels equips, inclosa tota la seva retolació, serà d'un mínim de 2 anys a comptar des de la data del document "Acta de recepció abans d'entrar en servei".

El manteniment preventiu dels vehicles corresponents als canvis d'oli, líquid hidràulic, refrigerant, filtres, pneumàtics, Ad-blue (en cas que correspongués) i pastilles de fre, es realitzarà en el mateix taller de Nora, segons les especificacions i materials indicats pels fabricants dels equips i sense suposar cap pèrdua de la garantia corresponent.

## 4. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, RECEPCIÓ DE L'EQUIP I PAGAMENT

### 4.1. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Els equips s'entregaran amb estricta subjecció a les condicions tècniques d'aquest plec i no es contempla la possibilitat de que el lliurament es presti per mitjà d'entregues successives.

El contractista dels equips serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial, intel·lectual o comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en la fabricació del subministrament, havent d'indemnitzar a la societat per tots els danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la interposició de reclamacions, inclòs les despeses derivades dels que eventualment poguessin dirigir-se contra la mateixa.

#### **4.2.TERMINI DE LLIURAMENT**

El termini total per a la fabricació, lliurament i tramitació del subministrament serà, com a màxim, de 4 mesos a comptar de l'endemà de la formalització del contracte per al lot 4, 6 mesos per al lot 3 i 10 mesos per als lots 1 i 2.

El lliurament s'efectuarà a les bases a determinar o, per defecte, a la seu de l'empresa SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA SA, en les instal·lacions situades a Blanes; C/Matagalls 12; en perfecte estat de funcionament en la forma que estableixi el plec.

#### **4.3.ALBARÀ DE PRIMER LLIURAMENT PENDENT DE COMPROVACIÓ**

NORA disposarà d'un màxim de 7 dies naturals per preparar una relació d'incidències o mancances resultants del primer examen dels productes. El 8è dia lliurarà per correu electrònic requeriment formal al licitador per corregir les deficiències i/o mancances relacionades.

#### **4.4.ACTA DE RECEPCIÓ, ABANS D'ENTRAR EN SERVEI**

NORA no signarà l'acta de recepció ni donarà entrada a la factura del subministraments fins que no hagin quedat completament corregides totes les deficiències i/o mancances observades durant el primer examen del producte.

L'expedició de l'acta de recepció donarà dret al licitador a presentar la factura. La data de recepció de la factura per part de NORA marcarà l'inici del termini de pagament.

#### **4.5.CERTIFICACIÓ DE RECEPCIÓ DE PRODUCTE SEGONS CONTRACTE, LLEVAT DE VICIS OCULTS**

NORA disposarà de 30 dies naturals des de l'expedició de l'acta de recepció per examinar en servei el producte i confirmar que respon a les especificacions del contracte. Si l'examen és favorable, NORA expedirà el dia 31è una certificació conforme el producte s'ajusta al contracte llevat vicis ocults.

Si l'examen resulta desfavorable tornarà la factura al contractista i s'iniciarà novament el procediment establert al paràgraf 4.3 anterior o es resoldrà el contracte.

#### **4.6.PAGAMENT**

Si ha estat expedida la certificació conforme el producte s'ajusta al contracte llevat vicis ocults, es pagarà el preu del contracte per transferència bancària o gir bancari, de les quotes establertes en l'oferta, com a mensualitats de l'import ofert, i posteriors a l'acta de recepció de l'equip. No obstant això, si abans del dia assenyalat pel pagament s'hagués manifestat qualsevol defecte o mancança en el producte, NORA podrà tornar la factura al contractista i s'iniciarà novament el procediment establert al punt 5.3 anterior o es resoldrà el contracte.

#### **4.7. TERMINI DE GARANTÍA**

Si durant el termini de garantia, s'acredita l'existència de vicis o defectes en el subministrament, Nora tindrà dret a reclamar al subministrador dels equips la reposició dels béns inadequats o la reparació dels mateixos si fora suficient.

Si Nora estima durant el termini de garantia que els béns no són aptes per al fi pretès com a conseqüència dels vicis o defectes observats imputables a l'empresari, i existeix la presumpció que la reposició o reparació del bé no serà suficient per aconseguir aquest fi, podrà, abans d'expirar el termini de garantia, rebutjar els béns quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret a la recuperació de l'import satisfet.

Acabat el termini de garantia sense que Nora hagi formalitzat cap inconvenient o la denúncia a què es refereix l'apartat anterior el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats.

Santa Coloma de Farners, a data de la signatura electrònica.