

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI EXTERN DE DETERMINACIONS ANALÍTQUES ESPECÍFIQUES EN MOSTRES D'AIGÜES DE CONSUM, CONTINENTALS I RESIDUALS, FANGS I TERRES DE DEPURACIÓ PER AL LABORATORI POLIVALENT DE LA GARROTXA DEL CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA)

Clàusula 1.- Objecte del contracte

L'objecte de la contractació és pel serveis consistents en la realització d'anàlitzes de determinats paràmetres en mostres d'aigües de consum, continentals i residuals, fangs i terres de depuració per al Laboratori Polivalent de la Garrotxa situat a la carretera de Riudaura número 94 d'Olot, el qual dona suport tècnic tant a l'Administració com a empreses i particulars de la comarca en la resolució dels seus problemes analítics i de control de qualitat.

Clàusula 2.- Situació actual i necessitats

El Laboratori Polivalent de la Garrotxa forma part de l'organització del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), amb qui comparteix ubicació. Està pensat per donar resposta a les necessitats analítiques de la comarca, tant del sector públic com privat i assessorar tècnicament sobre la interpretació de les anàlitzes realitzades. El Laboratori Polivalent és una eina molt important per a la gestió del mateix Consorci, per temes relacionats amb el Medi Ambient i amb la Salut Pública. El Laboratori Polivalent de la Garrotxa realitza diferents tipus d'anàlitzes:

- aigües: de consum humà i animal, de piscines, de pou, superficials, legionel·la
- aigües residuals
- aliments, llets i derivats làctics, farratges
- microbiologia ambiental i de superfícies
- terres i fangs de depuració

Hi ha 7 persones de la plantilla del Consorci vinculades al Laboratori (Responsable tècnica, Responsable de qualitat, Tècnica de qualitat, tres tècniques de laboratori i administrativa).

El Laboratori realitza les activitats d'assaig de manera que es compleixin els requisits:

- de la **Norma UNE-EN ISO 9001:2015**, per a les determinacions que es troben dins l'àmbit d'aplicació:
Realització d'anàlisis físico-químiques i microbiològiques d'aigües continentals, aigües residuals, aigües de consum, bromatologia, llets, farratges, terres i fangs de depuradora i control microbiològic de superfícies i ambient.
(Veure abast en la web del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa: <https://www.consorcisigma.org/wp-content/uploads/2022/01/Certificat-ISO-9001-2020.pdf>),
- per a la realització de les activitats d'assaig de manera que es compleixin els requisits de la **Norma UNE-EN ISO 17025:2017**, per a les determinacions que es troben dins l'abast de l'acreditació (acreditació d'ENAC núm. 1115/LE2170)

(Veure abast en la web del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa: <https://www.enac.es/documents/7020/4812ac6e-e5a2-4a67-8e08-40c16e16b28e>.)

El laboratori Polivalent de la Garrotxa per poder complementar la petició analítica dels clients i tècnics de medi ambient del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, ha de recórrer a la contractació externa del servei de determinacions d'analítiques específiques, atès que no disposa dels equips analítics específics per dur a terme una part de les determinacions analítiques requerides en les matrius d'aigua, aigua residual i fang i terres de depuració.

Clàusula 3.- Requisits tècnics

Els requisits mínims que s'exigeixen són els que es detallen a continuació:

- L'empresa adjudicatària realitzarà les anàlisis de les mostres segons els paràmetres descrits en la Clàusula 6 del present plec tècnic.
- L'empresa adjudicatària remetrà els resultats en un termini màxim de 3 setmanes (21 dies naturals).
- L'empresa adjudicatària informará via email (laboratori@consorcisigma.org), si algun paràmetre no compleix amb la normativa de referència, en un màxim de 24hores.
- L'Informe de resultats emès per l'empresa adjudicatària ha de contenir com a mínim:
Dades del Laboratori Polivalent de La Garrotxa / Classificació del tipus d'aigua (si correspon) / Registre de la identificació de la Mostra informat / Data d'inici i final de l'assaig/ Nom de la determinació / Unitats / Mètodes analítics/ Resultat / Valor paramètric (si s'escau) / Identificar els assaigs emparats per a l'acreditació ENAC / Incertesa del mètode (o disposició de conèixer-la)
- L'entrega de l'informe de resultats s'ha de remetre via email al correu electrònic: laboratori@consorcisigma.org
- Si el personal del Laboratori Polivalent ho requereix, l'empresa adjudicatària haurà d'enviar el butlletí de resultats mitjançant una instància electrònica o mitjançant correu certificat.
- L'empresa adjudicatària ha d'estar donada d'alta en el Sistema Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).
- L'adjudicatari ha d'estar acreditat conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), o altres entitats d'acreditació de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, per tots els paràmetres analítics descrits en la Clàusula 6 del present plec tècnic, i caldrà aportar document justificatiu.

- Per la matriu d'aigua consum l' adjudicatària ha de complir els requisits establerts pel Real decret 3/2023, de 10 de gener, per el que s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministra, i totes aquelles altres normatives que els modifiquin o els deroguin, per les mostres de matrius d'aigua de consum.
- Per les matrius d'aigua continental i residual l' adjudicatari ha de complir els límits de detecció indicats en la taula del descrita en la clàusula 6.
- L'adjudicatari ha de disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestació del servei en cas d'algun imprevist, com possibles avaries.
- L'empresa adjudicatària s'ha de comprometre a mantenir la confidencialitat de tota la documentació utilitzada durant la realització del servei, així com dels resultats obtinguts i dels informes finals elaborats.
- L'empresa adjudicatària haurà de fer la recollida* i el transport de les mostres en condicions adients fins a les seves instal·lacions i serà la responsable que es mantinguin les condicions específiques de temperatura, si s'escau, i seguretat de les mostres.
*(*La recollida es farà a les instal·lacions del Laboratori Polivalent de la Garrotxa)*
- L' empresa adjudicatària ha de disposar d'un sistema àgil de comunicació de mostres i recepció de resultats

Clàusula 4.- Condicions generals

- El mostreig no forma part de l'abast del contracte.
- Els envasos amb què s'entrega la mostra a l'empresa adjudicatària són a càrrec del Consorci SIGMA.
- El cost de la recollida i transport de les mostres fins a les instal·lacions de l'adjudicatari anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.
- La recollida de les mostres es realitzarà en un termini màxim de 48 hores hàbils després de la comunicació del Laboratori Polivalent de la Garrotxa a l'adjudicatari.
- El Laboratori Polivalent de la Garrotxa entregarà les mostres degudament identificades juntament amb un document identificatiu de la mostra i els paràmetres a analitzar.
- L'adjudicatari confirmarà la recepció de la mostra via correu electrònic.
- En el cas de que fos impossible el servei per causa de força major, l'adjudicatari ho posarà en coneixement de la Unitat responsable del contracte per telèfon o per correu electrònic, i comunicarà el termini previst de realització dels servei.

Clàusula 5.- Termini i lloc de recollida de les mostres

- El lloc de recollida de les mostres :
Laboratori Polivalent
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA
Ctra. de Riudaura, 94
17800 Olot
Tel. 972 27 48 71
- La recollida de mostres s'ha de fer dins l'horari laboral del centre, que és de dilluns a divendres, de 8 a 15h.
- Es preveu que es faran un màxim de 60 enviaments al llarg de l'any. Per a un major nombre d'enviaments, el servei de transport anirà a càrrec del Consorci SIGMA.

Clàusula 6.- Serveis a realitzar:

Seguidament es detallen, els anàlisis a realitzar:

Servei de realització d'analítiques en:

MOSTRES d'AIGÜES DE CONSUM
MOSTRES d'AIGÜES DE CONTINENTALS
MOSTRES d'AIGÜES DE RESIDUALS
MOSTRES de FANGS i TERRES de DEPURACIÓ

MOSTRES D'AIGÜES DE CONSUM

L'estimació de comanda anual és la següent:

Matriu Aigua Consum		
Ordre	Concepte analític*	Estimació quantitat anual
1	Llistat observació	18
2	Colífags Somàtics	190
3	Radioactivitat	12
4	Triazines	20
5	Complert RD 3/2023	45
6	Metil- Azinfós	3
7	Metolaclor	4

*Veure taules amb el desgloss, indicant quines analítiques engloba cada concepte:

1	Llistat observació
---	--------------------

Quantitat
Mostres /Anual

18

	Paràmetre	N.º CAS	N.º UE	Valor de referencia	Límite de cuantificación
68	17β-Estradiol	50-28-2	200-023-8	1 ng/L	< 1 ng/L
69	Nonilfenol	84852-15-3	284-325-5	300 ng/L	< 300 ng/L
70	Azitromicina	83905-01-5		100 ng/L	< 100 ng/L
71	Diclofenaco	15307-86-5		100 ng/L	< 100 ng/L

"Anexo IV. Tabla16. Listado de observación nacional_ Real decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la Calidad del agua de consumo, su control y suministro"

2	Colífags Somàtics
---	-------------------

Quantitat
Mostres /Anual

190

	Paràmetre	Valor paramètric	Unitat
40	Colífags Somàtics	1 ng/L	UFC /100mL

"Anexo I. Tabla3. Parámetros indicadores de calidad_ Real decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la Calidad del agua de consumo, su control y suministro"

3 Radioactivitat

Quantitat
 Mostres /Anual

	Paràmetre	Valor paramètric	Unitat
59	Actividad alfa total.	0,1	Bq/L
60	Actividad beta resto.	1	Bq/L
63	Dosis Indicativa (Σ radionucleïdos) DI.	0,1	MSv

"Anexo I. Tabla 5. Sustancias Radioactivas_ Real decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la Calidad del agua de consumo, su control y suministro"

4 Triazines

Quantitat
 Mostres /Anual

	Paràmetre	RD3/2023	Límit Detecció	Unitat
4.1	Terbutilazina	0,1 µg/L	0,03 µg/L	µg/L
4.2	Atrazina	0,1 µg/L	0,03 µg/L	µg/L
4.3	Propazina	0,1 µg/L	0,03 µg/L	µg/L
4.4	Simazina	0,1 µg/L	0,03 µg/L	µg/L
4.5	Atrazina-desetil	0,1 µg/L	0,03 µg/L	µg/L
4.6	Atrazina_Desisopropil	0,1 µg/L	0,03 µg/L	µg/L

"Anexo1.ParteB. Parámetros Químicos_ Real decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la Calidad del agua de consumo, su control y suministro"

5 Complert RD 3/2023

Quantitat
 Mostres /Anual

	Paràmetre	Valor paramètric	Unitat
5	Acrilamida (CAS 79-06-01).	0,1	µg/L
8	Benceno (CAS 71-43-2).	1	µg/L
9	Benzo(a)pireno (CAS 50-32-8).	0,01	µg/L
10	Bisfenol a (CAS 80-05-7).	2,5	µg/L
12	Bromato.	10	µg/L
14	Cianuro total.	50	µg/L
17	Cloruro de Vinilo (CAS 75-01-4).	0,5	µg/L
20	1,2-Dicloroetano (CAS 107-06-2).	3	µg/L

	Paràmetre	Valor paramètric	Unitat
21	Epiclorhidrina (CAS 106-89-8).	0,10	µg/L
23	Mercurio.	1	µg/L
31	Uranio.	30	µg/L
15	Clorato.	0,25	mg/L
16	Clorito.	0,25	mg/L
40	Colífagos somàtics.	0	UFP / 100 ml
32	Σ5 Ácidos Haloacéticos (HAH).	60	µg/L
Parámetro sumatorio tras la determinación de 5 sustancias: – Ácido monocloroacético CAS 79-11-8 – Ácido dicloroacético CAS 79-43-6 – Ácido tricloroacético CAS 76-03-9 – Ácido monobromoacético CAS 79-08-3 – Ácido dibromoacético CAS 631-64-1			
33	Σ4 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA).	0,1	µg/L
Parámetro sumatorio tras la determinación de 4 sustancias: – Benzo(b)fluoranteno CAS 205-99-2 – Benzo(ghi)perileno CAS 191-24-2 – Benzo(k)fluoranteno CAS 207-08-9 – Indeno(1,2,3-cd)pireno CAS 193-39-5			
34	Σ20 PFAS.	0,1	µg/L
Parámetro sumatorio tras la determinación de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas consideradas como contaminantes de preocupación emergente en agua de consumo: – Ácido perfluorooctanoico (PFOA) CAS: 335-67-1 – Ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS) CAS: 1763-23-1 – Ácido perfluorononanoico (PFNA) CAS: 375-95-1 – Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS) CAS: 355-46-4 – Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS) CAS: 375-73-5 – Ácido perfluorobutanoico (PFBA) CAS: 375-22-4 – Ácido perfluorodecano sulfónico (PFDS) CAS: 335-77-3 – Ácido perfluorodecanoico (PFDA) CAS: 335-76-2 – Ácido perfluorododecano sulfónico (PFDoS) CAS: 79780-39-5 – Ácido perfluorododecanoico (PFDODA) CAS: 307-55-1 – Ácido perfluoroheptano sulfónico (PFHpS) CAS: 375-92-8 – Ácido perfluoroheptanoico (PFHpA) CAS: 375-85-9 – Ácido perfluorohexanoico (PFHxA) CAS: 307-24-4 – Ácido perfluorononanosulfónico (PFNS) CAS: 68259-12-1 – Ácido perfluoropentanosulfónico (PFPeS) CAS: 2706-91-4 – Ácido perfluoropentanoico (PFPeA) CAS: 2706-90-3			

	Paràmetre	Valor paramètric	Unitat
	– Àcido perfluorotridecano sulfónico (PFTris) CAS: - – Àcido perfluorotridecanoico (PFTrDA) CAS: 72629-94-8 – Àcido perfluoroundecano sulfónico (PFUnS) CAS: 749786-16-1 – Àcido perfluoroundecanoico (PFUnDA) CAS: 2058-94-8 La característica de este grupo de PFAS es que contienen un resto perfluoroalquilo con tres o más carbonos (es decir, –CnF2n–, n ≥ 3) o un resto de perfluoroalquiléter con dos o más carbonos (es decir, –CnF2nOCmF2m–, n y m ≥ 1). Antes del 2 de enero de 2024, se controlarán estos 4 PFAS con los siguientes valores paramétricos (VP) – Àcido perfluorooctanoico PFOA CAS 335-67-1 VP= 0,07 µg/L – Àcido perfluorooctanosulfónico PFOS CAS 1763-23-1 VP= 0,07 µg/L – Àcido perfluorononanoico PFNA CAS 375-95-1 VP= 0,07 µg/L – Àcido perfluorohexanosulfónico (PFHxS) CAS: 355-46-4 VP= 0,07 µg/L El límite de detección, será siempre inferior a 0,07 µg/L. Estos valores paramétricos solo serán válidos hasta el 2 de enero de 2026.		
35	Σn Plaguicidas totales.	0,5	µg/L
	Diuron		µg/L
	Imidacloprid		µg/L
	Isoproturon		µg/L
	Molinate		µg/L
	Trifluralina		µg/L
	Alfa-HCH		µg/L
	Beta-HCH		µg/L
	Delta_HCH		µg/L
	Gamma_HCH		µg/L
	Diazinon		µg/L
	Metilparation		µg/L
	Pentaclorbenzè		µg/L
	3,4-dicloroanilina		µg/L
	4-isopropilanilina		µg/L
	Alaclor		µg/L
	Ametrina		µg/L
	Heptaclor		µg/L
	Prometrina		µg/L
	Terbutrina		µg/L
	Tiametoxam		µg/L
	Fenitroton		µg/L

	Paràmetre	Valor paramètric	Unitat
	Metolaclor		µg/L
	Clorpirifòs		µg/L
	Aldrin		µg/L
	Eti-Paration		µg/L
	Clorfenvinfòs		µg/L
	Heptaclor Epòxid		µg/L
	Hexaclorobenceno		µg/L
	Malatión		µg/L
	Metaxil		µg/L
	Alfa-endosulfan		µg/L
	4,4-DDE		µg/L
	Dieldrín		µg/L
	Endrín		µg/L
	Beta-endosulfan		µg/L
	4,4_DDD		µg/L
	Endosulfan sulfat		µg/L
	4,4_DDT		µg/L
	Metoxiclor		µg/L
	Metil-azinfòs		µg/L
	Etil-azinfòs		µg/L
36	Σ2 Tricloroeteno + Tetracloroeteno.	10	µg/L
	Parámetro sumatorio tras la determinación de 2 sustancias: – Tricloroeteno CAS 79-01-6 – Tetracloroeteno CAS 127-18-4		
37	Σ4 Trihalometanos (THM).	100	µg/L
	– Bromodiclorometano CAS 75-27-4 – Bromoformo CAS 75-25-2 – Cloroformo CAS 67-66-3 – Dibromoclorometano CAS 124-48-1 El operador se esforzará en obtener un valor lo más bajo posible, sin comprometer en ningún momento la desinfección		

“Anexo1.ParteB. Parámetros Químicos_ Real decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la Calidad del agua de consumo, su control y suministro”

6	Metil- Azinfós
----------	-----------------------

Quantitat
Mostres /Anual

	Paràmetre	Unitat
6.1	Metil-Azinfós	µg/L

7	Metolaclor
----------	-------------------

Quantitat
Mostres /Anual

	Paràmetre	Unitat
7.1	Metolaclor	µg/L

A més de les analítiques relacionades, el contracte podrà comprendre serveis puntuals segons les necessitats, que constin en el catàleg general i que facilitarà el licitador, en format paper o digital, a l'hora de presentar l'oferta, als que s'aplicarà el descompte ofert pel licitador sobre el preus que hi figurin en el mateix i que s'hauran de respectar mentre duri l'adjudicació.

MOSTRES D' AIGÜES CONTINENTALS

L'estimació de comanda anual és la següent:

Matriu Aigua Continental				
Ordre	Paràmetre analític	Límit de detecció	Unitats	Estimació quantitat anual
1	Cianurs	0,01	mg/L	20
2	Índex de Fenol	0,2	mg/L	20
3	Mercuri	0,001	mg/L	20
4	AOX	0,1	mg/L	6
5	Sulfurs	0,1	mg/L	6

A més de les analítiques relacionades, el contracte podrà comprendre serveis puntuals segons les necessitats, que constin en el catàleg general i que facilitarà el licitador, en format paper o digital, a l'hora de presentar l'oferta, als que s'aplicarà el descompte ofert pel licitador sobre el preus que hi figurin en el mateix i que s'hauran de respectar mentre duri l'adjudicació.

MOSTRES D' AIGÜES RESIDUALS

L'estimació de comanda anual és la següent:

Matriu Aigua Residual				
Ordre	Paràmetre analític	Límit de detecció	Unitats	Estimació quantitat anual
1	Cianurs	0,01	mg/L	60
2	Índex de Fenol	0,2	mg/L	60
3	Mercuri	0,00035	mg/L	60
4	AOX	0,2	mg/L	60
5	Sulfurs	0,5	mg/L	2
6	Olis i Greixos	10	mg/L	26
7	Índex Hidrocarburs(IH)	5	mg/L	64
8	PFOA	-	µg/L	2
9	PFOS	-	µg/L	2
10	Benzè, Toluè, Etilbenzè, Xilens (BTEX)	-	µg/L	12

A més de les analítiques relacionades, el contracte podrà comprendre serveis puntuals segons les necessitats, que constin en el catàleg general i que facilitarà el licitador, en format paper o digital, a l'hora de presentar l'oferta, als que s'aplicarà el descompte ofert pel licitador sobre el preus que hi figurin en el mateix i que s'hauran de respectar mentre duri l'adjudicació.

MOSTRES DE FANGS I TERRES DE DEPURACIÓ.

L'estimació de comanda anual és la següent: mg Hg/Kg sms

Matriu Aigua Residual			
Ordre	Paràmetre analític	Unitats	Estimació quantitat anual
1	Mercuri	mg Hg/Kg	30

A més de les analítiques relacionades, el contracte podrà comprendre serveis puntuals segons les necessitats, que constin en el catàleg general i que facilitarà el licitador, en format paper o digital, a l'hora de presentar l'oferta, als que s'aplicarà el descompte ofert pel licitador sobre el preus que hi figurin en el mateix i que s'hauran de respectar mentre duri l'adjudicació.

Clàusula 5.- Incidències

L'adjudicatari informará immediatament a través del responsable del contracte qualsevol incidència o contingència que afecti a les instal·lacions o a la seguretat o salut de les persones o condicions mediambientals.