BANC DE SANG I TEIXITS

Pressupostos per Lots

Cabecera:
Lot: 001 DETERGENTS
Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40000665	Lleixiu líquid amb una concentració final de clor actiu de 40g/l (3.7%). Composició: Hipoclorit sòdic(26.7%) i Aigua desionitzad a(73.3%). pH:9.6. Presentació: ampolla 1L.C.AMPO de 1 LT	UN	1.135,000	0,500000	0,413223	686,68	567,50	21
40000680	Detergent líquid d'ús manual per material clínic i laboratori.Composició:T ensoactius no iónics,segrestants,agen ts antideposició,inhibidor de corrosió,regulador pH 7 i excipients.Incolor,no perfum ni fosfats i biodegradable.No estèril.Presentació 5L.	UN	30,000	19,550000	16,157025	709,67	586,50	21

22.03.2023

BANC DE SANG I TEIXITS

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40002021	Drap per neteja sala neta,30x30cm.Compost hidrotrenat(55% cel·lulosa i 45% PET).Absorbent.Baixa emisió de particules.Esterilitzable en autoclau.Per sales netes ISO5.Doble empaquetament.Mesures aprox:Gramatge(70g/m2), Absorció (300cc/m2).Paq.150 unitats.	UN	100.000,000	0,160000	0,132231	19.360,00	16.000,00	21
40002023	Drap per neteja de sala neta,30x30cm.Composició :hidrotrenat de 55% de cel·lulosa i 45% de poliéster.Estèril.Doble empaquetat individual.Apte per sales GMP clase B/A ISO 5.Propietats aprox:Gramatge (65g/m2),Absorció (300cc/m2).Baixa emisió de particules.	UN	4.000,000	0,550000	0,454545	2.662,00	2.200,00	21

BANC DE SANG I TEIXITS

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40002055	Detergent líquid de superficies alcalí, per l'eliminació d'agents desinfectants,esporicides i residus en genral.Estèril.Doblement envasat.Test LAL 0,25.Apte per ús a sales GMP clase B/A ISO 5. RTU.Format spray,trigger o similar.1L aprox.	UN	250,000	42,750000	35,330579	12.931,88	10.687,50	21
40004693	Detergent líquid alcalí rentat automatitzat instrumental quirúrgic.Comp:Fosfats 15-<30%,Agent complexant,quelant.Inhibidor corr osió.No conté:NaOH,KOH.Tensioactius.pH 12 aprox en una solució del 0,5% aigua desmineralitzada.Densitat 1,4 g/mL.Presentació5L	UN	5,000	72,000000	59,504132	435,60	360,00	21

BANC DE SANG I TEIXITS

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40005331	Detergent líquid de 5 enzims per la neteja manual de l'instrumental quirúrgic.Agents tensioactius,segrestants i estabilitzants.Ampli espectre d'eficàcia.Solució concentrada per utilitzar diluït al 0,1 # 0,5 %. Presentació 1L	UN	100,000	5,900000	4,876033	713,90	590,00	21

Total partida amb iva: **37.499,73**
Total partida sense iva: **30.991,50**
Total lot amb iva: **37.499,73**
Total lot sense iva: **30.991,50**

BANC DE SANG I TEIXITS

Pressupostos per Lots

Cabecera:
Lot: 002 DESINFECTANTS
Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40000694	Desinfectant líquid de superfícies d'àmbit sanitari. Composició amb base d'amoni quaternari.Bactericida, fungicida i virucida (virus encapsulados).No estèril. Presentació 5L	UN	10,000	26,000000	21,487603	314,60	260,00	21
40000709	Desinfectant hidroalcohòlic de superfícies.Composició amb base alcoholica (70%).Acció Bactericida, Fungicida, Levuricida i Virucida.No estèril.Presentació de 750ml aprox en spray.	UN	500,000	12,100000	10,000000	7.320,50	6.050,00	21

BANC DE SANG I TEIXITS

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40001979	Tovalloleta de fibres de cel·lulosa i sintètiques,20x20cm,impregnada de solució alcoholica per desinfecció de superficies.Bactericida,Fungicida,Levuricida i Virucida.Estèril.Doble envasat.Test LAL 0,25.Apte per sales GMP clase B/A ISO 5.200 unitats aprox	UN	12.000,000	0,110000	0,090909	1.597,20	1.320,00	21
40002022	Desinfectant líquid de superficies compost d'isopropanol diluït al 70% amb aigua.Bactericida,fungicida,esporicida i virucida. Estèril.Doblement envasat.Test LAL 0,25.Apte per ús a sales GMP clase B/A ISO 5. RTU.Format spray, trigger o similar.1L aprox.	UN	1.212,000	15,470000	12,785124	22.687,06	18.749,64	21

BANC DE SANG I TEIXITS

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40002057	Desinfectant líquid de superficies compost de peròxid d'hidrogen i aigua.Bactericida,fungicida,levuricida, esporicida.Estèril.Doblement envasat.Test LAL 0,25.Apte per ús a sales GMP clase B/A ISO 5. RTU.Format spray,trigger o similar.1L aprox.	UN	996,000	32,300000	26,694215	38.926,67	32.170,80	21
40003220	Desinfectant de superficies, d'equips i productes sanitaris no invasius ni sumergibles.Composició amb base d'amoni quaternari.Acció bactericida, fungicida i virucida. No estèril. Ready to use. Format en escuma. Presentació en esprai de 750ml, aprox.	UN	120,000	5,500000	4,545455	798,60	660,00	21

BANC DE SANG I TEIXITS

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40004373	Producte líquid blau per estabilitzar i protegir banys d'aigua,circuits de refrigeració,circuits d'aigua i incubadores.Conté clorur de didecildimetilamoni 0,1-0,25%.Temperatura de treball de fins a 70°C.No corrosiu. Baixa formació d'escuma.Presentació 5L	UN	15,000	67,300000	55,619835	1.221,50	1.009,50	21
40005592	Desinfectant de superficies/equips per elimincació de restes de DNA i RNA.Solució aquosa que conté 4-5% d'etanol.Components biodegradables no tòxics pels humans.No conté àcids minerals agresius ni substancies alcalines.En espray..FLAS de 500 ML	UN	12,000	67,700000	55,950413	983,00	812,40	21

BANC DE SANG I TEIXITS

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40005670	Desinfectant líquid de superficies compost d'amoni quaternari.Bactericida, fungicida,levuricida, esporicida.Estèril.Doblement envasat.Test LAL 0,25.Apte per ús a sales GMP clase B/A ISO 5. RTU.5L aprox.	UN	100,000	61,610000	50,917355	7.454,81	6.161,00	21
40005671	Desinfectant líquid de superficies compost d'amoni quaternari.Bactericida, fungicida,levuricida, esporicida.Estèril.Doblement envasat.Test LAL 0,25.Apte per ús a sales GMP clase B/A ISO 5. RTU.Format spray,trigger o similar.1L aprox.	UN	2.000,000	40,080000	33,123967	96.993,60	80.160,00	21

BANC DE SANG I TEIXITS

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40006541	Tovalloleta monodosi desinfectant de dispositius mèdics. Mesures aproximades: 5 x 5 cm. Impregnades amb un 2% de clorhexidina en 70% d'isopropanol. Empaquetament individual. Presentació en caixa de 240 unitats aprox.	UN	4.320,000	0,040000	0,033058	209,09	172,80	21

Total partida amb iva:	**178.506,63**
Total partida sense iva:	**147.526,14**
Total lot amb iva:	**178.506,63**
Total lot sense iva:	**147.526,14**
Total expedient amb iva:	**216.006,36**
Total expedient sense iva:	**178.517,64**

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 40000665

Descripció llarga:

Lleixiu líquid amb una concentració final de clor actiu de 40g/l (3.7%). Composició: Hipoclorit sódic(26.7%) i Aigua desionitzad a(7 3.3%). pH:9.6.
Presentació: ampolla 1L.C.AMPO de 1 LT

Descripció tècnica:

Lleixiu líquid amb una concentració final de clor actiu de 40g/l (3.7%). Composició: Hipoclorit sódic(26.7%) i Aigua desionitzada(73.3%). pH:9.6
. Presentació: ampolla 1L.

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 40000680

Descripció llarga:

Detergent líquid d'ús manual per material clínic i laboratori.Composició:Tensoactius no iónics,segrestants,agents
antideposició,inhi bidor de corrosió,regulador pH 7 i excipients.Incolor ,no perfum ni fosfats i biodegradable.No estèril.Presentació 5L.

Descripció tècnica:

Detergent líquid d'ús manual per material clínic i de laboratori. Compos ició: Tensoactius no iónics, segrestants, agents antideposic ió, inhibid
or de corrosió, regulador de pH 7 i excipients. Incolor, sense perfum, sense fosfats i biodegradable. No estèril. Presentació de 5 litres.

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 40000694

Descripció llarga:

Desinfectant líquid de superfícies d'àmbit sanitari. Composició amb base d'amoni quaternari.Bactericida, fungicida i virucida (viru s
encapsulados).No estèril. Presentació 5L

Descripció tècnica:

Desinfectant líquid de superfícies d'àmbit sanitari. Composició amb bas e d'amoni quaternari.Bactericida, fungicida i virucida (virus encapsulad
os).No estèril. Presentació 5L

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 40000709

Descripció llarga:

Desinfectant hidroalcohòlic de superfícies.Composició amb base alcoholica (70%).Acció Bactericida, Fungicida, Levuricida i Virucida. No
estèril.Presentació de 750ml aprox en spray.

Descripció tècnica:

Desinfectant hidroalcohòlic de superfícies.Composició amb base alcoholic a (70%).Acció Bactericida, Fungicida, Levuricida i Virucida.No estèril.P
resentació de 750ml aprox en spray.

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 40001979

Descripció llarga:

Tovalloleta de fibres de cel·lulosa i sintètiques,20x20cm,impregnada de solució alcoholica per desinfecció de superficies.Bactericid a,Fungicida
,Levuricida i Virucida.Estèril.Doble envasat.Test LAL 0,25.Apte per sales GMP clase B/A ISO 5.200 unitats aprox

Descripció tècnica:

Tovalloleta impregnada de solució alcoholica per la desinfecció de super ficies.Composta d'una barreja de fibres de cel·lulosa i sintètiques, amb unes mesures de 20x20 cm. Bactericida, Fungicida, Levuricida i Virucida . Estèril. Vàlidesa de la esterilitat d'un mes, com a mínim, una vegada obert. Doblement envasat com a mínim. Sense endotoxines (Test LAL 0,25) . Apte per ús a sales GMP clase B/A ISO 5. Que no desprengui partícules. Presentació de 200 unitats aprox.

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 40002021

Descripció llarga:

Drap per neteja sala neta,30x30cm.Compost hidrotrenat(55% cel·lulosa i 45% PET).Absorbent.Baixa emisió de particules.Esterilitzable en autoclau.Per sales netes ISO5.Doble empaquetament.Mesures aprox:Gramatge(70g/m2) ,Absorció (300cc/m2).Paq.150 unitats.

Descripció tècnica:

Drap per neteja de sala neta, de 30x30cm. Compost hidrotrenat de 55% de cel·lulosa i 45% de poliéster. Absorbent i baixa emisió de particules. Esterilitzable en autoclau. Per sales netes ISO 5 o superior. Doble empaquetament. Mesures: Gramatge (70g/m2), Absorció (300cc/m2). Presentació en paquets de 150 unitats.

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 40002022

Descripció llarga:

Desinfectant líquid de superficies compost d'isopropanol diluït al 70% amb aigua.Bactericida,fungicida,esporicida i virucida. Estèri l.Doblement envasat.Test LAL 0,25.Apte per ús a sales GMP clase B/A ISO 5. RTU.Format spray, trigger o similar.1L aprox.

Descripció tècnica:

Desinfectant líquid de superficies compost d'isopropanol diluït al 70% a mb aigua. Bactericida, fungicida, esporicida i virucida. Estèril. Vàlide sa de la esterilitat d'un mes, com a mínim, una vegada obert. Doblement envasat com a mínim. Sense endotoxines (Test LAL 0,25). Apte per ús a s ales GMP clase B/A ISO 5. Ready tu use. No deixa residus. No requereix e sbandir. Format spray, tipus trigger o similar. Per evitar el reflux d'a ire cap el interior del envàs, evitant així la seva contaminació.Present ació 1L aprox.

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 40002023

Descripció llarga:

Drap per neteja de sala neta,30x30cm.Composició:hidrotrenat de 55% de cel·lulosa i 45% de poliéster.Estèril.Doble empaquetat individ ual.Apte per sales GMP clase B/A ISO 5.Propietats aprox:Gramatge (65g/m2),Absorció (300cc/m2).Baixa emisió de particules.

Descripció tècnica:

Drap per neteja de sala neta estèrils, de 30x30cm.Composició:hidrotrenat de 55% de cel·lulosa i 45% de poliéster.Estèril.Doble empaquetament ind ividual, com a mínim.Apte per ús a sales GMP clase B/A ISO 5. Propietats aproximades: Gramatge (65g/m2), Absorció (300cc/m2). Baixa emisió de pa rticules.Presentació en paquets de 20 unitats aprox.

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 40002055

Descripció llarga:

Detergent líquid de superficies alcalí, per l'eliminació d'agents desinfectants,esporicides i residus en genral.Estèril.Doblement en vasat.Test LAL 0,25.Apte per ús a sales GMP clase B/A ISO 5. RTU.Format spray,trigger o similar.1L aprox.

Descripció tècnica:

Detergent líquid de superficies alcalí, per l'eliminació d'agents desi nfectants,esporicides i residus en general. Estèril. Vàlidesa de la este rilitat d'un mes, com a mínim, una vegada obert. Doblement envasat com a mínim. Sense endotoxines (Test LAL 0,25). Apte per ús a sales GMP clas e B/A ISO 5. Ready tu use. Format spray, tipus trigger o similar. Per evitar el reflux d'aire cap el interior del envàs, evitant així la seva contaminació.Presentació 1L aprox .

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 40002057

Descripció llarga:

Desinfectant líquid de superficies compost de peròxid d'hidrogen i aigua.Bactericida,fungicida,levuricida, esporicida.Estèril.Doblem ent envasat.Test LAL 0,25.Apte per ús a sales GMP clase B/A ISO 5. RTU.Format spray,trigger o similar.1L aprox.

Descripció tècnica:

Desinfectant líquid de superficies compost d'una barreja de 6% de peròxi d d'hidrogen i aigua. Bactericida, fungicida, levuricida, esporicida. Es tèril. Vàlidesa de la esterilitat d'un mes, com a mínim, una vegada obe rt. Doblement envasat com a mínim. Sense endotoxines (Test LAL 0,25). Ap te per ús a sales GMP clase B/A ISO 5. Ready tu use. No deixa residus. N o requereix esbandir. Format spray, tipus trigger o similar. Per evitar el reflux d'aire cap el interior del envàs, evitant així la seva contami nació.Presentació 1L aprox.

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 40003220

Descripció llarga:

Desinfectant de superficies, d'equips i productes sanitaris no invasius ni sumergibles.Composició amb base d'amoni quaternari.Acció bactericida, fungicida i virucida. No estèril. Ready to use. Format en escuma. Presentació en esprai de 750ml, aprox.

Descripció tècnica:

Desinfectant de superficies, d'equips i productes sanitaris no invasius ni sumergibles.Composició amb base d'amoni quaternari.Acció bactericida, fungicida i virucida. No estèril. Ready to use. Format en escuma. Prese ntació en esprai de 750ml, aprox.

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 40004373

Descripció llarga:

Producte líquid blau per estabilitzar i protegir banys d'aigua,circuits de refrigeració,circuits d'aigua i incubadores.Conté clorur de didecildimetilamoni 0,1-0,25%.Temperatura de treball de fins a 70°C.No corrosiu. Baixa formació d'escuma.Presentació 5L

Descripció tècnica:

Producte líquid blau per estabilitzar i protegir banys d'aigua, circuits de refrigeració, circuits d'aigua i incubadores. Conté Clorur de dideci ldimetilamoni 0,1-0,25%. Temperatura de treball de fins a 70°C. No corro siu. Baixa formació d'escuma.Presentació 5L

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 40004693

Descripció llarga:

Detergent líquid alcalí rentat automatitzat instrumental quirúrgic.Comp:Fosfats 15-<30%,Agent complexant,quelant.Inhibidor corr osió .No conté:NaOH,KOH.Tensioactius.pH 12 aprox en una solució del 0,5% aigua desmineralitzada.Densitat 1,4 g/mL.Presentació5L

Descripció tècnica:

Detergent líquid fortament alcalí per el rentat automatitzat de l'instru mental quirúrgic. Composició: Fosfats 15-<30%, agent complexant, agent q uelant, Inhibidor de corrosió. No conté ni NaOH ni KOH.Compostos tensioa ctius.Elimina residus orgànics.Eficaç contra prions. pH = 12 aprox en un a solució del 0,5% aigua desmineralitzada.Efectiu a 70-90°C. Densitat 1, 4 g/mL. No forma escuma. Sense EDTA, ni NTA, ni sense colorants i biodeg

radable. Presentació 5L.

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 40005331

Descripció llarga:

Detergent líquid de 5 enzims per la neteja manual de l'instrumental quirúrgic.Agents tensioactius,segrestants i estabilitzants.Ampli espectre d'eficàcia.Solució concentrada per utilitzar diluït al 0,1 # 0,5 %. Presentació 1L

Descripció tècnica:

Detergent líquid de 5 (amilasa, cel· lulasa, lipasa, mananasa i proteasa) enzims indicat per a la neteja manual de l'instrumental quirúrgic. Age nts tensioactius, agent segrestant i estabilitzant. Ampli espectre d'efi càcia sobre els components de qualsevol tipus de contaminació. Solució c oncentrada per utilitzar diluït al 0,1 # 0,5 %. Presentació 1L

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 40005592

Descripció llarga:

Desinfectant de superficies/equips per elimincació de restes de DNA i RNA.Solució aquosa que conté 4-5% d'etanol.Components biodegra dables no tòxics pels humans.No conté àcids minerals agresius ni substancies alcalines.En espray..FLAS de 500 ML

Descripció tècnica:

Desinfectant de superficies per eliminació de restes de DNA i RNA. Soluc ió aquosa que conté 4-5% d'etanol absolut.La seva acció catalítica i coo perativa dels seus components provoca una degradació no enzimàtica i no específica de les molècules de DNA i RNA. Components biodegradables i no tòxics pels humans. No conté àcids minerals agresius ni substancies alc alines agrassives. No és corrosiu, ni malmet l'equipament, ni els materi als, fins i tot en períodes perllongats d'incubació.Producte estable com a mínim durant 12 mesos.Presentació de 500 ml en espray.

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 40005670

Descripció llarga:

Desinfectant líquid de superficies compost d'amoni quaternari.Bactericida ,fungicida,levuricida, esporicida.Estèril.Doblement envasat .Test LAL 0,25.Apte per ús a sales GMP clase B/A ISO 5. RTU.5L aprox.

Descripció tècnica:

Desinfectant líquid de superficies compost d'amoni quaternari. Bacterici da, fungicida, levuricida, esporicida. Estèril. Vàlidesa de la esterilit at d'un mes, com a mínim, una vegada obert. Doblement envasat com a mín im. Sense endotoxines (Test LAL 0,25). Apte per ús a sales GMP clase B/A ISO 5. Ready tu use. No deixa residus. No requereix esbandir.Presentaci ó 5L aprox.

SOL.COMANDA: 1100004169 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 40005671

Descripció llarga:

Desinfectant líquid de superficies compost d'amoni quaternari.Bactericida ,fungicida,levuricida, esporicida.Estèril.Doblement envasat .Test LAL 0,25.Apte per ús a sales GMP clase B/A ISO 5. RTU.Format spray,trigger o similar.1L aprox.

Descripció tècnica:

Desinfectant líquid de superficies compost d'amoni quaternari. Bacterici da, fungicida, levuricida, esporicida. Estèril. Vàlidesa de la esterilit at d'un mes, com a mínim, una vegada obert. Doblement envasat com a mín im. Sense endotoxines (Test LAL 0,25). Apte per ús a sales GMP clase B/A ISO 5. Ready tu use. No deixa residus. No requereix esbandir. Format sp ray, tipus trigger o similar. Per evitar el reflux d'aire cap el interio r del envàs, evitant així la seva contaminació.Presentació 1L aprox.

SOL.COMANDA: 1100004169 **POSICIÓ: 180** **MATERIAL: 40006541**

Descripció llarga:

Tovalloleta monodosi desinfectant de dispositius mèdics. Mesures aproximades: 5 x 5 cm. Impregnades amb un 2% de clorhexidina en 70% d'isopropanol. Empaquetament individual. Presentació en caixa de 240 unitats aprox.

Descripció tècnica:

Tovalloleta monodosi desinfectant de dispositius mèdics. Mesures aproxim ades: 5 x 5 cm. Impregnades amb un 2% de clorhexidina en 70% d'isopropan ol. Empaquetament individual. Presentació en caixa de 240 unitats aprox.

BANC DE SANG I TEIXITS

Plec de prescripcions tècniques

Expedient: CS/2000/1100004169/23/PO

Objecte: Subministrament de productes detergents i desinfectants per al Banc de Sang i Teixits

Descripció: Plec de Prescripcions Tècniques per al Subministrament de productes detergents i desinfectants del Banc de Sang i Teixits de Catalunya

ÍNDEX

1. Objecte....3
2. Òrgan de contractació i centres destinataris del subministrament....3
3. Estructura del procediment....3
4. Especificacions tècniques generals....4
4.1 Garanties d'identificació....4
4.2 Especificacions tècniques mínimes....4
5. Normativa aplicable....5
6. Condicions logístiques i de subministrament....5
6.1 Condicions de subministrament....5
6.2 Garantia de subministrament....5
6.3 Previsions de consums....6
6.4 Termini de lliurament....6
6.5 Devolucions i reposició:....6
6.6 Modificacions....6
6.7 Unitats mínimes de comanda....7
6.8 Peticions de lliurament i albarans....7
6.9 Condicions de l'operador logístic....7
6.9.1 Embalatges....7
6.9.2 L'albarà....8
6.9.3 Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE....9
6.9.4 Motius pels quals es rebutjar una mercaderia....9
6.9.5 Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE....10
6.9.6 Lloc de lliurament....12
6.9.7 Sistema EDI....12
7. Requeriments addicionals obligatoris....13
7.1 Prevenció de riscos....13
7.2 Formació....13
7.3 Manual d'usuari....13
8. Oferta tècnica....13
8.1 Model d'oferta tècnica - Documentació a presentar en sobre 2....13
8.2 Presentació de mostres....15
9. Oferta econòmica....15
9.1 Preus de licitació....15
9.2 9.2 Model d'oferta econòmica – Documentació a presentar en el sobre 3....16
9.3 Us d'un sistema informàtic per la presentació de les ofertes....16
9.4 Adjudicació....16

1. Objecte

L'objecte de la contractació és el subministrament de productes detergents i desinfectants per al BST.

A l'annex que correspon al pla de necessitats, s'hi relacionen les quantitats de consum corresponents a un any previstes per a cada article i que han estat extretes a partir dels consums històrics en el nostre sistema. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats del BST i depenent de la seva activitat.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

La licitació es divideix en 2 lots del la següent forma:

Lot	Descripció de Lot
1	Detergents
2	Desinfectants

2. Òrgan de contractació i centres destinataris del subministrament

L'òrgan de contractació és el Director de Operacions i Enginyeria del Banc de Sang i Teixits. Els centres destinataris del subministrament objecte del contracte és el BST, edifici FDJ, els seus centres territorials o en el seu cas l'operador logístic AIE Logaritme.

3. Estructura del procediment

La licitació es divideix en els lots que s'exposen en l'apartat 1 :

Tots els articles es consideren "material crític" per als nostres processos. Això suposa que prèvia adjudicació, els tècnics hauran de validar el producte ofert, per tal de cerciorar que el producte adjudicat compleix amb les necessitats de BST. Aquesta validació es portarà a terme mitjançant mostres aportades pel licitador.

Els licitadors només podran presentar una oferta per a cadascun dels articles al qual concorrin. En principi no s'admeten variants. Així doncs, una única referència podrà ser només presentada contra un article.

Les característiques per a la presentació de l'oferta tècnica i de l'oferta econòmica estan descrites, respectivament, en les clàusules 8 i 9 del present plec.

Al pla de necessitats es farà constar una descripció tècnica de cada article. En cas de necessitar més informació sobre l'article en qüestió, serà competència de l'empresa licitadora, sol·licitar més informació al departament de contractacions del BST, mitjançant la plataforma de contractació pública.

4. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles subjectes a licitació són els que consten en el annex que correspon al Pla de Necessitats.

La no compatibilitat, suposarà l'exclusió de l'oferta, tampoc s'admetran productes que per la seva compatibilitat amb els equips necessitin d'elements accessoris o modificacions especifiques.

4.1 Garanties d'identificació

El licitador haurà de consignar les característiques dels productes presentats omplint les columnes que s'indiquen en la fitxa tècnica, que s'inclou en l'annex d'aquest plec, per tal d'identificar la qualitat i condicions de cada producte.

Si el proveïdor no aporta la documentació tècnica i la fitxa tècnica, el BST o la comissió encarregada de l'avaluació de les ofertes li podrà reclamar.

L'empresa adjudicatària es comprometrà a notificar, immediatament, qualsevol canvi en la identificació del producte que es pogués produir durant la vigència del contracte al BST, oficina que tramet la contractació.

4.2 Especificacions tècniques mínimes

Tots els productes exposats en el Pla de Necessitats, hauran d'estar fabricats per materials resistents en les condicions de manipulació i d'utilització previstes. A més, els productes que hagin d'estar en contacte amb el pacient, de forma directe o indirectament, hauran d'estar fabricats amb materials biocompatibles.

Tot article declarat com a Producte Sanitari, haurà de complir amb la norma *UNE-EN ISO 13485:2018 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios, o equivalent*.

Paral·lelament, si es tracta d'un producte estèril, també hauran de certificar que compleixen amb la norma corresponent, segons el mètode d'esterilització:

- UNE-EN ISO 111737-1:2018: Esterilización de productos para la salud. Métodos microbiológicos. Parte 1: Determinación de la población de microorganismos en los productos, o equivalent.
- UNE-EN ISO 17665: Esterilización de productos sanitarios. Calor húmedo. Parte 1: Requisitos para el desarrollo, validación y control de rutina de un proceso de esterilización para productos sanitarios, o equivalent.
- UNE-EN ISO 111737-2:2018: Esterilización de productos para la salud. Métodos microbiológicos. Parte 2: Ensayos de esterilidad efectuados para la definición, validación y mantenimiento de un proceso de esterilización, o equivalent.
- UNE-EN ISO 25424:2020: Esterilización de productos para la salud. Vapor de agua y formaldehído a baja temperatura. Requisitos para el desarrollo, validación y control de rutina de un proceso de esterilización para productos sanitarios, o equivalent.
- UNE-EN ISO 11135:2015: Esterilización de productos sanitarios. Óxido de etileno. Requisitos para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización para productos sanitarios,o equivalent.
- UNE-EN ISO 11137-1:2015: Esterilización de productos para asistencia sanitaria. Radiación. Parte 1: Requisitos para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización para productos sanitarios, o equivalent.

5. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir obligatòriament la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

En el cas de tractar-se de productes sanitaris i/o reactius, l'empresa licitadora haurà de presentar en el sobre 2 de forma imprescindible, la documentació acreditativa de compliment de la legislació vigent i de que els productes disposen del **marcat de conformitat CE o documentació equivalent**. També és necessari complir amb el Reglament europeu 2017/745 que deroga la directiva de Productes Sanitaris (Dir 93/42/CEE).

Així mateix, pel que fa als productes sanitaris i les dades proporcionades pel fabricant, l'empresa haurà de presentar en el sobre 2 una declaració conforme tots els productes van etiquetats i aporten la documentació acomplint el contingut previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris.

Els fabricants / proveïdors han d'estar autoritzats per l'organisme oficial competent (per exemple: AEMPS) per a la fabricació de productes sanitaris segons la legislació vigent en el període que duri aquest contracte.

Haurà d'acreditar l'autorització segons la legislació i el seu compromís a adaptar-se als canvis legislatius en el cas que n'hi hagués.

Els productes sanitaris subministrats han de complir amb la legislació vigent en el període que duri el contracte. S'hauran d'adjuntar els certificats corresponents a cada producte.

La manca d'aquesta documentació significa l'exclusió de l'oferta.

6. Condicions logístiques i de subministrament

6.1 Condicions de subministrament

L'empresa adjudicatària es compromet a subministrar els materials adjudicats amb una caducitat mínima de 1 any, si s'escau i en funció de la tipologia del producte.

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

L'empresa adjudicatària es compromet a subministrar al BST, si així ho sol·licita, els certificats d'autenticitat (COA) de cada lot de producte entregat, via correu electrònic (Serveis Generals serveisgenerals@bst.cat)

6.2 Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a garantir unes existències reservades al BST equivalents a 1 mes de consum per una adequada continuïtat de l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat de subministrament:

1. Hauran de comunicar-ho al BST

2. Facilitaran una alternativa pròpia amb l'antelació suficient per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part dels centres destinataris.

3. En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, el BST prendrà les mesures oportunes per tal de garantir l'abastament als centres destinataris.

Les empreses adjudicatàries es comprometen a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum dels centres.

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un telèfon o correu electrònic específic de contacte per tal de poder tenir assegurat el subministrament o per qualsevol consulta que pogués sorgir.

Així mateix, les empreses adjudicatàries es comprometen a assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen en el present plec.

6.3 Previsions de consums

Les quantitats per cadascun dels articles que fixa el pla de necessitats, que s'adjunta a l'annex A d'aquest plec de prescripcions tècniques, són estimatives i corresponen a una previsió de **12 mesos**.

6.4 Termini de lliurament

Les empreses adjudicatàries, com a regla general, hauran de lliurar el material en la data que indica l'ordre d'entrega corresponent que serà de 3 dies laborables a partir de la data de rebuda de la comanda, sempre i quan les empreses licitadores no en proposin un altre i el BST l'admeti.

L' incompliment d'aquests terminis comportarà les sancions que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent inclús comportar la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

Excepcionalment, el BST podrà valorar i autoritzar la modificació del termini de lliurament fixat per als productes objecte d'aquest procediment.

6.5 Devolucions i reposició:

L'adjudicatari es farà càrrec de les devolucions dels articles del lot 1 i 2 si es rebutja el subministrament, ja sigui per caducitat curta, problemes de transport (ruptura, trencament de la cadena de fred, etc...) o defectes tècnics (comportament anòmal, baixa estabilitat, etc...). En aquest cas l'adjudicatari està obligat a canviar els articles del lot 1i 2 que es retornen per altres amb la qualitat adequada, en 48 hores màxim.

6.6 Modificacions

L'empresa adjudicatària es compromet a notificar, immediatament, qualsevol canvi en la identificació del producte que es pogués produir durant la vigència del contracte al BST, oficina que tramet la contractació.

L'adjudicatari està obligat a comunicar com a mínim amb un mes d'antelació qualsevol canvi en la formulació dels articles del lot 1 i 2 que tingui lloc durant la vigència del contracte. Les modificacions hauran de ser aprovades pel BST abans de ser efectives.

6.7 Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte. Per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes estaran en funció de les necessitats del centres.

Tota unitat mínima de consum ha de venir identificada amb la referència del producte del proveïdor, lot i data de caducitat.

6.8 Peticions de lliurament i albarans

El lliurament, de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que el mateix indiqui, acompanyat de l'albarà corresponent.

6.9 Condicions de l'operador logístic

6.9.1 Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge.

D



Les caixes i unitats mínimes de dispensació han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp Referència

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

6.9.2 L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

6.9.3 Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agencia de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.

6.9.4 Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1. La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2. La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3. Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

   Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

   En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4. Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas què l'agencia de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

6.9.5 Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES


Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	5. 
Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
Carga descàrrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.	 
Menjar i beure només en les zones habilitades.	
En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	 
Menjar i beure només en les zones habilitades.	
En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	



6.9.6 Lloc de lliurament

Pel que fa al lloc de lliurament del material, serà als magatzems de l'operador logístic del BST, indicats a l'annex 1 del Plec de clàusules administratives, principalment a l'ubicat al de Sant Sadurní d'Anoia,

6.9.7 Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS –Logaritme, Serveis Logístics AIE), utilitza com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors el sistema EDI, en concret els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- Albarà electrònic (missatge DESADV D.96A UN EAN005)
- Confirmació de recepció de mercaderia (missatge RECADV D.96A UN EAN003)

Abans de la formalització del contracte, el adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI acreditant que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI

- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats, a més de la factura electrònica (missatge INVOIC D.93A UN EAN007)

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme la podran trobar a l'enllaç http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme.

Transitòriament, i durant un termini màxim de 50 dies, a comptar des de la data de resolució d'adjudicació, els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web http://comedinet.ediversa.net, a la que hauran d'introduir les següents dades d'accés:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

L' incompliment d'aquest termini podrà ser causa de la resolució del corresponen contracte de subministrament.

En aquesta plataforma web, els adjudicataris es poden configurar una adreça de correu electrònic, per rebre els corresponents avisos de comanda. Des de aquesta mateixa plataforma, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop validat a la plataforma, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar amb l'operador Logistic.

7. Requeriments addicionals obligatoris

7.1 Prevenció de riscos

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (F.D.S) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

7.2 Formació

Si el centre destinatari ho requereix, les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal clínic per al correcte ús dels productes.

7.3 Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material, en català o castellà.

8. Oferta tècnica

8.1 Model d'oferta tècnica - Documentació a presentar en sobre 2

Les ofertes tècniques consistiran en la **Fitxa tècnica del producte en el format que s'adjunta a l'annex** , del present plec de prescripcions tècniques i degudament emplenada.

La presentació d'aquesta **és obligatòria**.

1. Imprescindiblement, aquesta informació haurà d'acomplir els següents requisits, per tal de ser tinguda en compte a la fase de valoració d'ofertes:

2. Identificació del producte per mitjà del codi de producte (codi SAP) a totes les pàgines. De no ser ben identificat es podria no valorar la oferta.

3. Aquesta informació addicional haurà d'estar redactada en català i/o castellà.

4. Haurà de versar, exclusivament, sobre les característiques tècniques detallades a la descripció del producte i/o els criteris d'adjudicació.

Una de les coses que s'ha de fer constar a la fitxa tècnica del BST és les condicions de temperatura a l'apartat Temperatura d'emmagatzematge. En cas que no s'especifiqui en la oferta i el material es deteriorés per aquet motiu, anirà a càrrec de l'empresa les despeses per la seva reposició urgent i gratuïta.

Un altra cosa que s'ha de fer constar a la fitxa tècnica del BST és la presentació de la referència que s'ha ofert. Es a dir, per exemple, si s'ha ofert unes puntes, a l'apartat "Envasat del material ofert", s'haurà de complimentar amb Caixa de 10 racks de 96 puntes.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica del producte en el format que se adjunta a l'annex , amb la suficient informació i la forma de presentació no sigui la sol·licitada, l'oferta tècnica podria no ser avaluada i per tant es rebutjarà.

També és obligatori presentar la fitxa pròpia del producte (Product Data o data sheet), juntament amb la fitxa tècnica del BST.

Un altra documentació obligatòria, alhora de presentar la oferta tècnica, son els certificats que demostren el compliment de la normativa aplicable de cada producte exposats tant en el punt 4.2 i punt 5 del present plec.

En cas de no presentar aquesta documentació anteriorment exposada (Fitxa tècnica del BST, Fitxa tècnica pròpia del producte i Certificats que demostrin el compliment de la normativa sol·licitada), es podria arribar a no valorar la oferta.

A més, també es pot presentar informació addicional del producte com la documentació del catàleg del proveïdor o fabricant.

No és necessari incloure documentació bibliogràfica del productes oferts. En cas que l'òrgan de contractació ho consideri oportú es requerirà a les empreses.

L'oferta tècnica s'haurà de presentar, obligatòriament, en el model que s'adjunta al present plec de prescripcions tècniques, en suport informàtic. És obligatori que els fitxers vinguin identificats amb el codi logaritme i el contingut del fitxer. Per exemple:

- 40000133 Fitxa tècnica BST

- 40000133 Fitxa tècnica Proveïdor

- 40000133 Certificats

En cas de no penjar els documents en el format que s'indica, el BST es guarda el dret de no valorar la oferta degut a la dificultat d'identificar els documents.

8.2 Presentació de mostres

Caldrà presentar mostra de tots el materials. El volum de mostra a subministrar haurà de ser de la unitat mínima de dispensació. L'entrega de les mostres s'ha de realitzar en la apertura del sobre tècnic.

En cas que es requereixi, el licitador haurà de lliurar les mostres sol·licitades al centre que es determini en un termini màxim de 24 hores.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin les mostres sol·licitades, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

Amb les mostres presentades, el BST és reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit al BST en el moment del lliurament.

Totes les despeses associades a les mostres i al seu lliurament i recollida aniran a càrrec del proveïdor.

9. Oferta econòmica

9.1 Preus de licitació

Els preus unitaris de licitació són els preus que figuren en el llistat de pla de necessitats (model d'oferta econòmica), per a cada article.

Els preus són màxims, de forma que sí limiten el preu unitari de les ofertes.

Per altra banda s'ha de tenir en compte que les ofertes presentades pels lots que s'han de presentar a tots els articles (Lot 1 i Lot 2), han de passar 2 filtres:

1. Preu unitari. Per un costat ha de respectar el màxim establert com a preu unitari de cada article.

2. Preu de Lot sencer. Per l'altra costat ha de respectar el màxim establert per cada lot. Aquest es calcularà mitjançant la suma de cada preu unitari de cada article que composa el lot, multiplicat pel consum estimat.

Per a la presentació de l'oferta econòmica, les empreses licitadores hauran de prendre com a unitat de mesura bàsica la que s'estableix en els llistats de model d'oferta material, així com la descripció tècnica del material.

Els preus oferts inclouran tots els càrrecs, transport, manipulació del producte, impostos, taxes, etc.

9.2 9.2 Model d'oferta econòmica – Documentació a presentar en el sobre 3

L'oferta econòmica s'haurà de presentar, obligatòriament, en el model que s'adjunta com a annex C al present plec de prescripcions tècniques, en suport informàtic.

Així mateix, el format paper haurà de contenir, obligatòriament, la signatura de l'apoderat i el segell de l'empresa.

9.3 Us d'un sistema informàtic per la presentació de les ofertes.

La contractació associada te un sistema de gestió de les ofertes tècniques/econòmiques associat.

En tot cas s'exposarà en l'anunci de la licitació i/o en les bases tècniques i t'adjuntarà el corresponent full informatiu.

9.4 Adjudicació

L'adjudicació es realitzarà per article.