



Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Plec de prescripcions tècniques que regulen l'Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2022.08)

PTT

Expedient de contractació núm. 2022.08

Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ÍNDEX

01. Objecte del contracte	3
02. Nomenclatura vocabulari comú de contractes (CPV)	3
03. Unitats de licitació	3
04. Prescripcions mínimes obligatòries	4
05. Terminis de lliurament	7

Expedient de contractació núm. 2022.08

Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), així com els Annexos que regulen aquesta licitació estan disponibles a l'adreça d'Internet:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCtn&idDoc=110924052&lawType=

CARACTERÍSTIQUES

01. Objecte del contracte

L'Acord marc té com a objecte la regulació de les condicions en què tindran lloc els subministraments de paper d'impressió i d'escriptura a les entitats locals de Catalunya que estiguin adherides o s'adhereixin al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l'ACM, a l'empara d'allò disposat a l'article 228.2 de la LCSP i en el Reglament de la Central de Contractació de l'ACM.

Per tal de garantir que els ens locals puguin acollir-se a les convocatòries de subvencions de les diferents Administracions –locals, nacionals, estatals o europees–, les empreses hauran de presentar, si hi ha cap modificació tècnica a la convocatòria d'algun element dels descrits en aquest PPT, de manera alternativa, aquell element que es vegi modificat, i si s'escau, la resta que formin part del mateix conjunt o tingui sentit tècnic fer-ho, segons la clàusula 52 del PCAP. Igualment, es tindrà en compte que els contractes basats que en derivin d'aquest Acord marc, poden ser susceptibles de finançament amb Fons del 'PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA-FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION EU'.

02. Nomenclatura vocabulari comú de contractes (CPV)

La codificació corresponent a la nomenclatura vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea, segons preveu el Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2008, que modifica el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s'aprova el vocabulari comú de contractes públics (CPV) i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV, és la que es detalla a continuació:

30197630-1 Paper d'impressió 30197620-8 Paper per a escriure

03. Unitats de licitació

Les empreses hauran de presentar oferta per a la totalitat del **Lot ÚNIC**, ja que a l'empara del que disposa l'article 5 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació, l'Òrgan de contractació ha decidit que és convenient que l'objecte de l'Acord marc s'estructuri d'aquesta manera al ser la forma més compatible amb l'organització i composició del teixit empresarial d'aquest sector.

D'acord amb l'article 99.3 de la LCSP, l'objecte de l'Acord marc s'estructurarà en el següent Lot i prestacions:

LOT ÚNIC. PAPER D'IMPRESSIÓ I D'ESCRITURA

- **Prestació 1:** Paper de fibra reciclada de qualitat estàndard
- **Prestació 2:** Paper de fibra verge de qualitat estàndard
- **Prestació 3:** Paper de fibra reciclada de qualitat Premium

Expedient de contractació núm. 2022.08

Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya

- **Prestació 4:** Paper de fibra verge qualitat Premium
- **Prestació 5:** Paper protocol, llibre de decrets i resolucions i altres documents oficials

04. Prescripcions mínimes obligatòries

Per a les prestacions 1, 2, 3 i 4 les empreses hauran de presentar oferta de paper en dues mides: DINA4 i DINA3. Mentre que per a la prestació 5 es presentarà oferta únicament per la mida DINA4.

Les empreses han de complir les característiques tècniques que s'especifiquen a continuació:

Prestació 1: Paper de fibra reciclada de qualitat estàndard

Especificacions tècniques Prestació 1	Criteri	L'acreditació del compliment es farà amb la presentació d'un dels documents següents
Gramatge	Màxim 80+/- 3,2 gr/m2	* Certificat d'anàlisi segons ISO 536, UNE EN 536 o equivalent
Vida arxiu	>100 anys	* Certificat d'anàlisi segons ISO 9706, ISO 5630, UNE EN 57092/1/02, DIN 6738 o equivalent * Àngel Blau
Blancor	Mínim 68+/-3%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 2470, UNE 57062 o equivalent
Opacitat	Mínim 95+/-2%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 2471, UNE 57063 o equivalent
Humitat	Màxim 5+/-1%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 287, UNE 20287 o equivalent
Rigidesa (Resistència a la flexió)	MD (direcció màquina): 90 a 140 mN CD (direcció transversa): 40 a 60 mN o MD (direcció màquina): 4+/-0.5% mNm CD (direcció transversa): 1,5+/-0.5% mNm	* Certificat d'anàlisi segons ISO 2493, UNE 57075, ISO 5628 o equivalent
Rugositat	Màxim 260 +/-40 ml/min	* Certificat d'anàlisi segons ISO 8791, UNE 57080 o equivalent
Origen de les fibres (I)	El contingut en fibra reciclada serà del 100%	*Certificat o declaració del percentatge i informe tècnic del fabricant que ho acrediti.
Origen de les fibres (II)	La fibra utilitzada serà de post-consum en un 80% com a mínim	*Certificat o declaració del percentatge i informe tècnic del fabricant que ho acrediti.
Productes clorats	No utilització de clor gas en el procés de fabricació (ECF)	* Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Prestació 2: Paper de fibra verge de qualitat estàndard

Especificacions tècniques Prestació 2	Criteri	L'acreditació del compliment es farà amb la presentació d'un dels documents següents
Gramatge	Màxim 80+/- 3 gr/m2	* Certificat d'anàlisi segons ISO 536, UNE EN 536 o equivalent
Vida arxiu	>100 anys	* Certificat d'anàlisi segons ISO 9706, ISO 5630, UNE EN 57092/1/02, DIN 6738 o equivalent * Certificat del fabricant
Blanc	Mínim 140+/-2%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 11475 o equivalent
Brillantor	Mínim 95%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 2470, UNE 57062 o equivalent

Expedient de contractació núm. 2022.08

Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya

		equivalent
Opacitat	Mínim 91+/-2%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 2471, UNE 57063 o equivalent
Humitat	Màxim 5+/-1%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 287, UNE 20287 o equivalent
Rigidesa (Resistència a la flexió)	MD (direcció màquina): 90 a 140 mN CD (direcció transversa): 35 a 60 mN	* Certificat d'anàlisi segons ISO 2493, UNE 57075, ISO 5628 o equivalent
Rugositat	Màxim 260 +/-50 ml/min	* Certificat d'anàlisi segons ISO 8791, UNE 57080 o equivalent
Productes clorats	No utilització de clor gas en el procés de fabricació (ECF)	* Declaració del fabricant

Prestació 3: Paper de fibra reciclada de qualitat Premium

Especificacions tècniques Prestació 3	Criteri	L'acreditació del compliment es farà amb la presentació d'un dels documents següents
Gramatge	Màxim 80+/- 3,2 gr/m2	* Certificat d'anàlisi segons ISO 536, UNE EN 536 o equivalent
Vida arxiu	>100 anys	* Certificat d'anàlisi segons ISO 9706, ISO 5630, UNE EN 57092/1/02, DIN 6738 o equivalent * Àngel Blau
Blanc	Mínim 85+/-2,5%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 11475 o equivalent
Brillantor	Mínim 80+/-2,5%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 2470, UNE 57062 o equivalent
Opacitat	Mínim 94+/-2%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 2471, UNE 57063 o equivalent
Humitat	Màxim 4,2+/-0,4%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 287, UNE 20287 o equivalent
Rigidesa (Resistència a la flexió)	MD (direcció màquina): 90 a 140 mN CD (direcció transversa): 40 a 60 mN o MD (direcció màquina): 4+/-0.5% mNm CD (direcció transversa): 1,5+/-0.5% mNm	* Certificat d'anàlisi segons ISO 2493, UNE 57075, ISO 5628 o equivalent
Rugositat	Màxim 260 +/-40 ml/min	* Certificat d'anàlisi segons ISO 8791, UNE 57080 o equivalent
Origen de les fibres (I)	El contingut en fibra reciclada serà del 100%	*Certificat o declaració del percentatge i informe tècnic del fabricant que ho acrediti.
Origen de les fibres (II)	La fibra utilitzada serà de post-consum en un 80% com a mínim	*Certificat o declaració del percentatge i informe tècnic del fabricant que ho acrediti.
Productes clorats	No utilització de clor gas en el procés de fabricació (ECF o TCF)	* Distintiu de garantia de qualitat ambiental * Etiqueta ecològica de la UE * Àngel Blau * Cigne Nòrdic * Declaració del fabricant

Expedient de contractació núm. 2022.08

Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Prestació 4 Paper de fibra verge qualitat Premium

Especificacions tècniques Prestació 4	Criteri	L'acreditació del compliment es farà amb la presentació d'un dels documents següents
Gramatge	Màxim 80+/- 3 gr/m ²	* Certificat d'anàlisi segons ISO 536, UNE EN 536 o equivalent
Vida arxiu	>100 anys	* Certificat d'anàlisi segons ISO 9706, ISO 5630, UNE EN 57092/1/02, DIN 6738 o equivalent * Certificat del fabricant
Blanc	Mínim 150+/-2%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 11475 o equivalent
Brillantor	Mínim 98%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 2470, UNE 57062 o equivalent
Opacitat	Mínim 91+/-2%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 2471, UNE 57063 o equivalent
Humitat	Màxim 5+/-1%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 287, UNE 20287 o equivalent
Rigidesa (Resistència a la flexió)	MD (direcció màquina): 90 a 140 mN CD (direcció transversa): 40 a 60 mN o MD (direcció màquina): 3+/-0.5% mNm CD (direcció transversa): 1+/-0.5% mNm	* Certificat d'anàlisi segons ISO 2493, UNE 57075, ISO 5628 o equivalent
Rugositat	Màxim 260 +/-40 ml/min	* Certificat d'anàlisi segons ISO 8791, UNE 57080 o equivalent
Origen de les fibres	a. Almenys un 50% de les fibres són de boscos de gestió forestal sostenible b. El percentatge restant ha de provenir d'origens legals	* a. Certificat FSC/PEFC de cadena de custòdia o certificació equivalent, i Certificat FSC/PEFC del paper o Declaració del percentatge de fibres de gestió forestal sostenible i informe tècnic justificatiu del fabricant del paper * b. Llicència FLEGT, o expedient tècnic que garanteixi la traçabilitat i la legalitat de l'explotació forestal
Productes clorats	No utilització de clor gas en el procés de fabricació (ECF o TCF)	*Certificat o declaració del percentatge i informe tècnic del fabricant que ho acrediti.

Prestació 5: Paper protocol, llibre de decrets i resolucions i altres documents oficials

Especificacions tècniques Prestació 5	Criteri	L'acreditació del compliment es farà amb la presentació d'un dels documents següents
Gramatge	Mínim 90+/- 3 gr/m ²	* Certificat d'anàlisi segons ISO 536, UNE EN 536 o equivalent
Vida arxiu	>100 anys	* Certificat d'anàlisi segons ISO 9706, ISO 5630, UNE EN 57092/1/02, DIN 6738 o equivalent * Certificat del fabricant
Blanc	Mínim 160+/-2%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 11475 o equivalent
Brillantor	Mínim 98%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 2470, UNE 57062 o equivalent
Opacitat	Mínim 91+/-2%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 2471, UNE 57063 o equivalent
Humitat	Màxim 5+/-1%	* Certificat d'anàlisi segons ISO 287, UNE 20287 o equivalent
Rigidesa (Resistència a la flexió)	MD (direcció màquina): > 139 mN	* Certificat d'anàlisi segons ISO 2493, UNE 57075, ISO 5628

Expedient de contractació núm. 2022.08

Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya

	CD (direcció transversal): > 39 mN	o equivalent
Rugositat	Màxim 170+/-50 ml/min	* Certificat d'anàlisi segons ISO 8791, UNE 57080 o equivalent
Origen de les fibres	a. Almenys un 50% de les fibres són de boscos de gestió forestal sostenible b. El percentatge restant ha de provenir d'origens legals	* a. Certificat FSC/PEFC de cadena de custòdia o certificació equivalent, i Certificat FSC/PEFC del paper o Declaració del percentatge de fibres de gestió forestal sostenible i Informe tècnic justificatiu del fabricant del paper * b. Llicència FLEGT, o expedient tècnic que garanteixi la traçabilitat i la legalitat de l'explotació forestal
Productes clorats	No utilització de clor gas en el procés de fabricació (ECF)	* Certificat o declaració del percentatge i informe tècnic del fabricant que ho acrediti.

05. Terminis de lliurament

Els terminis de lliurament dels articles objecte d'aquest Acord marc depenen dels municipis compresos a les diferents comarques i tindran els terminis màxims de lliurament previstos en la taula següent:

2 DIES: Alt Penedès; Baix Llobregat; Barcelonès; Vallès Occidental; Vallès Oriental; Garraf; Maresme
3 DIES: Pla de l'Estany; Baix Empordà; Anoia; Alt Camp; Baix Camp; Bages; Osona; Baix Ebre; Baix Penedès; Conca de Barberà; Garrotxa; Pla d'Urgell; Segarra; Segrià; Tarragonès; Gironès; Selva; Moianès
4 DIES: Alt Empordà; Berguedà; Montsià; Priorat; Ribera d'Ebre; Alta Ribagorça; Garrigues; Noguera; Solsonès; Urgell; Cerdanya; Ripollès
5 DIES: Alt Urgell; Val d'Aran; Pallars Jussà; Pallars Sobirà