

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DISSENY, MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DELS
ESTANDS QUE CONFORMEN ELS PAVELLONS DE CATALUNYA A LA
FIRA ANUGA 2023 QUE SE CELEBRARÀ A COLÒNIA DEL 7 A L'11
D'OCTUBRE DE 2023

EXPEDIENT NÚMERO 03/2023

Contingut

1.	OBJECTE DEL CONTRACTE	2
2.	PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	2
3.	DIRECCIÓ DELS TREBALLS.....	2
4.	RÈGIM DEL CONTRACTE	2
5.	TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE	3
6.	PROJECTE I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER L'EMPRESA LICITADORA.....	3
7.	PROJECTE I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.....	3
8.	MANTENIMENT	3
9.	TERMINIS DE MUNTATGE, LLIURAMENT I DESMUNTATGE.....	4
10.	DESCRIPCIÓ I REQUERIMENTS TECNICS DELS ESPAIS I ELEMENTS	4
	Descripció general dels espais i distribució.....	4
	Zonificació del Pavelló de Catalunya	5
11.	ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT	6
	Consideracions genèriques.....	6
	Neteja i manteniment del Pavelló de Catalunya.....	7
	Respecte als elements constructius.....	7
	Respecte a la imatge general del Pavelló, imatge corporativa i panells informatius	9
	Respecte a la zona d'empreses	10
	Respecte a la zona de Prodeca i punt d'aigua.....	12

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte de la present licitació és la contractació dels treballs de disseny, muntatge, desmuntatge i manteniment dels espais que conformen la fira ANUGA 2023, que se celebrarà a Colònia del 7 a l'11 d'octubre de 2023, i que es relacionen a continuació. Aquest contracte s'estructura en les següents àrees:

Nom Fira	Anuga 2023
Localitat	Colònia (Alemanya)
Dates	Del 7 a l'11 d'octubre de 2023
Sector	Multiproducte, carnis
Superfície prevista (en m²)	583,5 m2 (280,5 m2 Multiproducte + 270 m2 Embotits + 33 m2 a Carn)

2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Aquest plec té com a objectiu la descripció dels treballs i la fixació de les condicions i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la contractació del servei de disseny, muntatge, desmuntatge, i manteniment dels espais que conformen la fira ANUGA 2023, que se celebrarà a Colònia del 7 a l'11 d'octubre de 2023.

Aquest plec constitueix, juntament amb el plec de clàusules administratives particulars, les clàusules d'obligat compliment del contracte.

3. DIRECCIÓ DELS TREBALLS

Les tasques de supervisió i comprovació de la correcta realització dels treballs aniran a càrrec de Prodeca, a través de la seva Direcció i del personal de Prodeca adscrit a la fira, els quals establiran les mesures de control que considerin pertinents per a obtenir una prestació eficaç dels treballs contractats.

4. RÈGIM DEL CONTRACTE

El disseny del Pavelló de Catalunya a la fira ANUGA 2023, objecte d'aquest concurs, serà de propietat exclusiva de Prodeca, que se'n reserva el dret a la utilització en altres actuacions que organitzi.

L'empresa adjudicatària no podrà fer ús del disseny guanyador sense l'autorització expressa de Prodeca.

Tots els materials de decoració pertanyen a l'empresa adjudicatària, la qual està obligada a retirar-los al seu càrrec i sota la seva responsabilitat tan aviat com es clausuri oficialment la fira i en el termini que en determini Prodeca.

5. TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE

El transport i emmagatzematge dels materials o elements de decoració de la fira aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

6. PROJECTE I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER L'EMPRESA LICITADORA

En el projecte de disseny, cal presentar el plànol de distribució de tots els estands de la fira ANUGA 2023 així com plànols i perspectives de cadascun dels elements sol·licitats per Prodeca. Els plànols detallaran les cotes generals, tant en planta com en alçat i s'adjuntaran perspectives generals.

També serà obligatori presentar una memòria descriptiva on es detallin els materials que es faran servir en el muntatge i, si s'escau, presentar-ne una mostra.

7. PROJECTE I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Comunicada l'adjudicació, l'empresa adjudicatària té l'obligació d'acceptar i dur a terme totes les indicacions que el personal tècnic de Prodeca sol·liciti.

L'adjudicatari té l'obligació de presentar davant dels tècnics assignats a Prodeca, una visual de planta, renders generals i un render de cada modalitat d'estand (individual i doble, etc amb mostrador a l'esquerra i a la dreta) com a màxim 15 dies després de l'adjudicació del concurs, amb els elements fixos, i comuns, els elements bàsics de decoració inclosos a l'oferta i la llista de mobiliari addicional que poden contractar els expositors.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a atendre totes les instruccions, correccions i modificacions que li siguin demanades per Prodeca, tant en la fase de projecte com en la fase de muntatge de la fira ANUGA 2023. Així mateix, l'empresa adjudicatària acceptarà el treball conjunt i coordinat amb l'equip de Prodeca.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar un projecte complet de muntatge de la fira. Amb aquesta finalitat, l'Àrea d'Execució de Projectes de Prodeca facilitarà amb la suficient anticipació, el plànol definitiu de la ubicació de la fira ANUGA 2023, la llista de les empreses participants i (en suport informàtic) els elements gràfics que l'adjudicatari haurà de confeccionar i incorporar als espais.

El projecte de muntatge i decoració haurà de sotmetre's a l'aprovació i control que siguin necessaris per part dels responsables de seguretat.

Prodeca es reserva el dret a inspeccionar, controlar la qualitat dels acabaments i de tots els materials que s'hagin d'utilitzar en el muntatge de la fira ANUGA 2023 tantes vegades com sigui necessari. L'empresa adjudicatària haurà d'aplicar totes aquelles directrius que, com a conseqüència d'aquestes inspeccions, estableixi Prodeca.

8. MANTENIMENT

L'empresa adjudicatària és responsable del manteniment en perfecte estat de tots els elements constructius, incloent-hi l'enllumenat i subministrament d'aigua, i haurà de

comprometre's a assignar a una persona de la seva organització, amb coneixements i una experiència de com a mínim tres anys en treballs de manteniment i resolució de les incidències pròpies del desenvolupament de l'esdeveniment inherents a l'objecte del contracte.

Els coneixements i experiència que han de tenir aquestes persones es refereixen als àmbits que el licitador està obligat a proveir en la prestació del servei. Per tant, i sense que aquesta relació de matèries sigui tancada, en el subministrament i prestació continuada d'energia elèctrica i d'aigua per als punts habilitats a l'efecte, així com en la resolució de les deficiències puntuals que puguin produir-se en els elements constructius inclosos en aquest plec.

L'import de l'oferta inclourà el cost d'un operari a disposició, des de la finalització del servei de muntatge i decoració, *durant tot el desenvolupament de la fira* i fins a la finalització de la mateixa, per atendre les necessitats del manteniment, supervisió i atendre incidències.

9. TERMINIS DE MUNTATGE, LLIURAMENT I DESMUNTATGE

L'adjudicatari es compromet a respectar els terminis de muntatge marcats per Prodeca i per l'organització firal.

L'execució dels treballs de muntatge i decoració del Pavelló de Catalunya hauran de finalitzar 24 hores abans de l'obertura de la fira (excepte en el cas de limitacions imposades pel recinte firal), reservant les restants a treballs de neteja general (del terra, parets, mobiliari i adaptacions puntuals).

És responsabilitat del muntador treure el plàstic de protecció de totes les àrees i espais abans del seu lliurament.

En el moment de la finalització dels treballs de muntatge i decoració, a través de la persona que Prodeca designi, s'aixecarà una acta de recepció a la qual es farà constar l'estat de l'execució dels treballs realitzats amb indicació de tots aquells defectes i desperfectes observats.

En el supòsit de trobar defectes, Prodeca donarà les instruccions necessàries a l'adjudicatari perquè solucioni els defectes observats abans de l'obertura de la fira.

L'empresa adjudicatària haurà de signar aquesta acta. En cas que es negui a signar l'acta esmentada, el responsable de Prodeca ho farà constar, i s'entendrà que l'empresa adjudicatària n'accepta el contingut.

Els treballs de desmuntatge hauran de fer-se de conformitat amb els terminis i exigències assenyalats per Prodeca i el recinte firal. En qualsevol cas, al desmuntar s'han de segregar el residus en les fraccions corresponents i es gestionaran de manera adequada.

10. DESCRIPCIÓ I REQUERIMENTS TECNICS DELS ESPAIS I ELEMENTS

DESCRIPCIÓ GENERAL DELS ESPAIS I DISTRIBUCIÓ

Els Pavellons de Catalunya se situen als Hall 11.1, 5.2 i 9. La superfície total es distribuirà de la següent manera:

a) Hall 11.1, Fine Food, zona per a empreses multiproducte

- Espai D-039g – C030g
- Una illa de 280,5 m² (17 m x 16,50 m),
- La distribució d'espais haurà de ser per a:
 - o 16 empreses amb estand individual de 12 m²
 - o Espai Prodeca/punt d'aigua (a la zona central de la illa)

b) Hall 5.2, Embotits, per a empreses càrnies

- Espai D-049g –C040g
- Una illa de 270 m² (30m x 9m),
- La distribució d'espais haurà de ser per a:
 - o per a 7 empreses en estand individual de 12 m²
 - o per a 3 empreses en estand individual de 15 m²
 - o per a 4 empreses en estand doble de 24 m²
 - o espai Prodeca/punt d'aigua

c) Hall 9, Meat, per a empreses de carn:

- Espai B071g
- Una illa de 33 m² (11 x 3m) oberta a tres carrers
- La distribució de l'espai serà per a una sola empresa. El mobiliari previst serà el proporcional a tres estands individuals. S'adjunta plànol dels halls.

ZONIFICACIÓ DEL PAVELLÓ DE CATALUNYA

A continuació es passen a definir les característiques que han de complir les diferents zones que conformen el Pavelló de Catalunya dels halls 11.1 i 5.2.

El Pavelló de Catalunya es composarà de les següents zones:

a. Espais per els estands d'expositors, on duren a terme la seva funció comercial

Alguns d'aquests espais pot ser que necessitin uns requeriments específics. En aquest cas s'haurà d'adaptar qualsevol variació del requeriments que pugui demanar PRODECA.

Les empreses sota el pavelló de Catalunya han de donar totes a façana exterior, als passadissos propis de fira. Es reservaran les cantonades per a les empreses i aquestes han de ser obertes, sense cap element constructiu que dificulti la visió de l'interior de l'espai.

b. Espai per a Prodeca i punt d'aigua

Els espais als hall 11.1 i 5.2, cal incloure una zona d'ús exclusiu per a Prodeca, amb tots els requeriments que es defineixen posteriorment.

No esta permès ubicar els espais Prodeca o zones comunes en cantonada, que es reservaran per a les empreses expositores.

El punt d'aigua és d'ús privatiu per a totes les empreses expositores sota el paraigua de Catalunya i ha de situar-se en un espai amb accés comú per a totes elles. Sempre que sigui possible, tindrà la seva pròpia ubicació; no és imprescindible que estigui al costat de la zona Prodeca.

11. ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT

L'adjudicatari haurà d'incloure **tots** els requeriments descrits en el Plec, de distribució i de mobiliari, a més d'aplicar tots els temes constructius i de funcionament que es descriuen a continuació.

CONSIDERACIONS GENÈRIQUES

- Tots els espais hauran de complir amb la normativa de seguretat amb motiu de la Covid19 que estableixin tant l'organització firal com les autoritats sanitàries. La proposta haurà d'incorporar les solucions per al compliment d'aquesta normativa tenint en compte que quedin perfectament integrades en el disseny presentat. Aquests requeriments seran a càrrec del contractista.
- Distribució d'espais. En el cas de sales de reunió, magatzems o alguna altra zona d'accés restringit o controlat no és necessari que quedin visibles des de la zona de pas principal.
- L'empresa adjudicatària disposarà d'una farmaciola de primers auxilis en la zona d'organització o la cuina.
- Tots els espais es lliuraran completament nets, sent l'empresa adjudicatària la que cobreixi les despeses que això generi, incloent la recollida de caixes que es trobin en el passadís central, fruit del muntatge dels estands.

En cas que sigui necessària la contractació de contenidors per a la retirada de materials provinents del muntatge/desmuntatge, les despeses d'aquest lloguer, de la retirada d'escombraries i de la neteja de passadissos anirà a compte del muntador.

- Direcció: el màxim responsable serà el Coordinador de Prodeca destinat a aquest efecte.
- El mobiliari que s'utilitzarà per a realitzar la instal·lació ha de complir com a mínim amb els requeriments tècnics ambientals establerts en l'Acord Marc de la Comissió Central de Subministraments que tingui per objecte l'adquisició de mobiliari, vigent en el moment de la present licitació.
- Política Ambiental: Les empreses licitadores han de disposar d'una política de comunicació ambiental interna que permeti planificar totes les tasques i designar responsables per a dur-les a terme, i informar als treballadors de les mesures ambientals aplicades i el seu ús (formació i informació).
- Els requeriments específics de les empreses expositores seran tingudes en compte prèvia consulta al Coordinador de Prodeca. L'empresa adjudicatària només atendrà directament les demandes que vinguin per part de Prodeca, a qui derivarà les sol·licituds dels expositors, si és que es produeixen.

- L'empresa adjudicatària haurà de presentar un cronograma amb totes les dates de preparació i muntatge de la fira així como els equips implicats.

NETEJA I MANTENIMENT DEL PAVELLÓ DE CATALUNYA

L'empresa adjudicatària ha de mantenir en perfecte estat la totalitat del Pavelló i dels estands, tant des del punt de vista de neteja com del manteniment, comproment-se a posar a disposició de Prodeca els serveis de personal i tècnics necessaris per a cobrir el servei durant tots els dies de la Fira, incloses les hores d'obertura.

Les papereres de tots els expositors, així com els cubells de les zones d'aigua hauran de tenir reposició diària de bosses. Les papereres hauran de permetre la recollida selectiva de deixalles, facilitant els cubells necessaris: orgànic, envasos, paper/cartró i resta.

El manteniment també inclou els aparells i reposició de material de la zona Internet.

En tot cas, la neteja dels espais del Pavelló de Catalunya s'ha de realitzant respectant els criteris ambientals establerts a l'Acord Marc dels Serveis de Neteja vigent, publicat a la pàgina web de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_ccs/arxius/Neteja/CCS_2016_4-Dades-empreses-Internet.pdf

L'empresa adjudicatària haurà de presentar el pla de neteja de conformitat amb els requeriments de l'Acord Marc.

RESPECTE ALS ELEMENTS CONSTRUCTIUS

Paviments

La construcció es realitzarà sobre tarima.

L'acabament superficial del sòl haurà de complir les següents condicions:

- durabilitat contrastada per l'experiència
- de fàcil neteja per procediments domèstics
- finalització antilliscant
- les cantonades de canvi de nivell hauran d'anar suficientment protegides
- l'entarimat serà rígid, pla i estable. Resistirà un mínim de 250 Kg/m² (en cas de ser necessari més resistència es notificarà expressament)
- els materials seran expressament ignífugs; s'observaran en tot moment les especificacions de seguretat contra incendis que marqui la normativa firal

S'exigiran els certificats d'aprovació i homologació per part de l'entitat firal de tots els materials que es facin servir per al muntatge del Pavelló.

El terra, sobre tarima, ha de ser d'un material que es pugui netejar. Es prohibeix expressament la moqueta. S'haurà de tenir en compte que la tarima pot ser hagi de suportar el pes de neveres.

S'han d'aplicar criteris d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, com rampes, baranes i qualsevol altre sistema que es pugui requerir, integrades dins l'estand, de manera que no representin un obstacle per a la circulació. Seran obligatoris en els espais en que la tarima sigui superior a 5cm; també, si l'organització firal ho imposa. Es presentaran aquestes solucions al projecte de forma obligatòria.

Parets i elements de distribució

Com a norma general no s'admetran variacions en les distribucions internes, excepte quan la memòria accepti propostes alternatives en alguna zona o sota petició expressa d'alguna empresa, la que prèviament haurà de passar per aprovació de Prodeca i d'acord amb l'empresa adjudicatària per confirmar la possibilitat constructiva.

Les parets separadores compliran les següents normes:

- estabilitat adequada
- tots els materials que compleixin la resta d'apartats d'aquest capítol es consideraran aptes per a la construcció de divisions
- només s'admetran pintures que garanteixin un acabament de qualitat

Electricitat

Les preses de corrent es faran des dels punts que assenyali l'Organització firal. Si no hi ha quadres generals, l'adjudicatari els subministrarà.

Les línies d'enllumenat i força han de ser independents i amb la corresponent presa de terra. En cas necessari els endolls i línies de distribució van a càrrec de l'adjudicatari.

Quan algun stand tingui aparells frigorífics, haurà de disposar d'una línia de permanència 24h, amb endoll independent i senyalitzat.

En cas que l'organització firal obligui a la utilització dels serveis del seu instal·lador, les despeses aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Els quadres generals se situaran a les zones comunes, no als magatzems dels expositors.

Tota la instal·lació haurà de complir les normes dictades per les autoritats firals, presentant l'adjudicatari tota la documentació que li sigui sol·licitada.

Tant les despeses de contractació de la potència com la distribució i connexions des de les preses fins a cada un dels estands, amb la seva instal·lació elèctrica completa, aniran a càrrec de l'adjudicatari i han d'estar incloses en el preu de la decoració.

Enllumenat

Es valorarà que la disposició de la llum tingui en compte la focalització de la visió per part del visitants, de manera que ressaltin els elements d'imatge o logotip de les empreses, així com del producte i de Prodeca-Catalunya. La il·luminació s'ha d'entendre com un missatge de la imatge global del Pavelló i de les empreses exposidores i, com a tal, ha de mantenir un argument visual.

Es disposarà d'una il·luminació general de baix consum d'un mínim de 150 w/m2, excepte en magatzems i despatxos, on la il·luminació podrà ser de 50 w/m2.

Els aparells d'il·luminació han d'estar suficientment protegits per al seu ús d'acord amb la normativa local vigent, ajustant-los en tot moment a la Reglamentació Tècnica de l'organització firal. Els aparells hauran de ser orientables.

S'admet qualsevol tipus d'il·luminació que compleixi les condicions anteriors.

Lampisteria

Hauran d'instal·lar-se tantes piques i preses d'aigua com indiqui el plec.

La instal·lació complirà les següents condicions:

- les piques hauran d'incloure aigua i desaigua
- quan la instal·lació necessiti aigua calenta s'expressarà de forma clara a la memòria
- les conduccions hauran de complir la normativa firal

Tant les despeses de les connexions generals d'aigua com la distribució i connexions fins a la seva ubicació, incloent les aigüeres, seran per compte de l'adjudicatari i hauran d'estar incloses en el preu de la decoració.

RESPECTE A LA IMATGE GENERAL DEL PAVELLÓ, IMATGE CORPORATIVA I PANELLS INFORMATIUS

El projecte haurà d'incorporar la imatge de marca de CATALUNYA en alçada i fins a la màxima altura permesa pel recinte firal. Prodeca proporcionarà els originals dels logotips, imatges i textos en un format i qualitat adequats per a ser reproduïts.

Se'n supervisarà en tot moment la correcta aplicació en totes les estructures en alçada. Si el projecte presenta una proposta d'alçada superior a la màxima permesa i inclou costos, aquests aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Les estructures, sempre que no hi hagi impediment per normativa firal, tindran una llargada no inferior a 5m i una alçada de 1,8-2m; també han de ser prou rígides per a què no es deformin.

L'emplaçament en alçada del grafisme ha de ser molt visible des de tots els sentits de circulació i tota la senyalització ha d'estar molt ben il·luminada, podent ser retro-il·luminada.

La superfície o estructura que contingui la paraula CATALUNYA es repetirà tantes vegades com faci falta i, com a mínim, una vegada sobre cada illa o espai. En cas d'un espai de grans dimensions o llargària s'hauran de repetir tantes vegades com sigui necessari per a garantir una correcta senyalització.

CATALUNYA es posarà en els idiomes que faci falta, segons indicació de Prodeca.

L'empresa adjudicatària haurà d'aplicar, en el projecte presentat, les variacions i adaptacions necessàries per a adequar-lo a la imatge institucional.

El projecte també haurà d'incorporar els logos del Departament d'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL i de Prodeca en els espais que Prodeca cregui oportú.

En zones comunes i visibles hi ha d'haver plànols amb la ubicació de totes les empreses i espais que conformen el Pavelló.

Tota la senyalització i el grafisme aniran degudament il·luminats.

Tant els elements constructius com la imatge del pavelló en la zona d'empreses hauran d'utilitzar materials i colors neutres (antracita, tonalitats de blanc, fustes, etc.) que es podran combinar per a donar una imatge de qualitat i excel·lència de producte

RESPECTE A LA ZONA D'EMPRESES

Mobiliari i elements constructius

- Els estands de les empreses (cadascun amb el seu magatzem) seran individualitzats i separats.
- El contractista adaptarà els espais dels expositors segons les seves necessitats finals.
- Els estands tindran un mínim de 3m de façana oberta a passadís.
- Cada stand ha de disposar, com a mínim, d'un moble expositor (vitrina) que se situarà en línia de façana.

El projecte també presentarà prestatgeries en les parets laterals o al fons de l'stand.

Tot element que faci la funció d'expositor de producte no pot formar part d'elements constructius fixes de l'stand i s'ha de preveure que es pugui treure o que no es col·loqui en el cas de que no sigui necessari.

- Es proporcionarà una taula i quatre cadires per a realitzar reunions de negocis per cada mòdul individual. En el cas d'espais dobles es duplicarà proporcionalment tot el mobiliari. Aquests elements hauran de ser funcionals alhora que còmodes per desenvolupar la tasca comercial a la que van destinades.
- Les parets del fons de l'stand han de ser d'una alçada que permeti tenir la màxima privacitat als expositors.
- Les parets separadores laterals dels estands han de tenir una alçada no superior a 1,80m, i han d'arribar fins a la paret posterior.
- Només podrà tenir més alçada el pany de paret que contingui elements identificadors que s'hagin de col·locar el més a munt possible per veure'ls de lluny.
- Els estands han de tenir un magatzem individual, tancat amb clau, amb prestatgeries, penja robes, endolls i paperera (amb reposició diària de bosses).
- El disseny haurà de tenir en compte les dimensions, volum i necessitats elèctriques i d'endolls de tots els aparells d'exposició i de dins de magatzem.
- L'espai haurà de tenir il·luminació específica per a cada expositor: per a la zona de reunió i també per a la zona d'exposició, de manera que garanteixi la màxima visibilitat del producte exposat i de la imatge de l'empresa. S'han de preveure endolls a disposició dels expositors a la zona de reunió.

- Es demana un mostrador, de mínim 1m de façana, amb lleixes interiors, tancat amb clau i un sobre adequat per a l'atenció al públic. El mostrador pot tenir vitrina en la part superior, per augmentar la superfície d'exposició de producte. També s'ha d'incloure un tamboret per a cada mostrador.
- Les empreses que vulguin decorar l'interior del seu espai, podran fer-ho sempre i quan no foradin les parets, poden enganxar, però no clavar.

Imatge gràfica de l'empresa o producte

- Es requereix una imatge representativa del producte o de la pròpia empresa, retro-il·luminada, amb una mida mínima d'1,5m2. Se situarà en un emplaçament amb la màxima visibilitat, sense interferències visuals causades pel mobiliari o pels propis expositors/visitants.

Un cop acabada la fira, si les imatges de les empreses han estat impreses en lona, s'han de recuperar per entregar-les als expositors que n'estiguin interessats i formalitzin la petició a Prodeca.

- Es requereix un logotip de cada empresa expositora de dimensió no inferior a 50x50cm, que es col·locarà preferentment i com a mínim al mostrador.

Si el mostrador és de color blanc, el logotip no podrà anar sobre vinil blanc, a no ser que agafi tot el frontal del mostrador.

Si es col·loca en la paret i aquesta és blanca, o bé el logotip estarà emmarcat o bé sobre superfície rígida, però mai un vinil enganxat directament per evitar el contrast de blancs.

- El nom de les empreses es col·locarà en els separadors entre estands, el més a prop de la línia de carrer i a dreta i esquerra per tal que es vegi des dels diferents sentits de circulació.
- Els estands han d'incloure la numeració de l'illa i la sub-numeració de les empreses, per a poder identificar l'estand. Es col·locarà en ambdós sentits de circulació i el més a prop de la línia de carrer per a millor visibilitat. Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta d'ubicació de la sub-numeració d'estands.
- La identificació amb el nom i el logotip de les empreses es repetirà tantes vegades com sigui necessari per tal que es vegi des dels diferents sentits de circulació (parets laterals, propera a façana | paret posterior, mostrador, etc.).
- En algun cas, és possible que s'hagi d'afegir logotip (o eslògan) corresponent a alguna associació sectorial, que l'empresa adjudicatària l'haurà d'integrar al disseny.
- Tot altre grafisme que s'hagi d'enganxar a les parets es presentarà en suport rígid i de qualitat.
- Tota la senyalització i el grafisme aniran degudament il·luminats. Es valorarà molt positivament que tot grafisme, senyalització i retolació general sigui retro-il·luminat, ben integrat a l'estand i amb la més gran visibilitat.

- En el cas d'empreses que comparteixen estand, també hauran de compartir els espais destinats a les imatges gràfiques, a no ser que el projecte presenti solucions alternatives. Es tractarà específicament cada cas concret.

RESPECTE A LA ZONA DE PRODECA I PUNT D'AIGUA

Als halls 5.2 i 11.1, hi haurà un espai de treball per a ús exclusiu de Prodeca. La ubicació d'aquest espai ha de ser la més desfavorable del pavelló.

L'espai Prodeca

L'espai per a Prodeca ha de comptar amb els següents elements:

- magatzem individual, tancat amb clau, i amb els següent mobiliari:
 - prestatgeries, penja-robes i endolls
 - nevera petita
 - cafetera (tipus Nespresso) i bullidor d'aigua, capsules de cafè, bosses de te i altres infusions, llet, sucre, edulcorant
 - estris cuina: gots, tasses, culleretes, plats, tovallons, coberts, etc.
 - subministrament d'ampolles d'aigua
 - cubell d'escombraries (amb bosses i reposició)
- taula amb 4 cadires
- taulell mostrador, d'uns 50cm d'amplada, amb prestatgeries i porta
- pantalla de plasma (o d'altres solucions multimèdia)
- paperera (amb bosses i reposició)
- il·luminació específica per a la zona de reunió
- endolls
- l'espai PRODECA tindrà un grafisme propi i diferenciat i constarà dels següents elements, a més de tot el grafisme que s'ha indicat per a un estand individual:
 - logotips del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de Prodeca
 - imatge gràfica complementària, que pot contenir algun logotip, marques del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, eslògans institucionals

Punt d'aigua

El punt d'aigua és d'ús privatiu per a totes les empreses exposidores sota el paraigua de Catalunya i ha de situar-se en un espai amb accés comú per a totes elles. Sempre que sigui possible, tindrà la seva pròpia ubicació; no és imprescindible que estigui al costat de la zona Prodeca.

Els estris que ha de disposar el punt d'aigua, com a mínim, són:

- aigüera (connexió i desaigua)
- superfície de treball i prestatgeries a les parets
- endolls
- nevera petita

- cafetera (tipus Nespresso) i bullidor d'aigua, capsules de cafè, bosses de te i altres infusions, llet, sucre, edulcorant, en quantitat suficient per a tots els expositors i durant tota la fira
- estris cuina: gots, tasses, culleretes, plats, tovallons, coberts, etc.
- subministrament d'aigua per la cafetera
- cubell d'escombraries (amb bosses i reposició)
- estris de neteja, escombra, cubell i pal de fregar
- farmaciola de primers auxilis
- rètol informatiu a l'exterior

Grafisme espais Prodeca. Plànol informatiu de distribució d'empreses

S'ha de presentar proposta de disseny gràfic de tot l'espai, que contindrà com a mínim els logos institucionals i la imatge de marca.

Pel que fa al plànol de distribució de les empreses, se situarà a l'espai Prodeca si aquest es troba a nivell de carrer; si no, es buscarà una ubicació en un espai comú visible des del passadís i, si no hi hagués paret per posar-lo, es realitzarà sobre un element mòbil (tipus desplegable) i durant la fira es triarà el lloc més adient on situar-lo.

Maria Camino

Cap del sector Fine Food

Barcelona, 29 de març de febrer de 2023