

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PER A CIRURGIA UROLÒGICA
AMB DESTÍ A L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA (HCB)**

EXP.: 2022/197

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec és establir les condicions de la contractació per al subministrament de material fungible per a cirurgia urològica, amb destí a l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU) de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB), que es detallen a l'**annex 1 (ACO1_PPT_OT) del Plec de prescripcions Tècniques (PPT)**.

La present contractació s'articula en **44 lots** corresponents als diferents productes a subministrar. **Les empreses licitadores han de presentar oferta per a la totalitat del lot (articles i gammes incloses)**. Per tant, quedaran excloses automàticament de la licitació del lot les empreses que no presentin oferta a tots els articles i gammes que integren el lot o, tot i que presenten oferta a la totalitat, hagin de resultar excloses d'un dels articles del lot. **L'adjudicació és per lot.**

Les quantitats establertes a l'**Annex 3 (ACO_3_PCAP_OE) del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)** són aproximades, tenint en compte els volums de subministrament requerits en l'exercici anterior per l'HCB. Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar el nombre de productes que l'HCB necessiti en cada moment, sense que les quantitats expressades a l'**Annex 3 (ACO_3_PCAP_OE)** suposin un compromís de contractació per part de l'HCB, que podrà incrementar o reduir les necessitats de subministrament expressades sense que les empreses adjudicatàries puguin reclamar cap mena d'indemnització o compensació per aquest fet. El PCAP preveu un percentatge de modificació prevista.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS

Els requeriments tècnics dels articles licitats són els descrits a l'**annex 1** del PPT.

En cas que alguna de les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient incloguin referències específiques de productes, marques, o model, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i compleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.

Si alguna de les descripcions tècniques dels productes d'aquest expedient conté la paraula "aproximat/da o aprox." respecte d'un valor, s'ha d'interpretar en el sentit que s'admet una tolerància de +/- cinc per cent (+/- 5%) sobre el valor que s'especifica en la pròpia descripció tècnica.

Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofreix evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.

L'empresa adjudicatària està obligada a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

Juntament amb els requeriments tècnics descrits a l'annex 1 del PPT, les licitadores hauran de complir amb les següents obligacions:

A la fitxa tècnica hauran de reflectir-se tots els extrems/requeriments tècnics que es detallen a l'Annex ACO1 del PPT per a cadascun dels productes/lots als quals es licita.

3. CESSIÓ D'EQUIPS

En cas que determinats articles requereixen la cessió per part de l'empresa adjudicatària de l'equipament necessari per a l'ús del material fungible, aquesta cessió serà sense cap cost econòmic addicional per a l'HCB. Les característiques d'aquests equipaments s'hauran d'adjuntar a l'oferta tècnica del fungible, en el sobre B de criteris de judici de valor, ja que al anar indefectiblement associats al fungible també formaran part de la valoració. Aquests equipaments seran cedits per l'adjudicatari i el seu cost ha d'estar inclòs en el preu final de l'article licitat. No s'acceptarà cap cost addicional.

Concretament, en els següents lots és necessari material en cessió:

Lot 22: Fibra de làser de 550 micres, de nucli i 80' micres de calibre exterior, per a tractament de càlculs urinaris. Límit de potència 60W. Radi de flexió > o igual a 60mm.

Equips mínims a cedir: 1 unitat d'equip làser de tuli pulsat.

En el cas en què en algun dels lots no s'especifiqui la necessitat d'equipament o instrumental en cessió però que la utilització del material ofert així ho requereixi, el licitador haurà de fer-se càrrec i cedir sense cap mena de cost addicional l'equipament o instrumental necessari per fer servir les unitats previstes del lot que resulti adjudicatari.

4.- CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

Els productes a subministrar han de complir els requisits tècnics descrits a l'**Annex 1** (ACO1_PPT_OT) del PPT.

En cas que el material fungible objecte de la licitació tingui equips associats en règim de cessió, l'adjudicatari serà responsable del manteniment complert garantint el perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l'equip en cas de parada, per qualsevol causa. No s'acceptarà cap cost addicional per aquests conceptes.

En cas que durant la vigència del concurs, hi hagués canvis de les característiques tècniques orientades a augmentar la seguretat del pacient, el proveïdor s'ha de comprometre a incorporar-les sense cap cost addicional per l'Hospital Clínic.

L'adjudicatària està obligada a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

Si l'adjudicatària hagués d'aportar al seu càrrec equipament informàtic de caràcter estàndard, les característiques, marca i model seran necessàriament les determinades per l'HCB a fi d'homogeneïtzar aquest tipus d'equipament.

L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el PCAP.

Les caducitats dels productes no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del producte, ni inferiors als 60 dies. En aquells productes on la vida útil dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran productes amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.

L'adjudicatari proporcionarà, sense càrrec, l'instrumental necessari per a la implantació del producte de manera fàcil i precisa.

5. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

El material objecte del present contracte haurà de ser lliurat en el Magatzem General de l'Hospital Clínic de Barcelona, o lloc que s'estipuli a la comanda. Les comandes ordinàries es serviran en un **termini màxim de 5 dies laborables i les urgents en 24 hores** o en el seu cas en els compromesos per l'adjudicatari en la seva oferta si les millorés.

El lliurament de qualsevol tipus de producte, a excepció dels dipòsits autoritzats al proveïdor, haurà de ser cursada per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.

La comanda mínima serà d'una unitat del embalatge mínim adjudicat.

En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible a l'HCB. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme l'apartat 3l del quadre de característiques del PCAP.

L'empresa adjudicatària retirarà els productes defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.

El lloc i horari es reflecteix a l'apartat: DIRECCIÓ DE SUBMINISTRAMENTS de la comanda i, excepte indicació contrària i expressa a la comanda, serà:

MAGATZEM GENERAL DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Carrer IGNASI IGLESIAS, núm. 13, NAU núm. 9

CORNELLÀ DE LLOBREGAT – 08940 - (Barcelona)

Horari de recepció de materials: De 7.00 h a 14.00 h. de dilluns a divendres no festius.

Per a lliuraments al Magatzem General de l'HCB (Cornellà) no s'acceptaran lliuraments fora de l'horari o dia de comanda. Els proveïdors amb dia fix setmanal de lliurament assignat hauran de respectar la planificació. En cas d'incompliment de lliurament previsible o ja incorregut, subministraran el més ràpidament possible coordinant el lliurament de manera explícita amb el responsable de Magatzem per a que autoritzi el seu lliurament fora del dia planificat.

6. CONDICIONS DE PRESENTACIÓ DEL MATERIAL LLIURAT

Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint amb els requeriments que a continuació es descriuen:

6.1 Condicions dels paquets que es lliurin:

L'els albarà/ns haurà/n d'anar a L'EXTERIOR DELS PAQUETS.

Cada comanda haurà d'anar en un paquet.

Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el NÚMERO D'ALBARÀ, NÚMERO DE COMANDA I PROVEÏDOR.

Les etiquetes adhesives, si n'hi hagués, dels operadors logístics no hauran d'anular les identificacions del proveïdor.

Las mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc). **NOMÉS S'ACCEPTARAN PALETS D'ESTÀNDARD EUROPEU.**

La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada anirà **SEMPRE** a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà en el recinte del magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB.

Les empreses indicaran obligatòriament als envasos i embalatges de les unitats oferides el sistema d'identificació per codi de barres basat en la norma GTIN-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1-EAN-128 (antic EAN-128) tant a la unitat mínima de compra/comanda, com a la unitat mínima d'envasat/distribució.

Per reforçar el control, gestió i traçabilitat dels materials fungibles, es recomanable que l'empresa adjudicatària identifiqui i col·loqui en cada unitat dels productes a lliurar (l'envàs primari) etiquetes RFID. En aquest cas, l'etiquetatge RFID ha de complir amb els següents requisits:

- Operi a UHF: Overview Operating Frequency 860 - 960 MHz
- Operi amb: International Standards } EPC Class 1 Gen 2 ISO 18000-6C
- Mida de 97 mm x 15 mm o similars.
- Si escau, per a productes que es dificulti la lectura d'etiquetes planes, la utilització d'etiquetes tipus banderola.
- Pre-codificades amb dades del producte segons EPC Tag Data Standard que defineix l'EPC™, i també especifica els continguts de la memòria dels Tags RFID Gen 2. La pre-codificació ha de contenir informació de la unitat a consumir, o bé, identificador RFID unívoc de gestió de materials de l'Hospital Clínic de Barcelona.
- Integració compatible amb la plataforma de gestió de materials RFID.
- Incorporar tota la informació del producte en un arxiu Excel (s'adjunta annex) on consti la següent informació: codi EAN, proveïdor, descripció material, referència proveïdor, descripció referència proveïdor, nombre fabricant, adreça fabricant, referència fabricant.
- Identificació de la caixa d'entrega i en els albarans amb anotació: conté RFID o similar.

Tal i com s'especifica al Reglament <<Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de abril de 2017 sobre els productes sanitaris, en que es modifiquen les Directives 2011/83/CE, del reglament (CE) nº 178/2002 i del Reglament (CE) nº 1223/2009 i per el que es deroguen les Directives 90/385/CEE i 93/42/CEE del Consell. Pàgina 117 del Reglament diu de forma explícita: *“Las etiquetas se facilitarán en un formato legible para las personas y podrán completarse con información de lectura óptica , como la identificación por radiofrecuencia (RFID) o los códigos de barras”*

Per a qualsevol dubte tècnic o funcional podeu enviar un correu a la següent adreça: sc@clinic.cat.

6.2 Condicions de la documentació necessària pel lliurament.

El lliurament del material haurà d'anar acompanyat de l'albarà original i la seva copia.

Un albarà quedarà en poder del servei sol·licitant de 'HCB, i l'altre albarà signat se li retornarà al proveïdor segellat amb la "CONFORMITAT LLEVAT EXAMEN".

A l'albarà signat haurà de constar necessàriament les següents dades:

- El codi intern de l'HCB de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient; no acceptant aquells albarans i factures que no s'ajustin a l'especificat.
- Les devolucions es notificaran Les devolucions de material es notificaran al proveïdor per correu electrònic i hauran de ser retirats del Magatzem General en un termini màxim de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor.

Ara bé, passat el termini de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor, i per recuperar el material, s'haurà de fer càrrec de les despeses d'emmagatzematge.

7. CONDICIONS LOGÍSTIQUES DELS LLIURAMENTS DE MATERIALS AL MAGATZEM GENERAL DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.

7.1 Lloc i horari de lliurament

El Magatzem General de l'Hospital Clínic de Barcelona està ubicat al carrer Ignasi Iglesias, núm. 13, Nau núm. 9 de Cornellà de Llobregat, 08940 - Barcelona.

En cas d'un canvi d'ubicació del magatzem, es comunicaria prèviament amb la deguda antelació i es mantindrien totes les condicions que és relacionen en aquest document.

La recepció de materials al magatzem es realitza de dilluns a divendres no festius, en horari de 7h a 14h, a excepció del material refrigerat que és de 7h a 10h.

Cada proveïdor té un dia setmanal assignat per realitzar els seus lliuraments, que haurà de respectar, doncs no es permetrà cap entrega fora d'aquest dia sense previ

avís, amb una antelació mínima de 72 hores, als departaments d'Aprovisionament , Compres i Logística.

El proveïdor que no respecti el seu dia de lliurament, sense previ avís per causes justificades, se li aplicarà una penalització del 5% de l'import total de l'albarà si existeix un incompliment successiu de tres entregues en un període de 6 mesos.

En cas d'incidència, s'haurà de comunicar al responsable del magatzem, amb qui s'haurà de pactar un dia alternatiu per realitzar el lliurament d'acord amb les necessitats del servei de Logística. Cap d'Equip de Magatzem: Carlos Sánchez, telèfon 648 21 98 84, mail: csanche2@clinic.cat

7.2 Recepció i lliurament físic dels materials

Per dur a terme la recepció física, el material haurà d'anar acompanyat de la documentació necessària i suficient.

No s'acceptarà cap lliurament si no té assignat un número de comanda oficial de l'HCB.

Tampoc s'acceptarà cap lliurament de materials en dipòsit, com pròtesi i implants, així com de materials radioactius, doncs el lliurament s'ha de fer directament al servei sol·licitant.

L'albarà haurà d'anar a l'exterior del paquet. Ara bé, si estigués a l'interior, serà el transportista qui haurà d'obrir-lo per presentar-lo a la recepció de proveïdors del magatzem.

En qualsevol cas, l'albarà haurà de ser llegible i presentar-se en suport paper i en correctes condicions per al seu processament. Es probable que durant la vigència del contracte s'implementi obligatòriament l'albarà electrònic, què es notificaria prèviament amb antelació.

Cada albarà correspondrà a un únic número de comanda i cada paquet contindrà el material corresponent a un únic albarà.

A l'albarà valorat haurà de constar necessàriament les següents dades de l' HCB: El número de codi intern de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient.

L'albarà original es quedarà en poder del magatzem. Si el proveïdor subministra una còpia, se li retornarà segellada amb un "Conforme llevat examen".

Els paquets hauran d'estar correctament identificats amb el número d'albarà i de comanda, a més del nom del proveïdor.

Els envasos i embalatges aniran amb el sistema d'identificació per codi de barres basat en la Norma GS1-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1 -128 (antic EAN-128), com a mínim constarà el material, la quantitat inclosa, lot i data de caducitat. A més, l' HCB podrà sol·licitar que aquesta identificació estigui implementada en etiquetes RFID passives a nivell de palet , caixa i unitat. En qualsevol cas, hauran de poder-se llegir pels dispositius lectors de l'HCB.

Les etiquetes adhesives dels operadors logístics en cap cas anul·laran les identificacions del fabricant i/o proveïdor.

Els materials es lliuraran, en cas d'anar paletitzats, en palets normalitzats segons l'estàndard europeu (80 cm x 120 cm) i precintats de manera que permetin l'inspecció visual de la mercaderia sense obrir-los (precinte transparent). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu i presentats en les degudes condicions de seguretat i higiene. L'alçada màxima de cada palet ha de ser de 160 cm, incloent mercaderia i palet.

El material, quan la seva quantitat equivalgui a un palet sencer i sempre que sigui del mateix lot, s'haurà de presentar en un únic palet estàndard europeu, sense cap fraccionament.

La descàrrega de qualsevol tipus de material estigui o no paletitzada anirà sempre a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà dintre del magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB.

Els vehicles utilitzats en el lliurament de mercaderies a l'HCB hauran de mantenir l'adequada neteja interior.

8. CONDICIONS DE FACTURACIÓ

Les condicions i requisits establerts per l'HCB per a l'abonament de factures es troben previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars, i seran d'obligat compliment.

9. MOSTRES

Les mostres seran sol·licitades en la fase de valoració de les ofertes tècniques i a requeriment de l'HCB, segons els termes previstos al PCAP. La quantitat que es sol·licitarà serà ajustada i la necessària per poder avaluar tècnicament les ofertes i per emetre el judici de valor.

Barcelona, 11 d'abril de 2023

Dra. Beatriu Bayés

Directora Institut Clínic de
Nefrologia i Urologia

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.
Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	MATERIAL FUNGIBLE PER A CIRURGIA UROLOGICA	
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2022/197	

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:					TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ	TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR	
EMPRESA		DATA			ORDINARI 5 dies laborables	ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*)	URGENT OFERTAT (Hores) (*)
MAIL		MAIL comandes					
PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL)	TELÈFON	DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes)	TELÈFON comandes		URGENT 24 hores	NO INDICAR. Indicar-ho a l'annex 3.2 del PCAP (SOBRE C)	NO INDICAR. Indicar-ho a l'annex 3.2 del PCAP (SOBRE C)
			FAX COMANDES				

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (****)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (****)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
1	1	185633	Agulla d'injecció vesical d'acer inox., calibre 27G, punta 4mm, retràctil, llargària de treball aprox. 9.71cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
2	2	194955	Agulla de punció percutània d'acer inox., calibre 18G, llargària aprox. 20cm; formada per cànula externa i estilet de punció, amb nucli de subjecció i punta ecogènica i diamant. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
3	3 al 12		BUGIES PER DILATACIÓ URETRAL de 5Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr													
3	3	185619	Bugia filiforme recta per a dilatació uretral, de PVC, punta arrodonida, extrem proximal amb pas de rosca mascle de Ø1.6mm. Calibre 5Fr, llargària aprox. 30cm. Estèril. Reutilitzable. Sense làtex.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (****)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
3	4	185600	Bugia recta per a dilatació uretral, de PVC, punta amb pas de rosca femella de Ø1,6mm, extrem proximal recte. Calibre 10Fr, llargària aprox. 34cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
3	5	185601	Bugia recta per a dilatació uretral, de PVC, punta amb pas de rosca femella de Ø1,6mm, extrem proximal recte. Calibre 12Fr, llargària aprox. 34cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
3	6	185602	Bugia recta per a dilatació uretral, de PVC, punta amb pas de rosca femella de Ø1,6mm, extrem proximal recte. Calibre 14Fr, llargària aprox. 34cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
3	7	185603	Bugia recta per a dilatació uretral, de PVC, punta amb pas de rosca femella de Ø1,6mm, extrem proximal recte. Calibre 16Fr, llargària aprox. 34cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
3	8	185604	Bugia recta per a dilatació uretral, de PVC, punta amb pas de rosca femella de Ø1,6mm, extrem proximal recte. Calibre 18Fr, llargària aprox. 34cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
3	9	185605	Bugia recta per a dilatació uretral, de PVC, punta amb pas de rosca femella de Ø1,6mm, extrem proximal recte. Calibre 20Fr, llargària aprox. 34cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
3	10	185606	Bugia recta per a dilatació uretral, de PVC, punta amb pas de rosca femella de Ø1,6mm, extrem proximal recte. Calibre 22Fr, llargària aprox. 34cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
3	11	185607	Bugia recta per a dilatació uretral, de PVC, punta amb pas de rosca femella de Ø1,6mm, extrem proximal recte. Calibre 24Fr, llargària aprox. 34cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
3	12	185608	Bugia recta per a dilatació uretral, de PVC, punta amb pas de rosca femella de Ø1,6mm, extrem proximal recte. Calibre 8Fr, llargària aprox. 34cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
4	13	210476	Catèter de drenatge ureteral en "J" de poliuretà amb recobriments hidrofílics, orificis de drenatge, amb fil de fixació, per a punció directa. Calibre 8Fr, llargària aprox. 35cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
5	14	185548	Catèter de drenatge ureteral doble "J" de poliuretà, puntes tancades, orificis de drenatge, radiopac, graduat; introductor i guia acer inox. de 0,035" x 150cm. inclosa en el pack. Calibre 4,8Fr, llargària aprox. 26cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
6	15	185549	Catèter de drenatge ureteral doble "J" de poliuretà, hidrofílic o no hidrofílic, puntes tancades o puntes obertes, orificis de drenatge, radiopac, graduat; posicionador i guia acer inox. de 0,038" x 145cm. inclosa en el pack. Calibre 6Fr, llargària aprox. 16cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
7	16	185551	Catèter de drenatge ureteral doble "J" de poliuretà, puntes obertes, orificis de drenatge, radiopac; amb introductor. Calibre 6Fr, llargària aprox. 26cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
8	17	189333	Catèter de drenatge ureteral doble "J" de poliuretà, puntes obertes amb filferro guia, orificis de drenatge, radiopac; amb introductor. Calibre 6Fr, llargària aprox. 26cm. Extractor imantat. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
9	18 al 26		CATETERS DERIVACIÓ URINÀRIA RENAL O VESICAL EXTERNS													
9	18	203610	Catèter de drenatge ureteral, de PVC, punta olivar recta, 2 orificis oposats i esglaonats, extrem proximal tall recte, radiopac, graduat. Calibre 4Fr, llargària aprox. 70cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
9	19	185554	Catèter de drenatge ureteral simple, de PVC, punta recta bisellada, 2 orificis laterals; extrem proximal de 1 via, connexió tipus embut; radiopac, graduat; amb guia d'acer inox. Calibre 3Fr, llargària aprox. 70cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
9	20	185556	Catèter de drenatge ureteral simple, de PVC, punta recta bisellada, 2 orificis laterals; extrem proximal de 1 via, connexió tipus embut; radiopac, graduat; amb guia d'acer inox. Calibre 5Fr, llargària aprox. 70cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
9	21	185557	Catèter de drenatge ureteral simple, de PVC, punta recta bisellada, 2 orificis laterals; extrem proximal de 1 via, connexió tipus embut; radiopac, graduat; amb guia d'acer inox. Calibre 6Fr, llargària aprox. 70cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
9	22	185558	Catèter de drenatge ureteral simple, de PVC, punta recta bisellada, 2 orificis laterals; extrem proximal de 1 via, connexió tipus embut; radiopac, graduat; amb guia d'acer inox. Calibre 7Fr, llargària aprox. 70cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
9	23	185559	Catèter de drenatge ureteral simple, de PVC, punta recta bisellada, 2 orificis laterals; extrem proximal de 1 via, connexió tipus embut; radiopac, graduat; amb guia d'acer inox. Calibre 8Fr, llargària aprox. 70cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
9	24	185563	Catèter ureteral de PVC, punta Chevassu (bulb, oberta i bisellada), 1 orifici lateral; extrem proximal de 1 via, connexió luer-lock; radiopac, graduat; amb guia d'acer inox. Calibre 7Fr, llargària aprox. 70cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (***)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (****)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
9	25	185571	Equip de nefrostomia percutani compost de: catèter en "J" de poliuretà de 8Fr x 30cm aprox, agulla 18G, guia acer inox. en "J" de 0,038" x 80cm, i set de dilatadors. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT												
9	26	194148	Equip de sonda foley suprapúbic de silicona amb introductor punta oberta per cistostomia percutània compost de: sonda calibre 12Fr, llargària aprox. 42cm, dilatador i guia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT												
10	27	185564	Catèter d'accés ureteral de poliuretà, de 1 via, amb punta cònica oberta; graduat, radiopac. Calibre 6Fr, llargària aprox. 70cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
11	28	185565	Catèter d'accés ureteral de poliuretà, de 2 vies, amb punta progressiva de 6Fr, revestiment hidrofilic. Calibre 10Fr, llargària aprox. 50cm. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
12	29	185626	Catèter-baló de dilatació percutània renal, de 6Fr x 55cm aprox, radiopac, baló de Ø8mm x 15cm, beina transparent radiopaca de 24Fr x 17cm llargària aprox., i dispositiu d'inflat. Alta presió. Major o igual a 18 atmòsferes. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
13	30	185628	Catèter-baló de dilatació ureteral, radiopac, coaxial, baló de Ø5mm x 6cm, i dispositiu d'inflat. Alta presió. Major o igual a 25 atmòsferes. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
14	31	185592	Dispositiu antimigració de càlculs amb cistella de nitinol, disseny paraigues. Calibre 2,8Fr, llargària de beina aprox. 145cm, diàmetre de cistella 7mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
15	32	185567	Equip de cistostomia percutani compost de: trócar calibre 12Fr, catèter en "J" de silicona punta oberta de 11Fr x 50cm aprox, bisturí, clau de 3 vies, maniguet de fixació i connectors. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT												
16	33	185576	Equip de bomba d'infusió uretral per a cistomanometria, llargària aprox. 3,5m, connexió distal en punxó, i proximal luer-lock mascle. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT												
17	34	185573	Equip de drenatge i derivació ureteral dreta compost de: catèter en "J" de 7Fr x 70cm aprox, extrem obert, guia d'acer inox amb recobriments de PTFE de 0,038" x 145cm aprox, punta flexible 5mm, i estilet. Amb guia introducció inclosa. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR												
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT	
18	35	185577	Equip de perfusió uretral per a cistomanometria, llargària aprox. 3,5m, connexió distal en punxó, i proximal dues seccions amb connexió luer-lock. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT													
19	36	210046	Extractor de càlculs amb cistella de nítil, sense punta, piramidal, 3 fils. Calibre 1,5Fr aprox., llargària de beina aprox. 120cm, diàmetre de cistella 11mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND													
20	37	195786	Extractor de càlculs amb cistella de nítil, sense punta, elíptica, 4 fils. Calibre 1,8-1,9Fr aprox., llargària de beina aprox. 115-120cm, diàmetre de cistella 11mm aprox. Introducció i mànec. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND													
21	38	185589	Extractor de càlculs amb cistella de nítil, sense punta, elíptica, 4 fils. Calibre 10Fr, llargària de beina aprox. 38cm, diàmetre de cistella 20mm. Amb mànec. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND													
22	39 al 41		FIBRES DE LASER COMPATIBLES AMB LASER DE TULI AMB CONNEXIÓ MAGNÈTICA														
22	39	202568	Fibra de laser de 150 micres, de nucli i 310 micres de calibre exterior, per a tractament de càlculs urinaris. Límit de potència 40W. Radi de flexió > o igual a 7mm. Punta bola. Compatible amb equip laser de tuli pulsat en règim de cessió. Estèril. Un sol ús.	UND													
22	40	202569	Fibra de laser de 200 micres, de nucli i 400 micres de calibre exterior, per a tractament de càlculs urinaris. Límit de potència 60W. Radi de flexió > o igual a 7mm. Punta bola. Compatible amb equip laser de tuli pulsat. Estèril. Un sol ús.	UND													
22	41	202566	Fibra de laser de 365 micres, de nucli i 600 micres de calibre exterior, per a tractament de càlculs urinaris. Límit de potència 60W. Radi de flexió > o igual a 30mm. Compatible amb equip laser de tuli pulsat. Estèril. Un sol ús.	UND													
23	42	185583	Guia d'acer inox., amb recobriments de PTFE, extrarígida tipus Amplatz, de 0,035" x 145cm, punta distal recta flexible 5cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND													
24	43	201564	Guia de nítil amb recobriments de PTFE, radiopaca, de 0,035" x 150cm, punta recta hidrofílica flexible 5cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND													
25	44	185580	Guia de nítil amb recobriments de PTFE, radiopaca, de 0,038" x 145cm, punta distal recta hidrofílica flexible 8cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND													

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (****)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
26	45	185581	Guia de nitinol amb recobriments de PTFE, radiopaca, de 0,038" x 150cm, punta distal recta hidrofílica flexible 3cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
27	46	185582	Guia de nitinol amb recobriments de poliuretà, radiopaca, de 0,035" x 150cm, punta distal recta hidrofílica flexible 3cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
28	47	185641	Solució d'hialuronat sòdic (1,6%-800mg/50ml) i condroitín sulfat sòdic (2%-1g/50ml), per instil·lació intravesical. Flascó de 50ml aprox. Estèril.	UND												
29	48	207159	Kit de drenatge/nefrostomia compost per: agulla punció 18G, agulla Chiba 22Gx20cm, guia de 0,035" i 90cm, dilatadors 6-8Fr, catèter drenatge 8Fr x 35cm, estilet flexible i estilet metàl·lic, connector mascle funnel. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT												
30	49	185574	Kit d'irrigació de 1 via per a cistoscopia compost per: cambra i adaptador a catèter; Ø extern aprox. 6,5mm, llargària aprox. 200cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT												
31	50	195769	Kit d'irrigació continua per ureteroscopia compost per: xeringa, adaptador en "T" i via d'omplert de la xeringa. Amb vàlvula anti reflux. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT												
32	51 al 52		SODES I KIT RECOLECTOR COMPATIBLE AMB EQUIP LITOTRÍCIA ULTRASÒNIC I PNEUMÀTIC													
32	51	205426	Sonda de litotricia per fragmentar càlculs urològics, diàmetre 3,4mm, llargària aprox. 44,5cm. Compatible amb equip de litotricia ultrasònic i pneumàtic. Estèril. Un sol ús.	UND												
32	52	205427	Kit recol·lector de fragments urològics, format per tubuladora, dipòsit i tapa hermètica, capacitat aprox. 200ml. Compatible amb equip de litotricia ultrasònic i pneumàtic. Estèril. Un sol ús.	KIT												
33	53	205444	Kit per al tractament de la hiperplàsia prostàtica compost de: dispositiu d'introducció amb cable de connexió al generador, xeringa, punta xeringa, adaptador d'espiga i vial d'aigua estèril 50ml. Estèril. Un sol ús.	KIT												
34	54	208416	Pinça per a l'extracció de cossos estranys, diàmetre 5,4Fr, llargària 66,5cm, flexió aprox. 10cm, mànec d'anella rotatable. Compatible amb citoscòpis de canal 6Fr. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
35	55	185596	Set de dilatadors renals, calibres de 6Fr a 30Fr, llargària 20-35cm. Inclou vaines i estilet. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
36	56	204682	Set de dilatadors uretrals, calibres de 8Fr a 20Fr, llargària aprox. 37cm, corbs, amb orifici lateral i revestiment hidrofílic. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (****)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT DE PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (****)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
37	57	189340	Sonda de nefrostomia de silicona amb baló de 5ml, orificis distals i darrere el baló, radiopaca, sistema amb embut desconnectable, graduació cm, vàlvula per xeringa luer/luer-lock. Calibre 20Ch, llargària aprox. 45cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
38	58	185538	Sonda per a cistomanometria i perfil de pressió uretral, de PVC, punta recta rodona, omplert terminal, 1 orifici lateral de medicació; extrem proximal 2 vies; graduada, radiopaca. Calibre 10Fr, llargària aprox. 35cm. Estèril. Reutilitzable. Sense làtex.	UND												
39	59	185539	Sonda per a cistomanometria i perfil de pressió uretral, de PVC, punta bisellada, omplert terminal, 2 orificis laterals de medicació; extrem proximal de 3 vies; graduada, radiopaca. Calibre 8Fr, llargària aprox. 40cm. Estèril. Reutilitzable. Sense làtex.	UND												
40	60	206852	Ureteroscopi flexible digital, mànec per al control de l'articulació, sistema de bloqueig, punta bisellada amb xip òptic i llum incorporada, vàlvula connexió Luer-Lock o similar. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
41	61	185597	Beina d'accés ureteral, calibre int/ext. 10Fr/12Fr aprox., llargària aprox. 35cm, interior de TFE i recobriments hidrofílic extern, de punta roma, radiopaca. Per a guies de 0,035" i 0,038". Sistema de pas de guia en extern per guia de seguretat. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
42	62	195784	Beina d'accés ureteral, calibre int/ext. 11Fr/13Fr aprox., llargària aprox. 38,5cm, recobriments hidrofílic intern i extern, de punta roma, radiopaca. Per a guies de 0,038". Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
43	63	185594	Beina d'accés ureteral, calibre 12-14Fr, llargària aprox. 35cm, interior de TFE i recobriments hidrofílic extern, radiopaca, dilatador cònic amb connector de retenció. Sistema de pas de guia en extern per guia de seguretat. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
44	64	185621	Beina renal d'accés percutani, tipus Amplatz, D.I. 24Fr, llargària aprox. 17cm, de PTFE radiopac, punta cònica. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												

Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP

*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:					PLAZOS DE ENTREGA MÁXIMOS LICITACIÓN	PLAZOS ENTREGA OFERTADOS LICITADOR	
EMPRESA				FECHA		ORDINARIO 5 días laborables	ORDINARIO OFERTADO (días laborables) (*)
MAIL				MAIL PEDIDOS			
PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL)	TELÉFONO	DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos)		TELÉFONO PEDIDOS		URGENTE 24 horas	
				FAX PEDIDOS			

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (****)	FORMATO DE PRESENTACION	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACION MENOR CONTENIDOS (****)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
1	1	185633	Aguja de inyección vesical de acero inox., calibre 27G, punta 4mm, retráctil, longitud de trabajo aprox. 9,71cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
2	2	194955	Aguja de punción percutánea de acero inox., calibre 18G, longitud aprox. 20cm; formada por cánula externa y estilete de punción, con núcleo de sujeción y punta ecogénica y diamante. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
3	3 al 12		BUJIAS PARA DILATACION URETRAL de 5Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr													
3	3	185619	Bujía filiforme recta para dilatación uretral, de PVC, punta redondeada, extremo proximal con paso de rosca macho de Ø1,6mm. Calibre 5Fr, longitud aprox. 30cm. Estéril. Reutilizable. Sin látex.	UND												
3	4	185600	Bujía recta para dilatación uretral, de PVC, punta con paso de rosca hembra de Ø1,6mm, extremo proximal recto. Calibre 10Fr, longitud aprox. 34cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
3	5	185601	Bujía recta para dilatación uretral, de PVC, punta con paso de rosca hembra de Ø1,6mm, extremo proximal recto. Calibre 12Fr, longitud aprox. 34cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
3	6	185602	Bujía recta para dilatación uretral, de PVC, punta con paso de rosca hembra de Ø1,6mm, extremo proximal recto. Calibre 14Fr, longitud aprox. 34cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
3	7	185603	Bujía recta para dilatación uretral, de PVC, punta con paso de rosca hembra de Ø1,6mm, extremo proximal recto. Calibre 16Fr, longitud aprox. 34cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												

[illegible]

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
9	19	185554	Catéter de drenaje ureteral simple, de PVC, punta recta biselada, 2 orificios laterales; extremo proximal de 1 vía, conexión tipo embudo; radiopaco, graduado; con guía de acero inox. Calibre 3Fr, longitud aprox. 70cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
9	20	185556	Catéter de drenaje ureteral simple, de PVC, punta recta biselada, 2 orificios laterales; extremo proximal de 1 vía, conexión tipo embudo; radiopaca, graduada; con guía de acero inox. Calibre 5Fr, longitud aprox. 70cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
9	21	185557	Catéter de drenaje ureteral simple, de PVC, punta recta biselada, 2 orificios laterales; extremo proximal de 1 vía, conexión tipo embudo; radiopaca, graduada; con guía de acero inox. Calibre 6Fr, longitud aprox. 70cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
9	22	185558	Catéter de drenaje ureteral simple, de PVC, punta recta biselada, 2 orificios laterales; extremo proximal de 1 vía, conexión tipo embudo; radiopaca, graduada; con guía de acero inox. Calibre 7Fr, longitud aprox. 70cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
9	23	185559	Catéter de drenaje ureteral simple, de PVC, punta recta biselada, 2 orificios laterales; extremo proximal de 1 vía, conexión tipo embudo; radiopaca, graduada; con guía de acero inox. Calibre 8Fr, longitud aprox. 70cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
9	24	185563	Catéter ureteral de PVC, punta Chevassu (bulbo, abierta y biselada), 1 orificio lateral; extremo proximal de 1 vía, conexión luer-lock; radiopaco, graduado; con guía de acero inox. Calibre 7Fr, longitud aprox. 70cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
9	25	185571	Equipo de nefrostomía percutánea compuesto de: catéter en "J" de poliuretano de 8Fr x 30cm aprox, aguja 18G, guía acero inox. en "J" de 0,038" x 80cm, y set de dilataores. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	KIT												
9	26	194148	Equipo de sonda foley suprapúbico de silicona con introductor punta abierta para cistostomía percutánea compuesto de: sonda calibre 12Fr, longitud aprox. 42cm, dilatador y guía. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	KIT												
10	27	185564	Catéter de acceso ureteral de poliuretano, de 1 vía, con punta cónica abierta; graduado, radiopaco. Calibre 6Fr, longitud aprox. 70cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
11	28	185565	Catéter de acceso ureteral de poliuretano, de 2 vías, con punta progresiva de 6Fr, revestimiento hidrofílico. Calibre 10Fr, longitud aprox. 50cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR												
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN	UNIDAD MÍNIMA DE	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
12	29	185626	Catéter-balón de dilatación percutánea renal, de 6Fr x 55cm aprox, radiopaco, balón de Ø8mm x 15cm, vaina transparente radiopaca de 24Fr x 17cm longitud aprox., y dispositivo de inflado. Alta presión. Mayor o igual a 18 atmósferas. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND													
13	30	185628	Catéter-balón de dilatación ureteral, radiopaco, coaxial, balón de Ø4mm x 4cm, y dispositivo de inflado. Alta presión. Mayor o igual a 25 atmósferas. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND													
14	31	185592	Dispositivo antimigración de cálculos con cesta de nitinol, diseño paraguas. Calibre 2,8Fr, longitud de vaina aprox. 145cm, diámetro de cesta 7mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND													
15	32	185567	Equipo de cistostomía percutáneo compuesto de: trocar calibre 12Fr, catéter en "J" de silicona punta abierta de 11Fr x 50cm aprox, bisturí, llave de 3 vias, manguito de fijación y conectores. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	KIT													
16	33	185576	Equipo de bomba de infusión uretral para cistomanometría, longitud aprox. 3,5m, conexión distal en punzón, y proximal luer-lock macho. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	KIT													
17	34	185573	Equipo de drenaje y derivación ureteral derecha compuesto de: catéter en "J" de 7Fr x 70cm aprox, extremo abierto, guía de acero inox con recubrimiento de PTFE de 0,038" x 145cm aprox, punta flexible 5mm, y estilete. Con guía introducción incluida. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	KIT													
18	35	185577	Equipo de perfusión uretral para cistomanometría, longitud aprox. 3,5m, conexión distal en punzón, y proximal dos secciones con conexión luer-lock. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	KIT													
19	36	210046	Extractor de cálculos con cesta de nitinol, sin punta, piramidal, 3 hilos. Calibre 1,5Fr aprox., longitud de vaina aprox. 120cm, diámetro de cesta 11mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND													
20	37	195786	Extractor de cálculos con cesta de nitinol, sin punta, elíptica, 4 hilos. Calibre 1,8-1,9Fr aprox, longitud de vaina aprox. 115-120cm, diámetro de cesta 11mm aprox. Introduccion y mango. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND													
21	38	185589	Extractor de cálculos con cesta de nitinol, sin punta, elíptica, 4 hilos. Calibre 10Fr, longitud de vaina aprox. 38cm, diámetro de cesta 20mm. Con mango. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND													
22	39 al 41		FIBRAS DE LASER COMPATIBLES CON LASER DE TULIO CON CONEXIÓN MAGNÉTICA														

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (****)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (*)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (****)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
22	39	202568	Fibra de láser de 150 micras de núcleo y 310 micras de calibre exterior, para tratamiento de cálculos urinarios. Límite de potencia 40W. Radio de flexión > o igual a 7mm. Punta bola. Compatible con equipo de laser de tulio pulsado en régimen de cesión. Estéril. Un solo uso.	UND												
22	40	202569	Fibra de láser de 200 micras de núcleo y 400 micras de calibre exterior, para tratamiento de cálculos urinarios. Límite de potencia 60W. Radio de flexión > o igual a 7mm. Punta bola. Compatible con equipo de laser de tulio pulsado en régimen de cesión. Estéril. Un solo uso.	UND												
22	41	202566	Fibra de láser de 365 micras de núcleo y 600 micras de calibre exterior, para tratamiento de cálculos urinarios. Límite de potencia 60W. Radio de flexión > o igual a 30mm. Compatible con equipo de laser de tulio pulsado. en régimen de cesión. Estéril. Un solo uso.	UND												
23	42	185583	Guía de acero inox., con recubrimiento de PTFE, extrarígida tipo Amplatz, de 0,035" x 145cm, punta distal recta flexible 5cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex	UND												
24	43	201564	Guía de nitinol con recubrimiento de PTFE, radiopaca, de 0,035" x 150cm, punta recta hidrofílica flexible 5cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex	UND												
25	44	185580	Guía de nitinol con recubrimiento de PTFE, radiopaca, de 0,038" x 145cm, punta distal recta hidrofílica flexible 8cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex	UND												
26	45	185581	Guía de nitinol con recubrimiento de PTFE, radiopaca, de 0,038" x 150cm, punta distal recta hidrofílica flexible 3cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex	UND												
27	46	185582	Guía de nitinol con recubrimiento de poliuretano, radiopaca, de 0,035" x 150cm, punta distal recta hidrofílica flexible 3cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex	UND												
28	47	185641	Solución de hialuronato sódico (1,6%-800mg/50ml) y condroitín sulfato sódico (2%-1g/50ml), para instilación intravesical. Frasco de 50ml aprox. Estéril.	UND												
29	48	207159	Kit de drenaje/nefrostomía compuesto por: aguja punción 18G, aguja Chiba 22G x 20cm, guía de 0,035" y 90cm, dilatadores 6-8Fr, catéter drenaje 8Fr x 35cm, estilete flexible y estilete metálico, conector macho funnel. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	KIT												

IDENTIFICACIÓN ARTÍCULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTÍCULO OFERTADO LICITADOR												
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN	UNIDAD MÍNIMA DE PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
30	49	185574	Kit de irrigación de 1 vía para cistoscopia compuesto por: cámara y adaptador a catéter; Ø externo aprox. 6,5mm, longitud aprox. 200cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	KIT													
31	50	195769	Kit de irrigación continua para ureteroscopia compuesto por: jeringa, adaptador en "T" y vía de llenado de la jeringa. Con válvula anti reflujo. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	KIT													
32	51 al 52		SODAS Y KIT RECOLECTOR COMPATIBLE CON EQUIPO LITOTRÍCIA ULTRASÓNICO Y NEUMÁTICO														
32	51	205426	Sonda de litotricia para fragmentar cálculos urológicos, diámetro 3,4mm, longitud aprox. 44,5cm. Compatible con equipo de litotricia ultrasónico y neumático. Estéril. Un solo uso.	UND													
32	52	205427	Kit recolector de fragmentos urológicos, formado por tubuladora, depósito y tapa hermética, capacidad aprox. 200ml. Compatible con equipo de litotricia ultrasónico y neumático. Estéril. Un solo uso.	KIT													
33	53	205444	Kit para el tratamiento de la hiperplasia prostática compuesto de: dispositivo de introducción con cable de conexión al generador, jeringa, punta jeringa, adaptador de espiga y vial de agua estéril 50ml. Estéril. Un solo uso.	KIT													
34	54	208416	Pinza para extracción de cuerpos extraños, diámetro 5,4Fr, llargo 66,5cm, flexión aprox. 10cm, mango de anilla rotable. Compatible con cistoscopios de canal 6Fr. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND													
35	55	185596	Set de dilataadores renales, calibres de 6Fr a 30Fr, longitud 20-35cm. Incluye vainas y estilete. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND													
36	56	204682	Set de dilataadores uretrales, calibres de 8Fr a 20Fr, longitud aprox. 37cm, curvos, con orificio lateral y revestimiento hidrofílico. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND													
37	57	189340	Sonda de nefrostomía de silicona con balón de 5ml, orificios distales y detrás del balón, radiopaca, sistema con embudo desconectable, graduación cm, válvula para jeringa luer/uer-lock. Calibre 20Ch, long aprox 45cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND													
38	58	185538	Sonda para cistomanometría y perfil de presión uretral, de PVC, punta recta redonda, llenado terminal, 1 orificio lateral de medición; extremo proximal 2 vías; graduada, radiopaca. Calibre 10Fr, longitud aprox. 35cm. Estéril. Reutilizable. Sin látex.	UND													
39	59	185539	Sonda para cistomanometría y perfil de presión uretral, de PVC, punta biselada, llenado terminal, 2 orificios laterales de medición; extremo proximal de 3 vías; graduada, radiopaca. Calibre 8Fr, longitud aprox. 40cm. Estéril. Reutilizable. Sin látex.	UND													

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (****)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (****)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**) (****)	NOMBRE DEL FABRICANT E	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
40	60	206852	Ureteroscopio flexible digital, mango para el control de la articulación, sistema de bloqueo, punta biselada con chip óptico y luz incorporada, válvula conexión Luer-Lock o similar. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
41	61	185597	Vaina de acceso ureteral, calibre int/ext 10Fr/12Fr aprox, longitud aprox. 35cm, interior de TFE y recubrimiento hidrofílico externo, de punta roma, radiopaca. Para guías de 0,035" y 0,038". Sistema de paso de guía en externo para guía de seguridad. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
42	62	195784	Vaina de acceso ureteral, calibre int/ext 11Fr/13Fr aprox., longitud aprox. 38,5cm, recubrimiento hidrofílico interno y externo, de punta roma, radiopaca. Para guías de 0,038". Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
43	63	185594	Vaina de acceso ureteral, calibre 12-14Fr, longitud aprox. 35cm, interior de TFE y recubrimiento hidrofílico externo, radiopaca, dilatador cónico con conector de retención. Sistema de paso de guía en externo para guía de seguridad. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
44	64	185621	Vaina renal de acceso percutáneo, tipo Amplatz, D.I. 24Fr, longitud aprox. 17cm, de PTFE radiopaco, punta cónica. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												

Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP

* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"