

1.- Objecte del contracte.

L'objecte del present Plec de Prescripcions tècniques és regular les condicions pel subministrament del vestuari laboral, complements i accessoris d'uniformitat als treballadors de Reus Transport Públic SA.

2.- Operativa i terminis de lliurament.

Es diferencien tres tipologies de subministrament :

- La corresponent a la comanda general, que es farà entre les mesos d'abril-maig en el cas del vestuari d'hivern, i de octubre-novembre en el cas del vestuari d'estiu, d'acord amb la fitxa de dotació de cada col·lectiu professional de Reus Transport Públic SA.

Reus Transport Públic facilitarà a l'empresa adjudicatària una relació nominal de totes les persones que han de rebre el vestuari, diferenciant per lloc de feina, temporada d'hivern i estiu per tal de poder prendre'ls-hi les mides i talles necessàries per la confecció del vestuari.

L'adjudicatari queda obligat a prendre les mides amb l'antelació suficient com per complir les dates de lliurament del vestuari a la totalitat del personal en els respectius lloc de treball. Per aquest motiu haurà de destinar un horari prou ampli per preveure els diferents torns de treball. Per facilitar tot el procés l'adjudicatari lliurarà per cada peça de roba una unitat de cada talla.

El termini de lliurament de la roba és de 90 dies a partir de la data d'enviament de la comanda, que com a molt tard serà el 30 de setembre per la roba d'hivern, i el de 30 d'abril per la roba d'estiu.

- La corresponent als treballadors eventuais o de nova incorporació i que s'han de vestir per primer cop.

En aquest cas, el licitador haurà també d'especificar en la seva quin serà el procediment per l'atenció del personal de nova incorporació o substitució o aquell qui excepcionalment i per causes justificades no se n'hagin pres les mides.

En aquests casos, el termini de lliurament de la roba no podrà ser superior a les 48 hores a partir de l'enviament de la comanda.

- Lliuraments de reposició de roba que es fa malbé o que s'extravia.
En aquests casos, el termini de lliurament de la roba no podrà ser superior a les 48 hores a partir de l'enviament de la comanda.

El lliurament de la roba es farà de forma individual i nominal, degudament precintats. A cada lot hi haurà de constar el nom del treballador i el nombre de peces que conte.

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar les modificacions necessàries o a canviar el material per tal que les peces s'adaptin perfectament a cada treballador, esmenant els possibles defectes del material o de confecció. S'inclouen també en aquest apartat les peticions o modificacions derivades de casos particulars com poden ser embarassos o defectes físics dels treballadors. En aquests casos, el termini per la reposició del vestuari serà de 7 dies naturals, a partir del següent de que li hagi estat requerida.

L'adjudicatari ha de crear una base de dades informatitzada amb les dades rellevants del subministrament (mides, lliuraments, reposicions, etc) i haurà de mantenir-la actualitzada i a disposició de Reus Transport Públic.

3.- Intolerància al teixit

En cas que alguna de les persones destinatàries de les peces del vestuari laboral presenti algun tipus d'intolerància o al·lèrgia a algun component del teixit emprat, l'empresa adjudicatària haurà de substituir el teixit per un altre que no causi molèsties a la persona destinatària, garantint els terminis de lliurament assenyalats en la clàusula anterior i sense alteració del preu unitari de la peça de roba substituïda.

4.- Estoc d'uniformitat

Per tal d'atendre les peticions addicionals de vestuari que es puguin derivar en cas de noves incorporacions de personal, l'adjudicatari del servei haurà de disposar del vestuari en estoc en la quantitat suficient.

Malgrat que la quantitat de roba a entregar anualment és la que s'indica a l'annex xxxx, aquest pot ser susceptible d'increment o variació en funció als acords amb els treballadors o a les necessitats reals del servei.

5.- Facturació del subministrament.

Al lliurament de la roba, l'adjudicatari emetrà la corresponent factura, que un cop validada pel departament de RRHH serà abonada en un termini màxim de 30 dies de la data de validació del subministrament.

El material que el adjudicatari ha de mantenir en estoc no es podrà facturar.

6.- Nombre de peces de roba

Sense perjudici de variacions de lliurament de peces de roba en motiu de primera entrega o de reposició que puguin produir-se al llarg de la vigència del contracte, la correlació amb les grups i perfils professionals són els següents :

Peces	Lliurament per reposició
Pantaló	1
Camisa / polo estiu mc	2
Camisa / polo hivern mll	1
Conjunt tèrmic	1
Caçadora	1
Anorac conductor	1*
Mitjó estiu	3
Mitjó hivern	3
Sabata	1
Cinturó	1*
Corbata	1
Conjunt parca 2x1	1*
Sofchell	1

La relació de peces per cada perfil professional és a títol orientatiu i no existirà un nombre mínim d'unitats de cada peça i talla.

Peça de roba	Lliurament estiu	Lliurament hivern	TOTAL UNITATS
Pantaló conductor estàndard	50	50	100
Camisa estiu mc	100		100
Camisa hivern mll		100	100
Conjunt tèrmic		40	40
Caçadora		50	50
Anorac conductor		50	50
Mitjó estiu	150		150
Mitjó hivern		150	150
Sabata	50	50	100
Cinturó	50		50
Corbata		50	50
Pantaló manteniment gris	10	10	20
Polo estiu mc	20		20
Polo hivern mll		20	20
Anorac 2en1		10	10
Sofchell		10	10
Bota de seguretat	5	5	10

7.- Acreditació de la qualitat i confecció.

Per a cada peça, caldrà acreditar un informe tècnic on es detallin:

- Fitxa tècnica de cadascuna, on consti la seva composició, propietats, tipus de teixit, composició, gramatge i instruccions de neteja.
- Certificacions, especificacions CE i acreditacions tècniques del fabricant, etc

A documentació tècnica i econòmica, caldrà afegir una mostra de cada peça que es presenta al concurs de subministrament. Totes les peces correspondran a la mateixa talla. Aquestes peces en el cas de resultar adjudicatari el licitant, quedaran en poder de l'empresa Reus Transport Públic per a posteriors comprovacions de l'adequació en el subministrament.

No s'admetran peces unisex. Caldrà que la mateixa peça tingui el patronatge per home i dona.

En el cas que les mostres no compleixin amb els requisits tècnics del present plec no es procedirà a l'obertura del sobre XX del plec de clàusules administratives.

L'adjudicatari es compromet a mantenir el mateix model i color per a futures incorporacions, sense poder canviar cap peça de les adjudicades en aquest concurs.

DESCRIPCIÓ I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE REFERÈNCIA :

PANTALO SERVEI DE CONDUCTORS :

Descripció :

- Pantaló de color negre recte
- Ribet de color groc
- Dues butxaques tipus francès
- Una butxaca interior cuixa dreta amb tancament amb tapeta i boto
- 5 travetes a la cintura
- Tancament central amb cremallera i claudàtor pla

Components de referència :

Pantaló estiu :

- 65 % polièster
- 35 % coto

Pantaló hivern :

- 45% polièster
- 55% llana

Croquis / dibuix de referència :



CAMISA


Descripció :

- Camisa de color blanc amb màniga curta per l'estiu i màniga llarga d'hivern.
- Butxaca al costat esquerra amb doble de color groc
- Logotip de l'empresa brodat a la butxaca

Composició de referència :

- 65% polièster
- 35% cotó

Croquis / dibuix de referència :



JERSEI SENSE MÀNIGUES

CAÇADORA CONDUCTORS

Descripció :

- Caçadora de color negre amb coll de camisa
- Dues butxaques interiors inclinats a la part baixa, amb doblec de color groc.
- Tancament central amb botons i tapeta.
- Laterals dels baixos ajustables amb elàstic.
- Logotip de l'empresa al pit costat esquerra
- Màniga llarga amb puny ajustable amb botó.

Composició de referència :

- 45% polièster
- 55% llana

Croquis / dibuix de referència :



ANORAK CONDUCTORS

Descripció :

- Canesú i sobre butxaques de color groc. Resta de la peça de color negre.
- Tancament amb cremallera central
- Màniga acabat en un puny elàstic ajustable.
- Tres butxaques exteriors verticals (una central i dues a la part lateral davantera) amb tancament amb cremallera.
- Ajustament a la part inferior mitjançant cordó elàstic i tanques.
- Logotip de l'empresa brodat al pit costat esquerra.

Components de referència

Teixit principal : 100 % PES membrana PTFE 3 capas (capa interna polar)
Pes : 265 gr/m2 (+-3%)

Croquis / dibuix de referència :



CORBATA :**Descripció :**

- Corbata de color negre sense nus, amb folre i entretela.

Composició :

- 100 % polièster

Croquis / dibuix de referència :**PANTALÓ SERVEI MANTENIMENT I NETEJA.****Components de referència**

Teixit principal : 60 % PA – 30% PES – 10% EL
Pes : 175 gr/m2 (+-5%)

Descripció :

Pantaló monocolor de color gris (mod. manteniment) :

- Tancament central amb cremallera i claudàtor pla
- Dues butxaques tipus francès
- 1 butxaca al lateral cama esquerra de color groc amb tancament de sobre i boto.
- 1 butxaca interior a la cuixa dreta amb tancament de boto
- 5 travetes a la cintura
- Bandes d'alta visibilitat als dos camalls del pantaló per sota del genoll.

Croquis / dibuix de referència :



Pantaló model manteniment

POLO D'ESTIU MÀNIGA CURTA.

Components de referència :

Teixit principal : 100 % polièster transpirable de fibra hexacanal antibacteriana
Pes : 180gr/m2 (+/-5%)

Descripció :

Polo bicolor -gris i groc- de màniga curta :

- Coll i botonadura de groc.
- Tapeta i tancament de color groc amb 3 botons
- Travetes amb un boto a les espatlles de color groc
- Banda reflectant termofixada a l'alça del pit a l'alçada de la màniga, part davantera i posterior.
- Màngues i part inferior amb color gris
- Part superior -davantera i esquena- de color groc
- Logotip de l'empresa brodat al pit costat esquerra
- Nom de l'empresa amb impressió termosellat a l'esquena.

Croquis / dibuix de referència :



Polo mc model manteniment

POLO D'HIVERN MÀNIGA LLARGA

Components

Teixit principal:

100 % polièster transpirable de fibra buida i secció C antibacteriana.

Pes:

195 gr/m2 (+-5%)

Descripció

Polo bicolor gris i groc marí de màniga llarga :

- Coll i botonadura de groc.
- Tapeta i tancament de color groc amb 3 botons
- Travetes amb un boto a les espatlles de color groc
- Banda reflectant termofixada a l'alça del pit a l'alçada de la màniga, part davantera i posterior.
- Màngues i part inferior amb color groc
- Part superior -davantera i esquena- de color gris
- Logotip de l'empresa brodat al pit costat esquerra.
- Butxaca braç esquerra portabolis doble de color groc

Croquis / dibuix de referència :



Polo mll model manteniment

CONJUNT TÈRMIC

Components


Teixit principal UNE 40110 : 92 % PES - 8 % EL
 Pes UNE 40339 : 185 gr/m2 (+-5%)

Descripció :

Camiseta tèrmica: camiseta tèrmica en màniga llarga amb coll rodo i costures tipus flat-lock. Color blau marí fosc. Teixit de punt llis elàstic perxat per la cara interior i de fibra tèrmica.

Pantaló tèrmic : pantaló tèrmic interior de cintura fins al turmell, amb costures tipus flat-lock, de color blau marí fosc, amb teixit de punt llis elàstic perxat per la cara interior i de fibra tèrmica.

Croquis / dibuix de referència :



CONJUNT PARKA “DOS EN UNA” + FORRO REVERSIBLE

Parka “dos en una”

Descripció :

Jaqueta 2x1 de color blau marí i groc, que està composta d'una peça impermeable exterior, i d'un forro interior practicable.

Peça impermeable bicolor exterior:

- Costures termosegellades, amb cremallera i tancaments a pressió interiors per acoblament amb la jaqueta softshell.
- El coll, caputxa, tapeta central cremallera, part inferior jaqueta, avantbraços i canesú de color groc. Resta de la peça de color gris.
- Tancament a la cremallera central waterproof de dos cursos i tiradors, tapada per solapa central tancada amb botons de pressió i tancaments autoadhesius. Portarà una cremallera al interior per l'acoblament de la jaqueta softshell.

- Màniga acabat en un puny interior de licra, ajustable des de l'exterior amb un tancament autoadhesiu.
- Coll alt on s'hi podrà acoblar la caputxa mitjançant una cremallera . La caputxa incorporarà un cordó elàstic per ajustar-la perimetralment.
- Tres butxaques exteriors verticals (una central i dues a la part lateral davantera) amb sobre i cremallera waterproof amb tirador.
- Dos reflectants discontinus de 50mm termofixats al voltant del tors i dues al voltant de les mànigues.
- Ajustament a la part inferior mitjançant cordó elàstic i tanques.
- Logotip de l'empresa brodat al pit costat esquerra.
-

Components

Teixit principal: 100 % PES membrana PTFE 3 capes (capa interna PES)
 Pes: 190 gr/m2 (+-3%)

Croquis /dibuix de referència :



Forro practicable :

- Forro practicable de color negre encoixinat horitzontalment.
- Tancament central amb cremallera. Adaptable a les cremalleres interiors de la jaqueta softshell.
- Dues butxaques laterals a la part davantera, tancaments amb cremallera.
- Travetes a la part exterior per ajustar amb la jaqueta softshell.
- La peça podrà ser utilitzada de forma independent a la jaqueta softshell.
- Logotip de l'empresa brodat a la part superior esquerra.

Components

Teixit principal : 92% PES – 8% EL
Pes : 185 gr/m2 (+-3%)

Croquis :

Forro practicable

Jaqueta softshell bicolor :Components de referència :

Teixit principal : 100 % PES membrana PTFE 3 capas (capa interna polar)
Pes : 265 gr/m2 (+-3%)

Descripció jaqueta softshell

- El coll, part inferior jaqueta, avantbraços , canesú i sobre butxaca vertical central de color groc. Resta de la peça de color gris.
- Tancament amb cremallera central, adaptable a les cremalleres interiors del impermeable.
- Màniga acabat en un puny elàstic ajustable.
- Tres butxaques exteriors verticals (una central i dues a la part lateral davantera) amb tancament amb cremallera.
- Dos reflectants discontinus de 50mm termofixats al voltant del tors i dues al voltant de les mànigues.

- Ajustament a la part inferior mitjançant cordó elàstic i tanques.
- Travetes a la part exterior pel seu acoblament amb la peça impermeable.
- Travetes i tancaments a pressió a la part interior per l'acoblament del forro interior.
- Logotip de l'empresa brodat al pit costat esquerra.

Croquis / dibuix de referència :



Jaqueta softshell model manteniment / neteja

MITJO D'ESTIU

Descripció :

- Mitjó transpirable
- Reforç en zones de màxima fricció

Components : 85% polièster transpirable – 10% poliamida – 5% Elastà

MITJO D'HIVERN

Descripció :

- Mitjó polièster multicanal tot de ris de puny. Ha de repel·lir la humitat i mantenir la temperatura del peu.

Components : 85% polièster multicanal – 10% poliamida – 5% Elastà

SABATA ANATÒMICA

Descripció :

- Sabata de pell de color negre
- Lleuger per evitar el cansament
- Fàcil de posar i treure
- Sola lleugera, antilliscant, transpirable i amb capacitat d'amortiguació , amb llibertat de turmell i amples per alliberar els moviments dels dits i eliminar la pressió sobre el peu, permetent d'aquesta manera la implantació de plantilles.
- Possibilitat model mocassí i amb cordills.

BOTA DE SEGURETAT

Descripció :

- Sola antilliscant, resistent a la perforació i aïllant per la protecció davant riscos químics i elèctrics
- Característiques impermeables resistents a l'aigua i aïllant contra el fred
- Flexible i còmoda, ben adaptada per la protecció del turmell
- Puntera de seguretat

Components : teixit transpirable i resistent, ja sigui de cuir o sintètic.

Jaume Escoda Marles

Cap d'Administració RTP

Reus, signatura digital