

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DISSENY, MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DELS ESPAIS QUE CONFORMEN LA FIRA FRUIT ATTRACTION 2023 QUE SE CELEBRARÀ A MADRID DEL 3 AL 5 D'OCTUBRE DE 2023

EXPEDIENT NÚMERO 06/2023

Contingut

OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	2
DIRECCIÓ DELS TREBALLS	2
RÈGIM DEL CONTRACTE	2
TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE	2
PROJECTE I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER L'EMPRESA LICITADORA	2
PROJECTE I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA	3
MANTENIMENT	4
TERMINIS DE MUNTATGE, LLIURAMENT I DESMUNTATGE	4
DESCRIPCIÓ I REQUERIMENTS TECNICS DELS ESPAIS I ELEMENTS	5
Descripció general dels espais i distribució	5
Zonificació del Pavelló de Catalunya	5
ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT	6
Consideracions generals d'obligat compliment	6
Neteja i manteniment del Pavelló de Catalunya	7
Respecte als elements constructius	8
Paviments	8
Parets i elements de distribució	8
Electricitat	9
Enllumenat	9
Lampisteria	9
Respecte a la imatge general del Pavelló, imatge corporativa i panells informatius	10
Manual fruita	10
Respecte a la zona d'empreses	11
Imatge gràfica de l'empresa o producte	12
Respecte a la zona de Prodeca i Meeting point (50m2)	13
Grafisme espai Prodeca i Meeting point	16
Grafisme espai Punt d'aigua i internet	16
ANNEX 1. INSTRUCCIONS DE MARCA CATALUNYA	17
BRIEFING DE MARCA	17

OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és la descripció dels documents a presentar per les licitadores i la fixació de les condicions tècniques que regiran en la licitació per a la contractació dels treballs de disseny, muntatge, desmuntatge i manteniment dels espais que conformen el Pavelló de Catalunya a la fira Fruit Attraction 2023, que se celebrarà a Madrid els dies 3 a 5 d'octubre de 2023.

Aquest plec constitueix, juntament amb el plec de clàusules administratives particulars, les clàusules d'obligat compliment del contracte.

Dades de la fira:

Nom Fira	Fruit Attraction 2023
Localitat	Madrid
Dates	3-5/10/2023
Sector	Fruita i hortalisses
Superfície prevista (en m²)	562m2

DIRECCIÓ DELS TREBALLS

Les tasques de supervisió i comprovació de la correcta realització dels treballs aniran a càrrec de Prodeca, a través de la seva Direcció i del personal de Prodeca adscrit a la fira, els quals establiran les mesures de control que considerin pertinents per a obtenir una prestació eficaç dels treballs contractats.

RÈGIM DEL CONTRACTE

El disseny del Pavelló corresponent a l'adjudicatària serà de propietat exclusiva de Prodeca, que se'n reserva el dret a la utilització en altres actuacions que organitzi. L'empresa adjudicatària no podrà fer ús del disseny guanyador sense l'autorització expressa de Prodeca.

Tots els materials de decoració pertanyen a l'empresa adjudicatària, la qual està obligada a retirar-los al seu càrrec i sota la seva responsabilitat tan aviat com es clausuri oficialment la fira, i en el termini que determini Prodeca i ho permeti l'organització firal.

TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE

El transport i emmagatzematge dels materials o elements de decoració de la fira aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

PROJECTE I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER L'EMPRESA LICITADORA

L'empresa licitadora haurà de presentar davant de Prodeca:

Una visual de planta, renders generals i un render de cada modalitat d'estand, amb els

elements fixos i comuns, amb els elements bàsics de decoració inclosos a l'oferta.

Els plànols detallaran les cotes generals, tant en planta com en alçat. S'adjuntaran perspectives generals.

També serà obligatori presentar una memòria descriptiva amb el detall dels materials que es faran servir en el muntatge del Pavelló i, si s'escau, presentar-ne una mostra.

PROJECTE I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària haurà de presentar un projecte complet de muntatge. Amb aquesta finalitat, l'Àrea de solucions sectorials, sector fruita i horta, de Prodeca facilitarà amb la suficient anticipació el plànol definitiu del Pavelló, llista i necessitats de distribució de les empreses participants a la fira i la normativa de l'Organització firal.

Prodeca també facilitarà la informació necessària respecte de: grafisme, necessitats de mobiliari, necessitats de potència per a les neveres o altres aparells elèctrics de cada empresa expositora per al correcte muntatge del Pavelló. Facilitarà també la informació sobre les empreses exposidores que col·loquin elements elèctrics extra per tal que l'empresa adjudicatària apliqui els endolls necessaris amb la corresponent connexió elèctrica amb permanència 24 hores i faci el càlcul de la potència elèctrica a contractar.

L'adjudicatari també presentarà una oferta amb descripció i preu dels elements bàsics (taules alta i baixa, cadires, tamborets, mostrador, moble expositor i prestatgeries, grafisme addicional) per a donar servei a les empreses que sol·licitin mobiliari addicional. El lloguer d'aquets elements serà facturat directament a l'empresa expositora sense que aquest import computi a efectes de la present licitació.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar davant de Prodeca, com a màxim 10 dies abans del muntatge de la fira, una visual de planta definitiva de cada un dels estands dels coexpositors, i una visual de cada un dels elements gràfics, genèrics i de cada un dels expositors, amb les mides corresponents.

En cas de no facilitar aquesta informació per causes imputables a l'adjudicatària podrà donar lloc a sancions conforme a les prescripcions recollides al plec de clàusules administratives.

El mobiliari que s'utilitzarà per a realitzar la instal·lació ha de complir com a mínim amb els requeriments tècnics ambientals establerts en l'Acord Marc de la Comissió Central de Subministraments que tingui per objecte l'adquisició de mobiliari, vigent en el moment de la present licitació.

El projecte de muntatge i decoració del Pavelló de Catalunya haurà de sotmetre's a l'aprovació del Servei Tècnic de l'Organització firal, així com al control dels seus responsables de seguretat.

Així mateix, l'empresa adjudicatària estarà obligada a atendre totes les instruccions, adaptacions i modificacions que li siguin demanades per Prodeca, tant en la fase de projecte com en la fase de muntatge del Pavelló. Així mateix, l'empresa adjudicatària acceptarà el

treball conjunt i coordinat amb l'equip de Prodeca.

Prodeca es reserva el dret a inspeccionar, controlar la qualitat dels acabaments i de tots els materials que s'hagin d'utilitzar en el muntatge del Pavelló tantes vegades com sigui necessari. L'empresa adjudicatària haurà d'aplicar totes aquelles directrius que, com a conseqüència d'aquestes inspeccions, estableixi Prodeca.

MANTENIMENT

L'empresa adjudicatària és responsable del manteniment en perfecte estat de tots els elements constructius, incloent-hi l'enllumenat i subministrament d'aigua, i haurà de comprometre's a assignar una persona de la seva organització, amb coneixements i experiència suficients per a resoldre les incidències pròpies del desenvolupament de l'esdeveniment inherents a l'objecte del contracte.

Els coneixements i experiència que ha de tenir aquesta persona es refereixen als àmbits que el licitador està obligat a proveir en la prestació del servei. Per tant, i sense que aquesta relació de matèries sigui tancada, en el subministrament i prestació continuada d'energia elèctrica i d'aigua per als punts habilitats a l'efecte, així com en la resolució de les deficiències puntuals que puguin produir-se en els elements constructius inclosos en aquest plec.

L'import de l'oferta inclourà el cost de l'operari a disposició, des de la finalització del servei de muntatge i decoració, durant tot el desenvolupament i fins a la finalització de la fira per atendre les necessitats del manteniment, supervisió i atendre incidències.

TERMINIS DE MUNTATGE, LLIURAMENT I DESMUNTATGE

L'adjudicatària es compromet a respectar els terminis de muntatge marcats per Prodeca i per l'organització firal.

L'execució dels treballs de muntatge i decoració del Pavelló de Catalunya hauran de finalitzar 24 hores abans de l'obertura de la fira (excepte en el cas de limitacions imposades pel recinte firal), reservant les restants a treballs de neteja general (del terra, parets, mobiliari i adaptacions puntuals).

És responsabilitat de l'adjudicatària treure el plàstic de protecció de totes les àrees i espais abans del seu lliurament.

En el moment de la finalització dels treballs de muntatge i decoració, a través de la persona que Prodeca designi, s'aixecarà una acta de recepció a la qual es farà constar l'estat de l'execució dels treballs realitzats, amb indicació de tots aquells defectes i desperfectes observats.

En el supòsit de trobar defectes, Prodeca donarà les instruccions necessàries a l'adjudicatària perquè solucioni els defectes observats abans de l'obertura de la fira. L'empresa adjudicatària haurà de signar aquesta acta. En cas que es negui a signar l'acta esmentada, el responsable de Prodeca ho farà constar, i s'entendrà que l'empresa adjudicatària n'accepta el contingut.

Els treballs de desmuntatge hauran de fer-se de conformitat amb els terminis i exigències assenyalats per Prodeca i el recinte firal. En qualsevol cas, al desmuntar s'han de segregar el

residus en les fraccions corresponents i es gestionaran de manera adequada.

DESCRIPCIÓ I REQUERIMENTS TECNICS DELS ESPAIS I ELEMENTS

Descripció general dels espais i distribució

El Pavelló de Catalunya encara no té ubicació definitiva. Està previst que es distribueixi en 5 / 6 illes amb un total de 754m²

A les empreses expositores se'ls ha donat l'opció de participar sota el paraigua de Catalunya sense la obligació de tenir el mateix disseny proposat per Prodeca, és a dir, amb espai lliure. Les empreses que s'han acollit a aquesta fórmula hauran de fer el seu propi disseny i construir el seu espai. En total, estan previstos 192m² d'empreses amb espai lliure (3 empreses amb 64m²)

Les empreses amb disseny proposat per Prodeca està previst que siguin un total de 562m². La distribució provisional és la següent:

- 13 estands individuals de 16m²
- 9 estands dobles de 32m²
- 1 estand 50m² per PRODECA i MEETING POINT
- 1 estand individual zona aigua+zona internet

Hi haurà algun cas en que es demanarà aplicar adaptacions específiques (com pot ser treure la paret separadora amb la seva veïna per fer una participació conjunta).

Prodeca comunicarà la disposició final i totes les adaptacions específiques amb prou antelació perquè l'adjudicatària pugui aplicar-les en temps i forma.

El projecte haurà de presentar imatge d'estands individual i doble, amb cantonada i sense. Posteriorment s'adaptarà a les distribucions definitives descrites.

Els m² que conformen els espais de lliure construcció no computaran en el número total de m² a construir en aquest concurs. Per això, la quantitat final de m² a construir serà de 562m², encara que tots els espais (disseny Prodeca i disseny lliure sumen 754m²) hauran d'estar identificats en alçada amb la marca Catalunya, passant per sobre de la seva construcció. En cas de necessitar-se anclatges per als aeris corresponents a les illes amb disseny lliure aniran a càrrec de Prodeca

(s'adjunta croquis provisional per a realitzar la proposta de disseny, tot i que s'adaptarà posteriorment a les distribucions reals)

Zonificació del Pavelló de Catalunya

A continuació es passen a definir les característiques que han de complir les diferents zones que conformen el Pavelló de Catalunya, deixant de banda els espais de les empreses que faran construcció pròpia.

El Pavelló de Catalunya es composarà de les següents zones:

A. Espais per els estands d'expositors, on duran a terme la seva funció comercial

L'empresa adjudicatària haurà **d'aplicar obligatòriament** totes les mesures i normatives requerides per l'organisme firal

Alguns d'aquests espais pot ser que necessitin uns requeriments específics. En aquest cas s'haurà d'adaptar qualsevol variació del requeriments que pugui demanar PRODECA.

L'adjudicatària ha de tenir en compte que dins del Pavelló de Catalunya hi haurà zones de lliure construcció per part de les empreses expositores (al marge de l'objecte d'aquesta contractació) que s'hauran de coordinar amb Prodeca.

Les empreses sota el pavelló de Catalunya han de donar totes a façana exterior, als passadissos propis de fira. Es reservaran les cantonades per a les empreses, i aquestes han de ser obertes, sense cap element constructiu que dificulti la visió de l'interior de l'espai.

B. Espai per a Prodeca/ Meeting point (50m2)

L'empresa adjudicatària haurà **d'aplicar obligatòriament** totes les mesures i normatives requerides per l'organisme firal

Aquest espai ha d'incloure una zona d'ús per a Prodeca, així com integrar l'espai Meeting point; amb tots els requeriments que es defineixen posteriorment.

C. Espai punt de connexió internet /punt d'aigua (individual 16m2)

El punt d'aigua i d'internet serà d'ús privatiu per a totes les empreses expositores sota el paraigua de Catalunya i ha de situar-se en un espai amb accés comú per a totes elles. Sempre que sigui possible, tindrà la seva pròpia ubicació; no és imprescindible que estigui al costat de la zona Prodeca

ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT

L'adjudicatària haurà d'incloure **tots** els requeriments descrits en el Plec, de distribució i de mobiliari, a més d'aplicar tots els temes constructius i de funcionament que es descriuen a continuació.

L'empresa adjudicatària haurà **d'aplicar obligatòriament** totes les mesures i normatives requerides per l'organisme firal

El cànon de muntatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Consideracions generals d'obligat compliment

- Tots els espais hauran de complir amb la normativa de seguretat que estableixi l'organització firal. La proposta haurà d'incorporar les solucions per al compliment d'aquesta normativa tenint en compte que quedin perfectament integrades en el disseny presentat. Aquests requeriments seran a càrrec del contractista

- Distribució d'espais. En el cas de sales de reunió, magatzems o alguna altra zona d'accés restringit o controlat no és necessari que quedin visibles des de la zona de pas principal.
- L'empresa adjudicatària disposarà d'una farmaciola de primers auxilis en la zona d'organització o la cuina.
- Tots els espais es lliuraran completament nets, sent l'empresa adjudicatària la que cobreixi les despeses que això generi, incloent la recollida de caixes que es trobin en el passadís central, fruit del muntatge dels estands
- Es recorda a l'empresa adjudicatària que en cas que sigui necessària la contractació de contenidors per a la retirada de materials provinents del muntatge/desmuntatge, les despeses d'aquest lloguer, de la retirada d'escombraries i de la neteja de passadissos anirà a compte del muntador.
- Direcció: el màxim responsable serà el Coordinador de Prodeca destinat a aquest efecte.
- El mobiliari que s'utilitzarà per a realitzar la instal·lació ha de complir com a mínim amb els requeriments tècnics ambientals establerts en l'Acord Marc de la Comissió Central de Subministraments que tingui per objecte l'adquisició de mobiliari, vigent en el moment de la present licitació.
- Política Ambiental: Les empreses licitadores han de disposar d'una política de comunicació ambiental interna que permeti planificar totes les tasques i designar responsables per a dur-les a terme, i informar als treballadors de les mesures ambientals aplicades i el seu ús (formació i informació).
- Els requeriments específics de les empreses expositores seran tingudes en compte prèvia consulta al Coordinador de Prodeca. L'empresa adjudicatària només atendrà directament les demandes que vinguin per part de Prodeca, a qui derivarà les sol·licituds dels expositors, si és que es produeixen.
- L'empresa adjudicatària haurà de presentar un cronograma amb totes les dates de preparació i muntatge de la fira així com els equips implicats.

Neteja i manteniment del Pavelló de Catalunya

L'empresa adjudicatària haurà **d'aplicar obligatòriament** totes les mesures i normatives requerides per l'organisme firal

L'empresa adjudicatària ha de mantenir en perfecte estat la totalitat del Pavelló i dels estands, tant des del punt de vista de neteja exhaustiva com del manteniment, comproment-se a contractar i coordinar el servei de neteja. Les despeses de neteja inicial i diària seran contractades i a càrrec de l'adjudicatari

Les papereres de tots els expositors, així com els cubells de les zones d'aigua hauran de tenir reposició diària de bosses. Les papereres hauran de permetre la recollida selectiva de deixalles, facilitant els cubells necessaris: orgànic, envasos, paper/cartró i resta.

El manteniment també inclou els aparells i reposició de material de la zona Internet.

En tot cas, la neteja dels espais del Pavelló de Catalunya s'ha de realitzant respectant els criteris ambientals establerts a l'Acord Marc dels Serveis de Neteja vigent, publicat a la pàgina web de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya

<https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/compra-centralitzada/cataleg-bens-serveis/neteja/>

L'empresa adjudicatària haurà de presentar el pla de neteja de conformitat amb els requeriments de l'Acord Marc.

Respecte als elements constructius

Paviments

La construcció es realitzarà sobre tarima.

L'acabament superficial del sòl haurà de complir les següents condicions:

- durabilitat contrastada per l'experiència
- de fàcil neteja per procediments domèstics
- finalització antilliscant
- les cantonades de canvi de nivell hauran d'anar suficientment protegides
- l'entarimat serà rígid, pla i estable. Resistirà un mínim de 250 Kg/m² (en cas de ser necessari més resistència es notificarà expressament)
- els materials seran expressament ignífugs; s'observaran en tot moment les especificacions de seguretat contra incendis que marqui la normativa firal

S'exigiran els certificats d'aprovació i homologació per part de l'entitat firal de tots els materials que es facin servir per al muntatge del Pavelló

El terra, sobre tarima, ha de ser d'un material que es pugui netejar. Es prohibeix expressament la moqueta. S'haurà de tenir en compte que la tarima pot ser hagi de suportar el pes de neveres.

S'han d'aplicar criteris d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, com rampes, baranes i qualsevol altre sistema que es pugui requerir, integrades dins l'estand, de manera que no representin un obstacle per a la circulació. Seran obligatoris en els espais en que la tarima sigui superior a 5cm; també, si l'organització firal ho imposa. Es presentaran aquestes solucions al projecte de forma obligatòria.

Parets i elements de distribució

Com a norma general no s'admetran variacions en les distribucions internes, excepte quan la memòria accepti propostes alternatives en alguna zona o sota petició expressa de alguna empresa, la que prèviament haurà de passar per aprovació de Prodeca i d'acord amb l'empresa adjudicatària per confirmar la possibilitat constructiva.

Les parets separadores compliran les següents normes:

Doctor Roux, 80
08017 Barcelona
Tel.: +34 93 552 48 20
prodeca@gencat.cat
www.prodeca.cat

- estabilitat adequada
- tots els materials que compleixin la resta d'apartats d'aquest capítol es consideraran aptes per a la construcció de divisions
- només s'admetran pintures que garanteixin un acabament de qualitat

Electricitat

Les preses de corrent es faran des dels punts que assenyali l'Organització firal. Si no hi ha quadres generals, l'adjudicatari els subministrarà.

Les línies d'enllumenat i força han de ser independents i amb la corresponent presa de terra. En cas necessari, els endolls i línies de distribució van a càrrec de l'adjudicatari.

Quan algun estand tingui aparells frigorífics, haurà de disposar d'una línia de permanència 24h, amb endoll independent i senyalitzat.

En cas que l'organització firal obligui a la utilització dels serveis del seu instal·lador, les despeses aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Els quadres generals se situaran a les zones comunes, no als magatzems dels expositors.

Tota la instal·lació haurà de complir les normes dictades per les autoritats firals, presentant l'adjudicatària tota la documentació que li sigui sol·licitada.

Les despeses de contractació de la potència seran a càrrec de Prodeca. La distribució i connexions des de les preses fins a cada un dels estands, amb la seva instal·lació elèctrica completa, aniran a càrrec de l'adjudicatari i han d'estar incloses en el preu de la decoració.

Enllumenat

Es valorarà que la disposició de la llum tingui en compte la focalització de la visió per part del visitants, de manera que ressaltin els elements d'imatge o logotip de les empreses, així com del producte i de Prodeca-Catalunya. La il·luminació s'ha d'entendre com un missatge de la imatge global del Pavelló i de les empreses exposidores i, com a tal, ha de mantenir un argument visual.

Es disposarà d'una il·luminació general de baix consum d'un mínim de 150 w/m², excepte en magatzems i despatxos, on la il·luminació podrà ser de 50 w/m².

Els aparells d'il·luminació han d'estar suficientment protegits per al seu ús d'acord amb la normativa local vigent, ajustant-los en tot moment a la Reglamentació Tècnica de l'organització firal. Els aparells hauran de ser orientables.

S'admet qualsevol tipus d'il·luminació que compleixi les condicions anteriors.

Lampisteria

Hauran d'instal·lar-se tantes piques i preses d'aigua com indiqui el plec. La instal·lació complirà les següents condicions:

- les piques hauran d'incloure aigua i desaigua

- quan la instal·lació necessiti aigua calenta s'expressarà de forma clara a la memòria
- les conduccions hauran de complir la normativa firal

Les despeses de les connexions generals d'aigua aniran a càrrec de Prodeca. La distribució i connexions fins a la seva ubicació, incloent les aigüeres, seran per compte de l'adjudicatari i hauran d'estar incloses en el preu de la decoració.

Respecte a la imatge general del Pavelló, imatge corporativa i panells informatius

A efectes que el disseny compleixi el to, estètica i estil de la marca Catalunya on el menjar és cultura, per aquest particular projecte: Catalunya, on la fruita és cultura, PRODECA proporciona a les empreses licitadores un complet manual de marca corporativa

(https://www.prodeca.cat/sites/default/files/inline-files/CAT_menjar_cultura-Manual Identitat Grafica_0.pdf)

Els licitadors hi podran trobar exemples de desenvolupament del llenguatge firal, els originals dels logotips, els diferents elements gràfics, tant genèrics com sectorials, així com textos en un format i qualitat adequats per a ser reproduïts en el desenvolupament del disseny i en l'execució del contracte. La marca a aplicar per al present concurs serà la sectorial per fruita. S'hi poden trobar i s'hauran d'aplicar les instruccions de la submarca, també en aquest manual corporatiu

Manual fruita

El disseny haurà de ser atractiu, actual i funcional. Haurà d'incorporar elements que confereixin un aspecte modern, mediterrani i sostenible amb materials com taulells de fusta, contraxapats, fusta MDF o aglomerats. Haurà de contribuir que la imatge general de l'estand projecti els atributs d'alta qualitat, innovació i potència alimentària de Catalunya. El disseny del Pavelló s'ha de concebre de manera que sigui notablement visible i identificable des de tots els angles possible, i ofereixi una imatge òptima, identificable i visible de les empreses expositores i de Catalunya. La imatge general del Pavelló i la imatge de CATALUNYA hauran de projectar els atributs d'alta qualitat i potència alimentària de Catalunya.

El projecte haurà d'incorporar la imatge de marca de CATALUNYA en alçada i fins a la màxima altura permesa pel recinte firal. Prodeca proporcionarà els originals dels logotips, imatges i textos en un format i qualitat adequats per a ser reproduïts.

L'adjudicatari haurà de proposar una solució integrada en el disseny del pavelló que ressalti els atributs de la marca CATALUNYA d'alta qualitat i potència alimentària. L'adjudicatari haurà de presentar detall dels materials utilitzats i de les solucions aportades per a projectar la imatge de CATALUNYA d'acord amb les característiques detallades en l'ANNEX 1 Instruccions de marca CATALUNYA.

Se'n supervisarà en tot moment la correcta aplicació en totes les estructures en alçada. Si el projecte presenta una proposta d'alçada superior a la màxima permesa i inclou costos, aquests aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Si es col·loquen estructures penjades del sostre, i sempre que no hi hagi impediment per normativa firal, aquestes tindran una llargada no inferior a 5m i una alçada de 1,8-2m; també han de ser prou rígides per a què no es deformin.

Quan la marca Catalunya se situï sobre una empresa que participa amb sòl lliure (que fa el seu propi disseny) el rètol de Catalunya reduirà la seva mida fins a 1,5m d'alçada, per a permetre que l'empresa pugui construir fins 4,40m d'alçada (tenint en compte que la màxima permesa pel recinte firal és de 6m)

L'emplaçament en alçada del grafisme, aeris, ha de ser molt visible des de tots els sentits de circulació, i tota la senyalització es requereix que sigui retro-il·luminada.

La superfície o estructura que contingui la marca CATALUNYA es repetirà tantes vegades com faci falta i, com a mínim, una vegada sobre cada illa o espai. En cas d'un espai de grans dimensions o llargària, s'hauran de repetir tantes vegades com sigui necessari per a garantir una correcta senyalització.

CATALUNYA es posarà en els idiomes que faci falta, segons indicació de Prodeca.

L'empresa adjudicatària haurà d'aplicar, en el projecte presentat, les variacions i adaptacions necessàries per a adequar-lo a la imatge institucional.

El projecte també haurà d'incorporar els logotips del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de Prodeca en els espais que Prodeca cregui oportú.

En zones comunes i visibles, es col·locaran plànols amb la ubicació de totes les empreses i espais que conformen el Pavelló.

Tota la senyalització i el grafisme aniran degudament il·luminats.

Respecte a la zona d'empreses

Mobiliari i elements constructius

- Els estands de les empreses (cadascun amb el seu magatzem) seran individualitzats i separats.
- El projecte guanyador adaptarà els espais dels expositors segons les seves necessitats finals.
- Els estands tindran 4m de façana oberta a passadís.
- Cada estand ha de disposar, com a mínim, d'un moble expositor adaptat per a l'exposició de caixes de fruita (per 2 i per 4 caixes) que es situarà en línia de façana i anirà degudament il·luminat. S'haurà d'incorporar el nom/logo empresa i un codi QR amb enllaç a informació de l'empresa

Excepcionalment, si alguna empresa ho requereix pel tipus de producte a exposar, se li haurà de proporcionar vitrina vertical.

- El projecte pot presentar un disseny amb prestatgeries en les parets dels estands, però ha de preveure que es puguin treure o que no es col·loquin en el cas que no siguin

necessàries, pel que no poden formar part dels elements constructius de l'estand

- Es proporcionarà una taula i quatre cadires per a realitzar reunions de negocis per cada mòdul individual de 16m². En el cas d'espais dobles o triples es duplicarà/triplicarà proporcionalment tot el mobiliari.
- 1 paperera (amb bosses i reposició)

Aquests elements hauran de ser funcionals alhora que còmodes per desenvolupar la tasca comercial a la que van destinades.

- Les parets del fons de l'estand han de ser d'una alçada que permeti tenir la màxima privacitat als expositors.
- Les parets separadores laterals dels estands han de tenir una alçada no superior a 1,80m i ha d'arribar fins a la paret posterior. Cal revisar el dossier de muntatge del servei final. Es valorarà la incorporació del codi QR amb enllaç a informació de l'empresa el més a prop del passadís

Només podrà tenir més alçada el pany de paret que contingui elements identificadors que s'hagin de col·locar el més a munt possible per veure'ls de lluny i incorporar el nom/logo empresa i un codi QR

- Els estands han de tenir un magatzem individual, tancat amb clau, amb prestatgeries, penja robes, endolls i paperera (amb reposició diària de bosses).
- El disseny haurà de tenir en compte les dimensions, volum i necessitats elèctriques i d'endolls de tots els aparells d'exposició i de dins de magatzem.
- L'espai haurà de tenir il·luminació específica per a cada expositor: per a la zona de reunió i també per a la zona d'exposició, de manera que garanteixi la màxima visibilitat del producte exposat i de la imatge de l'empresa. S'han de preveure endolls a disposició dels expositors a la zona de reunió.
- Es demana un mostrador, de mínim 1m de façana, amb lleixes interiors, tancat amb clau i un sobre adequat per a l'atenció al públic.
- També ha d'incloure un tamboret per a cada mostrador.
- Les empreses que vulguin decorar l'interior del seu espai, podran fer-ho sempre i quan no foradin les parets, poden enganxar, però no clavar.

Imatge gràfica de l'empresa o producte

- Es requereix com a mínim una imatge representativa del producte o de la pròpia empresa, retro- il·luminada, amb una mida mínima d'1,5m². Se situarà en un emplaçament amb la màxima visibilitat, sense interferències visuals causades pel mobiliari o pels propis expositors/visitants. En el cas d'espais dobles o triples es duplicarà/triplicarà proporcionalment tot el grafisme.

Un cop acabada la fira, si les imatges de les empreses han estat impreses en lona, s'han de

recuperar per entregar-les als expositors que n'estiguin interessats i formalitzin la petició a Prodeca.

- Es requereix el codi QR amb informació de l'empresa com a mínim al moble expositori/o mostrador i parets laterals (prop de passadís)
- Es requereix un logotip de cada empresa expositora de dimensió no inferior a 50x50cm, que es col·locarà preferentment i com a mínim al mostrador i parets laterals.

Si el mostrador és de color blanc, el logotip no podrà anar sobre vinil blanc, a no ser que agafi tot el frontal del mostrador.

Si es col·loca en la paret i aquesta és blanca, o bé el logotip estarà emmarcat o bé sobre superfície rígida, però mai un vinil enganxat directament per evitar el contrast de blancs.

- El nom de les empreses es col·locarà, com a mínim, en els separadors entre estands, el més a prop de la línia de carrer i a dreta i esquerra per tal que es vegi des dels diferents sentits de circulació, així com en la paret posterior.
- Els estands han d'incloure, com a mínim, la numeració de l'illa i la sub-numeració de les empreses, per a poder identificar l'estand. Es col·locarà en ambdós sentits de circulació i el més a prop de la línia de carrer per a millor visibilitat. Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta d'ubicació de la sub-numeració d'estands.
- La identificació amb el nom i el logotip de les empreses es repetirà tantes vegades com sigui necessari per tal que es vegi des dels diferents sentits de circulació (parets laterals, propera a façana | paret posterior, mostrador, expositor de fruita, etc.)
- En algun cas, és possible que s'hagi d'afegir logotip (o eslògan) corresponent a alguna associació sectorial, que l'empresa adjudicatària l'haurà d'integrar al disseny.
- Tot altre grafisme que s'hagi d'enganxar a les parets es presentarà en suport rígid i de qualitat.
- Tota la senyalització i el grafisme aniran degudament il·luminats. Es valorarà molt positivament que tot grafisme, senyalització i retolació general sigui retro-il·luminat, ben integrat a l'estand i amb la més gran visibilitat.
- En el cas d'empreses que comparteixen stand, també hauran de compartir els espais destinats a les imatges gràfiques, a no ser que el projecte presenti solucions alternatives. Es tractarà específicament cada cas concret.

Respecte a la zona de Prodeca i Meeting point (50m2)

Hi haurà un espai de treball per a ús de Prodeca, juntament amb el Meeting point,

L'espai Prodeca i Meeting point (50m2) ha de comptar amb els següents elements:

- taula reunió amb 8-10 cadires
- 1 taula baixa + 4 cadires

Doctor Roux, 80
08017 Barcelona
Tel.: +34 93 552 48 20
prodeca@gencat.cat
www.prodeca.cat

- 2 taules aeroport amb 8 tamborets. Si l'espai ho permet, també es pot plantejar una zona amb sofàs, amb tauleta i amb certa privacitat.
- 1 taulell mostrador amb prestatgeries i porta.
- pantalla de plasma (o d'altres solucions multimèdia)
- 1 paperera (amb bosses i reposició)
- il·luminació específica per a la zones de reunió
- endolls a les parets posteriors i prop de les taules reunions
- separador amb rodes amb impressió gràfica a les dues cares
- l'espai PRODECA tindrà un grafisme propi i diferenciat i constarà dels següents elements, a més de tot el grafisme que s'ha indicat per a un estand:
 - logotips del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de Prodeca
 - logotip + imatges (retroil·luminades) PRODECA
 - Imatge corporativa
 - cartell identificador amb informació de les empreses i productes inclosos a l'espai de productes destacats, incorporant els codis QRs de les empreses
- magatzem individual, tancat amb clau, i amb els següent mobiliari:
 - prestatgeries, penja-robes i endolls
 - nevera petita
 - cafetera (tipus Nespresso) i bullidor d'aigua, capsules de cafè, bosses de te i altres infusions, llet, sucre, edulcorant, en quantitat suficient durant tota la fira
 - estris cuina: gots, tasses, culleretes, plats, tovallons, coberts, d'un sol ús i de material reciclable.
 - subministrament d'aigua potable, en format botella petita, tant per la cafetera com per consum
 - cubell d'escombraries (amb bosses i reposició)

L'espai Meeting point ha de comptar amb:

- 1 taula i 4 cadires
- 1 taula aeroport + 4 taborets
- 1 imatge retroil·luminada indicant Meeting point
- magatzem individual, tancat amb clau, i amb els següent mobiliari:

Doctor Roux, 80
08017 Barcelona
Tel.: +34 93 552 48 20
prodeca@gencat.cat
www.prodeca.cat

- prestatgeries, penja-robes i endolls
- cubell d'escombraries (amb bosses i reposició)
- logotip + imatge empresa
- 1 taulell mostrador amb prestatgeries i porta. + taburet
- 1 paperera (amb bosses i reposició)
- il·luminació específica per a la zones de reunió

Zona d'aigua + punt internet (16m2)

Aquesta zona ha de disposar de 2 taules aeroport + 8 tamborets, a banda de la zona d'internet i punt d'aigua

Zona internet:

- connexió a Internet per cable
- 2 ordinadors, impressora de color/fotocopiadora/escàner i material fungible
- superfície adequada per a col·locar els aparells
- 2 seients adequats a la superfície de treball

Punt d'aigua (integrat en l'espai PRODECA)

Aquesta zona ha de mantenir-se endreçada i neta cada dia per part de l'empresa adjudicada. Els estris que ha de disposar el punt d'aigua, com a mínim, són:

- aigüera (connexió i desaigua) Els tubs de connexió han d'estar degudament ubicats perquè no estiguin al mig del pas i no han de ser visibles
- superfície de treball i prestatgeries a les parets
- endolls
- nevera petita
- cafetera (tipus Nespresso) i bullidor d'aigua, capsules de cafè, bosses de te i altres infusions, llet, sucre, edulcorant, en quantitat suficient per a tots els expositors i durant tota la fira
- estris cuina: gots, tasses, culleretes, plats, tovallons, coberts, etc d'un sol ús.
- subministrament d'aigua potable, tant per la cafetera com per consum dels expositors
- cubell d'escombraries (amb bosses i reposició)
- estris de neteja, escombra, cubell i pal de fregar
- rètol informatiu a l'exterior

- farmaciola de primers auxilis

Grafisme espai Prodeca i Meeting point

L'espai PRODECA tindrà un grafisme propi i diferenciat i constarà dels següents elements, a més de tot el grafisme que s'ha indicat per a un estand individual:

- logotips del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de Prodeca
- 2 Imatges retroil.luminades de grans dimensions
- imatge gràfica complementària, que pot contenir algun logotip i/o marques del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, això com eslògans institucionals i llenguatge gràfic
- Planell de distribució de les empreses Pel que fa al plànol de distribució de les empreses, se situarà a l'espai Prodeca si aquest es troba a nivell de carrer; si no, es buscarà una ubicació en un espai comú visible des del passadís i, si no hi hagués paret per posar-lo, es realitzarà sobre un element mòbil (tipus desplegable) i durant la fira es triarà el lloc més adient on situar-lo. Es valorarà la repetició d'aquest panell de distribució en l'espai PRODECA, espai internet+aigua, així com en altres parets del pavelló Catalunya

S'ha de presentar proposta de disseny gràfic de tot l'espai, que contindrà com a mínim els logos institucionals, les imatges de marca retroil.luminades i els plànols de distribució de les empreses.

L'espai Meeting point tindrà el següent grafisme:

- 1 imatge retroil.luminada mínim
- Logo a mostrador
- Identificador damunt la taula
- Imatge parets laterals/posterior

Grafisme espai Punt d'aigua i internet

- Planell ubicació empreses
- Grafisme identificatiu espai internet
- Grafisme identificatiu zona aigua
- Imatge corporativa Prodeca en parets posteriors i laterals

ANNEX 1. INSTRUCCIONS DE MARCA CATALUNYA

Prodeca proporcionarà els originals dels logotips, imatges i textos en un format i qualitat adequats per a ser reproduïts. Per a la concepció del projecte a presentar, els licitadors hauran de tenir en compte les instruccions incloses en el Manual d'Identitat Gràfica de la marca Catalunya:

BRIEFING DE MARCA

https://www.prodeca.cat/sites/default/files/inline-files/CAT_menjar_cultura-Manual_Identitat_Grafica_0.pdf

Manual fruita

COLORS DE LA MARCA (FRUITA)

Negre:

PROCESS BLACK UC73 M67 Y65 K80 #171717

Blanc trencat (peces no retroil·luminades):

PANTONE 7527 U - 50%C04 M03 Y09 K00 #F2F0E5

Blanc (aeris retroil·luminats)

CMYK: 0%, 0%, 0%, 0%.

Verd:

PANTONE 3278 UC86 M25 Y73 K09#008564

Rosalba Arrufat

Cap del sector fruita, hortalissa i oli

FRUIT ATTRACTION 2023 Distribució provisional espais CATALONIA PRODECA

