

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>CONTRAT_Plec Tècnic: 02 - Plec de prescripcions tècniques calçat seguretat personal Ajuntament i projectes ocupacionals | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>ISUMI-G7ZHL-Z9WQF</b><br>Pàgina 1 de 7                                                     | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Cap de Compres de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signed: 11/05/2023 09:57<br>2.- Secretària General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signed: 29/05/2023 13:15 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>29/05/2023 13:15 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4142447 ISUMI-G7ZHL-Z9WQF B63E6EEA7F1EF39C87E1C5E59C32598AEB592B7) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Ajuntament de  
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola  
CUNYSA  
CONSEJO LOCAL

Pl. Francesc Layret, s/n  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Barcelona  
Telèfon 93 580 88 88  
Fax 93 580 16 20

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER AL SUBMINISTRAMENT DE CALÇAT DE SEGURETAT PER AL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT I PER ALS TREBALLADORS I/O PARTICIPANTS DELS PROJECTES OCUPACIONALS

### 1.- OBJECTE

L'objecte del contracte, és el subministrament de calçat de seguretat per al personal de l'Ajuntament i per als treballadors i/o participants dels projectes ocupacionals, d'acord amb les característiques i condicions que a continuació es detallen.

### 2.- REQUISITS TÈCNICS

El contracte consistirà en el subministrament de calçat de seguretat, segons les necessitats que tingui el Servei de Prevenció Propi per proveir al personal de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, així com les necessitats que tingui el Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica per al personal contractat i/o participants dels diferents projectes ocupacionals.

**Les característiques que a continuació es descriuen són les mínimes que ha de tenir les sabates de seguretat, i les possibles al·lusions que es puguin contenir en aquest Plec relacionades amb les marques, patents o tipus, s'haurà d'entendre que són les citades o equivalents en prestacions de qualitat i ús.**

El material a subministrar és:

Botes de Seguretat Panther Silex Plus S2 o equivalent.

EN ISO 20345. Talles a concretar des de la 36 fins a la 48.

Característiques:

- Pell Flor natural 1a qualitat hidrofugada, resistència i capacitat de transpirabilitat.
- Puntera plàstica anti-impactes (200J) i planta tèxtil antiperforació (1100N), no metàl·lica.
- Plantilla interior d'escuma de làtex amb aireació especial i molt còmoda.
- Llengüeta amb apertura tipus "fuelle".
- Reflectants 3M part de darrera i lateral (interior i exterior) amb retroreflectant certificada.
- Folre interior d'alta resistència que aïlla la suor del contacte amb la pell.
- Protecció del turmell sobredimensionada amb encoixinat antirascades.

Botes de Seguretat Panther Voltio SB / SBP o equivalent amb aïllament elèctric lliure de components metàl·lics.

#### OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 29/5/2023.

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>CONTRAT_Plec Tècnic: 02 - Plec de prescripcions tècniques calçat seguretat personal Ajuntament i projectes ocupacionals | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>ISUMI-G7ZHL-Z9WQF</b><br>Pàgina 2 de 7                                                     | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Cap de Compres de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 11/05/2023 09:57<br>2.- Secretària General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 29/05/2023 13:15 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>29/05/2023 13:15 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4142447 ISUMI-G7ZHL-Z9WQF B83E6EEA7F1EF39C87E1C5E59C325298AEB592B7) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

EN ISO 20345. Talles a concretar des de la 36 fins a la 48.

Característiques:

- Botes especial pel risc elèctric.
- Desenvolupada segons la NORMA EN ISO 50321, per calçat aïllant del pas de la corrent.
- Puntera plàstica anti-impactes (200J) i planta tèxtil antiperforació (1100N), no metàl·lica.
- Plantilla interior aïllant de la electricitat, resistent a la abrasió i al desgast.
- Bota ergonòmica, s'ajusta perfectament al peu amb extraordinària comoditat, flexibilitat i estabilitat.
- Sola antitorsió, resistent a olis i hidrocarburs amb un reforç al pont per realitzar treballs sobre escales.
- Membrana impermeable i traspirable Sympatex High2Out.
- Protecció del turmell sobredimensionada amb encoixinat antirascades.
- Tancament mitjançant llengüeta confort, fuelle i sistema de cordons de ràpid llaçat.

Botes de seguretat Panter Texas Plus S1P o equivalent, horma ergonòmica extra ampla amb gran estabilitat.

EN ISO 20345. Talles a concretar des de la 36 fins a la 48.

- Pell serratge natural 1ª qualitat hidrofugada, combinada amb teixit Mesh, resistència i capacitat de transpirabilitat.
- Sola especialment reforçada, disseny antitorsades, resistent a l'oli i hidrocarburs, gran duració i resistència.
- Puntera plàstica anti-impactes (200J) i planta tèxtil antiperforació (1100N), no metàl·lica.
- Plantilla interior d'escuma de làtex amb aireació especial i molt còmoda.
- Llengüeta confort amb apertura tipus "fuelle".
- Sistema ràpid d'enllaçat mitjançant ganxo antiòxid.
- Folre interior d'alta resistència que aïlla la suor del contacte amb la pell.
- Protecció del turmell sobredimensionada amb encoixinat antirascades.
- Nansa de darrera per facilitar calçar.

Sabata de seguretat Panter Eolo Plus S1P o equivalent.

EN ISO 20345. Talles a concretar des de la 36 fins a la 48.


Característiques:

- Pell Flor natural 1a qualitat hidrofugada, de qualitat, resistència i capacitat de transpirabilitat.
- Disseny ventilat mitjançant perforacions laterals especial per ambients càlids.
- Puntera plàstica anti-impactes (200J) i planta tèxtil antiperforació (1100N), no metàl·lica.
- Plantilla interior d'escuma de làtex amb aireació especial i molt còmoda.
- Sola especialment reforçada, disseny antitorsió resistent a olis i hidrocarburs, gran duració i

**OBSERVACIONS:**

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 29/5/2023.

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>CONTRAT_Plec Tècnic: 02 - Plec de prescripcions tècniques calçat seguretat personal Ajuntament i projectes ocupacionals | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                              |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>ISUMI-G7ZHL-Z9WQF</b><br>Pàgina 3 de 7                                                     | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Cap de Compres de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 11/05/2023 09:57<br>2.- Secretària General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 29/05/2023 13:15 |
|                                                                                                                                     | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>29/05/2023 13:15                                                                                                                                                                                                  |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4142447 ISUMI-G7ZHL-Z9WQF B63E6EEA771EF39C87E1C5E9C325298AE5B2B7) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>resistència.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reflectants 3M part de darrera amb retroreflectant certificada.</li><li>• Folre interior d'alta resistència que aïlla la suor del contacte amb la pell.</li><li>• Protecció del turmell sobredimensionada amb encoixinat antirascades.</li></ul> <p>Sabata de seguretat Panter Atlantis Link S1 i S1P o equivalent tipus sandalia amb obertures laterals que permet una major ventilació del peu.</p> <p>EN ISO 20345. Talles a concretar des de la 34 fins a la 48.</p> <p>Característiques:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pell Flor natural 1a qualitat hidrofugada, de qualitat, amb tractament hidròfug+ tèxtil amb reixeta d'alta tenacitat i resistent al desfilament.</li><li>• Puntera plàstica antiimpactes (200J) i planta tèxtil antiperforació (1100N), no metàl·lica.</li><li>• Sola antilliscant i amb tractament d'absorció d'energia al taló.</li><li>• Calçat antifatiga i ergonòmic.</li><li>• Plantilla antiestàtica i antibacteriana.</li></ul> <p>Sabata de seguretat Panter Silvestone S3 amb cordons o equivalent.</p> <p>EN ISO 20345. Talles a concretar des de la 36 fins a la 48.</p> <p>Característiques:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pell Flor natural 1a qualitat hidrofugada, de qualitat, resistència i capacitat de transpirabilitat.</li><li>• Amples i ergonòmiques, s'ajusta perfectament al peu amb extraordinària comoditat, flexibilitat i estabilitat.</li><li>• Sola PU+TPU per una millora adherència, tracció amortització i flexibilitat.</li><li>• Puntera plàstica anti-impactes (200J) i planta tèxtil antiperforació (1100N), no metàl·lica.</li><li>• Plantilla interior termoconformada, tecnologia Tri-TEC.</li><li>• Llengüeta confort acoltxada</li><li>• Tecnologia OPTIMAL SOLE, lleugeresa, estabilitat, aprofitament de l'amortització en la trepitjada d'entrada per impulsar el següent pas.</li></ul> <p>Sabata de seguretat Panter Sepang S1P o equivalents.</p> <p>EN ISO 20345. Talles a concretar des de la 36 fins a la 48.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pell Flor natural 1a qualitat hidrofugada, de qualitat, resistència i capacitat de transpirabilitat.</li><li>• Horma ample i ergonòmica, s'ajusta perfectament al peu amb extraordinària comoditat, flexibilitat i estabilitat.</li><li>• Sola PU+TPU que millora la tracció, amortització i flexibilitat.</li><li>• Puntera d'alumini anti-impactes (200J) i planta tèxtil antiperforació.</li><li>• Pantilla interior termoconformada, tecnologia Panter TRI-TEC.</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 29/5/2023.

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>CONTRAT_Plec Tècnic: 02 - Plec de prescripcions tècniques calçat seguretat personal Ajuntament i projectes ocupacionals | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>ISUMI-G7ZHL-Z9WQF</b><br>Pàgina 4 de 7                                                     | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Cap de Compres de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 11/05/2023 09:57<br>2.- Secretària General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 29/05/2023 13:15 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>29/05/2023 13:15 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4142447 ISUMI-G7ZHL-Z9WQF B63E6EEA7F1EF39C87E1C5E59C325298AEB592B7) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Folre termoregulador.</li><li>• Absorció d'energia en el taló.</li><li>• Sistema de cordat ràpid.</li><li>• Llengüeta comfort encoixinada.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Botes d'aigua brico Panther o equivalent. Botes de seguretat per realitzar treballs amb aigua. 100% PVC. Malla amb tractament antibacterià i fongs. Antiestàtica. EN ISO 20347.Color: negre. Talles a concretar des de la 39 fins a la 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Botes d'aigua 2091 alta PVC S5 Panther amb puntera i plantilla o equivalent. UNE EN ISO 20345. Color: verd. Talles a concretar des de la 38 fins a la 47.<br>Botes de cautxo nitril que la fan resistent als greixos, olis i hidrocarburs.<br>Equipada amb puntera i plantilla d'acer antiperforació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Botes de seguretat Panther Fragua Plus amb sivella S2 o equivalent. Talles a concretar des de la 36 fins a la 48. Forma ergonòmica extra ampla amb gran estabilitat. EN ISO 20345. Característiques: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pell Flor natural 1ª qualitat hidrofugada, resistència i capacitat de transpirabilitat.</li><li>• Puntera plàstica anti-impactes (200J) i planta tèxtil antiperforació (1100N), no metàl·lica.</li><li>• Plantilla interior d'escuma de làtex amb aireació especial i molt còmoda.</li><li>• Llengüeta sobredimensionada, protecció extra guspires.</li><li>• Reflectants 3M part de darrera i lateral (interior i exterior) amb retroreflectant certificada.</li><li>• Folre interior d'alta resistència que aïlla la suor del contacte amb la pell.</li><li>• Protecció del turmell sobredimensionada amb encoixinat antirascades.</li><li>• Tancament mitjançant sivella.</li></ul> |
| Botes tècniques per a trekking Panther Caloxa o equivalent. Talles a concretar des de la 36 fins a la 48.EN UNE 20377 <ul style="list-style-type: none"><li>• Calçat transpirable especial per a muntanya</li><li>• Plantilla extraconformada, anatòmica, antiestàtica i antibacteriana, resistent a l'abrasió.</li><li>• Sola antitorsió de cautxú de nitril resistent a altes temperatures (300°). Aïllant del fred i calor extrem. Adherent a tota classe de superfícies, proporciona tracció i estabilitat. Resistent a olis i hidrocarburs.</li><li>• Tecnologia "Optimale Sole"</li><li>• Acoltxat antirascades.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sabatilla esportiva de seguretat amb cordons Argos S3 Panther o equivalent. EN ISO 20345. Talles a concretar des de la 36 fins a la 48. Reflector gris. <ul style="list-style-type: none"><li>• Reflectant.</li><li>• Puntera plàstica resistent a impactes de 200 J i planta antiperforació tèxtil resistent a 1100 N.</li><li>• Sola de cautxú i poliuretà.</li><li>• Màxim coeficient d'antilliscant (SRC).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**OBSERVACIONS:**

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 29/5/2023.

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>CONTRAT_Plec Tècnic: 02 - Plec de prescripcions tècniques calçat seguretat personal Ajuntament i projectes ocupacionals | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                              |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>ISUMI-G7ZHL-Z9WQF</b><br>Pàgina 5 de 7                                                     | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Cap de Compres de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 11/05/2023 09:57<br>2.- Secretària General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 29/05/2023 13:15 |
|                                                                                                                                     | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>29/05/2023 13:15                                                                                                                                                                                                  |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4142447 ISUMI-G7ZHL-Z9WQF B83E6EEA7F1EF39C87E1C5E59C325298AE8592B7) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Plantilla termoconformada interior TRI-TEC intercambiable.</li><li>Folre interior tèxtil foamitzat 3D de tacte suau, molt absorbent de la humitat, transpirable i comfortable.</li></ul>                                                                                                                                                                |
| Sabates sanitàries pell boví amb tancament velcro color blanc. Plantilla tractament antibacteris. Model D'Kel 2000 o equivalent. Talles a concretar des de la 34 fins a la 47. Folre transpirable encoixinat. Puntera arrodonida. Planta encoixinada amb escuma antibactèries. Sola antilliscant, antiestàtica, lleugera i flexible. Nivell de protecció: SCR+O1+FO. Normativa: EN-ISO 20347. |
| Cordons Panter o equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plantilles Panter o equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

A títol orientatiu i sense que suposi cap obligació per a l'Ajuntament, la previsió anual de consum de sabates de seguretat serà la següent:

Servei de Prevenció Propi

| Model                                 | Quantitat |
|---------------------------------------|-----------|
| ARGOS S3 o equivalent                 | 2         |
| BOTES D'AIGUA ALTES o equivalent      | 2         |
| BOTES D'AIGUA BRICO o equivalent      | 2         |
| PANTER EOLO PLUS S1P o equivalent     | 30        |
| PANTER ATLANTIS LINK S1 o equivalent  | 1         |
| PANTER ATLANTIS LINK S1P o equivalent | 6         |
| PANTER SEPANG S1P o equivalent        | 6         |
| PANTER SILEX PLUS S2 o equivalent     | 20        |
| PANTER SILVERSTONE S3 o equivalent    | 1         |
| PANTER TEXAS S1P o equivalent         | 1         |
| PANTER VOLTIO SBP o equivalent        | 7         |
| PLANTILLES PANTER o equivalent        | 10        |
| CORDONS PANTER o equivalent           | 5         |

Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica

| Model                                                                                       | Quantitat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sabates sanitàries pell boví amb tancament velcro color blanc.. Model D'Kel 2000 equivalent | 16        |
| Botes Panter Fragua Plus S2 o equivalent                                                    | 36        |
| Botes Panter Texas Plus S1P o equivalent                                                    | 15        |
| Botes Panter Voltio SB o equivalent                                                         | 26        |
| Botes Panter Atlantis Link S1P o equivalent                                                 | 1         |
| Botes Panter Silverstone S3 negre o equivalent                                              | 1         |
| Botes Panter Caloxa o equivalent                                                            | 16        |

3.- SISTEMA DE COMANDES

Les comandes seran comunicades pel departament de Compres o el servei destinatari del subministrament, a l'empresa adjudicatària, via fax, telèfon o correu electrònic.

4.- LLIURAMENT DE MATERIALS I ALBARANS

OBSERVACIONS:  
Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 29/5/2023.

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>CONTRAT_Plec Tècnic: 02 - Plec de prescripcions tècniques calçat seguretat personal Ajuntament i projectes ocupacionals | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| ALTRES DADDES<br>Codi per a validació: <b>ISUMI-G7ZHL-Z9WQF</b><br>Pàgina 6 de 7                                                    | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Cap de Compres de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 11/05/2023 09:57<br>2.- Secretària General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 29/05/2023 13:15 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>29/05/2023 13:15 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4142447 ISUMI-G7ZHL-Z9WQF B83E6EEA7F1EF39C87E1C5E9C325298AE592B7) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

L'adjudicatari restarà obligat a lliurar el material en funció de les necessitats dels serveis municipals i s'efectuaran comandes al llarg del període contractual, sense limitació en el número de comandes que es facin.

El lliurament dels productes es farà a les adreces que s'indiquin per a cada comanda, dins del terme municipal de Cerdanyola del Vallès. Aquest lliurament no produirà despeses addicionals o sobrepreu extra a l'Ajuntament.

El termini de lliurament estàndard no podrà ser superior a 5 dies des de la realització de la comanda, o, si es tractés de necessitat urgent i així s'especifiqui, en el termini acordat per a cada cas. El subministrament es durà a terme a raó de les quantitats que s'assenyalin en cada comanda. En condicions normals, l'horari de prestació del subministrament serà des de les 8 fins a les 14:30 hores de dilluns a divendres.

Les trameses amb el material portaran el corresponent albarà, que serà el document acreditatiu de lliurament de material, en què constaran aquestes dades:

- Nom del centre de gestor on s'ha de lliurar el material
- Número de comanda
- Persona de contacte indicat a la comanda
- Relació de tot el material lliurat

**5.- GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT**

El proveïdor està obligat a garantir tots els materials que subministri contra tot defecte que pugui ser imputable a la fabricació, transport, lliurament i en els conceptes que sigui aplicable.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir el subministrament del producte adjudicat durant la vigència del contracte. En cas d'impossibilitat de subministrament:

- a) Haurà de comunicar-lo al departament de Compres.
- b) Facilitaran una alternativa amb l'antelació suficient per tal de comprovar la seva idoneïtat, mantenint el preu, i ser aprovada per part de Compres.
- c) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, Compres podrà adquirir el producte en qüestió a través d'un altre proveïdor.

**6.- MESURES DE SEGURETAT I SALUT DURANT ELS SUBMINISTRAMENTS**

L'adjudicatari dels subministraments haurà d'adoptar, en tot moment, les mesures de seguretat i salut necessàries per garantir que l'execució dels subministraments no ocasioni danys o perjudicis al propi operador, als operaris, tercers persones o béns en els processos necessaris per a l'execució del contracte.

Les operacions de transport, càrrega i descàrrega dels béns objecte del subministrament estaran convenientment senyalitzades i protegides per reduir en la mesura del possible els danys i accidents.

**7.- RESPONSABLE DEL SUBMINISTRAMENT**

L'empresa adjudicatària designarà un responsable, únic interlocutor vàlid per als assumptes relacionats amb el contracte, que haurà de facilitar una adreça de correu electrònic i disposar d'un

**OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 29/5/2023.

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>CONTRAT_Plec Tècnic: 02 - Plec de prescripcions tècniques calçat seguretat personal Ajuntament i projectes ocupacionals | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>ISUMI-G7ZHL-Z9WQF</b><br>Pàgina 7 de 7                                                     | SIGNATURES<br>El document ha estat signat o aprovat per :<br>1.- Cap de Compres de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 11/05/2023 09:57<br>2.- Secretària General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 29/05/2023 13:15 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>29/05/2023 13:15 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4142447 ISUMI-G7ZHL-Z9WQF B63E6EEA7F71EF39C87E1C5E59C325298AEB502B7) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

telèfon mòbil operatiu durant la jornada laboral municipal per atendre possibles qüestions que poguessin presentar-se durant l'execució del contracte.

Cerdanyola del Vallès, a data de la signatura electrònica

La cap de Compres

M<sup>a</sup> Pau Cano Ojaos

**OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 29/5/2023.