

1. OBJECTE

L'objectiu del present document és quantificar i definir les condicions tècniques i estètiques del mobiliari necessari per posar en marxa les noves oficines de GRAMEIMPULS SA, situades a Santa Coloma de Gramenet per tal de poder licitar el seu subministrament i muntatge.

La valoració econòmica consta de preus unitaris de les partides a l'apartat d'amidaments i pressupost i la ubicació dels equipaments en la documentació gràfica adjunta en aquest plec.

2. TERMINI DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE

El termini de fabricació, subministrament i muntatge serà de 40 dies naturals, si son 30 dies serà valorable qualitativament.

3. EQUIPAMENT A SUBMINISTRAR

S'haurà de licitar per tots i cadascun dels elements que consten a la taula, en cas contrari l'oferta de la licitadora quedarà exclosa.

En relació a tots aquells materials dels quals s'especifiqui el gramatge, format, mides, marca, model o alguna altra qualitat específica, s'entén l'indicat o equivalent, però no està permesa la substitució per productes alternatius si no compleixen exactament amb el sol·licitat.

En aquells altres casos en què no s'especifica res, les ofertes hauran d'indicar la marca i model ofert, havent de ser fabricants de reconeguda solvència tècnica. GRAMEIMPULS, SA es reserva el dret de rebutjar aquells productes de les ofertes presentades que, sota el seu judici, no reuneixin com a mínim la mateixa qualitat que els descrits.

Tots els materials i la maquinària (en cas que se'n compri), hauran de complir amb tota la legislació vigent i en particular amb la legislació reguladora en matèria de seguretat i medi ambient.

En l'annex 1 del present plec es defineixen les característiques de l'equipament a subministrar les quals no són susceptibles de canvis o modificacions.

4. CONDICIONS TÈCNIQUES, QUALITAT I CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR

4.1 Generals

L'òrgan de contractació podrà requerir a les empreses licitadores la presentació de mostres dels productes que consideri, un cop obert el sobre B (oferta econòmica i qualitativa), sent la seva presentació obligatòria i exclouen de la licitació.

El servei de compres de GRAMEIMPULS, SA podrà sol·licitar en qualsevol moment els certificats de qualitat i homologació dels productes o processos subministrats al llarg de la contractació.

Tanmateix, l'adjudicatària estarà obligada a aportar les fitxes de seguretat de qualsevol producte de nova adquisició.

Els productes subministrats hauran de ser de qualitat contrastada i s'ajustaran a les normes nacionals i/o internacionals de reconegut prestigi, sobretot pel que fa a la gestió ambiental i ètica (UNE, DIN, ISO, EMAS, SG21, etc.) i als reglaments establerts vigents.

De conformitat amb les indicacions del servei de compres de GRAMEIMPULS, SA es podrà procedir a l'assaig de materials i, a la seva inspecció i verificació.

4.2 Criteris d'acceptació i rebuig

Qualsevol deficiència detectada a criteri del servei de compres de GRAMEIMPULS, SA o com a resultat de les proves practicades als assaigs, haurà de ser corregida per l'adjudicatària.

En conseqüència, es rebutjaran els materials subministrats que no compleixin amb els requisits i toleràncies especificats en els assaigs corresponents d'obligat compliment.

5. LLIURAMENT DE MATERIAL

El lliurament s'entendrà realitzat quan els materials hagin estat efectivament rebuts d'acord amb les condicions de la compra. El lliurament es formalitzarà mitjançant segell de "conforme llevat d'examen" i/o indicant la data i signatura en l'albarà.

El lliurament inclou obligatòriament el transport, la descàrrega i la col·locació de tot el material subministrat en el lloc que la persona responsable del servei de compres, o en el seu defecte, el personal de GRAMEIMPULS, SA que rebi el material, indiqui al representant de l'empresa adjudicatària. El transport, ports descàrrega o qualsevol manipulació del material en la seva entrega estarà inclòs en el preu del mateix.

6. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El personal encarregat de la realització de les tasques del contracte guardarà secret professional sobre totes les informacions, documents i assumptes als quals tingui accés o coneixement durant la vigència del contracte, obligant-se a no fer públiques o alienar totes les dades que coneguin com a conseqüència o amb ocasió de la seva execució, fins i tot després de finalitzar el termini contractual.



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL:**

**SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PER A GRAMEIMPULS
SA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA, (EXPEDIENT 3/2023)**

L'adjudicatària es compromet a no donar informació i dades proporcionades per GRAMEIMPULS, SA per a qualsevol altre ús no previst en el present Plec. En particular, no proporcionarà, sense autorització escrita de GRAMEIMPULS, SA còpia dels documents o dades a tercers.

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura d'aquest document electrònic.

Ana María Muñoz Martínez
Consellera Delegada

Ignasi Rovira i Riera
Director Tècnic



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DEL:

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PER A GRAMEIMPULS SA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, (EXPEDIENT 3/2023)

Annex 1

LOT 1: SANT JERONI

	Unitats	Preu màxim unitat	Preu màxim licitació
Taula model INSPIRA de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Taula INSPIRA Direccional, mides 180 ample x 80 profunditat x 65-88h. Sobre de melamina color blanc B3, alta densitat de 30mm de gruix, cantejats en PVC o ABS de 2mm. Estructura d'alumini recobrint pintura epoxi-polièster en pols de 80 micres d'espessor mínim previ fosfatat antioxidant, en perfils d'extrusió e injecció d'alumini, disposen d'un sistema d'ajustament d'alçada entre 62 i 85 cm. ACABAT EN CROMAT. Taula equipada amb un 1 top accés operatiu metàl·lic (ubicació a confirmar), amb tapa abatible metàl·lica, conformat en extrusió d'alumini d'espessor 1.2mm i de mides 32 x 10 cm. Tancament amb retenció i raspall passa cables. Inclou safata canal d'electrificació inferior metàl·lica de gran capacitat.	3	1.073,25 €	3.219,75 €
Ala auxiliar INSPIRA de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Ala auxiliar INSPIRA Direccional, mides 100 ample x 60 profunditat x 65- 88h. Sobre de melamina color blanc B3, alta densitat de 30mm de gruix, cantejat en PVC o ABS de 2mm. Estructura d'alumini recobrint pintura epoxi-polièster en pols de 80 micres d'espessor mínim previ fosfatat antioxidant, en perfils d'extrusió e injecció d'alumini, disposen d'un sistema d'ajustament d'alçada entre 62 i 85 cm. ACABAT EN CROMAT.	3	591,95 €	1.775,85 €
Faldó model INSPIRA de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Davantal Faldó INSPIRA, mides 160 amplada x 31h. Melamina color blanc B3, alta densitat de 19mm de gruix, cantejats en PVC o ABS de 2mm.	3	149,17 €	447,51 €
Taula juntes model INSPIRA de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Taula de juntes INSPIRA, mides 400 ample x 120 profunditat x 65-88h. Sobres de melamina color blanc B3, alta densitat de 30mm de gruix, cantejats en PVC o ABS de 2mm amb cants arrodonits. Estructura d'alumini recobrint pintura epoxi-polièster en pols de 80 micres d'espessor mínim previ fosfatat antioxidant, en perfils d'extrusió e injecció d'alumini, disposen d'un sistema d'ajustament d'alçada entre 62 i 85 cm. ACABAT EN CROMAT. Taula equipada amb 2 top accés de juntes metàl·lics posicionats centrats en paral·lel, amb tapa abatible a ambdós costats metàl·lica, conformat en extrusió d'alumini d'espessor 1.2mm i de mides 42,5 x 13 x 12/13 cm. Tancament amb retenció i raspall passa cables. Inclou safata canal d'electrificació inferior metàl·lica de gran capacitat.	1	2.563,17 €	2.563,17 €
Taula juntes model INSPIRA de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Taula de juntes INSPIRA, mides 160 ample x 120 profunditat x 65-88h. Sobre de melamina color blanc B3, alta densitat de 30mm de gruix, cantejats en PVC o ABS de 2mm amb cants arrodonits. Estructura d'alumini recobrint pintura epoxi-polièster en pols de 80 micres d'espessor mínim previ fosfatat antioxidant, en perfils d'extrusió e injecció d'alumini, disposen d'un sistema d'ajustament d'alçada entre 62 i 85 cm. ACABAT EN CROMAT	1	1.449,33 €	1.449,33 €
Taula juntes rodona model INSPIRA de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Taula de juntes rodona INSPIRA, mides 120 diàmetre x 75h. Sobre de melamina color blanc B3, alta densitat de 30mm de gruix, cantejat en PVC o ABS de 2mm. Estructura d'alumini recobrint pintura epoxi-polièster en pols de 80 micres d'espessor mínim previ fosfatat antioxidant, en perfils d'extrusió e injecció d'alumini. ACABAT BLANC.	1	502,38 €	502,38 €
Taula bench model INSPIRA de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Taula INSPIRA tipo Bench, mides 160 ample x 140 profunditat x 65-88h. Sobres de melamina color blanc B3, alta densitat de 30mm de gruix, cantejats en PVC o ABS de 2mm amb cants rodons costat dret +cants rectes en costat esquerre. Estructura d'alumini recobrint pintura epoxi-polièster en pols de 80 micres d'espessor mínim previ fosfatat antioxidant, en perfils d'extrusió e injecció d'alumini, disposen d'un sistema d'ajustament d'alçada entre 62 i 85 cm. ACABAT EN CROMAT. Taula equipada amb 2 top accés operatius metàl·lics posicionats centrats en paral·lel, amb tapa abatible metàl·lica, conformat en extrusió d' alumini d'espessor 1.2mm i de mides 32 x 10 cm. Tancament amb retenció i raspall passa cables. Inclou safata canal d'electrificació inferior metàl·lica de gran capacitat.	10	1.371,93 €	13.719,30 €



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL:

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PER A GRAMEIMPULS SA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, (EXPEDIENT 3/2023)

	Unitats	Preu màxim unitat	Preu màxim licitació
Prolongació taula bench model INSPIRA de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Prolongació Taula INSPIRA tipus Bench, mides 160 ample x 140 profunditat x 65-88h. Sobres de melamina color blanc B3, alta densitat de 30mm de gruix, cantejats en PVC o ABS de 2mm, cants rectes. Estructura d'alumini recobrint pintura epoxi-polièster en pols de 80 micres d'espessor mínim previ fosfatat antioxidant, en perfils d'extrusió e injecció d'alumini, disposen d'un sistema d'ajustament d'alçada entre 62 i 85 cm. ACABAT EN CROMAT. Taulers equipades amb 2 top acces operatius metàl·lics posicionats centrats en paral·lel, amb tapa abatible metàl·lica, conformat en extrusió d'alumini d'espessor 1.2mm i de mides 32 x 10 cm. Tancament amb retenció i raspall passa cables. Inclou safata canal d'electrificació inferior metàl·lica de gran capacitat.	5	1.663,73 €	8.318,65 €
BUC amb rodes model QBUC de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Buc amb rodes QBUC 3 calaixos, acabat estructura alumini, frontals calaixos blanc B3, tiradors embotits frontals blanc B3. Mides 42 ample x 57 profunditat x 50h. Recobrint pintura epoxi pols amb 80 micres previ fosfatat antioxidant. Estructura Monoblock realitzada en xapa laminada en fred de 0'8mm d'espessor amb reforços interns. Equipat amb quatre rodes dues d'elles amb bloqueig. Guies telescòpiques galvanitzades. Inclou safata portallapis i petit material, ensablada amb guia telescòpica. Mecanisme anti bolcada amb bloqueig d'apertura dels calaixos. Retenció final. Pany amaestrat amb una clau abisagrada anti-trencament i una clau estàndard.	33	330,48 €	10.905,84 €
Cadira operativa model EVERYIS1 212 de la marca INTERSTUHL o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Suport alt en malla color a definir. Seient tapissaria retardadora del foc ERA. Color a definir. Mecanisme sincronitzat amb regulació manual de pes i ajustament fi. Angle d'obertura entre el seient i el respall de 126° com a màxim. Bloqueig en 4 punts d'obertura. Carcassa del mecanisme metàl·lica. Regulació de pes. L'ajustament de la contrapressió del suport amb el mecanisme sincronitzat manual, controlat pel pes corporal de cada usuari (és possible triar una regulació inicial més dura o tova). Regulació manual de pes de 45 a 125 kg. Regulació bàsica d'alçada de seient, progressiva de 420mm a 530mm (110mm). Pistó de seguretat de gas autoportant. La regulació bàsica patentada de l'alçada del seient fa possible una regulació individualitzada de l'alçada del seient. Superfície del seient desplaçable per a l'ajustament individual de la profunditat del seient. Rang d'ajustament de 60 mm. Suport lumbar regulable en alçada 2D -. Braços en T regulables en amplària i alçada amb revestiment flexible en escuma integral. Desmuntables amb posterioritat. Unió dels braços a la part baixa del seient mitjançant platina d'acer pintat en negre que permet regular-los en amplària. Base de 5 radis en polipropilè negre d'alt rendiment. Rodes toves de 65mm, autofrenades segons càrrega per a terres durs (segons norma UNE-EN 12529). Amb protector per a transport.	33	620,00 €	20.460,00 €
Cadira Confident model BUDDY amb braços de la marca INTERSTUHL o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Suport mitjà en malla poliamida amb elàstic sobre carcassa en polipropilè negre. Seient escuma de forma de respiració activa, sense FCKW ni CKW (escuma de tipus pur). Entapissat del seient: 45 mm d'escuma i 30mm en el suport. L'entapissat no està pegat, la qual cosa garanteix un moviment òptim de l'aire, transpirable. Color a definir. Base quatre potes en acer pintat negre. Tapissaria ERA retardadora al foc, Norma: EN1021 1+2, amb 100.000 cicles de resistència a l'abrasió. capacitat per 40 llocs (8 x bloc)	28	423,00 €	11.844,00 €
Guixetes model FRAMES de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Guixetes Casellers FRAMES mides, 85x40x170h. Color a definir. L'estructura de les guixetes en melamina de 19mm sobre aglomerat d'alta densitat (600kg/m3) i cants ABS / PVC DE 2mm. Anivelladors de 48mm regulables des de l'interior mitjançant clau allen. Capacitat de càrrega de 70Kg per anivellador. Frontisses amb amortiment integrat de mode invisible en la frontissa, inclou auto retracció des de 35°. El pany i l'escut en acabat alumini. Tiradors de disseny propi fabricats en extrusió d'alumini, acabats en anoditzat Totes les portes inclouen pany i claus.	5	865,76 €	4.328,80 €
Cablizado vertebra flexible blanc per a la taula INSPIRA Cablizado vertebra de 69cm x 8 cm diàmetre.	12	37,64 €	451,68 €
		Total LOT 1 IVA exclòs	79.986,26 €



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL:

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PER A GRAMEIMPULS SA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, (EXPEDIENT 3/2023)

LOT 2: CENTRE D'EMPRESA CAN PEIXAUET

	Unitats	Preu màxim unitat	Preu màxim licitació
Taula auxiliar model UP de la marca MOBBOLI o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Estructura metàl·lica formada per dos cercles horitzontals de tub rodó d'acer, units mitjançant soldadura per diferents tubs i varetes verticals. Tapa metàl·lica d'espessor: 2,5 mm. Tacs antilliscants de polipropilè negre en contacte amb el terra. DE MIDES Ø50 H40CM. Color a definir.	4	168,00 €	672,00 €
Taula de treball programa ADAPTA PLUS de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Taula tipus bench Adapta Plus mides 120 x 120 x 74h Sobre en melamina de 19mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. Potes fabricades en tub de 60x30x2 columnes verticals i tub 45x45x2 mm i 20x15 x2 mm les horitzontals. Anivelladors en PP de M-10 amb anivellació de 15 mm. ESTRUCTURES Les bigues estan formades per dos tubs de 35x25x1,5 mm reculats des del sobre a 120 mm. Recobrint pintura epoxi en pols amb 80 micres previ fosfatat. Antioxidant, garantint 200 hores de boira salina. Electrificació pujades de cables per potes finals. Passa cables vertical amb assegurança anti obertura per evitar moviments dels cables al moure la taula. Canal d'electrificació de plàstic rígida i flexible?? amb doble pas: un per corrent i un altre per a dades totalment accessible des del sobre. Doble posició: interior o exterior. Color a definir	1	448,60 €	448,60 €
Taula de treball rectangular abatible amb rodes amb frenat i bloqueig programa 2 MOVE de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Taula amb rodes i sobres abatibles mides 160 x 70 x 72h. Color blanc. Melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2mm. Potes fabricades en acer amb forma irregular. Abatiment del sobre mitjançant la utilització d'una maneta situada a la part inferior del sobre que permet el seu ús de forma fàcil i còmoda. Sistema de regulació cònic que permet una òptima fixació del sobre. Rodes de polipropilè de rodadura tova Ø75 mm. Cada taula conté 2 rodes amb fre + 2 rodes sense fre. Permeten el frenat de la roda i el bloqueig de l'eix per a una millor estabilitat. Rodes en color blanc 9003. Les taules són apilables. La forma de la pota de les taules 2move permet emmagatzemar-les ocupant el mínim espai possible, només ocupa espai en un sol eix. La distància mínima d'apilada per a dues taules és de 68 cm, i de 88 cm quant es tracta de 4 taules. Inclou sistema d'unió entre taules, KIT d'unió 1105-B-K2UNMESA2	10	430,51 €	4.305,10 €
Armari programa 60/40 de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats Armari melamina portes batents simètriques mides 80 x 45 x 74h. Estructura d'armari en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. Inclou anivelladors de plàstic de 55 mm de diàmetre regulables des de l'interior mitjançant clau allen. Capacitat de càrrega de 70 kg per anivellador i ajustament d'alçada de 20 mm. Dotat de frontisses amb amortiment integrat de mode invisible en la frontissa. Les portes tanquen gràcies a l'auto retracció des de 35º. Muntatge sense eines. Capacitat fins a 40kg. Tiradors de disseny propi fabricats en extrusió d'alumini en acabats anoditzat (AN) i blanc B3. Portes batents en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. El pany i l'escut són acabats en alumini. Tots els armaris inclouen pany i claus. Inclou prestatge de melamina de 30MM de gruix i 80mm de longitud. Color a definir.	2	311,31 €	622,62 €
Armari programa 60/40 de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats Armari melamina de portes batents asimètriques mides 100 x 45 x 194h. Color a definir. Estructura d'armari en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. Inclou anivelladors de plàstic de 55 mm de diàmetre regulables des de l'interior mitjançant clau allen. Capacitat de càrrega de 70 kg per anivellador i ajustament d'alçada de 20 mm. Dotat de frontisses amb amortiment integrat de mode invisible en la frontissa. Les portes tanquen gràcies a l'auto retracció des de 35º. Muntatge sense eines. Capacitat fins 40kg. Tiradors de disseny propi fabricat en extrusió d'alumini en acabats anoditzats (AN) i blanc B3. Portes batents en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. El pany i l'escut acabats alumini. Inclou pany i claus. Prestatges graduables en melamina de 30 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm.	1	518,00 €	518,00 €



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL:**

**SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PER A GRAMEIMPULS
SA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA, (EXPEDIENT 3/2023)**

	Unitats	Preu màxim unitat	Preu màxim licitació
Armari programa 60/40 de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats Armari melamina amb portes batents simètriques mides 160 x 45 x 74h. Color a definir. Estructura d'armari en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. Inclou anivelladors de plàstic de 55 mm de diàmetre regulables des de l'interior mitjançant clau allen. Capacitat de càrrega de 70 kg per anivellador i ajustament d'alçada de 20 mm. Dotat de frontisses amb amortiment integrada de mode invisible en la frontissa. Les portes tanquen gràcies a l'auto retracció des de 35º. Muntatge sense eines. Capacitat fins a 40kg.Tiradors de disseny propi fabricat en extrusió d'alumini en acabats anoditzat (AN) i blanc B3. Portes batents en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. El pany i l'escut són acabats en alumini. Tots els armaris inclouen pany i claus. Inclou prestatges graduables en melamina de 30 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm.	1	587,68 €	587,68 €
Butaca model CHELSEA de la marca MOBBOLI o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Estructura de 4 potes de color negre, seient entapissat grup 1 color a definir. Respatller mig fabricat sobre interior post format i corbat de fustes contraxapades de gruix total 19 mm, escuma flexible de poliuretà ignífug d'alta resiliència de 15 mm de gruix i entapissat mitjançant enfundat amb acurades costures perimetrals de doble repunt. Tapisseria exempta de coles.	8	214,00 €	1.712,00 €
Cadira apilable amb braços model VARYA TAPIZ de la marca INCLASS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Cadira apilable amb braços, estructura de quatre potes de tub d'acer rodó de 16mm i 2 mm de gruix, pintada amb pintura de polièster termo-endurida, tacs de plàstic auto anivellables en contacte amb el terra. Carcassa entapissada amb interior de polipropilè reforçat amb fibra de vidre recoberta d'escuma de poliuretà flexible d'alta resistència CMHR de densitat variable i entapissada en teixit grup I. Color a definir.	27	258,00 €	6.966,00 €
		Total LOT 2 IVA exclòs	15.832,00 €



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL:

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PER A GRAMEIMPULS SA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, (EXPEDIENT 3/2023)

LOT 3: CENTRE FORMACIÓ MARIE CURIE

	Unitats	Preu màxim unitat	Preu màxim licitació
Armari rober programa 60/40 de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Armari Rober melamina 60/40 amb portes batents simètriques mides 80 x 60 x 194h, equipat amb un prestatge en melamina de 30mm + BARRA PENJA-ROBES FIXA. Estructura armari en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. Inclou anivelladors de plàstic de 55 mm de diàmetre regulables des de l'interior mitjançant clau allen. Capacitat de càrrega de 70 kg per anivellador i ajustament d'alçada de 20 mm. Frontisses amb amortiment integrat de mode invisible en la frontissa. Les portes tanquen gràcies a l'auto retracció des de 35º. Muntatge sense eines. Capacitat fins a 40kg. Tiradors de disseny propi fabricats en extrusió d'alumini en acabat anoditzat (AN). Portes batents en Melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. Pany i escut acabats en alumini. Tots els armaris han d'incloure pany i claus. Color blanc B3.	3	641,39 €	1.924,17 €
Faldó model INSPIRA de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Davantal Faldó INSPIRA, mides 180 amplada x 31h. Melamina color blanc B3, alta densitat de 19mm de gruix, cantejats en PVC o ABS de 2mm.	1	158,32 €	158,32 €
Faldó model INSPIRA de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Davantal Faldó INSPIRA, mides 160 amplada x 31h. Melamina color blanc B3, alta densitat de 19mm de gruix, cantejats en PVC o ABS de 2mm.	1	149,17 €	149,17 €
Armari programa 60/40 de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Armari melamina de portes batents asimètriques mides 100 x 45 x 194h Estructura d'armari en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. Inclou anivelladors de plàstic de 55 mm de diàmetre regulables des de l'interior mitjançant clau allen. Capacitat de càrrega de 70 kg per anivellador i ajustament d'alçada de 20 mm. Dotat de frontisses amb amortiment integrat de mode invisible a la mateixa frontissa. Les portes tanquen gràcies a l'auto retracció des de 35º. Muntatge sense eines. Capacitat fins 40kg. Tiradors de disseny propi fabricats en extrusió d'alumini en acabats anoditzat (AN) i blanc B3. Portes batents en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. El pany i l'escut són acabats en alumini. Inclou pany i claus. Inclou 4 prestatges graduables metàl·lics carpeters de 30 mm.	2	518,68 €	1.037,36 €
Armari programa 60/40 de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Armari melamina de portes batents simètriques mides 80 x 45 x 194h Estructura d'armari en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. Inclou anivelladors de plàstic de 55 mm de diàmetre regulables des de l'interior mitjançant clau allen. Capacitat de càrrega de 70 kg per anivellador i ajustament d'alçada de 20 mm. Dotat de frontisses amb amortiment integrat de mode invisible a la frontissa. Les portes tanquen gràcies a l'auto retracció des de 35º. Muntatge sense eines. Capacitat fins 40kg. Tiradors de disseny propi fabricats en extrusió d'alumini en acabats anoditzat (AN) i blanc B3. Portes batents en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. El pany i l'escut són acabats en alumini. Inclou pany i claus. Inclou 4 prestatges graduables metàl·lics carpeters de 30 mm.	1	481,79 €	481,79 €



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL:

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PER A GRAMEIMPULS SA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, (EXPEDIENT 3/2023)

	Unitats	Preu màxim unitat	Preu màxim licitació
Armari programa 60/40 de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Armari melamina de portes batents asimètriques mides 100 x 45 x 117,7h Estructura d'armari en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. Inclou anivelladors de plàstic de 55 mm de diàmetre regulables des de l'interior mitjançant clau allen. Capacitat de càrrega de 70 kg per anivellador i ajustament d'alçada de 20 mm. Dotat de frontissos amb amortiment integrat de mode invisible a la frontissa. Les portes tanquen gràcies a l'auto retracció des de 35°. Muntatge sense eines. Capacitat fins 40kg. Tiradors de disseny propi fabricats en extrusió d'alumini en acabats anoditzat (AN) i blanc B3. Portes batents en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. El pany i l'escut són acabats en alumini. Inclou pany i claus. Inclou 2 prestatges graduables metàl·lics carpeters de 30 mm.	1	407,12 €	407,12 €
Armari programa 60/40 de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Armari melamina de portes batents simètriques mides 80 x 45 x 117,7h Estructura d'armari en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. Inclou anivelladors de plàstic de 55 mm de diàmetre regulables des de l'interior mitjançant clau allen. Capacitat de càrrega de 70 kg per anivellador i ajustament d'alçada de 20 mm. Dotat de frontissos amb amortiment integrat de mode invisible a la frontissa. Les portes tanquen gràcies a l'auto retracció des de 35°. Muntatge sense eines. Capacitat fins 40kg. Tiradors de disseny propi fabricats en extrusió d'alumini en acabats anoditzat (AN) i blanc B3. Portes batents en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. El pany i l'escut són acabats en alumini. Inclou pany i claus. Inclou 2 prestatges graduables metàl·lics carpeters de 30 mm.	3	381,91 €	1.145,73 €
Cadira model SQUARE 90F de la marca DE LA OLIVA o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Cadira amb estructura metàl·lica de quatre potes sense braços, apilable, fabricada amb tub d'acer rodó de 18 x 1,5mm acabat cromo. Carcassa contínua de seient i respall de polipropilè injectat amb nervadura lateral, colors a definir.	12	71,00 €	852,00 €

Total LOT 3 IVA exclòs	6.155,66 €
-----------------------------------	-------------------



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL:

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PER A GRAMEIMPULS SA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, (EXPEDIENT 3/2023)

LOT 4: ESCOLA RESTAURACIÓ CANIGÓ

	Unitats	Preu màxim unitat	Preu màxim licitació
Armari programa 60/40 de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Armari melamina portes corredisses mides 100 x 45 x 117h. Color blanc B3. Estructura d'armari en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. Inclou anivelladors de plàstic de 55 mm de diàmetre regulables des de l'interior mitjançant clau allen. Capacitat de càrrega de 70 kg per anivellador i ajustament d'alçada de 20 mm. Capacitat fins a 40kg. Tiradors de disseny propi fabricats en extrusió d'alumini en acabat anoditzat (AN) i blanc B3. Portes batents en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm El pany i l'escut acabats alumini. Inclou pany i claus. Prestatge graduable en melamina de 30 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm.	1	487,10 €	487,10 €
Armari programa 60/40 de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Armari melamina portes batents asimètriques mides 100 x 45 x 194h. Color blanc B3. Estructura d'armari en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm. Inclou anivelladors de plàstic de 55 mm de diàmetre regulables des de l'interior mitjançant clau allen. Capacitat de càrrega de 70 kg per anivellador i ajustament d'alçada de 20 mm. Frontisses amb amortiment integrat de mode invisible en la frontissa. Les portes tanquen gràcies a l'auto retracció des de 35°. Capacitat fins 40kg. Tiradors de disseny propi fabricats en extrusió d'alumini en acabat anoditzat (AN) i blanc B3 Portes batents en melamina de 19 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm El pany i l'escut acabats alumini. Inclou pany i claus. Prestatge graduable en melamina de 30 mm sobre aglomerat d'alta densitat (600 Kg/m3) i cant d'ABS / PVC de 2 mm.	3	518,00 €	1.554,00 €
		Total LOT 4 IVA exclòs	2.041,10 €



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL:

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PER A GRAMEIMPULS SA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, (EXPEDIENT 3/2023)

LOT 5: CAN XIQUET

	Unitats	Preu màxim unitat	Preu màxim licitació
BUC amb rodes 3 CALAIXOS model QBUC de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Buc amb rodes QBUC 3 calaixos, acabat estructura alumini, frontals calaixos color a definir, tiradors embotits frontals ABS. Mides 42 ample x 57 profunditat x 50h. Recobrimnt pintura epoxi pols amb 80 micres previ fosfatat antioxidant. Estructura Monobloc realitzada en xapa laminada en fred de 0'8mm d'espessor amb reforços interns. Equipat amb quatre rodes dos d'elles amb bloqueig. Guies telescòpiques galvanitzades. Inclou safata portallapis i petit material ensablada amb guia telescòpica. Mecanisme anti bolcada amb bloqueig d'apertura dels calaixos. Retenció final. Pany amaestrat amb una clau abisagrada anti-trencament i una clau estàndard.	3	330,48 €	991,44 €
BUC amb rodes 1 CALAIX + 1 CALAIX ARXIU model QBUC de la marca JG OPEN SYSTEMS o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Buc amb rodes QBUC 1 calaix+1 calaix arxiu, acabat estructura alumini, frontals calaixos color a definir, tiradores embotits frontals ABS. Mides 42 ample x 57 profunditat x 50h. Recobrimnt pintura epoxi pols amb 80 micres previ fosfatat antioxidant. Estructura Monobloc realitzat en xapa laminada en fred de 0'8mm d'espessor amb reforços interns. Equipat amb quatre rodes dues d'elles amb bloqueig. Guies telescòpiques galvanitzades. Inclou safata portallapis i petit material emsablada amb guia telescòpica. Mecanisme anti bolcada amb bloqueig d'apertura dels calaixos. Retenció final. Pany amaestrat amb una clau abisagrada anti-trencament i una clau estàndard.	7	315,67 €	2.209,69 €
Cadira operativa SENSE BRAÇOS model EVERYIS1 212 de la marca INTERSTUHL o equivalent en disseny, prestacions i acabats. Suport alt en malla color a definir. Seient tapisseria retardadora del foc ERA. Color a definir. Mecanisme sincronitzat amb regulació manual de pes i ajustament fi. Angle d'obertura entre el seient i el respall de 126° com a màxim. Bloqueig en 4 punts d'obertura. Carcassa del mecanisme metàl·lica. Regulació de pes. L'ajustament de la contrapressió del suport amb el mecanisme sincronitzat manual, controlat pel pes corporal de cada usuari (és possible triar una regulació inicial més dura o tova). Regulació manual de pes de 45 a 125 kg. Regulació bàsica d'alçada de seient, progressiva de 420mm a 530mm (110mm). Pistó de seguretat de gas autoportant. La regulació bàsica patentada de l'alçada del seient fa possible una regulació individualitzada de l'alçada del seient. Superfície del seient desplaçable per a l'ajustament individual de la profunditat del seient. Rang d'ajustament de 60 mm. Suport lumbar regulable en alçada 2D. Base de 5 radis en polipropilè negre d'alt rendiment. Rodes toves de 65mm, autofrenades segons càrrega per a terres durs (segons norma UNE-EN 12529). Amb protector per a transport.	12	504,00 €	6.048,00 €
		Total LOT 5 IVA exclòs	9.249,13 €

LOT 1: SANT JERONI

PROPOSTA TAULA MODEL INSPIRA O EQUIVALENT



PROPOSTA BUC AMB RODES MODEL QBUC O EQUIVALENT



PROPOSTA CADIRA OPERATIVA MODEL EVERYIS1 212 O EQUIVALENT



PROPOSTA CADIRA CONFIDENT AMB BRAÇOS MODEL BUDDY O EQUIVALENT



PROPOSTA GUIXETES MODEL FRAMES O EQUIVALENT




LOT 2: CAN PEIXAUET

PROPOSTA TAULA TREBALL PROGRAMA ADAPTA PLUS O EQUIVALENT



PROPOSTA ARMARI PROGRAMA 60/40 DE LA MARCA JG OPEN SYSTEMS O EQUIVALENT



PROPOSTA BUTACA MODEL CHELSEA DE LA MARCA MOBBOLI O EQUIVALENT



PROPOSTA CADIRA APILABLE MODEL VARYA TAPIZ O EQUIVALENT



PROPOSTA DE MOBILIARI PER A GRAMEIMPULS SA

LOT 3: CENTRE FORMACIÓ MARIE CURIE

PROPOSTA ARMARI PROGRAMA 60/40 DE LA MARCA JG OPEN SYSTEMS O EQUIVALENT




PROPOSTA CADIRA MODEL SQUARE 90F DE LA MARCA DE LA OLIVA O EQUIVALENT



LOT 4: ESCOLA RESTAURACIÓ CANIGÓ

PROPOSTA ARMARI PROGRAMA 60/40 DE LA MARCA JG OPEN SYSTEMS O EQUIVALENT



LOT 5: CAN XIQUET

PROPOSTA BUC AMB RODES 3 CALAIXOS MODEL QBUC O EQUIVALENT



PROPOSTA BUC AMB RODES 1 CALAIX + 1 ARXIU MODEL QBUC O EQUIVALENT



PROPOSTA DE MOBILIARI PER A GRAMEIMPULS SA