


DOCUMENT MEM	ÒRGAN MEDI AMBIENT	REFERÈNCIA 2463-000006-2023
Codi Segur de Verificació: 99880fbd-9968-486a-a5e0-4f43251dea53 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_16239547 Data d'impressió: 25/05/2023 14:59:39 Pàgina 1 de 21		SIGNATURES 1.- Monica Vazquez Sole (TCAT), 25/05/2023 13:57



Actuacions de:

“Millora, reparació i conservació de la
xarxa de senders comarcals del Pallars
Sobirà, any 2023”



Consell Comarcal del Pallars Sobirà

DOCUMENT MEM	ÒRGAN MEDI AMBIENT	REFERÈNCIA 2463-000006-2023
Codi Segur de Verificació: 99880fbd-9968-486a-a5e0-4f43251dea53 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_16239547 Data d'impressió: 25/05/2023 14:59:39 Pàgina 2 de 21		SIGNATURES 1.- Monica Vazquez Sole (TCAT), 25/05/2023 13:57



Expedient número: 2463-000006-2023 (X2023000597).
Procediment: Contracte d'obra per Procediment Obert Simplificat Sumari.
Assumpte: Actuacions de millora, reparació i conservació de la xarxa de senders comarcals del Pallars Sobirà.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.Introducció

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà vol respondre a la necessitat de contractar l'obra que porta per títol “Actuacions de millora, reparació i conservació de la xarxa de senders comarcals del Pallars Sobirà, any 2023. Aquesta actuació s'emmarca dins l'ajut concedit per a la realització del manteniment de camins no rodats de titularitat municipal a les comarques de muntanya i Aran concedit per la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral.

La codificació corresponent a la nomenclatura de Vocabulari Comú de Contractes és: 77312000-0.

2. Descripció de la situació actual

El Pallars Sobirà disposa d'una de les xarxes de camins tradicionals més importants dels Pirineus, que pot esdevenir, a mitjà i llarg termini, un element catalitzador de primer ordre per consolidar una nova dinàmica turística.

La xarxa de camins del Pirineu és una estructura viva que posa en valor elements naturals, patrimonials i culturals del territori, i el senderisme és l'activitat més sol·licitada pels visitants de la comarca i per la gent que hi viu.

A part, dins del territori s'hi desenvolupen moltes iniciatives amb l'objectiu de recuperar aquest patrimoni històric, interpretar-lo i transmetre'l.

La combinació d'aquest elements més la convicció real en fer del senderisme un actiu de la zona evidencia la necessitat de conservar en bones condicions aquesta xarxa de camins de bast i ferradura.

Actualment, i conjuntament amb el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (PNAES) i el Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP), hi ha més de 1.000 km de camins senyalitzats per a la pràctica del senderisme.



CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ



Camí de la Cabanera, s/n – 25560 Sort
Tel. 973 62 01 07 – Fax 973 62 00 78
consell@pallarssobira.cat

L'existència dels dos parcs és una garantia per a la conservació i manteniment de molts senders del viari tradicional, tot i així, el manteniment dels senders, de les seves infraestructures i de la senyalització, continuen sent avui en dia un assignatura pendent per tal de consolidar la comarca com a destinació turística.

Aquesta memòria recull les actuacions a realitzar en aquells camins de titularitat municipal, que formen part de la xarxa comarcal de senders i que estan fora de l'àmbit dels espais protegits.

El manteniment periòdic de la massa vegetativa que envaeix els camins és primordial a l'hora de poder transitar i gaudir de la singularitat que comporta recórrer la comarca per llocs inèdits i envoltats de natura, i més quan la primavera es desperta i la calor constant i les pluges intermitents fan que aquesta massa explosio-ni i deixi intransitable el camí. A part, la massa arbustiva també envaeix el sender convertint-lo en un pas difícil i punxent per als senderistes. Alhora, l'ús antròpic i ramader dels camins, les condicions meteorològiques de la comarca, amb hiverns freds i llargs i estius calorosos i amb fortes tempestes afavoreixen la caiguda dels murs de pedra seca que envaeixen tot el camí i el deteriorament del ferm amb entollaments o en molts punts amb excés de pedres.

El pas del temps més les condicions esmentades anteriorment també fan que els elements de guiatge, la senyalització, els passos de senderista i els ponts de fusta quedin malmesos i deteriorats, és important revisar-los i canviar-los amb la finalitat de mantenir la seguretat.

3. Objecte del contracte

El contracte té per objectiu la contractació d'una empresa amb els mitjans materials i humans necessaris per a fer les tasques de millora, reparació i conservació de la xarxa de senders comarcals del Pallars Sobirà, per a aquest any 2023.

Aquest projecte preveu l'execució d'obres de millora, reparació i conservació a tres municipis de la comarca del Pallars Sobirà: Baix Pallars, Sort i Soriguera.

Les actuacions que es descriuen en aquesta memòria són:

- Millora del camí d'Olp a Saurí.
- Manteniment de la xarxa de senders del municipi de Baix Pallars.
- Manteniment de la xarxa de senders del municipi de Sort.

DOCUMENT MEM	ÒRGAN MEDI AMBIENT	REFERÈNCIA 2463-000006-2023
Codi Segur de Verificació: 99880fbd-9968-486a-a5e0-4f43251dea53 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_16239547 Data d'impressió: 25/05/2023 14:59:39 Pàgina 4 de 21		SIGNATURES 1.- Monica Vazquez Sole (TCAT), 25/05/2023 13:57



- Manteniment de la xarxa de senders del municipi de Soriguera (camí de Mencui a Borda Cossant)
- Millora del camí d'Estac a Mencui

4. Plec de clàusules tècniques

4.1 Millora del camí d'Olp a Saurí

Aquest camí surt del poble d'Olp seguint la pista que va a les bordes d'Olp, en el seu recorregut talla la pista per diferents trams. En l'actualitat la vegetació herbàcia, arbustiva i llenyosa han fet desaparèixer la plataforma del camí d'aquests trams.

En aquests punts la desbrossada serà exigent, són 1,273 km de desbrossada amb mitjans mecànics, motodesbrossadora i motoserra, de la vegetació herbàcia, però sobretot arbustiva i llenyosa. Tots els arbres per sobre la plataforma s'hauran de tallar i també aquells peus caiguts situats sobre el camí. En aquesta partida també s'inclou la gestió de les borses, no poden quedar de qualsevol manera sobre la plataforma del camí o tirades per les propietats veïnes. (Aplicar les consideracions de l'apartat 4.2.1)

Després el camí arriba en un punt on s'han de col·locar estaques de seguiment, ja que els caminants s'acostumen a perdre. Passats aquests metres, la traça desemboca a la pista, que la va resseguint fins que el camí la va tallant per algun punt. En aquests trams la desbrossada no és tan exigent.

Els últims 162 metres s'han de desbrossar i despedregar. Aquesta desbrossada es farà respectant l'amplada de camí, de talús a talús i a una alçada de 2 metres, tallant totes les borses per sobre dels murs de pedra seca i deixant un passadís d'1,5 metres ample per 2 metres d'alt. Es gestionaran també tots els residus de borses, i les pedres es deixaran ben col·locades en un marge.




CONSELL COMARCAL DEL
PALLARS SOBIRÀ



Camí de la Cabanera, s/n – 25560 Sort
Tel. 973 62 01 07 – Fax 973 62 00 78
consell@pallarssobira.cat





Camí Olp-Seurí		
Pk		
pk 0.00-0.142	Pista forestal	
pk 0,142-pk0,416	Camí intransitable	Desbrossada de la vegetació invasiva del camí (herbàcia, arbustiva i llenyosa) respectant l'amplada del camí, ja sigui de talús a talús o de mur a mur, amb motosserra i motodesbrossadora d'un camí cobert per vegetació intransitable. Inclou trituració i/o apilament de les restes vegetals.
pk 0.416-0.605	Pista forestal	
pk 0.605-0.942	Camí intransitable	Desbrossada de la vegetació invasiva del camí (herbàcia, arbustiva i llenyosa) respectant l'amplada del camí, ja sigui de talús a talús o de mur a mur, amb motosserra i motodesbrossadora d'un camí cobert per vegetació intransitable. Inclou trituració i/o apilament de les restes vegetals.
pk 0.942-2.429	Pista forestal fins a la borda	
pk 2.429-3.091	Camí intransitable	Desbrossada de la vegetació invasiva del camí (herbàcia, arbustiva i llenyosa) respectant l'amplada del camí, ja sigui de talús a talús o de mur a mur, amb motosserra i motodesbrossadora d'un camí cobert per vegetació intransitable. Inclou trituració i/o apilament de les restes vegetals.
pk 3.091-4.192	Traça a marcar.	Reposició i col·locació de les estakes de seguiment (estakes de 8 cm de diàmetre i 1,3 m de llarg amb una franja de 10 cm pintada a la part superior de l'estaca amb groc RAL1003, enterrades 30 cm a terra) (20 pals)
pk 4.192-5.558	Pista+camí	Està bé
pk 5.558-5.658	Camí	Desbrossada i neteja intensiva de la vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria que dificulta el pas pel camí amb motosserra i motodesbroçadora. (1,5 m ample per 2 m alt)
pk 5.658-5.974	Pista forestal	
pk 5.974-6.136	Camí	Desbrossada, neteja intensiva de la vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria que dificulta el pas pel camí amb motosserra i motodesbroçadora i retirada manual de les pedres i roques soltes sobre la superfície del camí de talús a talús, incloent el rasclatge manual. Inclou la gestió de les restes vegetals i la retirada de la plataforma del camí de les pedres.

<https://www.plotaroute.com/route/2252684?units=km>



CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ



Camí de la Cabanera, s/n – 25560 Sort
Tel. 973 62 01 07 – Fax 973 62 00 78
consell@pallarssobira.cat

4.2 Manteniment de la xarxa de senders del municipi de Sort, de Baix Pallars i de Soriguera

4.2.1 Desbrossament i neteja de la vegetació herbàcia, arbustiva i llenyosa que dificulta el pas pel camí no rodat.

El desbrossat de la vegetació es realitzarà amb **motoserra i motodesbrossadora**. Les actuacions que es realitzaran són:

- Desbrossar la vegetació herbàcia i arbustiva que envaeix la plataforma del camí (l'amplada de desbrossament serà respectant l'amplada del camí, ja sigui de talús a talús o de mur a mur, 1,5 m de terme mig).
- Desbrossar i tallar la vegetació arbustiva que envaeix el camí per la part aèria (2m d'alçada).
- Retirar els troncs que envaeixen la plataforma del camí.

Es realitzarà una desbrossada de tota l'amplada del camí, que va de talús a talús (tingui mur en ambdós costats, només en un o no en tingui en cap). Aquesta amplada pot ser variable, en funció de l'origen i la naturalesa constructiva del camí, però com a terme mitjà oscil·la al voltant dels 1,5 metres.

També es tallarà aquells peus caiguts o a punt de caure que puguin esdevenir un perill per a la seguretat.

Es netejarà tota la vegetació arbustiva a una alçada de 2 metres que cobreix la part superior del mur i penja sobre el camí.

El desbrossat de la vegetació ha de donar com a resultat un passadís net d'obstacles vegetals (herbàcies, arbustives i llenyoses) de mides mínimes d'1,5 m d'amplada i 2 m d'alçada.

El manteniment d'aquests camins també és un peça fonamental com a punts d'ancoratge i accés en cas d'incendi forestal.

DOCUMENT MEM	ÒRGAN MEDI AMBIENT	REFERÈNCIA 2463-000006-2023
Codi Segur de Verificació: 99880fbd-9968-486a-a5e0-4f43251dea53 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_16239547 Data d'impressió: 25/05/2023 14:59:39 Pàgina 8 de 21		SIGNATURES 1.- Monica Vazquez Sole (TCAT), 25/05/2023 13:57



4.2.3 Retirada de pedres de la plataforma del camí.

Aquesta actuació inclou la retirada manual o mecànica (eines, perpalina,...) de totes les pedres soltes que envaeixen la plataforma del camí, fruit del pas del bestiar o de l'erosió dels talussos.

Els camins a desbrossar del municipi de Baix Pallars són:

Camí Gerri-Peramea
Camí Peramea-Balestui
Camí Balestui-Borda Cossan
Camí Balestui-Sellui
Camí Mentui- Estany de Montcortés
Camí Mentui-Camí Senterada
Camí Peramea-Bretui
Camí Bretui-Montcortés
Camí Montcortés-Cortscastell
Camí Cortscastell-Peramea

En el següent enllaç hi ha georeferenciats els camins.

<https://www.instagrams.cat/visor.html?businessid=138321baf0c230047e80fdffebe7aaf&3D=false>

Els camins a desbrossar del municipi de Sort són:

Camí Montardit de Baix-Montardit de Dalt
Camí Montardit de Dalt-Estac
Camí Montardit de Dalt-Enviny (veure mapa)
Camí Montardit de Dalt-Bressui (Borda Aytes)
Camí Montardit de Dalt-Enviny (veure mapa)
Camí Montardit de Dalt-Ermita Soler
Camí Enviny-Sort
Camí Enviny-Pujalt
Camí Pujalt-Sort
Camí que surt del camí de Pujalt-Enviny (veure mapa)
Camí Diagonal de Bressui (Cursa comtal)

Camí Llessui-Sorre

DOCUMENT MEM	ÒRGAN MEDI AMBIENT	REFERÈNCIA 2463-000006-2023
Codi Segur de Verificació: 99880fbd-9968-486a-a5e0-4f43251dea53 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_16239547 Data d'impressió: 25/05/2023 14:59:39 Pàgina 9 de 21		SIGNATURES 1.- Monica Vazquez Sole (TCAT), 25/05/2023 13:57



CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ



Camí de la Cabanera, s/n – 25560 Sort
Tel. 973 62 01 07 – Fax 973 62 00 78
consell@pallarssobira.cat

Camí Llessui-Torena

El camí a despedregar del municipi de Sort és:

Camí Enviny-Bressui

En el següent enllaç hi ha georeferenciats els camins (són el camins en vermell)


<https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=9ca5c674a7e8b8d956e70b38545af62a&3D=false>

Camí de Mencui al planell que agafa la pista cap a la Borda Cossant

La longitud total del camí és de 3,087 km, les actuacions a fer en aquest camí són despedregar, desbrossar i tallar uns dos o tres troncs caiguts que envaeixen el camí.


L'actuació majoritària en aquest camí és la retirada de pedres amb mitjans manuals (mans, perpalina,...) i roques soltes sobre la plataforma del camí, de talús a talús, incloent el rasclejat manual i la desbrossada amb mitjans mecànics d'algun punt en el camí.

També s'inclourà una jornada per tallar els arbres caiguts que dificulten el pas pel camí.



<https://www.plotaroute.com/route/2252859>

DOCUMENT MEM	ÒRGAN MEDI AMBIENT	REFERÈNCIA 2463-000006-2023
Codi Segur de Verificació: 99880fbd-9968-486a-a5e0-4f43251dea53 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_16239547 Data d'impressió: 25/05/2023 14:59:39 Pàgina 11 de 21		SIGNATURES 1.- Monica Vazquez Sole (TCAT), 25/05/2023 13:57




CONSELL COMARCAL DEL
PALLARS SOBIRÀ



Camí de la Cabanera, s/n – 25560 Sort
Tel. 973 62 01 07 – Fax 973 62 00 78
consell@pallarssobira.cat



DOCUMENT MEM	ÒRGAN MEDI AMBIENT	REFERÈNCIA 2463-000006-2023
Codi Segur de Verificació: 99880fbd-9968-486a-a5e0-4f43251dea53 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_16239547 Data d'impressió: 25/05/2023 14:59:39 Pàgina 12 de 21		SIGNATURES 1.- Monica Vazquez Sole (TCAT), 25/05/2023 13:57



4.3 Millora del camí d'Estac a Mencui

Aquest camí surt de la granja d'Estac, són uns 4,141 km. Les actuacions a realitzar són:

- Desbrossada de vegetació herbàcia i arbustiva en bona part del camí, respectant la seva amplada, ja sigui de mur a mur o de talús a talús, un mínim d'1,5 metres i deixant neta una alçada de dos metres. En la majoria del recorregut la desbrossada és de manteniment, però hi ha un tram on la desbrossada és més exigent.
En aquesta actuació s'inclou la trituració i apilament de les restes vegetals.
- Retirada manual de pedres i roques soltes per sobre la superfície del camí respectant l'amplada del camí.
- Tala d'arbres caiguts situats sobre la plataforma del camí, inclou la gestió de les restes llenyoses.



DOCUMENT MEM	ÒRGAN MEDI AMBIENT	REFERÈNCIA 2463-000006-2023
Codi Segur de Verificació: 99880fbd-9968-486a-a5e0-4f43251dea53 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_16239547 Data d'impressió: 25/05/2023 14:59:39 Pàgina 13 de 21		SIGNATURES 1.- Monica Vazquez Sole (TCAT), 25/05/2023 13:57



CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ



Camí de la Cabanera, s/n – 25560 Sort
Tel. 973 62 01 07 – Fax 973 62 00 78
consell@pallarssobira.cat



<https://www.plotaroute.com/route/2255506?units=km>

5. Preu de licitació

5.1 Pressupost del contracte

El desglossament d'aquest pressupost és el següent:



PRESSUPOST				
CAMINS MUNICIPI DE SORT				
1	Millora del camí d'Olp a Seurí			
	Partida d'obra	Amidament	Preu Unitari	Preu
1.1	ml Desbrossada i neteja intensiva de la vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria de la plataforma del camí amb motoserra i motodesbroçadora. (Inclou la tala d'arbres i la poda de branques que envaïxen el camí i la tritració de matolls, herbes i borses que creixen sobre la plataforma: 1,5 m ample per 2 m d'alçada). Camí intransitable.	1.273	2,7	3.437,10
1.2	pa Reposició i col·locació de les estakes de seguiment (estakes de 8 cm de diàmetre i 1,3 m de llarg amb una franja de 10 cm pintada a la part superior de l'estaca amb groc RAL1003, enterrades 30 cm a terra) (20 pals)	1	300	300,00
1.3	Desbrossada i neteja intensiva de la vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria que dificulta el pas pel camí amb motoserra i motodesbroçadora, respectant l'amplada de camí, de mur a mur o talús a talús, mínima de 1,5 m d'amplada i 2 metres d'alçada.	100	0,60	60,00
1.3	m ² Desbrossada i neteja intensiva de la vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria que dificulta el pas pel camí amb motoserra i motodesbroçadora, respectant l'amplada del camí, de mur a mur o talús a talús, mínima de 1,5 m d'amplada i 2 metres d'alçada i retirada manual de les pedres i roques soltes sobre la superfície del camí de talús a talús, incloent el rasclatge manual.	162	1,25	202,50
				3.999,60
2	Manteniment xarxa de senders del municipi de Sort			
	Partida d'obra			
2.1	ml Desbrossada i neteja intensiva de la vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria que dificulta el pas pel camí amb motoserra i motodesbroçadora, respectant l'amplada de camí, de mur a mur o talús a talús, mínima de 1,5 m d'amplada i 2 metres d'alçada.			
	Camí Montardit de Baix-Montardit de Dalt	958	0,6	574,80
	Camí Montardit de Dalt-Estach	3991,31	0,6	2.394,79
	Camí Montardit de Dalt-Enviny (veure mapa)	761	0,6	456,60
	Camí Montardit de Dalt-Bressui (Borda Aytes)	1860	0,6	1.116,00
	Camí Montardit de Dalt-Enviny (veure mapa)	676	0,6	405,60
	Camí Montardit de Dalt-Ermita Soler	1700	0,6	1.020,00
	Camí Enviny-Sort	729,5	0,6	437,70
	Camí Enviny-Pujalt	1663	0,6	997,80
	Camí Pujalt-Sort	2066,54	0,6	1.239,92
	Camí que surt del camí de Pujalt-Enviny (veure mapa)	1717	0,6	1.030,20
	Camí Diagonal de Bressui (Cursa comptal)	864	0,6	518,40
	Camí Llessui-Sorre	1711	0,6	1.026,60
	Camí Llessui-Torena	724	0,6	434,40
2.2	ml Retirada manual de les pedres i roques soltes sobre la superfície del camí incloent el rasclatge manual i respectant l'amplada original del camí, delimitada per parets, talussos o qualsevol altra fita que cregui la direcció d'execució). Inclou la gestió de les pedres deixant-les a la vora del marge del camí.			
	Camí Enviny-Bressui	1624,5	0,96	1.559,52
				13.212,33
CAMINS MUNICIPI DE BAIX PALLARS				
3	Manteniment de la xarxa de senders del municipi de Baix Pallars			
	Partida d'obra			
3.1	ml Desbrossada i neteja intensiva de la vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria que dificulta el pas pel camí amb motoserra i motodesbroçadora, respectant l'amplada de camí, de mur a mur o talús a talús, mínima de 1,5 m d'amplada i 2 metres d'alçada.			
	Camí Gerri de la Sal- Peramea	1.844,22	0,6	1.106,53
	Camí Peramea-Balestui (Només els 873 m primers sortint del creuement on hi ha el senyal)	873	0,6	523,80
	Camí Balestui-Borda Cossan	4.063	0,6	2.437,80
	Camí Balestui-Sellui	867	0,6	520,20
	Camí Mentui- Estany de Montcortés	891	0,6	534,60
	Camí Mentui-Camí Senterada	620	0,6	372,00
	Camí Peramea-Bretui	1.729,53	0,6	1.037,72
	Camí Bretui-Montcortés	978,56	0,6	587,14
	Camí Montcortés-Cortscastell	2.071	0,6	1.242,60
	Camí Cortscastell-Peramea	1.500	0,6	900,00
				9.262,39



CONSELL COMARCAL DEL
PALLARS SOBIRÀ



Camí de la Cabanera, s/n – 25560 Sort
Tel. 973 62 01 07 – Fax 973 62 00 78
consell@pallarssobira.cat

CAMINS MUNICIPI DE SORIGUERA					
4	Millora del camí de Mencui a Borda Cossant				
	Partida d'obra				
		Retirada manual de les pedres i roques soltes sobre la superfície del camí incloent el rasclatge manual i respectant l'amplada original del camí, delimitada per parets, talussos o qualsevol altra fita que cregui la direcció d'execució i desbrossada herbàcia i arbustiva del camí respectant la seva amplada original.	3.087	1,25	3.858,75
4.1	ml				
4.2	j	Tala arbres caiguts situats sobre la plataforma del camí i retirada	1	150	150,00
					4.008,75
5	Millora del camí d'Estach a Mencui				
	Partida d'obra				
		Retirada manual de les pedres i roques soltes sobre la superfície del camí incloent el rasclatge manual i respectant l'amplada original del camí, delimitada per parets, talussos o qualsevol altra fita que cregui la direcció d'execució i desbrossada intensiva herbàcia i arbustiva del camí respectant la seva amplada original. (Són els 3051,71 metres sortint d'Estac.	3.051,71	1,25	3.814,64
5.1	ml				
	j	Tala arbres caiguts situats sobre la plataforma del camí i retirada	1	150	150,00
					3.964,64
		TOTAL			34.447,71
		IVA (21%)			7.234,02 €
		TOTAL PRESSUPOST			41.681,73 €

5.2 Valor estimat

El valor estimat del contracte és de 34.447,71 € més IVA.

6. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

El present contracte no altera l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, d'acord amb els principis establerts en l'article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

No altera l'estabilitat financera pressupostària al no suposar despeses addicionals a les pressupostades, ni tampoc a la sostenibilitat financera per estar finançada amb subvencions d'altres administracions.



7. Anàlisis del procediment

7.1 Justificació del procediment

En virtut d'allò que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, l'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació. Per valorar les ofertes i així procedir a la seva adjudicació es tindran en consideració els següents criteris.

La puntuació màxima és de 100 punts.

- Oferta econòmica (fins 10 punts).
- Millores addicionals sense cost (fins a 90 punts).

Criteri 1: Oferta econòmica (fins 10 punts).

Per tal de puntuar aquest concepte se seguirà la fórmula següent:

$PE=(Oe/Ov) \times 10$


PE: Puntuació oferta econòmica a valorar.

Oe: Oferta més econòmica.

Ov: Oferta a valorar.

Criteri 2: Obres adicional sense cost per al Consell Comarcal del Pallars Sobirà (fins a 90 punts).


Obra adicional 1	
Desbrossada de la vegetació herbàcia del camí i del viver d'arbres fruiters de varietats locals situat a Sort, amb mitjans mecànics (motodesbrossadora).	
Superfície	2.069,37 m²
	38 punts



CONSELL COMARCAL DEL
PALLARS SOBIRÀ




Camí de la Cabanera, s/n – 25560 Sort
Tel. 973 62 01 07 – Fax 973 62 00 78
consell@pallarssobira.cat



Ortofotomapa del viver d'arbres fruiters de varietats locals

Obra adicional 2	
Manteniment del camí i del camp experimental de vinya de varietats locals (acabar els escocells del voltant dels ceps, arreglar i netejar amb desbrossador el voltant del fil elèctric i el camí d'accés.	
Metres lineals a desbrossar tenint en compte el fil elèctric. (1,5 m ample aproximadament) i l'amplada del camí i el jornal per arreglar els escocells al voltant dels ceps	353,51 ml
	7 punts



Ortofotomapa del camp de vinya experimental

Obra adicional 3	
Reposició de mur de pedra seca amb mitjans manuals i pedra preexistent a la zona, seguint les tècniques tradicionals de construcció, aplomat i anivellat. Inclou la neteja del mur caigut i reomplert posterior del trasdós del mur).El mur es troba al camí de Bressui a Enviny, al costat d'una font històrica que està a punt de caure.	
Metres quadrats de mur de pedra seca a reconstruir (2 m alçada per 5 m llargada)	10 m²
	45 punts



CONSELL COMARCAL DEL
PALLARS SOBIRÀ



Camí de la Cabanera, s/n – 25560 Sort
Tel. 973 62 01 07 – Fax 973 62 00 78
consell@pallarssobira.cat




Mur de pedra seca. Camí Enviny a Bressui

El criteri de puntuació s'obté del càlcul de la valoració econòmica de cadascuna de les obres addicionals en el còmput general de l'actuació, amb el següent resultat.

	%	PUNTUACIÓ
Obra addicional 1	42,21	38
Obra addicional 2	8,21	7
Obra addicional 3	49,59	45
TOTAL	100	90

Puntuació total= Puntuació criteri 1 + Puntuació criteri 2

DOCUMENT MEM	ÒRGAN MEDI AMBIENT	REFERÈNCIA 2463-000006-2023
Codi Segur de Verificació: 99880fbd-9968-486a-a5e0-4f43251dea53 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_16239547 Data d'impressió: 25/05/2023 14:59:39 Pàgina 20 de 21		SIGNATURES 1.- Monica Vazquez Sole (TCAT), 25/05/2023 13:57



7.2 Qualificació del contracte

Segons les normes de dret administratiu o de dret privat aquest contracte es qualifica com a contracte d'obra d'acord amb el que disposa l'article 18 de la LCSP.

7.3 Anàlisi d'execució per lots

Vistes les diferents tipologies d'actuacions, no es divideix per lots ja que l'actuació és única.

8. Normativa aplicable

Caldrà prendre les mesures de prevenció d'incendis forestals pertinents, segons el Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Està absolutament prohibit encendre foc per qualsevol dels treballs relacionats amb aquest contracte.

9. Senyalització

Durant els treballs s'ha de senyalitzar la zona d'actuació segons les normes de senyalització d'obres, mantenint la seguretat.

10. Responsabilitat durant l'execució de l'obra de manteniment

El contractista serà responsable, mentre durin els treballs, de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, ja sigui pública o privada, com a conseqüència dels actes omissions o negligències del personal al seu càrrec o d'una organització deficient dels treballs. Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran de ser reparats, al ser càrrec, i d'acord amb la legislació específica en vigor.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades a càrrec del contractista.

El contractista és responsable dels danys que es puguin ocasionar com a conseqüència dels materials existents a les zones on es procedeixi a desenvolupar els treballs de manteniment i desbrossament, i és la seva obligació la prèvia observació i retirada, si fos necessari, dels materials que es puguin trobar.

DOCUMENT MEM	ÒRGAN MEDI AMBIENT	REFERÈNCIA 2463-000006-2023
Codi Segur de Verificació: 99880fbd-9968-486a-a5e0-4f43251dea53 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_16239547 Data d'impressió: 25/05/2023 14:59:39 Pàgina 21 de 21		SIGNATURES 1.- Monica Vazquez Sole (TCAT), 25/05/2023 13:57



CONSELL COMARCAL DEL
PALLARS SOBIRÀ



Camí de la Cabanera, s/n – 25560 Sort
Tel. 973 62 01 07 – Fax 973 62 00 78
consell@pallarssobira.cat

11. Durada

La durada del contracte serà de 30 dies a partir de notificació del contracte.

El seguiment dels treballs el realitzarà el Consell Comarcal, s'ha d'informar del calendari de manteniment ja que hi algun camí que necessita d'indicacions prèvies.

El pagament es farà prèvia expedició de la certificació de l'obra per part dels serveis tècnics del Consell comarcal, sense la qual no es podrà expedir factura ni rebre el pagament.

Document signat electrònicament pels serveis tècnics de Medi Ambient