

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ BASADA EN
L'ACORD MARC DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT, ALS EDIFICIS, SEU
CENTRAL (PASSEIG DEL TAULAT 266-270) I EDIFICI PARAL·LEL, 52 DEL
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS A BARCELONA. (CCS 2022 5 – LOT 3)**

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YWVZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 1 de 31

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL PLEC	3
2. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ I PREUS HORA	6
3. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI	7
4. OBLIGACIONS DEL PERSONAL DE VIGILÀNCIA	11
5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR	12
6. ALTRES OBLIGACIONS DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES	16
7. PERSONAL DESTINAT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I HORARIS	19
7.1 PERSONAL	19
7.2 HORARIS	19
8. RESPONSABILITAT I ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL	20
9. ACCIONS A DE REALITZAR PER L'ADMINISTRACIÓ	21
10. SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES	22

ANNEXOS:

ANNEX 1: PLECS ESTÀNDARDS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

**ANNEX 2 MODEL DE DOCUMENT D'ACCEPTACIÓ D'OBLIGACIONS RELATIVES A
SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL**



1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la prestació del servei de vigilància i seguretat, mitjançant procediment basat en l'Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (CCS 2022 5 – lot 3), dels edificis i dependències del *Departament/entitat/organisme* que es descriuen a continuació:

LOT1: SEU CENTRAL DEL DEPARTAMENT AL PASSEIG DEL TAULAT, 266-270 DE BARCELONA

CARACTERÍSTIQUES DE L'EDIFICI	
Adreça: Taulat, 266-270	
Característiques a destacar	
Nombre de treballadors	700
Freqüentació d'usuaris	SI
Superfície	
Nombre total de plantes	23 plantes (inclòs soterrani i planta baixa)
Superfície total espais tancats i en ús	17.084,46 m ² aprox.
Superfície total de magatzems	1.000 m ² aprox.
Superfície total locals d'instal·lacions	1.500 m ² aprox.
Superfície total terrasses, patis i balcons	1.200 m ² aprox.
Superfície total zona aparcaments	800 m ² aprox
Elements a destacar	
Aparcament	21 places
Zona d'esbarjo del personal de seguretat	Plantes 13 i 14
Sales d'exposició	NO
Centre de Processament de Dades (CPD)	Mínim
Mitjans materials	
Sistema integrat de sistemes de seguretat	SI
Arc detector de metalls	2
Equip d'inspecció de raigs X	SI
Central d'incendis	SI
Central d'intrusió	SI
Porters automàtics	SI
Volumètrics de control de sortida i contactes magnètics	33
Portelles automàtiques d'accés de personal	SI
Càmeres de seguretat per tot l'edifici	SI
Monitors de pantalla plana	SI
Videogravadors digitals	SI
Targeters d'accés a les plantes de l'edifici i accessos biomètrics a determinades zones	SI
Portelles automatitzades d'accés del personal	SI
Sistema d'accés a plantes amb targeters	SI

3/31



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YWVZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 3 de 31

Punts de control de ronda en l'edifici	SI
Dispositiu "Home Mort"	SI
Altres instal·lacions	
Sistema elèctric i SAI (sistemes d'alimentació ininterrompuda)	SI
Aigua	SI
Domòtica sistema de climatització i il·luminació	SI
Grup electrogen i estació transformadora	1+1
Góndoles per neteja de vidres	2
Ascensors/ Elevadors	6 + 1
Punts crítics de l'edifici	
Rampa d'accés a la zona de l'aparcament	Possibilitat d'accés des del carrer
Escala exterior que comunica la 4a planta i el terrat de l'edifici annex	Zona de fàcil accés des de l'Hotel AC
Planta 5a. Terrat edifici annex.	Zona de fàcil accés des de l'Hotel AC i el centre de Convencions Internacional
Recepció de l'edifici	Control d'escàner i paqueteria i accés amb sistema de portelles automàtiques
Oficina d'Atenció Ciutadana amb accés independent que es controla amb càmeres de vigilància i timbre avisador d'incidències	Suport d'un dels dos vigilants de seguretat a les tardes
Accés a l'edifici per la porta lateral a la zona correus/majordomia	Vídeo porter
Centre de Processament de Dades (CPD)	Amb especial control del sistema de climatització

LOT 2 EDIFICI PARAL·LEL, 52 DE BARCELONA

CARACTERÍSTIQUES DE L'EDIFICI	
Adreça: Avd. Paral.lel, 52	
Característiques a destacar	
Nombre de treballadors	350
Freqüentació d'usuaris	SI
Superfície	
Nombre total de plantes	Dos edificis, un de sis plantes i l'altra de 4 (amb soterrani i planta baixa)
Superfície total espais tancats i en ús	9.967,36 m ²
a) Edifici Paral.lel (Sis plantes + planta baixa)	3.181,37 m ² , distribuïts en sis plantes de 432,66 m ² ; una planta baixa-recepció de 432,66m ²



	on s'inclou un local comercial independent i amb accés directe pel carrer Paral·lel, de 197,30 m2, i un altell de 152,75 m2
b) Edifici Madrona (Quatre plantes + planta baixa)	Aquest edifici consta de 1.722,35 m2, distribuïts en quatre plantes i una planta baixa de 344,47m2.
Elements a destacar	
Aparcament per 41 places de vehicles distribuïdes en dues plantes	2.531,82m2
Terrats amb accessos propers a edificis colindants	Lloc d'especial complexitat per la facilitat en poder accedir a l'edifici
A l'edifici Madrona hi ha sales de visites a la planta baixa	Per atendre usuaris d'especial complexitat
Centre de Processament de Dades (CPD)	Amb especial control del sistema de climatització
Mitjans materials	
Circuit tancat de televisió (CCTV)	SI
Arc detector de metalls	SI
Equip d'inspecció de raigs X	SI
Central d'incendis	SI
Central d'intrusió	SI
Unitats de contactes de sortida en tot l'edifici	5 (dos a cada terrassa i un a la porta d'emergència de l'edifici Madrona)
Volumètrics repartits per tot l'edifici	7 (tres al local comercial, un per cada entrada als edificis, i dos a les sortides d'emergència dels parquings.
Càmeres de seguretat per tot l'edifici	20
Monitor de 17" pantalla plana de nou càmeres i un de quatre.	3
Videogravadors digitals de nou càmeres.	3
Punts de control de ronda en l'edifici	SI
Altres instal·lacions	
Sistema elèctric i SAI (sistemes d'alimentació ininterrompuda)	SI
Aigua	SI
Ascensors/ Elevadors	4



Punts crítics de l'edifici	
Recepció de l'edifici on s'ubica l'arc detector i l'escanner de paquets	Control d'escanner i paqueteria
Punt d'atenció ciutadana amb accés independent	Es controla amb càmeres de vigilància i suports puntuals de vigilant de seguretat
La recepció de l'edifici Madrona	És la zona n es reben les visites conflictives
Centre de Processament de Dades (CPD)	Amb especial control del sistema de climatització
Les dues plantes d'aparcament, l'accés de les quals s'han de controlar mitjançant càmeres de seguretat	Zones d'activitat diversa on s'ubica el CPD, manteniment, arxius etc.
Terrats amb accessos propers a edificis colindants	Lloc d'especial complexitat per la facilitat en poder accedir a l'edifici

2. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ I PREUS HORA

L'import màxim previst en aquesta licitació es detalla a continuació:

LOT1: Edifici seu central Passeig del Taulat, 266-270

Descripció	Import (IVA exclòs)
Seu central Departament de Benestar Social i Família	
IMPORT TOTAL DE LA LICITACIÓ	301.334,84€

PREUS MÀXIMS HORA (IVA exclòs)					
Laborable diürnes sense RAD	Laborables diürnes amb RAD	Laborable nocturn	Festiu diürn	Festiu nocturn	
24,14 euros Hores: 3.984h	24,56 euros Hores: 3.101,50h	26,66 euros Hores: 1.992h	26,18euros Hores: 1.872h	28,71euros Hores: 936h	
96.173,76euros	76.172,84euros	53.106,72euros	49.008,96euros	26.872,56euros	
1)Previsió imprevistos 200h incloses a les hores diürnes amb RAD					301.334,84euros

LOT2: Edifici Paral·lel, 52

Descripció	Import (IVA exclòs)
Edifici Paral·lel Departament de Benestar Social i Família	
IMPORT TOTAL DE LA LICITACIÓ	300.659,35€



PREUS MÀXIMS HORA (IVA exclòs)					
	Laborable diürn sense RAD	Laborable diürn amb RAD	Laborable nocturn	Festiu diürn	Festiu nocturn
	23,15 euros Hores: 3.389h	23,55 euros Hores: 4.184h	25,56 euros Hores: 1.992h	25,11 euros Hores: 1.872h	27,51 euros Hores: 936h
	78.455,35euros	98.533,20euros	50.915,52euros	47.005,92euros	25.749,36euros
	1)Previsió Serveis imprevistos 200h incloses a les hores diürnes amb RAD				300.659,35euros

En l'apartat 7.2 d'aquest plec es detalla la dotació de vigilants, així com les jornades i horaris que s'hauran de complir en els diferents edificis (**servei ordinari**).

L'empresa adjudicatària ha d'estar en condicions de poder prestar també serveis extraordinaris o de reforç per cobrir circumstàncies excepcionals, si es produeixen. El nombre d'hores previstes de serveis extraordinaris s'indica en el model d'oferta econòmica de cada lot, que es troba en el Plec de clàusules administratives particulars. Aquests serveis extraordinaris només es facturaran si s'esdevenen.

3. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

El servei es durà a terme per vigilants de seguretat l'actuació dels quals s'haurà d'ajustar al que disposa la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada i a la resta de la normativa vigent aplicable.

L'àmbit de prestació dels serveis de seguretat i vigilància seran els espais interiors dels edificis o dependències descrites (sense perjudici dels desplaçaments excepcionals a l'exterior dels immobles i instal·lacions, quan escaigui); la protecció de les persones i el control d'accessos mitjançant el equip tècnic adients.

El treball de vigilància i seguretat es farà de tal manera que, en cap moment, es pertorbi el normal funcionament de les activitats desenvolupades en les dependències i instal·lacions objecte d'aquest contracte.

El servei es farà amb el suport tècnic dels elements i el conjunt d'instruments de seguretat que estiguin en funcionament en cadascun dels edificis i instal·lacions.

CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIP D'ESCAINEIG I DETECCIÓ DE METALLS

L'empresa contractista instal·larà, mantindrà i revisarà periòdicament el bon funcionament dels equips d'escaneig i detecció de metalls de les característiques mínimes següents:

LOT1:

DOS EQUIPS D'ESCAINEIG (PORTA PRINCIPAL I PORTA LATERAL):

1. Les dimensions màximes dels paquets a escanejar serà com de 52 cm d'ample per 33 cm d'alt.



2. La penetració dels raigs X (acer) : estàndard 14mm-típic:16mm
3. Consola de control basculant i integrada a l'equip, però amb possibilitat de separar-la per configurar el sistema remot juntament amb els monitors.
4. Mesures externes de l'equip no superiors a 200 cm x 100 cm en planta.
5. Velocitat de cinta transportadora aprox. 0,18/0,22 m/s
6. Càrrega màxima de la cinta amb distribució uniforme de pes: 60kg
7. Resolució (detecció de filferro) estàndard: 38AWG (0,1MM)-Típic: 39AWG(0,09mm)
8. Resolució (detecció de filferro): Típic: 44 AWG (0,05mm)
9. Dosis de RX (típica): HI-MAT: 0,8
10. Funcions de tractament d'imatges:
 - a. Zoom a diversos augments posicionals per sectors fina a 16 cops sense etapes
 - b. Vídeo invers
 - c. Gamma variable de colors i grisos .Nivells de memòria de grisos 4096
 - d. Pseudocolor amb diversos nivells
 - e. Capacitat de simultaneïtat d'aquestes funcions
 - f. Memòria de la imatge 1280x1024/24 bit
11. Funció d'avís acústic i parpelleig de la imatge en presència d'elements no penetrats pels raig X dins del paquet inspeccionat.
12. Funcions d'auto diagnòstic.
13. Visualització gràfica de l'estat dels detectors.
14. Avís d'avaries i emmagatzematge de les dades, la data i l'hora d'aquestes.
15. Monitor LCD de pantalla plana
16. Alimentació de 220V 50Hz.
17. Carro de suport del conjunt amb armari amb clau i rodes per facilitar-ne el desplaçament.
18. Safata de rodets per conduir i guiar els objectes inspeccionats a la sortida de l'equip i amb una longitud mínima de 50 cm.
19. Seguretat fotogràfica garantida per una pel·lícula d'alta sensibilitat ISO 1600/33 DIN.

UN EQUIP DE DETECCIÓ DE METALLS (PORTA PRINCIPAL)

Model dissenyat amb tècniques de processament digital de senyal DPS, per aconseguir acoblar la més alta sensibilitat al màxim grau d'immunitat enfront d'interferències de tipus electromagnètic o de moviment de masses metàl·liques en el seu entorn.

Característiques generals:

- Detecció d'armes de foc de metalls magnètics, no magnètics i d'aleacions mixtes
- Funcionament programable controlat per microprocessador
- Programació per mitjà de teclat i display incorporats o connexió serial RS-232 des de la unitat de control a distància, l'ordinador o ret informàtica.
- Accés a la programació protegit per tancament automàtic.
- Alta velocitat de detecció fins a 15 m/s
- Alta immunitat a interferències mecàniques i electromagnètiques
- Central electrònica de control integrada en el detector
- Absència de calibrats inicials o periòdics



- Alarma amb senyalització visual amb barra lluminosa amb altura d'home per una ràpida localització d'arma, display d'alta intensitat, senyalitzacions de color verd i vermell. Indicació proporcional a la massa de l'objecte en trànsit.
- Alarma amb senyalització acústica d'alta intensitat. Volum i to d'alarma programables.
- Mínim 100 nivells de sensibilitat
- Mínim 15 nivells d'ajustament d'amplificació
- Mínim 100 modes d'anàlisi de materials
- Mínim 100 valors de freqüència amb selecció manual o idònia automàtica
- Mínim 30 rangs de velocitat d'intercepció
- Filtres digitals aplicables per a programació o automàtics
- Compliment de les normatives internacionals en tots els seus.
- Compliment de les normatives CE i a les normes internacionals per a la seguretat i la compatibilitat electromagnètica (EMC)
- Selecció directa dels estàndards internacionals de seguretat.
- Innocu per a persones, incloses les que porten marcapassos, suports vitals, dones embarassades i suports magnètics (floppy disk, audiocassette i malalts
- Electrònica professional d'alta integració i elevada fiabilitat.
- Unitat d'alimentació de ret i bateria. Bateria de reserva portàtil compacta d'alta fiabilitat amb dispositiu de carga ràpid.

LOT2:

UN EQUIP D'ESCAINEIG (PORTA PRINCIPAL):

1. Les dimensions màximes dels paquets a escanejar serà com de 52 cm d'ample per 33 cm d'alt.
2. La penetració dels raigs X (acer) : estàndard 14mm-típic:16mm
3. Consola de control basculant i integrada a l'equip, però amb possibilitat de separar-la per configurar el sistema remot juntament amb els monitors.
4. Mesures externes de l'equip no superiors a 200 cm x 100 cm en planta.
5. Velocitat de cinta transportadora aprox. 0,18/0,22 m/s
6. Càrrega màxima de la cinta amb distribució uniforme de pes: 60kg
7. Resolució (detecció de filferro) estàndard: 38AWG (0,1MM)-Típic: 39AWG(0,09mm)
8. Resolució (detecció de filferro): Típic: 44 AWG (0,05mm)
9. Dosis de RX (típica): HI-MAT: 0,8
10. Funcions de tractament d'imatges:
 - a. Zoom a diversos augments posicionals per sectors fina a 16 cops sense etapes
 - b. Vídeo invers
 - c. Gamma variable de colors i grisos .Nivells de memòria de grisos 4096
 - d. Pseudocolor amb diversos nivells
 - e. Capacitat de simultaneïtat d'aquestes funcions
 - f. Memòria de la imatge 1280x1024/24 bit
11. Funció d'avís acústic i parpelleig de la imatge en presència d'elements no penetrats pels raig X dins del paquet inspeccionat.
12. Funcions d'auto diagnòstic.
13. Visualització gràfica de l'estat dels detectors.
14. Avís d'avaries i emmagatzematge de les dades, la data i l'hora d'aquestes.

9/31



Doc.original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YVWZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 9 de 31

15. Monitor LCD de pantalla plana
16. Alimentació de 220V 50Hz.
17. Carro de suport del conjunt amb armari amb clau i rodes per facilitar-ne el desplaçament.
18. Safata de rodets per conduir i guiar els objectes inspeccionats a la sortida de l'equip i amb una longitud mínima de 50 cm.
19. Seguretat fotogràfica garantida per una pel·lícula d'alta sensibilitat ISO 1600/33 DIN.

UN EQUIP DE DETECCIÓ DE METALLS (PORTA PRINCIPAL)

Model dissenyat amb tècniques de processament digital de senyal DPS, per aconseguir acoblar la més alta sensibilitat al màxim grau d'immunitat enfront d'interferències de tipus electromagnètic o de moviment de masses metàl·liques en el seu entorn.

Característiques generals:

- Detecció d'armes de foc de metalls magnètics, no magnètics i d'aleacions mixtes
- Funcionament programable controlat per microprocessador
- Programació per mitjà de teclat i display incorporats o connexió serial RS-232 des de la unitat de control a distància, l'ordinador o ret informàtica.
- Accés a la programació protegit per tancament automàtic.
- Alta velocitat de detecció fins a 15 m/s
- Alta immunitat a interferències mecàniques i electromagnètiques
- Central electrònica de control integrada en el detector
- Absència de calibrats inicials o periòdics
- Alarma amb senyalització visual amb barra lluminosa amb altura d'home per una ràpida localització d'arma, display d'alta intensitat, senyalitzacions de color verd i vermell. Indicació proporcional a la massa de l'objecte en trànsit.
- Alarma amb senyalització acústica d'alta intensitat. Volum i to d'alarma programables.
- Mínim 100 nivells de sensibilitat
- Mínim 15 nivells d'ajustament d'amplificació
- Mínim 100 modes d'anàlisi de materials
- Mínim 100 valors de freqüència amb selecció manual o idònia automàtica
- Mínim 30 rangs de velocitat d'intercepció
- Filtres digitals aplicables per a programació o automàtics
- Compliment de les normatives internacionals en tots els seus.
- Compliment de les normatives CE i a les normes internacionals per a la seguretat i la compatibilitat electromagnètica (EMC)
- Selecció directa dels estàndards internacionals de seguretat.
- Innocu per a persones, incloses les que porten marcapassos, suports vitals, dones embarassades i suports magnètics (floppy disk, audiocassette i malalts)
- Electrònica professional d'alta integració i elevada fiabilitat.
- Unitat d'alimentació de ret i bateria. Bateria de reserva portàtil compacta d'alta fiabilitat amb dispositiu de carga ràpid.

Les empreses contractistes, a més de les obligacions i dels deures generals establerts en la normativa vigent en matèria de vigilància i seguretat, podran rebre de l'òrgan de contractació, un protocol que establirà l'operativa d'actuació per edifici i que haurà d'ésser complert estrictament pels vigilants de seguretat.



4. OBLIGACIONS DEL PERSONAL DE VIGILÀNCIA

- Estar habilitat amb l'autorització administrativa preceptiva, disposar de les característiques i preparació adequades, així com dels coneixements suficients, tant a nivell tècnic com pràctic, que assegurin el correcte desenvolupament del servei.
- En el seu cas, comunicar a l'empresa a què pertany, amb la màxima antelació possible, la impossibilitat d'efectuar el servei i les seves causes, per tal que l'empresa prengui les mesures adients per garantir la prestació d'aquell.
- Complir i fer complir totes les ordres i instruccions contingudes en aquestes prescripcions tècniques.
- Conèixer acuradament tots els aspectes del servei que ha de desenvolupar.
- Vetllar per les instal·lacions al seu càrrec i per les persones i béns que hi hagi en aquestes.
- Controlar els equips de detecció, dels quals en serà responsable, encarregar-se de la seva supervisió, funcionament i control. Quan detecti qualsevol anomalia en els sistemes de seguretat i comunicació interna instal·lats, ho comunicarà al responsable del contracte del Departament (d'ara endavant, RC).
- En cas de disposar-ne, estar pendent del monitor de seguretat des d'on rebrà imatges de les diferents càmeres instal·lades en diferents punts de l'edifici.
- Formar part de l'equip d'autoprotecció de les instal·lacions. En cas d'alarma o emergència, haurà de seguir les indicacions del pla d'emergència de l'edifici, i les instruccions del cap d'emergència i del cap d'intervenció.
- Dur el distintiu d'identificació de manera visible i identificar-se davant les forces d'ordre públic i els ciutadans afectats amb la targeta d'identificació professional (TIP), quan sigui requerit.
- Mantenir en adequat estat i ordre les dependències que els siguin assignades i conservar en les millors condicions de funcionament tot el material i equipament assignat al servei.
- Assegurar i protegir els canals o instruments de comunicació per a la realització del servei, tant els ordinaris com aquells considerats d'emergència.
- Relacionar-se en llengua catalana per a l'exercici de les funcions pròpies del servei.
- Executar el control del personal i els paquets de la forma més educada i discreta possible.
- Tenir una conducta amable, ferma, decidida i serena, no fent ús de formes i actituds inadequades en les seves intervencions.
- Respectar i fer-se respectar per totes les persones, fent servir la comprensió i la diplomàcia en les situacions delicades.

11/31



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YWVZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 11 de 31

- Prendre les mesures de seguretat degudes quan algun fet o acte els resulti sospitosos.
- Donar amb la màxima correcció i claredat les informacions que els sol·licitin i que no constitueixin secret professional o violació de les normes generals de seguretat, en els quals casos s'abstindrà de donar cap informació.
- No intervenir en cap servei o funció el desenvolupament dels quals no els correspongui.
- Presentar-se correctament uniformat, polit i identificat conforme al que estigui establert.
- Col·laborar en les tasques en matèria de seguretat establertes en els protocols i plans d'emergència, i assumir totes aquelles funcions que corresponguin per tal de garantir la seguretat i la integritat física de les persones i les instal·lacions, d'acord amb el present plec.
- Realitzar un informe diari del servei que serà lliurat a l'RC. Emplenar puntualment tots aquells impresos i informes que siguin necessaris sobre aquelles incidències que succeeixin durant la prestació del servei.
- Els vigilants de seguretat actuaran sota la supervisió i el control de l' RC. Malgrat això, depenen del cap de seguretat i, en el seu cas, en primer terme, del cap d'equip de l'empresa contractista. En absència del cap de seguretat, en els serveis on hi siguin presents dos o més vigilants assumirà la iniciativa del servei el cap d'equip o el vigilant més antic al servei del Departament.

5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

- a) Exercir la vigilància de caràcter general de l'edifici, locals, dependències i instal·lacions objecte del contracte, incloses les zones d'aparcament de vehicles, mantenir el control de l'entorn perimetral immediat de l'immoble i adoptar les mesures de seguretat que siguin més adients, ja sigui personalment o amb dispositius electrònics.
- b) Vigilar els accessos a l'edifici o dependència, controlant les persones i les bosses o paquets que aquestes portin, mitjançant els equips materials de l'edifici (aparell de raigs X, arc detector, etc.) en col·laboració amb el personal subaltern de l'edifici existent, qui en cap cas pot dur a terme cap tasca que impliqui l'assumpció o la realització de serveis o funcions reservades als vigilants de seguretat, ni portar ni usar mitjans de defensa, ni utilitzar distintius, uniformes o mitjans que es puguin confondre amb els previstos per al personal de seguretat privada.

Des de l'edifici de la seu central del Departament (LOT1) i en horari no laboral, a partir de les 15h i els caps de setmana i festius, ha de controlar remotament –mitjançant un sistema de càmeres de seguretat– els accessos i les instal·lacions de l'Arxiu Central del Departament, situat a la localitat de Santa Coloma de Gramenet, per tal que, en cas d'alarma, se'n pugui informar a la central receptora i, si cal, procedir a actuar amb els mitjans oportuns en cada cas.

12/31



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YWVZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 12 de 31

- c) Dur a terme la intervenció i neutralització de les situacions de risc que puguin afectar la integritat física de les persones o béns que es trobin dins de l'edifici objecte del contracte.
- d) En cas d'observar fets delictius en relació a la seguretat de les persones o béns objecte de protecció, o indicis del mateixos, s'actuarà posant a disposició de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra els presumptes autors, lliurant els efectes, instruments i proves dels delictes.
- e) En cas de trobar qualsevol paquet sospitós, cal aplicar el protocol establert per a aquests casos, donant avís a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i a l'RC. Si cal, i d'acord amb el pla d'emergència corresponent, organitzar el desallotjament del centre.
- f) Fer l'informe diari de tots els incidents que s'hagin produït al llarg del torn de treball i lliurar-lo a l'RC pel mitjà que aquest consideri més oportú.
- g) Utilitzar els mitjans personals, materials i tècnics necessaris dins de la proporcionalitat més estricta en relació amb les situacions que es produeixin.
- h) Efectuar els controls d'identitat de les persones que accedeixen a l'edifici o dependència, així com controlar els paquets i la correspondència presentats, enregistrant les entrades i sortides amb els mitjans tècnics disponibles (arc detector, escàner, etc.). Cal controlar que qualsevol objecte retirat de l'edifici es correspon amb les comunicacions d'autorització de retirada que prèviament hagi rebut; en cas d'observar quelcom sospitós, s'avisarà a l'RC qui determinarà el procediment a seguir. Controlar la sortida del personal, especialment aquell que retira objectes de l'edifici, per comprovar que l'objecte retirat es correspon amb les comunicacions d'autorització de retirada que prèviament hagi rebut per part de l'RC. Pel que fa als treballadors i operaris externs al Departament, hauran de ser convenientment revisats en el moment d'abandonar l'edifici i efectuar els escorcolls que estableixi l'RC.

La gestió s'haurà de realitzar tot respectant allò que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. En cap cas es podrà retenir documentació personal.

- i) Controlar les situacions de risc que puguin afectar la integritat física de les persones i els béns que es trobin a l'interior de l'edifici o dependència. Es requerirà la presència física del vigilant en els llocs que indiqui l' RC, de manera que:
- Serveixi de factor de dissuasió.
 - Tingui coneixement de les situacions de desordre, en cada moment, en relació a les possibles mesures i intervencions posteriors.
 - Informi a l'RC de les situacions de risc i l'assessorï en relació amb les possibles mesures i intervencions posteriors.
 - Intervingui i neutralitzi els possibles generadors de situacions de risc a persones o béns.

13/31



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YWVZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 13 de 31

- j) Fer el control i custòdia de les claus de l'edifici, el control d'obertura i tancament de les dependències que els siguin assignades, així com el control de portes i finestres. S'ha de parlar especial atenció a les portes d'emergència, que hauran d'estar sempre lliures de qualsevol impediment o obstacle.
- k) Realitzar les rondes de seguretat que siguin ordenades per l'RC, per tal de mantenir l'adequat control de les instal·lacions en tota la seva extensió perimetral i poder adoptar, si escau, les mesures de seguretat que impedeixin:
- L'accés impropiedent de persones.
 - La introducció i sortida d'objectes no permesos.

En fer la ronda, el vigilant sota cap concepte utilitzarà els ascensors. Entre ronda i Ronda el vigilant romandrà al centre de control. Les rondes no s'efectuaran sempre a la mateixa hora, per la qual cosa les rondes s'iniciaran sempre a hores diferents amb +/- 15 minuts de diferència.

En fer les rondes es controlaran:

- Sortides d'emergència
- Quadre general d'electricitat
- Accessos exteriors
- Escomesa d'aigua
- Sistema de detecció i extinció d'incendis
- Centre de processament de dades (CPD)
- Sistema d'intrusió
- Sistema de circuit tancat de televisió (CCTV)
- Aparells d'aire condicionat
- Terrasses de l'edifici

Sempre que durant la ronda es produeixi alguna incidència, es redactarà un informe que contindrà l'hora d'inici i de final de cada ronda i les irregularitats observades. En el supòsit que aquestes incidències no es poguessin controlar, s'haurà d'avisar a l' RC i urgentment els organismes que siguin necessaris.

- l) Supervisar el correcte funcionament de la il·luminació de tot el perímetre i, en les instal·lacions que disposin d'aparells d'alarma i altres sistemes de seguretat, assolir la responsabilitat del seu funcionament. Quan es detecti alguna anomalia en els sistemes de seguretat i comunicació interna instal·lats, es comunicarà a l'RC.
- m) Les tasques relacionades amb la comprovació i control de l'estat i funcionament d'elements o dispositius que no formin part del sistema de seguretat tindran caràcter complementari o accessori de les funcions de seguretat privada que es duguin a terme i en cap cas podran constituir l'objecte principal del servei que prestin els vigilants de seguretat.



- n) Els relleus es faran al final de cada torn de treball. El vigilant, en el lloc de treball, només es considerarà rellevat quan el seu company ocupi el lloc, i una vegada s'hagi assabentat, hagi signat i acceptat les novetats existents i les pendents de resolució.

Quan no es compleixi el que s'ha estipulat per als relleus especificat en el punt anterior, el vigilant no podrà abandonar, sota cap concepte, el seu lloc de servei, procedint a informar immediatament la seva empresa, des d'on rebrà les oportunes indicacions.

En efectuar el relleu, sempre es comprovarà l'equip de treball i, en el cas de deteriorament o pèrdua, es consignarà en l'informe d'incidències i s'avisarà a l'empresa de l'incident immediatament, per a la seva reposició. Mai no es farà el relleu sense estar el vigilant entrant degudament uniformat.

- o) Troballes: Tot objecte trobat pel vigilant de seguretat ha de ser enregistrat a l'informe diari. En el cas que la troballa sigui feta per una altra persona i es lliuri al vigilant, aquest haurà d'anotar a l'informe les dades següents: nom de la persona, data, hora i lloc on ha estat trobada, circumstàncies en què ha estat trobada i persona que se'n fa càrrec.

Quan se sospiti de la possible perillositat d'algun objecte o paquet trobat, es procedirà a deixar-lo en el lloc on s'hagi trobat, sense cap mena de manipulació, donant compte immediatament a l'RC.

- p) La utilització del telèfon del servei es limitarà exclusivament a comunicacions derivades de la prestació d'aquell, restant totalment prohibida per a fins particulars.
- q) Qualsevol obra o treball que es dugui a terme a l'interior de l'edifici haurà de tenir la corresponent autorització per part de l'RC. El vigilant podrà, en tot moment, sol·licitar l'autorització.
- r) Reportatges de TV i fotogràfics: Restarà terminantment prohibida la realització de reportatges de televisió i fotogràfics a l'interior de la instal·lació sense la deguda autorització expressa i prèvia de l'RC.
- s) Facilitar l'accés als funcionaris dels cossos i forces de seguretat competents i col·laborar amb ells en allò que determina la normativa de seguretat privada.
- t) Tenir cura de l'equipament que el Departament posi a la seva disposició (armaris, taquilles, etc.).
- u) Complir els diferents protocols que estableix el Departament per el bon funcionament del servei i que impliquin l'actuació directa del personal de vigilància de l'edifici, tals com el Pla de contingències i continuïtat de la unitat que es fa càrrec del Telèfon de la Infància/UDEPMI i d'altres que puguin anar concretant-se durant el període de prestació del servei.

6. ALTRES OBLIGACIONS DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES

- a) Realitzar el servei segons el que especifica el present Plec de Prescripcions Tècniques.

15/31



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YVWZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 15 de 31

- b) Mantenir la vigilància i vetllar per la seguretat dels locals i del personal de les dependències objectes del contracte.
- c) Presentar a l'RC còpia del contracte formalitzat per a l'execució del servei segellat per l'autoritat competent (o el corresponent rebut de presentació telemàtica).
- d) Presentar abans d'iniciar el servei, els contractes degudament formalitzats amb el personal de vigilància que ha de prestar els serveis objecte d'aquest contracte. Qualsevol variació contractual haurà de ser comunicada al Departament.

L'Administració podrà requerir la presentació de la documentació que acrediti aquest compliment (còpia dels fulls de nòmina, còpia dels documents TC-1 i TC-2 de liquidació de la quota de la Seguretat Social) i, en cas de detectar o sospitar anomalies, podrà traslladar-les a l'autoritat competent en aquest àmbit per a la seva investigació.

- e) Complir estrictament les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, conveni del sector, legislació social de prevenció de riscos laborals, integració social de persones amb discapacitat, legislació fiscal, de protecció de dades personals i ambiental.
- f) Fer-se càrrec de totes les despeses derivades del personal assignat al servei: sous, formació, desplaçaments, substitucions per baixes i malalties, vacances, seguretat social, antiguitat i qualsevol altra despesa que comporti la prestació del servei, com és l'uniforme, amb tots els seus complements, l'equipament i l'utilatge destinats a les tasques de vigilància i control d'accessos, les targetes d'identificació, els intercomunicadors (walkies) amb orelles, còfies i bateries degudament homologades pel fabricant, i una llanterna tàctica per posició.
- g) Subrogar-se com a ocupador en les relacions laborals amb el personal que es relaciona en l'Annex núm. 13 del Plec de clàusules administratives particulars.
- h) Comunicar a l'RC les dades personals, categoria professional i horari laboral dels treballadors que hagin de prestar el servei contractat. S'ha de garantir una plantilla fixa, llevat de les substitucions que es puguin produir, les quals seran comunicades prèviament al Departament mitjançant un històric de serveis del personal nou.
- i) Cobrir els horaris establerts en cada centre i les substitucions en cas d'absència, malaltia, vacances o qualsevol altra contingència amb personal instruït per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball de forma immediata, a fi que en cap cas el servei quedi sense cobrir, i comunicar les dades del vigilant substituït i del vigilant que el substitueix via telefònica o per correu electrònic a l'RC abans de l'inici de la jornada de treball de la substitució a realitzar.
- j) Atesa la necessitat que el personal de vigilància conegui les instal·lacions materials i el personal del centre, l'empresa adjudicatària es compromet a prendre les mesures oportunes per instruir-lo amb caràcter previ a l'inici del servei. En aquesta instrucció



s'han d'incloure els coneixements referents a manuals d'autoprotecció en cada edifici i els protocols per actuar en cas d'emergència.

- k) Presentar, en el termini d'un mes des de la formalització d'aquest contracte, a l'RC el calendari d'impartició de la totalitat de la formació obligatòria i addicional oferta, a tot el personal adscrit al contracte, per tal que l'RC pugui comprovar que la planificació proposada s'ajusta a allò indicat en l'oferta presentada per l'adjudicatari.
- l) Justificar, durant el període d'execució del contracte i mitjançant la corresponent certificació que serà entregada a l'RC, la realització per part dels vigilants de seguretat, dels cursos de formació permanent de 20 hores de durada, com a mínim, la realització dels quals és obligatòria segons l'article 57 del Reglament de seguretat privada, aprovat mitjançant Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre. Les empreses adjudicatàries adjuntaran un certificat de formació de tots els vigilants on es reflecteixi la formació rebuda per manipular aparells de raig X, arc detector i equips d'autoprotecció (extintors, BIE -boques d'incendi equipades- i primers auxilis) que el personal disposa de la formació específica o de l'experiència en el desenvolupament d'aquests serveis tal i com estableix la normativa de seguretat privada.
- m) Es responsabilitzaran de l'aplicació de les mesures i de la formació del seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals.
- n) Canviar el personal a petició de l'RC si, a judici d'aquest, no s'adapta al lloc de treball, no reuneix les condicions mínimes necessàries per prestar el tipus de servei que es demana, o bé no realitza la seva tasca de forma correcta.
- o) En el cas que un vigilant de seguretat que realitzi el servei de manera habitual es doni de baixa de l'empresa, aquesta comunicarà de manera immediata el fet a l'RC.
- p) Es responsabilitzaran de l'aplicació de les mesures i de la formació del seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals.
- q) Canviar el personal a petició de l'RC si, a judici d'aquest, no s'adapta al lloc de treball, no reuneix les condicions mínimes necessàries per prestar el tipus de servei que es demana, o bé no realitza la seva tasca de forma correcta.
- r) En el cas que un vigilant de seguretat que realitza el servei de manera habitual es doni de baixa de l'empresa, aquesta comunicarà de manera immediata el fet a l'RC.
- s) Assignar al desenvolupament del servei la figura d'un cap de seguretat, el qual actuarà d'interlocutor amb l'RS i recollirà les observacions d'operativa que posteriorment farà arribar als vigilants de cada edifici. També posarà a disposició del Departament un telèfon per a situacions d'emergència, que haurà d'estar operatiu les 24 hores del dia. El cap de seguretat haurà de disposar d'un dispositiu smartphone o similar.

En els immobles o instal·lacions en els que els serveis siguin prestats per dues o més persones, l'empresa contractista designarà una persona com a cap d'equip, la qual actuarà com a interlocutora amb el Departament i coordinarà la

17/31



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YWVZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 17 de 31

correcta prestació del servei, sens perjudici de les funcions corresponents al cap de seguretat.

- t) Els referits caps de seguretat o caps d'equip supervisaran la correcta execució del servei, d'acord amb les prescripcions establertes per la normativa d'aplicació i segons les clàusules d'aquest plec.
- u) Les persones interlocutores de l'empresa de seguretat han de col·laborar amb l'RC en el pla de recorreguts o rondes i punts de control, tan visuals com físics, per on s'haurà de passar inexcusablement i en el temps prefixat.
- v) Facilitar un telèfon mòbil per cada centre a vigilar.
- w) Posar a disposició del Departament un control de rondes automàtic que serà revisat pel cap d'equip o pel cap de seguretat de l'empresa contractista, i lliurar cada mes un resum de les rondes efectuades que enregistri els punts de control i les observacions o incidències detectades.
- x) Respondre de qualsevol desperfecte, pèrdua o deteriorament en els béns, objectes i instal·lacions de les dependències a vigilar quan es produeixin com a conseqüència de la realització del servei de vigilància.
- y) Fer, anualment, una auditoria tècnica, al seu càrrec, sobre els elements de seguretat, accessos, vies d'evacuació, etc de l'edifici objecte del contracte.
- z) L'empresa de seguretat, durant el desenvolupament de les seves activitats, està obligada a auxiliar i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat. A aquest efecte, haurà de comunicar a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, i pels canals de comunicació que aquesta estableixi, qualsevol circumstància i informacions rellevants per a la prevenció, el manteniment o el restabliment de la seguretat ciutadana, així com els fets delictius dels quals tinguessin coneixement en el desenvolupament d'aquestes activitats.

7. PERSONAL DESTINAT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I HORARIS

7.1. Personal

Respecte al personal de vigilància opera la subrogació d'acord amb la clàusula vint-i-novena del plec de clàusules administratives particulars que regeix l'Acord marc vigent, d'acord amb l'article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

7.2. Horaris

Es considera horari diürn el comprés entre les 6:00 i les 22:00 hores. La prestació dels serveis contractats que es detalla en el present plec de prescripcions tècniques, s'haurà d'efectuar durant els dies i dins de l'horari que marqui l'Administració.

Tots els serveis hauran d'estar coberts en la seva totalitat durant tots els mesos de l'any, inclosos els períodes de vacances. No obstant això, l'Administració es reserva el dret de



modificar els horaris dins dels quals s'executarà el contracte, en funció de les necessitats del servei. La modificació corresponent haurà d'ésser comunicada per escrit amb l'antelació necessària per tal d'organitzar el servei (72 h).

En tot cas, l'establiment de les jornades de treball i dels descansos haurà d'ajustar-se estrictament a la legislació sectorial vigent.

A continuació, es detalla la dotació de vigilants, així com els horaris i la modalitat de prestació del servei en els diferents lots i edificis objecte d'aquest contracte:

LOT 1

Edifici Taulat, 266				
Nombre de vigilants (sense arma) 6 Servei de 24h .	Dies de treball 366 dies (gener a desembre)	Horari: 00,00h a 24,00	Total hores/dia 24h	Total hores/any 8.784h
Servei d'escàner (gener a desembre) .	Dilluns a divendres Dia 5/1 i 23/4 24 i 31/12	08,30 a 15h	6h30'	1.475,50h
Servei d'escàner i vigilància OAC (gener a desembre)	Mesos de gener a maig i d'octubre a desembre.	09,00 a 15h dilluns, dimarts, dimecres i divendres i dijous de 9,00 a 17h	6h	1.426h
			8h	
	Mesos de juny a setembre inclosos	09,00 a 15h	6h	
	Dia 5/1 , 23/4 , 24 i 31/12	09,00 a 14h	5h	
200 Hores imprevistos Amb RAD				200h
TOTAL HORES				11.885,50h

S'han previst un nombre de 200h comptades com a diürnes per a possibles urgències que es puguin produir durant el contracte, per any.

Hores diürnes: 6.885,50 hores
Hores nocturnes: 1.992 hores
Hores festives: 1.872 hores
Hores festives nocturnes: 936 hores
Hores Imprevistos: 200 hores

LOT 2

Edifici Paral·lel, 52		
-----------------------	--	--



Nombre de vigilants (sense arma) 6 .Servei de 24h	Dies de treball 366 dies (gener a desembre)	Horari: 00,00h a 24,00	Total hores/dia 24h	Total hores/any 8.784h
. Servei Registre (gener a desembre)	Mesos de gener a maig i d'octubre a desembre	9h a 15h dilluns a divendres dimarts de 9h a 19h	6h	1.482h
	Mesos de juny a setembre inclosos	9h a 15h de dilluns a divendres	6h	
	Dia 5/1, 23/4 i 24 i 31/12	9h a 15h FESTIU	6h	
Servei Madrona (gener a desembre)	Mesos de gener a maig i d'octubre a desembre.	8h a 15h de dilluns a divendres i dimarts de 8h a 18	7h	1.907h
	Mesos de juny a setembre inclosos	8h a 16h de dilluns a divendres	8h	
	Dia 5/1, 24 i 31/12	9h a 15h FESTIU	6h	
200 hores imprevistos Amb RAD				200h
TOTAL HORES				12.373h

S'han previst un nombre de 200h comptades com a diürnes per a possibles urgències que es puguin produir durant el contracte, per any.

Hores diürnes: 7.373 hores
Hores nocturnes: 1.992 hores
Hores festives: 1.872 hores
Hores festives nocturnes: 936 hores
Hores urgències: 200h

8. RESPONSABILITAT I ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Les empreses adjudicatàries seran responsables dels danys i perjudicis causats a l'Administració i a tercers en el desenvolupament dels contractes i, per tant, l'Administració queda eximida de tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència d'aquells.

En aquest sentit, les empreses proposades com a adjudicatàries hauran de declarar, abans de signar el contracte, que la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil aportada per a l'adjudicació de l'Acord marc és vigent.

Així mateix, les empreses adjudicatàries comunicaran de manera immediata al Departament/entitat/organisme qualsevol modificació en la pòlissa d'assegurança que alteri o variï les seves condicions de cobertura.

20/31



Doc.original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YWVZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 20 de 31

9. ACCIONS QUE HA DE REALITZAR L'ADMINISTRACIÓ

- a) Informar les empreses licitadores de les instal·lacions, la distribució d'espais i altres característiques dels edificis que siguin rellevants per a la realització del servei de vigilància i seguretat.
- b) Facilitar als licitadors la informació puntual i rigorosa exigida per la legislació vigent i altres normes i convenis d'obligat compliment sobre les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecti la subrogació, que ha de permetre l'avaluació dels costos laborals del servei a prestar (vegeu Annex núm. 13 del Plec de clàusules administratives particulars).
- c) L'Administració podrà facilitar als licitadors la possibilitat de visitar l'edifici i dependències objecte d'aquesta contractació prèvia sol·licitud per correu electrònic a l'adreça ybertomeu@gencat.cat indicant el nom i cognoms de les persones que hi assistiran (màxim dues persones per empresa) així com també els seus respectius NIF. Una vegada rebudes les sol·licituds de visita, el Departament concertarà una visita conjunta que serà informada oportunament en el perfil del contractant. El punt de trobada serà a la recepció de cadascun dels edificis. Qualsevol canvi introduït en la data de celebració de la visita serà informat oportunament en el perfil del contractant.
- d) Designar un responsable del servei de seguretat o responsable del contracte (RC), qui ha de:
 - Supervisar l'actuació del servei de vigilància i rebre els informes d'incidències del mateix, donant les instruccions oportunes, i dirigir l'execució del contracte.
 - Garantir l'accés a la informació relacionada amb els contractes del servei de seguretat a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra per tal que es puguin fer les inspeccions oportunes, i informar a la Subdirecció General de Seguretat Interior de la Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior d'aquelles infraccions detectades als respectius serveis de seguretat.
 - Consultar al Departament d'Interior qualsevol dubte en relació amb l'execució del servei.
- e) Dissenyar, sempre que ho consideri convenient, protocols d'actuació de cada edifici.
- f) Reservar espais en els edificis i dependències objecte del contracte per a l'ús com a vestidor del personal de l'empresa de vigilància.

10. SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES

Seguretat i protecció de dades

L'empresa contractista del servei es compromet a complir els requeriments de seguretat i continuïtat aplicables a l'objecte del contracte especificats a:

- La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant LOPDGDD); i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació

21/31



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YWVZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 21 de 31

d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant RGPD) i qualsevol altre normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial.

- Altra legislació sectorial que en matèria de seguretat pugui ser d'aplicació.
- Les polítiques, normes i guies tecnologies i de seguretat aplicables al Departament, establertes per Funció Pública, el CTTI, el CESICAT, i pel propi Departament.

Qualsevol excepció a la normativa d'aplicació haurà de ser autoritzada expressament per la unitat gestora del contracte del Departament.

Un mes després de l'adjudicació del servei, l'empresa contractista haurà de tenir a disposició del Departament un informe de grau de compliment respecte de la normativa i estàndards aplicables i un pla d'adequació de 4 mesos com a màxim per assolir el seu compliment a la unitat gestora del contracte del Departament, qui en farà el seguiment. L'empresa contractista mantindrà i controlarà l'aplicació efectiva d'aquells durant el període de vigència del contracte.

En cas d'emissió de nova normativa durant la prestació del servei que pugui ser d'aplicació, l'empresa contractista posarà en marxa tots aquells controls que afectin a temes de gestió o configuració i que no requereixin noves inversions quatre mesos després de la publicació. En cas que l'impacte d'implantació representi nova inversió, es pactaran amb el client possibles plans d'implantació.

Formació al personal de l'empresa contractista

L'empresa contractista es compromet a donar a conèixer al personal partícip en la prestació dels serveis aquests requeriments de seguretat, així com a formar-lo en les obligacions que es deriva de la legislació de protecció de dades i de les normatives, guies i procediments de seguretat aplicables.

Confidencialitat i publicitat del servei

L'empresa contractista està obligada a guardar secret respecte a les dades o informació prèvia que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l'objecte del contracte.

Tot el personal que participi en la prestació del servei haurà de signar la carta d'acceptació d'obligacions en matèria de seguretat en el moment d'incorporació de la persona a l'execució del servei. L'empresa contractista vetllarà per la conservació i custòdia d'aquestes, tot i que podran ser requerides en qualsevol moment pel Departament.

Qualsevol comunicat de premsa o inserció als mitjans de comunicació que el proveïdor realitzi referent al servei que presta a la Generalitat haurà de ser aprovat prèviament pel Departament.

Propietat intel·lectual

Tota la documentació i productes resultants de la prestació del servei, així com la documentació que sigui facilitada amb motiu del servei, és propietat exclusiva de la Generalitat de Catalunya. El licitador no la podrà fer servir per altres finalitats sense el consentiment exprés del Departament.

22/31



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YWVZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 22 de 31

Ús de recursos tècnics (en cas d'ús de recursos tècnics)

Per motius de seguretat, qualsevol ús de recursos tècnics de l'empresa contractista (infraestructura de maquinari, etc.) utilitzats en el marc de l'execució del contracte serà prèviament justificada a la unitat gestora del contracte del Departament amb un informe d'anàlisi de beneficis i riscos, que aquesta haurà d'aprovar.

Previ a l'ús autoritzat de sistemes o recursos propis de l'empresa contractista, incloses les estacions de treball, aquests s'hauran d'adequar als estàndards de seguretat del CESICAT, referits a l'annex del plec de prescripcions tècniques, en els quatre mesos següents.

Les estacions amb accés als sistemes d'informació del Departament a les dependències de l'empresa contractista s'ubicaran en una zona d'accés restringit.

Qualsevol incident en l'ús dels recursos de l'empresa contractista que tractin les dades del Departament hauran d'ésser reportades immediatament a la unitat gestora del contracte del client, però també registrats, avaluats i convenientment gestionats per l'empresa contractista, poden comportar procediments sancionadors de les persones implicades.

Els adjudicataris utilitzaran la xarxa, maquinari i/o programari propietat del Departament exclusivament per a la prestació del servei, seguint les directrius de configuració del Departament.

Connexió als sistemes del Departament (en cas de connexió als sistemes del Departament)

La connexió remota d'equips de l'empresa contractista als sistemes que el Departament posi a la seva disposició per a l'execució del servei es farà a través de la xarxa de la Generalitat mitjançant un enllaç dedicat al nus corporatiu, tot i complint amb la guia de connexió d'equips de tercers i la norma de mesures de seguretat al nus.

L'empresa contractista haurà de subministrar la línia de connexió i l'equip remot i fer-se càrrec de totes les despeses que se'n puguin derivar: línies de comunicacions, dispositius, etc.

Auditoria del servei

El Departament podrà realitzar auditories per verificar el compliment dels compromisos contractuals.

L'empresa contractista proporcionarà la seva total cooperació a la realització d'aquestes auditories. Això inclourà el lliurament de documentació i l'accés físic a les instal·lacions on s'estiguin prestant els serveis objecte del contracte al personal que el client determini, que podrà ser tant personal propi del client com subcontractat.

No caldrà avisar prèviament per fer tasques d'auditoria on no es requereixi col·laboració activa del personal de l'empresa contractista. En els casos en què el client demani una col·laboració activa del personal de l'empresa contractista, s'avisarà amb quatre setmanes d'antelació.



L'empresa contractista sostindrà els costos d'auditories adjudicades a terceres parts i gestionades pel client. L'empresa contractista dedicarà al finançament d'aquestes auditories un màxim del 0,7% de l'import acumulat pels serveis del contracte (*import facturat*).

Continuïtat del servei

En cas de centres de serveis socials, l'adjudicatari haurà de comunicar al Departament, a través dels Serveis Territorials, qualsevol incidència que pugui vulnerar la legislació, lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del servei o de l'establiment, d'acord amb el protocol de gestió de crisi del Departament.

FORMALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LOPD EN LA PRESTACIÓ AMB ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'entitat adjudicatària del contracte i tot el seu personal se sotmetran al compliment del que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant LOPDGDD), en relació amb les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència del present contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant RGPD).

L'empresa contractista tractarà, per compte del Departament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei de vigilància i seguretat de l'edifici.

El Departament, responsable del tractament, posarà a disposició de l'empresa contractista dades dels tractaments anomenats control d'accessos i videovigilància.

Aquest tractament inclou:

Categories d'interessats :

Control d'accessos: Sol·licitants

Videovigilància: Sol·licitants

Categories de dades tractades:

Control d'accessos: Dades de caràcter identificatiu, Característiques personals, Detalls d'ocupació professionals, Informació comercial.

Videovigilància: Dades de caràcter identificatiu

Les dades a les quals l'empresa contractista accedirà amb motiu de la prestació del servei són de risc inherent de nivell bàsic.

L'empresa contractista tindrà sempre la posició d'encarregat del tractament envers aquestes dades, de conformitat amb el que disposa l'article 28 del RGPD, i de l'article 33 de LOPDGDD, i es comprometrà a utilitzar-les única i exclusivament amb la finalitat de prestar els serveis objecte del present plec, així com a complir amb totes les obligacions que exigeix la normativa vigent.

L'entitat adjudicatària tractarà les dades d'acord amb les instruccions del Departament i en cap cas les aplicarà ni utilitzarà amb una finalitat diferent a les funcions assignades, ni les comunicarà ni cedirà, ni tan sols per a la seva conservació, a qualsevol tercer aliè al contracte, llevat que compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, o en els supòsits admissibles legalment. S'entendrà per *subministrament* qualsevol revelació d'informació,



encara que sigui per negligència, que permeti a tercers conèixer, totalment o parcial, la informació referida.

Incorporarà els tractaments que duu a terme en execució d'aquest contracte al seu registre d'activitats del tractament efectuades per compte d'un responsable, amb el contingut de l'article 30.2 del RGPD.

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de la prestació dels serveis professionals derivats del present plec, tenen un caràcter plenament confidencial. A aquest efecte, no podrà ser objecte de reproducció total ni parcial per cap mitjà o suport, no se'n podrà fer cap tractament ni edició informàtica, ni cap transmissió a tercers persones fora de l'estricta àmbit de l'execució directa del contracte. Aquesta prohibició s'aplicarà també a la resta del personal de l'entitat que tingui o pugui tenir accés a les dades.

L'entitat adjudicatària del contracte i la totalitat dels seus treballadors s'obliguen a mantenir el deure de secret i confidencialitat estrictes de la informació a la qual tinguin accés. Les obligacions de confidencialitat i deure de secret subsistiran amb posterioritat a l'extinció del present contracte.

L'entitat adjudicatària, com a encarregat del tractament, destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions indicades, serà considerada també responsable del tractament i haurà de respondre de les infraccions en què hagi incorregut.

L'entitat adjudicatària no podrà subcontractar amb un tercer cap tractament que li hagués encomanat el Departament, excepte en els casos d'autorització expressa o d'acord amb les condicions que estableixi el plec administratiu.

Durant la vigència del contracte formalitzat entre les parts, i d'acord amb el que estableix l'article 32 del RGPD i la disposició addicional primera de la LOPDGDD, l'entitat adjudicatària del contracte es compromet a adoptar totes les mesures de seguretat necessàries d'índole tècnica i organitzativa i donar-los un compliment efectiu per garantir la seguretat, la confidencialitat i la integritat de les dades de caràcter personal, per tal d'evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tant si provenen de la manipulació humana com del medi físic o natural. Tenint en compte particularment els riscos que presenta el tractament de dades.

Les dades es tractaran exclusivament als locals acordats en el moment de formalització del contracte.

Els sistemes d'informació que el Departament posarà a disposició de l'empresa contractista durant la prestació del servei són els següents:

Control d'Accés i Videovigilància

Així mateix, l'empresa contractista i el seu personal es comprometen a informar immediatament al Departament davant qualsevol sospita o incidència que pugui posar o hagi posat en perill la informació que tracta en el seu nom i a esborrar qualsevol tractament temporal que hagi calgut generar en el desenvolupament de les seves atribucions un cop finalitzi la raó per la qual va ésser creat.

25/31



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YWVZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 25 de 31

Un cop finalitzada la vigència del contracte formalitzat entre les parts, l'entitat adjudicatària donarà compliment al que disposa l'article 33 de la LOPDGDD. A aquest efecte, l'entitat retornarà de forma immediata a la totalitat de les dades de caràcter personal i els suports en els quals constin les dades obtingudes com a conseqüència de la prestació del servei, sense poder conservar-ne cap còpia, tret del supòsit recollit en l'article 33 de la LOPDGDD.

Mesures en l'ús dels sistemes del Departament

El personal s'ha d'identificar amb el seu codi d'usuari i contrasenya davant dels sistemes que posa a disposició el Departament per a la prestació del servei i un cop verificades les credencials, se'l permetrà l'accés i podrà utilitzar els recursos en funció del seu perfil prèviament autoritzat.

Els codis d'identificació i les contrasenyes assignades a cada usuari individual són personals i intransferibles, no podent compartir-los mai amb tercers. L'usuari esdevé el responsable últim de les conseqüències que es puguin derivar del mal ús, la divulgació, o la pèrdua d'aquestes.

A fi de garantir la confidencialitat de les credencials, cada individu serà responsable d'emprar contrasenyes que no siguin fàcils d'endevinar, conforme la guia de contrasenyes del CESICAT, canviar la contrasenya inicial temporalment assignada durant la primera connexió al sistema, canviar-la davant de qualsevol sospita d'incident de suplantació de la identitat de l'usuari.

Els usuaris seran responsables de l'ús dels recursos dels sistemes d'informació i de les dades que contenen, que haurà de ser en tot moment conforme al que estableix el Document de seguretat del Departament i la normativa legal vigent aplicable.

Els accessos als sistemes d'informació s'atorguen d'acord amb les necessitats mínimes d'accés a les dades i a les operacions que requereix cada persona per exercir les seves competències.

La sol·licitud d'alta, modificació i baixa d'usuaris als sistemes la farà el responsable del servei de l'empresa contractista a través de la unitat gestora del contracte del client al gestor funcional de l'aplicació.

Als usuaris que estiguin més de 6 mesos sense utilitzar el seu codi d'identificació, se'ls inhabilitarà automàticament i hauran de demanar al servei d'atenció a l'usuari la seva activació, mentre que al personal que estigui més d'un any sense entrar al sistema se li esborrarà automàticament el codi d'usuari i haurà de demanar-ne un de nou quan vulgui accedir novament als sistemes d'informació.

A fi de donar compliment a la normativa, els sistemes registren els intents de connexions d'usuari al sistema així com la inserció i modificació d'expedients.

Gestió de suports

Qualsevol extracció autoritzada de dades a un suport extern (USB, DVD, disc extern,...) l'usuari que la duu a terme haurà d'inventariar, etiquetar-la, protegir-la contra accessos no autoritzats i xifrar segons els criteris definits al Document de Seguretat del Departament.



La sortida d'informació, sempre prèvia autorització per la unitat gestora del contracte del Departament i del responsable de l'entitat adjudicatària, fora de les instal·lacions del Departament i/o d'altres dependències acordades a la formalització del contracte, es farà registrant la sortida, de manera que es pugui determinar el tipus de suport o document enviat, la data i hora, el destinatari, el nombre de suports o documents, el tipus d'informació que contenen, la forma d'enviament i la persona responsable del lliurament. L'entrada de dades es registra de la mateixa forma.

S'establiran així mateix les mesures adients que garanteixin la destrucció segura de la informació abans de la retirada o reutilització dels suports.

L'enviament d'informació amb dades de caràcter personal per correu electrònic també haurà d'ésser expressament autoritzat pel responsable del tractament o el Comitè de Seguretat de la Informació i de Protecció de Dades (CSIPD), xifrant, en el cas de dades de nivell de risc inherent mitjà o alt, el seu contingut i registrant la sortida de dades, com en el cas de suports físics esmentats anteriorment.

En cas d'emmagatzemament d'informació de nivell de risc inherent mitjà o alt en dispositius mòbils (PCs portàtils, tauletes, telèfons mòbils) caldrà que el dispositiu sigui xifrat i la clau d'accés sigui difícil d'endevinar.

Custòdia dels expedients en paper

Sens perjudici del que estableix la normativa de protecció de dades i el Document de Seguretat del Departament, la provisió del servei a les instal·lacions de l'empresa contractista es realitzarà en zones d'accés restringit, accessibles exclusivament pel personal destinat a la prestació del servei.

Al finalitzar la jornada laboral o durant absències prolongades s'haurà de mantenir les taules netes de papers i suports i guardar-los en un arxiu tancat, només accessible pel personal autoritzat i amb unes garanties mínimes de protecció mediambiental.

S'hauran d'adoptar mesures per a garantir la confidencialitat i la integritat de les dades durant el seu transport.

Qualsevol incident amb el tractament de les dades a les dependències de l'empresa contractista hauran d'ésser reportades immediatament a la unitat gestora del contracte del Departament, però també registrats, avaluats i convenientment gestionats per l'empresa contractista, poden comportar procediments sancionadors de les persones implicades.

Mesures de gestió documental

L'empresa contractista ha de complir, adequadament i a cada moment, la normativa següent que regula la gestió dels documents públics:

Decret 76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el Sistema general de gestió de la documentació administrativa i l'organització dels arxius de la Generalitat de Catalunya.

- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.
- Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.

27/31



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YWVZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 27 de 31

Les empreses i les institucions privades concessionàries de serveis públics, pel que fa a aquestes concessions, estan generant i custodiant documentació pública (independentment del seu suport, ja siguin expedients en paper o bé en suport electrònic); per tant, han d'aplicar el Sistema de gestió documental del Departament (que inclou la producció, la tramitació, el control, l'avaluació i la conservació dels documents i l'accés a aquests) i garantir que l'empresa contractista en faci el tractament correcte en les fases activa i semiactiva.

Aquest sistema de gestió documental, que ha d'aplicar l'empresa contractista, inclou, entre altres, aquests apartats:

- La classificació, l'ordenació i la descripció de la documentació: l'empresa adjudicatària ha de seguir el sistema de classificació dels documents administratius del Departament. Els sistemes d'ordenació principals són: l'alfabètic, el cronològic, el geogràfic i el numèric; també cal descriure la documentació (per exemple: la retolació i identificació de les carpetes d'expedient).
- La custòdia de la documentació que ha de fer l'empresa contractista: els espais destinats a arxius de gestió han de complir unes garanties mínimes de protecció i conservació de la documentació (com ara les condicions de temperatura i la humitat)
- La transferència de la documentació: cal retornar la documentació segons els criteris de classificació, ordenació i descripció establerts pel Departament.
- La destrucció de la documentació, si escau: durant la concessió d'aquest servei públic l'empresa adjudicatària tindrà restringida la destrucció de la documentació.

Quant a la documentació generada i rebuda durant la concessió d'aquest servei públic, cal complir uns terminis de conservació i/o destrucció establerts pel Departament.

Servei d'Atenció al ciutadà

L'entitat adjudicatària haurà d'emprar els protocols i condicions establertes pel Departament en l'exercici del dret d'informació a l'interessat i la tramitació dels Drets de les persones interessades (Dret d'accés, Dret de rectificació, Dret de supressió "dret a l'oblit", Dret d'oposició, Dret a la limitació del tractament).

L'entitat adjudicatària farà signar a cada treballador el document d'acceptació d'obligacions pel personal abans d'iniciar la prestació del servei, amb independència de si accedeix o no a dades de caràcter personal (**annex 2**).

Finalment, per garantir el compliment de les dades de caràcter personal, l'entitat adjudicatària tindrà en consideració l'annex "Plecs estàndards de la Generalitat de Catalunya" (**annex 1**).

Barcelona,

Yolanda Bertomeu Ginata
Cap del Servei de Règim Interior

Signatura electrònica

28/31



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YWVZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 28 de 31

ANNEX 1 PLECS ESTÀNDARDS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

➤ Circulars Funció Pública

- Instrucció 3/2018, sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Circular 2/2000 de 2 de febrer de 2000, sobre els deures i les responsabilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat que intervingui en qualsevol tractament automatitzat de dades personals Normes i guies del Departament

➤ Normes i guies del Departament

➤ Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD) del CESICAT

➤ Normes i guies de ciberseguretat del CESICAT:

- Control d'accés i identitat digital
- Mesures de seguretat en la construcció de sistemes d'informació
- Mesures de seguretat en la configuració i l'administració de sistemes d'informació
- Gestió d'incidents de seguretat
- Ús del correu electrònic
- Seguretat en el teletreball
- Connexió d'equips de tercers
- Ús de l'estació de treball
- Eliminació segura d'informació en la reutilització o destrucció de suports i sistemes

NOTA:

Les Circulars de Funció Pública estan disponibles a Internet.

La resta són d'accés exclusivament intern i es facilitaran a l'adjudicatari si són d'aplicació pel servei contractat.



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YWVZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 29 de 31

ANNEX 2 – MODEL DE DOCUMENT D'ACCEPTACIÓ D'OBLIGACIONS RELATIVES A SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La persona que treballa a està autoritzada a utilitzar els recursos d'informació del Departament de Drets Socials i accedir a les seves instal·lacions sempre que sigui necessari per a l'execució del contracte i seguint els termes i condicions especificats a continuació.

Obligacions

Els col·laboradors que participin en la prestació del servei estaran sotmesos a la política, les normes i procediments de seguretat del Departament i tindran l'obligació de respectar els següents requeriments:

1. Mantenir el deure de secret sobre la informació a la qual tinguin accés en el temps, fins i tot un cop finalitzada la col·laboració.
2. Protegir la informació a què tingui accés per qualsevol motiu durant la prestació del servei. Això inclou mantenir la confidencialitat i integritat de la informació i dels sistemes / aplicacions a través dels quals s'hi accedeix i evitar la modificació o destrucció d'aquestes dades.
3. Conèixer les funcions i obligacions del personal que presten servei al Departament i els procediments i mesures que els aplica en el desenvolupament de les seves funcions.
4. Complir amb els preceptes i principis que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la resta de normativa aplicable en aquesta matèria, de conformitat amb els protocols establerts pel Departament.
5. Garantir el compliment de l'Esquema Nacional de seguretat.
6. Facilitar, si escau, l'exercici dels drets de les persones interessades (Dret d'accés, Dret de rectificació, Dret de supressió (dret a l'oblit), Dret d'oposició, Dret a la limitació del tractament), seguint el protocol a tal efecte elaborat pel Departament.
7. No fer servir la informació ni els recursos informàtics per finalitats no previstes en la prestació del servei.
8. No subministrar ni comunicar les dades personals a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació, llevat que compti amb l'autorització expressa del Departament.
9. No fer còpies ni extreure la informació a què tingui accés, llevat que sigui imprescindible per a l'adequada execució de les funcions assignades pel Departament i, per tant, es disposi de l'autorització corresponent. Si l'extracció suposa l'ús de suports extraïbles o ordinadors portàtils, l'autorització únicament permetrà el seu emmagatzematge de forma xifrada.
10. Esborrar qualsevol tractament temporal que hagi calgut generar en el desenvolupament de les seves atribucions un cop finalitzi la raó per la qual va ésser creat.

30/31



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YWVZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 30 de 31

11. No compartir les contrasenyes amb altres persones. L'identificador i contrasenya són personals i intransferibles.

12. Garantir la confidencialitat de les credencials emprant contrasenyes que no siguin fàcils d'endevinar, canviant la contrasenya inicial temporalment assignada durant la primera connexió al sistema i tornar-la a canviar periòdicament cada tres mesos i davant de qualsevol sospita d'incident de suplantació de la identitat de l'usuari.

13. En finalitzar la jornada laboral o durant absències prolongades, mantenir la taula neta de papers i suports i guardar la documentació i els suports en llocs segurs.

14. Tancar o bloquejar les sessions actives a l'ordinador (Ctrl+Alt+Supr) en abandonar temporalment el lloc de treball i apagar-lo al finalitzar la jornada.

15. No deixar sense recollir documents confidencials als dispositius de reproducció (fotocopiadores, faxos, escàners i impressores).

16. Notificar a la unitat gestora del contracte del Departament qualsevol incidència, anomalia o sospita relacionada amb la seguretat de la informació. En cas que la incidència estigui relacionada amb l'accés als sistemes d'informació es comunicarà immediatament al servei d'atenció a l'usuari del Departament (telèfon 900 101 439).

17. Entregar qualsevol còpia o versió de la informació disponible durant la prestació del servei al concloure la col·laboració. Quan els equips utilitzats per a la prestació del servei no siguin propietat del Departament, caldrà eliminar tota la informació / codi / programari propietat de Departament o la Generalitat de Catalunya d'aquests equips, així com de qualsevol suport extern d'informació.

Descripció del servei:

Accepto les obligacions descrites en el present document en relació amb l'execució del projecte.

Lloc, a data

Nom i cognoms:

Nom de la companyia:

Signatura,

31/31



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/06/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G76YWVZF10148TTXUWOMSF2UA6XKU09

Data creació còpia:
02/06/2023 09:48:01

Pàgina 31 de 31