

ANNEX 4

Criteris d'adjudicació

Subministrament agregat de material d'endopròtesis coronàries (complementari)

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

En la descripció dels materials, s'han descrit les característiques tècniques que han de complir cada un dels diferents tipus de material.

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries i als requisits tècnics indicats en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

Així mateix, les ofertes que excedeixin el preu màxim de sortida també quedaran excloses, encara que tècnicament puguin ser correctes.

2. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent i per tots els lots:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent.

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

On:

- P_v és la puntuació que obté l'empresa "v",
- O_v és el preu de l'oferta de l'empresa "v",
- Om és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),
- IL és preu de licitació
- i P són els punts del criteri

3. PUNTUACIÓ TÈCNICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

Per a la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en relació al material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques aportades dels productes i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

LOTS : 001, 002

PUNTUACIÓ TÈCNICA: 50 punts

PUNTUACIÓ ECONÒMICA: 50 punts

CRITERIS JUDICI DE VALOR : 40 punts

1.1 Es valoraran amb una puntuació màxima de **10 punts**, aquelles pròtesis que tinguin major visibilitat radiològica durant la seva alliberació. Aquesta valoració es farà segons criteri clínic.

- 10 punts : a la pròtesis amb major visibilitat.
- 5 punts: a la pròtesis amb una visibilitat mitjana.
- 0 punts: a la pròtesis amb poca visibilitat.

1.2 Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, la navegabilitat i sistema d'avançament de la pròtesis i facilitat d'arribar al seu lloc. Aquesta valoració es farà segons criteri clínic.

- 10 punts : al sistema amb una navegabilitat òptima.
- 5 punts : al sistema amb una navegabilitat acceptable.
- 0 punts : a la resta

1.3 Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, la pròtesis amb major capacitat de creuament de la lesió a tractar. Aquesta valoració es farà segons criteri clínic.

- 10 punts : al dispositiu amb major capacitat de creuament.
- 5 punts : al dispositiu amb capacitat mitjana de creuament.
- 0 punts : a la resta

1.4 Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, la pròtesis amb major capacitat d'adaptació a les curvatures de l'arteria un cop alliberades. Aquesta valoració es farà segons criteri clínic.

- 10 punts : al dispositiu amb major capacitat d'adaptació.
- 5 punts : al dispositiu amb capacitat mitjana d'adaptació.
- 0 punts : a la resta

És podrà puntuar a una o més ofertes amb la mateixa puntuació.

CRITERIS OBJECTIUS: 10 punts

Grau d'Evidència Científica

- 2.1 Es valoraran amb **10 punts** les ofertes que disposin del Grau A d'EC (nivells Ia, Ib), que requereix, com a mínim, un assaig clínic aleatoritzat com a part d'un conjunt d'evidència científica globalment de bona qualitat i consistència amb relació a la recomanació específica.
- 2.2 Es valoraran amb **5 punts** les ofertes que disposin del Grau B d'EC (nivells IIa, IIb, III), que requereix d'estudis clínics metodològicament correctes que no siguin assajos clínics aleatoritzats sobre el tema de recomanació.
- 2.3 Es valoraran amb **2 punts** les ofertes que disposin del Grau C d'EC (nivell IV), que requereix de documents u opinions de comitès d'experts i/o d'experiències clíniques d'autoritats reconegudes. Indica l'absència de estudis clínics directament aplicables i d'alta qualitat.

La resta d'ofertes que no disposin del Grau d'evidència A, Grau d'evidència B o C tindran una puntuació de 0 punts.

Només es puntuarà **un nivell** d'Evidència Científica.

S'ha de presentar un certificat amb el nivell de Grau d'Evidència Científica que compleixi el model presentat. La no aportació del certificat suposarà una valoració de 0 punts.

Formules aplicades als criteris de judici de valor

A la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris i/o subcriteris enumerats en els paràgrafs precedents s'aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d'obtenir la puntuació total de cada licitador:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda una vegada aplicada la fórmula.

Aquesta fórmula no s'aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun dels criteris i subcriteris susceptibles de judici de valor i d'acord amb el quadre de sota.

En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l'aplicació de la fórmula esmentada.

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 2	Criteri 2
Puntuació màxima del criteri	10	10	10	10
Llindar mínim de puntuació	>5	>5	>5	>5

Les ofertes que no obtinguin un mínim de 25 punts de la suma dels criteris de judici de valor seran desestimades.