



Servei de Compres i Serveis Generals

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FONTS DISPENSADORES D'AIGUA FILTRADA DE XARXA I FONTS DISPENSADORES D'AIGUA MINERAL NATURAL DE GARRAFA PER A L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS SEUS ENS DEPENDENTS

CLÀUSULA 1. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament, algunes en règim de lloguer sense opció de compra i d'altres com a adquisició, de fonts dispensadores d'aigua que filtren l'aigua de xarxa, així com també el subministrament de dispensadors d'aigua de garrafa amb les corresponents garrafes d'aigua mineral natural, incloent la instal·lació, manteniment i higienitzacions en ambdós casos, per a les diferents dependències de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus ens dependents.

L'objecte del contracte es divideix en els següents lots:

- Lot 1: Arrendament sense opció de compra de fonts dispensadores d'aigua que filtren l'aigua de xarxa mitjançant filtre de carbó actiu.
- Lot 2: Adquisició de fonts dispensadores d'aigua que filtren l'aigua de xarxa mitjançant filtre de carbó actiu.
- Lot 3: Arrendament sense opció de compra de fonts dispensadores d'aigua que filtren l'aigua de xarxa mitjançant sistema d'osmosi inversa.
- Lot 4: Arrendament de fonts dispensadores d'aigua de garrafa, i el consum d'aigua mineral natural en garrafes de 18,9 l. o de 20 l.

CLÀUSULA 2. Descripció del subministrament

Les màquines que s'instal·laran han d'estar en perfectes condicions d'ús, revisades, i sense senyals d'ús, o defectes estètics.

Les màquines que s'ofereixin hauran de complir les normatives de qualitat ambiental i les normes de fabricació, d'acord amb les normatives vigents.

Les màquines seran instal·lades en els llocs que s'assenyalen a l'Annex I d'aquest plec, sens perjudici que la ubicació es pugui canviar en el decurs de la tramitació d'aquest expedient o durant la vigència del contracte.

Per al lot 1, s'ha calculat una estimació aproximada del nombre de fonts amb relació a 4 tipus de sistemes de fonts dispensadores d'aigua. No obstant, un cop adjudicat el contracte, els tècnics de l'empresa adjudicatària i els tècnics municipals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú realitzaran un estudi detallat per determinar el tipus de font dispensadora d'aigua de xarxa és més adequat per cada ubicació. Per aquest motiu, el nombre de fonts indicades és orientatiu.



Servei de Compres i Serveis Generals

D'aquesta manera, el nombre de fonts quedarà determinat definitivament al moment de l'inici del contracte en funció de les necessitats reals i tècniques concretes en el termini màxim de 30 dies naturals un cop formalitzat el corresponent contracte.

La previsió de fonts a instal·lar és aquesta:

- Lot 1
 - Tipus 1: 2 unitats
 - Tipus 2: 3 unitats
 - Tipus 3: 39 unitats
 - Tipus 4: 20 unitats
- Lot 2
 - Tipus 3: adquisició de 2 unitats anuals en propietat (com a màxim, depenent de la necessitat de reposició de fonts obsoletes).
- Lot 3:
 - Tipus 1 (capacitat emmagatzematge 10 l, i producció mínima de 8 l/h): 3 u.
 - Tipus 2 (capacitat emmagatzematge 15 l, i producció mínima de 12 l/h): 5 u.
- Lot 4: Fonts dispensadores d'aigua mineral natural o de brollador envasada en garrafa, i el consum anual en garrafes:

Entitat	Consum litres/a any	Fonts	Higienitzacions
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú	3.024	5	2 higienitzacions a l'any/ font = 10
Canal Blau	2.835	2	2 higienitzacions a l'any/ font = 4
Institut Municipal de Patrimoni Cultural	2.495	4	2 higienitzacions a l'any/ font = 8
VNG Aparcaments	3.515	5	2 higienitzacions a l'any/ font = 10
IMET	3.402	4	2 higienitzacions a l'any/ font = 8
	15.271	20	2 higienitzacions a l'any/ font = 40

El consum és estimat, de manera que podria variar en funció de les necessitats de cada centre. L'Ajuntament i els seus ens dependents no estan obligats a arribar a aquest consum anual.



Servei de Compres i Serveis Generals

CLÀUSULA 3. Especificacions tècniques

3.1. Lot 1: Fonts dispensadores d'aigua tractada mitjançant filtre de carbó actiu

3.1.1. **Tipus 1:** dispensador d'aigua tractada per a consum de fins a 50 persones, amb 2 aixetes

-

- Dispensadors amb alimentació d'aigua directa de la xarxa general tipus moble.
- Font de gran cabdal.
- Filtratge mitjançant filtre de carbó actiu. Filtre depurador d'acer inoxidable i cartutx de durabilitat 1 any inclòs
- Amb dues aixetes per poder omplir dues ampolles simultàniament
- Posada en marxa sense contacte amb les mans (amb sensor o pedal)
- L'aixeta ha d'estar coberta, perquè no sigui possible que tingui contacte amb l'ampolla o vas, ni amb les mans.
- Ha de tenir un plat pla per poder deixar els recipients mentre s'omplen.
- La temperatura de l'aigua freda ha de ser regulable mitjançant un termòstat, amb una temperatura de sortida de 4 a 11°C (+/- 2°C de diferència).
- Refrigerant lliure de CFC.
- La qualificació d'"Apte" segons la norma UNE 149101 "Equips de condicionament d'aigua en l'interior d'edificis"

3.1.2. **Tipus 2:** dispensador d'aigua tractada per a consum de fins a 50 persones, amb 1 aixeta

- Dispensadors amb alimentació d'aigua directa de la xarxa general tipus moble.
- Font de gran cabdal.
- Filtratge mitjançant filtre de carbó actiu. Filtre depurador d'acer inoxidable i cartutx de durabilitat 1 any inclòs.
- Posada en marxa sense contacte manual (amb sensor o pedal).
- L'aixeta ha d'estar coberta, perquè no sigui possible que tingui contacte amb l'ampolla o vas, ni amb les mans.
- Ha de tenir un plat pla per poder deixar els recipients mentre s'omplen.
- La temperatura de l'aigua freda ha de ser regulable mitjançant un termòstat, amb una temperatura de sortida de 4 a 11°C (+/- 2°C de diferència).
- Refrigerant lliure de CFC.
- La qualificació d'"Apte" segons la norma UNE 149101 "Equips de condicionament d'aigua en l'interior d'edificis"

3.1.3. **Tipus 3:** dispensador d'aigua tractada per a consum de fins a 30 persones

- Aigua font freda- natural
- Dispensadors amb alimentació d'aigua directa de la xarxa general tipus moble, amb dispensadors d'aigua freda i natural per ampolles
- Filtratge mitjançant filtre de carbó actiu. Filtre inclòs
- Amb accionat automàtic per sensors de proximitat, o bé amb pedal.



Servei de Compres i Serveis Generals

- Per omplir una ampolla d'aigua, s'ha de poder accionar el pulsador sense cap contacte directe de les mans amb els pulsadors o amb l'aixeta (amb sensor o amb pedal).
- L'aixeta ha d'estar coberta, perquè no sigui possible que tingui contacte amb l'ampolla o vas, ni amb les mans..
- La temperatura de l'aigua freda ha de ser regulable mitjançant un termòstat, amb una temperatura de sortida de 4 a 11°C (+/- 2°C de diferència)
- Refrigerant lliure de CFC.
- La qualificació d'"Apte" segons la norma UNE 149101 "Equips d'acondicionament d'aigua en l'interior d'edificis".

3.1.4. Tipus 4: dispensador d'aigua tractada, de sobretaula, per a consum de fins a 20 persones.

- Sense necessitar desaiguar (que es pugui fer amb gots)
- Fabricada en acer inoxidable
- La temperatura de l'aigua freda ha de ser regulable mitjançant un termòstat, amb una temperatura de sortida de 4 a 11°C (+/- 2°C de diferència)
- Filtratge mitjançant filtre de carbó actiu. Filtre depurador cartutx de durabilitat 1 any, o 5.000 litres mínim, inclòs

En cap dels 4 tipus de dispensadors es necessita accessori portavasos.

3.2. Lot 2

El tipus de font inclòs és el mateix que el tipus 3 per al lot 1, però l'adquisició és en propietat:

Tipus 3: dispensador d'aigua tractada per a consum de fins a 30 persones

- Aigua font freda- natural
- Dispensadors amb alimentació d'aigua directa de la xarxa general tipus moble, amb dispensadors d'aigua freda i natural per ampolles
- Filtratge mitjançant filtre de carbó actiu. Filtre inclòs
- Amb accionat automàtic per sensors de proximitat, o bé amb pedal.
- Per omplir una ampolla d'aigua, s'ha de poder accionar el pulsador sense cap contacte directe de les mans amb els pulsadors o amb l'aixeta (amb sensor o amb pedal).
- L'aixeta ha d'estar coberta, perquè no sigui possible que tingui contacte amb l'ampolla o vas, ni amb les mans..
- La temperatura de l'aigua freda ha de ser regulable mitjançant un termòstat, amb una temperatura de sortida de 4 a 11°C (+/- 2°C de diferència)
- Refrigerant lliure de CFC.
- La qualificació d'"Apte" segons la norma UNE 149101 "Equips d'acondicionament d'aigua en l'interior d'edificis"



Servei de Compres i Serveis Generals

3.3. Lot 3: Fonts d'aigua tractada mitjançant sistema d'osmosi inversa.

Les fonts hauran d'estar homologades pels òrgans oficials competents i hauran d'acomplir la normativa vigent UNE 149101:2015 i el Reial Decret 140/2003. Hauran de dur el corresponent segell de la Comunitat Europea (CE) acreditatiu del compliment de la normativa comunitària.

Les fonts hauran de ser noves, hauran d'estar degudament identificades i disposar com a mínim d'aixeta d'aigua freda i calenta.

Hauran d'incloure un filtre remineralitzador.

Les fonts hauran de ser compactes, és a dir, tots els seus elements (compressor, filtres, membranes, dipòsit, etc.) estaran integrats dins un únic equip.

Les fonts hauran de disposar de polsadors per omplir gots i ampolles grans de manera contínua, a més, hauran de tenir dispositius de drenants d'acumulació d'aigua i safata extraïble per facilitar la neteja i per recollir aigua sobrant.

El tub d'alimentació d'aigua de les fonts haurà de disposar de clau de tall de pas d'aigua en lloc accessible per poder tallar el subministrament en el cas que fos necessari.

Hauran de disposar de la qualificació d'"Apte" segons la norma UNE 149101 "Equips de condicionament d'aigua en l'interior d'edificis".

3.4. Lot 4: Fonts dispensadores d'aigua mineral natural de garrafa:

Els equips dispensadors d'aigua mineral natural de garrafa que es subministraran han de reunir les característiques tècniques mínimes següents:

- Dispensadors amb alimentació d'aigua de garrafa tipus moble (alçada mínima 0,95 m + garrafa)
- Sortidors d'aigua amb protecció higiènica
- Aigua freda i natural
- Accionament automàtic mitjançant pedal, o sistema que no s'hagi d'accionar amb les mans.
- Termòstat de fred regulable.
- Refrigerants lliures de CFC.
- Tensió de funcionament 220 – 240 W.

S'hauran de subministrar garrafes de 18,9 l. o 20 l. d'aigua mineral natural, d'acord amb el RD 1798/2010, de 30 de desembre, segons el qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per al consum humà.



Servei de Compres i Serveis Generals

CLÀUSULA 4. Instal·lació de les fonts

Les empreses adjudicatàries s'encarregaran totalment de la instal·lació i desinstal·lació de les fonts d'aigua i del seu manteniment.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus ens dependents garanteixen la presa de corrent i la presa d'aigua, i si s'escau el desguàs corresponent.

Per a les fonts dels lots 1, 2 i 3, les empreses adjudicatàries hauran d'instal·lar, al seu càrrec, les connexions a la xarxa d'aigua en els casos en què la presa d'aigua **estigui a menys de 3 metres**. En cas que la presa d'aigua estigui a una distància superior, les obres les durà a terme l'Ajuntament i els seus ens dependents amb els seus mitjans propis.

Un cop instal·lades totes les fonts, les empreses adjudicatàries hauran de relacionar cada una de les fonts, indicant model, núm. de sèrie i any de fabricació de cada font, i fer-lo arribar al responsable del contracte per a la seva conformitat.

El preu ofert ha d'incloure la instal·lació i el muntatge de totes les fonts, així com l'import dels impostos corresponents, despeses de transport i altres despeses i tributs que de qualsevol naturalesa poguessin recaure sobre els béns.

No es considerarà instal·lada una font fins que es realitzin les proves i es garanteixi la seva salubritat, fiabilitat i òptim funcionament. En el moment de la instal·lació de la font, i si està correcta, s'adjuntarà i signarà per part del responsable del contracte de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o l'ens que correspongui, i per part de l'empresa contractista un acta de recepció de les fonts, on constarà el número de sèrie de cada font lliurada.

Les empreses adjudicatàries no podran facturar abans d'haver fet l'acta de recepció de les fonts.

Lot 1. Instal·lació de les fonts d'aigua filtrada mitjançant carbó actiu

- En el termini de 10 dies hàbils des de l'adjudicació del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de començar a instal·lar les fonts, a raó de 10 fonts mínim setmanals, de manera que en el termini de 6 setmanes hauran d'estar totes les fonts instal·lades.
- Les fonts es col·locaran en els espais habilitats sempre amb la supervisió i acceptació dels responsables de cada edifici.
- Per tal de poder portar a terme una bona implantació de les fonts, es requereix a les empreses licitadores que, amb caràcter previ a la presentació d'ofertes, contactin amb Serveis Generals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal de poder realitzar les visites corresponents als edificis i inspeccionar els espais previstos per la col·locació de les fonts. Caldrà contactar directament amb el



Servei de Compres i Serveis Generals

Servei de Compres i Serveis Generals, mitjançant el correu electrònic compres@vilanova.cat.

- **La relació dels llocs on s'hauran de disposar els dispensadors és la que consta en l'annex I** d'aquest plec. Aquesta relació és de caire orientatiu, sense perjudici que la ubicació i el tipus de font es pugui canviar en el decurs de la tramitació de la formalització del contracte i al llarg del contracte.

Lot 3. Instal·lació de les fonts d'aigua tractada per osmosi inversa

- Es col·locaran en els espais habilitats sempre amb la supervisió i acceptació dels responsables de cada edifici. S'evitarà ubicar-les en zones on s'hagi de salvar alguna barrera arquitectònica com escales o paviments en mal estat.
- En el termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de posar en funcionament les màquines relacionades a l'Annex d'aquest plec. Si cal, l'empresa adjudicatària coordinarà, amb l'empresa sortint, la retirada de les màquines antigues per tal de poder instal·lar les noves.

Lot 4. Instal·lació dels dispensadors d'aigua de garrafa

- Instal·lació de les fonts per part de l'empresa adjudicatària, en un termini no superior a 15 dies laborables, comptats a partir de la data d'adjudicació del contracte

CLÀUSULA 5. Manteniment

Les empreses adjudicatàries seran sempre les responsables de l'aigua que subministren les màquines.

L'aigua haurà de complir els paràmetres microbiològics i químics establerts al RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà i les seves modificacions posteriors.

Així mateix, les empreses adjudicatàries hauran d'instaurar mesures d'higienització oportunes per un correcte manteniment de les màquines, una higiènica i conservació de l'aigua i una estricta higiene del personal manipulador.

Per demostrar que s'han fet les higienitzacions, s'haurà de presentar un albarà segellat pel responsable de l'equipament i una etiqueta en lloc visible de cada una de les fonts on indicarà com a mínim la data de la revisió.



Servei de Compres i Serveis Generals

Les empreses adjudicatàries portaran el registre de les operacions programades i els seus resultats, lliuraran una còpia d'aquest registre/informe en format PDF sempre que sigui possible als responsables del contracte.

Lots 1 i 2. Manteniment de les fonts d'aigua filtrada

- Manteniment, higienització i canvis de components/filtres necessaris per tal de mantenir l'aigua en condicions de màxima qualitat. S'estableix un canvi de filtres com a mínim un cop a l'any. Si durant la vigència del contracte, la legislació estipulés un interval inferior, es realitzarà el que determini la legislació.
- La higienització de les fonts és un procés de desinfecció de l'interior i exterior de la font d'aigua. L'objectiu és eliminar els possibles microorganismes que puguin desenvolupar-se en el seu interior (dipòsit i connexions d'aigua) i en els sortidors o aixetes per a obtenir una aigua de major qualitat i major seguretat higiènica.
- En cas de funcionament deficient de les màquines que no es pugui reparar en un termini inferior a 5 dies naturals, es procedirà al canvi de les màquines.
- Les empreses adjudicatàries estaran obligades a fer les reparacions en cas d'avaries que puguin esdevenir durant la durada del contracte, amb l'assistència presencial per incidències en un màxim de 48 hores.
- Entrega, al responsable del contracte, d'un albarà/certificat que verifiqui la realització de les higienitzacions i col·locació d'una etiqueta en lloc visible a cada una de les fonts on s'indiqui com a mínim la data de realització de la revisió.

Lot 3. Manteniment de les fonts d'aigua filtrada per osmosi inversa

- Seran a càrrec de l'empresa adjudicatària totes les despeses de manteniment i reparació de les màquines subministrades de la seva propietat.
- L'empresa adjudicatària està obligada a mantenir les fonts en perfectes condicions de funcionament i seguretat. Ha de garantir la reparació de possibles avaries que es produeixin en màxim 48 hores i la substitució de les màquines quan sigui necessari per garantir el seu correcte funcionament.
- L'empresa adjudicatària avisarà sempre amb antelació als responsables dels centres de les seves visites de manteniment preventiu mitjançant les diferents formes de comunicació establertes (correu electrònic i/o telèfon).



Servei de Compres i Serveis Generals

- S'hauran de canviar els filtres de totes les fonts dispensadores com a mínim cada 6 mesos. Si durant la vigència del contracte, la legislació estipulés un interval inferior, es faran els canvis de filtres que determini la legislació.
- L'empresa adjudicatària haurà de respondre avisos urgents durant nits i festius per la qual cosa posarà a disposició d'AISSA un telèfon d'urgències amb disponibilitat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
- El responsable de l'empresa adjudicatària haurà d'estar localitzable de forma immediata a través de diferents sistemes mòbils de comunicació.

Lot 4. Manteniment dels dispensadors d'aigua de garrafa

- Servei d'assistència tècnica i avaries (amb resposta en un termini de 24 hores)
- Servei d'entrega de garrafes urgent en 24 hores.
- Servei d'higienització de totes les parts del dispensador que tinguin contacte amb l'aigua, cada sis mesos.
- En cas d'avaria d'alguna font, la reparació anirà a càrrec de l'adjudicatari.

CLAUSULA 6. Operativa del servei

El personal de les empreses adjudicatàries aniran vestits amb roba de feina, amb la identificació de l'empresa ben visible. Totes les intervencions o treballs s'hauran de fer amb una especial cura i s'acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació afectada. Així mateix, s'hauran d'acreditar degudament.

Lots 1 i 2

- La propietat de les fonts serà de l'empresa adjudicatària, qui, a més, en serà la responsable del seu control i manteniment.

Lot 4

- Subministrament de les garrafes i retirada de les buides. No se subministraran més garrafes de les retirades, excepte per autorització explícita de Serveis Generals.
- Subministrament d'ampollers per l'emmagatzematge de garrafes segons necessitats.
- Les garrafes es dipositaran a les zones d'emmagatzematge que el/la responsable de l'equipament indiqui al repartidor/a.
- Cada entrega en cada equipament anirà acompanyada del seu albarà corresponent, que haurà de signar la persona designada per l'equipament.
- En cas d'obertura d'un nou equipament per part de l'Ajuntament, l'empresa contractista subministrarà la font i les garrafes d'aigua en les mateixes condicions que les establertes en aquest plec.



Servei de Compres i Serveis Generals

- En cas de tancament d'un equipament municipal, l'empresa adjudicatària retirarà la font i les garrafes que hi pugui haver en estoc, i abonarà el seu import a l'Ajuntament.
- En el supòsit que per necessitats tècniques, de reubicació, etc., s'hagi d'efectuar un canvi d'una font dispensadora l'empresa contractista estarà obligada a realitzar el trasllat de la font que correspongui a la ubicació que sigui procedent sense cap cost addicional.
- Els responsables/interlocutors de l'Ajuntament, Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, i l'Institut Municipal de Patrimoni seran els qui contactin directament amb l'interlocutor que indiqui l'empresa contractista per a qualsevol modificació, canvi o reubicació de les fonts. En cap cas, la resta de serveis de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú contactaran directament amb l'empresa contractista per a sol·licitar fonts, garrafes o qualsevol altra petició relativa a aquest contracte.
- La propietat de les fonts serà de l'empresa adjudicatària, qui, a més, en serà la responsable del seu control i manteniment.
- L'Ajuntament no efectuarà cap dipòsit econòmic pels envasos servits i retornables que es trobin en cada moment en els centres. L'Ajuntament no haurà d'abonar cap quantitat en concepte de fiança.
- L'empresa adjudicatària haurà de presentar els documents que acreditin la higienització obligatòria de les fonts.
- L'empresa adjudicatària subministrarà les garrafes d'aigua, com a norma general, amb una periodicitat setmanal. No obstant, en aquells centres amb un consum inferior a una garrafa setmanal, s'establirà una periodicitat superior, amb el vistiplau amb el departament de Serveis Generals.
- En començar el contracte, s'establirà el dia d'entrega, que serà el mateix cada setmana, excepte en cas de festiu, que es canviarà pel dia anterior o posterior. En cas d'un excés puntual de consum, es podrà demanar una entrega extra sense cost addicional.
- El personal de l'empresa adjudicatària anirà degudament identificat.
- L'empresa adjudicatària trametrà als responsables del contracte els albarans que generin tant les operacions de manteniment com les de subministrament d'aigua, així com els de resolució d'incidències que es detectin en el servei.

CLÀUSULA 7. Control del servei

Els responsables dels contractes es reserven el dret a efectuar les comprovacions que estimi convenientes per l'anàlisi de la qualitat del subministrament en el decurs del contracte, i a fixar el procediment a seguir per la resolució d'incidències en el seu desenvolupament.

Les empreses adjudicatàries hauran de dirigir-se als responsables del contracte per a qualsevol gestió relacionada amb el servei objecte del contracte:

Lot 1:

- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: tècnica responsable del Servei de Compres i Serveis Generals
- Institut Municipal de Patrimoni Cultural: gerent



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Servei de Compres i Serveis Generals

- Institut Municipal d'Educació i Treball: gerent

Lot 2: gerent de la Companyia d'Aigües

Lot 3: gerent de l'Organisme Municipal d'Assistència Integral Social i Sanitària

Lot 4:

- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: tècnica responsable del Servei de Compres i Serveis Generals
- Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, S.A.M.: director-gerent
- Institut Municipal de Patrimoni Cultural: gerent
- Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, S.A.M.M.: gerent
- Institut Municipal d'Educació i Treball: gerent

CLÀUSULA 8. Altres obligacions de l'empresa adjudicatària

Un cop finalitzat el contracte, l'empresa adjudicatària retirarà totes les fonts, i coordinarà la retirada amb els responsables dels contractes:

Lot 4

- Les garrafes hauran d'estar degudament etiquetades, seguint les indicacions del Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per al consum humà. Així, en concret, d'acord amb l'art. 10, es prohibeix inscriure les dades obligatòries únicament en precintes, càpsules, taps i altres parts que s'inutilitzin en obrir l'envàs.
- Un cop finalitzat el contracte, l'empresa adjudicatària retirarà totes les fonts i garrafes, i coordinarà la retirada amb el responsable del Servei de Compres i Serveis Generals.
- A continuació es defineixen els tipus d'aigua envasada segons el seu origen:
 - a) Aigües minerals naturals: són aigües microbiològicament sanes que tenen l'origen en un estrat o jaciment subterrani, que brollen d'un brollador o poden ser captades artificialment mitjançant sondeig, pou o galeries. Es distingeixen per la naturalesa intrínseca – caracteritzada pel contingut en minerals i oligoelements–, la constància química i la puresa original.
 - b) Aigües de brollador: són les d'origen subterrani que emergeixen espontàniament a la superfície de la terra o que es capten mitjançant treballs específics per obtenir-les, fet que conserva intactes les característiques naturals de puresa i que permet consumir-les, ja que l'origen subterrani de l'aqüífer evita qualsevol contaminació.



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Servei de Compres i Serveis Generals

- Es requereix que l'aigua sigui mineral natural o aigua de brollador. No s'acceptarà aigua preparada. Les garrafes hauran d'estar etiquetades segons la normativa vigent.

L'analítica actualitzada de l'aigua (informes analítics externs organolèptics, microbiològics, parasitològics i físico-químics efectuats per un laboratori acreditat segons normativa vigent, acompanyats d'un informe favorable d'aquest laboratori segons el qual compleix amb tota la normativa vigent per a aigua mineral natural o de brollador) podrà ser requerida en qualsevol moment de vigència del contracte per part de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

CLÀUSULA 9. Prevenció de riscos laborals

Les empreses adjudicatàries i el seu personal resten obligats a complir en tot moment amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme el Reial Decret de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la llei 31/1995, de 8 novembre, de prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directrius especificades per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus ens dependents.

CLÀUSULA 10. Gestió mediambiental

Per l'acompliment dels requisits mediambientals, l'empresa adjudicatària adoptarà les mesures oportunes per l'estricta compliment de la legislació ambiental comunitària, estatal, autonòmica i local vigent que sigui d'aplicació pels treballs contractats. Durà a terme una descripció de les feines, materials, productes químics i equips a utilitzar que puguin produir un impacte ambiental, així com les mesures per minimitzar aquest impacte.



Servei de Compres i Serveis Generals

ANNEX I. Ubicació fonts i dispensadors

Lot 1

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Núm. font	Equipament	Adreça	AIGUA > 3 m.	Font amb garrafes o font filtrada?
1	Intervenció i Tresoreria	Pl. Vila, 11, 2a planta	NO	Tipus 3
2	Casa Consistorial (vestíbul zona nova)	Pl. Vila, 8, planta baixa	NO	Tipus 3
3	OMIC	Pl. Vila, 10, planta baixa	SÍ	Tipus 3
4	Casa Consistorial (OAC)	Pl. Vila, 8, planta baixa	NO	Tipus 3
5	Casa Consistorial (Recaptació i Gestió Tributària)	Pl. Vila, 8, planta baixa	NO	Tipus 3
6	Casa Consistorial (Secretaria, Participació i Partits polítics)	Pl. Vila, 8, 1a planta	SÍ	Tipus 2
7	Casa Consistorial (Serveis Viaris)	Pl. Vila, 8, 3a planta	SÍ	Tipus 3
8	Casa Consistorial (Sistemes TIC i Intersindical)	Pl. Vila, 11, 1a planta	SÍ	Tipus 3
9	Casa de Cultura (Promoció Econòmica, Comunicació i Empresa)	Pl. Vila, 11, planta baixa	SÍ	Tipus 3
11	Casa Olivella (Cultura i Convivència)	Pl. Vila, 12, 2a planta	SÍ	Tipus 3



Servei de Compres i Serveis Generals

12	Casa Olivella (Esports)	Pl. Vila, 12, 3a planta	NO	Tipus 3
13	Biblioteca Joan Oliva	Pl. Vila, 13, 1a planta	NO	Tipus 3
14	Mercat del Centre	Pl. Soler i Carbonell, s/n	NO	Tipus 3
15	Gestió del Talent i de les persones + Prevenció de Riscos	C. de l'Havana, 18 bis	SÍ	Tipus 3
16	Casa Consistorial (Llicències)	Pl. Vila, 8 (zona nova), 1a planta	NO	Tipus 3
17	Casa Consistorial (Urbanisme)	Pl. Vila, 8 (zona nova), 2a planta	SÍ	Tipus 3
18	Mercat de Mar	C. Llibertat, 137	NO	Tipus 4
19	Acció Social 1	C. Marquesat de Marianao, 2	SÍ	Tipus 2
21	Salut	Pl. Enric Cristòfol Ricart, 12	SÍ	Tipus 3
22	Oficina de turisme	Passeig del Carme, s/n	SÍ	Tipus 4
24	Alcaldia	Pl. Vila, 8, 2ª planta	SÍ	Tipus 4
25	Escola Municipal d'Art i Disseny	Pl. Casernes, 8	SÍ	Tipus 3
26	Escola Municipal de Música Mestre Montserrat	C. Escorxador, 4	NO	Tipus 3
27	Pistes Municipals d'Atletisme Carme Sugrañes i Balay	Rda. Ibèrica, 58	NO	Tipus 4



Servei de Compres i Serveis Generals

28	CEM Isaac Galvez Pavelló Poliesportiu Municipal	Rda. Ibèrica, 66	NO	Tipus 4
29	Pavelló Municipal d'Esports de les Casernes	Pl. Casernes, s/n	SÍ	Tipus 4
30	Estadi Municipal de Futbol 1	Rbla. Sant Jordi, s/n	NO	Tipus 3
31	Annex Estadi de Futbol	Rbla. Sant Jordi, s/n	NO	Tipus 4
32	C. Cívic Collada (Complex esportiu)	C. de la Turbina, 19	NO	Tipus 4
33	Biblioteca A. Cardona	C. Menéndez y Pelayo, 15	SÍ	Tipus 3
34	Polícia Local 1	C. del Pare Garí, 70	SÍ	Tipus 3
35	Polícia Local 2	C. del Pare Garí, 70	SÍ	Tipus 1
36	Polícia Local 3	C. del Pare Garí, 70	NO	Tipus 3
37	Nau USM 1	C. del Bages, 9 (pol. Pastera)	SÍ	Tipus 3
38	Nau USM 2	C. del Bages, 9 (pol. Pastera)	SÍ	Tipus 3
39	Nau USM 3	C. del Bages, 9 (pol. Pastera)	SÍ	Tipus 3
40	Nau USM 4	C. del Bages, 9 (pol. Pastera)	SÍ	Tipus 1
41	Centre Cívic de Mar	Passeig Marítim, 73	NO	Tipus 4



Servei de Compres i Serveis Generals

42	Centre Cívic Molí de Vent	C. de l'Aigua, 203-205	SÍ	Tipus 4
43	Centre Cívic La Collada	C. de la Turbina, 19	NO	Tipus 4
44	Centre Cívic de la Geltrú	Pl. A. Alumnes Obrers, s/n	NO	Tipus 4
45	Centre Cívic Tacó	Av. Vilafranca del Penedès, 26	NO	Tipus 4
46	C. Cívic Sant Joan	Jardins F. Macià, s/n	SÍ	Tipus 4
47	Can Pahissa -Medi Ambient	Rbla. de la Pau, 48	SÍ	Tipus 3
48	Centre Cívic La Sardana	C. Josep Anselm Claver, 68-72	NO	Tipus 4
49	Teatre Principal	Rbla. Principal, 4	SÍ	Tipus 3
50	Clúster	Rasa del Miquelet, 16	SÍ	Tipus 4
51	Centre d'Art Contemporani La Sala	C. Joaquim Mir, 12	SÍ	Tipus 3
52	Compres i Serveis Generals	C. Escolapis , 6, 2ª planta	SÍ	Tipus 4
53	Servei de Reprografia	C. Escolapis , 6, planta baixa	SÍ	Tipus 4
54	Auditori Eduard Toldrà 1	C. Olesa de Bonesvalls, 8	SÍ	Tipus 4
55	Auditori Eduard Toldrà 2	C. Olesa de Bonesvalls, 8	NO	Tipus 3



Servei de Compres i Serveis Generals

57	Regidoria Joventut- Espai TOC	C. Sant Sebastià, 11, planta baixa	Sí	Tipus 3
58	Casa de Cultura, 3a planta	Pl. Vila, 11, 3ª planta	NO	Tipus 3
59	La Nau de Joventut 1	C. Marcel·lí Gené, 32	Sí	Tipus 4
60	La Nau de Joventut 2	C. Marcel·lí Gené, 32	Sí	Tipus 3
61	Casal Gent Gran	C. Josep Llanza, 4	NO	Tipus 3

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I TREBALL

Núm. font	Equipament	Adreça	AIGUA > 3 m.	Font amb garrafes o font filtrada?
1	Institut Municipal d'Educació i Treball	c. de la Unió, 81-87, planta baixa	No	Tipus 3
2	Institut Municipal d'Educació i Treball	c. de la Unió, 81-87, 1a planta	No	Tipus 3
3	Institut Municipal d'Educació i Treball	c. de la Unió, 81-87, 2a planta	No	Tipus 3
4	Institut Municipal d'Educació i Treball	c. De la Unió, 81-87 (hangar Escola d'Aeronàutica)	No	Tipus 3

INSTITUT MUNICIPAL DE PATRIMONI CULTURAL (IPaC)

Núm. font	Equipament	Adreça	AIGUA > 3 m.	Font amb garrafes o font filtrada?
1	Institut Municipal de Patrimoni Cultural	Casa Marqués de Castromonte - C/ Narcís Monturiol, 2	Sí	Tipus 3
2	Institut Municipal de Patrimoni Cultural	C. Narcís Monturiol, 2	Sí	Tipus 3



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Servei de Compres i Serveis Generals

Lot 3

ORGANISME MUNICIPAL D'ASSISTÈNCIA INTEGRAL I SOCIAL SANITÀRIA (AISSA)			
Núm. font	Equipament	Adreça	AIGUA > 3 m.
1	AISSA-Residència Els Josepets/La Plataforma Frederica Montseny	Planta 1	Connexió preparada
2	AISSA-Residència Els Josepets/La Plataforma Frederica Montseny	Planta 2	Connexió preparada
3	AISSA-Residència Els Josepets/La Plataforma Frederica Montseny	Planta 3	Connexió preparada
4	AISSA-Passadís despatxos/La Plataforma Frederica Montseny	Planta Baixa	Connexió preparada
5	AISSA-Menjador Social/La Plataforma Frederica Montseny	Planta Baixa	Connexió preparada
6	AISSA-Centre de dia Masbau/La Plataforma Frederica Montseny	Planta Baixa	Connexió preparada
7	AISSA-Centre de dia CAPI/CAPi Baix a Mar	Planta Baixa	Connexió preparada
8	AISSA-Centre d'Atenció Primària/CAPi Baix a Mar	Planta Soterrani	Connexió preparada

Lot 4

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Núm. font	Equipament	Adreça
1	Cultura i Convivència	Pl. Vila, 12, 1ª planta
2	Arxiu Comarcal	Pl. Font i Gumà, s/n
3	La Nau de Joventut 3	C. Marcel·lí Gené, 32

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Servei de Compres i Serveis Generals

Núm. font	Equipament	Adreça
1	Canal Blau	Rbla. Exposició- Edifici Neàpolis- redacció
2	Canal Blau	Rbla. Exposició- Edifici Neàpolis- 1ª planta administració

SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M.M.

Núm. font	Equipament	Adreça
1	Oficines VNG Aparcaments	C/ Havana, 20 baixos
2	Aparcament Charlie Rivel	Carrer del Pare Garí, 82
3	Aparcament Casernes	C. Olesa de Bonesvalls, 8
4	Aparcament Peixateria	Carrer de la Unió, 10

INSTITUT MUNICIPAL DE PATRIMONI CULTURAL (IPaC)

Núm. font	Equipament	Adreça
1	Museu Balaguer	Av. Victor Balaguer, s/n
2	Museu Papiol	C. Major, 32
3	Espai Far	Pujada del Far de Sant Cristofol,2

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I TREBALL

Núm. font	Equipament	Adreça
1	IMET- Edifici principal	C. Unió, 81, planta baixa
2	IMET- Edifici principal	C. Unió, 81, 1a planta
3	IMET- Edifici principal	C. Unió, 81, 2a planta
4	Edifici Escola Adults	C. Unió, 81, despatx PTT

Tècnica Responsable de Serveis Generals i Cr

Gemma Noya Espina: