

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT FURGONETA PER A VIA PÚBLICA

1.- OBJECTE

El subministrament d'una furgoneta destinada a Via Pública i el seu manteniment bàsic recomanat pel fabricant dels 3 primers anys (incloent vehicle i carrossat), amb les característiques que s'assenyalen a continuació.

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL VEHICLE

- El vehicle ha de ser nou
- Color exterior vehicle: Blanc
- Propulsió dièsel
- Mínim per a 3 ocupants
- Tracció davantera
- Matriculació inclosa
- Potència mínima del motor: 80 KW
- Dimensions furgoneta tipus L2 H2
 - Longitud total (entre 5400mm i 5600mm)
 - Alçada total (entre 2400mm i 2600mm)
 - Amplada total sense incloure els retrovisors (entre 2000mm i 2200mm)
- Volum de càrrega: mínim 10m³
- Sistemes de seguretat tipus ABS (Antibloqueig de frens), ESP,...
- Airbag conductor i acompanyants
- Roda de recanvi o kit antipunxades
- Alçavidres davanterers elèctrics
- Mampara cega separadora de la zona de càrrega
- Recolzacaps als seients
- Connector USB càrrega
- Sistema d'àudio que permeti la connexió via Bluetooth
- Aire condicionat
- Diversos compartiments amb i sense tapa a diferents espais de la cabina.
- Per tal d'accedir a la zona de càrrega, una porta lateral dreta lliscant sense finestra i 2 portes posteriors.
- Càmera amb micròfon situada a la part posterior per tenir una visió de l'entorn a través d'una pantalla digital en la cabina i connectada al sistema d'àudio.
- Retrovisors exteriors amb doble mirall per tal de reduir els angles morts

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
14611641430433170521



3.- DOCUMENTACIÓ I ACCESSORIS

El vehicle portarà la documentació i els accessoris següents:

- Targeta d'inspecció tècnica
- Permís de circulació
- Autoliquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Certificat de garantia
- Manual d'ús
- Manual tècnic i de manteniment. S'haurà de visualitzar el resum de totes les operacions de manteniment del vehicle.
- Un joc de triangles homologats i una balisa homologada, segons la DGT
- Tres armilles reflectants
- Farmaciola primers auxilis homologada
- Extintor amb suport instal·lat interior cabina

4.- CARROSSERIA INTERIOR

Pel que fa a la carrosseria interior, la zona de càrrega haurà d'estar equipada amb:

- Terra de la zona de càrrega protegit amb fenòlic finlandès de 9mm amb acabat antilliscant.
- Una prestatgeria a la part posterior de la mampara ocupant tota l'amplada del vehicle. Ha de tenir tres prestatges amb una tapa abatible cada una d'elles per tal que, quan estiguin tancades aquestes tapes les càrregues quedin assegurades.
- Una prestatgeria al lateral dret on hi ha la porta lliscant, aprofitant l'espai de pas de roda. Aquesta prestatgeria ha de disposar d'una tapa abatible per tal que la càrrega quedi assegurada.
- Ventilador eòlic sense motor instal·lat al sostre de la furgoneta. Aprofita el moviment del aire durant la marxa de la furgoneta. Aquest ventilador ha d'evitar l'acumulació de l'aire viciat i càrrega d'humitat, l'acumulació de substàncies potencialment tòxiques, explosives o perilloses i l'excessiu augment de temperatura a la zona de càrrega.
- Panelat interior de:
 - Porta lateral dreta lliscant sense finestra.
 - Les 2 portes posteriors.
 - Laterals interiors de la zona de càrrega.
- Mínim de dos llums LED amb sistema d'encesa manual, dins l'àrea de càrrega per tal d'optimitzar les condicions de treball. Que garanteixin la correcta il·luminació de l'habitable.


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
14611641430433170521



- Rails laterals d'ancoratge a la zona de càrrega amb punts de fixació. Anelles mòbils per als rails laterals. D'acer i amb mecanisme de bloqueig/alliberament a pressió.
- Anelles de subjecció fixes al terra que permetin subjectar la càrrega amb seguretat.
- Tancament de seguretat amb una única clau. Per tal de protegir el vehicle, panys de seguretat antirobatori per a les portes del darrera i per a la lateral.
- Enganxall fixe de remolc amb la corresponent connexió pels llums.
- Un porta-escates a la part interior de la zona de càrrega, per tal de quedí subjectada amb seguretat una escala de 6 esglaons.
- Rampa de càrrega plegable fixada a la part interior posterior de la zona de càrrega del vehicle amb les següents característiques:
 - Amplada útil de 1200mm
 - Superfície antilliscant d'alumini
 - Vores laterals anticaigudes
 - Capacitat de càrrega mínim 450Kg
 - Disponibilitat de rotació cap a dins i fora amb sistemes de subjecció.



S'adjunta com a referència l'annex **(AT1- Models referència carrosseria interior)**

5.- DISSENY EXTERIOR

Pel que fa al disseny exterior, el vehicle s'haurà de retolar totalment segons els següents criteris:

- Disseny en vinils que s'annexa **(AT2 – Mostra disseny exterior vehicle)** a aquest plec, com a referència per a la seva valoració. El vinilat serà en peces senceres, perdent el reflectant. Els vinils han de ser impresos en digital a tot color, d'alta adherència, tractament UVI i resistents a l'aigua.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
14611641430433170521

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



PLAN_GEN_SIGN
10/2023/1428

6.- MANTENIMENT I COMPROMÍS DE MANTENIMENT

Caldrà considerar el manteniment bàsic recomanat pel fabricant corresponent dins els 3 primers anys de vida útil del vehicle (incloent vehicle i carrossat), tenint en compte 10.000-15.000 km/any aproximadament (sense incloure assegurança ni pneumàtics).

Caldrà indicar també la ubicació del taller tècnic oficial més proper on realitzar les revisions i tasques de manteniment.

7.- GARANTIES

El contractista garantirà tot el material subministrat (vehicle, carrossat i vinilat) contra qualsevol defecte de disseny, fabricació, muntatge, inadequada qualitat dels materials, trencament, deformació, ajustament, calibrat o disminució de les prestacions de funcionament especificades, per un **període mínim** (comptats des de la data de recepció dels vehicles/equipos) de **2 anys**.

Estaran inclosos els desplaçaments del mecànic i taller mòbil del servei de garantia.

8.- PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Caldrà presentar una **MEMÒRIA EXPLICATIVA** de les característiques del vehicle a subministrar, que seran com a mínim:

- Característiques tècniques i denominació del vehicle.
- Característiques de l'equipament del vehicle.
- Característiques i definició de les diferents garanties

Aquesta documentació es requerirà en el moment de presentació de l'acreditació de la solvència tècnica i econòmica i de la garantia.

9.- ENTREGA I RECEPCIÓ

El vehicle haurà de ser entregat a les instal·lacions de Via Pública (c. Avinyonet, 1-3, Vilafranca del Penedès) matriculat, carrossat, vinilat i a punt per funcionar i circular.

El termini màxim d'entrega serà de **10 mesos** a comptar a partir de la data de formalització del contracte.

En el termini màxim de **15 dies** des de l'entrega, s'emetrà l'acta de recepció del vehicle on es faran les comprovacions necessàries i que es considerin oportunes, i es podrà no admetre'l, sense cap obligació d'abonament, si s'aprecien deficiències o incompliment d'alguna de les condicions establertes.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
14611641430433170521



La factura es presentarà un cop emesa l'acta de recepció favorable.

En el cas que el vehicle requereixi a l'entrega pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques, aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant. Aquestes inclouen entre d'altres gestions i despeses com:

- Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció.
- Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.
- La seva fitxa tècnica recollirà totes les modificacions que sobre el xassís base emprat o carrosseria s'hagi efectuat.

Inspector Via Pút

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
14611641430433170521

