

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FILM EXTENSIBLE I
PRECINTE PER LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF**

ÍNDEX

CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE I CODIFICACIÓ	2
CLÀUSULA 2. TIPUS DE CONTRACTE.....	2
CLÀUSULA 3. DIVISIÓ EN LOTS I QUANTITAT ANUAL PREVISTA A SUBMINISTRAR	2
CLÀUSULA 4. DURADA DEL CONTRACTE	2
CLÀUSULA 5. PREU DEL CONTRACTE.....	2
CLÀUSULA 6. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	3
6.1. FILM EXTENSIBLE PER RETRACTILAR A MÀQUINA	3
6.2. FILM EXTENSIBLE PER RETRACTILAR A MÀ.....	4
6.3. PRECINTE POLILAR FONS MARRÓ I TRANSPARENT	4
CLÀUSULA 7. DATA, LLOC, RECEPCIÓ I QUANTITATS	5
CLÀUSULA 8. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI	5
CLÀUSULA 9. ACONDICIONAMENT I DISTRIBUCIÓ	5

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FILM EXTENSIBLE I
PRECINTE PER LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF**

Clàusula 1. OBJECTE DEL CONTRACTE I CODIFICACIÓ

Contractació del subministrament i el transport de film extensible per retractilar a màquina, film extensible per retractilar a mà i precinte polilar per als serveis industrials del Centre Especial de Treball de la Mancomunitat TEGAR del Garraf en el PPT.

La codificació corresponent a la nomenclatura del vocabulari comú dels contractes públics (CPV) és **19520000-7 Productes de plàstic**.

Clàusula 2. TIPUS DE CONTRACTE

Es tracta d'un contracte de **subministrament**, segons el previst a l'article 16 de la LCSP.

Clàusula 3. DIVISIÓ EN LOTS I QUANTITAT ANUAL PREVISTA A SUBMINISTRAR

Per les característiques de l'objecte del contracte NO considerem necessari dividir-ho en LOTS.

DESCRIPCIÓ	QUANTITA ANUAL PREVISTA	
FILM EXTENSIBLE PER RETRACTILAR A MÀQUINA	1700	KILOS
FILM EXTENSIBLE PER RETRACTILAR A MÀ	300	UNITATS
PRECINTE POLILAR	600	UNITATS

Clàusula 4. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte és **d'UN (1) any**, més la possibilitat **d'una pròrroga d'UN (1) any** a comptar des de l'endemà de la formalització del contracte.

Clàusula 5. PREU DEL CONTRACTE

Es troba recollit a la clàusula 7 del PCAP.

A efectes del que disposa l'article 102 de la LCSP és el de l'adjudicació, hi ha d'incloure l'IVA que s'indicarà en una partida independent.

Clàusula 6. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

S'estableix una composició mínima de característiques que s'han d'incloure. La no inclusió d'aquestes característiques o l'incompliment dels requisits de qualitat, pes, gramatge, dimensions, i composició... donarà lloc a l'exclusió automàtica del procediment de licitació.

6.1 FILM EXTENSIBLE PER RETRACTILAR A MÀQUINA

PROPIETATS	MÈTODE	UNITATS	VALORS
Densitat	ISO-1183	gr/cm ³	0.919
Espessor	ISO-4593	λm	23 / 17
Gramatge	ISO R-536	gr/m ²	21
Rendiment	--	m ² /kg	47.6
Resistència a la tracció (L)	ISO-527	Mpa	24
Resistència a la tracció (T)	ISO-527	Mpa	50
Allargament al trencament (L)	ISO-527	%	550
Allargament al trencament (T)	ISO-527	%	850
Impacte al dard	ASTM D-1709	G	< 100
Energia de punxament	Dow method	J.	4.7
Desgavell d'Elmendorf (L)	ATM D-1922	g.	200
Desgavell d'Elmendorf (T)	ATM D-1922	g.	340
Terbolesa (haze)	ASTM D-1003	%	0.8
Brillantor a 20° C	ASTM D-2457	%	140
Preestir màxim	ASTM D-4649	%	200
Tensió de subjecció	ASTM D-4649	kg	28
Increment de desgavell	ASTM D-4649	%	60
Cling	ASTM D-4649	g.	250

6.2 FILM EXTENSIBLE PER RETRACTILAR A MÀ

PROPIETATS	MÈTODE	UNITATS	VALORS
Densitat	ISO-1183	gr/cm ³	0.919
Espessor	ISO-4593	λm	23 / 17
Gramatge	ISO R-536	gr/m ²	21
Rendiment	--	m ² /kg	47.6
Resistència a la tracció (L)	ISO-527	Mpa	24
Resistència a la tracció (T)	ISO-527	Mpa	50
Allargament al trencament (L)	ISO-527	%	550

Allargament al trencament (T)	ISO-527	%	850
Impacte al dard	ASTM D-1709	G	< 100
Energia de punxament	Dow method	J.	4.7
Desgavell d'Elmendorf (L)	ATM D-1922	g.	200
Desgavell d'Elmendorf (T)	ATM D-1922	g.	340
Terbolesa (haze)	ASTM D-1003	%	0.8
Brillantor a 20° C	ASTM D-2457	%	140
Preestir màxim	ASTM D-4649	%	200
Tensió de subjecció	ASTM D-4649	kg	28
Increment de desgavell	ASTM D-4649	%	60
Cling	ASTM D-4649	g.	250

6.3 PRECINTE POLILAR FONS MARRÓ i TRANSPARENT

PROPIETATS	VALORS
Gruix (+/- 5%)	25
Adhesiu gr/sqm (+/- 1)	16
Adhesió a 180° gr/cm (+/- 30)	250
Rolling Ball Tack (cm)	0-2
Resistència de tensat (kg/cm) (+/- 0,5)	4
Allargament de trencament (%) (+/- 20%)	140

Clàusula 7. DATA, LLOC, RECEPCIÓ I QUANTITATS

1. El proveïdor adjudicatari haurà de lliurar la quantitat exacta establerta en la comanda.
2. En aquest sentit no s'admetrà el lliurament que inclogui una quantitat superior o inferior a l'establerta en la comanda, llevat del coneixement i consentiment previ per escrit del responsable de la Mancomunitat.
3. La data de lliurament del subministres seran les que s'indiquin en la comanda que serà facilitada al proveïdor en el moment de la signatura del contracte (5 dies hàbils a comptar des de la petició de la comanda).
4. El lloc de lliurament serà el magatzem del TEGAR ubicat a l'Avinguda del Riu Foix, 60 de Vilanova i la Geltrú.
5. En cas que els subministres arribin en males condicions, s'hauran d'esmenar les mancances en un termini màxim de 48 hores, per productes d'igual o superior qualitat sense que això ocasioni cap despesa a la Mancomunitat.

6. Els terminis de lliurament dels subministres són obligacions essencials del contracte. En cas d'incompliment la Mancomunitat podrà resoldre'l, i exigir les indemnitzacions que s'escaiguin.

Clàusula 8. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

1. Disposar d'un servei d'atenció al client en horari de (07:00h a 15:00h) per atendre qualsevol incidència.
2. Designar a una persona de contacte que gestionarà amb la Mancomunitat la coordinació del contracte i que disposarà d'un telèfon mòbil i correu electrònic que es facilitarà a la Mancomunitat. El termini màxim de resolució d'incidències no pot superar les 48 hores.
3. El contractista ha de disposar de dispositius de qualitat que garanteixin que tots els subministres que es lliurin, tinguin els productes i articles oferts, en qualitat, quantitat, en marques, embalatges i gramatges.
4. Els subministres s'hauran de lliurar en palets i/o caixes per garantir que no s'obrin.
5. Els subministres contindran la llista dels productes que la componen.

Clàusula 9. ACONDICIONAMENT I DISTRIBUCIÓ

La mercaderia s'haurà de lliurar convenientment embalada en "palets" europeus, i estarà organitzada a l'interior del "palet" per caixes o paquets. Pel que fa al nombre de caixes que ha de contenir el "palet", el proveïdor podrà establir el nombre de caixes per "palet" que més li convingui, respectant l'alçada establerta en el punt anterior, sempre que mantingui la mateixa pauta de nombre de caixes per "palet" en tots els lliuraments del subministrament.

ALBARÀ DE LLIURAMENT

En el moment de lliurament de la mercaderia, el transportista presentarà en mà el corresponent albarà de lliurament que necessàriament haurà de contenir la següent informació:

- Nom del proveïdor
- NIF del proveïdor
- Codi de la Mancomunitat identificant el nº del client
- Codi identificant el material
- Quantitat de lliurament:
 - Nombre de "palets"
 - Nombre de caixes per palet
 - Nombre d'unitats per caixa i per "palet"

REBUIG DEL LLIURAMENT

L'incompliment de les condicions de lliurament esmentades anteriorment podrà donar lloc al rebuig de la mercaderia i que no sigui admesa fins que no s'esmenin les esmentades deficiències, dins del termini que, si s'escau, s'estableixi.

Vilanova i La Geltrú, a la data de la signatura electrònica

LA SECRETÀRIA

CONFORME;
L'INTERVENTOR

Carme López-Feliu i Font

Cèsar Rodríguez Solà