

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CS/CC00/1101351953/23/PNSP

Subministrament agregat d'Elèctrodes de monitorització
ECG, desfibrilació i, elèctrodes monitorització fetal_Desert

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	99
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	12
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15

4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16
4.5.4.	Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia.....	16
4.5.5	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE..	17
4.5.6	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)....	19

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació de Subministrament agregat d'Elèctrodes de monitorització ECG, desfibril·lació i, elèctrodes monitorització fetal Desert per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran tenir contacte amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE

- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

No hi ha requeriments obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

No s'ha de fer cap cessió d'equip.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació en un altre idioma serà motiu de desistiment de la oferta.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel Licitació 11012xxxxx_2bis

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-300000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3**
NO HI HA
- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**
NO HI HA

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data, només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que

s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les **altes de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- F010-Fitxa tècnica actual*- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*- P010-Pressupost*- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura |
|--|

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003

- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmacia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS prótesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
- NIF del proveïdor

- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor (NO HI HA)

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment (NO HI HA)

ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals (NO HI HA)

ANNEX E – Presentació de mostres (NO HI HA)

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics – adjudicatari

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101351953/23/PNSP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
1	Electrodes monitorització ECG ADULT	30004463	Elèctrode per a monitoratge ECG,adult,permanència perllongada,rodó,Ø50mm ±5mm amb gafet central metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció universal, suport microporós (paper) amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i con ductor incorporat,un sol ús	Lot No Obligatori
1	Electrodes monitorització ECG ADULT	30005279	Conjunt d'elèctrodes per a monitoratge de paràmetres hemodinàmics compost per: 4 elèctrodes ECG,3 elèctrodes per a cardiograma d'impedància i 1 elèctrode de terra,no estèril,un sol ús,compatible amb monitor Trask Force 3040I/3030I o equivalent	Lot No Obligatori
1	Electrodes monitorització ECG ADULT	30050743	Conjunt d'elèctrodes per a monitoratge ECG adult compost per 5 elèctrodes ECG mida 30x45mm, gel sòlid, base d'escuma, preconnectats amb cable carboni 1m amb codificació color, no estèril, un sol ús, compatible amb monitors Phillips o equivalent	Lot No Obligatori
1	Electrodes monitorització ECG ADULT	30026330	Elèctrode per a monitoratge ECG, adult, curt termini, 38x60mm ±3mm, a/ gafet central radiotraspar sensorAg/AgCl de subjecció universal, suport transparent amb hidrogel líquid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat, lliure de làtex,un sol ús	Lot No Obligatori
2	Elèctrodes desfibril·lació	30015282	Elèctrode p/desfibril·lació, energia reduïda,pediàtric,lactants,nens fins 25kg,adhes,superf àrea conduct 40cm² ±2cm²; superf total 75cm² ±2cm²,cable 100+/-20cm ,1ús,compat a/ Lifepak 500 connect rosa,Lifepak 1000,Lifepak ExpressDEA,LifepakCR PlusDEA o eq	Lot No Obligatori
2	Elèctrodes desfibril·lació	30015818	Elèctrode per a desfibril·lació,pediàtric <8 anys i/o <25kg,adhesiu,d'en ergia reduïda,a/gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,no polaritzat,lon gitud cable conductor ≥120cm,1ús,comp amb DEA Powehear th G3, GE Responder AED o equiv	Lot No Obligatori
2	Elèctrodes desfibril·lació	30034607	Elèctrode per a desfibril·lació, pre-connectat adult >8anys/>25kg, adhesiu, d'energia <10mV, superfície àrea conductiva 95cm² ±10cm²a/gel conductor sòlid hipoal·lèrgic, cable fora del sobre 120cm +/-10cm, comp a/desfibril·ladors tipus D500 o equivalent	Lot No Obligatori
2	Elèctrodes desfibril·lació	30035386	Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió i ECG pre-connectat, adult ≥25kg, superfície àrea conductiva 80cm² ±10cm², longitud cable conductor ≥100cm, compatible amb desfibril·lador Corpuls 1 /SLIM o equivalent.	Lot No Obligatori
2	Elèctrodes desfibril·lació	30035387	Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió i ECG pre-connectat, pedià tric <25Kg, superfície àrea conductiva 50cm² ±10cm², longitud cable cond uctor #100cm, compatible amb desfibril·lador Corpuls 1 /SLIM o equivalent.	Lot No Obligatori
2	Elèctrodes desfibril·lació	30050850	Elèctrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG,radiotransparent,adult/pediàtric pes recomanat >10kg,superfície àrea conductiva 75cm² +/-10 cm²,longitud cable 120cm,compatible amb Philips HerathStart XL i MRx o equivalent.Lliure làtex,no estèril,1ús	Lot No Obligatori
2	Elèctrodes desfibril·lació	30054168	Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió i ECG pre-connectat, pediàtric/adult Universal >25Kg, o adult amb diagrames anatòmics,àrea conductiva 116cm de gel sòlid, compatible amb desfibril·lador Zoll AED 3,AED BLS,X Series o equivalent.	Lot No Obligatori
3	Elèctrode fetal	30002728	Catèter monitorització pressió contraccions intrauterines PIU,amniioinfusió i/o mostreig amniòtic,transp,a/punta transductor,clau 3v i xeringa, n/làtex,DEHP,estèril,1ús,comp a/cable reuti p/monitors Philips Medical,GE Medical Corometrics,Spacelabs o equiv	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101351953/23/PNSP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
3	Elèctrode fetal	30031125	Elèctrode adhesiu per a fixació elèctrodes monitoratge cardíac fetal en espiral codis sap 30002450, p/ús a cuixa materna, pern conductiu niquelat, mides: 4cmx7cm ±2cm, no làtex, 1ús. Comp a/CTG sist monitoritz fetal GE Coromatrix, Agilent Philips o eq	Lot No Obligatori
3	Elèctrode fetal	30032196	Catèter x monitoritzac contracc intrauter PIU a/sensor a la punta, transparent, Ø5mm llargària 2cm, 2 llums, tecnologia de Monitor Avançada d l'Atmosfera (AIM), estèril, un sol ús, compat a/ cable connect reutilitz i monit Fetal Philips 8040A o equiv	Lot No Obligatori
3	Elèctrode fetal	30041513	Elèctrode per a monitoratge cardíac fetal en espiral amb mecanisme de bloqueig i guia, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb coixinets/elèctrodes de fixació adhesius codi sap 30023931 i monitors Agilent Philips o equivalent	Lot No Obligatori
3	Elèctrode fetal	30051484	Pegat adhesiu inalàmbric amb 5 sensors per a la monitorització contínua i simultània cardiotocogràfica. Sist sense cinturons ni tires de subjecció, còmode i no invasiva. Compatible amb sistema Novii inalambric o equivalent.	Lot No Obligatori
4	Altres accessoris elèctrodes ECG	30005288	Adaptador de connexió de seguretat tipus Touchproof, per nens menors de 8 anys o pes inferior a 25Kg. Compatible amb desfibrilador AED 10 o equivalent.	Lot No Obligatori
4	Altres accessoris elèctrodes ECG	30058725	Ventoses compatibles amb sistema compressor LUCAS 3 o LUCAS 2. Un sol ús. Paquet 12 unitats.	Lot No Obligatori
5	Armillles monitorització ECG	30041997	Armill/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG, captació 3canals, contorn pit: 55 a 65cm +/-5cm, mida I, no estèril, per a un sol pacient, temps recomanat d'us 15 dies, compatible a/monitor Minder/Nuubo Suite o equ	Lot obligatori
5	Armillles monitorització ECG	30041998	Armill/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG, captació 3canals, contorn pit: 65 a 85cm +/-5cm, midall, no estèril, per a un sol pacient, temps recomanat d'us 15 dies, compatible a/monitor Minder/Nuubo Suite o equ	Lot obligatori
5	Armillles monitorització ECG	30041999	Armill/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG, captació 3canals, contorn pit: 85 a 115cm +/-5cm, midalll, no estèril, per a un sol pacient, temps recomanat d'us 15 dies, compatib a/monitor Minder/Nuubo Suite o eq	Lot obligatori
5	Armillles monitorització ECG	30042000	Armill/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG, captació 3canals, contorn pit: 115 a 140cm +/-5cm, midallV, no estèril, per a un sol pacient, temps recomanat d'us 15 dies, compatib a/monitor Minder/Nuubo Suite o eq	Lot obligatori
5	Armillles monitorització ECG	30051868	Armill/Peto de teixit elàstic i transpirable a/4 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG, captació 2canals, contorn pit: 60 a 90cm +/-5cm, mida I, no estèril, per a un sol pacient, temps recomanat d'us 30 dies, compatible a/monitor Nuubo REC o equivalent	Lot obligatori
5	Armillles monitorització ECG	30051869	Armill/Peto de teixit elàstic i transpirable a/4 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG, captació 2canals, contorn pit: 90 a 130cm +/-5cm, mida I, no estèril, per a un sol pacient, temps recomanat d'us 30 dies, compatible a/monitor Nuubo REC o equivalent	Lot obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101351953/23/PNSP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
5	Armillas monitorització ECG	30051870	Armillas/Peto de teixit elàstic i transpirable a/4elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 2canals,contorn pit:130 a 180cm +/-5cm,mida l,no estèril,per a un sol pacient,temps recomanat d'us 30 dies,compatible a/monitor Nuubo REC o equivalent	Lot obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30002728
Descripció llarga: Catèter monitorització pressió contraccions intrauterines PIU,amniòinfusió i/o mostreig amniòtic,transp.a/punta transductor,clau 3v i xeringa, n/làtex,DEHP,estèril,lús,comp a/cable reuti p/monitors Philips Medical,GE Medical Corometrics,SpaceLabs o equiv		
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30004463
Descripció llarga: Elèctrode per a monitoratge ECG,adult,permanència perllongada,rodó,Ø50mm ±5mm amb gafet central metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjec ció universal, suport microporós (paper) amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i con ductor incorporat,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30005279
Descripció llarga: Conjunt d'elèctrodes per a monitoratge de paràmetres hemodinàmics compost per: 4 elèctrodes ECG,3 elèctrodes per a cardiograma d'imp edància i 1 elèctrode de terra,no estèril,un sol ús,compatible amb monitor Trask Force 3040I/3030I o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30005288
Descripció llarga: Adaptador de connexió de seguretat tipus Touchproof, per nous menors de 8 anys o pes inferior a 25Kg.Compatible amb desfibrilador AE D 10 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30015282
Descripció llarga: Elèctrode p/desfibril·lació, energia reduïda,pediàtric,lactants,nens fins 25kg,adhes,superf àrea conduct 40cm² ±2cm²; superf total 7 5cm2 ±2cm2 , cable 100+/-20cm ,lús,compat a/ Lifepak 500 connect rosa,Lifepak 1000,Lifepak ExpressDEA,LifepakCR PlusDEA o eq		
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30015818
Descripció llarga: Elèctrode per a desfibril·lació,pediàtric <8 anys i/o <25kg,adhesiu,d'en ergia reduïda,a/gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,no polaritzat,lon gitud cable conductor #120cm,lús,comp amb DEA Powehear th G3, GE Responder AED o equiv		
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30026330
Descripció llarga: Elèctrode per a monitoratge ECG, adult, curt termini, 38x60mm ±3mm, a/ gafet central radiotraspar sensorAg/AgCl de subjecció univers al, suport transparent amb hidrogel líquid hipoal#lèrgic adhesiu i conductor incorporat, lliure de làtex,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30031125
Descripció llarga: Elèctrode adhesiu per a fixació elèctrodes monitoratge cardíac fetal en espiral codis sap 30002450, p/ús a cuixa materna,pern conduc tiu niquelat ,mides: 4cmx7cm ±2cm,no làtex,lús.Comp a/CTG sist monitoritz fetal GE Coromatrix,Agilent Philips o eq		

SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30032196
Descripció llarga:	Catèter x monitoritzac contracc intrauter PIU a/sensor a la punta, transparent, Ø5mm llargària 2cm, 2 llums, tecnologia de Monitor Avançada d l'Atmòsfera (AIM), estèril, un sol ús, compat a/ cable connect reutilitz i monit Fetal Philips 8040A o equiv	
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30034507
Descripció llarga:	Elèctrode per a desfibril·lació, pre-connectat adult >8anys/>25kg, adhesiu, d'energia <10mV, superfície àrea conductiva 95cm² ±10cm² a/gel conductor sòlid hipoal·lèrgic, cable fora del sobre 120cm +/-10cm, comp a/desfibril·ladors tipus D500 o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30035386
Descripció llarga:	Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió i ECG pre-connectat, adult #25kg, superfície àrea conductiva 80cm² ±10cm², longitud ca ble conductor #100cm, compatible amb desfibril·lador Corpuls 1 /SLIM o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30035387
Descripció llarga:	Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió i ECG pre-connectat, pedià tric <25kg, superfície àrea conductiva 50cm² ±10cm², longi tud cable cond uctor #100cm, compatible amb desfibril·lador Corpuls 1 /SLIM o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30041513
Descripció llarga:	Elèctrode per a monitoratge cardíac fetal en espiral amb mecanisme de bloqueig i guia, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatib le amb coixinets/electrodes de fixació adhesius codi sap 30023931 i monitors Agilent Philips o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30041997
Descripció llarga:	Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:55 a 65c m +/-5cm,mida I,no estèril,per a un sol pacient,temps recomenat d'us 15 dies ,compatible a/monitor Minder/Nuubo Suite o equ	
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30041998
Descripció llarga:	Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:65 a 85c m +/-5cm,midaII,no estèril,per a un sol pacient,temps recomenat d'us 15 dies ,compatible a/monitor Minder/Nuubo Suite o equ	
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30041999
Descripció llarga:	Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:85 a 115 cm +/-5cm,midaIII,no estèril,per a un sol pacient,temps recomenat d'us 15 dies,compatib a/monitor Minder/Nuubo Suite o eq	

SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30042000
Descripció llarga: Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:115 a 140cm +/-5cm,midaIV,no estèril,per a un sol pacient,temps recomanat d'us 15 dies,compatib a/monitor Minder/Nuubo Suite o eq		
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 30050743
Descripció llarga: Conjunt d'elèctrodes per a monitoratge ECG adult compost per 5 elèctrodes ECG mida 30x45mm, gel sòlid, base d'escuma, preconnectats a mb cable carboni 1m amb codificació color, no estèril, un sol ús, compatible amb monitors Phillips o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 30050850
Descripció llarga: Elèctrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG,radiotransparent ,adult/pediàtric pes recomanat >10kg,superfície àrea conductiva 7 5cm² +/-10 cm² ,longitud cable 120cm,compatible amb Philips HerathStart XL i MRx o equivalent.Lliure làtex,no estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30051484
Descripció llarga: Pegat adhesiu inalàmblic amb 5 sensors per a la monitorització contínua i simultania cardiocogràfica. Sist sense cinturons ni ti res de subjecció, còmode i no invasiva.Compatible amb sistema Novii inhalamblic o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30051868
Descripció llarga: Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/4 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 2canals,contorn pit:60 a 90c m +/-5cm,mida I,no estèril,per a un sol pacient,temps recomanat d'us 30 dies ,compatible a/monitor Nuubo REC o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30051869
Descripció llarga: Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/4 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 2canals,contorn pit:90 a 130 cm +/-5cm,mida I,no estèril,per a un sol pacient,temps recomanat d'us 30 dies ,compatible a/monitor Nuubo REC o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30051870
Descripció llarga: Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/4elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 2canals,contorn pit:130 a 180 cm +/-5cm,mida I,no estèril,per a un sol pacient,temps recomanat d'us 30 dies,compatible a/monitor Nuubo REC o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101351953	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30054168
Descripció llarga: Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió i ECG pre-connectat, pediàtric/adult Universal >25Kg, o adult amb diagrames anatòmics ,àrea conductiva 116cm de gel sòlid, compatible amb desfibril·lador Zoll AED 3 ,AED BLS,X Series o equivalent.		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.06.2023
HORA: 12:03:51
PÀGINA: 4 / 4

SOL.COMANDA: 1101351953 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30058725

Descripció llarga:

Ventoses compatibles amb sistema compressor LUCAS 3 o LUCAS 2. Un sol ús. Paquet 12 unitats.

ANNEX C – Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)

ANEXO D1

Ficha técnica electrónica individual de producto

Modelos y Guía de la ficha técnica electrónica individual del producto, página 1 y 2

Guía informativa de la ficha de la oferta técnica

Tal como se indica en el pliego, en el apartado 10.1.1, en este anexo se detalla la información de la ficha técnica electrónica individual del producto.

A continuació se detalla cada uno de los campos de la ficha individual del producto con el significado de cada uno de ellos y, en algunos casos, se hacen indicaciones más específicas. Los datos con los que se deben completar estos campos se deben obtener del documento de oferta económica Licitacion1100XXXXXX.xls que se anexa en el anuncio de la licitación de la Plataforma Pública de Contratación electrónica de la Generalitat de Catalunya, en el apartado documentación, dentro de la **Documentación** que hay en **1100XXXXXX MODELO OFERTA TÉCNICAS Y ECON.zip**

Muestra de la oferta económica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

1. Ficha técnica individual del producto, página1

En principio, está previsto que sólo haya una sola página para cada ficha técnica individual pero para aquellos productos que requieren más espacio del destinado para describir el material que se propone, se ha creado una segunda hoja para descripciones extra largas.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		
Área <i>DATOS DE LA LICITACIÓN</i>		
Esta área contiene: - Datos de identificación de la licitación - Datos de cada artículo detallado en el ANEXO D. SE LA CABECERA DE LAS DOS PÁGINAS		
Nombre del campo	casuística	Origen del dato
Núm. de expediente	Código numérico de la licitación	Estos datos se obtienen de la oferta económica.
Descripción expediente	Título de la licitación que describe la naturaleza del material que se presenta	
Código SAP	Código del material, cuando la licitación se presenta detallando este código	
Código Agrupador	Código que se utiliza cuando la licitación se presenta agrupando los materiales en un código, en lugar del código detalle del material	

(Continuación)

Nombre del campo	casuística	Origen del dato
Descripción código SAP o código Agrupador	Detalle de la descripción del código que se haya utilizado en la licitación: la del código SAP para la licitación que se presenta por código detalle, o la del código agrupador para licitaciones con este tipo de código	Estos datos se obtienen de la oferta económica.
Lote	Informa el lote del material	
Tipo oferta	Indica el tipo de oferta de la ficha presentada: B = oferta base V = oferta variante	Cuando se aceptan ofertas variantes, a la oferta específica

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (Continuación)

Área DATOS DEL LICITADOR

En este apartado, se deben informar los datos de la empresa licitadora y los datos *Descripción breve y ampliada del producto* que propone el proveedor para el MATERIAL que se ofrece a la solicitud del ICS.

Los datos de este apartado tienen que mostrar la descripción de **su** producto y de **sus** datos técnicos, argumentada con el máximo detalle (product data).

Datos específicos de identificación de la empresa

NIF de la empresa

Nombre de la empresa

Datos del producto específicos

Marca comercial / Modelo Informar la marca comercial del material ofertado

referencia distribuidor Indicar la referencia que el material tiene para la empresa licitadora

referencia fabricante Informar la referencia del fabricante

Especificaciones técnicas

Material de fabricación Detallar el material en el que está fabricado el material ofertado. En el caso que haya más de un componente con diferentes materiales de fabricación, indicar cada elemento y su composición, separando un elemento del otro.
ejemplo:
Catéter: PUR, recubrimiento hidrófilo // Balón: marcadoras radiopacos de Plata + iridio, recubierto hidrófilo

medidas Se debe indicar las medidas del material. Si hay más de un elemento, indicar las medidas de la misma forma que la composición, separando un elemento del otro.
ejemplo:
Catéter: 9mmx6cm, diam. // Introducutor 6F // Introducutor 0,035 "/ 0,89mm
EN NINGÚN CASO, informar en este apartado las medidas del embalaje del material ofertado. Este dato se informará a la ficha de Atributos Logísticos, que sólo deben presentar los proveedores adjudicatarios

Método de esterilización En caso de que el material sea estéril, indicar el método de esterilización.
Si no es estéril el material, indicar NO APLICA

Especificaciones técnicas (continuación)

Envasado del material ofertado	Se trata de indicar si el material va envasado individualmente, en cajas de 10 unidades, o blíster de 25 unidades, o simplemente individual
Descripción breve del producto	Es la denominación breve que la empresa tenga por el producto
Descripción ampliada del producto	Es la descripción completa de todas las características del producto
Imagen de la referencia	Fotografía del producto en concreto. Deberá mostrar una imagen de la referencia en concreto que permita apreciar sus características
Datos de acreditaciones	
En este apartado se recogen todas las normativas que se puedan acreditar del material ofertado	
Marcado CE / Tipo de clase	Marcado CE = SI Cuando el material tiene Marcado CE, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcado. Ejemplo: Directiva europea 93/42 / CEE Marcado CE = NO Cuando el material NO tiene Marcado CE, DEJAR EN BLANCO ESTE CAMPO <u>Lo que se informa en este campo, se deberá informar en el documento Anexo B2 Lista Resumen.</u> Tipo de clase: Indicar el tipo de clase que la Directiva ha determinado para el material
Cumplimiento Apartado 13 Anexo 1 RD 1591/2009 regulación prod sanitarios	Indicar con SI / NO el cumplimiento de esta norma
Otras acreditaciones y / o auto certificación	Indicar otras acreditaciones que pueda tener el material ofertado. En este caso, indicar nombre de la AGENCIA ACREDITADORA y el número de certificación

2. Ficha técnica individual del producto, página 2

En esta ficha hay los mismos datos que en la página 1, excepto que la imagen de la referencia no está y en su lugar hay un solo campo para la descripción ampliada del producto.

Si es cree necesario, utilizar este espacio para facilitar información técnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE									
Dades de la licitació									
Num. expedient		Descripció expedient							
C-S/C00/1101351953/23/PNSP		Subministrament agregat d'Electrodes de monitorització ECG, desfibril·lació i, electrodes monitorització fetal_Desert							
Descripció codi SAP o codi Agrupador									
LOT									
Tipus oferta									
Codi SAP									
Codi Agrupador									
Dades del licitador									
Identificació de l'empresa		Fabricant							
NIF		Nom		(SI / NO)		Distribuidor		(SI / NO)	
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada							
Marca comercial/Model		Envasat del material ofertat *		Mètode d'esterilització *					
Referència distribuïdor									
Referència fabricant		Material de fabricació *							
		Mides del material ofertat *							
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material							
Descripció ampliada del producte									
Imatge de la referència									
Logo de l'empresa									
Dades d'acreditacions									
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC									
Marcat CE/Tipus de classe									
(SI/NO)									
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1691/2009 regulació prod sanitaris									
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material									
Altres acreditacions i/o auto certificació									

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció									
Dades de la licitació									
Num. expedient		Descripció expedient			Codi SAP				
CS/CC00/1101351953/23/PNSP		Subministrament agregat d'Electrodes de monitorització ECG, desfibril·lació i, electrodes monitorització fetal_Desert			Codi Agrupador				
Descripció codi SAP o codi Agrupador					LOT		Tipus oferta		
Dades del licitador									
Identificació de l'empresa									
NIF				Nom		Fabricant		Fabricant (SI / NO)	
Dades del producte específic									
Especificacions tècniques de la referència ofertada									
Marca comercial/Model		Envasat del material ofertat *			Envasat del material ofertat *				
Referència distribuïdor		Material de fabricació *			Material de fabricació *				
Referència fabricant		Mides del material ofertat *			Mides del material ofertat *				
Descripció ampliada del producte									

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Dades del licitador

[illegible]

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

(No hi ha)

ANNEX – D4 - Fitxa Criteris Addicionals

(No hi ha)

ANNEX E1 - Presentació de mostres

No hi ha

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics - adjudicatari

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS1Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationNumber	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gln	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode="MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode="INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Código nacional para productos farmacéuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (País)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el código numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
InformationProvider/GLN	Proveedor de la información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentificationTypeCode="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
InformationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeItemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeItemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradeItemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradeItemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradeItemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradeItemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradeItemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must be written in the Language from the Market we are publishing for	Idioma para todas las descripciones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradeItemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HAND LING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HAND LING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/n)	M		All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia del número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D		Base Unit			
effectiveDate	Fecha efectiva	M	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	All			
publicationDate	Fecha de publicación	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
startAvailabilityDate	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival	Periodo de vida en fecha de entrega	D	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peróxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
unitedNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato se aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
NextLowerLevelTradeItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Código GTIN de la unidad jerárquica directamente inferior	Case and Pallet			
NextLowerLevelTradeItemInformation-quantityOfNextLowerLevelTradeItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerárquica directamente inferior				

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SH EET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDate Time	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDate Time	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad 1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - combustible I - irritable INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Infeccioso CA - Cancerígeno