Plec de prescripcions tècniques particulars que ha de regir la contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari per a diversos espais, i edificis de la Diputació de Tarragona.

Expedient: 8004330008-2023-0009391

1. Objecte

Aquest plec té com a finalitat definir les característiques principals del subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina a mb destinació en tots els espais que s'utilitzen com a sala d'espera, zones de treball, sales polivalents, sales d'actes i aules de formació, en diversos edificis de la Diputació de Tarragona, així com les condicions contractuals perquè les empreses que optin al contracte puguin presentar les seves ofertes.

L'objecte del contracte és el subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina en diferents espais, així com l'homologació dels models i marques del mobiliari seleccionats amb l'adjudicació de tots els Lots, per a possibles futures licitacions d'adquisició de mobiliari per la Diputació de Tarragona, durant un període de 5 anys.

També s'haurà de retirar tot el mobiliari existent cap al magatzem de la Diputació de Tarragona, que es troba a l'Ed. Pg. Boca de la Mina s/n, 43206 Reus.

2. Abast del Subministrament

El contracte es divideix en els següents 4 lots:

	Objecte	Edifici/s
Lot 1	Cadires	Tots
Lot 2	Taules	Tots
Lot 3	Armaris	Tots
Lot 4	Auxiliars	Tots

A continuació es detallen els elements previstos per a cada lot.

LOT 1: Cadires

Codi Element	Descripció
1	**Cadira plegable** de color negre amb el respatller i seient separats, fabricats amb polipropilè i amb fibra de vidre per millorar la resistència i la durabilitat. Estructura pintada en acer pintat en epòxid gris plata, no apilable, pes aproximat: 11,00 kg; Ample Exterior: 46 cm; Ample Interior: 43 cm; Fondària: 42 cm; alçada total: 74 cm; alçada seient: 47 cm.
2	**Carro de transport amb rodes**, amb capacitat per a 10 cadires, estructura fabricada en ferro, pes aproximat: 10,00 kg.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B731DF2381474B5B8B9988CD584162E65 i data d'emissió 21/06/2023 a les 13:43:05

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Boqué Magrinyà - DNI ** (SIG) el dia 19/05/2023 a les 07:54:56

3	**Cadira apilable,** amb protector d'apilament, **SENSE braços**, carcassa única formada per seient i respatller de polipropilè en color Negre, de 5 mm de gruix, i perforacions de transpiració ERGONOMICA, estructura metàl·lica amb tub d'acer laminat en calent de 2 mm de gruix, pintat amb pintura epòxid de 90 micres en color a escollir ,amb conteres i taps acabats amb gris grafit amb feltre antilliscant, pes aproximat 5,4 kg, alçada Total 87 cm, amplada Total 45 cm, Profunditat 53,5 cm, alçada seient: 45 cm, amb possibilitat d'apilar com a mínim 5 Cadires.
4	**Cadira apilable,** amb protector d'apilament, **SENSE braços**, carcassa única formada per seient i respatller de polipropilè en color Negre, de 5 mm de gruix, amb galeta **entapissada** amb teixit ignífug, estructura metàl·lica amb tub d'acer laminat en calent de 2 mm de gruix, pintat amb pintura epòxid de 90 micres en color a escollir ,amb conteres i taps acabats amb gris grafit amb feltre antilliscant, pes aproximat 5,5 kg, alçada Total 87 cm, amplada Total 45 cm, Profunditat 53,5 cm, alçada seient: 45 cm, amb possibilitat d'apilar com a mínim 5 Cadires.
5	**Cadira apilable,** amb protector d'apilament, **AMB braços**, carcassa única formada seient i respatller de polipropilè en color Negre, de 5 mm de gruix, i perforacions de transpiració ERGONOMICA, estructura metàl·lica amb tub d'acer laminat en calent de 2 mm de gruix, pintat amb pintura epòxid de 90 micres en color a escollir ,amb conteres i taps acabats amb gris grafit amb feltre antilliscant, pes aproximat 5,4 kg, alçada Total 87 cm, amplada Total 59 cm, Profunditat 53,5 cm, alçada seient: 45 cm, amb possibilitat d'apilar com a mínim 5 Cadires.
6	**Cadira apilable,** amb protector d'apilament, **SENSE braços**, carcassa única formada per seient i respatller de polipropilè en color Negre, de 5 mm de gruix, i perforacions de transpiració ERGONOMICA. Estructura metàl·lica amb tub d'acer laminat en calent de 2 mm de gruix, pintat amb pintura epòxid de 90 micres en color a escollir, amb conteres i taps acabats amb gris grafit amb feltre antilliscant, pes aproximat 5,4 kg, alçada Total 87 cm, amplada Total 45 cm, Profunditat 53,5 cm, alçada seient: 45 cm, amb possibilitat d'apilar com a mínim 5 Cadires. **Amb pala d'escriptura** plegable i giratòria 360º, en fenòlic de 13 mm de gruix acabat en negre, sistema de gir en alumini injectat, de 28,2 x 49,7 cm, amb una resistència de càrrega màxima de 40 kg.
7	**Cadira apilable,** amb protector d'apilament, **SENSE braços**, carcassa única formada per seient i respatller de polipropilè en color Negre, de 5 mm de gruix, amb galeta **entapissada** amb teixit ignífug. Estructura metàl·lica amb tub d'acer laminat en calent de 2 mm de gruix, pintat amb pintura epòxid de 90 micres en color a escollir, amb conteres i taps acabats amb gris grafit amb feltre antilliscant, pes aproximat 5,4 kg, alçada Total 87 cm, amplada Total 45 cm, Profunditat 53,5 cm, alçada seient: 45 cm, amb possibilitat d'apilar com a mínim 5 Cadires. **Amb pala d'escriptura** plegable i giratòria 360º, en fenòlic de 13 mm de gruix acabat en negre, sistema de gir en alumini injectat, de 28,2 x 49,7 cm, amb una resistència de càrrega màxima de 40 kg.
8	**Cadira apilable,** amb protector d'apilament, **SENSE braços**, formada per seient i respatller separats de polipropilè en color Negre, de 5 mm de gruix, amb galeta **entapissada** amb teixit ignífug. Estructura metàl·lica amb tub d'acer laminat en calent de 2 mm de gruix, pintat amb pintura epòxid de 90 micres en color a escollir ,amb conteres i taps acabats amb gris grafit amb feltre antilliscant, pes aproximat 4,2 kg, alçada Total 87 cm, amplada Total 45 cm, Profunditat 53,5 cm, alçada seient: 46 cm, amb possibilitat d'apilar com a mínim 5 Cadires. **Amb pala d'escriptura** plegable i giratòria 360º, en fenòlic de 13 mm de gruix acabat en negre, sistema de gir en alumini injectat, de 28,2 x 49,7 cm, amb una resistència de càrrega màxima de 40 kg.

Diputació Tarragona

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B731DF2381474B5B889888CD58416 2E65 i data d'emissió 21/06/2023 a les 13:43:05

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Boqué Magrinyà - DNI ** (SIG) el dia 19/05/2023 a les 07:54:56

9	**Cadira Giratòria,** amb respatller corbat ergonòmic de polipropilè, amb suport per a begudes, Base amb safata i rodes sense fre de Ø 65 mm , amb taula abatible i giratòria de 360º en MDF de 34,5 x 57,5 cm, seient entapissat amb 100% de polièster de 530gr retardant al foc, pes aproximat 7,65 Kg, colors a escollir, alçada màxima 92 cm, amplada màxima 60 cm, base de 53 cm, alçada seient 49,5 cm.
10	**Cadira per educació mod. D313 d'Indústries Tagar o equivalent,** Alçada del Seient 36 cm. Estructura metàl·lica de tub d'acer laminat en fred de 18 mm de diàmetre x 1,5 mm, soldat mitjançant soldadura de l'arc en atmosfera inerta, pintada en gris texturitzat amb pintura en pols a base de resines d'epòxid polièster, termo endurides en el forn, carcassa de forma anatòmica realitzada en lamines de fusta de faig encolat d'acord amb les especificacions E-1, cares vistes acabat amb estratificat d'alta pressió. En color: Verd clar, blanc, groc i fusta natural.
11	**Cadira amb rodes, sense fre** amb base de 5 radis de poliamida negra, elevació a gas, carcassa perforada de polipropilè, sense braços.
12	**Tamboret giratori, a**mb rodes, seient regulable en alçada de 46 a 58 cm mitjançant un pistó de gas, entapissat en color Negre i sense respatller.
13	**Tamboret de 5 potes,** amb de tub d'acer rodó de 22x1,5 mm, amb reposapeus fabricat en tub d'acer de 14 mm, seient de 33 cm giratori regulable en alçada de 55 a 70 cm, mitjançant un cargol central de 50 mm de diàmetre, entapissat en color Negre, amb la base inferior de fusta aglomerada plana i espuma flexible de poliuretà de 50 mm d'espessor i sense respatller.
14	**Butaca individual,** per a sala d'espera, **mod. LUND de INCLASS o equivalent**, estructura metàl·lica fabricades en tub d' acer de 30x15mm i part superior en platina massissa de 30x15,pintades amb pintura epòxid en color a escollir, amb tacs de plàstic amb contacte amb el terra , carcassa fabricada amb una estructura interior recoberta amb escuma flexible de poliuretà d'alta resistència HR i densitat variable i una canal exterior de fusta de roure fabricats amb làmines de fusta corbada, amb braços metàl·lics de 69 cm. d'ample x 71 cm. de fons x 68 cm. h màxima respatller i 25 kg de pes aproximat TAPISSAT amb pell C11
15	**Sofà de 2 places,** per a sala d'espera, **mod. LUND de INCLASS o equivalent**, estructura metàl·lica fabricades en tub d' acer de 30x15mm i part superior en platina massissa de 30x15,pintades amb pintura epòxid en color a escollir, amb tacs de plàstic amb contacte amb el terra , carcassa fabricada amb una estructura interior recoberta amb escuma flexible de poliuretà d'alta resistència HR i densitat variable i una canal exterior de fusta de roure fabricats amb làmines de fusta corbada, amb braços metàl·lics de 130 cm. d'ample x 71 cm. de fondària x 68 cm. d'alçada màxima respatller i 25 kg de pes aproximat TAPISSAT amb pell C11
16	**Butaca 1 plaça,** per a sala d'espera, **mod. CUBIK 1P de DELAOLIVA o equivalent**. Sobre una estructura interior metàl·lica amb bastidor perimetral entapissat fabricada en tauler d'aglomerat de gruix 19 y 40 mm. Engalzat i encolat entre sí formant una estructura sòlida i estable. Tot recobert en espuma flexible de poliuretà de 80 mm d'espessor y 30 kg de densitat conformant un cos fix de seient, posterior i braços entapissats. Amplada 59 cm.

Diputació Tarragona

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B731DF2381474B5B8B9B88CD584162E65 i data d'emissió 21/06/2023 a les 13:43:05

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Boqué Magrinyà - DNI ** (SIG) el dia 19/05/2023 a les 07:54:56

17	**Sofà 2 places,** per a sala d'espera, **mod. CUBIK 2P de DELAOLIVA o equivalent** Sobre una estructura interior metàl·lica amb bastidor perimetral entapissat fabricada en tauler d'aglomerat de gruix 19 y 40 mm. Engalzat i encolat entre sí formant una estructura sòlida i estable. Tot recobert en espuma flexible de poliuretà de 80 mm d'espessor i 30 kg de densitat conformant un cos fix de seient, posterior i braços entapissats. Amplada 120 cm.
18	**Butaca 1 plaça,** per a sala d'espera, **mod. ISO.LCB 1P de LE CORBUSIER o equivalent** de 88x70x67. Estructura de bastidor cromat amb marc tubular d'acer inoxidable de secció mixta cromat. Encoixinat del coixí en poliuretà expandit. Entapissat de pell de cuir categoria P amb un gruix de 1,2 mm tipus ignifuga UNE 1021 1&2.
19	**Sofà 2 places,** per a sala d'espera, **mod. ISO.LCB 2P de LE CORBUSIER o equivalent** de 138x70x67. Estructura de bastidor cromat amb marc tubular d'acer inoxidable de secció mixta cromat. Encoixinat del coixí en poliuretà expandit. Entapissat de pell de cuir categoria P amb un gruix de 1,2 mm tipus ignifuga UNE 1021 1&2.

LOT 2: Taules

Codi Element	Descripció
20	**Taula plegable**, de **140x67** cm amb sobre laminat d'alta pressió de 25 mm de gruix acabat en melamina en color **Gris**, abatible 90º mitjançant accionament de fàcil accés. Estructura metàl·lica tubular amb biga central i peus de columna amb rodes i dispositiu de fre en cada roda. Taules equipades amb dispositiu d'unió entre les taules, preparada per poder col·locar un Faldó.
21	**Taula plegable**, de **160x67** cm amb sobre laminat d'alta pressió de 25 mm de gruix acabat en melamina en color **Gris**, abatible 90º mitjançant accionament de fàcil accés. Estructura metàl·lica tubular amb biga central i peus de columna amb rodes i dispositiu de fre en cada roda. Taules equipades amb dispositiu d'unió entre les taules, preparada per poder col·locar un Faldó.
22	**Taula infantil**, de **90x90** de 60 cm d'alçada. Estructura realitzada en tub d'acer laminat en fred de 30 diàmetre x 1,5 mm soldat mitjançant soldadura de l'arc en atmosfera inerta pintada en color gris texturitzat amb pintura en pols a base de resines d'epòxid polièster, sobre amb taulell de fibres de 18 mm de gruix acabat a la cara superior per un laminatge d'alta pressió d'1 mm en color blanc i en la cara inferior compensada.
23	**Taula de despatx**, de **120x60** cm, amb el sobre de melamina de 25 mm de gruix, cantell de PVC de 2 mm del mateix color, estructura metàl·lica regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont, amb una biga estructural a una distancia com a mínim a 50 cm des del lloc de treball i sistema integrat de toma terra, peus amb anivelladors de polipropilè amb soleta antilliscant, estructura pintada pintura epòxid antifosfatats, colors acabats a escollir, amb accés a cablejat rectangular de fàbrica amb tapeta abatible.

Diputació Tarragona

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B731DF2381474B5B8B9888CD584162E65 i data d'emissió 21/06/2023 a les 13:43:05

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Boqué Magrinyà - DNI ** (SIG) el dia 19/05/2023 a les 07:54:56

24	**Taula de despatx**, de **120x80** cm, amb el sobre de melamina de 25 mm de gruix, cantell de PVC de 2 mm del mateix color, estructura metàl·lica regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont, amb una biga estructural a una distancia com a mínim a 50 cm des del lloc de treball i sistema integrat de toma terra, peus amb anivelladors de polipropilè amb soleta antilliscant, estructura pintada pintura epòxid antifosfatats, colors acabats a escollir, amb accés a cablejat rectangular de fàbrica amb tapeta abatible.
25	**Taula de despatx**, de **140x80** cm, amb el sobre de melamina de 25 mm de gruix, cantell de PVC de 2 mm del mateix color, estructura metàl·lica regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont, amb una biga estructural a una distancia com a mínim a 50 cm des del lloc de treball i sistema integrat de toma terra, peus amb anivelladors de polipropilè amb soleta antilliscant, estructura pintada pintura epòxid antifosfatats, colors acabats a escollir, amb accés a cablejat rectangular de fàbrica amb tapeta abatible.
26	**Taula de despatx**, de **160x80** cm, amb el sobre de melamina de 25 mm de gruix, cantell de PVC de 2 mm del mateix color, estructura metàl·lica regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont, amb una biga estructural a una distancia com a mínim a 50 cm des del lloc de treball i sistema integrat de toma terra, peus amb anivelladors de polipropilè amb soleta antilliscant, estructura pintada pintura epòxid antifosfatats, colors acabats a escollir, amb accés a cablejat rectangular de fàbrica amb tapeta abatible.
27	**Taula de despatx**, de **180x80** cm, amb el sobre de melamina de 25 mm de gruix, cantell de PVC de 2 mm del mateix color, estructura metàl·lica regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont, amb una biga estructural a una distancia com a mínim a 50 cm des del lloc de treball i sistema integrat de toma terra, peus amb anivelladors de polipropilè amb soleta antilliscant, estructura pintada pintura epòxid antifosfatats, colors acabats a escollir, amb accés a cablejat rectangular de fàbrica amb tapeta abatible.
28	**Taula Bench de 2 taules**, de **160x160** cm, amb tauler i potes compartides, amb sobre de melamina de 25 mm de gruix, estructura metàl·lica regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50. Inclou 2 tapes abatibles pel cablejat; amb safata doble per electrificació de cables i separador entapissat frontal, colors acabats a escollir.
29	**Taula Bench de 4 taules**, de **320x160** cm, amb tauler i potes compartides, amb sobre de melamina de 25 mm de gruix, estructura metàl·lica regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50. Inclou 4 tapes abatibles pel cablejat; amb Safata per electrificació doble de cables i 2 separadors entapissat frontal, colors acabats a escollir.
30	**Taula de reunions**, de **80** cm. de diàmetre sobre en aglomerat d'alta densitat acabat en melamina, de 25 mm de gruix, peu metàl·lic amb tub i peana de recolzament al terra acabat amb pintura epòxid, colors acabats a escollir.
31	**Taula de reunions**, de **100** cm. de diàmetre sobre en aglomerat d'alta densitat acabat en melamina, de 25 mm de gruix, peu metàl·lic amb tub i peana de recolzament al terra acabat amb pintura epòxid, colors acabats a escollir.

Diputació Tarragona

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B731DF2381474B5B8B9B88C0584162E65 i data d'emissió 21/06/2023 a les 13:43:05

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Boqué Magrinyà - DNI ** (SIG) el dia 19/05/2023 a les 07:54:56

32	**Taula de reunions**, de **120** cm. de diàmetre sobre en aglomerat d'alta densitat acabat en melamina, de 25 mm de gruix, peu metàl·lic amb tub i peana de recolzament al terra acabat amb pintura epòxid, colors acabats a escollir.
33	**Taula per a sala d'espera mod. AVALON-TETRIS de INCLASS o equivalent,** fabricada amb sobre de fusta acabat a escollir i peus amb platina d'acer pintada acabat a escollir.
34	**Separador frontal**, per a taula de **140** cm i 33 cm d'alçada, fixat a l'estructura i totalment entapissat, colors acabats a escollir.
35	**Separador frontal**, per a taula de **160** cm i 33 cm d'alçada, fixat a l'estructura i totalment entapissat, colors acabats a escollir.
36	**Separador frontal**, per a taula de **180** cm i 33 cm d'alçada, fixat a l'estructura i totalment entapissat, colors acabats a escollir.
37	**Ala** per a taula de treball de **80x60** cm amb sobre de melamina de 25 mm de gruix, estructura metàl·lica amb biga estructural pintada amb pintura epòxid, amb anivelladors, colors acabats a escollir.
38	**Ala** per a taula de treball de **100x60** cm amb sobre de melamina de 25 mm de gruix, estructura metàl·lica amb biga estructural pintada amb pintura epòxid, amb anivelladors, colors acabats a escollir.
39	**Estructura metàl·lica** regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, per a una taula de **0,60x1,20** cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont amb una biga estructural a una distancia com a mínim a 50 cm des del lloc de treball.
40	**Estructura metàl·lica** regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, per a una taula de **0,80x1,20** cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont amb una biga estructural a una distancia com a mínim a 50 cm des del lloc de treball.
41	**Estructura metàl·lica** regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, per a una taula de **0,80x1,40** cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont amb una biga estructural a una distancia com a mínim a 50 cm des del lloc de treball.
42	**Estructura metàl·lica** regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, per a una taula de **0,80x1,60** cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont amb una biga estructural a una distancia com a mínim a 50 cm des del lloc de treball.
43	**Estructura metàl·lica** regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, per a una taula de **0,80x1,80** cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont amb una biga estructural a una distancia com a mínim a 50 cm des del lloc de treball.
44	**Safata per electrificació de cables**, per a una taula de **1,20** cm
45	**Safata per electrificació de cables**, per a una taula de **1,40** cm

Diputació Tarragona

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B731DF2381474B5B8B9B88CD584162E65 i data d'emissió 21/06/2023 a les 13:43:05

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Boqué Magrinyà - DNI ** (SIG) el dia 19/05/2023 a les 07:54:56

46	**Safata per electrificació de cables**, per a una taula de **1,60** cm
47	**Safata per electrificació de cables**, per a una taula de **1,80** cm
48	**Faldó**, per a una taula de **1,20** cm de melamina, colors acabats a escollir.
49	**Faldó**, per a una taula de **1,40** cm de melamina, colors acabats a escollir.
50	**Faldó**, per a una taula de **1,60** cm de melamina, colors acabats a escollir.
51	**Faldó**, per a una taula de **1,80** cm de melamina, colors acabats a escollir.
52	**Faldó**, per a una taula plegable de **1,40** cm de melamina, de 1,10 cm de llargada, colors acabats a escollir.
53	**Faldó**, per a una taula plegable de **1,60** cm de melamina, de 1,30 cm de llargada, colors acabats a escollir.
54	**Accés a cablejat,** rodo fet in situ, amb tapeta abatible.
55	**Accés a cablejat** rectangular de fàbrica, amb tapeta abatible.
56	**Sobre** de melamina de 25 mm de gruix, per a una taula de **0,60x1,20** cm de melamina, color acabat a escollir.
57	**Sobre** de melamina de 25 mm de gruix, per a una taula de **0,80x1,20** cm de melamina, color acabat a escollir.
58	**Sobre** de melamina de 25 mm de gruix, per a una taula de **0,80x1,40** cm de melamina, color acabat a escollir.
59	**Sobre** de melamina de 25 mm de gruix, per a una taula de **0,80x1,60** cm de melamina, color acabat a escollir.
60	**Sobre** de melamina de 25 mm de gruix, per a una taula de **0,80x1,80** cm de melamina, color acabat a escollir.

LOT 3: Armaris

Codi Element	Descripció
61	**Armari metàl·lic**, de **60x200x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb porta de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 2 prestatges interiors regulables, un dels quals amb **penja-robes**. Amb sòcol metàl·lic i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, color acabats a escollir.

Diputació Tarragona

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B731DF2381474B5B889888CD58416 2E65 i data d'emissió 21/06/2023 a les 13:43:05

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Boqué Magrinyà - DNI ** (SIG) el dia 19/05/2023 a les 07:54:56

62	**Armari metàl·lic**, de **60x200x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb porta de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 5 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, color acabats a escollir
63	**Armari metàl·lic**, de **80x200x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 5 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, color acabats a escollir.
64	**Armari metàl·lic**, de **100x200x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 5 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, color acabats a escollir.
65	**Armari metàl·lic**, de **120x200x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 5 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, color acabats a escollir.
66	**Armari metàl·lic**, de **80x70x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb **1** prestatge interior regulable. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, amb sobre de melamina de 25mm, color acabats a escollir.
67	**Armari metàl·lic**, de **100x70x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb **1** prestatge interior regulable. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, amb sobre de melamina de 25mm, color acabats a escollir.
68	**Armari metàl·lic**, de **120x70x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb **1** prestatge interior regulable. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, amb sobre de melamina de 25mm, color acabats a escollir.

Diputació Tarragona

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B731DF2381474B5B8B9B88CD584162E65 i data d'emissió 21/06/2023 a les 13:43:05

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Boqué Magrinyà - DNI ** (SIG) el dia 19/05/2023 a les 07:54:56

69	**Armari metàl·lic**, de **80x160x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb **4** prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, color acabats a escollir.
70	**Armari metàl·lic**, de **100x160x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb **4** prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, color acabats a escollir.
71	**Armari metàl·lic**, de **120x160x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb **4** prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, color acabats a escollir.
72	**Armari metàl·lic,** de **80x105x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 2 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, amb sobre de melamina de 25mm, color acabats a escollir.
73	**Armari metàl·lic,** de **100x105x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 2 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, amb sobre de melamina de 25mm, color acabats a escollir
74	**Armari metàl·lic,** de **120x105x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 2 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, amb sobre de melamina de 25mm, color acabats a escollir
75	**Armari metàl·lic de batents**, de **80x198x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb portes batents BAIXES en melamina de 16 mm gruix, inclosos **4** prestatges metàl·lics regulables en alçada cada 47mm amb anivelladors des de l'interior del mateix armari, amb frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto tancament, amb pany i clau.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B731DF2381474B5B8B9B88C0584162E65 i data d'emissió 21/06/2023 a les 13:43:05

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Boqué Magrinyà - DNI ** (SIG) el dia 19/05/2023 a les 07:54:56

76	**Armari metàl·lic de batents**, de **80x198x45** cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb portes batents en melamina de 16 mm gruix, inclosos **5** prestatges metàl·lics regulables en alçada cada 39 mm amb anivelladors des de l'interior del mateix armari , amb frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto tancament , amb pany i clau.
77	**Panell acústic** posterior fonoabsorbent per armari de **80** cm d'amplada x **160** cm d'alçada, color acabats a escollir.
78	**Panell acústic** posterior fonoabsorbent per armari de **100** cm d'amplada x **160** cm d'alçada, color acabats a escollir.
79	**Panell acústic** posterior fonoabsorbent per armari de **120** cm d'amplada x **160** cm d'alçada, color acabats a escollir.
80	**Panell acústic** posterior fonoabsorbent per armari de **80** cm d'amplada x **200** cm d'alçada, color acabats a escollir.
81	**Panell acústic** posterior fonoabsorbent per armari de **100** cm d'amplada x **200** cm d'alçada, color acabats a escollir.
82	**Panell acústic** posterior fonoabsorbent per armari de **120** cm d'amplada x **200** cm d'alçada, color acabats a escollir
83	**Prestatge metàl·lic**, per armari de **60** cm d'amplada, color acabats a escollir.
84	**Prestatge metàl·lic**, per armari de **80** cm d'amplada, color acabats a escollir.
85	**Prestatge metàl·lic**, per armari de **100** cm d'amplada, color acabats a escollir.
86	**Prestatge metàl·lic**, per armari de **120** cm d'amplada, color acabats a escollir.

LOT 4: Auxiliars

Codi Element	Descripció
87	**Carros penja-robes mòbil,** Estructura robusta gràcies a la seva construcció en filferro de metall cromat. Gran mobilitat gràcies a les seves 4 rodes, 2 d'elles amb fre. Capacitat molt gran, barra per 26 penjadors, pot suportar fins 70kg de roba penjant. Facilita emmagatzemar bosses o accessoris gràcies als seus 2 prestatges, situats a la part superior i inferior del penja-robes. Llargada 89 cm, amplada 35 cm, alçada 168 cm.
88	**Penja-robes** de paret metàl·lic pintat en color a escollir de **2** ganxos.
89	**Penja-robes** de paret metàl·lic pintat en color a escollir de **3** ganxos.
90	**Penja-robes** de paret, metàl·lic pintat en color a escollir de **4** ganxos.

Diputació Tarragona

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B731DF2381474B5B8B9B88CD58416 2E65 i data d'emissió 21/06/2023 a les 13:43:05

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Boqué Magrinyà - DNI ** (SIG) el dia 19/05/2023 a les 07:54:56

91	**Penja-robes** de paret, metàl·lic pintat en color a escollir de **8** ganxos.
92	**Penja-robes** de peu, metàl·lic pintat en color a escollir de **8** ganxos
93	**Mostrador** ***mod. AVANT de OFITRES o equivalent*** de 110 cm. d'alçada x 129 cm. de llarg x 78 cm. de fondària, fabricat tot ell amb melamina en color a escollir segons carta d'acabats amb una panells embellidors a la part frontal, una zona de treball amb forat passa fils i un tercer nivell d'atenció a l'usuari.
94	**Buc amb topalls**, ***De GAPSA o equivalent***; dotat de 3 calaixos amb guies telescòpiques, amb plumier i separadors inclosos, carcassa i frontals en acabat color **Blanc**. Amb pany i clau.
95	**Buc amb rodes**, de 3 calaixos, de **41x55x56'5** cm, en melamina d'alta densitat de 16 mm de gruix, amb guies telescòpiques interior de calaix monobloc amb plumier i separadors inclosos, amb clau i pany, color acabats a escollir.
96	**Buc amb rodes**, de 3 calaixos, de **30x45x55** cm, en **metàl·lic gris**, amb guies telescòpiques interior de calaix monobloc amb plumier i separadors inclosos , amb clau i pany.
97	**Buc amb rodes**, de 3 calaixos, de **41x55x56'5** cm, en **metàl·lic gris**, amb guies telescòpiques interior de calaix monobloc amb plumier i separadors inclosos , amb clau i pany.
98	**Pissarra mural**, ***mod. 720 de Planning Sisplamo o equivalent***, de **120** cm. alçada x **150** cm d'amplada amb PENTAGRAMA blanca emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mate i cantoneres arrodonides de plàstic gris, superfície magnètica d'acer vitrificat a 800º, magnètica i retolable en sec.
99	**Pissarra mural**, ***mod. 7201 de Planning Sisplamo o equivalent***, de **88** cm. alçada x **118** cm d'amplada sense marc de 10 mm amb cantell lacat en blanc, superfície magnètica d'acer vitrificat a 800º , magnètica i retolable en sec.
100	**Pissarra mural,** ***mod. 7201 de Planning Sisplamo o equivalent***, de **118** cm. alçada x **178** cm d'amplada, sense marc de 10 mm amb cantell lacat en blanc, superfície magnètica d'acer vitrificat a 800º , magnètica i retolable en sec.
101	**Pissarra** mural ***mod. 7201 de Planning Sisplamo o equivalent***, de **118** cm. alçada x **238** cm d'amplada, sense marc de 10 mm amb cantell lacat en blanc, superfície magnètica d'acer vitrificat a 800º , magnètica i rotolable en sec.
102	**Biombo Separador Laminat,** de **1,60** m d'amplada x **1,60** m. d'alçada x 2,7 cm de gruix. Estructura formada per un perfil perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres d'unió, pintat amb color gris plata i panells laminats. Color acabats a escollir. Amb unió lineal longitudinal o, 90º si escau, i dues potes d'acer pintades en gris plata que es puguin posar tant als extrems com a entremig dels biombos.

Diputació Tarragona

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B731DF2381474B5B889888CD58416 2EE65 i data d'emissió 21/06/2023 a les 13:43:05

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Boqué Magrinyà - DNI ** (SIG) el dia 19/05/2023 a les 07:54:56

103	**Panell Fonoabsorvent de Paret** de **1,20x1,20 m, x 50 mm** de gruix amb estructura d'alumini, acabat amb teixit i colors a escollir, de 4,5 Kg m2, la composició d'elements han de tenir reacció al foc: Material de rebliment segons AITEX Núm 14AN2697 i el teixit segons AITEX Núm 14AN2696. El coeficient d'absorció sonora mitja de 0,95 i la classe d'absorció tipus B. Amb Kit de fixació en paret mitjançant claus de ganxo i tacs de paret d'obra.
104	**Panell Fonoabsorvent de Paret** de **1,80x1,20 m**, de 50 mm de gruix amb estructura d'alumini, acabat amb teixit i colors a escollir, de 4,5 Kg m2, la composició d'elements han de tenir reacció al foc: Material de rebliment segons AITEX Núm 14AN2697 i el teixit segons AITEX Núm 14AN2696. El coeficient d'absorció sonora mitja de 0,95 i la classe d'absorció tipus B. Amb Kit de fixació en paret mitjançant claus de ganxo i tacs de paret d'obra.

Les quantitats exactes de cada element s'indicaran amb la formalització de cada comanda.

Donat que en els espais a moblar amb el mobiliari corresponent de tots els lots ja existeixen altres mobles, per determinar l'equivalència del model ofertat també es tindrà en compte que el disseny i els acabats siguin equivalents als dels mobles existents.

Totes les referències a marques i model són a títol orientatiu i constitueixen una referència mínima de qualitats.

En fase de valoració d'ofertes es podrà sol·licitar una mostra del mobiliari ofertat si amb la documentació presentada no es pot concloure l'equivalència tècnica o el compliment dels requisits tècnics.

3. Lloc de lliurament

Els edificis a realitzar els subministraments indicats en el punt anterior, estan situats als següents municipis: La Canonja, Reus, Tarragona, Tortosa, i Valls, el lloc de lliurament s'especificarà en cada comanda.

Per tal d'una millor comprensió del projecte i poder preparar una bona oferta, l'equip tècnic de la Diputació de Tarragona us rebrà en cas de necessitat amb una visita única a l'espai on s'haurà d'instal·lar el subministrament per aclarir dubtes. Caldrà confirmar la data de la visita amb la unitat de Manteniment d'edificis, mitjançant l'adreça de correu electrònic manteniment@diputaciodetarragona.cat.

4. Característiques tècniques exigibles

Les taules han d'estar dissenyades complint els principis ergonòmics per a llocs de treball, segons indicacions del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i la norma UNE-EN 527-1:2011, Mobiliari d'oficina, taules de treball i escriptoris.

Les taules de treball han de tenir especials mesures correctores per evitar l'aparició de la litotròfia semicircular, com poden ser, la possibilitat de connexió a la xarxa de terra de l'edifici de les parts metàl·liques de les taules, el disseny de l'estructura de la taula de forma que el travesser no estigui sobre les cames, es a dir, una profunditat mínima de 40 cm del cantell de la taula.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B731DF2381474B5B889888CD58416 2E65 i data d'emissió 21/06/2023 a les 13:43:05

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Boqué Magrinyà - DNI ** (SIG) el dia 19/05/2023 a les 07:54:56

De manera general es puntualitza que el disseny dels mobles no pot representar en cap moment un risc durant el desplaçament de les persones.

En particular els suports (peus) han d'estar posats de tal manera que no obstaculitzin els moviments de l'usuari.

Les parts del moble amb les quals l'usuari està directament en contacte, en condicions normals d'utilització, han de tenir un disseny que eviti tota ferida corporal i deteriorament material (en particular les parts accessibles no han de presentar rebaves o parts tallants, ni han de tacar).

Les arestes i els angles amb què l'usuari està en contacte, en condicions normals d'utilització, han de presentar un radi de curvatura mínim de 2 mm. Si l'espessor dels materials no permet respectar aquest radi de curvatura, les arestes han d'estar exemptes de rebaves. Els elements lliscants o mòbils han de ser dissenyats de manera que evitin qualsevol ferida i tot funcionament accidental. Els òrgans d'agafament no han de ser tallants.

Els extrems dels suports (peus) i dels tubs metàl·lics han d'estar proveïts d'una cantonera o tapats per qualsevol mitjà, i acabats per una part llisa.

5. Condicions tècniques

a) Termini de lliurament i instal·lació.

Es preveu un termini de lliurament i instal·lació de **6 Setmanes** des de l'enviament de cada comanda.

Abans del lliurament, contactarà amb la persona designada prèviament i visitarà els llocs de descàrrega i emmagatzematge a l'efecte de coordinar l'operativa del lliurament.

En cas de demora atribuïble al contractista s'aplicaran les penalitats previstes en la LCSP.

El temps de resposta d'un visita per a una reparació inclosos en aquest plec serà com a màxim d'una setmana.

b) Execució

El contracte inclourà totes les feines de transport, descàrrega i trasllat del mobiliari fins al punt d'ubicació final i els deixarà operatius per a l'ocupació del personal de la Diputació de Tarragona. L'adjudicatari facilitarà per a aquesta tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la descàrrega amb rapidesa, pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.

El mobiliari haurà de transportar-se degudament embalat i protegit. Tots els residus generats per la retirada d'aquests elements d'embalatge i protecció, seran retirats a l'abocador per un gestor de residus

El deteriorament d'algun mobiliari com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatari. Aquest es compromet a reposar el mobiliari malmès en un termini no superior a 48 hores.

c) Qualitat del subministrament

El subministrament haurà d'ajustar-se exactament als plecs del procés i a l'oferta que resulti adjudicatària.

d) Garantia del contracte i garantia tècnica del mobiliari

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B731DF2381474B5B8B9888CD58416ZE65 i data d'emissió 21/06/2023 a les 13:43:05

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Boqué Magrinyà - DNI ** (SIG) el dia 19/05/2023 a les 07:54:56

El termini de garantia del contracte és de **3 anys**.

El termini mínim de garantia tècnica dels materials a subministrar és de 3 anys.

e) Servei post venda

L'empresa adjudicatària oferirà un servei de post venda consistent en el muntatge i desmuntatge durant un període de **6 mesos**, posterior a l'acte de recepció, per adequar les possibles modificacions en la distribució. Aquest servei serà a cost zero per la Diputació.

f) Certificat de fabricació

L'empresa adjudicatària certificarà un compromís de fabricació de tot el mobiliari i components instal·lats corresponents als lots 1, 2 i 3, de **5 anys** per possibles ampliacions o reposicions.

g) Compatibilitats

Durant els treballs, l'edifici estarà en servei. L'adjudicatari estarà obligat a compatibilitzar la seva activitat amb l'operació de l'edifici.

És tindrà especialment cura amb la realització d'aquests treballs de forma que interfereixin al mínim possible al treball de l'usuari.

h) Seguretat i salut

A efectes de donar compliment a la normativa de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresa adjudicatària te l'obligació de realitzar la corresponent Coordinació d'Activitats Empresarials amb els servei de Seguretat i Salut de la Diputació de Tarragona.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B731DF238147485B8B9888CD58416 2E65 i data d'emissió 21/06/2023 a les 13:43:05

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Boqué Magrinyà - DNI ** (SIG) el dia 19/05/2023 a les 07:54:56