

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I
MUNTATGE D'UNA CISTERNA DE REG MUNTADA
SOBRE XASSÍS DE CAMIÓ PER L'ÀREA DE GESTIÓ DE
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE L'EMPRESA
CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI,
SA, EN ENDAVANT CORESSA, DEL MUNICIPI DE SANT
BOI DE LLOBREGAT, A ADJUDICAR PER
PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI.**

EXPEDIENT 2023/04

ÍNDIX

1. ANTECEDENTS.	2
2. OBJECTE.	2
3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ.	3
4. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT.	4
5. SERVEI POSTVENDA.	4
6. GARANTIA.	4
7. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA	5

1. ANTECEDENTS.

L'activitat de CORESSA, com empresa municipal de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, comporta la neteja viària de tot el terme municipal i requereix un parc de maquinària adient per a donar un servei que asseguri la neteja de taques dels terres en zones de vianants i places.

2. OBJECTE.

El present plec de clàusules té per objecte definir les condicions tècniques del subministrament i muntatge d'una cisterna de reg muntada sobre xassís d'un camió.

Les condicions que s'estableixen en aquest plec, en el que respecta a la tècnica, qualitat, quantitat i medi ambient en els serveis, s'han d'entendre com mínimes i s'hauran de complir totes.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ.

L'adjudicatari realitzarà el muntatge d'una nova cisterna de reg sobre camió i reparació del xassís del vehicle existent, que tindrà aquestes característiques mínimes exigides:

- ✓ Muntatge de cisterna de 8.000 L com a mínim nova, sense tractament i en acabat d'acer sobre xassís IVECO ML180E21 i any de fabricació 2003, que compleix les següents dades: subchasischasis
 - o Vehicle amb Tara Max 9.365 kg.
 - o Vehicle amb MMA de 18.000 kg.
 - o Vehicle amb MMA al primer eix de 7.500 kg.
 - o Vehicle amb MMA al segon eix d'11.500 kg.
- ✓ Chorrear tot el xassís per dins i fora per eliminar totes les parts oxidades existents i pintar d'emprimació i de color per protegir-lo de nou.
- ✓ Col·locar persiana del calaix del darrere.
- ✓ Pintat del calaix davanter i del darrere.
- ✓ Desmuntar subxassís existent.

- ✓ Muntar subxassís nou.
- ✓ Retirar el bastidor auxiliar del motor.
- ✓ Refer suport d'encofrat del motor assistent.
- ✓ Muntar encofrat i connectar mànegues i instal·lacions.
- ✓ Tractament interior cisterna, chorrejat, pintat com a mínim de 300 micres amb protex.
- ✓ Fregament exterior cisterna, chorrejat exterior, emprimat, i acabat amb pintura color blanc.
- ✓ El licitador haurà d'entregar el vehicle en perfecte estat de funcionament, tant en temes d'hidràulica, pneumàtica i mecànica.

General:

- ✓ Una vegada estigui la reparació feta, el vehicle ha d'estar homologat per desenvolupar amb seguretat les operacions de neteja sol·licitades i per circular per la via pública.
- ✓ Els licitadors caldran que aportin, plànols, fitxa tècnica i tota la documentació precisa per tal de veure les característiques tècniques i prestacions dels elements que componen el subministrament.(Memòria tècnica, catàlegs...)
- ✓ Transport inclòs fins a destí. L'entrega es realitzarà a les instal·lacions de l'empresa municipal CORESSA.
- ✓ Formació d'operaris i taller amb l'entrega del vehicle.
- ✓ Funcionament de la màquina d'acord amb les normes establertes en qualsevol moment per a la inspecció tècnica de vehicles o ITV corresponent i qualsevol normativa europea aplicable a cada cas concret.

4. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT.

Comprendrà els següents conceptes:

El camió cisterna haurà de ser lliurat a CORESSA, en el lloc que s'estipuli per a tal efecte en un termini de **90 dies naturals** de la data de la signatura del contracte.

Les despeses de transport i lliurament són a càrrec del subministrador de la maquinària.

5. SERVEI POSTVENDA.

S'haurà de detallar el servei d'assistència tècnica que el concursant és capaç de prestar, detallant els mitjans materials i humans dels quals disposa per aquest servei postvenda, especificant la qualificació tècnica del personal.

6. GARANTIA.

Amb caràcter general, la garantia mínima s'estableix en un any.

Dins d'aquest termini, l'adjudicatari assumirà íntegrament la responsabilitat del funcionament de tots els components instal·lats.

Durant aquest període de garantia l'adjudicatari substituirà, comprenent les despeses de mà d'obra i materials les anomalies reconegudes com defectuoses per vici de projecte, de construcció o de material.

7. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

La documentació tècnica a presentar inclourà necessàriament la següent documentació:

- ✓ Els licitadors necessàriament hauran de presentar un resum de les característiques tècniques de l'oferta presentada, per poder verificar que tots els punts es compleixen correctament.
- ✓ La memòria ha de fer referència a les especificacions que es descriuen, amb tota la documentació gràfica necessària, indicant com a mínim, a part d'aquelles, les següents característiques tècniques del Plec de prescripcions tècniques.
- ✓ Fitxa tècnica, així com tota la documentació necessària per a descriure les característiques i prestacions dels elements que componen el subministrament.
- ✓ Manual (a poder ser en castellà), esquemes i qualsevol altre tipus de documentació que es consideri necessària per al treball, manteniment i conservació de la maquinària.
- ✓ Instruccions per manteniment periòdic.

Sant Boi de Llobregat,

Raúl Quilez Jover

Cap d'Àrea de Gestió de residus i Neteja viària