PRESSUPOST *

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	01	Condicionament del terreny i moviment de terres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)	65,18	1,000	65,18

TOTAL Capítol ON.01 65,18

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	02	Sistema estructural
Subcapítol	01	Fonamentació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	83,07	1,000	83,07
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	63,89	1,000	63,89
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	18,13	1,000	18,13
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	28,57	1,000	28,57
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	100,25	3,000	300,75

TOTAL Subcapítol ON.02.01 494,41

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	02	Sistema estructural
Subcapítol	02	Estructura
Nivell 4	01	Forjats i lloses

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	100,25	21,000	2.105,25

TOTAL Nivell 4 ON.02.02.01 2.105,25

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	02	Sistema estructural
Subcapítol	02	Estructura
Nivell 4	02	Bigues

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST *

1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 9)	16,68	2,000	33,36
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	100,25	3,000	300,75
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	28,57	1,000	28,57
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	18,13	1,000	18,13
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	83,07	1,000	83,07
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	63,89	1,000	63,89

TOTAL Nivell 4 ON.02.02.02 527,77

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	02	Sistema estructural
Subcapítol	02	Estructura
Nivell 4	03	Pilars

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	18,13	1,000	18,13
2	J441K108	U	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23278, UNE-EN ISO 23277 (P - 10)	402,99	1,000	402,99
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	28,57	1,000	28,57
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	100,25	3,000	300,75
5	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 9)	16,68	2,000	33,36
6	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	83,07	1,000	83,07
7	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	63,89	1,000	63,89

TOTAL Nivell 4 ON.02.02.03 930,76

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	03	Sistemes d'envolvent i acabats exteriors
Subcapítol	03	Façanes
Nivell 4	01	Part massissa

PRESSUPOST *

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J7VCU010	U	Jornada per a determinació del gruix d'aïllament d'escuma de poliuretà o poliisocianurat projectat in situ, segons UNE-EN 14315-2 (P - 14)	600,00	1,000	600,00

TOTAL Nivell 4 ON.03.03.01 600,00

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	03	Sistemes d'envolvent i acabats exteriors
Subcapítol	03	Façanes
Nivell 4	02	Obertures

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J6V11252	U	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de trenta minuts, segons la norma UNE-EN 13051 S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts: - 3.3. Proves d'estanqueïtat a l'aigua i al vent, quan es tracti de finestres de solucions constructives no industrialitzades - 3.4. Proves d'estanqueïtat en embocadures d'instal·lacions cap a l'interior, remats de barrets de ventilació, lucernaris, trams de conductes, etc. (P - 12)	250,00	1,000	250,00
2	JAV11151	U	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 20)	488,26	1,000	488,26

TOTAL Nivell 4 ON.03.03.02 738,26

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	03	Sistemes d'envolvent i acabats exteriors
Subcapítol	04	Cobertes
Nivell 4	01	Parts massisses

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts: - 3.2. Proves d'estanqueïtat dels espais de coberta - 3.4. Proves d'estanqueïtat en embocadures d'instal·lacions cap a l'interior, remats de barrets de ventilació, lucernaris, trams de conductes, etc. (P - 11)	460,24	2,000	920,48

TOTAL Nivell 4 ON.03.04.01 920,48

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	03	Sistemes d'envolvent i acabats exteriors
Subcapítol	05	Sostres en contacte amb l'exterior

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts: - 8.2. Prova de la resistència del suport de les plaques, suficient per impedir-ne la caiguda. Comparació addicional en espais amb	75,75	1,000	75,75

depressió o sobre pressió
- 8.3. Prova de la resistència de suports addicionals que requereixen reforç (cortines, porta sèrums, etc.), suficient per impedir-ne la caiguda (P - 15)

TOTAL Subcapítol ON.03.05 75,75

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i acabats interiors
Subcapítol	01	Compartimentació interior vertical
Nivell 4	01	Part massissa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A, R'w, DnT,A y DnT,w així com els seus valors R', DnT per bandes de terç d'octava. S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts: - 2.1. Prova per garantir el compliment dels aïllaments acústics entre consulta i sala d'espera. - 2.2. Prova per garantir el compliment dels aïllaments acústics entre consulta i consulta. - 2.3. Prova per garantir el compliment dels aïllaments acústics entre espais amb usos diferenciats.(no és el cas) (P - 13)	1.492,60	1,000	1.492,60

TOTAL Nivell 4 ON.04.01.01 1.492,60

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i acabats interiors
Subcapítol	01	Compartimentació interior vertical
Nivell 4	03	Acabats

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 8)	247,96	2,000	495,92
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 18)	15,05	2,000	30,10

TOTAL Nivell 4 ON.04.01.03 526,02

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i acabats interiors
Subcapítol	02	Compartimentació interior horitzontal
Nivell 4	01	Paviments interiors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 19)	479,47	1,000	479,47

TOTAL Nivell 4 ON.04.02.01 479,47

Obra	ON	CLT-18338 CQ

PRESSUPOST *

Capítol	04	Sistemes de compartimentació i acabats interiors
Subcapítol	02	Compartimentació interior horitzontal
Nivell 4	02	Revestiments de sostres interiors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts: - 8.2. Prova de la resistència del suport de les plaques, suficient per impedir-ne la caiguda. Comparació addicional en espais amb depressió o sobre pressió - 8.3. Prova de la resistència de suports addicionals que requereixen reforç (cortines, porta sèrums, etc.), suficient per impedir-ne la caiguda (P - 15)	75,75	4,000	303,00

TOTAL Nivell 4 ON.04.02.02 303,00

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i acabats interiors
Subcapítol	03	Escala interior

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 2)	18,81	4,000	75,24
2	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 16)	51,72	1,000	51,72
3	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 17)	125,04	1,000	125,04
4	JB121600	U	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta (P - 21)	89,12	1,000	89,12

TOTAL Subcapítol ON.04.03 341,12

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Subcapítol	02	Subministrament d'aigua
Nivell 4	02	Distribució

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda i calenta sanitària, i aparells sanitaris: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49ºC), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. - Control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts: - 11.8. Prova de pressió de cada xarxa	600,00	1,000	600,00

- 11.9. Prova de temperatures a la xarxa d'AFS segons normativa
- 11.10. Prova de temperatures a la xarxa d'ACS segons normativa
- 11.11. Prova i certificació de xoc tèrmic per la protecció contra legionel·la
- 11.12. Prova de funcionament i verificació de la instal·lació solar amb equip de mesura d'energia

(P - 27)

TOTAL Nivell 4 ON.05.02.02 600,00

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Subcapítol	03	Evacuació d'aigües
Nivell 4	02	Pluvials

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV7H90F	U	Jornada per l'execució de proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, tabt pluvials com residuals, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament - 10.7. Prova d'estanquitat de la xarxa de recollida d'aigües pluvials - 10.8. Prova d'estanquitat de la xarxa de recollida d'aigües fecals i/o grises - 10.9. Prova de funcionament de pous de bombeig (subministrament de xarxa i subministrament complementari) - 10.10. Prova de visualització amb càmera de vídeo de la xarxa horitzontal de clavegueram (nova o existent) si hi ha indicis d'obstrucció o trencament (P - 22)	600,00	1,000	600,00

TOTAL Nivell 4 ON.05.03.02 600,00

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Subcapítol	04	Instal·lacions tèrmiques
Nivell 4	01	Equips

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts: - 9.12. Prova del protocol d'actuació en cas d'incendi amb i sense tensió (portes, comportes, parada de sistemes, etc.) - 12.16. Compliment de la guia de posada en marxa d'instal·lacions, segons el RITE. - 12.18. Prova de posada en marxa de la instal·lació en mode automàtic al menys 3 dies, en horaris i simulacions reals. - 12.19. Prova de verificació de la correcta regulació de la instal·lació d'aigua: cabals, temperatures i resposta al control del 100% de les unitats. - 12.20. Prova de verificació de la correcta regulació de la instal·lació d'aire: cabals, temperatures i del nivell sonor del 100% de les unitats. (P - 23)	600,00	2,000	1.200,00

TOTAL Nivell 4	ON.05.04.01	1.200,00

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Subcapítol	05	Ventilació
Nivell 4	01	Equips

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts: - 9.12. Prova del protocol d'actuació en cas d'incendi amb i sense tensió (portes, comportes, parada de sistemes, etc.) - 12.16. Compliment de la guia de posada en marxa d'instal·lacions, segons el RITE. - 12.17. Prova dels sistemes de ventilació forçada en cas d'incendi (P - 24)	600,00	1,000	600,00

TOTAL Nivell 4	ON.05.05.01	600,00

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Nivell 4	02	Xarxa de distribució

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, la xarxa de terres i el parallamps. Realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts: - 14.15. Prova de funcionament de les proteccions elèctriques segons criteris de legalització - 14.16. Prova de la xarxa de terres de tots els sistemes instal·lats (edifici, BT, AT, grup, parallamps, etc.) (P - 25)	600,00	2,000	1.200,00

TOTAL Nivell 4	ON.05.06.02	1.200,00

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Subcapítol	07	Instal·lació d'enllumenat
Nivell 4	01	Lluminàries

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.	600,00	1,000	600,00

			Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 26)			
TOTAL	Nivell 4		ON.05.07.01			600,00

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Subcapítol	08	Instal·lacions de telecomunicacions i audivisuals
Nivell 4	01	Veu i dades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPVA9F06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de Control i Gestió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 30)	600,00	1,000	600,00
TOTAL	Nivell 4		ON.05.08.01			600,00

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Subcapítol	09	Instal·lacions de protecció contra incendis
Nivell 4	02	Sistema d'extinció manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts: - 19.1. Prova del 100% dels detectors i verificació de la zona d'alarma amb la programació de la centraleta. Verificar connexió a CRA (P - 28)	600,00	1,000	600,00
TOTAL	Nivell 4		ON.05.09.02			600,00

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Subcapítol	11	Instal·lacions de protecció i seguretat
Nivell 4	01	Intrusisme

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de les instal·lacions d'antiintrusió, CCTV i Conrol i accessos segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts: - 16.7. Prova del funcionament del sistema de control d'accessos. Amb tensió, sense tensió i amb alarma d'incendis activada - 19.4. Prova del funcionament del sistema contra intrusió. Amb tensió, sense tensió i connexió amb CRA (P - 29)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Nivell 4	ON.05.11.01		600,00

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Subcapítol	12	Control d'instal·lacions
Nivell 4	02	Quadres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JZ11UX01	U	Jornada per la inspecció del control inicial ambiental, acta de comprovació d'incendis i estudi acústic en horari diürn i/o nocturn segons resolució. Inclou: Revisió i estudi de tota la documentació presentada. Visita a l'establiment. Emissió de l'acta de control ambiental i del Certificat d'Acte de comprovació d'incendis Tramitació de l'informe de control a l'administració corresponent. Tramitació Acte de comprovació, en cas de les activitats de l'annex 1 i 2, a la Direcció General competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis. (P - 31)	600,00	7,000	4.200,00
2	JPVA9F06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de Control i Gestió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 30)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Nivell 4	ON.05.12.02		4.800,00

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	07	Urbanització dels espais exteriors
Subcapítol	01	Adequació del terreny i moviment de terres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)	65,18	1,000	65,18

TOTAL	Subcapítol	ON.07.01		65,18

Obra	ON	CLT-18338 CQ
Capítol	07	Urbanització dels espais exteriors
Subcapítol	04	Paviments

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 2)	18,81	4,000	75,24
2	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 19)	479,47	1,000	479,47

TOTAL	Subcapítol	ON.07.04		554,71

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 5: Titol 4			Import
Titol 4	ON.05.06.01.01	Quadre general de distribució (QGD)	0,00
Titol 4	ON.05.06.01.02	Quadre secundari planta primera (Q.S.P1)	0,00
Titol 4	ON.05.06.01.03	Quadre secundari planta segona (Q.S.P2)	0,00
Titol 4	ON.05.06.01.04	Quadres de sistema d'alimentació ininterrompuda	0,00
Titol 4	ON.05.06.01.05	Quadre control enllumenat (SQ.ENC.)	0,00
Titol 4	ON.05.06.01.06	Quadre fotovoltaica (SQ.FV)	0,00
Nivell 4	ON.05.06.01	Quadres elèctrics	0,00
Titol 4	ON.05.08.04.01	Llaç d'inducció magnètica	0,00
Titol 4	ON.05.08.04.02	Dispositius d'avís lavabos i refugis	0,00
Nivell 4	ON.05.08.04	Accessibilitat i accessibilitat sensorial	0,00
			0,00

NIVELL 4: Nivell 4			Import
Nivell 4	ON.02.02.01	Forjats i lloses	2.105,25
Nivell 4	ON.02.02.02	Bigues	527,77
Nivell 4	ON.02.02.03	Pilars	930,76
Subcapítol	ON.02.02	Estructura	3.563,78
Nivell 4	ON.03.03.01	Part massissa	600,00
Nivell 4	ON.03.03.02	Obertures	738,26
Nivell 4	ON.03.03.03	Gelosia	0,00
Subcapítol	ON.03.03	Façanes	1.338,26
Nivell 4	ON.03.04.01	Parts massisses	920,48
Nivell 4	ON.03.04.02	Coronaments, proteccions i altres elements de cobe	0,00
Subcapítol	ON.03.04	Cobertes	920,48
Nivell 4	ON.04.01.01	Part massissa	1.492,60
Nivell 4	ON.04.01.02	Obertures	0,00
Nivell 4	ON.04.01.03	Acabats	526,02
Subcapítol	ON.04.01	Compartimentació interior vertical	2.018,62
Nivell 4	ON.04.02.01	Paviments interiors	479,47
Nivell 4	ON.04.02.02	Revestiments de sostres interiors	303,00
Subcapítol	ON.04.02	Compartimentació interior horitzontal	782,47
Nivell 4	ON.05.02.01	Producció	0,00
Nivell 4	ON.05.02.02	Distribució	600,00
Nivell 4	ON.05.02.03	Escomesa	0,00
Nivell 4	ON.05.02.04	Aparells sanitaris i aixetes	0,00
Subcapítol	ON.05.02	Subministrament d'aigua	600,00
Nivell 4	ON.05.03.01	Fecals	0,00
Nivell 4	ON.05.03.02	Pluvials	600,00
Nivell 4	ON.05.03.03	Condensats	0,00
Nivell 4	ON.05.03.04	Connexió a la xarxa municipal	0,00
Subcapítol	ON.05.03	Evacuació d'aigües	600,00
Nivell 4	ON.05.04.01	Equips	1.200,00
Nivell 4	ON.05.04.02	Canonades	0,00
Nivell 4	ON.05.04.03	Conductes	0,00
Nivell 4	ON.05.04.04	Difusors i reixes	0,00
Nivell 4	ON.05.04.05	Control	0,00
Subcapítol	ON.05.04	Instal·lacions tèrmiques	1.200,00
Nivell 4	ON.05.05.01	Equips	600,00
Nivell 4	ON.05.05.02	Conductes	0,00
Nivell 4	ON.05.05.03	Reixes	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Nivell 4	ON.05.05.04	Comportes	0,00
Subcapítol	**ON.05.05**	**Ventilació**	**600,00**
Nivell 4	ON.05.06.01	Quadres elèctrics	0,00
Nivell 4	ON.05.06.02	Xarxa de distribució	1.200,00
Nivell 4	ON.05.06.03	Mecanismes i punts de consum	0,00
Nivell 4	ON.05.06.04	Escomesa	0,00
Nivell 4	ON.05.06.05	Xarxa de terres	0,00
Nivell 4	ON.05.06.06	Fotovoltaica	0,00
Subcapítol	**ON.05.06**	**Instal·lacions elèctriques**	**1.200,00**
Nivell 4	ON.05.07.01	Lluminàries	600,00
Nivell 4	ON.05.07.02	Control d'enllumenat	0,00
Subcapítol	**ON.05.07**	**Instal·lació d'enllumenat**	**600,00**
Nivell 4	ON.05.08.01	Veu i dades	600,00
Nivell 4	ON.05.08.02	Megafonia	0,00
Nivell 4	ON.05.08.03	RTV	0,00
Nivell 4	ON.05.08.04	Accessibilitat i accessibilitat sensorial	0,00
Subcapítol	**ON.05.08**	**Instal·lacions de telecomunicacions i audivisuals**	**600,00**
Nivell 4	ON.05.09.01	Sistema de detecció	0,00
Nivell 4	ON.05.09.02	Sistema d'extinció manual	600,00
Nivell 4	ON.05.09.03	Sectorització	0,00
Nivell 4	ON.05.09.04	Senyalèctica	0,00
Subcapítol	**ON.05.09**	**Instal·lacions de protecció contra incendis**	**600,00**
Nivell 4	ON.05.11.01	Intrusisme	600,00
Nivell 4	ON.05.11.02	CCTV	0,00
Nivell 4	ON.05.11.03	Control i accesos	0,00
Subcapítol	**ON.05.11**	**Instal·lacions de protecció i seguretat**	**600,00**
Nivell 4	ON.05.12.01	Controladors	0,00
Nivell 4	ON.05.12.02	Quadres	4.800,00
Nivell 4	ON.05.12.03	Elements de camp	0,00
Nivell 4	ON.05.12.04	Enginyeria	0,00
Nivell 4	ON.05.12.06	Monitratge	0,00
Subcapítol	**ON.05.12**	**Control d'instal·lacions**	**4.800,00**
			20.023,61

NIVELL 3: Subcapítol			Import
Subcapítol	ON.00.01	Enderrocs	0,00
Subcapítol	ON.00.02	Afectacions a serveis	0,00
Capítol	**ON.00**	**Treballs previs**	**0,00**
Subcapítol	ON.02.01	Fonamentació	494,41
Subcapítol	ON.02.02	Estructura	3.563,78
Capítol	**ON.02**	**Sistema estructural**	**4.058,19**
Subcapítol	ON.03.01	Murs en contacte amb el terreny	0,00
Subcapítol	ON.03.02	Terres en contacte amb el terreny	0,00
Subcapítol	ON.03.03	Façanes	1.338,26
Subcapítol	ON.03.04	Cobertes	920,48
Subcapítol	ON.03.05	Sostres en contacte amb l'exterior	75,75
Capítol	**ON.03**	**Sistemes d'envolvent i acabats exteriors**	**2.334,49**
Subcapítol	ON.04.01	Compartimentació interior vertical	2.018,62
Subcapítol	ON.04.02	Compartimentació interior horitzontal	782,47
Subcapítol	ON.04.03	Escala interior	341,12
Capítol	**ON.04**	**Sistemes de compartimentació i acabats interiors**	**3.142,21**
Subcapítol	ON.05.01	Instal·lacions de transport	0,00
Subcapítol	ON.05.02	Subministrament d'aigua	600,00

RESUM DE PRESSUPOST

Subcapítol	ON.05.03	Evacuació d'aigües	600,00
Subcapítol	ON.05.04	Instal·lacions tèrmiques	1.200,00
Subcapítol	ON.05.05	Ventilació	600,00
Subcapítol	ON.05.06	Instal·lacions elèctriques	1.200,00
Subcapítol	ON.05.07	Instal·lació d'enllumenat	600,00
Subcapítol	ON.05.08	Instal·lacions de telecomunicacions i audivisuals	600,00
Subcapítol	ON.05.09	Instal·lacions de protecció contra incendis	600,00
Subcapítol	ON.05.10	Instal·lació de parallamps	0,00
Subcapítol	ON.05.11	Instal·lacions de protecció i seguretat	600,00
Subcapítol	ON.05.12	Control d'instal·lacions	4.800,00
Subcapítol	ON.05.13	Ajudes de paleteria	0,00
Capítol	ON.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	11.400,00
Subcapítol	ON.06.01	Equipament general	0,00
Subcapítol	ON.06.02	Equipament de cambres higièniques	0,00
Capítol	ON.06	Equipament	0,00
Subcapítol	ON.07.00	Treballs previs	0,00
Subcapítol	ON.07.01	Adequació del terreny i moviment de terres	65,18
Subcapítol	ON.07.02	Elements estructurals	0,00
Subcapítol	ON.07.03	Elements de tancament i protecció	0,00
Subcapítol	ON.07.04	Paviments	554,71
Capítol	ON.07	Urbanització dels espais exteriors	619,89
Subcapítol	ON.GR.01	Classificació	0,00
Subcapítol	ON.GR.02	Transport	0,00
Subcapítol	ON.GR.03	Deposició	0,00
Capítol	ON.GR	Gestió de residus	0,00
			21.554,78

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	ON.00	Treballs previs	0,00
Capítol	ON.01	Condicionament del terreny i moviment de terres	65,18
Capítol	ON.02	Sistema estructural	4.058,19
Capítol	ON.03	Sistemes d'envolvent i acabats exteriors	2.334,49
Capítol	ON.04	Sistemes de compartimentació i acabats interiors	3.142,21
Capítol	ON.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	11.400,00
Capítol	ON.06	Equipament	0,00
Capítol	ON.07	Urbanització dels espais exteriors	619,89
Capítol	ON.GR	Gestió de residus	0,00
Capítol	ON.SS	Seguretat i Salut	0,00
Obra	ON	CLT-18338 CQ	21.619,96
			21.619,96

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	ON	CLT-18338 CQ	21.619,96
			21.619,96

CONTROL DE QUALITAT. NOU CONSULTORI LOCAL DE JESÚS
TORTOSA
CLAU: CLT-18338

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		21.619,96
Subtotal		21.619,96
21 % IVA SOBRE 21.619,96.....		4.540,19
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	26.160,15

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-SIS MIL CENT SEIXANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)