


DOCUMENT CCB_PLEC_TÈCNIC: Plec de prescripcions tècniques exp.2023-1771	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 6NZSA-QJXTS-RCI35 Data d'emissió: 12 de Juliol de 2023 a les 12:14:50 Pàgina 1 de 5	SIGNATURES
	ESTAT APROVAT 12/07/2023 12:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 581355 6NZSA-QJXTS-RCI35 90011962588DC34FE1EA7103DF3C1B1A95B96286) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portalCiutadaportal/verificarDocuments.do?pes_cod=2&ent_id=2&idoma=1




CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Incl. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'UNA SITJA DE FANGS PER A L'EDAR DE MONTORNÈS DEL VALLÈS Exp: 2023/1771

DOCUMENT CCB_PLEC_TÈCNIC: Plec de prescripcions tècniques exp.2023-1771	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 6NZSA-QJXTS-RCI35 Data d'emissió: 12 de Juliol de 2023 a les 12:14:50 Pàgina 2 de 5	SIGNATURES
	ESTAT APROVAT 12/07/2023 12:14




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 581355 6NZSA-QJXTS-RCI35 90011962588DC34FE1EA7103DF3C1B1A95B96286) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-bordera.cat/portal/Ciutadaportal/verificarDocuments.do?pes_cod=2&ent_id=2&idioma=1

Índex

1.	<u>OBJECTE</u>	<u>2</u>
2.	<u>CARACTERISTIQUES DELS ARTICLES A SUBMINISTRAR</u>	<u>2</u>
3.	<u>TREBALLS A REALITZAR.....</u>	<u>4</u>
3.1	<u>EDAR MONTORNÈS DEL VALLÈS.</u>	<u>4</u>
4.	<u>LLOC DE SUBMINISTRAMENT</u>	<u>4</u>

DOCUMENT CCB_PLEC_TÈCNIC: Plec de prescripcions tècniques exp.2023-1771	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 6NZSA-QJXTS-RCI35 Data d'emissió: 12 de Juliol de 2023 a les 12:14:50 Pàgina 3 de 5	SIGNATURES ESTAT APROVAT 12/07/2023 12:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 581355 6NZSA-QJXTS-RCI35 90011962588DC34FE1EA7103DF9C1B1A95B96286) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-bordera.cat/portal/Ciutadaportal/verificarDocumentos.do?pes_cod=2&ent_id=2&idoma=1

1. OBJECTE

L'objecte del contracte és el subministrament i muntatge d'una (1) sitja de fangs per a l'EDAR Montornès del Vallès.

L'abast del treballs té la consideració de "subministrament i muntatge", d'acord al que s'estableix al Plec de Prescripcions Tècniques i que contempla:

- Fabricació i subministrament de la sitja.
- Transport.
- Muntatge a obra, excloent-hi els treballs d'obra civil previs necessaris i el lloguer de grues per a la descarrega i muntatge
- Subministrament i muntatge de l'escala necessària per poder accedir al sostre de la sitja.

2. CARACTERISTIQUES DELS ARTICLES A SUBMINISTRAR

Les proposicions econòmiques i tècniques han de complir amb les següents característiques tècniques i funcionals:

SITJA

Dades generals

Producte a emmagatzemar: FANG DESHIDRATAT

Ubicació: exterior

Capacitat operacional : 60.000L

Condicions operacions

Pressió de treball: atmosfèric

Temperatura treball: ambient

Condicions de disseny

Pressió de disseny: atmosfèrica

Pressió de prova: No aplica

Temperatura de disseny: ambient

Densitat relativa disseny. 1

Dimensions i mesures dipòsit

Alçada total dipòsit: <13.000mm

Alçada punt de descàrrega: : ≥4.150mm

Acabats soldadura

Decapat: interiors i exteriors

Raspallat: interiors i exteriors

Fons superior (tipus i dimensions del fons superior)


Tipus fons superior: Cònic

Tipus de con: centrat

Qualitat del material: 316L

Acabat del material: 2B laminat en fred. Segons norma EN 10088/2

DOCUMENT CCB_PLEC_TÈCNIC: PLEC de prescripcions tècniques exp.2023-1771	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 6NZSA-QJXTS-RCI35 Data d'emissió: 12 de Juliol de 2023 a les 12:14:50 Pàgina 4 de 5	SIGNATURES
	ESTAT APROVAT 12/07/2023 12:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 581355 6NZSA-QJXTS-RCI35 90011962588DC34FE1EA7103DF9C1B1A9596286) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-bordera.cat/portal/Ciudadaportal/verificarDocumentos.do?pes_cod=2&ent_id=2&idoma=1

Espessor fons superior: $\geq 3\text{mm}$

Fons inferior (tipus i dimensions del fons inferior)

Tipus fons inferior: Cònic

Qualitat del material: 316L

Acabat del material: 2B laminat en fred. Segons norma EN 10088/2

Alçada de tronc de con: 2.200mm

Espessor fons inferior: $\geq 4\text{mm}$

Diàmetre inferior (boca de descàrrega): 600mm

Altura de sortida terra: $\geq 4.150\text{mm}$ (distància entre la sortida del fons inferior i el terra)

Estructura de suport

Material de l'estructura:

Tipus de HEB: Perfil HEB en acer al carboni

Nombre de potes: 4

Distància entre pilars (X): 3.800mm

Distància entre pilars (Y): 3.800mm

Protecció de la superfície: Sorrejat interior i exterior SA ½ i tres capes de pintura epoxi de 175 micres en total i pintura d'acabat de color a determinar per CCB

Escala:

Escala tipus gat amb 2 trams i amb descans intermedi segons UNE-EN ISO 14122-4

Material: 304L

Barana perimetral

Model: barana perimetral de 1100mm d'alçada amb roda peu

Material: 304L

Accessoris

En fons superior:

- 1 ut. Porta superior asèptica obertura externa Ø500 inox-316L
- 4 ut. Ganxo d'hissat lateral per a carrega i descarrega tipus GL-03 amb escut inox-304
- 1 ut. Reixa de protecció per a boca superior Ø500 inox-316L
- 1 ut. Canonada 316 amb brida EN 1092-1-01 DN100 mil·limètric acabat 2B.
- 1 ut. Canonada 316 amb brida EN 1092-1-01 DN250 mil·limètric acabat 2B.
- 1 ut. Venteig amb malla anti-insectes desmuntable DN500 inox 316


En virola:

- 1 ut. Canonada 316 amb brida EN 1092-1-01 DN250 mil·limètric acabat 2B.
- 1 ut. Canonada 304 D.28 mil·limètric per a cablejat.

En fons inferior:

- 1 ut. Canonada amb valona i brida EN 1092-1-02 DN600 inox 316.

DOCUMENT CCB_PLEC_TÈCNIC: Plec de prescripcions tècniques exp.2023-1771	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 6NZSA-QJXTS-RCI35 Data d'emissió: 12 de Juliol de 2023 a les 12:14:50 Pàgina 5 de 5	SIGNATURES
	ESTAT APROVAT 12/07/2023 12:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 581355 6NZSA-QJXTS-RCI35 90011962588DC34FE1EA7103DF3C1B1A95B96286) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-bordera.cat/portalCiutadaportal/verificarDocumentos.do?pes_cod=2&ent_id=2&idioma=1

3. TREBALLS A REALITZAR

3.1 EDAR MONTORNÈS DEL VALLÈS.

- Col·locació de la siija en ubicació definitiva . *No cal incloure grues de descàrrega.*
- Subministrament i muntatge d'escala d'accés a sostre de la siija. *No cal incloure els elements d'elevació, aniran a càrrec de CCB*

4. LLOC DE SUBMINISTRAMENT

L'equip se subministrarà a:

- EDAR Montornès del Vallès. Carrer Besòs, s/n. 08170 Montornès del Vallès