

Finançat per



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT DE MOBILIARI PER A LA RESIDÈNCIA TERESA DURAN, PER MILLORAR EL CONFORT I LA CALIDESA DE LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA, I RETIRADA DELS ELEMENTS QUE ES SUBSTITUEIXEN, AMB EL SUPORT DEL FONS NEXT GENERATION PER FINANÇAR ACTUACIONS, PROGRAMES I PROJECTES QUE MILLORIN I REFORCIN LES POLITIQUES SOCIALS.

Expedient: 06/2023

1. Objecte

L'objecte d'aquest Plec és el subministrament i instal·lació de mobiliari per a la Residència Teresa Duran de la Fundació per a l'atenció a persones dependents, per millorar el confort i la calidesa de les unitats de convivència, amb el suport dels fons Next Generation per finançar actuacions, programes i projectes que millorin i reforcin les polítiques socials.

Aquest plec té com a finalitat definir l'àmbit de desenvolupament del subministrament a realitzar i les condicions que s'han d'acomplir, complementant allò especificat al plec de clàusules administratives. El subministrament es defineix a la relació que s'acompanya i a les característiques indicades en aquest plec.

El contracte inclourà totes les tasques necessàries per la instal·lació del mobiliari, és a dir, transport, accés al lloc, acopi, desembalatge, emplaçament, muntatge, neteja i la retirada dels embalatge, restes de material i dels elements actuals que són substituïts.

En tot allò què no s'especifiqui al plec de clàusules administratives particular que regirà la contractació del subministrament, el contractista haurà d'acomplir allò especificat en el present plec de condicions tècniques, així com en les normatives d'obligat compliment, en especial aquelles relatives a la prevenció de riscos laborals.

L'adjudicatari serà el responsable del subministrament i de tots els treballs de modificació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Es considera aquest un projecte tipus "claus en mà".

2. Descripció dels lots

Per raons d'uniformitat estètica i racionalització de les intervencions, no es creen lots.

3. Lliurament, muntatge i col·locació

L'adjudicatari, abans del lliurament contactarà amb la persona designada prèviament per la Fundació per a l'atenció a persones dependents i visitarà els llocs de descàrrega i emmagatzematge a l'efecte de coordinar l'operativa del lliurament.

El lliurament de l'objecte d'aquest plec haurà d'efectuar-se dins de l'horari d'atenció al públic (de 8:00 a 14:00 h.) a la Residència Teresa Duran, tot i que el muntatge i col·locació del nou equipament i la retirada dels elements substituïts podrà fer-se fins a les 18 hores.

Els subministrament i instal·lació del mobiliari es realitzarà tenint en compte la distribució del mateix indicat en l'annex 1 del present plec i sota la supervisió d'una persona designada per la Fundació per a l'atenció a persones dependents.

El contractista col·locarà i/o instal·larà tots els elements de mobiliari en els llocs establerts i els deixarà totalment operatius per a l'ocupació del personal i persones residents de la residència.

El transport, descàrrega, trasllat i muntatge del mobiliari fins al punt d'ubicació final serà a càrrec de l'adjudicatari. Aquest facilitarà per a aquesta tasca tots els mitjans humans i estris

indispensables per a efectuar la descàrrega amb rapidesa, pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.

El mobiliari haurà de transportar-se degudament embalat i protegit sobre palet o amb el mitjà que es consideri convenient. El deteriorament d'algun mobiliari com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatari.

Aquest es compromet a reposar el mobiliari malmès en un termini no superior a 20 dies.

Si per necessitats dels serveis prestats a la residència no es pogués col·locar i/o instal·lar el mobiliari o part del mateix el dia i hora acordat amb el contractista, l'empresa adjudicatària serà l'encarregada d'emmagatzemar els articles adjudicats per a procedir al seu subministrament, distribució i muntatge d'acord amb les instruccions dictaminades per la Fundació per a l'atenció a persones dependents.

L'abassegament serà sempre sota cobert i protegit de les inclemències del temps, ja sigui a la residència (si hi ha possibilitat) o en les instal·lacions de l'adjudicatari.

L'adjudicatari ubicarà tot el mobiliari en l'emplaçament exacte representat en els plànols de distribució que es facilitarà o en qualsevol altra disposició facilitada per la Fundació per a l'atenció a persones dependents.

Serà el representant nomenat per la Fundació per a l'atenció a persones dependents qui validarà la ubicació definitiva de tot el mobiliari.

Igualment, de forma simultània a l'entrega definitiva de cada element, l'adjudicatari retirarà l'element preexistent i procedirà al seu reciclatge, mitjançant el seu dipòsit en deixalleria autoritzada, i aportarà els certificats corresponents.

Quantitat a subministrar

Les quantitats a subministrar són les determinades a l'annex 1 del present plec.

Qualitat del subministrament.

El contingut del lot haurà d'ajustar-se exactament a l'oferta que resulti adjudicatària. No s'admetran cap mena de canvis quant als productes oferts i que no hagin estat prèviament i expressament autoritzades per escrit per la Fundació per a l'atenció a persones dependents.

4. Característiques tècniques dels productes

Els tipus de mobles proposats hauran de ser de models descrits dins d'una mateixa sèrie, per tal d'aconseguir la màxima homogeneïtat i harmonització possible entre ells. (veure annex 1)
Totes les unitats de mobiliari han d'estar dissenyades complint els principis ergonòmics per a la destinació prevista.

5. Normativa d'aplicació

De manera general es puntualitza que el disseny dels mobles no pot representar en cap moment un risc durant el desplaçament de les persones.

En particular els suports (peus) han d'estar posats de tal manera que no obstaculitzin els moviments de l'usuari.

Les parts del moble amb les quals l'usuari està directament en contacte, en condicions normals d'utilització, han de tenir un disseny que eviti tota ferida corporal (per exemple, talls i/o esclafades) i deteriorament material (en particular les parts accessibles no han de presentar asprositats, rebaves o parts tallants, ni han de tacar).

Les arestes i els angles amb què l'usuari està en contacte, en condicions normals d'utilització, han de presentar un radi de curvatura mínim de 2 mm. Si l'espessor dels materials o característiques específiques de l'element no permet respectar aquest radi de curvatura, les arestes han d'estar exemptes de rebaves.

Els elements lliscants o mòbils han de ser dissenyats de manera que evitin qualsevol ferida i tot funcionament accidental.

Els òrgans d'agafament no han de sertallants. Els extrems dels suports (peus) i dels tubs metàl·lics han d'estar proveïts d'una cantonera o tapats per qualsevol mitjà, i acabats per una part llisa.

Les empreses licitadores aportaran totes les certificacions emeses per laboratoris i centres d'assajos reconeguts oficialment i, en aplicació de normes UNE, ISO, etc, que considerin que acrediten la qualitat, valor tècnic i funcionalitat dels articles.

Valors mínims de qualitat

Es requereix acreditar certificació d'haver superat favorablement les proves de les normes següents:

- Per a taules de menjador i auxiliars: UNE 11014:1989, UNE-EN 527.2, UNE-EN 527-2:2003
- Per a cadires: UNE-EN 1335-2:2001, UNE-EN 13761.5:2003, UNE-EN 1021-1:2006, UNE-EN 1021-2:2006, UNE 23.727-90 1R/M2.
- Per a butaques: UNE 150 9001-1994, UNE 23.727-90 1R/M2.

6. Condicions de les ofertes

L'oferta s'ajustarà a la composició i característiques descrites en el mobiliari .

La Fundació per a l'atenció a persones dependents valorarà positivament les ofertes que s'ajustin a la composició i característiques descrites en el mobiliari que componen l'annex 1 i podrà desestimar o valorar negativament les ofertes que el modifiquin.

Els oferents lliuraran, conjuntament amb la seva oferta econòmica, la documentació suficient per tal que la Fundació per a l'atenció a persones dependents pugui avaluar la qualitat dels productes oferts (catàlegs, referències comparatives de qualitat, preus comparatius, dades del sector, fotografies etc.).

Les ofertes han d'incloure totes les despeses d'embalatge, transport, distribució i els mitjans necessaris, tant humans com d'estris per a la càrrega, descàrrega i posterior instal·lació a les dependències de la residència, així com la retirada i reciclatge dels elements reemplaçats.

7. Annexos:

ANNEX I: Descripció del mobiliari.

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present plec de condicions tècniques d'aquest contracte han estat a provades per la resolució número 10/23 de la presidència de la Fundació

El Secretari de la Fundació,

ANNEX 1**MOBILIARI**

DENOMINACIÓ	DESCRIPCIÓ	UNITATS	Referència equivalent	model	o										
Cadira apilable	Mesures 87 cm alt x 55 cm ample x 51 cm fons Estructura de faig de 1ª qualitat sense nusos. Arestes arrodonides en tot el perímetre per la seguretat de la persona usuària. Envernissat amb laca de poliuretà en processos de 3 capes. Seient interior de fusta aglomerada compactada i recoberta amb escuma de poliuretà de 30 kg/m3. Fixació a l'estructura amb 4 punts. Esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a la perfecta adaptació a l'esquena de la persona usuària. Recobriment d'escuma de poliuretà de 30 kg/m3. Fixació a l'estructura en 4 punts. Entapissats grup 2 Silvertex o equivalent, protecció antimicrobial, antibacterials i antimicòtica. Gama de colors a escollir	164	 <table><tr><th>alto</th><th>ancho</th><th>fondo</th><th>alto asiento</th><th>alto brazos</th></tr><tr><td>87</td><td>62</td><td>57</td><td>46</td><td>67</td></tr></table>	alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos	87	62	57	46	67		
alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos											
87	62	57	46	67											
Butaca tipus cadira	Mesures 87 cm alt x 55 cm ample x 58 cm fons Estructura interior de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecte adaptació a la persona usuària. Recobriment d'escumes de poliuretà de densitat variable i alta resistència HR, Potes de fusta de faig envernissades amb laca de poliuretà en processos de 3 capes Entapissats Silvertex o equivalent, protecció antimicrobial, antibacterials i antimicòtica. Gama de colors a escollir	16	 <table><tr><th>alto</th><th>ancho</th><th>fondo</th><th>alto asiento</th><th>alto brazos</th></tr><tr><td>85</td><td>55</td><td>58</td><td>48</td><td>70</td></tr></table>	alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos	85	55	58	48	70		
alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos											
85	55	58	48	70											

Butaca relax manual 1	Mesures 112 cm alt x 70 cm ample x 86 cm fons Esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecte adaptació a la persona usuària. Recobrint d'escumes de poliuretà de densitat suau i alta resistència HR, Permet regular a la persona usuària sense esforç el grau d'inclinació tant el respall com el peuer. Entapissat continu de seient i peuer. Entapissats Silvertex o equivalent, protecció antimicrobial, antibacterials i antimicòtica. Gama de colors per escollir	45	 <table><tr><td>alto</td><td>ancho</td><td>fondo</td><td>fondo abierto</td><td>alto asiento</td><td>alto</td></tr><tr><td>112</td><td>70</td><td>82</td><td>170</td><td>46</td><td></td></tr></table>	alto	ancho	fondo	fondo abierto	alto asiento	alto	112	70	82	170	46	
alto	ancho	fondo	fondo abierto	alto asiento	alto										
112	70	82	170	46											
Butaca relax manual 2	Mesures 100 cm alt x 80 cm ample x 86 cm fons Esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecte adaptació a la persona usuària. Recobrint d'escumes de poliuretà de densitat suau i alta resistència HR, Permet regular a la persona usuària sense esforç el grau d'inclinació tant el respall com el peuer. Entapissat continu de seient i peuer. Entapissats Silvertex o equivalent, protecció antimicrobial, antibacterials i antimicòtica. Gama de colors per escollir	44	 <table><tr><td>alto</td><td>ancho</td><td>fondo</td><td>fondo abierto</td><td>alto asiento</td></tr><tr><td>100</td><td>80</td><td>86</td><td>170</td><td>47</td></tr></table>	alto	ancho	fondo	fondo abierto	alto asiento	100	80	86	170	47		
alto	ancho	fondo	fondo abierto	alto asiento											
100	80	86	170	47											
Butaca relax manual 3	Mesures 108 cm alt x 74 cm ample x 95 cm fons Esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecte adaptació a l'esquena de la persona usuària. Possibilita una posició en què les cames queden al mateix nivell que el cor per afavorir la circulació sanguínia. Recobrint d'escumes de poliuretà de densitat suau i alta resistència HR, Permet regular a la persona usuària sense esforç el grau d'inclinació tant el respall com el peuer. Entapissat continu de seient i peuer. Entapissats Silvertex o equivalent, protecció antimicrobial, antibacterials i antimicòtica. Gama de colors per escollir	45													



									
Taula	Mesures 90 x 90 x 78 alçada Estructura de fusta massissa de faig de 1ª qualitat. Esquadres metàl·liques ocultes de reforç entre marc i potes. Marc reduït per facilitar al màxim la comoditat de la persona usuària amb cadira de rodes. Envernissats amb laca de poliuretà en processos de 3 capes- Tauler MDF de 22 mm de gruix amb recobriment melamina i bordes ABS amb aristes arrodonides.	48	 <table><tr><td>alto</td><td>ancho</td><td>fondo</td></tr><tr><td>78</td><td>90</td><td>90</td></tr></table>	alto	ancho	fondo	78	90	90
alto	ancho	fondo							
78	90	90							