LOT 1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES			Turisme mitjà - PHEV Propulsió Vehicle amb propulsió híbrida: BENZINA/ELÈCTRIC
MOTOR, TRANSMISSIÓ, DIRECCIÓ	Obligatòries	Potència motor tèrmic (CV)	mínim 90; màxim 150
		Potència combinada (incl. elèctric) (CV)	mínim 140; màxim 210
		Autonomia mínima del motor elèctic (km)	48
DIMENSIONS, CAPACITATS I PESOS	Obligatòries	Longitud (mm)	Mínim 4.300; màxim 4.500
		Alçada total (mm)	Mínim 1455; màxim 1570
		Amplada total (mm)	Mínim 1780; màxim 1860
		Volum càrrega (m3)	Mínim 0,32
		Nombre de portes	5
		Nombre de places	5
ACABATS	-	Color pintura exterior	Blanc
PNEUMÀTICS	Obligatòries	Classificació EU mínima en estalvi de combustible	C
		Classificació EU mínima en nivell de soroll extern	2
SEGURETAT	Obligatòries	Estrelles Euro NCAP	5
		Separació zona de càrrega	No
		EBD - EBS Sistema antibloqueig de frens amb distribució electrònica de la força de frenada i assistència a la frenada d'emergència	Sí
		ESP Control d'estabilitat	Sí
		Fre electrònic amb assistent d'arrancada amb desnivell	Sí
		Sensors d'aparcament davanters i posteriors	Sí
		Sistema d'avis i prevenció de canvi involuntari de carril amb indicador de so (o vibració)	Sí
		6 airbags (frontals, laterals, cortina)	Sí
		Llums antiboira davanters	Sí
		Llums antiboira posteriors	Sí
EQUIPAMENT I CONFORT	Obligatòries	Climatitzador	Sí
		Compatibilitat amb Apple CarPlay i Android Auto	Sí
		Mans lliures	Sí
			√

ASPECTES MEDIAMBIENTALS	**Obligatòries**	**Estàndard Euro (Norma d'emissions contaminants)**	Euro 6
		Etiqueta energètica	0
		Emissions màximes (g CO_2/Km) combinades WLTP	45
EQUIPAMENT COMPLEMENTARI	**Obligatòries**	**Estores**	
		Dues armilles reflectores homologades d'alta visibilitat, com a mínim, classe 2 de la norma UNE EN 471	
		Dos triangles homologats de senyalització de perill per alertar al trànsit en cas d'avaria	
		Roda de recanvi o kit per a punxades	
		Cable de càrrega de xarxa per a endoll domèstic.	
		Joc de cadenes tèxtils per a les rodes en cas de neu o gel	
		Farmaciola (Contingut mínim d'una farmaciola portàtil segons els RD 486/1997, pel qual s'estableixen les diposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball: Pinces, Tisores, Guants d'un sol ús, Gases estèrils, Cotó hidròfil, Benes, Esparadrap i apòsits adhesius, Desinfectant i antisèptic).	
		Guants de protecció contra riscos mecànics EN 388 amb marcatge CE.	

LOT 2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES			Turisme mitjà 100% elèctric Propulsió Vehicle 100% elèctric
MOTOR, TRANSMISSIÓ, DIRECCIÓ	Obligatòries	Potència motor elèctric	145kW a 250Nm o superior
		Bateries	Mínim 400V, 60KWh i 400km d'autonomia.
		Consum d'energia	inferior a 175 Wh/km
		Tracció 4x4	No
DIMENSIONS, CAPACITATS I PESOS	Obligatòries	Longitud (mm)	Mínim 4250; màxim 4400
		Alçada total (mm)	Mínim 1500; màxim 1600
		Amplada total (mm)	Mínim 1800; màxim 1900
		Volum de càrrega mínim sense desmuntar els seients (litres)	350
		Volum de càrrega mínim sense seients (litres)	1000
		Nombre de portes	5
		Nombre de places	5
ACABATS	-	Color pintura exterior	Blanc
PNEUMÀTICS	Obligatòries	Classificació EU mínima en estalvi de combustible	C
		Classificació EU mínima en nivell de soroll extern	2
SEGURETAT	Obligatòries	Estrelles Euro NCAP	5
		Separació zona de càrrega	No
		EBD - EBS Sistema antibloqueig de frens amb distribució electrònica de la força de frenada i assistència a la frenada d'emergència	Sí
		ESP Control d'estabilitat	Sí
		6 airbags (frontals, laterals, cortina)	Sí
		Llums antiboira davanters	Sí
		Llums antiboira posteriors	Sí
EQUIPAMENT I CONFORT	Obligatòries	Aire condicionat o Climatitzador	Sí
		Mans lliures	Sí
		COmpatible Apple CarPlay/ Android Auto	Sí
			√
		Classificació energètica mínima	0

		Emissions màximes (g CO_2/Km) combinades WLTP	0 g/km de CO2
EQUIPAMENT COMPLEMENTARI	**Obligatòries**	**Estores**	
		Dues armilles reflectores homologades d'alta visibilitat, com a mínim, classe 2 de la norma UNE EN 471	
		Equip de reparació de pneumàtics.	
		Dos triangles homologats de senyalització de perill per alertar al trànsit en cas d'avaria	
		Farmaciola (Contingut mínim d'una farmaciola portàtil segons els RD 486/1997, pel qual s'estableixen les diposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball: Pinces, Tisores, Guants d'un sol ús, Gases estèrils, Cotó hidròfil, Benes, Esparadrap i apòsits adhesius, Desinfectant i antisèptic).	
		Cable per a càrrega lenta i per a càrrega ràpida.	