

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

LSL-2023-196– Acord marc amb un únic proveïdor per lot per al subministrament d'uniformitat, sabates i guants, complementari.

Contenido

1. Objecte.....	3
2. Característiques i requeriments pels diferents grups d'articles	3
3. Abast del subministrament	8
3.1. Condicions dels lliuraments.	8
3.2. Lliurament i recepció dels materials i productes	9
3.1.1. L'albarà.....	10
3.1.2. Recepció de mercaderies.	10
3.1.3. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia:	11
3.1.4. Normes de Seguretat al personal que accedeixi al magatzem de Logaritme: 11	
4. Interlocutor	13
ANNEXOS	14

1. Objecte

Logaritme necessita del subministrament de diferents elements d'uniformitat (roba, calçat, guants), en les quantitats estimades previstes a l'annex 1 d'aquest Plec, i amb destinació al personal de Logaritme.

Aquest expedient es complementari de l'expedient LSL-2023-146 al quedar deserts els lots licitats en aquest contracte.

La contractació està configurada en 4 lots, corresponents a les agrupacions d'articles i/o materials següents, en funció de les característiques i/o del material de confecció:

LOT	DESCRIPCIÓ
1	Roba professional peces superiors.
2	Calçat de seguretat
3	Guants
4	Roba tèrmica

2. Característiques i requeriments pels diferents grups d'articles

Les descripcions d'aquest apartat poden contenir especificacions, o indicacions vinculades a un/s producte/s concret/s de mercat, les quals s'han d'entendre seguides de l'expressió "o equivalent".

Les descripcions contingudes en aquest Plec i els seus annexos formen part dels requeriments mínims exigibles i tenen caràcter de condicions essencials del contracte.

A l'annex 1 d'aquest PPT trobareu les descripcions ampliades.

Amb la presentació de la oferta, les empreses licitadores s'accepten la inserció per gamma de material de la mateixa naturalesa a l'adjudicat, durant tota la vigència del contracte i a tal efecte, com a requisit obligatori. L'adjudicació s'entén per MARCA i MODEL i per a totes les mides associades als mateixos, per tant, podran ser sol·licitades totes les mides corresponents, en funció de les necessitats dels centres durant la vigència del contracte, malgrat no constin en la relació inicial. Aquestes seran subministrades en les mateixes condicions fixades al contracte per la MARCA i MODEL que corresponguin.

Requeriments

Aquests lots agrupen els diferents articles que integren la roba professional i EPI's pels treballadors/es i també l'estampació del logotip corporatiu de Logaritme.

Els requeriments mínims són:

Lot 1. Roba professional peces superiors

El lot 1 agrupa aquelles peces de roba en les que el material principal de confecció és el cotó.

Així les característiques bàsiques en aquests productes han de ser:

Són peces de roba, d'ús professional, emprades en el desenvolupament de l'activitat laboral dels treballadors/es.

Adicionalment les peces de roba marcades amb * al final de la descripció, han de complir amb la certificació EN ISO 20471 (s'haurà d'aportar certificat del fabricant).

LOT	CODI LOGARITME	DESCRIPCIO CURTA
1	792207	Polo m/llarga negre banda reflectant. Talla S
1	792209	Polo m/llarga negre banda reflectant. Talla M
1	792208	Polo m/llarga negre banda reflectant. Talla L
1	792210	Polo m/llarga negre banda reflectant. Talla XL
1	792211	Polo m/llarga negre banda reflectant. Talla XXL
1	792219	Samarreta m/curta negra. Talla S
1	792222	Samarreta m/curta negra. Talla M
1	792218	Samarreta m/curta negra. Talla L
1	792220	Samarreta m/curta negra. Talla XL
1	792221	Samarreta m/curta negra. Talla XXL
1	792632	Samarreta m/curta. Taronja. Talla. XS
1	792633	Samarreta m/curta. Taronja. Talla. S
1	792634	Samarreta m/curta. Taronja. Talla. M
1	792635	Samarreta m/curta. Taronja. Talla. L
1	792636	Samarreta m/curta. Taronja. Talla. XL
1	792637	Samarreta m/curta. Taronja. Talla. 2XL
1	793300	Samarreta m/curta. Gris. Talla. XS
1	792638	Samarreta m/curta. Gris. Talla. S
1	792639	Samarreta m/curta. Gris. Talla. M
1	792640	Samarreta m/curta. Gris. Talla. L
1	792641	Samarreta m/curta. Gris. Talla. XL
1	793278	Samarreta m/curta negra. talla 3XL
1	792537	Polo màniga llarga alta visibilitat. Groc/gris. Talla XS*
1	792538	Polo màniga llarga alta visibilitat. Groc/gris. Talla S*
1	792539	Polo màniga llarga alta visibilitat. Groc/gris. Talla M*

LOT	CODI LOGARITME	DESCRIPCIÓ CURTA
1	792540	Polo màniga llarga alta visibilitat. Groc/gris. Talla L*
1	792544	Polo màniga llarga alta visibilitat. Taronja/gris. Talla XS*
1	792545	Polo màniga llarga alta visibilitat. Taronja/gris. Talla S*
1	792546	Polo màniga llarga alta visibilitat. Taronja/gris. Talla M*
1	792547	Polo màniga llarga alta visibilitat. Taronja/gris. Talla L*
1	792548	Polo màniga llarga alta visibilitat. Taronja/gris. Talla XL*
1	792549	Polo màniga llarga alta visibilitat. Taronja/gris. Talla XXL*

El licitador haurà d'adjuntar el fulletó del fabricant on s'especifiqui els productes de neteja adequats, pel seu manteniment.

Lot 2. Calçat de seguretat

Requeriments de certificació i homologació de producte

Aquest lot 2 agrupa el calçat d'ús professional emprat en el desenvolupament de l'activitat laboral dels treballadors/es, incorporant elements de protecció i seguretat S1P, preceptivament, conformes a la normativa aplicable. Han de complir amb la norma: UNE EN ISO 20345:2005. EPI categoria II-S1P i Certificat CE (s'hauran d'aportar el/s certificat/s).

Així les característiques bàsiques en aquest producte ha de ser:

- Absorció d'energia en taló.
- Taló tancat.
- Puntera reforçada contra compressió – resistència a 200 J -.
- Plantilla antiperforació.
- Sola antilliscant.
- Transpirable.
- Sense parts metàl·liques.

El licitador haurà d'adjuntar el fulletó del fabricant on s'especifiqui els productes de neteja adequats, pel seu manteniment.

LOT	CODI LOGARITME	DESCRIPCIÓ CURTA
2	792215	Sabata treball magatzem. EPI homologat. Núm. 35
2	792231	Sabata treball magatzem. EPI homologat. Núm. 36
2	792214	Sabata treball magatzem. EPI homologat. Núm. 37
2	792216	Sabata treball magatzem. EPI homologat. Núm. 38
2	792135	Sabata treball magatzem. EPI homologat. Núm. 39
2	792136	Sabata treball magatzem. EPI homologat. Núm. 40
2	792138	Sabata treball magatzem. EPI homologat. Núm. 41
2	792139	Sabata treball magatzem. EPI homologat. Núm. 42
2	792140	Sabata treball magatzem. EPI homologat. Núm. 43
2	792141	Sabata treball magatzem. EPI homologat. Núm. 44
2	792142	Sabata treball magatzem. EPI homologat. Núm. 45
2	792217	Sabata treball magatzem. EPI homologat. Núm. 46
2	792332	Sabata treball magatzem. EPI homologat. Núm. 47
2	792357	Sabata treball magatzem. EPI homologat. Núm. 48

Consideracions d'usabilitat i ergonomia

Els usuaris/es d'aquest EPI desenvolupen les seves comeses en entorns de treball nets (emmagatzematge de producte sanitari, i altres també destinats per a funcions i tasques logístiques en centres de producció de serveis de salut), i els empenen en torns de treball de fins a dotze (12) hores continuades.

L'entorn de treball en els centres de Logaritme és net (magatzem de producte sanitari)

Lot 3. Guants

Aquest lot 3 agrupa els guants de protecció.

En el cas dels guants sintètics negres han de complir amb la norma: Marcatge CE CAT II, certificació EN 420 (generals guant de protecció), EN 388 (protecció riscos mecànics) i EN 407 (gant de protecció riscos tèrmics calor i/o foc) (s'haurà d'aportar certificat del fabricant).

I en el cas dels guants per a ús en cambres frigorífiques han de complir amb la norma: Marcatge CE CAT II, certificació EN 511 (gant de protecció al fred), EN 388 (protecció riscos mecànics) i EN 407 (gant de protecció riscos tèrmics calor i/o foc) (s'haurà d'aportar certificat del fabricant).

Així les característiques bàsiques en aquest producte ha de ser:

LOT	CODI LOGARITME	DESCRICPIÓ CURTA
3	793681	Guants per ús de cambres frigorífiques. Talla 7
3	793682	Guants per ús de cambres frigorífiques. Talla 8
3	793683	Guants per ús de cambres frigorífiques. Talla 9
3	793684	Guants per ús de cambres frigorífiques. Talla 10
3	793253	Guant sintètic negre (poliuretà - nylon integrat). Talla 6
3	793252	Guant sintètic negre (poliuretà - nylon integrat). Talla 7
3	793277	Guant sintètic negre (poliuretà - nylon integrat). Talla 8
3	792128	Guant sintètic negre (poliuretà - nylon integrat). Talla 9
3	792300	Guant sintètic negre (poliuretà - nylon integrat). Talla 10

Lot 4. Roba tèrmica

Aquest lot 4 agrupa aquelles peces de roba amb característiques tèrmiques.

Així les característiques bàsiques en aquest producte ha de ser:

LOT	CODI LOGARITME	DESCRICPIÓ CURTA
4	793236	Samarreta tèrmica màniga llarga T.S/M
4	793237	Samarreta tèrmica màniga llarga talla L/XL
4	793238	Samarreta tèrmica màniga llarga talla XXL
4	793678	Mitjó tèrmic. Talla S
4	793679	Mitjó tèrmic. Talla M
4	793680	Mitjó tèrmic. Talla L
4	793323	Pantaló interior tèrmic. Talla S
4	793324	Pantaló interior tèrmic. Talla M
4	793325	Pantaló interior tèrmic. Talla L
4	793326	Pantaló interior tèrmic. Talla XL
4	793704	Gorra, 100% acrílic amb folre tèrmic

3. Abast del subministrament

Els subministrament dels articles i/o materials definits com a objecte del contracte es realitzarà per la durada especificada en aquest Plec, i comprendrà el transport i lliurament en perfecte estat per al seu ús al domicili de l'establiment d'activitat de Logaritme, essent totes les despeses a càrrec del contractista:

3.1. Condicions dels lliuraments.

Les necessitats quantificades d'aquests materials tenen caràcter indicatiu i no són vinculants.

La gestió del lliurament d'uniformitat als treballadors/es de Logaritme es farà segons necessitats durant tot l'any, les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment.

Logaritme podrà realitzar comandes davant la necessitat de subministrar uniformitat al personal. Per aquest motiu, l'empresa licitadora haurà de tenir en compte a l'hora de realitzar la seva proposta que ha de tenir capacitat per a tenir en estoc, confeccionats, si escau, els productes adjudicats en quantitat suficient per a donar cobertura.

Els processos de producció i/o d'acabat específics que apliquin als articles objecte de producció a requeriment de Logaritme (per exemple incorporació d'elements reflectants d'alta visibilitats), han d'estar inclosos en el preu.

Les empreses adjudicatàries retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Els enviaments no comportaran cap càrrec per a Logaritme ja que els ports estaran inclosos en preu, ni tampoc en concepte d'europaletes, ja que l'entitat facilitarà al distribuïdor la possibilitat de retorn d'aquest suports en igual número que els lliurats en cada port.

Amb caràcter indicatiu, el/s contractista/es podran facilitar per a la gestió dels processos d'aprovisionament amb Logaritme les utilitats següents:

- Sistema de formalització o recepció de comandes (essent preferent l'ús del sistema EDI i després el correu electrònic).
- Facilitar codi GTIN (Global trade item number) o EAN (European article code) 13 i 128 de producte per a la identificació de materials, les unitats logístiques i les característiques associades.
- Facilitar mecanismes d'assegurament de la qualitat dels enviaments (traçabilitat de lot o partida, fitxa tècnica dels materials amb els que es confeccionen els diferents elements

d'embalatge objecte d'aquest contracte, gestió de devolucions en cas de lliuraments defectuosos, etc.).

La tolerància dels lliuraments serà sempre per defecte, de manera que en referència a les unitats indicades en la comanda, eventualment els lliuraments podran ser inferiors, i en cap cas superiors al número d'unitats demanades.

Tolerància admesa (essent TA, la diferència entre unitats demanades – segons comanda - i unitats lliurades):

- Per excés = 0.

- Per defecte = 0

L' incompliment reiterat quan a terminis i toleràncies dels lliuraments en més de 3 vegades, donarà dret a Logaritme a cercar una solució de mercat alternativa amb un altre proveïdor, i en el cas de reiteració, i previ procés contradictori, a resoldre el contracte amb preavís de 30 dies naturals.

No s'admeten comandes mínimes, en cap cas.

3.2. Lliurament i recepció dels materials i productes


El lliurament dels materials i productes compresos en aquest subministrament es farà a la seu de Logaritme (de dilluns a divendres en horari de 8:00 a 14:00 hores) situada a :

Polígon industrial Molí del Racó
Molí d'en Guineu, núm. 18-22
08770 Sant Sadurní d'Anoia

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes, han de contenir un únic material i lot.
- En que cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp Referència

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa

3.1.1. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

3.1.2. Recepció de mercaderies.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat queda pendent de ser subministrada en la corresponent comanda, a lliurar el més aviat possible.

3.1.3. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia:

1. La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
2. La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
3. Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4. Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.
5. En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, consta com a subministrament pendent.

3.1.4. Normes de Seguretat al personal que accedeixi al magatzem de Logaritme:

NORMES DE SEGURETAT PER A TRANSPORTITES

1. Accés al recinte. Serà necessari la identificació quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent i les normes generals de circulació. Es respectaran els passos de vianants així com les vies de circulació. Se'n guardarà una distància mínima de seguretat amb els vianants de tres metres i es reduirà la velocitat davant la proximitat dels mateixos. Per a l'entrada en instal·lacions i quan les condicions de visibilitat estiguin reduïdes per manca de llum, se circularà amb els llums d'encreuament enceses. Es prohibeixen expressament les maniobres d'avançament per part de camions.	
3. Estacionament. No es podran estacionar vehicles en vies de circulació ni en llocs no habilitats per fer-ho. Posicionar el camió en relació amb el nivell del moll perquè no permeti l'existència de buits entre el camió i el moll. Estar totalment prohibit el maniobrar a la part superior del moll sense estar posicionat el vehicle. Es mantindran les degudes distàncies de seguretat entre els vehicles quan es realitzin maniobres de càrrega i descàrregues, especialment quan es baixi dels vehicles que s'haurà de romandre sempre al costat d'aquest i no allunyant-se en cap moment. Es procedirà a estacionar el vehicle a la zona assignada, deixant-ho amb el motor aturat, el fre estacionat i punt mort.	
4. Tot vianant (inclosos els que baixin de vehicles) per a l'accés a la zona de magatzem, hauran d'usar roba d'alta visibilitat i calçat de seguretat. Queda totalment prohibit accedir/marxar a peu al/del magatzem fent ús del moll de càrrega. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Carrega-descarrega del material de la caixa del camió. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme i en tot cas conforme a les següents normes: No s'iniciarà fins que el vehicle es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i totalment immobilitzat. En cap cas es romandrà	

parat amb el motor en funcionament. - Es farà us obligatori d'un suport estabilitzador o sistemes de bloqueig (calç) que garantissin la immobilitat del vehicle i la impossibilitat de desplaçaments per el moviment natural durant aquestes tasques. Serà obligatori retornar, els sistemes de bloqueig (calç), a la seva posició, abans d'emprendre la sortida del vehicle, del la zona de molls. - En cap concepte es pujarà a zones superiors als 2 metres de desnivell sense fer ús de sistema de protecció individual anti-caigudes (arnès correctament fixat). - Posteriorment es donarà avís al personal de Logaritme, Serveis Logistics, AIE, per iniciar la càrrega –descàrrega. En cap cas romandrà dins de la caixa durant la operació de càrrega i descàrrega i només podrà transitar per les zones habilitades (passos de vianants). Queda totalment prohibit saltar per els molls. - S'ha de romandre fora del radi d'acció dels mitjans auxiliars de càrrega (carretons). Queda totalment prohibida la conducció de carretons elevadors per part dels conductors de camions. - Un cop finalitzada la càrrega-descàrrega, i sempre previ avís per part del personal de Logaritme, Serveis Logistics, AIE, es procedirà a tancar portes i córrer els tendals. El tancat de caixa de càrrega, portes, tendals... es realitzarà al mateix lloc de la carrega una vegada finalitzada aquesta i es situarà el camió apartat de la circulació evitant interferir en la circulació i no exposant-se a riscos de atropellaments per part d'altres vehicles. Posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. - Serà necessari informar al personal de Logaritme, Serveis Logistics, AIE, de qualsevol incidència o situació de risc derivat de l'estat dels vehicles. En cas de que el vehicle no disposi de les condicions òptimes de seguretat i pugui ocasionar un dany, tant a persones com a instal·lacions, Logaritme, Serveis Logistics, AIE, es reservarà el dret a no realitzar, per part del nostre personal, les operacions de càrrega/descàrrega del vehicle en qüestió. En aquest cas, serà el propi conductor del vehicle qui hagi de realitzar aquestes tasques	
1. Menjar i beure només en les zones habilitades.	

4. Interlocutor

L'empresa adjudicatària assignarà, per a l'execució del contracte, una persona que tindrà assignades les tasques d'interlocució i coordinació amb Logaritme, amb capacitat per gestionar i incidir en totes les fases del procés de subministrament (gestor del compte de client i, si s'escau, designació d'interlocutors per a gestió de comandes, i de tràmits administratius i/o facturació).

ANNEXOS

Lot 1. Roba professional peces superiors

CODI LOGARITME	Descripció llarga: Samarreta top coll rodó, color negre, composició 100% cotó ,155 grs/m2	
792219	Talla S	
792222	Talla M	
792218	Talla L	
792220	Talla XL.	
792221	Talla XXL.	

*Imatges cedides

CODI LOGARITME	Descripció llarga: Samarreta top coll rodó, color taronja, composició 100% cotó ,155 grs/m2.	
792632	Talla XS	
792633	Talla S	
792634	Talla M	
792635	Talla L	
792636	Talla XL	
792637	Talla 2XL	

*Imatges cedides

Lot 1. Roba professional peces superiors

CODI LOGARITME	Descripció llarga: Samarreta top coll rodó, color gris, composició 100% cotó ,155 grs/m2.	
793300	Talla XS	
792638	Talla S	
792639	Talla M	
792640	Talla L	
792641	Talla XL	
793278	Talla 3XL	

*Imatges cedides

CODI LOGARITME	Descripció llarga: Polo màniga llarga, amb 1 banda reflectant, 100% cotó, punt piqué, 220 grs/m2. Tapeta amb tres botons, coll i bocamànigues acanalat, punys canalé. Color Negre.	
792207	Talla S.	
792209	Talla M	
792208	Talla L	
792210	Talla XL.	
792211	Talla XXL.	

*Imatges cedides

Lot 1. Roba professional peces superiors

CODI LOGARITME	Descripció llarga: Polo màniga llarga alta visibilitat. Teixit tècnic micro-porós reflectant 100% poliéster - 130 gr/m2. Costures vistes reforçades en espatlles i mànigues. Coll canalé suau al tacte. Teixit transpirable en aixelles. Butxaca a la banda esquerra amb tancament velcro. 2 bandes reflectants cosides. Groc/gris.	
792537	Talla XS	
792538	Talla S	
792539	Talla M	
792540	Talla L	

*Imatges cedides

CODI LOGARITME	Descripció llarga: Polo màniga llarga alta visibilitat. Teixit exterior amb un 60% de cotò i un 40% de poliester. Teixit interior 100% cotò. Coll canalé suau al tacte. 2 bandes reflectants segmentades al pit i braços. Taronja/gris.	
792544	Talla XS	
792545	Talla S	
792546	Talla M	
792547	Talla L	
792548	Talla XL	
792549	Talla XXL	

*Imatges cedides

Lot 2. Calçat de seguretat

CODI LOGARITME	Descripció llarga: Sabata de pell per a personal de magatzem, amb puntera tipus composite, antiesclafament, transpirable, sense parts metàl·liques, forma ample, sola antilliscant i antiperforació.	
792215	Núm. 35	Pes màxim aproximat 431 grams
792231	Núm. 36	Pes màxim aproximat 436 grams
792214	Núm. 37	Pes màxim aproximat 441 grams
792216	Núm. 38	Pes màxim aproximat 462 grams
792135	Núm. 39	Pes màxim aproximat 494,5 grams
792136	Núm. 40	Pes màxim aproximat 507 grams
792138	Núm. 41	Pes màxim aproximat 532 grams
792139	Núm. 42	Pes màxim aproximat 552 grams
792140	Núm. 43	Pes màxim aproximat 593,5 grams
792141	Núm. 44	Pes màxim aproximat 617 grams
792142	Núm. 45	Pes màxim aproximat 633 grams
792217	Núm. 46	Pes màxim aproximat 655 grams
792332	Núm. 47	Pes màxim aproximat 697 grams
792357	Núm. 48	Pes màxim aproximat 707 grams

Total parells previstos:

Lot 3. GUANTS

CODI LOGARITME	Descripció llarga: Guant sintètic: palma amb revestiment de poliuretà i dors de nylon integrat sense costura.
793253	Talla 6
793252	Talla 7
793277	Talla 8
792128	Talla 9
792300	Talla 10

CODI LOGARITME	Descripció llarga: Guant per ús de cambres frigorífiques suport polièster blau i elastòmer, recobert làtex blau, interior acrílic rissat negre, puny elàstic.
793681	Talla 7
793682	Talla 8
793683	Talla 9
793684	Talla 10

Lot 4. Roba tèrmica

CODI LOGARITME	Descripció llarga: Samarreta tèrmica teixit tècnic, fibra natural màniga llarga.	
793236	Talla S/M	
793237	Talla L/XL	
793238	Talla XXL	

*Imatges cedides

CODI LOGARITME	Descripció llarga: Pantaló interior tèrmic termoregulator composició 67% Niló, 23% polipropilè i 10% elastà.	
793323	Talla S	
793324	Talla M	
793325	Talla L	
793326	Talla XL	

*Imatges cedides

CODI LOGARITME	Descripció llarga: Mitjó tèrmic composició 58% polièster thermolite - 20% polièster COOLMAX .10% niló -4% llana merina-4% acrílic- 2% elastà-2% cotó	
793678	Talla S	
793679	Talla M	
793680	Talla L	

*Imatges cedides

Lot 4. Roba tèrmica

CODI LOGARITME	Descripció llarga: Gorra, 100% acrílic amb folre tèrmic
793704	

*Imatges cedides