



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE RENTADORES I ASSECADORES, A DIVERSOS CENTRES EDUCATIU I PENITENCIARIS DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, DRETS I MEMÒRIA, PER L'ANY 2023

1.- Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament de rentadores i assecadores a diversos centres educatius i penitenciaris del Departament de Justícia, Drets i Memòria, durant l'any 2023. El contracte inclou:

- **El Subministrament** de les rentadores i assecadores detallats en els lots que seguidament es concreten, fins l'adreça determinada i al lloc on es troba ubicat a l'edifici de destinació.
- **El muntatge**, instal·lació i posta en marxa de tota la maquinària objecte d'aquesta licitació.
- **Proporcionar** l'assistència tècnica i l'aprenentatge als usuaris finals de tota la maquinària. Per aquesta formació inicial es preveuran dues sessions, una en finalitzar el lliurament, i una altra en el termini de sis mesos a partir del lliurament, a petició de la gerència del centre.
- **La retirada i transport** a abocador autoritzat d'un nombre de màquines velles equivalent a les que es posen noves.
- Totes aquelles gestions relacionades amb les tasques anteriorment esmentades.

Totes aquestes tasques seran portades a terme per les empreses adjudicatàries amb mitjans materials, tècnics i personals propis, sense perjudici de la part que pugui ser subcontractada, dins dels límits que s'estableixen al quadre de característiques d'aquesta licitació.

En el procés de licitació i tal com s'especifica en el PCAP es prescriu visita obligatòria per tal que els licitadors puguin comprovar tot allò necessari per el compliment de les prescripcions d'aquest plec.

2.- Divisió en lots.

Tots els materials, productes, mobiliari, maquinari i estris objecte d'aquesta licitació s'han agrupat i distribuït en lots que es detallen a continuació:

LOTS	CENTRE	QUANTITAT I TIPUS	PREUS UNITARIS orientatius (no limitatius)	TOTAL sense IVA
1	CP BRIANS 1	1 RENTADORA 26/28KG 1 RENTADORA 26/28KG 1 ASSECADORA 27/28KG 1 ASSECADORA 22/24KG	11.252,50€ 11.252,50€ 4.907,00€ 4.907,00€	32.319,00 €
2	CE CAN LLUPIÀ	1 RENTADORA 16/18KG; 1 RENTADORA 8/10KG; 1 ASSECADORA 16/18KG	11.100,00€ 6.550,00€ 5.500,00€	23.150,00 €
3	CE MONTILIVI	1 RENTADORA 16/18KG; 1 ASSECADORA 16/18KG	11.100,00€ 5.500,00€	16.600,00 €
4	CE TIL·LERS	1 RENTADORA 16/18KG; 1 ASSECADORA 16/18KG	11.100,00€ 5.500,00€	16.600,00 €
5	CP PONENT	1 RENTADORA 8/10KG; 1 RENTADORA 23/24KG; 1 ASSECADORA 35KG; 1 ASSECADORA 8/10KG	6.550,00€ 16.250,00€ 8.150,00€ 2.089,50€	33.039,50 €
6	CP QUATRE CAMINS	1 RENTADORA 16/18KG; 1 ASSECADORA 16/18KG	11.100,00€ 5.500,00€	16.600,00 €

3.- Termini de lliurament, distribució i muntatge dels articles.

L'adjudicatari o adjudicatari haurà de subministrar, distribuir, muntar i instal·lar tots els articles segons les especificacions de cada lot a les dependències que s'indiquin en el moment de la confirmació de la comanda.

El termini de lliurament serà com a màxim de sis setmanes a partir de la data de formalització, i com a màxim, fins al 15 de desembre de 2023. Es puntuarà la reducció d'aquest termini com a criteri d'adjudicació tal com s'indica en el punt G.1 i en l'Annex 8 del Plec de Condicions Administratives Particulars.

El lliurament a centres penitenciaris i educatius està sotmès a normes especials de seguretat, ateses les especials circumstàncies d'ordre intern i de funcionament dels centres.

Els lliuraments s'hauran de fer sempre d'acord amb les indicacions dels responsables de cada centre encarregats de l'equipament i tenint en compte en tot moment els protocols d'actuació que amb caràcter previ s'indicaran a les diferents empreses adjudicatàries.

4.- Identificació per a l'accés a l'interior dels edificis

El personal de l'empresa adjudicatària que hagi d'accedir als edificis per tal de subministrar, distribuir i muntar algun tipus de material, haurà d'anar suficientment documentat per tal d'acreditar la seva identitat.

S'haurà de comunicar amb suficient antelació al responsable del contracte del Departament de Justícia, Drets i Memòria, el **nom i DNI de les persones que accediran al recinte interior dels edificis així com el tipus de vehicle i matrícula del mateix amb el que transportin el material.**

Cada centre gestor facilitarà a l'empresa adjudicatària els corresponents permisos per al seu accés al centre un cop estiguin preparats per descarregar i lliurar els materials.

Com a conseqüència de tot l'anterior, no es permetrà l'entrada al centre de cap persona que no es trobi degudament autoritzada i identificada.

5.- Característiques tècniques de la maquinària:

A. RENTADORES:

a.1 Rentadores de 26/28KG

- Capacitat de 26-28 kg
- Dimensions aproximades entre 900x950x1400mm i 980x1050x1560mm
- Calefacció elèctrica
- Càrrega frontal
- Porta obertura 180°
- Diàmetre de la porta aproximat entre 450mm i 470mm
- Volum del bombo aproximat entre 220 i 250 litres
- Tambor, cuba i palés en acer inoxidable
- Vàlvula desaigüe
- Botó inici/pausa
- Selecció de temperatura
- Factor G mínim 400
- Sistema de dosificació intern (manual) amb possibilitat de connexió a sistemes de dosificació externs i automàtics

a.2 Rentadores de 23/24KG

- Capacitat de 23-24 kg
- Dimensions aproximades entre 860x950x1250mm i 900x1145x1455mm
- Calefacció elèctrica
- Càrrega frontal
- Porta obertura 180°

- Diàmetre de la porta aproximat entre 660mm i 685 mm
- Volum del bombo aproximat entre 160-190 litres
- Tambor, cuba i palés en acer inoxidable
- Vàlvula desaigüe
- Botó inici/pausa
- Selecció de temperatura
- Factor G mínim 400
- Sistema de dosificació intern (manual) amb possibilitat de connexió a sistemes de dosificació externs i automàtics

a.3 Rentadores de 16/18KG

- Capacitat de 16-18 kg
- Dimensions aproximades 860x910x1200mm i 900x1145x1455
- Calefacció elèctrica
- Càrrega frontal
- Porta obertura 180º
- Diàmetre de la porta aproximat entre 426mm i 460mm
- Volum del bombo aproximat entre 165 i 185 litres
- Tambor, cuba i palés en acer inoxidable
- Vàlvula desaigüe
- Botó inici/pausa
- Selecció de temperatura
- Factor G mínim 400
- Sistema de dosificació intern (manual) amb possibilitat de connexió a sistemes de dosificació externs i automàtics

a.4 Rentadores de 8/10KG (Semiïndustrials no domèstiques)

- Capacitat de 8-10 kg
- Dimensions aproximades entre 680x680x900 i 704x790x1190mm
- Calefacció elèctrica
- Càrrega frontal
- Porta obertura 180º
- Diàmetre de la porta aproximat entre 322mm i 373mm
- Volum del bombo aproximat entre 75 i 100 litres
- Tambor, cuba i palés en acer inoxidable
- Vàlvula desaigüe
- Botó inici/pausa
- Selecció de temperatura
- Factor G mínim 400
- Sistema de dosificació intern (manual) amb possibilitat de connexió a sistemes de dosificació externs i automàtics

B. ASSECADORES

b.1 Assecadores de 35KG

- Capacitat de 35 kg
- Dimensions aproximades entre 960x1100x1480 i 990x1500x1980mm
- Calefacció elèctrica
- Porta obertura 180°
- Diàmetre de la porta aproximat entre 800 mm i 940mm
- Volum del bombo aproximat entre 650 litres i 680 litres
- Tambor en acer inoxidable
- Variador de freqüència estàndard
- Inversió de gir estàndard
- Doble flux d'aire, axial i radial
- Selecció de temperatura

b.2 Assecadores de 27/28KG

- Capacitat de 27-28 kg
- Dimensions aproximades 905x1050x1940mm i 990x1280x1980mm
- Calefacció elèctrica
- Porta obertura 180°
- Diàmetre de la porta aproximat entre 800 mm i 940mm
- Volum del bombo aproximat entre 450 i 600 litres
- Tambor en acer inoxidable
- Variador de freqüència estàndard
- Inversió de gir estàndard
- Doble flux d'aire, axial i radial
- Selecció de temperatura

b.3 Assecadores de 22/24KG

- Capacitat de 22-24 kg
- Dimensions aproximades entre 905x1050x1940mm i 990x1280x1980mm
- Calefacció elèctrica
- Porta obertura 180°
- Diàmetre de la porta aproximat entre 490mm i 540 mm
- Volum del bombo aproximat 350 i 530 litres
- Tambor en acer inoxidable
- Variador de freqüència estàndard
- Inversió de gir estàndard
- Doble flux d'aire, axial i radial
- Selecció de temperatura

b.4 Assecadores de 16/18KG

- Capacitat de 16-18 kg
- Dimensions aproximades entre 780x1000x1600mm i 990x1280x1980mm
- Calefacció elèctrica
- Porta obertura 180°
- Diàmetre de la porta aproximat entre 400 i 480mm
- Volum del bombo aproximat entre 340 i 370 litres

- Tambor en acer inoxidable
- Variador de freqüència estàndard
- Inversió de gir estàndard
- Doble flux d'aire, axial i radial
- Selecció de temperatura

b.5 Assecadores de 8/10KG

- Capacitat de 8-10 kg
- Dimensions aproximades 770x1000x1500 i 990x1280x1980mm
- Calefacció elèctrica
- Porta obertura 180º
- Diàmetre de la porta aproximat entre 300 i 400 mm
- Volum del bombo aproximat entre 70 i 130 litres
- Tambor en acer inoxidable
- Variador de freqüència estàndard
- Inversió de gir estàndard
- Doble flux d'aire, axial i radial
- Selecció de temperatura

6.- Aportacions tècniques dels licitadors

Les característiques tècniques estructurals anteriorment detallades, podran ser variades pels licitadors sempre que signifiquin una millora notable en el resultat final de la maquinària, comptant sempre amb el previ consentiment i sota la supervisió del responsable del contracte del Departament; sempre respectant les especificacions tècniques mínimes exigides a la clàusula cinquena.

7.- Obligacions de les empreses licitadores relacionades amb el muntatge

Les empreses adjudicatàries hauran de designar un únic responsable i comunicar-ho a la unitat del Departament de Justícia, Drets i Memòria encarregat del seguiment dels subministraments amb la suficient antelació. Aquesta persona serà la interlocutora amb els tècnics del Departament de Justícia, Drets i Memòria mentre duri el subministrament i el muntatge de la maquinària adjudicada. En cap cas les empreses adjudicatàries, no rebran ni executaran ordres provinents d'altres persones o entitats.

També hauran de facilitar, en el moment de la instal·lació, la formació necessària als usuaris per tal que puguin fer funcionar la màquina amb totes les seves funcions. I també les instruccions bàsiques de manteniment i operacions per mantenir-la en bon estat.

8.- Garantia i manteniment:

Es prescriu una garantia mínima de dos anys, millorable en l'oferta. La garantia inclou tots els components de la màquina i una visita anual per a la realització de les operacions de manteniment preventiu i comprovació de l'estat de la màquina

9.- Inspecció del material lliurat

Una vegada realitzat el subministrament ja sigui total o parcial es procedirà a la recepció de la maquinària per part del personal del Departament de Justícia, Drets i Memòria; en aquesta inspecció es vetllarà perquè la maquinària lliurada s'ajusti a allò especificat en la clàusula cinquena d'aquest plec i a les ofertes econòmiques i memòries de qualitat de les empreses adjudicatàries.

En cas en què alguna màquina lliurada no s'ajusti a l'especificat en la clàusula- cinquena d'aquest plec, implicant, per tant, un defecte de fabricació, transport, etc; els tècnics encarregats de la seva revisió i recepció ho comunicaran immediatament a l'adjudicatari perquè procedeixi, amb la màxima celeritat possible, o bé a substituir la màquina lliurada o bé a reparar la deficiència en qüestió, en cas que sigui possible.”

De la mateixa manera, si alguna màquina s'hagués lliurat de manera defectuosa, els tècnics encarregats de la recepció i revisió de les mateixes, ho notificaran a l'adjudicatari perquè procedeixi amb la màxima urgència a la reparació de la irregularitat.

Tota la maquinària objecte d'aquesta licitació, haurà de ser subministrada amb el seu corresponent embalatge. Una vegada distribuïda i instal·lada, tots els embalatges sobrats, hauran de ser retirats per les empreses adjudicatàries i s'hauran de retirar i dipositar en els abocadors corresponents.

10.- Despeses a càrrec del contractista

Aniran íntegrament a càrrec de l'adjudicatari, inclosos en l'import de la seva oferta econòmica, els conceptes següents:

- Totes les despeses originades, en general, per l'execució del contracte d'acord amb el que disposen les seves clàusules.
- Tots els materials emprats en el subministrament.
- Tots els materials i serveis necessaris per a l'embalatge i l'empaquetat del subministrament.
- Totes les despeses de transport i distribució als edificis destinataris, d'acord amb les comandes sol·licitades per l'òrgan gestor.
- Totes les despeses relacionades amb la retirada i reposició dels subministraments en què s'observin defectes per no adaptar-se a les prescripcions establertes en els plecs del contracte o a les instruccions rebudes de l'administració contractant.
- Totes les despeses d'emmagatzematge del subministrament mentre no es procedeixi al seu lliurament.
- Totes les despeses d'assegurances del subministrament, del personal i dels mitjans que intervinguin en la seva execució.
- Totes les despeses associades a la retirada de la maquinària que serà substituïda per la de nova adquisició.