

# PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC01100356152/23/PNSP

Subministrament agregat de productes químics i alcohols  
per a laboratori - Deserts

## INDEX

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Condicions generals .....                                              | 4  |
| 1.1. Objecte de la contractació .....                                     | 4  |
| 1.2. Característiques de la contractació .....                            | 4  |
| 1.3. Tècnics .....                                                        | 4  |
| 2. Requeriments obligatoris .....                                         | 4  |
| 2.1. Normativa aplicable .....                                            | 4  |
| 2.2. Especificacions tècniques generals .....                             | 5  |
| 2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....                              | 5  |
| 2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit .....  | 5  |
| 3. Com presentar la oferta .....                                          | 5  |
| 3.1. Oferta tècnica .....                                                 | 5  |
| 3.2. Model d'oferta tècnica .....                                         | 5  |
| 3.3. Presentació de mostres .....                                         | 7  |
| 3.4. Documentació confidencial.....                                       | 8  |
| 4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista .....             | 9  |
| 4.1. Prevenció de riscos laborals .....                                   | 9  |
| 4.2. Formació.....                                                        | 9  |
| 4.3. Manual d'usuari.....                                                 | 9  |
| 4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....                     | 9  |
| 4.4.1. Condicions de subministrament.....                                 | 10 |
| 4.4.2. Garantia de subministrament .....                                  | 10 |
| 4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC) .....              | 10 |
| 4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....                   | 11 |
| 4.4.2.3. Termini de lliurament .....                                      | 12 |
| 4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda .....                                 | 12 |
| 4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....                          | 12 |
| 4.4.3. Sistema EDI.....                                                   | 12 |
| 4.5. Condicions de l'operador logístic .....                              | 14 |
| 4.5.1. Embalatges.....                                                    | 14 |
| 4.5.2. L'albarà.....                                                      | 15 |
| 4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE..... | 16 |
| 4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....                  | 16 |

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 17
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) .... 19

## 1. Condicions generals

### 1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material **productes químics i alcohols per a laboratori** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

### 1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

**Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.**

### 1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

## 2. Requeriments obligatoris

### 2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb

l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

## 2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

## 2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Serà obligatori presentar envasos de plàstic a la totalitat dels codis de material oferts, excepte als químics que per la seva naturalesa siguin incompatibles.

Les ofertes presentades amb envasos de vidre, hauran d'acreditar la incompatibilitat amb el plàstic. Presentar aquesta acreditació al sobre 2.

## 2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

# 3. Com presentar la oferta

## 3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

## 3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx\_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

*Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx*

*Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx*

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.**

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

*Exemple: Resum.xls o .xlsx*

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

*Exemple codi SAP:PD-Lot1-300000001*

*Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587*

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3**

No cal llista-resum. Els requisits obligatoris i l'acreditació d'aquests estan definits al punt 2.3.

- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i aportar la documentació que es requereixi.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

### 3.3. Presentació de mostres

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a l'**ANNEX E – presentació de mostres**.

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient [CS/CC00/1100XXXXXX/XXXX/AA]
- NIF i nom de l'empresa
- Codi SAP/Codi Agrupador
- Referència

[Les mostres seran avaluades en X centres. Per tant, cal presentar tants jocs de mostres com centres avaluadors]

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'ANNEX E – Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats.

Les mostres es lliuraran a [Departament i persona que ha de rebre la mostra] a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut  
Gerència de Compres ( 2ª planta )  
Gran Via de les Corts Catalanes, 587  
08007 BARCELONA

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en l'ANNEX E, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

### 3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un

contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

**La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.**

## **4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista**

### **4.1. Prevenció de riscos laborals**

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

### **4.2. Formació**

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

### **4.3. Manual d'usuari**

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

### **4.4. Condicions logístiques i de subministrament**

#### 4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

#### 4.4.2. Garantia de subministrament

##### 4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
  - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
  - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
  - Discontinuitats o obsolescències
  - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a [gestorgic.ics@gencat.cat](mailto:gestorgic.ics@gencat.cat)

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Agrupació</b>                                                                                                                                                                                                                      | PROVEÏDORS                                               |
| <b>Tipus</b>                                                                                                                                                                                                                          | 404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa |
| <b>Motiu</b>                                                                                                                                                                                                                          | Ruptura d'estoc amb una referència alternativa           |
| <b>Documents obligatoris a annexar</b>                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- F010-Fitxa tècnica actual*</li> <li>- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*</li> <li>- P010-Pressupost*</li> <li>- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura</li> </ul> |                                                          |

b) Per a ruptures sense alternativa

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Agrupació</b>                       | PROVEÏDORS                                                 |
| <b>Tipus</b>                           | 405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa |
| <b>Motiu</b>                           | Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa       |
| <b>Documents obligatoris a annexar</b> |                                                            |
| - No requereix document obligatori     |                                                            |

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

#### 4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

#### 4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

#### 4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

#### 4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

#### 4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu

- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN (GTIN).
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

|                                                                                       |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Agrupació</b>                                                                      | VARIACIONS EN LA COMANDA                                       |
| <b>Tipus</b>                                                                          | 010. Errors en preus de materials                              |
| <b>Motiu</b>                                                                          | <b>Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:</b> |
|                                                                                       | Error interpretació Unitat mesura                              |
|                                                                                       | Error transcripció                                             |
|                                                                                       | Error de preu en la factura                                    |
|                                                                                       | Diferència en el preu                                          |
| <b>Documents obligatoris a annexar</b>                                                |                                                                |
| - P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar |                                                                |

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)

- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: [https://www.ediversa.com/es/logaritme\\_ediversa](https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa)

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu [planificació@logaritme.net](mailto:planificació@logaritme.net) i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb [suport.ics@ediversa.com](mailto:suport.ics@ediversa.com) i/o [projecte.ics@ediversa.com](mailto:projecte.ics@ediversa.com)

#### 4.5. Condicions de l'operador logístic


##### 4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

#### 4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
  - NIF del proveïdor

- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

#### 4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

#### 4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

#### 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

### NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

|                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Accés al recinte. <b>Identifiqueu-vos</b> quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).                                               |  |
| 2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el <b>vehicle totalment immobilitzat</b>. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. <b>En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</b></p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà <b>d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</b></p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p> |                                                                                           |
| <p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br> |
| <p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |
| <p>6. En cas d'<b>emergència</b>:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |

### NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

|                                                                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.                                                                                                      |  |
| 9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 10. Menjar i beure només en les zones habilitades.                                                                                                                                                                                                       |  |
| 11. En cas <b>d'emergència</b> :<br><p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme</p> <p>Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p> |                                                                                     |

#### 4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics - adjudicatari

## ANNEX A - Característiques de la licitació

## ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101356152/23/PNSP

| LOT | DESCRIPCIÓ LOT                                                           | CONDICIÓ LOT  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid                      | NO OBLIGATORI |
| 2   | Oli d'immersió per a microscòpia                                         | NO OBLIGATORI |
| 3   | Aigua per a anàlisi                                                      | NO OBLIGATORI |
| 4   | Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia | NO OBLIGATORI |
| 5   | Tinció: Varis                                                            | NO OBLIGATORI |
| 6   | Àcids: Varis                                                             | NO OBLIGATORI |
| 7   | Tira indicador de pH                                                     | NO OBLIGATORI |
| 8   | Químics: Varis                                                           | NO OBLIGATORI |
| 9   | Químics per a HPLC                                                       | NO OBLIGATORI |
| 10  | Tampó TRIS                                                               | NO OBLIGATORI |
| 11  | Solució tampó fosfat salí                                                | NO OBLIGATORI |
| 12  | Químics: Miscel·lània                                                    | NO OBLIGATORI |
| 13  | Solució tampó: pHímetre                                                  | NO OBLIGATORI |
| 14  | Medi de muntatge                                                         | NO OBLIGATORI |
| 15  | Parafina                                                                 | NO OBLIGATORI |

## ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

|                         |                                                                  |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 10                                                      | MATERIAL: 10000155 |
| Descripció tècnica:     | Alcohol etílic de 70° grau farmacèutic. Envàs de 2,5 litres (L). |                    |

|                         |                                                                                        |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 20                                                                            | MATERIAL: 10000490 |
| Descripció tècnica:     | Àcid acètic glacial pur grau farmàcia. CAS: 64-19-7. FQ: CH3CO2H. Envàs d'1 litre (L). |                    |

|                         |                                                                                |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 30                                                                    | MATERIAL: 10000491 |
| Descripció tècnica:     | Àcid acètic 96% per a anàlisi. CAS: 64-19-7. FQ: CH3CO2H. Envàs d'1 litre (L). |                    |

|                         |                                                                                                                              |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 40                                                                                                                  | MATERIAL: 10000496 |
| Descripció tècnica:     | Aigua de qualitat farmacèutica purificada segons farmacopea europea (Ph. Eur). Envàs de plàstic de 20 litres (L) amb aixeta. |                    |

|                         |                                                                                  |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 50                                                                      | MATERIAL: 10000516 |
| Descripció tècnica:     | Sodi hidròxid en lletnies per a anàlisi. CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH Envàs d '1 Kgr. |                    |

|                         |                                                               |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 60                                                   | MATERIAL: 10000536 |
| Descripció tècnica:     | Solució tampó fosfat salí (PBS), pH 7,2. Envàs d'1 litre (L). |                    |

|                         |                                                                                   |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 70                                                                       | MATERIAL: 10000538 |
| Descripció tècnica:     | Solució tampó pH 7, exactitud +/- 0,2 unitats de pH. Envas de plàstic d' 1 litre. |                    |

|                         |                                                         |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 80                                             | MATERIAL: 10000580 |
| Descripció tècnica:     | Aigua per a anàlisi. Envàs de plàstic de 10 litres (L). |                    |

|                         |                                                              |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 90                                                  | MATERIAL: 10000620 |
| Descripció tècnica:     | Carbó vegetal activat en pols per a anàlisi. Envàs de 250 g. |                    |

|                         |                                                                           |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 100                                                              | MATERIAL: 10000838 |
| Descripció tècnica:     | Tris 99,9 % per a anàlisi. CAS: 77-86-1. FQ: NH2C(CH2OH)3. Envàs d'1 kg . |                    |

|                         |                                                                                                |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 110                                                                                   | MATERIAL: 10000847 |
| Descripció tècnica:     | Blau de metilè en solució fenicada, solució segons Khüne, per a microscò pia. Envàs de 250 mL. |                    |

|                         |                                                                                              |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 120                                                                                 | MATERIAL: 10000853 |
| Descripció tècnica:     | Etil acetat # 99,5 %, per a anàlisi, GC. CAS: 141-78-6. FQ: CH3COOC2H5. Envàs d'1 litre (L). |                    |

|                         |                                                        |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 130                                           | MATERIAL: 10000904 |
| Descripció tècnica:     | Potassi clorur. CAS: 7447-40-7. FQ: KCl. Envàs d'1 Kg. |                    |

|                         |                                                                               |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 140                                                                  | MATERIAL: 10000905 |
| Descripció tècnica:     | Fenol cristal·litzat per a anàlisi. CAS: 108-95-2. FQ: C#H#OH. Envàs de 1 kg. |                    |

|                         |                                                                                              |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 150                                                                                 | MATERIAL: 10000911 |
| Descripció tècnica:     | Àcid acètic glacial # 99,8 %, per a anàlisi. CAS: 64-19-7. FQ: CH3CO2H. Envàs d'1 litre (L). |                    |

|                         |                                                                                   |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 160                                                                      | MATERIAL: 10000931 |
| Descripció tècnica:     | Metanol # 99,9 %, per a HPLC, GC. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de 2.5 litre (L) |                    |

|                         |                                                                                                  |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 170                                                                                     | MATERIAL: 10000932 |
| Descripció tècnica:     | Acetonitril grau gradient per a cromatografia en fase líquida. Envàs de vidre de 2,5 litres (L). |                    |

|                         |                                                                                              |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 180                                                                                 | MATERIAL: 10000937 |
| Descripció tècnica:     | Àcid cacodílic sal sòdica trihidrat, CAS: 6131-99-3. FQ: C2H6AsNaO2 · 3H 2O. Envàs de 250 g. |                    |

|                         |                                                                                                              |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 190                                                                                                 | MATERIAL: 10000940 |
| Descripció tècnica:     | Potassi hexacianoferrat (II) trihidrat per a anàlisi. CAS: 14459-95-1 FQ : K4[Fe(CN)6]·3H2O. Envàs de 100 g. |                    |

|                         |                                                                                                       |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 200                                                                                          | MATERIAL: 10000946 |
| Descripció tècnica:     | Paper indicador de pH en llibret, amb indicador especial. Rang de pH de 0 a 14. Llibret de 100 tires. |                    |

|                         |                                                                               |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 210                                                                  | MATERIAL: 10000948 |
| Descripció tècnica:     | Tira reactiva colorimètrica de pH. Rang de pH de 5 a 10. Envàs de 100 ti res. |                    |

|                         |                                                       |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 220                                          | MATERIAL: 10000966 |
| Descripció tècnica:     | Aigua per a UPLC/HPIC/LC-MS. Envàs de 2,5 litres (L). |                    |

|                         |                                                                                     |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 230                                                                        | MATERIAL: 10000995 |
| Descripció tècnica:     | Formaldehid (formol) 37% p/v, estabilitzat amb 10% de metanol. Envàs d'1 litre (L). |                    |

|                         |                                                                                                 |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 240                                                                                    | MATERIAL: 10000996 |
| Descripció tècnica:     | Isopentà (2-Metilbutà) # 99% per a HPLC. CAS: 78-78-4. FQ: CH3CH2CH(CH3)2. Envàs d'1 litre (L). |                    |

|                         |                                 |                    |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 250                    | MATERIAL: 10001264 |
| Descripció tècnica:     | Sodi citrat dihidrat PA, 500 g. |                    |

|                         |                                       |                    |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 260                          | MATERIAL: 10001267 |
| Descripció tècnica:     | Àcid pícric. Envàs de vidre de 250 g. |                    |

|                         |                                                                                |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 270                                                                   | MATERIAL: 10001272 |
| Descripció tècnica:     | Parafina plastificada en lletnies. Punt de fusió entre 55°-58°. Envàs de 3 kg. |                    |

|                         |                                                                                                           |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 280                                                                                              | MATERIAL: 10001350 |
| Descripció tècnica:     | Paper indicador de pH en llibret, amb indicador especial. Rang de pH de 5.0 a 10.0. Llibret de 100 tires. |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 290                                                                                              | MATERIAL: 10001655 |
| Descripció tècnica:     | Àcid nítric al 65 % pur. CAS: 7697-37-2. FQ: 7697-37-2. Envàs de 250 mL.                                  |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 300                                                                                              | MATERIAL: 10001678 |
| Descripció tècnica:     | 2-Propanol, # 99.8 % per a biologia molecular. CAS: 67-63-0. FQ: (CH3) 2CHOH. Envàs de 500 mL.            |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 310                                                                                              | MATERIAL: 10001686 |
| Descripció tècnica:     | Resina AG basica 200-400. CAS: 69011-19-4. FQ: (C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X. Envàs de 500g.          |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 320                                                                                              | MATERIAL: 10001755 |
| Descripció tècnica:     | Pols absorbent per a líquids vessats. Insoluble en aigua. Envàs de 500 g .                                |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 330                                                                                              | MATERIAL: 10001966 |
| Descripció tècnica:     | L-Cisteïna clorhidrat monohidrat. CAS: 7048-04-6. FQ: HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O. Envàs de 25 g.        |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 340                                                                                              | MATERIAL: 10001979 |
| Descripció tècnica:     | Acetil coenzima A triliti. CAS: 32140-51-5. FQ: C23H38N7O17P3S · xLi+. E nvàs de 25 mg.                   |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 350                                                                                              | MATERIAL: 10001982 |
| Descripció tècnica:     | N-Acetil-D-Galactosamina. CAS: 1811-31-0. FQ: C8H15NO6. Envàs de 100 mg.                                  |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 360                                                                                              | MATERIAL: 10002052 |
| Descripció tècnica:     | Potassi hidròxid 10% en lletnies. Envàs de 500 g.                                                         |                    |

|                         |                                                                                                                 |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 370                                                                                                    | MATERIAL: 10002062 |
| Descripció tècnica:     | Tris per a solució tampó 99%. CAS: 77-86-1.FQ: C4H11NO3. Envàs de 500 g.                                        |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 380                                                                                                    | MATERIAL: 10002095 |
| Descripció tècnica:     | Sodi clorur # 99,5%, per a anàlisi. CAS: 7758-19-2. FQ: NaCl. Envàs de 1 kg.                                    |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 390                                                                                                    | MATERIAL: 10002194 |
| Descripció tècnica:     | Fenol segons Folin-Ciocalteu. Envàs de 100 mL.                                                                  |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 400                                                                                                    | MATERIAL: 10002195 |
| Descripció tècnica:     | Di-potassi hidrogenfosfat trihidrat # 99 % per a anàlisi. CAS: 16788-57- 1. FQ: K2HPO4 ·3H2O. Envàs de 250 g.   |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 410                                                                                                    | MATERIAL: 10002208 |
| Descripció tècnica:     | Etanol absolut, per a UV, IR i HPLC. CAS: 64-17-5. FQ: H#CCH#OH. Envàs d '1 litre (L).                          |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 420                                                                                                    | MATERIAL: 10002248 |
| Descripció tècnica:     | Èter dietílic # 99 %. CAS: 60-29-7 FQ: (CH3CH2)2O. Envàs d'1 litre (L).                                         |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 430                                                                                                    | MATERIAL: 10002263 |
| Descripció tècnica:     | Decil ubiquinona # 97 % per a HPLC. CAS: 55486-00-5. FQ: C19H30O4. Envàs de 25 mg.                              |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 440                                                                                                    | MATERIAL: 10002274 |
| Descripció tècnica:     | Adenosina 5-trifosfat disodi sal. CAS: 987-65-5. FQ: C10H14N5Na2O23P3. E nvàs d'1 g.                            |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 450                                                                                                    | MATERIAL: 10002291 |
| Descripció tècnica:     | Nicotinàmida-adenina-dinucleòtid reduïda (NADH) . CAS: 606-68-8. FQ: C21H 27N7Na2O14P2 · xH2O. Envàs de 500 mg. |                    |

|                         |                                                                                      |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 460                                                                         | MATERIAL: 10006872 |
| Descripció tècnica:     | Potassi permanganat # 99 % per a anàlisi. CAS: 7722-64-7. FQ: KMnO4. Envàs de 250 g. |                    |

|                         |                                                                            |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 470                                                               | MATERIAL: 10006878 |
| Descripció tècnica:     | Solució salina fisiològica fenolada amb albúmina humana. Envàs de 4,5 mL . |                    |

|                         |                                                                                 |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 480                                                                    | MATERIAL: 10006890 |
| Descripció tècnica:     | Sodi disulfit (sodi metabisulfit). CAS: 7681-57-4. FQ: Na2S2O5. Envàs de 100 g. |                    |

|                         |                                                                                                                                 |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 490                                                                                                                    | MATERIAL: 10007134 |
| Descripció tècnica:     | Dissolució tampó pH 7,00 per a calibració de pHímetre, de potassi dihidrògen fosfat i disòdic hidrogen fosfat. Envàs de 250 mL. |                    |

|                         |                                                                                                   |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 500                                                                                      | MATERIAL: 10007148 |
| Descripció tècnica:     | Èter dietílic # 99% amb etanol per a anàlisi. CAS: 60-29-7 FQ: (CH3CH2)2 O. Envàs d'1 litre (L) . |                    |

|                         |                                                               |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 510                                                  | MATERIAL: 10007159 |
| Descripció tècnica:     | Col·loidió solució 4% grau farmacèutic. Envàs d'1 litre (L) . |                    |

|                         |                                                                         |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 520                                                            | MATERIAL: 10007160 |
| Descripció tècnica:     | Verd lisamina B 60%. CAS: 3087-16-9. FQ: C27H25N2NaO7S2. Envàs de 25 g. |                    |

|                         |                                                                                                                     |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 530                                                                                                        | MATERIAL: 10007169 |
| Descripció tècnica:     | Cloroform amb alcohol isoamílic 24:1, estabilitzat amb etanol, per a àcid nucleics. Envàs de 0,4 a 0,5 litres (L) . |                    |

|                         |                                                                          |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 540                                                             | MATERIAL: 10007191 |
| Descripció tècnica:     | D(-)-Manita grau farmacèutic. CAS: 69-65-8. FQ: C6H14O6. Envàs de 500 g. |                    |

|                         |                                                                        |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 550                                                           | MATERIAL: 10007363 |
| Descripció tècnica:     | Potassi clorur per a anàlisi. CAS: 7447-40-7. FQ: KCl. Envàs de 500 g. |                    |

|                         |                                    |                    |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 560                       | MATERIAL: 10007364 |
| Descripció tècnica:     | Potassi d'hidrogenfosfat PA, 250gr |                    |

|                         |                                                                                              |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 570                                                                                 | MATERIAL: 10007612 |
| Descripció tècnica:     | Phorbol 12-miristat 13-aceta # 99 % per a TCL. CAS. 16561-29-8. FQ: C36 H56O8. Envàs d'1 mg. |                    |

|                         |                                                                      |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 580                                                         | MATERIAL: 10007645 |
| Descripció tècnica:     | sulfòxid de dimetil (DMSO). CAS: 67-68-5 FQ: C2H6OS. Envàs de 250 g. |                    |

|                         |                                       |                    |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 590                          | MATERIAL: 10007649 |
| Descripció tècnica:     | Excipient xarop simple. Envàs d'1 Kg. |                    |

|                         |                                                                     |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 600                                                        | MATERIAL: 10007658 |
| Descripció tècnica:     | PBS pH 7,2 ± 0,2, tampó salí tamponat amb fosfats. Envàs de 500 mL. |                    |

|                         |                                         |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 610                            | MATERIAL: 10007954 |
| Descripció tècnica:     | Dissolució tampó pH 4. Envàs de 250 mL. |                    |

|                         |                                                                                         |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 620                                                                            | MATERIAL: 10007963 |
| Descripció tècnica:     | Albumina bovina fracció V, pH~7, 1% 0,15M NaCl, =>96%, per a electrofore si. Envàs 10g. |                    |

|                         |                                                                                                  |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 630                                                                                     | MATERIAL: 10007986 |
| Descripció tècnica:     | 4-Metilumbeliferil N-acetil-β-D-glucosamidina. CAS: 37067-30-4. FQ: C18H 21NO8. Envàs de 100 mg. |                    |

|                         |                                                                                                                                                      |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 640                                                                                                                                         | MATERIAL: 10008013 |
| Descripció tècnica:     | TBE solució estèril 1M Tris, 0,9M Àcid bòric, 0,01M EDTA per a preparar gel per a electroforesi. Envàs d'1 litre (L).                                |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 650                                                                                                                                         | MATERIAL: 10008039 |
| Descripció tècnica:     | Pols absorbent de silicat i minerals. Envàs de 5 Kg.                                                                                                 |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 660                                                                                                                                         | MATERIAL: 10008047 |
| Descripció tècnica:     | Sodi dodecil sulfat (SDS, Sal sòdica laurilsulfat) # 98.5 % per a cromat ografia de gasos (GC). CAS: 151-21-3. FQ: CH3(CH2)11OSO3Na. Envàs de 250 g. |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 670                                                                                                                                         | MATERIAL: 10008766 |
| Descripció tècnica:     | Paper indicador de pH en llibret, amb indicador especial. Rang de pH de 0 a 6.0. Llibret de 100 tires.                                               |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 680                                                                                                                                         | MATERIAL: 10009051 |
| Descripció tècnica:     | Oli d'immersió per a diagnòstic clínic/microscòpia. Índex de refracció: 1,477-1,481. Envàs de 100 mL.                                                |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 690                                                                                                                                         | MATERIAL: 10009059 |
| Descripció tècnica:     | Patrons prediluits de seroalbúmina bovina. Envàs d'1 mL.                                                                                             |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 700                                                                                                                                         | MATERIAL: 10009061 |
| Descripció tècnica:     | Potassi d'hidrogenfosfat # 99 % per a acidimetria. CAS: 7778-77-0. FQ: KH2PO4. Envàs de 500 g.                                                       |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 710                                                                                                                                         | MATERIAL: 10009062 |
| Descripció tècnica:     | Equip de tinció alfa-naftil acetat.                                                                                                                  |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 720                                                                                                                                         | MATERIAL: 10009084 |
| Descripció tècnica:     | Equip de tinció esterasa naftol i esterasa alfa-naftil.                                                                                              |                    |

|                         |                                                                                                               |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 730                                                                                                  | MATERIAL: 10009093 |
| Descripció tècnica:     | Potassi dihidrogenofosfat per a anàlisi. CAS: 7778-77-0. FQ: KH2PO4. Envà s de 500 g.                         |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 740                                                                                                  | MATERIAL: 10009104 |
| Descripció tècnica:     | Ionomicina sal de calci a partir deStreptomyces conglobatus. CAS: 56092 -82-1. FQ: C41H70CaO9. Envàs de 1 mg. |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 750                                                                                                  | MATERIAL: 10009123 |
| Descripció tècnica:     | Midó soluble de patata per a anàlisi. CAS: 9005-84-9. FQ: (C6H10O5)n. En vàs de 500 g.                        |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 760                                                                                                  | MATERIAL: 10009131 |
| Descripció tècnica:     | Blau de metilè per a sòlids. Envàs de vidre de 100 g.                                                         |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 770                                                                                                  | MATERIAL: 10009137 |
| Descripció tècnica:     | Medi de muntatge fluorescent amb agent anti-esvaïment i azida sòdica. En vàs de 15 mL                         |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 780                                                                                                  | MATERIAL: 10009396 |
| Descripció tècnica:     | Tampó hepes 1 molar ph 7,2-7,4. Envàs de 100 mL.                                                              |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 790                                                                                                  | MATERIAL: 10009412 |
| Descripció tècnica:     | Solució tampó di-sodi hidrogenofosfat en solució 1/15 mol/L. Envàs d'1 l litre (L).                           |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 800                                                                                                  | MATERIAL: 10009414 |
| Descripció tècnica:     | Tripsina EDTA al 0,25% amb indicador de pH. Estèril. Envàs de 100 mL.                                         |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 810                                                                                                  | MATERIAL: 10009471 |
| Descripció tècnica:     | Esprai refredant de -50°C. Envàs de 200 mL.                                                                   |                    |

|                         |                                                              |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 820                                                 | MATERIAL: 10009475 |
| Descripció tècnica:     | Uracil-DNA glicosilasa, làbil a la calor, 500u. EC: 3.2.2.15 |                    |

|                         |                                                                                 |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 830                                                                    | MATERIAL: 10009518 |
| Descripció tècnica:     | Etanol 96%, per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 2,5 litr e (L). |                    |

|                         |                                                                                       |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 840                                                                          | MATERIAL: 10009838 |
| Descripció tècnica:     | Metanol # 99,9 %, per a UPLC/UHPLC. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de 2, 5 litre (L). |                    |

|                         |                                                                                                                                                                 |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 850                                                                                                                                                    | MATERIAL: 10009919 |
| Descripció tècnica:     | Reactiu derivant bis-trimetil silil trifluoroacetamida (trimetriclorosil a)-BSTFA+TMCS 99:1. CAS: 25561-30-2. FQ: CF3C[=NSi (CH3) 3]OSi (CH3) 3. Envà s d'1 mL. |                    |

|                         |                                                               |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 860                                                  | MATERIAL: 10010015 |
| Descripció tècnica:     | Aigua bidestil·lada, estèril, apirògena. Envàs d'1 litre (L). |                    |

|                         |                                                                         |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 870                                                            | MATERIAL: 10010342 |
| Descripció tècnica:     | Cloroform # 99% amb amilè. CAS: 67-66-3 FQ: CHCl3. Envàs d'1 litre (L). |                    |

|                         |                                                                                                                             |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 880                                                                                                                | MATERIAL: 10010346 |
| Descripció tècnica:     | Octofenol poli (etilen glicol èter) (Tritó X-100). CAS: 9036-19-5. FQ: t -Oct-C6H4- (OCH2CH2) xOH, x= 9-10. Envàs de 100 mL |                    |

|                         |                                                                                                                   |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 890                                                                                                      | MATERIAL: 10010504 |
| Descripció tècnica:     | Líquid detergent amb àcid fosfòric per a esbandir carbonat, hidròxid, re sidus proteics. Envàs de 2.5 litres (L). |                    |

|                         |                                                                                                                     |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 900                                                                                                        | MATERIAL: 10010904 |
| Descripció tècnica:     | Solució descontaminant de DNA, RNA i RNAsas de superfícies, pipetes i ma terial de laboratori. Envàs de 475-500 mL. |                    |

|                         |                                                                                                 |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 910                                                                                    | MATERIAL: 10011086 |
| Descripció tècnica:     | Solució de tampó Tris acetat-EDTA, grau biologia molecular, concentració 1:50. Envàs de 100 mL. |                    |

|                         |                                                                                           |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 920                                                                              | MATERIAL: 10011136 |
| Descripció tècnica:     | 1-Naftal butirat esterasa substrat. CAS: 3121-70-8. FQ: CH3CH2CH2CO2C10H 7. Envàs de 5 g. |                    |

|                         |                                                                                                  |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 930                                                                                     | MATERIAL: 10011150 |
| Descripció tècnica:     | D-fructosa 6 fosfat sal disodi # 98 %. CAS: 26177-86-6. FQ: C6H11Na2O9P · Xh2o. Envàs de 100 mg. |                    |

|                         |                                                                                                      |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 940                                                                                         | MATERIAL: 10011291 |
| Descripció tècnica:     | 4-Metilumbelliferil alfa-D-galactopiranoside per a TLC. CAS: 3859-12-5. FQ: C16H18O8. Envàs de 25 g. |                    |

|                         |                                                                                    |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 950                                                                       | MATERIAL: 10011421 |
| Descripció tècnica:     | Tripsina EDTA solució (0.25%), EDTA (0.02%), amb indicador de pH. Envàs de 100 mL. |                    |

|                         |                                                                                                                          |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 960                                                                                                             | MATERIAL: 10011425 |
| Descripció tècnica:     | Solució salina equilibrada de Hank (HBSS) 1X amb roig de fenol i bicarbo nat sòdic, sense Cai sense Mg. Envàs de 500 mL. |                    |

|                         |                                                                 |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 970                                                    | MATERIAL: 10011762 |
| Descripció tècnica:     | Amfotericina B. CAS: 1397-89-3. FQ: C47H73NO17. Envàs de 50 mL. |                    |

|                         |                                                                                        |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 980                                                                           | MATERIAL: 10012082 |
| Descripció tècnica:     | Oli d'immersió per a microscòpia amb baix nivell d'autofluorescència. En vàs de 30 mL. |                    |

|                         |                                                                                                                  |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 990                                                                                                     | MATERIAL: 10012136 |
| Descripció tècnica:     | Nicotinàmida Adenina Dinucleòtida (NADH) disodi sal, grau II. CAS: 606-6 8-8. FQ: C21H27N7Na2O12P2. Envàs d'1 g. |                    |

|                         |                                                                                                                                         |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1000                                                                                                                           | MATERIAL: 10012140 |
| Descripció tècnica:     | Bossa amb dessecant, 44 (+/-4)grams (g) compatible amb espectròmetres Sp ectrum One/65/100/100N/400 i Spectrum 3/Frontier o equivalent. |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1010                                                                                                                           | MATERIAL: 10012481 |
| Descripció tècnica:     | Blau de bromerol (xylene Cyanole Dye), solució. Envàs de 5 mL.                                                                          |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1020                                                                                                                           | MATERIAL: 10012822 |
| Descripció tècnica:     | 4-metilumbeliferil $\beta$ -D-N,N',N''-triacetilcitotriòsid. CAS: 53643-13-3. F Q: C34H47N3O18. Envàs de 1 mg.                          |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1030                                                                                                                           | MATERIAL: 10013200 |
| Descripció tècnica:     | Microbícida (100x) per a bany termostàtics exempt d'aldehids. Envàs de 250 mL.                                                          |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1040                                                                                                                           | MATERIAL: 10013241 |
| Descripció tècnica:     | Blau de lactofenol en solució per a la tinció de fongs. Envàs de 500 mL.                                                                |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1050                                                                                                                           | MATERIAL: 10013378 |
| Descripció tècnica:     | Polietilenglicol 6000 per a síntesi CAS[25322-68-3], envàs d'1 kg.                                                                      |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1060                                                                                                                           | MATERIAL: 10013539 |
| Descripció tècnica:     | 4-Metilumbeliferil alfa-L-fucosidasa, CAS[54322-38-2], envàs d'1 mg.                                                                    |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1070                                                                                                                           | MATERIAL: 10013829 |
| Descripció tècnica:     | 4-metilumbeliferil $\beta$ -D-galactopiranoside per a TCL. CAS: 6160-78-7. FQ: C16H18O8. Envàs d'1 g.                                   |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1080                                                                                                                           | MATERIAL: 10014353 |
| Descripció tècnica:     | 1,2-Epoxipropà (1,2 Polipropilè òxid), per a síntesi. CAS: 75-56-9, FQ: C3H6O. Envàs d'1 litre (L).                                     |                    |

|                         |                                                                                                  |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1090                                                                                    | MATERIAL: 10014444 |
| Descripció tècnica:     | Equip per a mostres de microscòpia electrònica compost per: Resina Embed -812, DDSA, NMA, DMP-30 |                    |

|                         |                                                        |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1100                                          | MATERIAL: 10014536 |
| Descripció tècnica:     | Antimicina A a partir Streptomyces sp. Envàs de 25 mg. |                    |

|                         |                           |                    |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1110             | MATERIAL: 10015279 |
| Descripció tècnica:     | Sacarosa. Envàs de 250 g. |                    |

|                         |                                                                            |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1120                                                              | MATERIAL: 10015461 |
| Descripció tècnica:     | Hialuronidasa, tipus II. CAS: 37326-33-3. EC: 253-464-3. Envàs de 500 mg . |                    |

|                         |                                                      |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1130                                        | MATERIAL: 10015605 |
| Descripció tècnica:     | 3-Hydroximonocarboxilic àcid (HBDH) . Envàs de 10 mg |                    |

|                         |                                        |                    |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1140                          | MATERIAL: 10015914 |
| Descripció tècnica:     | Tripsina EDTA al 0,5%.Envàs de 100 mL. |                    |

|                         |                                                                                                                                |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1150                                                                                                                  | MATERIAL: 10015918 |
| Descripció tècnica:     | Blau tripa al 0,4%, solució per a estudi de viabilitat cel·lular. Estèri l. CAS: 72-57-1 FQ: C34H24N6Na4O14S4. Envàs de 20 mL. |                    |

|                         |                                                               |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1160                                                 | MATERIAL: 10015941 |
| Descripció tècnica:     | Poli-L-Lisina solució 0,1%. CAS: 25988-63-0. Envàs de 100 mL. |                    |

|                         |                                                              |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1170                                                | MATERIAL: 10015942 |
| Descripció tècnica:     | Poli-L-Lisina solució 0,1%. CAS: 25988-63-0. Envàs de 500 mL |                    |

|                                                                                                                                                  |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152                                                                                                                          | POSICIÓ: 1180 | MATERIAL: 10016203 |
| SOL.COMANDA: 1101356152                                                                                                                          | POSICIÓ: 1190 | MATERIAL: 10016531 |
| Descripció tècnica:<br>4-Metilumbeliferil alfa-D-manopiranososa > 97 % per a HPLC. CAS: 28541-83- 5. FQ: C16H18O8. Envàs de 100 mg.              |               |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152                                                                                                                          | POSICIÓ: 1200 | MATERIAL: 10016533 |
| Descripció tècnica:<br>4-Metilumbeliferil β-D-glucopiranososa. CAS: 18997-57-4. FQ: C16H18O8. Env às de 100 mg.                                  |               |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152                                                                                                                          | POSICIÓ: 1210 | MATERIAL: 10016613 |
| Descripció tècnica:<br>Alfa naftil acetat > 98 %. CAS: 830-81-9. FQ: CH3CO2C10H7. Envàs de 5 g.                                                  |               |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152                                                                                                                          | POSICIÓ: 1220 | MATERIAL: 10017074 |
| Descripció tècnica:<br>Xilosa, D(+). CAS: 58-86-6. FQ: C5H10O5. Envàs d'1 Kg                                                                     |               |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152                                                                                                                          | POSICIÓ: 1230 | MATERIAL: 10017125 |
| Descripció tècnica:<br>Blau Toluïdina. CAS: 92-31-9. FQ: C15H16ClN3S. Envàs de 25 g.                                                             |               |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152                                                                                                                          | POSICIÓ: 1240 | MATERIAL: 10017320 |
| Descripció tècnica:<br>Betaine per a PCR. CAS: 107-43-7. FQ: (CH3) 3N+CH2COO. Solució 5M 1 vial                                                  |               |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152                                                                                                                          | POSICIÓ: 1250 | MATERIAL: 10018685 |
| Descripció tècnica:<br>Àcid succínic puresa 99% 500grs                                                                                           |               |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152                                                                                                                          | POSICIÓ: 1260 | MATERIAL: 10019303 |
| Descripció tècnica:<br>Solució aquosa d'hipoclorit de sodi (Cl2 14%). CAS: 7681-52-9. FQ: ClN aO. Envàs d'1 litres (L).                          |               |                    |
| SOL.COMANDA: 1101356152                                                                                                                          | POSICIÓ: 1270 | MATERIAL: 10019444 |
| Descripció tècnica:<br>β-Nicotinamida adenina dinucleòtid hidratat # 96.5 % per a HPLC. CAS: 53 -84-9, FQ: C21H27N7O14P2 ·xH2O. Envàs de 250 mg. |               |                    |

|                         |                                                                                                                        |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1280                                                                                                          | MATERIAL: 10019895 |
| Descripció tècnica:     | NADP (nicotinamida-adenina-dinucleòtid-fosfat, sal disòdica). CAS: 24292 -60-2. FQ: C21H26N7Na2O17P3. Envàs de 500 mg. |                    |

|                         |                                                                                                                                                                         |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1290                                                                                                                                                           | MATERIAL: 10021970 |
| Descripció tècnica:     | Col·lagenasa de Clostridium histolyticum, tipus IV 0.5-5.0 FALGPA unitat /mg sòlides, #125 (CDU = col·lagen digestió). CAS: 9001-12-1. EC: 232-58 2-9. Envàs de 100 mg. |                    |

|                         |                                                                                                 |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1300                                                                                   | MATERIAL: 10022110 |
| Descripció tècnica:     | Eosina-5-maleimida per a fluorescència, HPLC.CAS: 150322-02-4. FQ: C24H9 Br4NO7. Envàs de 25 g. |                    |

|                         |                                                                                                                                  |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1310                                                                                                                    | MATERIAL: 10022217 |
| Descripció tècnica:     | 4-Metilumbelliferil á-D-galactopiranosid-6-sulfat de sodi # 90 % per a H PLC. CAS: 126938-14-5. FQ: C16H17NaO11S. Envàs de 5 mg. |                    |

|                         |                                                                       |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1320                                                         | MATERIAL: 10022647 |
| Descripció tècnica:     | Lectina de Phaseolus vulgaris PHA-P (mongeta vermell). Envàs de 5 mg. |                    |

|                         |                                                                                                           |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1330                                                                                             | MATERIAL: 10022719 |
| Descripció tècnica:     | Paper indicador de pH, amb indicador especial. Rang de pH de 6.4 a 8.0. Rotllo de 5 (+/-0,2) metres (m) . |                    |

|                         |                                                               |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1340                                                 | MATERIAL: 10023171 |
| Descripció tècnica:     | Citocrom C de cor de cavall. CAS: 9007-43-6. Envàs de 250 mg. |                    |

|                         |                                                                                                                            |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1350                                                                                                              | MATERIAL: 10023172 |
| Descripció tècnica:     | β-Nicotinamida adenina dinucleòtid hidratat # 97 % per a HPLC. CAS: 606- 68-8. FQ: C21H27N7Na2O14P2 ·Xh2o. Envàs de 50 mg. |                    |

|                         |                                                                                                                   |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1360                                                                                                     | MATERIAL: 10023202 |
| Descripció tècnica:     | 4-metilumbelliferil-β-D Glucurònic hidrat #98 % per a HPLC. CAS: 881005-9 1-0. FQ: C16H16O9xH2O. Envàs de 250 mg. |                    |

|                         |                                                                                                         |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1370                                                                                           | MATERIAL: 10023749 |
| Descripció tècnica:     | à-galactosidasa d'Aspergil·lus oryzae, #8.0 unitats/mg sòlid. CAS: 9031- 11-2. Envàs de 25.000 unitats. |                    |

|                         |                                                              |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1380                                                | MATERIAL: 10023990 |
| Descripció tècnica:     | Solució salina de Hank amb colcemid 10ug/mL. Envàs de 10 mL. |                    |

|                         |                                                                   |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1390                                                     | MATERIAL: 10025068 |
| Descripció tècnica:     | Àcid fòrmic al 10%. CAS: 64-18-6. FQ: CH2O2. Envàs d'1 litre (L). |                    |

|                         |                                                                                     |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1400                                                                       | MATERIAL: 10025072 |
| Descripció tècnica:     | Solució per a comptador de centelleig en fase líquida (LSC). Envàs de 5 litres (L). |                    |

|                         |                                                                                                                                   |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1410                                                                                                                     | MATERIAL: 10025554 |
| Descripció tècnica:     | 4-Methylumbelliferyl a#L#Iodopyranosiduronic acid 2#sulphate disodium sa l. CAS: 1045020-74-3. FQ: C16H15Na2O12S). Envàs de 2 mg. |                    |

|                         |                                                                                     |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1420                                                                       | MATERIAL: 10025802 |
| Descripció tècnica:     | Tampó D-PBS. Solució salina balancejada sense calç ni magnesi, 6 unitats de 500 mL. |                    |

|                         |                                                       |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1430                                         | MATERIAL: 10025835 |
| Descripció tècnica:     | D-Sorbitol. CAS 50-70-4. FQ: C6H14O6. Envàs de 250 g. |                    |

|                         |                                                                                                                     |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1440                                                                                                       | MATERIAL: 10025838 |
| Descripció tècnica:     | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate#p-toluidine (BCIP). CAS: 6578-06-9 FQ: C8H6BrClNO4P · C7H9N, envàs de 100 mgr. |                    |

|                         |                                         |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1450                           | MATERIAL: 10026156 |
| Descripció tècnica:     | á-L-Iduronidasa humana. Envàs de 10 µg. |                    |

|                         |                                                                   |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1460                                                     | MATERIAL: 10026179 |
| Descripció tècnica:     | Potassi hidròxid en pols. CAS: 1310-58-3 FQ: KOH, envàs de 100 g. |                    |

|                         |                                                                                 |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1470                                                                   | MATERIAL: 10026209 |
| Descripció tècnica:     | 4-Methylumbelliferone sal sodi. CAS: 5980-33-6 FQ: C10H7O3Na. Envàs de 1 00 mg. |                    |

|                         |                                                                                                                                                                                                              |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1480                                                                                                                                                                                                | MATERIAL: 10026329 |
| Descripció tècnica:     | Tris-EDTA 1X pH8 per a biologia molecular. CAS: 77-86-1(1,3-Propanodiol, 2-amino-2- (hidroximetil)-), 60-00-4(àcid etilendiaminotetracetic), 7647 -01-0(àcid clorhídric), 7732-18-5(aigua). Envàs de 100 mL. |                    |

|                         |                                                             |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1490                                               | MATERIAL: 10026426 |
| Descripció tècnica:     | Sodi hidròxid 1N. CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH. Envàs de 100 mL. |                    |

|                         |                                                                             |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1500                                                               | MATERIAL: 10028211 |
| Descripció tècnica:     | Solució de neteja per a superfícies tenyides amb colorant. Envàs de 500 mL. |                    |

|                         |                                                                                                                           |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1510                                                                                                             | MATERIAL: 10028276 |
| Descripció tècnica:     | Etanol absolut per a biologia molecular, lliure de DNasa, Rhasa i protea sa. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 500 mL. |                    |

|                         |                                                                                                             |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1520                                                                                               | MATERIAL: 10029028 |
| Descripció tècnica:     | 4-Metilumbeliferil 2-acetamido-2-deoxy-a-D-glucopiranosido. CAS: 80265-0 4-9. FQ: C18H21NO8. Envàs de 5 mg. |                    |

|                         |                                                                                          |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1530                                                                            | MATERIAL: 10029039 |
| Descripció tècnica:     | Tampó PBS. Solució fosfat salí isotònica sense calç ni magnesi, pH 7,4,e nvàs de 500 mL. |                    |

|                         |                                                                         |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1540                                                           | MATERIAL: 10029079 |
| Descripció tècnica:     | Hialuronidasa, tipus V, >1.500 ut/mg. CAS: 37326-33-3. Envàs de 500 mg. |                    |

|                         |                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1550                                                                                                                                 | MATERIAL: 10029119 |
| Descripció tècnica:     | Solució Lauril sulfat sòdic (SDS-sodi dodedcil sulfat), 10% aigua, per a biologia molecular. CAS: 151-21-3. FQ: C12H25NaO4S. Envàs de 500 mL. |                    |

|                         |                                                                             |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1560                                                               | MATERIAL: 10029256 |
| Descripció tècnica:     | L-alò-Isoleucina (isoleucina). CAS: 1509-34-8. FQ: C6H13NO2. Envàs de 25 g. |                    |

|                         |                                                                                    |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1570                                                                      | MATERIAL: 10029359 |
| Descripció tècnica:     | DL-Ditiotreitol (DTT). CAS: 3483-12-3. FQ: HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH . Envàs de 25 g. |                    |

|                         |                                                                                    |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1580                                                                      | MATERIAL: 10029491 |
| Descripció tècnica:     | Tri-Potàssic fosfat trihidrat. CAS: 22763-03-7. FQ: H6K3O7P * 3 H2O. Envàs d'1 Kg. |                    |

|                         |                                                         |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1590                                           | MATERIAL: 10029507 |
| Descripció tècnica:     | Equip de tinció de ferro col·loidal, 50 mL x 12 assaigs |                    |

|                         |                                                                                                                                 |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1600                                                                                                                   | MATERIAL: 10029563 |
| Descripció tècnica:     | Bromur d'hexadeciltrimetilamoni (CTAB) =/>99% per a biologia molecular. CAS: 57-09-0 FQ: CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3. Envàs de 100 g. |                    |

|                         |                                                                                                            |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1610                                                                                              | MATERIAL: 10029651 |
| Descripció tècnica:     | Puromicina diclorhidrat de Streptomyces alboniger . CAS: 58-58-2. FQ: C2 2H29N7O5 · 2HCl. Envàs de 100 mg. |                    |

|                         |                                                                              |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1620                                                                | MATERIAL: 10029728 |
| Descripció tècnica:     | Solució tampó fosfat salí (PBS), 10x. CAS: 7447-40-7. Envàs de 4 litres (L). |                    |

|                         |                                                    |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1630                                      | MATERIAL: 10029881 |
| Descripció tècnica:     | Eosina Y grogosa alcohòlica 0,5%. Envàs de 2500 mL |                    |

|                         |                                                                         |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1640                                                           | MATERIAL: 10030643 |
| Descripció tècnica:     | DL Homocisteïna 95%. CAS: 454-29-5. FQ: HSCH2CH2CH(NH2)COOH. Envàs 1 g. |                    |

|                         |                                                                          |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1650                                                            | MATERIAL: 10030645 |
| Descripció tècnica:     | Sulfat indoxil sal de potassi. CAS: 2642-37-7. FQ: C8H6NO4SK. Envàs 1 g. |                    |

|                         |                                                                  |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1660                                                    | MATERIAL: 10030830 |
| Descripció tècnica:     | Sodi nítric per anàlisi. CAS: 7632-00-0. FQ: NaNO2. Envàs 100 g. |                    |

|                         |                                                                                              |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1670                                                                                | MATERIAL: 10030843 |
| Descripció tècnica:     | Blau d'anilina per a tècnica Masson. CAS: 28631-66-5. FQ: C32H25N3O9S3N a2. Envàs de 150 mL. |                    |

|                         |                                                        |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1680                                          | MATERIAL: 10030897 |
| Descripció tècnica:     | Dihidrouracil. CAS: 504-07-4. FQ: C4H6N2O2. Envàs 5 g. |                    |

|                         |                                                   |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1690                                     | MATERIAL: 10030918 |
| Descripció tècnica:     | Bàlsam de Canada, CAS: 8007-47-4. Envàs de 100 g. |                    |

|                         |                                                                                                               |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1700                                                                                                 | MATERIAL: 10030920 |
| Descripció tècnica:     | Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tip us tanc amb aixeta de 20 litres (L). |                    |

|                         |                                                        |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1710                                          | MATERIAL: 10030932 |
| Descripció tècnica:     | Amoni nitrat. CAS: 6484-52-2. FQ: NH4NO2. Envàs 500 g. |                    |

|                         |                                                                                   |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1720                                                                     | MATERIAL: 10030933 |
| Descripció tècnica:     | Àcid silicotungstic 99,9%. CAS: 12027-43-9. FQ: H4[Si(W3O10)4] x H2O. En vàs 50 g |                    |

|                         |                                                                                 |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1730                                                                   | MATERIAL: 10031139 |
| Descripció tècnica:     | Solució EDTA 0.02% DPBS (0.5 mM). CAS: 60-00-4. FQ: C10H16N2O8. Envàs de 100 mL |                    |

|                         |                                                                                                   |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1740                                                                                     | MATERIAL: 10031140 |
| Descripció tècnica:     | Solució DDT (DL-Dithiothreitol) 1M en aigua. CAS: 3483-12-3. FQ: C4H10O2 S2. Envàs de 10 x 0.5 mL |                    |

|                         |                                                                                     |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1750                                                                       | MATERIAL: 10031202 |
| Descripció tècnica:     | MOPS per a biologia molecular =/>99.5%. CAS: 1132-61-2. FQ: C7H15NO4S. E nvàs 100 g |                    |

|                         |                                                                                     |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1760                                                                       | MATERIAL: 10031229 |
| Descripció tècnica:     | Peròxid d'hidrogen 3% estabilitzat. CAS: 7722-84-1 FQ: H2O2. Envàs d'1 l litre (L). |                    |

|                         |                                                                        |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1770                                                          | MATERIAL: 10031340 |
| Descripció tècnica:     | Uracil (1,3-15N2, 98%). CAS: 5522-55-4. FQ: C4H4N2O2. Envàs de 0,25 g. |                    |

|                         |                                                                         |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1780                                                           | MATERIAL: 10031650 |
| Descripció tècnica:     | Solució d'hidròxid d'amoni. CAS: 1336-21-6. FQ: NH4OH. Envàs de 250 mL. |                    |

|                         |                                                                                             |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1790                                                                               | MATERIAL: 10031874 |
| Descripció tècnica:     | Tazobactam sal de sodi =/>98.0% (HPLC). CAS: 89785-84-2. FQ: C10H11N4NaO 5S. Envàs de 5 mg. |                    |

|                         |                                                            |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1800                                              | MATERIAL: 10032008 |
| Descripció tècnica:     | Cianur sòdic 97%. CAS: 143-33-9. FQ: CNNa. Envàs de 100 g. |                    |

|                         |                                                                        |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SOL.COMANDA: 1101356152 | POSICIÓ: 1810                                                          | MATERIAL: 10032233 |
| Descripció tècnica:     | 5-Fluorouracil =/>99% HPLC. CAS: 51-21-8. FQ: C4H3FN2O2. Envàs de 5 g. |                    |

GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.07.2023  
HORA: 12:58:27  
PÀGINA: 21 / 21

SOL.COMANDA: 1101356152    POSICIÓ: 1820    MATERIAL: 10032255

Descripció tècnica:

Teepol#610 S tensioactiu aniònic. CAS: 50642-01-8. Envàs d'1 litre (L).

## ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 11012xxxxx\_2bis

## ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** ‘intro’ en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

## 1. Pestanya Oferta

|                         | A                                | B       | C             | D    | E         | F                                                                                                                                                                                                 | G         | H   | I          | K     | L     | M          | N                | O         | Q                 |
|-------------------------|----------------------------------|---------|---------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|-------|-------|------------|------------------|-----------|-------------------|
| 1                       | Num. Exp.:                       |         |               |      |           | CS/CC00/1101288868/22/AM                                                                                                                                                                          |           |     |            |       |       |            |                  |           |                   |
| 2                       | Descripció:                      |         |               |      |           | SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A                                                                                                                                                            |           |     |            |       |       |            |                  |           |                   |
| 3                       | Empresa:                         |         |               |      |           |                                                                                                                                                                                                   |           |     |            |       |       |            |                  |           |                   |
| 4                       | NIF:                             |         |               |      |           |                                                                                                                                                                                                   |           |     |            |       |       |            |                  |           |                   |
| 5                       | Data                             |         |               |      |           |                                                                                                                                                                                                   |           |     |            |       |       |            |                  |           |                   |
| 6                       | Segell Empresa:                  |         |               |      |           |                                                                                                                                                                                                   |           |     |            |       |       |            |                  |           |                   |
| 7                       | Signatura:                       |         |               |      |           |                                                                                                                                                                                                   |           |     |            |       |       |            |                  |           |                   |
| 8                       | T. Oferta (B: Base, V: Variant): |         |               |      |           | B                                                                                                                                                                                                 |           |     |            |       |       |            |                  |           |                   |
| 9                       | Número oferta Variant:           |         |               |      |           |                                                                                                                                                                                                   |           |     |            |       |       |            |                  |           |                   |
| 10                      | Lot                              | Partida | Desc. Partida | Pos. | Material  | Desc. Material                                                                                                                                                                                    | Quantitat | UM  | Referencia | Marca | Model | Forma Pres | Codi Europeu EAN | Caducitat | Oferta presentada |
| 11                      | 1                                | 0       |               | 40   | 999302587 | A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimnt polimer hidrofílic,diaèmetre de 0,018",punta radiopaca conifcada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides | 820       | UNI |            |       |       |            |                  |           |                   |
| 12                      | 1                                | 0       |               | 50   | 999302588 | A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimnt polimer hidrofílic,diaèmetre de 0,014",punta radiopaca conifcada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides | 1         | UNI |            |       |       |            |                  |           |                   |
|                         |                                  |         |               |      |           | A - Guia híbrda extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobrimnt hidrofílic,diaèmetre de 0,018",punta cónica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i                                  |           |     |            |       |       |            |                  |           |                   |
| Oferta                  |                                  |         |               |      |           |                                                                                                                                                                                                   |           |     |            |       |       |            |                  |           |                   |
| Hoja4 Hoja1 Hoja2 Hoja3 |                                  |         |               |      |           |                                                                                                                                                                                                   |           |     |            |       |       |            |                  |           |                   |

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

### 1.1. Dades NO modificables de la pestanya *Oferta*

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Número de lot            | Indica el lot de l'article                                     |
| Número de partida        | Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides  |
| Descripció de la partida | Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides |
| Posició                  | És el número d'ordre de l'article en la licitació              |
| Material                 | Codi de l'article                                              |
| Descripció del material  | Descripció de l'article                                        |
| Quantitat                | Quantitat estimada de consum                                   |
| UM                       | Unitat de mesura bàsica de l'article                           |

### 1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *Oferta*

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Capçalera            | Empresa                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informar <b>nom</b> de l'empresa licitadora                                                                                                                                                 | Obligatori                         |
|                      | NIF                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informar <b>NIF</b> de l'empresa licitadora <b>sense cap signe</b> de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en <b>majúscules</b> . | Obligatori                         |
|                      | T. Oferta (B: Base, V: Variant)                                                                                                                                                                                                                                                      | Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar <b>B</b><br>Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar <b>V</b>                                                 | Obligatori                         |
|                      | Número oferta Variant                                                                                                                                                                                                                                                                | Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant                                                                                                                    | Obligatori si hi ha variants       |
| Referència           | Pestanya <i>Oferta</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Per a ofertes de codi SAP:</u><br>Informar la referència<br><u>Per a ofertes de codi agrupador:</u><br>Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador                                | Obligatori                         |
| Marca                | Indicar la marca del producte ofert.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             | Obligatori                         |
| Model                | Indicar el model del producte ofert.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             | Obligatori                         |
| Forma de presentació | Indicar la forma de presentació mínima.<br>Per exemple:<br>unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | Obligatori                         |
| Codi GTIN/EAN        | És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té ( SOBRE 2 )<br><br>Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02), |                                                                                                                                                                                             | No Obligatori                      |
| Caducitat            | Informar de la caducitat del producte                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             | NO obligatori                      |
| Oferta presentada    | En aquest camp marcar una <b>X</b> i informar OBLIGATORIAMENT els camps <b>Referència marca i model</b> si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | Obligatori quan es presenta oferta |

## ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

## Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

### Mostra de l'oferta econòmica

|            |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Num. Exp.: |  |  |  | CS/CC00/1100656471/18/AMUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### 1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

| FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Àrea DADES DE LA LICITACIÓ                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                 |
| Aquesta àrea conté:<br>- Dades d'identificació de la licitació<br>- Dades de cada article detallat a l' <b>ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES</b> |                                                                                                                               |                                                 |
| Nom del camp                                                                                                                                                  | Casuística                                                                                                                    | Origen de la dada                               |
| Núm. d'expedient                                                                                                                                              | Codi numèric de la licitació                                                                                                  | Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica. |
| Descripció expedient                                                                                                                                          | Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta                                                  |                                                 |
| Codi SAP                                                                                                                                                      | Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi                                                      |                                                 |
| Codi Agrupador                                                                                                                                                | Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material |                                                 |

(Continuació)

| Nom del camp                         | Casuística                                                                                                                                                                                                   | Origen de la dada                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Descripció codi SAP o codi Agrupador | Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi | Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.           |
| Lot                                  | Informa el lot del material                                                                                                                                                                                  |                                                           |
| Tipus oferta                         | Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada:<br>B = oferta base<br>V = oferta variant                                                                                                                    | Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica |

| FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE            |                      |                |              |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Dades de la licitació                |                      |                |              |
| Núm. expedient                       | Descripció expedient | Codi SAP       |              |
|                                      |                      | Codi Agrupador |              |
| Descripció codi SAP o codi Agrupador |                      | LOT            | Tipus oferta |
|                                      |                      |                |              |

| FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Àrea <b>DADES DEL LICITADOR</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del <b>seu</b> producte i de les <b>seves</b> dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dades específiques d'identificació de la empresa                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NIF de l'empresa                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nom de l'empresa                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dades del producte específics                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marca comercial/Model                                                                                                                                                                                               | Informar la marca comercial del material ofertat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Referència distribuïdor                                                                                                                                                                                             | Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Referència fabricant                                                                                                                                                                                                | Informar la referència del fabricant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Especificacions tècniques                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material de fabricació                                                                                                                                                                                              | Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.<br>Exemple:<br>Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil                                                                                                            |
| Mides                                                                                                                                                                                                               | S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.<br>Exemple:<br>Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm<br>EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris |
| Mètode d'esterilització                                                                                                                                                                                             | En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.<br>Si no és estèril el material, indicar NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Especificacions tècniques (continuació)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Envasat del material ofertat                                                                    | Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripció breu del producte                                                                    | Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció ampliada del producte                                                                | Es la descripció completa de totes las característiques del producte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Imatge de la referencia                                                                         | Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dades d'acreditacions                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marcat CE/ Tipus de classe                                                                      | <p><b>Marcat CE = SI</b><br/> Quan el material té <b>Marcat CE</b>, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u><br/> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p><b>Marcar CE = NO</b><br/> Quan el material <b>NO te Marcat CE</b>, <b>DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP</b><br/> <b>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</b></p> <p><b>Tipus de classe:</b> Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p> |
| Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris                             | Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altres acreditacions i/o auto certificació                                                      | Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

|                                                                                                                                            |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE                                                                                                                  |                                |
| Dades de la licitació                                                                                                                      |                                |
| Núm. expedient                                                                                                                             | Descripció expedient           |
| Descripció codi SAP o codi Agrupador                                                                                                       |                                |
| Dades del licitador                                                                                                                        |                                |
| Identificació de l'empresa                                                                                                                 |                                |
| NIF                                                                                                                                        | Nom                            |
| Especificacions tècniques de la referència ofertada                                                                                        |                                |
| Marca comercial/Model                                                                                                                      | Envasat del material ofertat * |
| Referència distribuïdor                                                                                                                    | Material de fabricació *       |
| Referència fabricant                                                                                                                       | Mides del material ofertat *   |
| Descripció breu del producte                                                                                                               |                                |
| * S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material |                                |
| Descripció ampliada del producte                                                                                                           |                                |
| Imatge de la referència                                                                                                                    |                                |
| Logo de l'empresa                                                                                                                          |                                |
| Dades d'acreditacions                                                                                                                      |                                |
| Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC                     |                                |
| Marcat CE/Tipus de classe                                                                                                                  |                                |
| (S/NO)                                                                                                                                     |                                |
| Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris                                                                        |                                |
| Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material                                                                                   |                                |
| Altres acreditacions i/o auto certifiacat                                                                                                  |                                |

## FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

## Dades de la licitació

| Núm. expedient | Descripció expedient |
|----------------|----------------------|
| 1              | ...                  |
| 2              | ...                  |
| 3              | ...                  |
| 4              | ...                  |
| 5              | ...                  |
| 6              | ...                  |
| 7              | ...                  |
| 8              | ...                  |
| 9              | ...                  |
| 10             | ...                  |
| 11             | ...                  |
| 12             | ...                  |
| 13             | ...                  |
| 14             | ...                  |
| 15             | ...                  |
| 16             | ...                  |
| 17             | ...                  |
| 18             | ...                  |
| 19             | ...                  |
| 20             | ...                  |
| 21             | ...                  |
| 22             | ...                  |
| 23             | ...                  |
| 24             | ...                  |
| 25             | ...                  |
| 26             | ...                  |
| 27             | ...                  |
| 28             | ...                  |
| 29             | ...                  |
| 30             | ...                  |
| 31             | ...                  |
| 32             | ...                  |
| 33             | ...                  |
| 34             | ...                  |
| 35             | ...                  |
| 36             | ...                  |
| 37             | ...                  |
| 38             | ...                  |
| 39             | ...                  |
| 40             | ...                  |
| 41             | ...                  |
| 42             | ...                  |
| 43             | ...                  |
| 44             | ...                  |
| 45             | ...                  |
| 46             | ...                  |
| 47             | ...                  |
| 48             | ...                  |
| 49             | ...                  |
| 50             | ...                  |
| 51             | ...                  |
| 52             | ...                  |
| 53             | ...                  |
| 54             | ...                  |
| 55             | ...                  |
| 56             | ...                  |
| 57             | ...                  |
| 58             | ...                  |
| 59             | ...                  |
| 60             | ...                  |
| 61             | ...                  |
| 62             | ...                  |
| 63             | ...                  |
| 64             | ...                  |
| 65             | ...                  |
| 66             | ...                  |
| 67             | ...                  |
| 68             | ...                  |
| 69             | ...                  |
| 70             | ...                  |
| 71             | ...                  |
| 72             | ...                  |
| 73             | ...                  |
| 74             | ...                  |
| 75             | ...                  |
| 76             | ...                  |
| 77             | ...                  |
| 78             | ...                  |
| 79             | ...                  |
| 80             | ...                  |
| 81             | ...                  |
| 82             | ...                  |
| 83             | ...                  |
| 84             | ...                  |
| 85             | ...                  |
| 86             | ...                  |
| 87             | ...                  |
| 88             | ...                  |
| 89             | ...                  |
| 90             | ...                  |
| 91             | ...                  |
| 92             | ...                  |
| 93             | ...                  |
| 94             | ...                  |
| 95             | ...                  |
| 96             | ...                  |
| 97             | ...                  |
| 98             | ...                  |
| 99             | ...                  |
| 100            | ...                  |

### Descripció expedient

**Descripció codi SAP o codi Agrupador**Codi SAPCodi Agrupador

LOT

### Tipus oferta

## Dades del licitador

## Identificació de l'empresa

FINNomFabricant

at

tribuironitribuironi $I / (NO)$  $I / (NO)$ 

### Dades del producte específic

## Marca comercial/Model

Referència distribuïdorReferència fabricant

### Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat \*Material de fabricació \*Mides del material ofertat \*

### Descripció ampliada del producte

|                                                  |  |                      |  |                                                     |                |                                |  |                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció |  |                      |  |                                                     |                |                                |  |                                  |  |
| Dades de la licitació                            |  |                      |  |                                                     |                |                                |  |                                  |  |
| Num. expedient                                   |  | Descripció expedient |  |                                                     | Codi SAP       |                                |  |                                  |  |
|                                                  |  |                      |  |                                                     |                |                                |  |                                  |  |
| Descripció codi SAP o codi Agrupador             |  |                      |  |                                                     | Codi Agrupador |                                |  |                                  |  |
|                                                  |  |                      |  |                                                     |                |                                |  |                                  |  |
| LOT                                              |  |                      |  |                                                     | Tipus oferta   |                                |  |                                  |  |
|                                                  |  |                      |  |                                                     |                |                                |  |                                  |  |
| Dades del licitador                              |  |                      |  |                                                     |                |                                |  |                                  |  |
| Identificació de l'empresa                       |  |                      |  |                                                     |                |                                |  |                                  |  |
| NIF                                              |  |                      |  | Nom                                                 |                | Fabricant                      |  | Fabricant                        |  |
|                                                  |  |                      |  |                                                     |                |                                |  | (SI / NO) (SI / NO) Distribuidor |  |
|                                                  |  |                      |  |                                                     |                |                                |  | (SI / NO)                        |  |
| Dades del producte específic                     |  |                      |  |                                                     |                |                                |  |                                  |  |
| Marca comercial/Model                            |  |                      |  | Especificacions tècniques de la referència ofertada |                | Envasat del material ofertat * |  |                                  |  |
|                                                  |  |                      |  |                                                     |                |                                |  |                                  |  |
| Referència distribuïdor                          |  |                      |  |                                                     |                | Mètode d'esterilització        |  |                                  |  |
|                                                  |  |                      |  |                                                     |                |                                |  |                                  |  |
| Referència fabricant                             |  |                      |  |                                                     |                | Material de fabricació *       |  |                                  |  |
|                                                  |  |                      |  |                                                     |                |                                |  |                                  |  |
|                                                  |  |                      |  |                                                     |                | Mides del material ofertat *   |  |                                  |  |
|                                                  |  |                      |  |                                                     |                |                                |  |                                  |  |

## ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

## 1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

| RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADES DE LA LICITACIÓ</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació<br>Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació                                                                |                                                                                                                      |
| Núm. d'expedient                                                                                                                                                                                                                                                             | Codi numèric de la licitació                                                                                         |
| Descripció expedient                                                                                                                                                                                                                                                         | Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta                                         |
| <b>Àrea DADES DEL LICITADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
| En aquesta àrea s'indica:<br>- NIF i nom de l'empresa                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| NIF                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |
| Nom                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |
| <b>Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació<br>Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació |                                                                                                                      |
| Lot                                                                                                                                                                                                                                                                          | Informa el lot del material presentat                                                                                |
| Codi agrupador                                                                                                                                                                                                                                                               | En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp                              |
| Codi SAP                                                                                                                                                                                                                                                                     | Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp                                                 |
| Tipus Oferta                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada:<br>B = oferta base<br>V = oferta variant                            |
| GTIN (EAN)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicar aquesta dada del producte ofertat                                                                            |
| Referència proveïdor                                                                                                                                                                                                                                                         | Indicar aquesta dada del producte ofertat                                                                            |
| Referència distribuïdor                                                                                                                                                                                                                                                      | Indicar aquesta dada del producte ofertat                                                                            |
| Marca                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indicar aquesta dada del producte ofertat                                                                            |
| <b>Normativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |
| Marcatge conf CE (SI/NO)                                                                                                                                                                                                                                                     | Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual |
| Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)                                                                                                                                                                                                             | Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual |
| Altra normativa                                                                                                                                                                                                                                                              | Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual |

## RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

## Dades de la licitació

## Dades del licitador

## Identificació de l'empresa

\_\_\_\_\_

[illegible]

#### ANNEX D4

#### Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació

ANNEXA4\_Fixa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CSICC00/110135615223IPNSP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

LOTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 I 15

| DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE   |                                        | CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "x" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)          |                              |           |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC      |                                        | AMPLITUD DE GAMMA (major num d'ips elerts per codi agutador). NO IMPLENAR                                                    |                              |           |           |
| REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT | REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DEL TRIBULADOR | MAJOR NÚMERO DE REFERÈNCIES                                                                                                  | RESTA                        | 9001-2015 | 14001-140 |
|                                   |                                        | 20 punts                                                                                                                     | (Forma directa proporcional) | 5 PUNTS   | 32 PUNTS  |
| 1                                 | 10000995                               | Formaldehid (formol) 37% p/v, estabilitzat amb 10% de metanol. Envàs d'1 litre (L).                                          |                              |           |           |
| 1                                 | 10030920                               | Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tipus tanc amb aixeta de 20 litres (L).                 |                              |           |           |
| 2                                 | 10009051                               | Oil d'immersió per a diagnòstic clínic/microscòpia. Índex de refracció: 1,477-1,481. Envàs de 100 mL.                        |                              |           |           |
| 2                                 | 10012082                               | Oil d'immersió per a microscòpia amb baix nivell d'autofluorescència. Envàs de 30 mL.                                        |                              |           |           |
| 3                                 | 10000496                               | Aigua de qualitat farmacèutica purificada segons farmacopea europea (Ph. Eur). Envàs de plàstic de 20 litres (L) amb aixeta. |                              |           |           |
| 3                                 | 10000580                               | Aigua per a anàlisi. Envàs de plàstic de 10 litres (L).                                                                      |                              |           |           |
| 3                                 | 10000966                               | Aigua per a UPLC/HPLC/LC-MS. Envàs de 2,5 litres (L).                                                                        |                              |           |           |
| 3                                 | 10010015                               | Aigua bidestil·lada, estèril, aprotègena. Envàs d'1 litre (L).                                                               |                              |           |           |
| 4                                 | 10000155                               | Alcohol etílic de 70º grau farmacèutic. Envàs de 2,5 litres (L).                                                             |                              |           |           |
| 4                                 | 10000931                               | Metanol ± 99,9 %, per a HPLC. CC. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de 2,5 litre (L)                                            |                              |           |           |
| 4                                 | 10001678                               | 2-Propanol, ± 99,8 % per a biologia molecular. CAS: 67-49-0. FQ: (CH3)2CHOH. Envàs de 500 mL.                                |                              |           |           |
| 4                                 | 10002208                               | Etanol absolut, per a UV, IR i HPLC. CAS: 64-17-5. FQ: H-C2H5OH. Envàs d'1 litre (L).                                        |                              |           |           |
| 4                                 | 10009518                               | Etanol 96%, per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 2,5 litre (L).                                               |                              |           |           |
| 4                                 | 10009838                               | Metanol ± 99,9 %, per a UPLC/UHPLC. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de 2,5 litre (L).                                         |                              |           |           |
| 4                                 | 10028276                               | Etanol absolut per a biologia molecular, lliure de D'Nasa, RNAa i proteasa. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 500 mL.     |                              |           |           |
| 5                                 | 10000847                               | Blau de metilè en solució fenicada, solució segons Rhine, per a microscòpia. Envàs de 250 mL.                                |                              |           |           |
| 5                                 | 10007160                               | Verd Iamina B 60%. CAS: 3087-16-9. FQ: C27H25N2NaO7S2. Envàs de 25 g.                                                        |                              |           |           |
| 5                                 | 10009062                               | Equip de tinció alfa-naftil acetat.                                                                                          |                              |           |           |
| 5                                 | 10009084                               | Equip de tinció esteraa naftol i esteraa alfa-naftil.                                                                        |                              |           |           |
| 5                                 | 10009131                               | Blau de metilè per a solides. Envàs de vidre de 100 g.                                                                       |                              |           |           |
| 5                                 | 10012481                               | Blau de bromenol (xylene Cyanole Dye), solució. Envàs de 5 mL.                                                               |                              |           |           |
| 5                                 | 10013241                               | Blau de lactofenol en solució per a la tinció de fangs. Envàs de 500 mL.                                                     |                              |           |           |
| 5                                 | 10015918                               | Blau tripa al 0,4%, solució per a estudi de viabilitat cel·lular. Estèril. CAS: 72-57-1 FQ: C34H24N6NaO14S4. Envàs de 20 mL. |                              |           |           |
| 5                                 | 10017125                               | Blau Toluidina. CAS: 92-31-9. FQ: C15H16ClN3S. Envàs de 25 g.                                                                |                              |           |           |
| 5                                 | 10029507                               | Equip de tinció de ferro col·loidal. Envàs de 50 mL.                                                                         |                              |           |           |
| 5                                 | 10029881                               | Eosina Y groga alcoholica 0,5%. Envàs de 2,5 litres (L).                                                                     |                              |           |           |
| 5                                 | 10030843                               | Blau d'anilina per a tècnica Masson. CAS: 28531-66-5. FQ: C20H25N3O3S3Na2. Envàs de 150 mL.                                  |                              |           |           |
| 6                                 | 10000490                               | Àcid acètic glacial pur grau farma. CAS: 64-19-7. FQ: CH3CO2H. Envàs d'1 litre (L).                                          |                              |           |           |
| 6                                 | 10000491                               | Àcid acètic 96% per a anàlisi. CAS: 64-19-7. FQ: CH3CO2H. Envàs d'1 litre (L).                                               |                              |           |           |
| 6                                 | 10000911                               | Àcid acètic glacial ± 99,8 %, per a anàlisi. CAS: 64-19-7. FQ: CH3CO2H. Envàs d'1 litre (L).                                 |                              |           |           |
| 6                                 | 10000937                               | Àcid cacodilic al sodica trihidrat. CAS: 6131-99-3. FQ: C2H6AsNaO2 · 3H2O. Envàs de 250 g.                                   |                              |           |           |
| 6                                 | 10001267                               | Àcid pícric. Envàs de vidre de 250 g.                                                                                        |                              |           |           |
| 6                                 | 10001655                               | Àcid nítric al 65 % pur. CAS: 7697-37-2. Envàs de 250 mL.                                                                    |                              |           |           |
| 6                                 | 10010504                               | Liquid detergent amb àcid fosfòric per a esbandir carbonat, hidròxid, residus proteics. Envàs de 2,5 litres (L).             |                              |           |           |

Identificació de l'empresa:

Nom

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

LOTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15

| LOT | CODI ARTICLE | DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE                                                                                                       | DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC         |                                   | CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Necessar amb una "x" el criteri que compleix el material ofertat o si/no) |         |                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
|     |              |                                                                                                                               | REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DE FABRICANT | REFERÈNCIA DEL PRODUCTE ESPECÍFIC | AMPLIEDUT DE GAMMA (major nom d'ips soltes per codi assignador). NO IMPLIENAR                                         |         |                            |
|     |              |                                                                                                                               |                                      |                                   | MAJOR (UNE EN REFERÈNCIES)                                                                                            | RESTA   | MINOR (UNE EN REFERÈNCIES) |
|     |              |                                                                                                                               |                                      |                                   | 2000000                                                                                                               | 3000000 | 1000000                    |
| 6   | 10018685     | Àcid succínic pura ≥ 99 %. CAS: 110-15-6. FQ: HOOCH2CH2COOH. Envàs 500 g.                                                     |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 6   | 10025068     | Àcid fòrmic al 10%. CAS: 64-18-6. FQ: CH2O2. Envàs d'1 litre (L).                                                             |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 6   | 10030933     | Àcid silícotungstic 99,9%. CAS: 12027-43-9. FQ: H4Si(WO10O4) × H2O. Envàs 50 g.                                               |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 7   | 10000946     | Paper indicador de pH en llibret, amb indicador especial. Rang de pH de 0 a 14. Llibret de 100 tires.                         |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 7   | 10000948     | Tira reactiva colorimètrica de pH. Rang de pH de 5 a 10. Envàs de 100 tires.                                                  |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 7   | 10001350     | Paper indicador de pH en llibret, amb indicador especial. Rang de pH de 5.0 a 10.0. Llibret de 100 tires.                     |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 7   | 10008766     | Paper indicador de pH en llibret, amb indicador especial. Rang de pH de 0 a 6.0. Llibret de 100 tires.                        |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 7   | 10022719     | Paper indicador de pH, amb indicador especial. Rang de pH de 6.4 a 8.0. Llibret de 100 tires. Retillo de 5 (±0,2) metres (m). |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10000516     | Sodi hidròxid en lleties per a anàlisi. CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH. Envàs d'1 litre (L).                                         |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10000853     | EtH acetat ≥ 99,5 %, per a anàlisi. GC. CAS: 141-78-6. FQ: CH3COOCH3. Envàs d'1 litre (L).                                    |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10000904     | Potassi clorur. CAS: 7447-40-7. FQ: KCl. Envàs d'1 kg.                                                                        |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10000905     | Fenol cristal·litzat per a anàlisi. CAS: 108-95-2. FQ: C6H5OH. Envàs de 1 kg.                                                 |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10000940     | Potassi hexafluoroferrat (II) trihidrat per a anàlisi. CAS: 1445995-1 FQ: K4[Fe(CN)6]·3H2O. Envàs de 100 g.                   |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10001264     | Sodi citrat dihidrat PA. 500 g.                                                                                               |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10001686     | Resina AG bàsica 200-400. CAS: 69011-19-4. FQ: (ClOH12 - C8H8 - C3H9N)X. Envàs de 500g.                                       |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10001966     | L-Cisteïna clorhidrat monohidrat. CAS: 7048-04-6. FQ: HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O. Envàs de 25 g.                            |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10001979     | Acetil coenzima A trietil. CAS 32140-51-5. FQ: C23H38N7O17P3S · xH+. Envàs de 25 mg.                                          |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10001982     | N-Acetil-D-galactosamina. CAS: 1811-31-0. FQ: C8H15NO6. Envàs de 100 mg.                                                      |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10002052     | Potassi hidròxid 10% en lleties. Envàs de 500 g.                                                                              |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10002095     | Sodi clorur ≥ 99,5%, per a anàlisi. CAS: 7758-19-2. FQ: NaCl. Envàs de 1 kg.                                                  |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10002194     | Fenol segons Folin-Ciocalteu. Envàs de 100 mL.                                                                                |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10002195     | Di-potassi hidrogenofosfat trihidrat ≥ 99 % per a anàlisi. CAS: 16788-57-1. FQ: K2HPO4·3H2O. Envàs de 250 g.                  |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10002248     | Èter dietílic ≥ 99 %. CAS: 60-29-7 FQ: (CH3CH2)2O. Envàs d'1 litre (L).                                                       |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10002274     | Adenosina 5'-trifosfat disodi sal. CAS: 587-65-5. FQ: C10H14N5Na2O23P3. Envàs d'1 g.                                          |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10002291     | Nicotinamida-adenina-dinucleòid reduïda (NADH). CAS: 606-68-8. FQ: C21H27N7Na2O14P2 · xH2O. Envàs de 500 mg.                  |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10006872     | Potassi permanganat ≥ 99 % per a anàlisi. CAS: 7722-64-7. FQ: KMnO4. Envàs de 250 g.                                          |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10006878     | Solució salina fisiològica fenolada amb albúmina humana. Envàs de 4,5 mL.                                                     |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10006890     | Sodi clorid (sodi metabissulfid). CAS: 7681-57-4. FQ: Na2S2O5. Envàs de 100 g.                                                |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10007148     | Èter dietílic ≥ 99% amb etanol per a anàlisi. CAS: 60-29-7 FQ: (CH3CH2)2O. Envàs d'1 litre (L).                               |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10007159     | Col·loïd solució 4% grau farmacèutic. Envàs d'1 litre (L).                                                                    |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10007169     | Cloroform amb alcohol isopril·lic 2+1, estabilitzat amb etanol, per a àcids nuclears. Envàs de 0,4 a 0,5 litres (L).          |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10007191     | D(-)-Mentila grau farmacèutic. CAS: 69-65-8. FQ: C6H14O6. Envàs de 500 g.                                                     |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10007963     | Potassi clorur per a anàlisi. CAS: 7447-40-7. FQ: KCl. Envàs de 500 g.                                                        |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |
| 8   | 10007364     | Potassi d'hidrogenofosfat. CAS: 7778-77-0. FQ: KH2PO4. Envàs de 250 g.                                                        |                                      |                                   |                                                                                                                       |         |                            |

Identificació de l'empresa:

Nom

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

LOTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15

| DATOS GENERALES DE CADA PRODUCTO |              | CARACTERÍSTICAS ADICIONALES A ESPECIFICAR (Marcar con una "x" el criterio que cumple el material ofertado o si/no)                                     |                                                                          |         |                                             |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| LOT                              | CODI ARTICLE | DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE                                                                                                                                | AMPLITUD DE GAMMA (màxim nom (els dotze per codi assignats), NO IMPLENAR |         | PRESENTACIÓ CERTIFICAT S NORMATI UNE-EN ISO |
|                                  |              |                                                                                                                                                        | MAJOR (UNE NO SUPERFICIES                                                | RESTA   |                                             |
|                                  |              |                                                                                                                                                        | 2000000                                                                  | 3000000 | 1400000                                     |
| 8                                | 10007612     | Phorbol 12-miristat 13-acetat ≥ 99 % per a TCL. CAS: 16561-29-8. FQ: C36H56O8. Envàs d'1 mg.                                                           |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10007645     | sulfòxid de dimeitil (DM50). CAS: 67-68-5 FQ: C2H6OS. Envàs de 250 g.                                                                                  |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10007649     | Excipient xarop simple. Envàs d'1 kg.                                                                                                                  |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10007954     | Disolució tampó pH 4. Envàs de 250 mL.                                                                                                                 |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10007986     | 4-Metilumbeliferil N-acetil-β-D-glucosamidina. CAS: 37067-30-4. FQ: C18H21NO8. Envàs de 100 mg.                                                        |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10008039     | Pols absorbent de sílicat mineral. Envàs de 5 kg.                                                                                                      |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10008047     | Sodi glicecil sulfat (SDS, Sal làdica laurilsulfat) ≥ 98,5 % per a cromatografia de gasos (GC). CAS: 151-21-3. FQ: CH3(CH2)11OSO3Na. Envàs de 250 g.   |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10009061     | Potassi d'hidrogenofosfat ≥ 99 % per a acidimetria. CAS: 7778-77-0. FQ: KH2PO4. Envàs de 500 g.                                                        |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10009093     | Potassi dihidrogenofosfat per a anàlisi. CAS: 7778-77-0. FQ: KH2PO4. Envàs de 500 g.                                                                   |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10009123     | Midó soluble de patata per a anàlisi. CAS: 9005-84-9. FQ: [C6H10O5]n. Envàs de 500 g.                                                                  |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10009414     | Tripsina EDTA al 0,25% amb indicador de pH. Esteril. Envàs de 100 mL.                                                                                  |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10009471     | Esprai refredant de -50°C. Envàs de 200 mL.                                                                                                            |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10009919     | Reactiu derivant bis-timetil àlil trifluoroacetamida (trimetridiosilol)-BSTFA+TMCS 99:1. CAS: 25561-30-2. FQ: CF3C(=NSi(CH3)3)OSi(CH3)3. Envàs d'1 mL. |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10010342     | Clorofom ≥ 99% amb amilè. CAS: 67-66-3 FQ: CHCl3. Envàs d'1 litre (l).                                                                                 |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10010346     | Octenol polí (etilen glicol èter) (Trito X-100). CAS: 9036-19-5. FQ: t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)OH, x= 9-10. Envàs de 100 mL                                  |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10010904     | Solució descontaminant de DNA, RNA i RNASs de superfícies, pípetes i material de laboratori. Envàs de 475-500 mL.                                      |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10011136     | 1-Nafetil butirat estersa substrat. CAS: 3121-70-8. FQ: CH3CH2CH2CO2C10H7. Envàs de 5 g.                                                               |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10011150     | D-fructosa 6 fosfat sal disodi ≥ 98 %. CAS: 26177-86-6. FQ: C6H11Na2O9P·X62o. Envàs de 100 mg.                                                         |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10011291     | 4-Metilumbeliferil alfa-D-galactopiranoside per a TLC. CAS: 3895-12-5. FQ: C16H18O8. Envàs de 25 g.                                                    |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10011421     | Tripsina EDTA solució (0.25%), EDTA (0.02%), amb indicador de pH. Envàs de 100 mL.                                                                     |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10011425     | Solució salina equilibrada de Hank (HBSS) 1X amb roig de fenol i bicarbonat sòdic, sense Cl sense Mg. Envàs de 500 mL.                                 |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10011762     | Amfotericina B. CAS: 1397-49-3. FQ: C27H73NO17. Envàs de 50 mL.                                                                                        |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10012136     | Nicotinamida Adenina Dinucleòtida (NADH) disodi sal, grau II. CAS: 666-68-8. FQ: C21H27N7Na2O12P2. Envàs d'1 g.                                        |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10012822     | 4-metilumbeliferil [β-D-N,N''-triacetilictoridósid. CAS: 53643-13-3. FQ: C34H47NO18. Envàs de 1 mg.                                                    |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10013200     | Microbèdida (100x) per a banyos termostàtics exempt d'aldehíds. Envàs de 250 mL.                                                                       |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10013376     | Polidièlglícol 6000 per a síntesi [CAS(25322-68-3)], envàs d'1 kg.                                                                                     |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10013539     | 4-Metilumbeliferil alfa-L-fucosidau. CAS[54322-38-2], envàs d'1 mg.                                                                                    |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10013829     | 4-metilumbeliferil [β-D-galactopiranoside per a TLC. CAS: 6160-76-7. FQ: C16H18O8. Envàs d'1 g.                                                        |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10014353     | 1,2-Epoixipropà (1,2 Polipropilè òxid), per a síntesi. CAS: 75-56-9. FQ: C3H6O. Envàs d'1 litre (l).                                                   |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10014536     | Anticiclina A a partir Streptomycetes sp. Envàs de 25 mg.                                                                                              |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10015605     | β-hidroxibutirat deshidrogenasa (β-HBDH) Envàs de 2 mL.                                                                                                |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10015914     | Tripsina EDTA al 0,5% Envàs de 100 mL.                                                                                                                 |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10015941     | Poli-L-Lisina solució 0,1%. CAS: 25988-63-0. Envàs de 100 mL.                                                                                          |                                                                          |         |                                             |
| 8                                | 10015942     | Poli-L-Lisina solució 0,1%. CAS: 25988-63-0. Envàs de 500 mL.                                                                                          |                                                                          |         |                                             |

Identificació de l'empresa:

Nom

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

LOTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 I 15

| DATOS GENERALES DE CADA PRODUCTO     |                                    | CARACTERÍSTICAS ADICIONALES A ESPECIFICAR (Verificar, amb una "x" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)                       |       |                                          |           |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------|
| DATOS DEL PRODUCTO ESPECÍFICO        |                                    | AMPLITUD DE GAMMA (màxim nom dels soluts per codi negociador). NO EMPLENAR                                                                   |       | PRESENTACIÓ CERTIFICATS NOMES UNE-EN ISO |           |
| REFERENCIA DEL PRODUCTO DE FABRICANT | REFERENCIA DEL PRODUCTO ESPECÍFICO | MAJOR VOLUMEN DE SUPERFÍCIES                                                                                                                 | RESTA | 1400-2016                                | 14001-10  |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO             |                                    | Especificaciones                                                                                                                             |       | 3-10000                                  | 300-10000 |
| 8                                    | 10016533                           | 4-Metilumbeliferil 8-D-glucopiranosas. CAS: 18997-57-4. FQ: C16H18O8. Envàs de 100 mg.                                                       |       |                                          |           |
| 8                                    | 10016613                           | Alfa nafil acetat > 98 %. CAS: 830-81-9. FQ: CH3CO2C10H17. Envàs de 5 g.                                                                     |       |                                          |           |
| 8                                    | 10017074                           | Xilosa, D(+). CAS: 58-86-6. FQ: C5H10O5. Envàs d'1 Kg                                                                                        |       |                                          |           |
| 8                                    | 10017320                           | Betaine per a PCR. CAS: 107-43-7. FQ: (CH3)3N+CH2COO-. Solució 5M 1 Wal                                                                      |       |                                          |           |
| 8                                    | 10019303                           | Solució aquesa d'hipoclorit de sodi (Cl2 14%). CAS: 7681-52-9. FQ: ClNaO. Envàs d'1 litres (L).                                              |       |                                          |           |
| 8                                    | 10019895                           | NADP (nicotinamida-adenina-dinucleòtid-fosfat, sal disàdica). CAS: 24292-60-2. FQ: C21H26N7Na2O17P3. Envàs de 500 mg.                        |       |                                          |           |
| 8                                    | 10022647                           | Lectina de Phaseolus vulgaris PHA-P (mongeta vermell). Envàs de 5 mg.                                                                        |       |                                          |           |
| 8                                    | 10023171                           | Citocrom C de cor de cavall. CAS: 9007-43-6. Envàs de 250 mg.                                                                                |       |                                          |           |
| 8                                    | 10023749                           | β-galactosidasa d'Aspergillus oryzae, 38.0 unitats/mg solid. CAS: 9031-11-2. Envàs de 25.000 unitats.                                        |       |                                          |           |
| 8                                    | 10023990                           | Solució salina de Hank amb còctemid 10ug/mL. Envàs de 10 mL.                                                                                 |       |                                          |           |
| 8                                    | 10025554                           | 4-Methylumbelliferyl L-L-iodopyrimosiduronic acid 2-sulphate disodium sal. CAS: 1045020-74-3. FQ: C16H15Na2O13S. Envàs de 2 mg.              |       |                                          |           |
| 8                                    | 10025835                           | D-Sorbitol. CAS 50-70-4. FQ: C6H14O6. Envàs de 250 g.                                                                                        |       |                                          |           |
| 8                                    | 10025838                           | 5-Bromo-4-cloro-3-iodo-yl phosphate p-toluidine (BCP). CAS: 6578-06-9 FQ: C8H6BrClNO4P - C7H9N. Envàs de 100 mg.                             |       |                                          |           |
| 8                                    | 10026156                           | α-L-idurondasa humana. Envàs de 10 µg.                                                                                                       |       |                                          |           |
| 8                                    | 10026179                           | Potassi hidròxid en pols. CAS: 1310-58-3 FQ: KOH. Envàs de 100 g.                                                                            |       |                                          |           |
| 8                                    | 10026209                           | 4-Methylumbelliferone al sodi. CAS: 5980-33-6 FQ: C10H7O3Na. Envàs de 100 mg.                                                                |       |                                          |           |
| 8                                    | 10026426                           | Sodi hidròxid 1N. CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH. Envàs de 100 mL.                                                                                  |       |                                          |           |
| 8                                    | 10028211                           | Solució de neteja per a superfícies tenyides amb colorant. Envàs de 500 mL.                                                                  |       |                                          |           |
| 8                                    | 10029028                           | 4-Metilumbeliferil 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopiranosido. CAS: 80265-04-9. FQ: C18H21NO8. Envàs de 5 mg.                                   |       |                                          |           |
| 8                                    | 10029079                           | Hialuronidasa, tipus V, >1.500 uI/mg. CAS: 37326-33-3. Envàs de 500 mg.                                                                      |       |                                          |           |
| 8                                    | 10029119                           | Solució lauril sulfat sòdic (SOS-sodi dodecil sulfat), 10% aigua, per a biologia molecular. CAS: 151-21-3. FQ: C12H25NaO4S. Envàs de 500 mL. |       |                                          |           |
| 8                                    | 10029256                           | L-allo-isoleucina (isoleucina). CAS: 1509-34-8. FQ: C6H13NO2. Envàs de 25 g.                                                                 |       |                                          |           |
| 8                                    | 10029359                           | DL-Dihidrotol (DTT). CAS: 3483-12-3. FQ: H5CH2CH(OH)CH(OH)CH2SH . Envàs de 25 g.                                                             |       |                                          |           |
| 8                                    | 10029491                           | Tri-Potassi fosfat trihidrat. CAS: 22768-03-7. FQ: H6KOTP * 3 H2O. Envàs d'1 Kg.                                                             |       |                                          |           |
| 8                                    | 10029563                           | Bromur d'hexadecitrilmetilamon (CTAB) > />99% per a biologia molecular. CAS: 57-09-0 FQ: CH3(CH215N)(Br)(CH3)3. Envàs de 100 g.              |       |                                          |           |
| 8                                    | 10029651                           | Puronicina diclorhidrat de Streptomyces alboniger. CAS: 58-58-2. FQ: C22H29N7O5 . 2HCl. Envàs de 100 mg.                                     |       |                                          |           |
| 8                                    | 10030643                           | DL-Homocisteïna 95%. CAS: 454-29-5. FQ: H5CH2CH2CH(NH2)COOH. Envàs 1 g.                                                                      |       |                                          |           |
| 8                                    | 10030645                           | Sulfat inòbitol sal de potassi. CAS: 2642-37-7. FQ: C8H16NO4SK. Envàs 1 g.                                                                   |       |                                          |           |
| 8                                    | 10030830                           | Sodi nifric per anàlisi. CAS: 7632-00-0. FQ: NaNO2. Envàs 100 g.                                                                             |       |                                          |           |
| 8                                    | 10030897                           | Dihidroxuracil. CAS: 504-07-4. FQ: C4H6N2O2. Envàs 5 g.                                                                                      |       |                                          |           |
| 8                                    | 10030918                           | Bilissam de Canada. CAS: 8007-47-4. Envàs de 100 g.                                                                                          |       |                                          |           |
| 8                                    | 10030932                           | Amoní nitrat. CAS: 6484-52-2. FQ: NH4NO2. Envàs 500 g.                                                                                       |       |                                          |           |
| 8                                    | 10031140                           | Solució (DTT (DL-Dihidrotol·lel·ol) 1M en aigua. CAS: 3483-12-3. FQ: C4H10O3S2. Envàs de 10 x 0,5 mL.                                        |       |                                          |           |
| 8                                    | 10031202                           | MOPS per a biologia molecular > />99.5%. CAS: 1133-61-2. FQ: C7H15NO4S. Envàs 100 g.                                                         |       |                                          |           |

Identificació de l'empresa:

Nom

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

LOTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15

LOTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 I 15

| Dades generals de cada producte        |                                     | Característiques addicionals a especificar (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)                                                                                     |       |                                           |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-----------|
| Dades del producte específic           |                                     | Amplitud de gamma (màxim nom d'ips drets per codi negociador). NO EMPLERAR                                                                                                                              |       | Presentació certificats normes UNE-EN ISO |           |
| Referència del producte de tripartició | Autenticació del producte fabricant | Major nombre d' referències                                                                                                                                                                             | Resta | 9001-1001                                 | 14001-149 |
| Descripció del producte                |                                     | Emissió de CO <sub>2</sub> (g/kWh)                                                                                                                                                                      |       | 5016-5025                                 |           |
| Lot                                    | Codi article                        |                                                                                                                                                                                                         |       |                                           |           |
| 8                                      | 10031229                            | Peròxid d'hidrogen 3% estabilitzat. CAS: 7722-84-1. FQ: H2O2. Envàs d'1 litre (L).                                                                                                                      |       |                                           |           |
| 8                                      | 10031340                            | Uracil (1,3-LSN2, 98%). CAS: 5522-55-4. FQ: C4H4N2O2. Envàs de 0,25 g.                                                                                                                                  |       |                                           |           |
| 8                                      | 10031650                            | Solució d'hidròxid d'amoni. CAS: 1336-21-6. FQ: NH4OH. Envàs de 250 mL                                                                                                                                  |       |                                           |           |
| 8                                      | 10031874                            | Tazobactam sal de sodi >/>98,0% (HPLC). CAS: 89785-86-2. FQ: C10H11M4NaO5S5. Envàs de 5 mg.                                                                                                             |       |                                           |           |
| 8                                      | 10032008                            | Cianur sòdic 97%. CAS: 143-33-9. FQ: CNNa. Envàs de 100 g.                                                                                                                                              |       |                                           |           |
| 8                                      | 10032233                            | 5-Fluorouracil >/>99% HPLC. CAS: 51-21-8. FQ: C4H3FN2O2. Envàs de 5 g.                                                                                                                                  |       |                                           |           |
| 8                                      | 10032255                            | Teepol 610 S tensioactiu aniónic. CAS: 50642-01-8. Envàs d'1 litre (L).                                                                                                                                 |       |                                           |           |
| 9                                      | 10000932                            | Acetonitril grau gradient per a cromatografia en fase líquida. Envàs de vidre de 2,5 litres (L).                                                                                                        |       |                                           |           |
| 9                                      | 10000996                            | Isopentà (2-Metilbutà) > 99% per a HPLC. CAS: 78-78-4. FQ: C5H12CH3(CH3)2. Envàs d'1 litre (L).                                                                                                         |       |                                           |           |
| 9                                      | 10002263                            | Decil ubiquinona > 97 % per a HPLC. CAS: 55486-00-5. FQ: C19H38O4. Envàs de 25 mg.                                                                                                                      |       |                                           |           |
| 9                                      | 10016203                            | DL-Dibiotioetol > 98 % (HPLC). CAS: 3483-12-3. FQ: HSCH2CH(OH)CH2SH. Envàs d'1 g.                                                                                                                       |       |                                           |           |
| 9                                      | 10016531                            | 4-Metilumbeliferil alfa-D-manopiranosid > 97 % per a HPLC. CAS: 28541-83-5. FQ: C16H18O8. Envàs de 100 mg.                                                                                              |       |                                           |           |
| 9                                      | 10019444                            | β-Nicotinamida adenina dinucleòtid hidratat > 96,5 % per a HPLC. CAS: 53-84-9. FQ: C21H27N7O14P2xH2O. Envàs de 250 mg.                                                                                  |       |                                           |           |
| 9                                      | 10022110                            | Eosina-5-maleimida per a fluorescència, HPLC. CAS: 150322-02-4. FQ: C24H9B4NO7. Envàs de 25 g.                                                                                                          |       |                                           |           |
| 9                                      | 10022217                            | 4-Metilumbeliferil β-D-galactopiranosid-6-sulfat de sodi > 90 % per a HPLC. CAS: 126938-14-5. FQ: C16H17NaO11S. Envàs de 5 mg.                                                                          |       |                                           |           |
| 9                                      | 10023172                            | β-Nicotinamida adenina dinucleòtid hidratat > 97 % per a HPLC. CAS: 606-68-8. FQ: C21H27N7NaO14P2xH2o. Envàs de 50 mg.                                                                                  |       |                                           |           |
| 9                                      | 10023202                            | 4-metilumbeliferil-β-D-glucurònic hidratat > 99% per a HPLC. CAS: 881005-91-0. FQ: C16H16O9xH2O. Envàs de 250 mg.                                                                                       |       |                                           |           |
| 10                                     | 10000838                            | Tris 99,9 % per a anàlisi. CAS: 77-86-1. FQ: NH2C(CH2OH)3. Envàs d'1 kg.                                                                                                                                |       |                                           |           |
| 10                                     | 10002062                            | Tris per a solució tampó 99%. CAS: 77-86-1. FQ: C4H11NO3. Envàs de 500 g.                                                                                                                               |       |                                           |           |
| 10                                     | 10008013                            | TBE solució estèril 1M Tris, 0,9M Àcid boric, 0,01M EDTA per a preparar gel per a electroforesi. Envàs d'1 litre (L).                                                                                   |       |                                           |           |
| 10                                     | 10011086                            | Solució de tampó Tris acetat-EDTA, grau biològic molecular, concentració 150. Envàs de 100 mL.                                                                                                          |       |                                           |           |
| 10                                     | 10026329                            | Tris-EDTA 1X pH8 per a biologia molecular. CAS: 77-86-1(1,3-Propanodiol, 2-amino-2-(hidroximetil)-, 60-00-4(àcid etilendiaminotetraetàic), 7667-01-0(aud clorhidr.) 7732-18-5(aligua). Envàs de 100 mL. |       |                                           |           |
| 11                                     | 10000536                            | Solució tampó fosfat salí (PBS), pH 7,2. Envàs d'1 litre (L).                                                                                                                                           |       |                                           |           |
| 11                                     | 10007658                            | PBS pH 7,2 ± 0,2, tampó salí tamponat amb fosfats. Envàs de 500 mL.                                                                                                                                     |       |                                           |           |
| 11                                     | 10022802                            | Tampó D-PBS. Solució salina balancejada sense calci ni magnesi, 6 unitats de 500 mL.                                                                                                                    |       |                                           |           |
| 11                                     | 10029039                            | Tampó PBS. Solució fosfat salí isotònica sense calci ni magnesi, pH 7,4,envàs de 500 mL.                                                                                                                |       |                                           |           |
| 11                                     | 10029728                            | Solució tampó fosfat salí (PBS), 10x. CAS: 7447-40-7. Envàs de 4 litres (L).                                                                                                                            |       |                                           |           |
| 11                                     | 10031139                            | Solució EDTA 0,02% DPBS (0,5 mM). CAS: 60-00-4. FQ: C10H16N2O8. Envàs de 100 mL.                                                                                                                        |       |                                           |           |
| 12                                     | 10000620                            | Carbó vegetal actiuat en pols per a anàlisi. Envàs de 250 g.                                                                                                                                            |       |                                           |           |
| 12                                     | 10001755                            | Pòs absorbent per a líquids vessats. Insoluble en aigua. Envàs de 500 g.                                                                                                                                |       |                                           |           |
| 12                                     | 10007963                            | Albumina bovina fracció V, pH7,1% (0,15M NaCl) >=96%, per a electroforesi. Envàs 10 g.                                                                                                                  |       |                                           |           |
| 12                                     | 10009059                            | Patrons predil·luts de soroalbumina bovina. Envàs d'1 mL.                                                                                                                                               |       |                                           |           |
| 12                                     | 10009104                            | Isononidina sal de calci a partir de Streptomyces congelobatus. CAS: 56092-82-1. FQ: C31H70CaO9. Envàs de 1 mg.                                                                                         |       |                                           |           |
| 12                                     | 10009396                            | Tampó hepes 1 molar pH 7,2-7,4. Envàs de 100 mL.                                                                                                                                                        |       |                                           |           |

Identificació de l'empresa:

Nom

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

LOTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15

| LOT |          | DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE                                                                                                                                              | DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE     |                                   | CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "x" el criteri que compleix el material ofertat o si/no) |                                      |           |            |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|
|     |          |                                                                                                                                                                      | DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC        |                                   | AMPLITUD DE GAMMA (màx. per nom dels soluts per codi, negatius), NO IMPLENAR                                        |                                      |           |            |
|     |          |                                                                                                                                                                      | REFERÈNCIA DEL PRODUCTE IDENTIFICAT | REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT | MAJOR NÚMERO D'EXPERIÈNCIES                                                                                         | RESTA                                | 1985-2016 | 1985-19    |
|     |          |                                                                                                                                                                      |                                     |                                   | 20 anys                                                                                                             | Restant (Exclusió de la categoria 1) | 3-4 anys  | 30-40 anys |
| 12  | 10009412 | Solució tampó d'sodi hidrogenofosfat en solució 1/15 mol/L. Envàs d'1 litre (L).                                                                                     |                                     |                                   |                                                                                                                     |                                      |           |            |
| 12  | 10009475 | Uracil-DNA glicosilasa, lliabl a la calor, 500u. EC: 3.2.2.15                                                                                                        |                                     |                                   |                                                                                                                     |                                      |           |            |
| 12  | 10012140 | Bossa amb dessecant, 44 (±4)grams (g) compatible amb espectròmetres Spectrum One/65/100/100N/400 i Spectrum 3/Frontier o equivalent.                                 |                                     |                                   |                                                                                                                     |                                      |           |            |
| 12  | 10015279 | Sacarosa. Envàs de 250 g.                                                                                                                                            |                                     |                                   |                                                                                                                     |                                      |           |            |
| 12  | 10015461 | Hialuronidasa, tipus II. CAS: 37326-33-3. EC: 353-464-3. Envàs de 500 mg.                                                                                            |                                     |                                   |                                                                                                                     |                                      |           |            |
| 12  | 10021970 | Ca-lagenasa de Clostridium histolyticum, tipus IV 0.5-5.0 FALGPA unitat/mg sòlides, 2125 (CDU - col·lagen digestiu). CAS: 9001-12-1. EC: 232-582-9. Envàs de 100 mg. |                                     |                                   |                                                                                                                     |                                      |           |            |
| 12  | 10025072 | Solució per a comptador de centelleig en fase líquida (LSC). Envàs de 5 litres (L).                                                                                  |                                     |                                   |                                                                                                                     |                                      |           |            |
| 13  | 10000538 | Solució tampó pH 7, exactitud ±/ 0.2 unitats de pH. Envàs de plàstic d'1 litre.                                                                                      |                                     |                                   |                                                                                                                     |                                      |           |            |
| 13  | 10007134 | Disolució tampó pH 7,00 per a calibració de pHmetre, de potassi dihidrogen fosfat i diàcid hidrogen fosfat. Envàs de 250 mL.                                         |                                     |                                   |                                                                                                                     |                                      |           |            |
| 14  | 10009137 | Mèdi de muntatge fluorescent amb agent anti-esvament i aigua sòdica. Envàs de 15 mL                                                                                  |                                     |                                   |                                                                                                                     |                                      |           |            |
| 14  | 10014444 | Equip per a mostres de microscòpia electrònica compost per: Resina Embed-812, DDSA, NMA, DMP-30                                                                      |                                     |                                   |                                                                                                                     |                                      |           |            |
| 15  | 10001272 | Parafina plastificada en lleties. Punt de fusió entre 55°-58°. Envàs de 3 kg.                                                                                        |                                     |                                   |                                                                                                                     |                                      |           |            |

## Annex E -Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats

## ANNEX F

Fitxa d'atributs logístics de materials

Especificacions tècniques dels camps obligatoris a informar