



Paeria de Balaguer

Títol del projecte

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA I ALTRES EQUIPAMENTS PER L'ENERGY-HUBLAB, SITUAT AL CENTRE D'EMPRESES I INNOVACIÓ (CEI) DE BALAGUER, EN EL MARC de l'operació 4 del PECT Green&Circular b. Ponent, PR15-019888, actuació 4.1 Espai Energy-HubLab

Municipi i Comarca

Balaguer (La Noguera)

Maig 2023





PROJECTE PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA I ALTRES EQUIPAMENTS PER L'ENERGY-HUBLAB, SITUAT AL CENTRE D'EMPRESSES I INNOVACIÓ (CEI) DE BALAGUER, EN EL MARC DE L'OPERACIÓ 4 DEL PECT GREEN & CIRCULAR B.PONENT, P15-019888, ACTUACIÓ 4.1 ESPAI ENERGY-HUBLAB

AJUNTAMENT DE BALAGUER
MAIG 2023

ÍNDEX

1 Antecedents.....	3
2 L'equipament	3
3 Situació urbanística	3
4 Objecte del projecte.....	3
5 Termini de lliurament i muntatge, lloc i forma.....	4
6 Termini de garantia.....	4
7 Solvència de les empreses licitadores	4
8 Característiques tècniques de l'equipament.....	5



Codi Validació: 32XDJA76C9Z5S36ZHDREYHD95
Verificació: <https://balaguer.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 52





1 Antecedents

Que l'Ajuntament de Balaguer, en el marc de la convocatòria publicada per la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d'agost, va presentar una operació dins del projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) Green & Circular Ponent amb un cost total de 385.737,15€.

En data 11 de novembre de 2019, l'Alcaldia de l'Ajuntament de Balaguer va signar la carta de compromís del PECT Green&Circular b. Ponent, conjuntament amb les entitats Diputació de Lleida, Ajuntament d'Alcarràs, Associació de Defensa Sanitària del bestiar porcí d'Alcarràs i Torres de Segre, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Universitat de Lleida i Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. En aquest compromís, s'acorda, entre d'altres, desenvolupar de manera conjunta i segons la normativa aplicable les operacions del PECT "Green&Circular b. Ponent" segons el Pla de treball i financer que es presenta en el model de memòria tècnica i econòmica de la convocatòria, i designar a la Diputació de Lleida entitat representant del PECT davant la Direcció General d'Administració Local en el procés de presentació de la candidatura a la convocatòria.

2 L'equipament

En data 25 de juny de 2012 es van finalitzar les obres d'execució de l'equipament municipal ubicat al carrer Sant Pere número 1-15 de Balaguer.

L'edificació, responent a la finalitat pública de contenir usos de sistema d'equipament alhora de ser un espai d'ús públic obert per a aquesta part del centre històric, s'emplaça presentant una façana de planta baixa i pis al carrer inferior (Sant Pere) dividida en dues parts per una plaça central que a mode de vestíbul exterior eixampla el propi carrer i permet l'assolellament de l'edifici en les seves plantes baixes. La coberta d'aquest volum, accessible a peu des del carrer Sant Joan i del carrer de l'escala, significa una altra plaça per al barri, tant per la seva extensió com per la seva connectivitat.

Per salvar el gran desnivell entre la part alta del carrer Sant Joan i el carrer Sant Pere, l'edifici creix en alçada tres plantes més presentant-se davant el carrer Sant Joan en planta baixa, alçada màxima davant a aquest carrer. Aquest volum amb quatre orientacions dona façana a la plaça pública de la terrassa i connecta des del punt de vista de l'accessibilitat les diferents connexions dels carrers circumdants.

3 Situació urbanística

L'activitat urbanística municipi de Balaguer està regulada, amb caràcter general, per les Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer vigents des de febrer de 1983, que van ser objecte del Text Refós – Revisió, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Lleida el 09 de febrer del 2000 i vigents des del 28 d'Agost del 2000.

Que la classificació urbanística del solar és de Sòl urbà i està qualificada de Sistema d'Equipaments (clau E).

4 Objecte del projecte

L'objectiu d'aquest document és establir les condicions tècniques que han de regir la contractació del subministrament i muntatge del mobiliari general així com d'altres equipaments necessaris per adequar diferents sales i despatxos d'acord les necessitats actuals dels seus usuaris, per l'Energy-HubLab, situat al centre d'empreses i innovació (CEI) de Balaguer", en el marc de l'operació 4 del PECT Green&Circular b. Ponent, PR15-019888, actuació 4.1 Espai Energy-HubLab.





El 50% de l'objecte d'aquesta contractació està cofinançat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació.

A continuació es fa una relació de tots els elements que componen aquests plecs en quan a qualitat, funcionalitat, solidesa, durabilitat... la qual caldrà garantir en el moment del subministrament

5 Termini de lliurament i muntatge, lloc i forma

L'objectiu d'aquest document és establir les condicions tècniques que han de regir la contractació del subministrament dels béns i els ha de tenir muntats i instal·lats en el termini màxim de 80 dies des de la formalització del contracte.

Aquest termini, però, podrà ser millorat d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives particulars que regeixi el contracte.

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar el mobiliari i equipament objecte del contracte a l'adreça designada per la Paeria de Balaguer: carrer Sant Pere número 1-15 de Balaguer.

El proveïdor haurà de transportar el mobiliari amb els mitjans de protecció adequats i adoptar les mesures adequades per no fer malbé ni deixar cap marca a paviments, parets, portes i demés elements de les dependències de l'equipament. En cas que es produeixin desperfectes, serà l'adjudicatari qui se'n faci càrrec de la seva reparació.

El mobiliari ha de ser lliurat tenint en compte els impactes ambientals i intentant minimitzar-los. En aquest sentit caldrà:

- Retirar els embalatges i garantir el reciclatge dels mateixos, a més de fer una neteja bàsica per tal de recollir les restes de l'embalatge mateix o les que s'hagin produït fruit de la instal·lació, deixant totes les dependències en condicions adequades un cop col·locat el mobiliari al seu lloc.
- Prioritzar embalatges reutilitzables i, en cas que no ho siguin, hauran de ser obligatòriament reciclables.
- Minimitzar al màxim els embalatges i optimitzar el transport.

6 Termini de garantia

El termini de garantia dels bens i mobles és de mínim 2 anys a comptar des de la finalització de l'entrega, muntatge i instal·lació del mobiliari i equipament. Aquest termini pot ser millorat d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte.

7 Solvència de les empreses licitadores

Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen tot seguit.



Solvència econòmica i financera

S'haurà d'acreditar per algun dels mitjans següents:

a) El volum anual de negocis del licitador, que referit a l'any de major volum de negoci en l'àmbit al qual es refereix el contracte, en els últims tres anys disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici de les activitats de l'empresari, haurà de ser, almenys, una vegada el valor estimat del contracte o el valor anual mig si aquest és inferior.

El volum anual de negocis del licitador s'haurà d'acreditar mitjançant les seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil o en el Registre Oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant els tres últims anys de l'IRPF acompanyant els Resums Anuals d'IVA (model 390) i el registre de les factures emeses corresponents a cadascun d'aquest anys (art.87.1.a) i 3.a) LCSP).

b) Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil igual o superior a 300.000€ per sinistre i any, a més d'aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit s'entendrà acomplert pel licitador quan inclogui en la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís que haurà de ser complert dins del termini de deu dies hàbils referit en l'article 150.2 de la LCSP. L'acreditació serà a través d'un certificat expedit per l'assegurador, on constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança i, a través del document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els cassos en què procedeixi. (article 87.1.b) i 3.b) LCSP).

Solvència tècnica professional

S'haurà d'acreditar de la manera següent:

L'experiència en la realització de subministraments del mateix tipus o naturalesa que l'objecte del contracte (art.90.1.a) LCSP).

L'experiència s'haurà d'acreditar mitjançant la relació dels subministraments efectuats pel licitador dins els últims tres anys, del mateix tipus o naturalesa que l'objecte del contracte.

S'haurà d'avaluar amb la presentació de certificats de bona execució, en relació als subministraments més importants, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest i a falta de certificat d'aquest, mitjançant una declaració del licitador, acompanyada de document original signat electrònicament o còpia autèntica del document emes o còpia escanejada signada per licitador que acrediti de manera fefaent les dades indicades en la relació responsable.

Tant en la relació com en els certificats a presentar, cal indicar objecte, import, dates, lloc d'execució i destinatari públic o privat.

El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució ha de ser igual o superior al 90% del valor estimat del contracte o el valor anual mig si aquest és inferior.

8 Característiques tècniques de l'equipament

Els licitadors han d'ofertar el material amb les característiques i referències que es detallen a continuació, o models equivalents, en característiques i qualitats:

L'Arquitecte Municipal
Núria Mesalles Montoy



RELACIÓ DEL MOBILIARI			Nº	PREU UNITARI	IMPORT
REF	IMATGE	CONCEPTE			
PLANTA BAIXA					
RECEPCIÓ I SALA DE REUNIONS					
Equipaments					
PB.E1		Viewsonic EP5542T o similar Pantalla autònoma de senyalització digital interactiva de 55 polzades i 10 punts. El quiosc EP5542T té un vidre temperat resistent a les ratllades. Amb una resolució de 4K, una pantalla de gran angle de 178º/178/ i dos altaveus esteri de 10W, el EP554T permet emetre missatges multimèdia personalitats amb gran eficàcia. Els arxius d'àudio i vídeo poden ser reproduïts mitjançant un reproductor ARM incorporat i una memòria interna de 16GB, o també hi ha l'opció d'agregar un reproductor dedicat o podeu afegir un reproductor dedicat a l'espai proveït darrere de la porta amb clau. El programari de reproducció de mitjans incorporat i la compatibilitat amb sistemes de control professionals faciliten la gestió de diverses pantalles. Inclou la part proporcional de treballs elèctrics necessaris per poder ficar en funcionament aquest element.	1	4.500 €	4.500 €

Codi Validació: 32XDJA76C9Z5S36ZHDRYEH95
Verificació: <https://balaguer.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico



PB.E2		Intel Nuc i5 1135G7-16GB RAM WINDOWS 11 o similar. Mini pc processador Intel i5-1135G7 d'11a generació: L'Intel NUC 11 està equipat amb l'últim processador Core i5-1135G7 la freqüència turbo màxima del qual arriba als 4,2 GHz. Té 4 nuclis, 8 fils i 8 MB de caché intel·ligent. Gràfics Intel Irirs XE amb resolució UHD 4K i admet una resolució de màxim 8k. Aquest element ve amb 2 x 8 GB de SODIMM, un slot DDR4 de doble canal lliure admet l'expansió de la memòria RAM fins a 64 GB (32+32). Ve amb una SSD de 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) i es pot ampliar fins a 2 TB. També compta amb un slot addicional de 2,5 polzades per a un HDD SATA (7 mm) de fins a 2 TB. Carcassa de 4,6x4,4x1,8 polzades amb un port HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort, 2 Ports USB 3.2, 1 lector de targetes SD, 1 port LAN de 1000 Mbps i 1 d'audio de 3.5mm.	1	950 €	950 €
PB.E3		Logitech MK235 conjunt de teclat i ratolí sense fil o similar Elements amb connexió sense fil amb un màxim de 10m de distància amb un únic receptor USB que es guarda a l'interior del ratolí. El teclat es caracteritza per tenir unes tecles de perfil baix i suaus. El ratolí incorpora botons silenciosos i disposa d'un control de ppp per ajustar la velocitat del cursor.	1	40 €	40 €
PB.E4		Sistema de videoconferència LOGITECH GROUP o similar Sistema de videoconferència amb qualitat HD 1080p a 30 fotogrames per segon i un sistema de mans lliures amb dúplex complet. Zoom 10x Lossless. Connexió senzilla mitjançant una connexió UDB [Plug and Play]. Camp de visió de 90°, panoràmica de 260° i inclinació de 130°. Cancel·lació de eco i tecnologia Beamforming amb 4 micròfons omnidireccionals.	1	700 €	700 €
PBE5		Part proporcional de l'electricista i muntador per deixar-ho tot acabat i muntat pel correcte funcionament de l'equipament.	1	500 €	500 €
					6.690 €




PLANTA PRIMERA					
SALA WOODEN ROOM					
Mobiliari					
P1.M1		Taula Essens o similar Taula de treball electrificada per a 5 persones, de 140 cm de diàmetre i de 75 cm d'altura. Peu polietilè de 50cm de diàmetre de color blanc. Taulell de fusta de roure natural de 23mm de gruix.	1	1.255 €	1.255 €
P1.M2		Cadira mod. Glove de Forma5 o similar Cadira de 4 peus, 58,2x54x80,4h. Estructura de color blanc polar de polipropilè amb reposa braços del mateix material. El seient serà tapissat de color gris, espuma 10mm de gruix amb densitat de 30kg/m3. Anivelladors amb base antilliscants de color negre.	5	142 €	710 €
					1.965 €
Equipament					
P1.E1		TV 65" SAMSUNG CRYSTAL UHD ULTRA 4K TV LED 65" amb qualitat d'imatge UHD 4K i SMART TV. Sistema operatiu tipus Tizen i processador Crystal UHD. Amb una resolució de 3840x2160 píxels. Format de pantalla 16:09. Estàndard de recepció DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S2. Característiques especials TV Plus Compatible con App SmartThings, Universal Guide, Mobile to TV - Mirroring, DLNA, Tap View, Conecta tu PC. Pel que fa als efectes de so Dolby Digital Plus, Q-Symphony, Sonido Inteligente, Multiroom Link, Bluetooth Audio. Connexions i ports: DVB-T2CS2, 3x HDMI, HbbTV 2.0.1, 1x USB 2.0, Salida de audio digital (Óptica), Entrada RF: 1 Terrestre/1 Entrada cable (Uso común para terrestre), 1 Entrada Satélite. Inclou el suport de TV giratori i extensible i els treballs d'electricitat necessaris per deixar la pantalla en correcte funcionament.	1	1.100 €	1.100 €



P1.E2		Intel Nuc i5 1135G7-16GB RAM WINDOWS 11 o similar. Mini pc processador Intel i5-1135G7 d'11a generació: L'Intel NUC 11 està equipat amb l'últim processador Core i5-1135G7 la freqüència turbo màxima del qual arriba als 4,2 GHz. Té 4 nuclis, 8 fils i 8 MB de caché intel·ligent. Gràfics Intel Irirs XE amb resolució UHD 4K i admet una resolució de màxim 8k. Aquest element ve amb 2 x 8 GB de SODIMM, un slot DDR4 de doble canal lliure admet l'expansió de la memòria RAM fins a 64 GB (32+32). Ve amb una SSD de 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) i es pot ampliar fins a 2 TB. També compta amb un slot addicional de 2,5 polzades per a un HDD SATA (7 mm) de fins a 2 TB. Carcassa de 4,6x4,4x1,8 polzades amb un port HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort, 2 Ports USB 3.2, 1 lector de targetes SD, 1 port LAN de 1000 Mbps i 1 d'àudio de 3.5mm.	1	950 €	950 €
P1.E3		Logitech MK235 conjunt de teclat i ratolí sense fil o similar Elements amb connexió sense fil amb un màxim de 10m de distància amb un únic receptor USB que es guarda a l'interior del ratolí. El teclat es caracteritza per tenir unes tecles de perfil baix i suaus. El ratolí incorpora botons silenciosos i disposa d'un control de ppp per ajustar la velocitat del cursor.	1	40 €	40 €
P1.E4		Sistema de videoconferència LOGITECH GROUP o similar Sistema de videoconferència amb qualitat HD 1080p a 30 fotogrames per segon i un sistema de mans lliures amb dúplex complet. Zoom 10x Lossless. Connexió senzilla mitjançant una connexió UDB [Plug and Play]. Camp de visió de 90°, panoràmica de 260° i inclinació de 130°. Cancel·lació de eco i tecnologia Beamforming amb 4 micròfons omnidireccionals.	1	700 €	700 €
					2.790 €

Codi Validació: 32XDJA76C925S387ZHDPRYEH090
 Verificació: https://balaguer.cat/verificacio-ca/1
 Document signat electrònicament des de la plataforma e-Gestiona | Pàgina 9 de 9



SALA VIDEO CONFERENCE					
Revestiment					
P1.R1		Revestiment ORAC model W11 BAR o similar Subministrament i col·locació de panells Orac o similar de poliuretà, amb densitat de 215kg/m3 i amb un gruix de 15mm a 20mm. Els panells tindran unes mesures de L 200 x H 25 x A 2 cm i la seva col·locació serà en vertical. Es pintarà amb pintura adequada per aquest material i de color verd (RAL H1.16.58).	1	3.179,54 €	3.179,54 €
P1.R2		Subministrament i col·locació de panells de fusta Subministrament i col·locació de panells contraxapat de fusta llis amb ranures de diferents amples, mesures segons documentació gràfica. Les juntes estaran pintades de color fosc.	1	2.158,53 €	2.158,53 €
					5.338,07 €
Equipament					
P1.E5		MATROX QUADHEAD2GO Q155 4K IN 1HDMI OUT 4HDMI o similar	1	1.350 €	1.350 €
P1.E6		Poly Large Room Kit E70 (Teams Room) o similar Pack de sala gran per a Microsoft Teams Rooms. La càmera disposa de dues òptiques controlades per IA per aconseguir la màxima qualitat d'imatge i seguiment precís del participant a més a més del enquadre del grup de qualitat professional gracies al poly DirectorAI. També inclou un display de 8'' per al control de la videoconferència. El pack inclou: Camara Poly E70; Poly Gr8; Cable USB fibra òptica 10mts; Cable USB-MicroUSB i cable HDMI-MiniHDMI.	1	4.000 €	4.000 €



P1.M4		Cadira mod. Glove de Forma5 o similar Cadira de 4 peus, 58,2x54x80,4h. Estructura de color blanc polar de polipropilè amb reposa braços del mateix material. El seient serà tapissat de color gris, espuma 10mm de gruix amb densitat de 30kg/m3. Anivelladors amb base antilliscants de color negre.	8	142 €	1.136 €
P1.M5		Aparador Aparador de 262x42x91,8h de xapa sintètica de color blanc. Potes de 15cm d'altura d'alumini de color blanc. L'espai d'emmagatzematge de la dret està compost per 3 calaixos amb sistema de tancament suau i tiradors amb llengüeta d'alumini de color blanc. La part central del moble serà oberta i l'emmagatzematge de la part esquerra es realitzarà amb dues portes amb tirador d'alumini de color blanc.	1	1.471 €	1.471 €
					4.963 €
SALA MEETING ROOM					
Mobiliari					
P1.M6		Taula Dynamobel mod. Cell o similar Taula de reunions electrificada, amb capacitat per a 8 persones, de forma rectangular i cantonades irregulars, de 320x120cm i formada per 4 mòduls. Estructura formada per un bastidor metàl·lic, construït amb perfils metàl·lics de 40x30 d'acer laminat en fred de 2mm, units mitjançant platines rosacades d'acer. Potes còniques d'alumini de color blanc. Taulell d'aglomerat de partícules de fusta de 25mm de gruix, encolada amb resines sintètiques amb acabat de fusta amb tractament de vernís a l'aigua tipus roure, i cantell de fusta de 2mm de gruix. Anivelladors amb base antilliscant. Inclou les caixes de connexions taules, la canal metàl·lica de xapa de 0.8/1mm de gruix i de gran capacitat per taules dobles així com la pujada de cablejat	1	2.500 €	2.500 €



P1.M7		Cadira mod. Glove de Forma5 o similar Cadira de 4 peus, 58,2x54x80,4h. Estructura de color blanc polar de polipropilè amb reposa braços del mateix material. El seient serà entapissat de color gris, espuma 10mm de gruix amb densitat de 30kg/m3. Anivelladors amb base antilliscants de color negre.	8	142 €	1.136 €
					3.636 €
Equipament					
P1E13		TV 75" SAMSUNG CRYSTAL UHD ULTRA 4K TV LED 75" amb qualitat d'imatge UHD 4K i SMART TV. Sistema operatiu tipus Tizen i processador Crystal UHD. Amb una resolució de 3840x2160 píxels. Format de pantalla 16:09. Estàndard de recepció DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S2. Característiques especials TV Plus, Compatible con App SmartThings, Universal Guide, Mobile to TV - Mirroring, DLNA, Tap View, Conecta tu PC. Pel que fa als efectes de so Dolby Digital Plus, Q-Symphony, Sonido Inteligente, Multiroom Link, Bluetooth Audio. Connexions i ports: DVB-T2CS2, 3x HDMI, HbbTV 2.0.1, 1x USB 2.0, Salida de audio digital (Óptica), Entrada RF: 1 Terrestre/1 Entrada cable (Uso común para terrestre), 1 Entrada Satélite. Inclou el suport de TV giratori i extensible i els treballs d'electricitat necessaris per deixar la pantalla en correcte funcionament.	1	1.800 €	1.800 €



Codi Validació: 32XDJA76C9Z5S36ZHDREYEH95
Verificació: <https://balaguer.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona. Pàgina 3 de 4

P1E14		Intel Nuc i5 1135G7-16GB RAM WINDOWS 11 o similar. Mini pc processador Intel i5-1135G7 d'11a generació: L'Intel NUC 11 està equipat amb l'últim processador Core i5-1135G7 la freqüència turbo màxima del qual arriba als 4,2 GHz. Té 4 nuclis, 8 fils i 8 MB de caché intel·ligent. Gràfics Intel Irirs XE amb resolució UHD 4K i admet una resolució de màxim 8k. Aquest element ve amb 2 x 8 GB de SODIMM, un slot DDR4 de doble canal lliure admet l'expansió de la memòria RAM fins a 64 GB (32+32). Ve amb una SSD de 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) i es pot ampliar fins a 2 TB. També compta amb un slot addicional de 2,5 polzades per a un HDD SATA (7 mm) de fins a 2 TB. Carcassa de 4,6x4,4x1,8 polzades amb un port HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort, 2 Ports USB 3.2, 1 lector de targetes SD, 1 port LAN de 1000 Mbps i 1 d'audio de 3.5mm.	1	950 €	950 €
P1E15		Logitech MK235 conjunt de teclat i ratolí sense fil o similar Elements amb connexió sense fil amb un màxim de 10m de distància amb un únic receptor USB que es guarda a l'interior del ratolí. El teclat es caracteritza per tenir unes tecles de perfil baix i suaus. El ratolí incorpora botons silenciosos i disposa d'un control de ppp per ajustar la velocitat del cursor.	1	40 €	40 €
P1E16		Sistema de videoconferència LOGITECH GROUP o similar Sistema de videoconferència amb qualitat HD 1080p a 30 fotogrames per segon i un sistema de mans lliures amb dúplex complert. Zoom 16x Lossless. Connexió senzilla mitjançant una connexió UDB [P]lug and Play. Camp de visió de 90°, panoràmica de 260° i inclinació de 130°. Cancel·lació de eco i tecnologia Beamforming amb 4 micròfons omnidireccionals.	1	700 €	700 €
P1E17		Part proporcional de l'electricista per deixar-ho tot acabat i muntat pel correcte funcionament de l'equipament.			600 €
					4.090 €





Codi Validació: 32X7P155
 Verificació: https://h...
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5

PLANTA SEGONA (OFFICE)

SALA OFFICE

Mobiliari

P2M1		Prestatgeria Prestatgeria sostinguda a sostre de metall pintada de color negre. Estructura de 3cm amb base de ferro a la part de sota, amb encaix per a punts de llum de superfície per il·luminar la taula. Prestatgeria executada d'acord la documentació gràfica annexada	1	525 €	325 €
P2M2		Bancada Banc a base de melamina Roure Vicenza H3157 ST12, de la casa Egger, o similar. Sòcol de 3cm i coixí i respall per a banc de cm de gruix. Bancada executada d'acord la documentació gràfica annexada. Inclou la part proporcional d'instal·lació elèctrica per deixar la partida completament acabada.	1	3.272,23 €	3.272,23 €
P2M3		Taula mod. Glove Lounge de Forma5 o similar Taula rodona amb peu central d'alumini blanc i base plana pulit amb cantoneres de polipropilè acabat de color blanc. Tapa rodona de 80cm de diàmetre per 75 cm d'altura. Tapa bi-laminada de 1.9cm de gruix amb xapa sintètica de color blanc.	3	201 €	603 €



P2M4		Taula quadrada mod. Glove Lounge de Forma5 o similar Taula quadrada amb peu central d'alumini de color blanc i base plana amb cantoneres de polipropilè acabat de color blanc. Tapa quadrada de 80cm de costat i una altura de 75cm. Tapa bi-laminada de 1.9cm de gruix amb xapa sintètica de color blanc.	4	207 €	828 €
P2M5		Cadira model Bika de Pattio o similar Cadira d'oficina de 4 potes, sense braços, de polipropilè de 46,4x53,9x78,5h. Seient i respall entapissats amb tela atlàntic de gran qualitat i resistència de color verd oliva amb el marc i potes de color negre.	16	110 €	1760 €



P2M6		Taula alta Taula alta de 280x80x110h. Tapa laminada de 30mm de gruix de xapa sintètica amb acabat roure i la base d'acer pintat en epoxi de color blanc.	1	1.351 €	1.351 €
P2M7		Tamboret alt model Ibiza de Eugeni Quitllet o similar Tamboret de 4 potes i respall de polipropilè i reforçat per fibra de vidre. El seient està a una altura de 66cm i de color negre.	8	116 €	928 €



Codi Validació: 32XDJA76C9Z5S36ZHDRYEH95
Verificació: <https://balaguer.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 17

P2M8		Butaca model Possy o similar Butaca entapissada elegant i minimalista amb unes mesures de 80x66x60cm i sense braços. Estructura interior de pi massís del país i respatlles contraxapat de faig moldejat mitjançant calor i alta freqüència. Suspensió amb elàtic de 80mm. Potes metàl·liques lacades al forn i de color negre. El tapís de la butaca és de teixit Nairobi, un teixit llis i senzill, i de color càlid.	8	375 €	751 €
P2M9		Butaca model Paola de Casual o similar Butaca entapissada elegant i minimalista amb unes mesures de 64x57x73h. L'altura del seient està a 40cm del terra. Butaca de fusta de faig massissa. Potes en fusta de faig tintat. Tant el respatlles com el seient estan entapissats amb una densitat mínima de 28kg/m3 i 35/m3 respectivament.	3	272 €	816 €
P2M10		Puf rectangular model Happy de 1TAPIZA o similar Puf rectangular 45x60x40h. Entapissat teixit llis de color càlid i tapís de perles de poliestirè expandit.	2	127 €	254 €



P2M11		Puf cilíndric 60 model Happy de 1TAPIZA o similar Puf cilíndric de 60x43h. Entapissat teixit llis de color gris clar i farcit de perles de poliestirè expandit.	1	140 €	140 €
P2M12		Puf cilíndric 40 model Happy de 1TAPIZA o similar Puf cilíndric de 40x40h. Entapissat teixit llis de color gris clar i farcit de perles de poliestirè expandit.	2	100 €	200 €
P2M13		Composició de 2 taules auxiliars de color blanc i potes de fusta Set de dos taules auxiliars de forma ovoide, de diferent mesura, amb sobre de MDF lacat amb un acabat de color blanc mate. Les potes seran de fusta massissa de roure americà i amb vetes. Les proteccions de les potes seran de plàstic.	1	199 €	199 €



P2M14		taula de centre de color blanc i potes de fusta Taula rodona amb sobre de 90cm de diàmetre de MDF lacat amb un acabat de color blanc mate. Les potes seran de fusta massissa de roure americà i amb vetes. Les proteccions de les potes seran de plàstic.	1	159 €	159 €
P2M15		Taula regulable model Nota de Patio o Similar Taula auxiliar rodona de 50cm de diàmetre. Regulable en alçada de 53/70cm. Peu d'alumini de color blanc i el taulell de roure.	2	228 €	456 €
					12.241,23 €
Equipament					
P2E1		TV TCL 98 ULTRA K 120 HZ JHDR10+ o similar TV LED 98'' amb qualitat d'imatge UHD 4K i SMART TV. Sistema operatiu tipus Google TV i processador Quad Core 4K HDR PRO. Amb una resolució de 3840x2160 píxels. Format de pantalla 16:09. Estàndard de recepció DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S2. Característiques especials Quantum Dot. HDR Premium. AiPQ 2.0 Engine.120 Hz Supreme+. Pel que veiem els efectes de so Dolby AC4. Dolby TrueHD. 2x15W +40W. Connexions i ports: DVB-T2CS2, 3x HDMI, HbbTV 2.0.1, 1x USB 2.0, Sortida d'àudio digital (Òptica), Entrada RF: 1 Terrestre/1 Entrada cable (Uso común para terrestre), 1 Entrada Satélite. Inclou el trasdossat de cartó-guix amb aleros per a LED i el trasdossat de cartó-	1	7.500 €	7.500 €



		guix amb aleros per la instal·lació de la TV, així com els treballs d'electricitat necessaris per deixar la pantalla en correcte funcionament.			
P2E2		Intel Nuc i5 1135G7-16GB RAM WINDOWS 11 o similar. Mini pc processador Intel i5-1135G7 d'11a generació: L'Intel NUC 11 està equipat amb l'últim processador Core i5-1135G7 la freqüència turbo màxima del qual arriba als 4,2 GHz. Té 4 nuclis, 8 fils i 8 MB de caché intel·ligent. Gràfics Intel Irirs XE amb resolució UHD 4K i admet una resolució de màxim 8k. Aquest element ve amb 2 x 8 GB de SODIMM, un slot DDR4 de doble canal lliure admet l'expansió de la memòria RAM fins a 64 GB (32+32). Ve amb una SSD de 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) i es pot ampliar fins a 2 TB. També compta amb un slot addicional de 2,5 polzades per a un HDD SATA (7 mm) de fins a 2 TB. Carcassa de 4,6x4,4x1,8 polzades amb un port HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort, 2 Ports USB 3.2, 1 lector de targetes SD, 1 port LAN de 1000 Mbps i 1 d'audio de 3.5mm.	1	950 €	950 €
P2E3		Logitech MK235 conjunt de teclat i ratolí sense fil o similar Elements amb connexió sense fil amb un màxim de 10m de distància amb un únic receptor USB que es guarda a l'interior del ratolí. El teclat es caracteritza per tenir unes tecles de perfil baix i suaus. El ratolí incorpora botons silenciosos i disposa d'un control de ppp per ajustar la velocitat del cursor.	1	40 €	40 €
P2E4		Webcam HP 950 FHD/4K amb microfon i altaveus bluetooth o similar	1	400 €	400 €



P2E5		Part proporcional de l'electricista i instal·lador per deixar-ho tot acabat i muntat pel correcte funcionament de l'equipament.			400 €
					9.290 €
PLANTA QUARTA					
SALA WORK ROOM					
Mobiliari					
P4M1		Taula oficina model Twist Gen 100 de Actiu o similar. Taula de forma poligonal amb tres llocs de treball i electrificada. Amb mesures de 229x198,6cm. Es tracta d'una taula amb peus d'alumini massís, amb estructura de perfils d'acer laminat en calent amb secció 50/40 i de 2mm de gruix i de color blanc. El taulell serà de melamina de 25mm de gruix amb les cantonades rodones i de 2mm de gruix amb acabat acàcia. Anivelladors amb base antilliscant. Inclou tapa de cablejat de 80mm de diàmetre i tapa de polipropilè.	1	1.011 €	1.011 €
P4M2		Taula oficina model Twist Gen 100 final de Actiu o similar. Taula final de forma poligonal amb tres llocs de treball i electrificada. Amb mesures de 290x310cm. Es tracta d'una taula amb peus d'alumini massís, amb estructura de perfils d'acer laminat en calent amb secció 50/40 i de 2mm de gruix i de color blanc. El taulell serà de melamina de 25mm de gruix amb les cantonades rodones i de 2mm de gruix amb acabat acàcia. Anivelladors amb base antilliscant. Inclou les tapes necessàries pel cablejat de 80mm de diàmetre i tapa de polipropilè.	1	1.236 €	1.236 €



Codi Validació: 32XDJA76C9Z5S36ZHDPEYEH95
Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico

P4M3		Taula oficina model Twist Gen 100 de transició de Actiu o similar. Taula de transició de forma rectangular. Amb mesures de 60x100cm. Es tracta d'una taula amb peus d'alumini massís, amb estructura de perfils d'acer laminat en calent amb secció 50/40 i de 2mm de gruix i de color blanc. El taulell serà de melamina de 25mm de gruix amb les cantonades rodones i de 2mm de gruix amb acabat acàcia. Anivelladors amb base antilliscant.	1	89 €	89 €
P4M4		Divisòria sobretaula entapissada de Actiu o similar. Divisòria per sobretaula de 80x19x28. Espuma de 5mm a cada un dels costats. El tapís serà de color gris i el perfil flexible de 8mm de gruix.	6	288 €	1.728 €
P4M5		Canal metàl·lica per electrificació per a taules Twist de Actiu o similar. Canal metàl·lica de xapa de 0.8/1mm de gruix i de gran capacitat per taules dobles.	2	157 €	314 €



P4M6		Pujada de cables de Actiu o similar. Pujada de cables flexible de PE de color blanc.	2	20 €	40 €
P4M7		Caixes connexions taules inclou part proporcional d'instal·lació elèctrica per deixar en funcionament	1	1.600 €	1.600 €
P4M8		Cadira model Sentis de Forma5 o similar Cadira ergonòmica d'oficina amb reposa braços i rodes. Estructura d'alumini de color blanc. El respall i el seient són de malla perforada de color negre amb regulació lumbar asimètrica. El seient està format per una carcassa estructural de poliamida amb càrrega de fibra de vidre, texturitzada per la part exterior. Bandeja inferior de polipropilè que serveix de suport per l'espuma injectada de 62 kg/m3 de densitat i entapissada amb Phoenix 21009 de color negre. La base serà de poliamida de 69cm de diàmetre amb 5 braços de secció trapezoïdal amb els vèrtex rodons i les rodes de 65mm de diàmetre.	6	381 €	2.286 €



Codi Validació: 32XDJA76C9Z5S6ZHDREYEH95
Verificació: <https://balaguer.eadn.cat/verificacio>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

P4M9		Butaca model Possy o similar Butaca entapissada elegant i minimalista amb unes mesures de 80x66x60cm i sense braços. Estructura interior de pi massís del país i respatller contraxapat de faig moldejat mitjançant calor i alta freqüència. Suspensió amb elàtic de 80mm. Potes metàl·liques lacades al forn i de color negre. El tapís de la butaca és de teixit Nairobi, un teixit llis i senzill, i de color càlid.	4	360 €	1.442 €
P4M10		Composició de 2 taules auxiliars de color blanc i potes de fusta Set de dos taules auxiliars de forma ovoide, de diferent mesura, amb sobre de MDF lacat amb un acabat de color blanc mate. Les potes seran de fusta massissa de roure americana i amb vetes. Les proteccions de les potes seran de plàstic.	1	199 €	199 €
P4M11		Taula auxiliar model Champi o similar Taula auxiliar rodona amb sobre de 40cm de diàmetre i 44cm d'alçada. El peu de fusta de pi massís i taulell lacat de color blanc.	3	149 €	447 €



P4M12		Prestatgeria Prestatgeria amb laterals oberts realitzada d'acord la documentació gràfica aportada. Els perfils seran de color blanc i les lleixes amb acabat de xapa sintètica de roure de mínim 30mm de gruix. La mesura total de l'element serà de 405x42x226,8cm anirà encastada a la paret.	1	2.293 €	2.293 €
					12.683 €
SALA REUNIONS					
Mobiliari					
P4M13		Taula de reunió model Twist de Actiu o similar. Taula de reunió de forma rectangular per a 6 llocs de treball i electrificada. Amb mesures de 320x120. Es tracta d'una taula amb peus d'alumini massís, amb estructura de perfils d'acer laminat en calent amb secció 50x40 i de 2mm de gruix i de color blanc. El taulell serà de melamina de 25mm de gruix amb les cantonades rodones i de 2mm de gruix amb acabat acàcia. Amb 4 pells amb base antilliscant. Inclou el canal d'electrificació i la pujada de cables.	1	1.490 €	1.490 €
P4M14		Caixes connexions taules	1	400 €	400 €



		per deixar la pantalla en correcte funcionament.			
P4E2		Intel Nuc i5 1135G7-16GB RAM WINDOWS 11 o similar. Mini pc processador Intel i5-1135G7 d'11a generació: L'Intel NUC 11 està equipat amb l'últim processador Core i5-1135G7 la freqüència turbo màxima del qual arriba als 4,2 GHz. Té 4 nuclis, 8 fils i 8 MB de caché intel·ligent. Gràfics Intel Irirs XE amb resolució UHD 4K i admet una resolució de màxim 8k. Aquest element ve amb 2 x 8 GB de SODIMM, un slot DDR4 de doble canal lliure admet l'expansió de la memòria RAM fins a 64 GB (32+32). Ve amb una SSD de 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) i es pot ampliar fins a 2 TB. També compta amb un slot addicional de 2,5 polzades per a un HDD SATA (7 mm) de fins a 2 TB. Carcassa de 4,6x4,4x1,8 polzades amb un port HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort, 2 Ports USB 3.2, 1 lector de targetes SD, 1 port LAN de 1000 Mbps i 1 d'audio de 3.5mm.	1	950 €	950 €
P4E3		Logitech MK235 conjunt de teclat i ratolí sense fil o similar Elements amb connexió sense fil amb un màxim de 10m de distància amb un únic receptor USB que es guarda a l'interior del ratolí. El teclat es caracteritza per tenir unes tecles de perfil baix i suaus. El ratolí incorpora botons silenciosos i disposa d'un control de ppp per ajustar la velocitat del cursor.	1	40 €	40 €



Codi Validació: 32XDJA76C9Z5S36ZHDREYHD95
 Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | pàgina 28 de 52

P4E4		Sistema de videoconferència LOGITECH GROUP o similar Sistema de videoconferència amb qualitat HD 1080p a 30 fotogrames per segon i un sistema de mans lliures amb dúplex complet. Zoom 10 x Lossless. Connexió senzilla mitjançant una connexió UDB [Plug and Play]. Camp de visió de 90°, panoràmica de 260° i inclinació de 130°. Cancel·lació de eco i tecnologia Beamforming amb 4 micròfons omnidireccionals.	1	700 €	700 €
P4E5		Part proporcional de l'electricista per deixar-ho tot acabat i muntat pel correcte funcionament de l'equipament.			1.200 €
					4.690 €

BASE PRESSUPOST	81.944,30 €
21 % IVA	17.208,30 €
TOTAL PRESSUPOST	99.152,60 €



PRESSUPOST



AMIDAMENTS

Data: 15/06/23

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST CEI BALAGUER
Capítol	01	PLANTA BAIXA
Títol 3	01	RECEPCIÓ
Títol 4	01	EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PBE1	ut	Kiosk tàtil
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	PBE2	ut	Intel Nuc i5 1135G7-16GB RAM WINDOWS 11 o similar. Mini pc processador Intel i5-1135G7 d'11a generació: L'Intel NUC 11 està equipat amb l'últim processador Core i5-1135G7 la freqüència turbo màxima del qual arriba als 4,2 GHz. Té 4 nuclis, 8 fils i 8 MB de caché intel·ligent. Gràfics Intel Irirs XE amb resolució UHD 4K i admet una resolució de màxim 8k. Aquest element ve amb 2 x 8 GB de SODIMM, un slot DDR4 de doble canal lliure admet l'expansió de la memòria RAM fins a 64 GB (32+32). Ve amb una SSD de 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) i es pot ampliar fins a 2 TB. També compta amb un slot addicional de 2,5 polzades per a un HDD SATA (7 mm) de fins a 2 TB. Carcassa de 4,6x4,4x1,8 polzades amb un port HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort, 2 Ports USB 3.2, 1 lector de targetes SD, 1 port LAN de 1000 Mbps i 1 d'audio de 3.5mm.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	PBE3	ut	Logitech MK235 conjunt de teclat i ratolí sense fil o similar Elements amb connexió sense fil amb un màxim de 10m de distància amb un únic receptor USB que es guarda a l'interior del ratolí. El teclat es caracteritza per tenir unes tecles de perfil baix i suaus. El ratolí incorpora botons silenciosos i disposa d'un control de ppp per ajustar la velocitat del cursor.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	PBE4	ut	Sistema de videoconferència LOGITECH GROUP o similar Sistema de videoconferència amb qualitat HD 1080p a 30 fotogrames per segon i un sistema de mans lliures amb dúplex complert. Zoom 10 x Lossless. Connexió senzilla mitjançant una connexió UDB [Plug and Play]. Camp de visió de 90°, panoràmica de 260° i inclinació de 130°. Cancel·lació de eco i tecnologia Beamforming amb 4 micròfons omnidireccionals.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	PBE5	ut	Part proporcional de l'electricista i montador per deixar-ho tot acabat i muntat pel correcte funcionament de l'equipament.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST CEI BALAGUER
Capítol	02	PLANTA PRIMERA
Títol 3	01	SALA WOODEN ROOM
Títol 4	01	MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P1M1	u	Taula Essens o similar. Taula de treball electrificada per a 5 persones, de 140 cm de diàmetre i de 75 cm d'altura. Peu polietilè de 50cm de diàmetre de color blanc. Taulerell de fusta de roure natural de 23mm de gruix.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000



AMIDAMENTS

Data: 15/06/23

Pàg.: 2

2	P1M2	u	Cadira model Glove de Forma 5 o similar. Cadira de 4 peus, 58,2x54x80,4h. Estructura de color blanc polar de polipropilè amb reposa braços del mateix material. El seient serà tapissat de color gris, espuma 10mm de gruix amb densitat de 30kg/m3. Anivelladors amb base antilliscants de color negre
			AMIDAMENT DIRECTE
			5,000

Obra	01	PRESSUPOST CEI BALAGUER
Capítol	02	PLANTA PRIMERA
Títol 3	01	SALA WOODEN ROOM
Títol 4	02	EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1E1	u	TV LED 65'' SAMSUNG CRYSTAL UHD ULTRA 4K o similar TV LED 65'' amb qualitat d'imatge UHD 4K i SMART TV. Sistema operatiu tipus Tizen i processador Crystal UHD. Amb una resolució de 3840x2160 píxels. Format de pantalla 16:09. Estàndard de recepció DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S2. Característiques especials TV Plus, Compatible con App SmartThings, Universal Guide, Mobile to TV - Mirroring, DLNA , Tap View, Conecta tu PC. Pel que fa als efectes de so Dolby Digital Plus, Q-Symphony, Sonido Inteligente, Multiroom Link, Bluetooth Audio. Connexions i ports: DVB-T2CS2, 3x HDMI, HbbTV 2.0.1, 1x USB 2.0, Salida de audio digital (Óptica), Entrada RF: 1 Terrestre/1 Entrada cable (Uso común para terrestre), 1 Entrada Satélite. Inclou el suport de TV giratori i extensible i els treballs d'electricitat necessaris per deixar la pantalla en correcte funcionament.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

2	P1E2	u	Intel Nuc i5 1135G7-16GB RAM WINDOWS 11 o similar. Mini pc processador Intel i5-1135G7 d'11a generació: L'Intel NUC 11 està equipat amb l'últim processador Core i5-1135G7 la freqüència turbo màxima del qual arriba als 4,2 GHz. Té 4 nuclis, 8 fils i 8 MB de caché intel·ligent. Gràfics Intel Irirs XE amb resolució UHD 4K i admet una resolució de màxim 8k. Aquest element ve amb 2 x 8 GB de SODIMM, un slot DDR4 de doble canal lliure admet l'expansió de la memòria RAM fins a 64 GB (32+32). Ve amb una SSD de 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) i es pot ampliar fins a 2 TB. També compta amb un slot addicional de 2,5 polzades per a un HDD SATA (7 mm) de fins a 2 TB. Carcassa de 4,6x4,4x1,8 polzades amb un port HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort, 2 Ports USB 3.2, 1 lector de targetes SD, 1 port LAN de 1000 Mbps i 1 d'audio de 3.5mm.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

3	P1E3	u	Logitech MK235 conjunt de teclat i ratolí sense fil o similar Elements amb connexió sense fil amb un màxim de 10m de distància amb un únic receptor USB que es guarda a l'interior del ratolí. El teclat es caracteritza per tenir unes tecles de perfil baix i suaus. El ratolí incorpora botons silenciosos i disposa d'un control de ppp per ajustar la velocitat del cursor.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

4	P1E4	u	Sistema de videoconferència LOGITECH GROUP o similar Sistema de videoconferència amb qualitat HD 1080p a 30 fotogrames per segon i un sistema de mans lliures amb dúplex complet. Zoom 10 x Lossless. Connexió senzilla mitjançant una connexió UDB [P_iplug and Play]. Camp de visió de 90°, panoràmica de 260° i inclinació de 130°. Cancel·lació de eco i tecnologia Beamforming amb 4 micròfons omnidireccionals.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

Obra	01	PRESSUPOST CEI BALAGUER
------	----	-------------------------



AMIDAMENTS

Data: 15/06/23

Pàg.: 3

Capítol	02	PLANTA PRIMERA
Títol 3	02	SALA VIDEO CONFERENCE
Títol 4	01	REVESTIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P1R1	pa	Revestiment ORAC model W11 BAR o similar.

Subministrant i col·locació de panells Orac o similar de poliuretà, amb densitat de 215kg/m3 i amb un gruix de 15mm a 20mm. Els panells tindran unes mesures de L 200 x H 25 x A 2 cm i la seva col·locació serà en vertical.
Es pintarà amb pintura adequada per aquest material i de color verd (RAL H1.16.58).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	P1R2	PA	Subministrant i col·locació de panells de fusta Subministrant i col·locació de panells contraxapat de fusta llis amb ranures de diferents amples, mesures segons documentació gràfica. Les juntes estaran pintades de color fosc
---	------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST CEI BALAGUER
Capítol	02	PLANTA PRIMERA
Títol 3	02	SALA VIDEO CONFERENCE
Títol 4	02	EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P1E5	ut	MATROX QUADHEAD2GO Q155 4K IN 1HDMI OUT 4HDMI o similar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	P1E6	ut	Poly Large Room Kit E70 (Teams Room) o similar Pack de sala gran per a Microsoft Teams Rooms. La càmera disposa de dues òptiques controlades per IA per aconseguir la màxima qualitat d'imatge i seguiment precís del participant a més a més del enquadre del grup de qualitat professional gracies al poly DirectorAI. També inclou un display de 8'' per al control de la videoconferència. El pack inclou: Camara Poly E70; Poly Gr8; Cable USB fibra òptica 10mts; Cable USB-MicroUSB i cable HDMI-MiniHDMI.
---	------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	P1E7	ut	Barra de so amb micròfons THINKSMART BAR o similar Barra de so professional ultra potent adequat per espais de co-working amb tecnologia d'àudio HD. Està format per 4 micròfons amb formació de haz i una cobertura de 180° en un radi de 8.5m. Conté 4 altaveus estèreo de 97 dB. Processamen digital de senyals. La connectivitat es realitzarà mitjançant USB-A; USB-C i Bluetooth 5.0
---	------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4	P1E8	ut	Caixa de connexions empotrables d'obertura motoritzada Caixa amb acabat de color negre i d'obertura motoritzada. 2 schukos, 1 HDMI, 1 USB, 1 USB A Carga,1 USB C Carga, 1 RJ45
---	------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	P1E9	ut	HUB 3.0 USB PORTS
---	------	----	-------------------



AMIDAMENTS

Data: 15/06/23

Pàg.: 4

				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	P1E10	ut	Cablejat HDMI 4K. Classificació CL3, connectors, cables alimentació...		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	P1E11	ut	Caixa de connexions empotrables d'obertura motoritzada Caixa amb acabat de color negre i d'obertura motoritzada. 2 schukos, 1 RJ45, 1 USB A Carga i 1 USB C Carga		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	P1E12	PA	Part proporcional de l'electricista per deixar-ho tot acabat i muntat pel correcte funcionament de l'equipament.		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST CEI BALAGUER
Capítol	02	PLANTA PRIMERA
Títol 3	02	SALA VIDEO CONFERENCE
Títol 4	03	MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO		
1	P1M3	ut	Subministrant i instal·lació d'una taula de disseny exclusiu d'acord la documentació gràfica Taula de treball electrificada per a 8 persones, en forma de mitja lluna segons disseny, distribuïda en 4 mòduls de 140x67x75h. Potes d'acer laminat en calent i decapat de 1,5mm de gruix 6mm de diàmetre, marc de 4x3 cm amb recobriments epoxi color blanc. Taulell de xapa sintètica de 2,5cm. de gruix amb acabat acàcia. Anivelladors amb base antilliscants. Inclou les caixes de connexions taules, la canal metàl·lica de xapa de 0.8/1mm de gruix i de gran capacitat per taules dobles així com la pujada de cablejat	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	P1M4	ut	Cadira model Glove de Forma5 o similar Cadira de 4 peus, 58,2x54x80,4h. Estructura de color blanc polar de polipropilè amb reposa braços del mateix material. El seient serà tapissat de color gris, espuma 10mm de gruix amb densitat de 30kg/m3. Anivelladors amb base antilliscants de color negre.	AMIDAMENT DIRECTE	8,000
3	P1M5	ut	Aparador. Aparador de 262x42x91,8h de xapa sintètica de color blanc. Potes de 15cm d'altura d'alumini de color blanc. L'espai d'emmagatzematge de la dret està compost per 3 calaixos amb sistema de tancament suau i tiradors amb llengüeta d'alumini de color blanc. La part central del moble serà oberta i l'emmagatzematge de la part esquerra es realitzarà amb dues portes amb tirador d'alumini de color blanc.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST CEI BALAGUER
Capítol	02	PLANTA PRIMERA
Títol 3	03	SALA MEETING ROOM
Títol 4	01	EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO

El

AMIDAMENTS

Data: 15/06/23

Pàg.: 5

1	P1E13	ut	TV 75'' SAMSUNG CRYSTAL UHD ULTRA 4K TV LED 75'' amb qualitat d'imatge UHD 4K i SMART TV. Sistema operatiu tipus Tizen i processador Crystal UHD. Amb una resolució de 3840x2160 píxels. Format de pantalla 16:09. Estàndard de recepció DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S2. Característiques especials TV Plus, Compatible con App SmartThings, Universal Guide, Mobile to TV - Mirroring, DLNA , Tap View, Conecta tu PC. Pel que fa als efectes de so Dolby Digital Plus, Q-Symphony, Sonido Inteligente, Multiroom Link, Bluetooth Audio. Connexions i ports: DVB-T2CS2, 3x HDMI, HbbTV 2.0.1, 1x USB 2.0, Salida de audio digital (Óptica), Entrada RF: 1 Terrestre/1 Entrada cable (Uso común para terrestre), 1 Entrada Satélite. Inclou el suport de TV giratori i extensible i els treballs d'electricitat necessaris per deixar la pantalla en correcte funcionament.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	P1E14	ut	Intel Nuc I5 1135G7-16GB RAM WINDOWS 11 o similar. Mini pc processador Intel i5-1135G7 d'11a generació: L'Intel NUC 11 està equipat amb l'últim processador Core i5-1135G7 la freqüència turbo màxima del qual arriba als 4,2 GHz. Té 4 nuclis, 8 fils i 8 MB de caché intel·ligent. Gràfics Intel Iriis XE amb resolució UHD 4K i admet una resolució de màxim 8k. Aquest element ve amb 2 x 8 GB de SODIMM, un slot DDR4 de doble canal lliure admet l'expansió de la memòria RAM fins a 64 GB (32+32). Ve amb una SSD de 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) i es pot ampliar fins a 2 TB. També compta amb un slot addicional de 2,5 polzades per a un HDD SATA (7 mm) de fins a 2 TB. Carcassa de 4,6x4,4x1,8 polzades amb un port HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort, 2 Ports USB 3.2, 1 lector de targetes SD, 1 port LAN de 1000 Mbps i 1 d'audio de 3.5mm.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	P1E15	ut	Logitech MK235 conjunt de teclat i ratolí sense fil o similar Elements amb connexió sense fil amb un màxim de 10m de distància amb un únic receptor USB que es guarda a l'interior del ratolí. El teclat es caracteritza per tenir unes tecles de perfil baix i suaus. El ratolí incorpora botons silenciosos i disposa d'un control de ppp per ajustar la velocitat del cursor.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	P1E16	ut	Sistema de videoconferència LOGITECH GROUP o similar Sistema de videoconferència amb qualitat HD 1080p a 30 fotogrames per segon i un sistema de mans lliures amb dúplex complet. Zoom 10 x Lossless. Connexió senzilla mitjançant una connexió UDB [P]plug and Play]. Camp de visió de 90°, panoràmica de 260° i inclinació de 130°. Cancel·lació de eco i tecnologia Beamforming amb 4 micròfons omnidireccionals.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	P1E17	PA	Part proporcional de l'electricista per deixar-ho tot acabat i muntat pel correcte funcionament de l'equipament	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST CEI BALAGUER
Capítol	02	PLANTA PRIMERA
Títol 3	03	SALA MEETING ROOM
Títol 4	02	MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P1M6	ut	Taula Dynamobel model CELL o similar Taula de reunions electrificada, amb capacitat per a 8 persones, de forma rectangular i cantonades irregulars, de 320x120cm i formada per 4 mòduls. Estructura formada per un bastidor metàl·lic, construït amb perfils metàl·lics de 40x30 d'acer laminat en fred de 2mm, units mitjançant platines roscades d'acer. Potes còniques d'alumini de color blanc. Taulell d'aglomerat de partícules de fusta de 25mm de gruix, encolada amb resines sintètiques amb acabat de fusta amb tractament de vernís a l'aigua tipus roure, i cantell de fusta de 2mm de gruix. Anivelladors amb base antilliscant. Inclou les caixes de connexions taules, la canal metàl·lica de xap



AMIDAMENTS

Data: 15/06/23

Pàg.: 6

0.8/1mm de gruix i de gran capacitat per taules dobles així com la pujada de cablejat			
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	P1M7	ut	Cadira model Glove de Forma5 o similar
Cadira de 4 peus, 58,2x54x80,4h. Estructura de color blanc polar de polipropilè amb reposa braços del mateix material. El seient serà entapissat de color gris, espuma 10mm de gruix amb densitat de 30kg/m3. Anivelladors amb base antilliscants de color negre.			
AMIDAMENT DIRECTE			8,000
Obra	01	PRESSUPOST CEI BALAGUER	
Capítol	03	PLANTA SEGONA	
Títol 3	01	SALA OFFICE	
Títol 4	01	MOBILIARI	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P2M1	ut	Prestatgeria sostinguda a sostre de metall pintada de color negre. Estructura de 3cm amb base de ferro a la part de sota, amb encaix per a punts de llum de superfície per il·luminar la taula. Prestatgeria executada d'acord la documentació gràfica annexada
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	P2M2	ut	Bancada. Banc a base de melamina Roure Vicenza H3157 ST12, de la casa Egger, o similar. Sòcol de 3cm i coixí i respalller per a banc de cm de gruix. Bancada executada d'acord la documentació gràfica annexada
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
3	P2M3	ut	Taula rodona model Glove Lounge de Forma5 o similar. Taula rodona amb peu central d'alumini blanc i base plana pulit amb cantoneres de polipropilè acabat de color blanc. Tapa rodona de 80cm de diàmetre per 75 cm d'altura. Tapa bi-laminada de 1.9cm de gruix amb xapa sintètica de color blanc.
AMIDAMENT DIRECTE			3,000
4	P2M4	ut	Taula rectangular model Glove Lounge de Forma5 o similar. Taula rectangular amb peu central d'alumini de color blanc i base plana amb cantoneres de polipropilè acabat de color blanc. Tapa quadrada de 80cm de costat i una altura de 75cm. Tapa bi-laminada de 1.9cm de gruix amb xapa sintètica de color blanc.
AMIDAMENT DIRECTE			4,000
5	P2M5	ut	Cadira model Bika de Pattio o similar. Cadira d'oficina de 4 potes, sense braços, de polipropilè de 46,4x53,9x78,5h. Seient i respalller entapissats amb tela atlàntic de gran qualitat i resistència de color verd oliva amb el marc i potes de color negre.
AMIDAMENT DIRECTE			16,000
6	P2M6	ut	Taula alta de 280x80x110h. Tapa laminada de 30mm de gruix de xapa sintètica amb acabat roure i la base d'acer pintat en epoxi de color blanc.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
7	P2M7	ut	Tamboret alt model Ibiza de Eugeni Quitllet o similar. Tamboret de 4 potes i respalller de polipropilè i reforçat per fibra de vidre. El seient està a una altura de 66cm i de color negre.



AMIDAMENTS

Data: 15/06/23

Pàg.: 7

			AMIDAMENT DIRECTE	8,000
8	P2M8	ut	Butaca model Possy o similar. Butaca entapissada elegant i minimalista amb unes mesures de 80x66x60cm i sense braços. Estructura interior de pi massís del país i respatller contraxapat de faig moldejat mitjançant calor i alta freqüència. Suspensió amb elàtic de 80mm. Potes metàl·liques lacades al forn i de color negre. El tapís de la butaca és de teixit Nairobi, un teixit llis i senzill, i de color càlid.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
9	P2M9	ut	Butaca model Paola de Casual o similar Butaca entapissada elegant i minimalista amb unes mesures de 64x57x73h. L'altura del seient està a 40cm del terra. Butaca de fusta de faig massissa. Potes en fusta de faig tintat. Tant el respatller com el seient estan entapissats amb una densitat mínima de 28kg/m3 i 35/m3 respectivament.	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
10	P2M10	ut	Puf model Happy de 1TAPIZA o similar. Puf rectangular 45x60x40h. Entapissat teixit llis de color càlid i farcit de perles de polièstirè expandit.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
11	P2M11	ut	Puf model Happy de 1TAPIZA o similar Puf cilíndric de 60x43h. Entapissat teixit llis de color gris clar i farcit de perles de polièstirè expandit.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
12	P2M12	ut	Puf model Happy de 1TAPIZA o similar Puf cilíndric de 60x43h. Entapissat teixit llis de color gris clar i farcit de perles de polièstirè expandit.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
13	P2M13	ut	Composició de 2 taules auxiliars de color blanc i potes de fusta. Set de dos taules auxiliars de forma ovoide, de diferent mesura, amb sobre de MDF lacat amb un acabat de color blanc mate. Les potes seran de fusta massissa de roure americà i amb vetes. Les proteccions de les potes seran de plàstic.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
14	P2M14	ut	Taula de centre de color blanc i potes de fusta. Taula rodona amb sobre de 90cm de diàmetre de MDF lacat amb un acabat de color blanc mate. Les potes seran de fusta massissa de roure americà i amb vetes. Les proteccions de les potes seran de plàstic.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
15	P2M15	ut	Taula regulable model Nota de Patio o similar Taula auxiliar rodona de 50cm de diàmetre. Regulable en alçada de 53/70cm. Peu d'alumini de color blanc i el taulell de roure.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000

Obra	01	PRESSUPOST CEI BALAGUER
Capítol	03	PLANTA SEGONA
Títol 3	01	SALA OFFICE
Títol 4	02	EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P2E1	ut	TV TCL 98 ULTRA K 120 HZ JHDR10+ o similar TV LED 98'' amb qualitat d'imatge UHD 4K i SMART TV. Sistema operatiu tipus Google TV i process Quad Core 4K HDR PRO. Amb una resolució de 3840x2160 píxels. Format de pantalla 16:09. Estàndar



AMIDAMENTS

Data: 15/06/23

Pàg.: 8

recepció DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S2. Característiques especials Quantum Dot. HDR Premium. AiPQ 2.0 Engine.120 Hz Supreme+. Pel que fa als efectes de so Dolby AC4. Dolby TrueHD. 2x15W +40W. Connexions i ports: DVB-T2CS2, 3x HDMI, HbbTV 2.0.1, 1x USB 2.0, Sortida d'àudio digital (Òptica), Entrada RF: 1 Terrestre/1 Entrada cable (Uso común para terrestre), 1 Entrada Satélite. Inclou el trasdossat de cartó-guix amb aleros per a LED i el trasdossat de cartó-guix amb aleros per la instal·lació de la TV, així com els treballs d'electricitat necessaris per deixar la pantalla en correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2 P2E2 ut

Intel Nuc i5 1135G7-16GB RAM WINDOWS 11 o similar.
Mini pc processador Intel i5-1135G7 d'11a generació: L'Intel NUC 11 està equipat amb l'últim processador Core i5-1135G7 la freqüència turbo màxima del qual arriba als 4,2 GHz. Té 4 nuclis, 8 fils i 8 MB de caché intel·ligent. Gràfics Intel Iriis XE amb resolució UHD 4K i admet una resolució de màxim 8k. Aquest element ve amb 2 x 8 GB de SODIMM, un slot DDR4 de doble canal lliure admet l'expansió de la memòria RAM fins a 64 GB (32+32). Ve amb una SSD de 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) i es pot ampliar fins a 2 TB. També compta amb un slot addicional de 2,5 polzades per a un HDD SATA (7 mm) de fins a 2 TB. Carcassa de 4,6x4,4x1,8 polzades amb un port HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort, 2 Ports USB 3.2, 1 lector de targetes SD, 1 port LAN de 1000 Mbps i 1 d'audio de 3.5mm.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

3 P2E3 ut

Logitech MK235 conjunt de teclat i ratolí sense fil o similar
Elements amb connexió sense fil amb un màxim de 10m de distància amb un únic receptor USB que es guarda a l'interior del ratolí. El teclat es caracteritza per tenir unes tecles de perfil baix i suaus. El ratolí incorpora botons silenciosos i disposa d'un control de ppp per ajustar la velocitat del cursor

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

4 P2E4 ut

Webcam HP 950 FHD/4K amb microfon i enfoc automàtic i camp 103°. Inclou els microfons i altaveus bluetooth.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

5 P2E5 ut

Part proporcional de l'electricista i instal·lador per deixar-ho tot acabat i muntat pel correcte funcionament de l'equipament.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST CEI BALAGUER
Capítol	04	PLANTA QUARTA
Títol 3	01	SALA WORK ROOM
Títol 4	01	MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4M1	ut	Taula oficina model Twist Gen 100 de Actiu o similar. Taula de forma poligonal amb tres llocs de treball i electrificada. Amb mesures de 229x198,6cm. Es tracta d'una taula amb peus d'alumini massís, amb estructura de perfils d'acer laminat en calent amb secció 50/40 i de 2mm de gruix i de color blanc. El taulell serà de melamina de 25mm de gruix amb les cantonades rodones i de 2mm de gruix amb acabat acàcia. Anivelladors amb base antilliscant. Inclou tapa de cablejat de 80mm de diàmetre i tapa de polipropilè.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2 P4M2 ut

Taula oficina model Twist Gen 100 final de Actiu o similar.
Taula de forma poligonal amb tres llocs de treball i electrificada. Amb mesures de 290x310cm. Es tracta d'una taula amb peus d'alumini massís, amb estructura de perfils d'acer laminat en calent amb secció 50/40 i de 2mm de gruix i de color blanc. El taulell serà de melamina de 25mm de gruix amb les cantonades rodones i de 2mm de gruix amb acabat acàcia. Anivelladors amb base antilliscant. Inclou les tapes necessàries pel cablejat.



AMIDAMENTS

Data: 15/06/23

Pàg.: 9

de 80mm de diàmetre i tapa de polipropilè.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

3 P4M3 ut

Taula oficina model Twist Gen 100 de transició de Actiu o similar.
Taula de transició de forma rectangular. Amb mesures de 60x100cm. Es tracta d'una taula amb peus d'alumini massís, amb estructura de perfils d'acer laminat en calent amb secció 50/40 i de 2mm de gruix i de color blanc. El taulell serà de melamina de 25mm de gruix amb les cantonades rodones i de 2mm de gruix amb acabat acàcia. Anivelladors amb base antilliscant

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

4 P4M4 ut

Divisòria sobretaula entapissada de Actiu o similar.
Divisòria per sobretaula de 80x19x28. Espuma de 5mm a cada un dels costats. El tapís serà de color gris i el perfil flexible de 8mm de gruix.

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

5 P4M5 ut

Canal metàl·lica per electrificació per a taules Twist de Actiu o similar.
Canal metàl·lica de xapa de 0.8/1mm de gruix i de gran capacitat per taules dobles.

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

6 P4M6 ut

Pujada de cables de Actiu o similar
Pujada de cables flexible de PE de color blanc

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

7 P4M7 ut

Caixes connexions taules inclou part proporcional d'instal·lació elèctrica per deixar en funcionament

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

8 P4M8 ut

Cadira model Sentis de Forma5 o similar
Cadira ergonòmica d'oficina amb reposa braços i rodes. Estructura d'alumini de color blanc. El i respall de malla perforada de color negre amb regulació lumbar asimètrica. El seient estarà format per una carcassa estructural de poliamida amb carga de fibra de vidre, texturitzada per la part exterior. Bandeja inferior de polipropilè que serveix de suport per l'espuma injectada de 62 kg/m3 de densitat i entapissada amb Phoenix 21009 de color negre. La base serà poliamida de 69cm de diàmetre amb 5 braços de secció trapezoidal amb els vèrtex rodons i les rodes de 65mm de diàmetre.

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

9 P4M9 ut

Butaca model Posy o similar
Butaca entapissada elegant i minimalista amb unes mesures de 80x66x60cm i sense braços. Estructura interior de pi massís del país i respall contraxapat de fag moldejat mitjançant calor i alta freqüència. Suspensió amb elàstic de 80mm. Potes metàl·liques lacades al forn i de color negre. El tapís de la butaca és de teixit Nairobi, un teixit llis i senzill, i de color càlid.

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

10 P4M10 ut

Composició de 2 taules auxiliars de color blanc i potes de fusta
Set de dos taules auxiliars de forma ovoide, de diferent mesura, amb sobre de MDF lacat amb un acabat de color blanc mate. Les potes seran de fusta massissa de roure americà i amb vetes. Les proteccions de les potes seran de plàstic.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000



AMIDAMENTS

Data: 15/06/23

Pàg.: 10

11	P4M11	ut	Taula auxiliar model Champi o similar Taula auxiliar rodona amb sobre de 40cm de diàmetre i 44cm d'altura. El peu de fusta de pi massís i taulell lacat de color blanc.
----	-------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12	P4M12	ut	Prestatgeria Prestatgeria amb laterals oberts realitzada d'acord la documentació gràfica aportada. Els perfils seran de color blanc i les lleixes amb acabat de xapa sintètica de roure de mínim 30mm de gruix. La mesura total de l'element serà de 405x42x226,8cm anirà encastada a la paret.
----	-------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST CEI BALAGUER
Capítol	04	PLANTA QUARTA
Títol 3	02	SALA REUNIONS
Títol 4	01	MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P4M13	ut	Taula de reunió model Twist de Actiu o similar. Taula de reunió de forma rectangular per a 6 llocs de treball i electricificada. Amb mesures de 320x120. Es tracta d'una taula amb peus d'alumini massís, amb estructura de perfils d'acer laminat en calent amb secció 50/40 i de 2mm de gruix i de color blanc. El taulell serà de melamina de 25mm de gruix amb les cantonades rodones i de 2mm de gruix amb acabat acàcia. Anivelladors amb base antilliscant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	P4M14	ut	Caixes connexions taule
---	-------	----	-------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	P4M15	ut	Cadira mod. Glove de Forma5 o similar Cadira de 4 peus, 58,2x54x80,4h. Estructura de color blanc polar de polipropilè amb reposa braços del mateix material. El seient serà entapissat de color gris, espuma 10mm de gruix amb densitat de 30kg/m3. Anivelladors amb base antilliscants de color negre.
---	-------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4	P4M16	ut	Aparador Aparador de 240x42x91,8h de xapa sintètica de color acàcia. Potes de 15cm d'altura d'alumini de color blanc. L'espai d'emmagatzematge tindrà un sistema de tancament mitjançant portes correderes en xapa sintètica de color blanc.
---	-------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST CEI BALAGUER
Capítol	04	PLANTA QUARTA
Títol 3	02	SALA REUNIONS
Títol 4	02	EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P4E1	ut	TV 75'' SAMSUNG CRYSTAL UHD ULTRA 4K TV LED 75'' amb qualitat d'imatge UHD 4K i SMART TV. Sistema operatiu tipus Tizen i processador Crystal UHD. Amb una resolució de 3840x2160 píxels. Format de pantalla 16:09. Estàndard de recepció DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S2. Característiques especials TV Plus, Compatible con App SmartTh



AMIDAMENTS

Data: 15/06/23

Pàg.: 11

Universal Guide, Mobile to TV - Mirroring, DLNA , Tap View, Conecta tu PC.
Pel que fa als efectes de so Dolby Digital Plus, Q-Symphony, Sonido Inteligente, Multiroom Link, Bluetooth Audio.
Connexions i ports: DVB-T2CS2, 3x HDMI, HbbTV 2.0.1, 1x USB 2.0, Salida de audio digital (Óptica), Entrada RF: 1 Terrestre/1 Entrada cable (Uso común para terrestre), 1 Entrada Satélite.
Inclou el suport de TV giratori i extensible i els treballs d'electricitat necessaris per deixar la pantalla en correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2 P4E2 ut

Intel Nuc I5 1135G7-16GB RAM WINDOWS 11 o similar.
Mini pc processador Intel i5-1135G7 d'11a generació: L'Intel NUC 11 està equipat amb l'últim processador Core i5-1135G7 la freqüència turbo màxima del qual arriba als 4,2 GHz. Té 4 nuclis, 8 fils i 8 MB de caché intel·ligent. Gràfics Intel Irirs XE amb resolució UHD 4K i admet una resolució de màxim 8k. Aquest element ve amb 2 x 8 GB de SODIMM, un slot DDR4 de doble canal lliure admet l'expansió de la memòria RAM fins a 64 GB (32+32). Ve amb una SSD de 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) i es pot ampliar fins a 2 TB. També compta amb un slot addicional de 2,5 polzades per a un HDD SATA (7 mm) de fins a 2 TB. Carcassa de 4,6x4,4x1,8 polzades amb un port HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort, 2 Ports USB 3.2, 1 lector de targetes SD, 1 port LAN de 1000 Mbps i 1 d'audio de 3.5mm.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

3 P4E3 ut

Logitech MK235 conjunt de teclat i ratolí sense fil o similar
Elements amb connexió sense fil amb un màxim de 10m de distància amb un únic receptor USB que es guarda a l'interior del ratolí. El teclat es caracteritza per tenir unes tecles de perfil baix i suaus. El ratolí incorpora botons silenciosos i disposa d'un control de ppp per ajustar la velocitat del cursor.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

4 P4E4 ut

Sistema de videoconferència LOGITECH GROUP o similar
Sistema de videoconferència amb qualitat HD 1080p a 30 fotogrames per segon i un sistema de mans lliures amb dúplex complert. Zoom 10 x Lossless. Connexió senzilla mitjançant una connexió UDB [Plug and Play]. Camp de visió de 90°, panoràmica de 260° i inclinació de 130°. Cancel·lació de eco i tecnologia Beamforming amb 4 micròfons omnidireccionals.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

5 P4E5 PA

Part proporcional de l'electricita per deixar-ho tot acabat pel correcte funcionament de l'equipament

AMIDAMENT DIRECTE

1,000



PRESSUPOST

Data: 15/06/23

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost CEI BALAGUER
Capítol	01	PLANTA BAIXA
Títol 3	01	RECEPCIÓ
Títol 4	01	EQUIPAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBE1	ut	Kiosk tàctil (P - 68)	4.500,00	1,000	4.500,00
2	PBE2	ut	Intel Nuc i5 1135G7-16GB RAM WINDOWS 11 o similar.	950,00	1,000	950,00
		Mini pc processador Intel i5-1135G7 d'11a generació: L'Intel NUC 11 està equipat amb l'últim processador Core i5-1135G7 la freqüència turbo màxima del qual arriba als 4,2 GHz. Té 4 nuclis, 8 fils i 8 MB de caché intel·ligent. Gràfics Intel Irirs XE amb resolució UHD 4K i admet una resolució de màxim 8k. Aquest element ve amb 2 x 8 GB de SODIMM, un slot DDR4 de doble canal lliure admet l'expansió de la memòria RAM fins a 64 GB (32+32). Ve amb una SSD de 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) i es pot ampliar fins a 2 TB. També compta amb un slot addicional de 2,5 polzades per a un HDD SATA (7 mm) de fins a 2 TB. Carcassa de 4,6x4,4x1,8 polzades amb un port HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort, 2 Ports USB 3.2, 1 lector de targetes SD, 1 port LAN de 1000 Mbps i 1 d'audio de 3.5mm. (P - 69)				
3	PBE3	ut	Logitech MK235 conjunt de teclat i ratolí sense fil o similar	40,00	1,000	40,00
		Elements amb connexió sense fil amb un màxim de 10m de distància amb un únic receptor USB que es guarda a l'interior del ratolí. El teclat es caracteritza per tenir unes tecles de perfil baix i suaus. El ratolí incorpora botons silenciosos i disposa d'un control de ppp per ajustar la velocitat del cursor. (P - 70)				
4	PBE4	ut	Sistema de videoconferència LOGITECH GROUP o similar	700,00	1,000	700,00
		Sistema de videoconferència amb qualitat HD 1080p a 30 fotogrames per segon i un sistema de mans lliures amb dúplex complet. Zoom 10 x Lossless. Connexió senzilla mitjançant una connexió UDB [Plug and Play]. Camp de visió de 90°, panoràmica de 260° i inclinació de 130°. Cancel·lació de eco i tecnologia Beamforming amb 4 micròfons omnidireccionals. (P - 71)				
5	PBE5	ut	Part proporcional de l'electricista i montador per deixar-ho tot acabat i muntat pel correcte funcionament de l'equipament. (P - 72)	500,00	1,000	500,00
TOTAL		Títol 4	01.01.01.01			6.690,00

Obra	01	Pressupost CEI BALAGUER
Capítol	02	PLANTA PRIMERA
Títol 3	01	SALA WOODEN ROOM
Títol 4	01	MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1M1	u	Taula Essens o similar. Taula de treball electrificada per a 5 persones, de 140 cm de diàmetre i de 75 cm d'altura. Peu polietilè de 50cm de diàmetre de color blanc. Taulell de fusta de roure natural de 23mm de gruix. (P - 18)	1.255,00	1,000	1.255,00
2	P1M2	u	Cadira model Glove de Forma 5 o similar. Cadira de 4 peus, 58,2x54x80,4h. Estructura de color blanc polar de polipropilè amb reposa braços del mateix material. El seient serà tapissat de color gris, espuma 10mm de gruix amb densitat de 30kg/m3. Anivelladors amb base antilliscants de color negre (P - 19)	142,00	5,000	710,00



PRESSUPOST

Data: 15/06/23

Pàg.: 2

TOTAL	Titul 4	01.02.01.01	1.965,00
Obra	01	Pressupost CEI BALAGUER	
Capítol	02	PLANTA PRIMERA	
Titul 3	01	SALA WOODEN ROOM	
Titul 4	02	EQUIPAMENT	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1E1	u	TV LED 65'' SAMSUNG CRYSTAL UHD ULTRA 4K o similar	1.100,00	1,000	1.100,00
TV LED 65'' amb qualitat d'imatge UHD 4K i SMART TV. Sistema operatiu tipus Tizen i processador Crystal UHD. Amb una resolució de 3840x2160 píxels. Format de pantalla 16:09. Estàndard de recepció DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S2. Característiques especials TV Plus, Compatible con App SmartThings, Universal Guide, Mobile to TV - Mirroring, DLNA , Tap View, Conecta tu PC. Pel que fa als efectes de so Dolby Digital Plus, Q-Symphony, Sonido Inteligente, Multiroom Link, Bluetooth Audio. Connexions i ports: DVB-T2CS2, 3x HDMI, HbbTV 2.0.1, 1x USB 2.0, Salida de audio digital (Óptica), Entrada RF: 1 Terrestre/1 Entrada cable (Uso común para terrestre), 1 Entrada Satélite. Inclou el suport de TV giratori i extensible i els treballs d'electricitat necessaris per deixar la pantalla en correcte funcionament. (P - 1)						
2	P1E2	u	Intel Nuc i5 1135G7-16GB RAM WINDOWS 11 o similar.	950,00	1,000	950,00
Mini pc processador Intel i5-1135G7 d'11a generació: L'Intel NUC 11 està equipat amb l'últim processador Core i5-1135G7 la freqüència turbo màxima del qual arriba als 4,2 GHz. Té 4 nuclis, 8 fils i 8 MB de caché intel·ligent. Gràfics Intel Iiris XE amb resolució UHD 4K i admet una resolució de màxim 8k. Aquest element ve amb 2 x 8 GB de SODIMM, un slot DDR4 de doble canal lliure admet l'expansió de la memòria RAM fins a 64 GB (32+32). Ve amb una SSD de 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) i es pot ampliar fins a 2 TB. També compta amb un slot addicional de 2,5 polzades per a un HDD SATA (7 mm) de fins a 2 TB. Carcassa de 4,6x4,4x1,8 polzades amb un port HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort, 2 Ports USB 3.2, 1 lector de targetes SD, 1 port LAN de 1000 Mbps i 1 d'audio de 3.5mm. (P - 10)						
3	P1E3	u	Logitech MK235 conjunt de teclat i ratolí sense fil o similar	40,00	1,000	40,00
Elements amb connexió sense fil amb un màxim de 10m de distància amb un únic receptor USB que es guarda a l'interior del ratolí. El teclat es caracteritza per tenir unes tecles de perfil baix i suaus. El ratolí incorpora botons silenciosos i disposa d'un control de ppp per ajustar la velocitat del cursor. (P - 11)						
4	P1E4	u	Sistema de videoconferència LOGITECH GROUP o similar	700,00	1,000	700,00
Sistema de videoconferència amb qualitat HD 1080p a 30 fotogrames per segon i un sistema de mans lliures amb dúplex complert. Zoom 10 x Lossless. Connexió senzilla mitjançant una connexió UDB [P; plug and Play]. Camp de visió de 90°, panoràmica de 260° i inclinació de 130°. Cancel·lació de eco i tecnologia Beamforming amb 4 micròfons omnidireccionals. (P - 12)						

TOTAL	Titul 4	01.02.01.02	2.790,00
Obra	01	Pressupost CEI BALAGUER	
Capítol	02	PLANTA PRIMERA	
Titul 3	02	SALA VIDEO CONFERENCE	
Titul 4	01	REVESTIMENT	



PRESSUPOST

Data: 15/06/23

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R1	pa	Revestiment ORAC model W11 BAR o similar. Subministrament i col·locació de panells Orac o similar de poliuretà, amb densitat de 215kg/m3 i amb un gruix de 15mm a 20mm. Els panells tindran unes mesures de L 200 x H 25 x A 2 cm i la seva col·locació serà en vertical. Es pintarà amb pintura adequada per aquest material i de color verd (RAL H1.16.58). (P - 25)	3.179,54	1,000	3.179,54
2 P1R2	PA	Subministrament i col·locació de panells de fusta Subministrament i col·locació de panells contraxapat de fusta llis amb ranures de diferents amplex, mesures segons documentació gràfica. Les juntes estaran pintades de color fosc (P - 26)	2.158,53	1,000	2.158,53

TOTAL	Títol 4	01.02.02.01	5.338,07
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CEI BALAGUER
Capítol	02	PLANTA PRIMERA
Títol 3	02	SALA VIDEO CONFERENCE
Títol 4	02	EQUIPAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1E5	ut	MATROX QUADHEAD2GO Q155 4K IN 1HDMI OUT 4HDMI o similar (P - 13)	1.350,00	1,000	1.350,00
2 P1E6	ut	Poly Large Room Kit E70 (Teams Room) o similar Pack de sala gran per a Microsoft Teams Rooms. La càmera disposa de dues òptiques controlades per IA per aconseguir la màxima qualitat d'imatge i seguiment precís del participant a més a més del enquadre del grup de qualitat professional gracies al poly DirectorAI. També inclou un display de 8'' per al control de la videoconferència. El pack inclou: Camara Poly E70; Poly Gr8; Cable USB fibra òptica 10mts; Cable USB-MicroUSB i cable HDMI-MiniHDMI. (P - 14)	4.000,00	1,000	4.000,00
3 P1E7	ut	Barra de so amb micròfons THINKSMART BAR o similar Barra de so professional ultra potent adequat per espais de co-working amb tecnologia d'àudio HD. Està format per 4 micròfons amb formació de haz i una cobertura de 180° en un radi de 8.5m. Conté 4 altaveus estèreo de 97 dB. Processamen digital de senyals. La connectivitat es realitzarà mitjançant USB-A; USB-C i Bluetooth 5.0 (P - 15)	650,00	2,000	1.300,00
4 P1E8	ut	Caixa de connexions empotrables d'obertura motoritzada Caixa amb acabat de color negre i d'obertura motoritzada. 2 schukos, 1 HDMI, 1 USB, 1 USB A Carga, 1 USB C Carga, 1 RJ45 (P - 16)	350,00	1,000	350,00
5 P1E9	ut	HUB 3.0 USB PORTS (P - 17)	200,00	1,000	200,00
6 P1E10	ut	Cablejat HDMI 4K. Classificació CL3, connectors, cables alimentació... (P - 2)	350,00	1,000	350,00
7 P1E11	ut	Caixa de connexions empotrables d'obertura motoritzada Caixa amb acabat de color negre i d'obertura motoritzada. 2 schukos, 1 RJ45, 1 USB A Carga i 1 USB C Carga (P - 3)	230,00	1,000	230,00
8 P1E12	PA	Part proporcional de l'electricista per deixar-ho tot acabat i muntat pel correcte funcionament de l'equipament. (P - 4)	1.700,00	1,000	1.700,00

TOTAL	Títol 4	01.02.02.02	9.480,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------



PRESSUPOST

Data: 15/06/23

Pàg.: 4

Obra	01	Pressupost CEI BALAGUER
Capítol	02	PLANTA PRIMERA
Títol 3	02	SALA VIDEO CONFERENCE
Títol 4	03	MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1M3	ut			
		Subministrament i instal·lació d'una taula de disseny exclusiu d'acord la documentació gràfica	2.356,00	1,000	2.356,00
		Taula de treball electrificada per a 8 persones, en forma de mitja lluna segons disseny, distribuïda en 4 mòduls de 140x67x75h. Potes d'acer laminat en calent i decapat de 1,5mm de gruix 6mm de diàmetre, marc de 4x3 cm amb recobriments epoxi color blanc. Taulell de xapa sintètica de 2,5cm. de gruix amb acabat acàcia. Anivelladors amb base antilliscants. Inclou les caixes de connexions taules, la canal metàl·lica de xapa de 0.8/1mm de gruix i de gran capacitat per taules dobles així com la pujada de cablejat (P - 20)			
2	P1M4	ut			
		Cadira model Glove de Forma5 o similar	142,00	8,000	1.136,00
		Cadira de 4 peus, 58,2x54x80,4h. Estructura de color blanc polar de polipropilè amb reposa braços del mateix material. El seient serà tapissat de color gris, espuma 10mm de gruix amb densitat de 30kg/m3. Anivelladors amb base antilliscants de color negre. (P - 21)			
3	P1M5	ut			
		Aparador.	1.471,00	1,000	1.471,00
		Aparador de 262x42x91,8h de xapa sintètica de color blanc. Potes de 15cm d'altura d'alumini de color blanc. L'espai d'emmagatzematge de la dreta està compost per 3 calaixos amb sistema de tancament suau i tiradors amb llengüeta d'alumini de color blanc. La part central del moble serà oberta i l'emmagatzematge de la part esquerra es realitzarà amb dues portes amb tirador d'alumini de color blanc. (P - 22)			

TOTAL	Títol 4	01.02.02.03	4.963,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CEI BALAGUER
Capítol	02	PLANTA PRIMERA
Títol 3	03	SALA MEETING ROOM
Títol 4	01	EQUIPAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1E13	ut			
		TV 75" SAMSUNG CRYSTAL UHD ULTRA 4K	1.800,00	1,000	1.800,00
		TV LED 75" amb qualitat d'imatge UHD 4K i SMART TV. Sistema operatiu tipus Tizen i processador Crystal UHD. Amb una resolució de 3840x2160 píxels. Format de pantalla 16:9. Estàndard de recepció DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S2. Característiques especials TV Plus, Compatible con App SmartThings, Universal Guide, Mobile to TV - Mirroring, DLNA, Tap View, Conecta tu PC. Pel que fa als efectes de so Dolby Digital Plus, Q-Symphony, Sonido Inteligente, Multiroom Link, Bluetooth Audio. Connexions i ports: DVB-T2CS2, 3x HDMI, HbbTV 2.0.1, 1x USB 2.0, Salida de audio digital (Óptica), Entrada RF: 1 Terrestre/1 Entrada cable (Uso común para terrestre), 1 Entrada Satélite. Inclou el suport de TV giratori i extensible i els treballs d'electricitat necessaris per deixar la pantalla en correcte funcionament. (P - 5)			
2	P1E14	ut			
		Intel Nuc i5 1135G7-16GB RAM WINDOWS 11 o similar.	950,00	1,000	950,00
		Mini pc processador Intel i5-1135G7 d'11a generació: L'Intel NUC 11 està equipat amb l'últim processador Core i5-1135G7 la freqüència turbo màxima del qual arriba als 4,2 GHz. Té 4 nuclis, 8 fils i 8 MB de caché intel·ligent. Gràfics Intel Iris XE amb resolució UHD 4K i admet una resolució de màxim 8k. Aquest element ve amb 2 x 8 GB de			



PRESSUPOST

Data: 15/06/23

Pàg.: 5

			SODIMM, un slot DDR4 de doble canal lliure admet l'expansió de la memòria RAM fins a 64 GB (32+32). Ve amb una SSD de 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) i es pot ampliar fins a 2 TB. També compta amb un slot addicional de 2,5 polzades per a un HDD SATA (7 mm) de fins a 2 TB. Carcassa de 4,6x4,4x1,8 polzades amb un port HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort, 2 Ports USB 3.2, 1 lector de targetes SD, 1 port LAN de 1000 Mbps i 1 d'audio de 3.5mm. (P - 6)			
3	P1E15	ut	Logitech MK235 conjunt de teclat i ratolí sense fil o similar Elements amb connexió sense fil amb un màxim de 10m de distància amb un únic receptor USB que es guarda a l'interior del ratolí. El teclat es caracteritza per tenir unes tecles de perfil baix i suaus. El ratolí incorpora botons silenciosos i disposa d'un control de ppp per ajustar la velocitat del cursor. (P - 7)	40,00	1,000	40,00
4	P1E16	ut	Sistema de videoconferència LOGITECH GROUP o similar Sistema de videoconferència amb qualitat HD 1080p a 30 fotogrames per segon i un sistema de mans lliures amb dúplex complet. Zoom 10 x Lossless. Connexió senzilla mitjançant una connexió UDB [P_iplug and Play]. Camp de visió de 90°, panoràmica de 260° i inclinació de 130°. Cancel·lació de eco i tecnologia Beamforming amb 4 micròfons omnidireccionals. (P - 8)	700,00	1,000	700,00
5	P1E17	PA	Part proporcional de l'electricista per deixar-ho tot acabat i muntat pel correcte funcionament de l'equipament (P - 9)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Títol 4	01.02.03.01	4.090,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CEI BALAGUER
Capítol	02	PLANTA PRIMERA
Títol 3	03	SALA MEETING ROOM
Títol 4	02	MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1M6	ut	Taula Dynamobel model CELL o similar	2.500,00	1,000	2.500,00
		Taula de reunions electrificada, amb capacitat per a 8 persones, de forma rectangular i cantonades irregulars, de 320x120cm i formada per 4 mòduls. Estructura formada per un bastidor metàl·lic, construït amb perfils metàl·lics de 40x30 d'acer laminat en fred de 2mm, units mitjançant platines roscades d'acer. Potes còniques d'alumini de color blanc. Taulell d'aglomerat de partícules de fusta de 25mm de gruix, encolada amb resines sintètiques amb acabat de fusta amb tractament de vernís a l'aigua tipus roure, i cantell de fusta de 2mm de gruix. Anivelladors amb base antilliscant. Inclou les caixes de connexions taules, la canal metàl·lica de xapa de 0.8/1mm de gruix i de gran capacitat per taules dobles així com la pujada de cablejat (P - 23)				
2	P1M7	ut	Cadira model Glove de Forma5 o similar	142,00	8,000	1.136,00
		Cadira de 4 peus, 58,2x54x80,4h. Estructura de color blanc polar de polipropilè amb reposa braços del mateix material. El seient serà entapissat de color gris, espuma 10mm de gruix amb densitat de 30kg/m3. Anivelladors amb base antilliscants de color negre. (P - 24)				

TOTAL	Títol 4	01.02.03.02	3.636,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CEI BALAGUER
Capítol	03	PLANTA SEGONA
Títol 3	01	SALA OFFICE
Títol 4	01	MOBILIARI



PRESSUPOST

Data: 15/06/23

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P2M1	ut	Prestatgeria sostinguda a sostre de metall pintada de color negre. Estructura de 3cm amb base de ferro a la part de sota, amb encaix per a punts de llum de superfície per il·luminar la taula. Prestatgeria executada d'acord la documentació gràfica annexada (P - 32)	525,00	1,000	525,00
2 P2M2	ut	Bancada. Banc a base de melamina Roure Vicenza H3157 ST12, de la casa Egger, o similar. Sòcol de 3cm i coixí i respalller per a banc de cm de gruix. Bancada executada d'acord la documentació gràfica annexada (P - 39)	3.272,23	1,000	3.272,23
3 P2M3	ut	Taula rodona model Glove Lounge de Forma5 o similar. Taula rodona amb peu central d'alumini blanc i base plana pulit amb cantoneres de polipropilè acabat de color blanc. Tapa rodona de 80cm de diàmetre per 75 cm d'altura. Tapa bi-laminada de 1.9cm de gruix amb xapa sintètica de color blanc. (P - 40)	201,00	3,000	603,00
4 P2M4	ut	Taula rectangular model Glove Lounge de Forma5 o similar. Taula rectangular amb peu central d'alumini de color blanc i base plana amb cantoneres de polipropilè acabat de color blanc. Tapa quadrada de 80cm de costat i una altura de 75cm. Tapa bi-laminada de 1.9cm de gruix amb xapa sintètica de color blanc. (P - 41)	207,00	4,000	828,00
5 P2M5	ut	Cadira model Bika de Pattio o similar. Cadira d'oficina de 4 potes, sense braços, de polipropilè de 46,4x53,9x78,5h. Seient i respalller entapissats amb tela atlàntic de gran qualitat i resistència de color verd oliva amb el marc i potes de color negre. (P - 42)	110,00	16,000	1.760,00
6 P2M6	ut	Taula alta de 280x80x110h. Tapa laminada de 30mm de gruix de xapa sintètica amb acabat roure i la base d'acer pintat en epoxi de color blanc. (P - 43)	1.351,00	1,000	1.351,00
7 P2M7	ut	Tamboret alt model Ibiza de Eugeni Quittlet o similar. Tamboret de 4 potes i respalller de polipropilè i reforçat per fibra de vidre. El seient està a una altura de 66cm i de color negre. (P - 44)	116,00	8,000	928,00
8 P2M8	ut	Butaca model Possy o similar. Butaca entapissada elegant i minimalista amb unes mesures de 80x66x60cm i sense braços. Estructura interior de pi massís del país i respalller contraxapat de faig moldejat mitjançant calor i alta freqüència. Suspensió amb elàtic de 80mm. Potes metàl·liques lacades al forn i de color negre. El tapís de la butaca és de teixit Nairobi, un teixit llis i senzill, i de color càlid. (P - 45)	375,00	2,000	750,00
9 P2M9	ut	Butaca model Paola de Casual o similar Butaca entapissada elegant i minimalista amb unes mesures de 64x57x73h. L'altura del seient està a 40cm del terra. Butaca de fusta de faig massissa. Potes en fusta de faig tintat. Tant el respalller com el seient estan entapissats amb una densitat mínima de 28kg/m3 i 35/m3 respectivament. (P - 46)	272,00	3,000	816,00
10 P2M10	ut	Puf model Happy de 1TAPIZA o similar. Puf rectangular 45x60x40h. Entapissat teixit llis de color càlid i farcit de perles de poliestirè expandit. (P - 33)	127,00	2,000	254,00
11 P2M11	ut	Puf model Happy de 1TAPIZA o similar Puf cilíndric de 60x43h. Entapissat teixit llis de color gris clar i farcit de perles de poliestirè expandit. (P - 34)	140,00	1,000	140,00
12 P2M12	ut	Puf model Happy de 1TAPIZA o similar Puf cilíndric de 60x43h. Entapissat teixit llis de color gris clar i farcit de perles de poliestirè expandit. (P - 35)	100,00	2,000	200,00
13 P2M13	ut	Composició de 2 taules auxiliars de color blanc i potes de fusta. Set de dos taules auxiliars de forma ovoide, de diferent mesura, amb sobre de MDF lacat amb un acabat de color blanc mate. Les potes seran de fusta massissa de roure americà i amb vetes. Les proteccions de les potes seran de plàstic. (P - 36)	199,00	1,000	199,00
14 P2M14	ut	Taula de centre de color blanc i potes de fusta. Taula rodona amb sobre de 90cm de diàmetre de MDF lacat amb un acabat de color blanc mate. Les potes seran de fusta massissa de	159,00	1,000	159,00



PRESSUPOST

Data: 15/06/23

Pàg.: 7

15	P2M15	ut	roure americà i amb vetes. Les proteccions de les potes seran de plàstic. (P - 37)	228,00	2,000	456,00
			Taula regulable model Nota de Patio o similar			
			Taula auxiliar rodona de 50cm de diàmetre. Regulable en alçada de 53/70cm. Peu d'alumini de color blanc i el taulell de roure. (P - 38)			

TOTAL	Títol 4	01.03.01.01	12.241,23
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost CEI BALAGUER
Capítol	03	PLANTA SEGONA
Títol 3	01	SALA OFFICE
Títol 4	02	EQUIPAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2E1	ut	TV TCL 98 ULTRA K 120 HZ JHDR10+ o similar	7.500,00	1,000	7.500,00
		TV LED 98'' amb qualitat d'imatge UHD 4K i SMART TV. Sistema operatiu tipus Google TV i processador Quad Core 4K HDR PRO. Amb una resolució de 3840x2160 píxels. Format de pantalla 16:09. Estàndard de recepció DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S2. Característiques especials Quantum Dot. HDR Premium. AiPQ 2.0 Engine.120 Hz Supreme+. Pel que fa als efectes de so Dolby AC4. Dolby TrueHD. 2x15W +40W. Connexions i ports: DVB-T2CS2, 3x HDMI, HbbTV 2.0.1, 1x USB 2.0, Sortida d'àudio digital (Òptica), Entrada RF: 1 Terrestre/1 Entrada cable (Uso común para terrestre), 1 Entrada Satélite. Inclou el trasdossat de cartó-guix amb aleros per a LED i el trasdossat de cartó-guix amb aleros per la instal·lació de la TV, així com els treballs d'electricitat necessaris per deixar la pantalla en correcte funcionament. (P - 27)				
2	P2E2	ut	Intel Nuc i5 1135G7-16GB RAM WINDOWS 11 o similar.	950,00	1,000	950,00
		Mini pc processador Intel i5-1135G7 d'11a generació: L'Intel NUC 11 està equipat amb l'últim processador Core i5-1135G7 la freqüència turbo màxima del qual arriba als 4,2 GHz. Té 4 nuclis, 8 fils i 8 MB de caché intel·ligent. Gràfics Intel Irirs XE amb resolució UHD 4K i admet una resolució de màxim 8k. Aquest element ve amb 2 x 8 GB de SODIMM, un slot DDR4 de doble canal lliure admet l'expansió de la memòria RAM fins a 64 GB (32+32). Ve amb una SSD de 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) i es pot ampliar fins a 2 TB. També compta amb un slot addicional de 2,5 polzades per a un HDD SATA (7 mm) de fins a 2 TB. Carcassa de 4,6x4,4x1,8 polzades amb un port HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort, 2 Ports USB 3.2, 1 lector de targetes SD, 1 port LAN de 1000 Mbps i 1 d'audio de 3.5mm. (P - 28)				
3	P2E3	ut	Logitech MK235 conjunt de teclat i ratolí sense fil o similar	40,00	1,000	40,00
		Elements amb connexió sense fil amb un màxim de 10m de distància amb un únic receptor USB que es guarda a l'interior del ratolí. El teclat es caracteritza per tenir unes tecles de perfil baix i suaus. El ratolí incorpora botons silenciosos i disposa d'un control de ppp per ajustar la velocitat del cursor (P - 29)				
4	P2E4	ut	Webcam HP 950 FHD/4K amb microfon i enfoc automàtic i camp 103°.	400,00	1,000	400,00
		Inclou els microfons i altaveus bluetooth. (P - 30)				
5	P2E5	ut	Part proporcional de l'electricista i instal·lador per deixar-ho tot acabat i muntat pel correcte funcionament de l'equipament. (P - 31)	400,00	1,000	400,00

TOTAL	Títol 4	01.03.01.02	9.290,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CEI BALAGUER
------	----	-------------------------



PRESSUPOST

Data: 15/06/23

Pàg.: 8

Capítol	04	PLANTA QUARTA
Títol 3	01	SALA WORK ROOM
Títol 4	01	MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4M1	ut	Taula oficina model Twist Gen 100 de Actiu o similar. Taula de forma poligonal amb tres llocs de treball i electrificada. Amb mesures de 229x198,6cm. Es tracta d'una taula amb peus d'alumini massís, amb estructura de perfils d'acer laminat en calent amb secció 50/40 i de 2mm de gruix i de color blanc. El taulell serà de melamina de 25mm de gruix amb les cantonades rodones i de 2mm de gruix amb acabat acàcia. Anivelladors amb base antilliscant. Inclou tapa de cablejat de 80mm de diàmetre i tapa de polipropilè. (P - 52)	1.011,00	1,000	1.011,00
2	P4M2	ut	Taula oficina model Twist Gen 100 final de Actiu o similar. Taula final de forma poligonal amb tres llocs de treball i electrificada. Amb mesures de 290x310cm. Es tracta d'una taula amb peus d'alumini massís, amb estructura de perfils d'acer laminat en calent amb secció 50/40 i de 2mm de gruix i de color blanc. El taulell serà de melamina de 25mm de gruix amb les cantonades rodones i de 2mm de gruix amb acabat acàcia. Anivelladors amb base antilliscant. Inclou les tapes necessàries pel cablejat de 80mm de diàmetre i tapa de polipropilè. (P - 60)	1.236,00	1,000	1.236,00
3	P4M3	ut	Taula oficina model Twist Gen 100 de transició de Actiu o similar. Taula de transició de forma rectangular. Amb mesures de 60x100cm. Es tracta d'una taula amb peus d'alumini massís, amb estructura de perfils d'acer laminat en calent amb secció 50/40 i de 2mm de gruix i de color blanc. El taulell serà de melamina de 25mm de gruix amb les cantonades rodones i de 2mm de gruix amb acabat acàcia. Anivelladors amb base antilliscant (P - 61)	89,00	1,000	89,00
4	P4M4	ut	Divisòria sobretaula entapissada de Actiu o similar. Divisòria per sobretaula de 80x19x28. Espuma de 5mm a cada un dels costats. El tapís serà de color gris i el perfil flexible de 8mm de gruix. (P - 62)	288,00	6,000	1.728,00
5	P4M5	ut	Canal metàl·lica per electrificació per a taules Twist de Actiu o similar. Canal metàl·lica de xapa de 0.8/1mm de gruix i de gran capacitat per taules dobles. (P - 63)	157,00	2,000	314,00
6	P4M6	ut	Pujada de cables de Actiu o similar Pujada de cables flexible de PE de color blanc (P - 64)	20,00	2,000	40,00
7	P4M7	ut	Caixes connexions taules inclou part proporcional d'instal·lació elèctrica per deixar en funcionament (P - 65)	1.600,00	1,000	1.600,00
8	P4M8	ut	Cadira model Sentis de Forma5 o similar Cadira ergonòmica d'oficina amb reposa braços i rodes. Estructura d'alumini de color blanc. El respall de malla perforada de color negre amb regulació lumbar asimètrica. El seient estarà format per una carcassa estructural de poliamida amb carga de fibra de vidre, texturitzada per la part exterior. Bandeja inferior de polipropilè que serveix de suport per l'espuma injectada de 62 kg/m3 de densitat i entapissada amb Phoenix 21009 de color negre. La base serà poliamida de 69cm de diàmetre amb 5 braços de secció trapezoïdal amb els vèrtex rodons i les rodes de 65mm de diàmetre. (P - 66)	381,00	6,000	2.286,00
9	P4M9	ut	Butaca model Possy o similar Butaca entapissada elegant i minimalista amb unes mesures de 80x66x60cm i sense braços. Estructura interior de pi massís del país i respall contraxapat de fag moldejat mitjançant calor i alta freqüència. Suspensió amb elàtic de 80mm. Potes metàl·liques lacades al forn i de color negre. El tapís de la butaca és de teixit Nairobi, un teixit llis i senzill, i de color càlid. (P - 67)	360,00	4,000	1.440,00
10	P4M10	ut	Composició de 2 taules auxiliars de color blanc i potes de fusta Set de dos taules auxiliars de forma ovoide, de diferent mesura, amb	199,00	1,000	199,00



PRESSUPOST

Data: 15/06/23

Pàg.: 9

		sobre de MDF lacat amb un acabat de color blanc mate. Les potes seran de fusta massissa de roure americà i amb vetes. Les proteccions de les potes seran de plàstic. (P - 53)				
11	P4M11	ut	Taula auxiliar model Champi o similar Taula auxiliar rodona amb sobre de 40cm de diàmetre i 44cm d'altura. El peu de fusta de pi massís i taulell lacat de color blanc. (P - 54)	149,00	3,000	447,00
12	P4M12	ut	Prestatgeria Prestatgeria amb laterals oberts realitzada d'acord la documentació gràfica aportada. Els perfils seran de color blanc i les lleixes amb acabat de xapa sintètica de roure de mínim 30mm de gruix. La mesura total de l'element serà de 405x42x226,8cm anirà encastada a la paret. (P - 55)	2.293,00	1,000	2.293,00

TOTAL	Títol 4	01.04.01.01	12.683,00
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost CEI BALAGUER
Capítol	04	PLANTA QUARTA
Títol 3	02	SALA REUNIONS
Títol 4	01	MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4M13	ut			
		Taula de reunió model Twist de Actiu o similar. Taula de reunió de forma rectangular per a 6 llocs de treball i electrificada. Amb mesures de 320x120. Es tracta d'una taula amb peus d'alumini massís, amb estructura de perfils d'acer laminat en calent amb secció 50/40 i de 2mm de gruix i de color blanc. El taulell serà de melamina de 25mm de gruix amb les cantonades rodones i de 2mm de gruix amb acabat acàcia. Anivelladors amb base antilliscant. (P - 56)	1.490,00	1,000	1.490,00
2	P4M14	ut			
		Caixes connexions taule (P - 57)	400,00	1,000	400,00
3	P4M15	ut			
		Cadira mod. Glove de Forma5 o similar Cadira de 4 peus, 58,2x54x80,4h. Estructura de color blanc polar de polipropilè amb reposa braços del mateix material. El seient serà entapissat de color gris, espuma 10mm de gruix amb densitat de 30kg/m3. Anivelladors amb base antilliscants de color negre. (P - 58)	142,00	6,000	852,00
4	P4M16	ut			
		Aparador Aparador de 240x42x91,8h de xapa sintètica de color acàcia. Potes de 15cm d'altura d'alumini de color blanc. L'espai d'emmagatzematge tindrà un sistema de tancament mitjançant portes correderes en xapa sintètica de color blanc. (P - 59)	1.346,00	1,000	1.346,00

TOTAL	Títol 4	01.04.02.01	4.088,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CEI BALAGUER
Capítol	04	PLANTA QUARTA
Títol 3	02	SALA REUNIONS
Títol 4	02	EQUIPAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4E1	ut	TV 75'' SAMSUNG CRYSTAL UHD ULTRA 4K TV LED 75'' amb qualitat d'imatge UHD 4K i SMART TV. Sistema operatiu tipus Tizen i processador Crystal UHD. Amb una resolució de 3840x2160 píxels. Format de pantalla 16:09. Estàndard de recepció DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S2. Característiques especials TV Plus, Compatible con App SmartThings, Universal Guide, Mobile to TV - Mirroring, DLNA . Tap View. Conecta tu PC.	1.800,00	1,000	1.800,00



PRESSUPOST

Data: 15/06/23

Pàg.: 10

			Pel que fa als efectes de so Dolby Digital Plus, Q-Symphony, Sonido Inteligente, Multiroom Link, Bluetooth Audio. Connexions i ports: DVB-T2CS2, 3x HDMI, HbbTV 2.0.1, 1x USB 2.0, Salida de audio digital (Óptica), Entrada RF: 1 Terrestre/1 Entrada cable (Uso común para terrestre), 1 Entrada Satélite. Inclou el suport de TV giratori i extensible i els treballs d'electricitat necessaris per deixar la pantalla en correcte funcionament. (P - 47)			
2	P4E2	ut	Intel Nuc i5 1135G7-16GB RAM WINDOWS 11 o similar. Mini pc processador Intel i5-1135G7 d'11a generació: L'Intel NUC 11 està equipat amb l'últim processador Core i5-1135G7 la freqüència turbo màxima del qual arriba als 4,2 GHz. Té 4 nuclis, 8 fils i 8 MB de caché intel·ligent. Gràfics Intel Irirs XE amb resolució UHD 4K i admet una resolució de màxim 8k. Aquest element ve amb 2 x 8 GB de SODIMM, un slot DDR4 de doble canal lliure admet l'expansió de la memòria RAM fins a 64 GB (32+32). Ve amb una SSD de 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) i es pot ampliar fins a 2 TB. També compta amb un slot addicional de 2,5 polzades per a un HDD SATA (7 mm) de fins a 2 TB. Carcassa de 4,6x4,4x1,8 polzades amb un port HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort, 2 Ports USB 3.2, 1 lector de targetes SD, 1 port LAN de 1000 Mbps i 1 d'audio de 3.5mm. (P - 48)	950,00	1,000	950,00
3	P4E3	ut	Logitech MK235 conjunt de teclat i ratolí sense fil o similar Elements amb connexió sense fil amb un màxim de 10m de distància amb un únic receptor USB que es guarda a l'interior del ratolí. El teclat es caracteritza per tenir unes tecles de perfil baix i suaus. El ratolí incorpora botons silenciosos i disposa d'un control de ppp per ajustar la velocitat del cursor. (P - 49)	40,00	1,000	40,00
4	P4E4	ut	Sistema de videoconferència LOGITECH GROUP o similar Sistema de videoconferència amb qualitat HD 1080p a 30 fotogrames per segon i un sistema de mans lliures amb dúplex complet. Zoom 10 x Lossless. Connexió senzilla mitjançant una connexió UDB [P_iplug and Play]. Camp de visió de 90°, panoràmica de 260° i inclinació de 130°. Cancel·lació de eco i tecnologia Beamforming amb 4 micròfons omnidireccionals. (P - 50)	700,00	1,000	700,00
5	P4E5	PA	Part proporcional de l'electricita per deixar-ho tot acabat pel correcte funcionament de l'equipament (P - 51)	1.200,00	1,000	1.200,00
TOTAL Titol 4			01.04.02.02			4.690,00



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	81.944,30
-------------------------------------	-----------

Subtotal	81.944,30
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 81.944,30.....	17.208,30
-------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	99.152,60
---	-----------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(NORANTA-NOU MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

