

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LLENÇOLS I COBERTORS PER ALS BRAÇALS DE TAULA QUIRÚRGICA AMB DESTÍ A TOTS ELS BLOCS QUIRÚRGICS DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA.

Barcelona, 13 d'abril de 2023.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

L'objecte del contracte correspon a la realització del subministrament successiu i continuat de llençols i cobertors per als braços de taula quirúrgica, amb destí a tots els blocs quirúrgics del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona durant tota la vigència del contracte.

Aquesta proposta de contractació respon a la necessitat del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona d'adquirir un tipus de llençols i cobertors per als braços de taula quirúrgica que per una banda ofereixin comoditat al pacient, i per l'altra protegeixin la taula quirúrgica i els seus braços dels líquids que s'apliquen i els fluids corporals que es vessen durant una intervenció quirúrgica, per tal d'evitar deterioraments i reparacions.

➤ Aquesta licitació està composta per 2 lots:

- **LOT 1 LLENÇOLS COBERTORS DE TAULA QUIRÚRGICA**, integrat per:

- FNB073 Llençol cobertor de taula quirúrgica absorció mitjana
- FNB079 Llençol cobertor de taula quirúrgica d'alta absorció

- **LOT 2 COBERTORS PER ALS BRAÇALS DE TAULA QUIRÚRGICA**, integrat per:

- FNB072 Cobertor per als braços de taula quirúrgica

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES D'OBLIGAT COMPLIMENT:

- **Annex 1 del PPT:** Es detalla el número d'articles, codis, consums anuals, i descripcions de cadascun dels articles que formen part de la present licitació.

Les ofertes que no compleixin amb tots els requisits d'obligat compliment no seran valorades.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VALORABLES MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS (Per al LOT 1):

Les propostes que acompleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser valorades seguint els següents criteris automàtics indicats a l'Annex 4 del PCAP:

FNB073 Llençol cobertor de taula quirúrgica absorció mitjana

ES VALORARÀ:

- Que disposi del certificat extern conforme es compleix amb la UNE-EN ISO 9073-10:2005 (on es certifiqui un coeficient de Linting, emissió de partícules, ≤ 4.0)
- Que disposi del certificat extern conforme el producte és lliure de cotó
- Que la capa superior en contacte amb el pacient de polipropilè (PP) sigui 100% hidròfila i de 20gr/m² (± 2 gr/m²) de densitat en tota la superfície del llençol (per a una major resistència al trencament).
- Que la capa intermèdia de polímer absorbent posseeixi una densitat mitjana: 65 gr/m² (± 2 gr/m²).

- Que la capa inferior de polietilè (PE) posseeixi una densitat baixa: 35gr/m2. (± 2 gr/m2).

FNB079 Llençol cobertor de taula quirúrgica d'alta absorció

ES VALORARÀ:

- Que disposi del certificat extern conforme es compleix amb la UNE-EN ISO 9073-10:2005 (on es certifiqui un coeficient de Linting, emissió de partícules, ≤ 4.0)
- Que el producte posseeixi un gramatge total de ≥ 350 gr
- Que pugui suportar un pes de fins 220-230 kg
- Que la capa superior en contacte amb el pacient de polipropilè (PP) sigui 100% hidròfila i de 15 gr/m2 (± 2 gr/m2) de densitat en tota la superfície del llençol.
- Que la capa intermèdia de polímer estigui composta d'un teixit altament absorbent (tipus Airlaid*)
- Que la capa inferior de polietilè (PE) i polipropilè (PP) posseeixi una densitat alta: 80 gr/m2. (± 2 gr/m2).

*Teixit no teixit fabricat amb almenys un 85% de polpa de fusta i acetat de vinil d'etilè

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VALORABLES MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS (Per al LOT 2):

Les propostes que acompleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser valorades seguint els següents criteris automàtics indicats a l'Annex 4 del PCAP:

FNB072 Cobertor per als braços de taula quirúrgica

ES VALORARÀ:

- Que disposi del certificat extern conforme es compleix amb la UNE-EN ISO 9073-10:2005 (on es certifiqui un coeficient de Linting, emissió de partícules, ≤ 4.0)
- Que disposi del certificat extern conforme el producte és lliure de cotó
- Que aporti un sistema de subjecció a la taula quirúrgica mitjançant 2 o més cintes adhesives.
- Que la capa superior en contacte amb el pacient de polipropilè (PP) sigui 100% hidròfila de 20gr/m2. (± 2 gr/m2) de densitat.
- Que la capa intermèdia de polímer absorbent posseeixi una densitat mitjana: 65 gr/m2 (± 2 gr/m2).
- Que la capa inferior de polietilè (PE) posseeixi una densitat baixa: 35gr/m2. (± 2 gr/m2).

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:

A continuació, i d'acord amb l'Annex 10 del PCAP, es detallen els documents a lliurar obligatòriament i **l'absència d'aquests serà causa d'exclusió de la licitació**. La informació que s'indica s'haurà de presentar en català i/o castellà, en format digital.

Dins del Sobre núm.2:

- Foto del producte i Fitxa descriptiva de les característiques tècniques de cada un dels productes oferts, i referències a la definició exacta de la composició, disseny, estructura i elements constituents donant resposta als requeriments detallats en aquest PPT i el seu Annex 1.
- Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat dels productes objecte del contracte, exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria i en particular el marcatge CE.

- Descripció d'embalatge, etiquetatge i forma de presentació del producte donant resposta als requeriments detallats a l'apartat 6 d'aquest PPT.
- Aportació de la corresponent fitxa tècnica del producte alternatiu que acrediti, d'acord amb els criteris de valoració automàtica per a cadascun dels lots al quals es presentin. En cas de presentar proposta al/s LOT/s 1 i/o 2.

6. CONDICIONS DELS EMBALATGES:

Caldrà que s'acompleixin les característiques i requisits que seguidament es detallen per tal que la mercaderia no sigui retornada:

- En la seva proposta el licitador haurà de fer constar la quantitat i la forma en que aniran envasats els productes oferts.
- A l'exterior de l'embalatge s'haurà de poder identificar clarament, mitjançant una etiqueta o imprès sobre aquests, la quantitat de producte que conté i el nom del producte.
- En l'embolcall, tant individual com final, dels productes envasats que siguin estèrils, hi haurà de constar el tipus d'esterilització i la data de caducitat. Així mateix, en l'embolcall final també serà necessari que hi consti el número de lot, de sèrie i la referència de l'article.

7. CONDICIONS DE LLIURAMENT:

Segons indicacions per part del CMPSB de les diferents comandes, s'haurà de complir obligatòriament la data de lliurament de la comanda, en cas que no sigui possible s'haurà d'avisar amb antelació al Servei de Logística amb una antelació mínima de 72 hores.

Tot el material haurà de lliurar-se a l'adreça consignada a la comanda que podrà ser:

a) Material destinat als nostres centres:

- Magatzem Hospital de l'Esperança, Mare de Déu de la Salut, 15, 08024 Barcelona
Tel. 93 367 41 40. Correu: compres@psmar.cat
- Magatzem Hospital del Mar, Passeig Marítim, 25-29, 08003 Barcelona
Tel. 93 248 30 37. Correu: compres@psmar.cat
Entrada magatzem per carrer Aiguader, 88.

Horari de lliurament:

- Hivern: del 25 de setembre a 23 de juny, de dilluns a dijous de 8 a 14 i divendres de 8 a 13,30 hores.
- Estiu: del 25 de juny al 23 de setembre, de dilluns a dijous de 8 a 13 i divendres de 8 a 12,30 hores.

b) Material amb destinació a la nostra plataforma logística, magatzem Central CMPSB:

- Coordinació Logística Sanitària (CLS).
C / Creueta s / n, Santa Perpètua de Mogoda, 08130 Barcelona
Tel. 935 748 230

Horari de lliurament:

- De dilluns a divendres de 8 a 14 hores.

Albarà de lliurament:

Serà imprescindible per a la recepció del material que cada lliurament (parcial o total) vagi acompanyat del corresponent albarà de lliurament, el qual haurà de ser validat i on es podrà identificar clarament:

- Número de comanda
- Nom del producte
- Codi EAN.
- Referència de l'article segons proveïdor
- Referència de l'article segons CMPSB
- Quantitat: en nombre d'unitats

Tots els albarans han d'anar valorats.

Tot lliurament NO acompanyat del corresponent albarà, serà rebutjat.

Embalatges:

Les caixes i els paquets hauran de venir preferiblement amb nanses per tal de facilitar la seva manipulació.

En cas que determinats articles s'haguessin de portar en palets al magatzem central del CMPSB per a la seva posterior distribució als centres, les empreses que resultin adjudicatàries tindran l'obligació que els palets de fusta que s'utilitzin siguin EUR i de qualitat certificada EPAL (Associació Europea de Palets) i hauran de portar gravats els logotips corresponents, i les seves dimensions seran les de un palet europeu o euro palet de 800mm d'ample x 1200mm de llarg.

Per al seu correcte emmagatzematge a la nostra plataforma logística (CLS) l'alçada de la càrrega màxima dels palets no superarà en cap cas els 1200mm.

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a retirar els materials defectuosos i a substituir-los per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

Caducitat/subministrament

Es requerirà que la caducitat dels productes subministrats posseeixin una caducitat NO inferior als 6 mesos. En el cas de no disposar d'aquesta caducitat caldrà comunicar-ho al propi Servei de Nefrologia per tal que aquest confirmi l'acceptació del producte amb una data inferior de caducitat.

8. MOSTRES:

El CMPSB podrà requerir, a sol·licitud del coordinador de Procés Quirúrgic i Esterilització, la presentació de mostres un cop oberts els Sobres núm. 2, davant dubtes no resoltes. La seva presentació serà d'obligat compliment. El seu incompliment serà causa d'exclusió de la licitació.

9. GESTIÓ D'INCIDÈNCIES. INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D'ESTOC:

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment de tots els articles que formen part dels lots objecte del contracte.

En cas que per part de l'empresa adjudicatària es produís un desproveïment de qualsevol dels articles que formen part dels lots objecte del contracte:

- S'haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquest producte la qual cosa es farà conforme al punt 13.1 Imposició de les penalitats del PCAP.
- Així mateix, en el cas que no hi hagi alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte en les condicions pactades.

D'acord amb els criteris de valoració automàtica en l'apartat de gestió d'incidències (Annex 4 de PCAP), es farà una valoració global si el licitador proporciona un producte alternatiu de tots i cadascun dels articles que componen el/s lot/s, d'igual o superior qualitat, en cas de trencament d'estoc.

10. DISPOSICIONS GENERALS:

L'adjudicatari resta obligat a prestar l'assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels productes subministrats al personal designat del CMPSB. Impartint els tallers/sessions que calguin, així com aportar el material docent que s'escaigui, si és el cas.

Els adjudicataris tenen l'obligació de comunicar al CMPSB les modificacions de mides o llargades que es produeixin en els articles adjudicats (indicant les noves referències amb els codis corresponents) sempre i quan aquestes no suposin una variació de preu, obligant-se a incorporar-les dins el catàleg de l'hospital i a subministrar-les en les mateixes condicions que l'article inicialment adjudicat. Si les noves mides o llargades no s'adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà compromís per part del mateix per al consum d'aquest producte.

En cas que l'adjudicatari modifiqués el número de referència o les característiques del producte per causes tècniques o de millora, haurà de comunicar-ho amb la suficient antelació al Servei de Logística i a l'Àrea Quirúrgica, presentant el document tot indicant l'antiga i la nova denominació, assumint l'adjudicatari qualsevol cost addicional per efectuar el canvi, i sense que suposi cap increment en el preu. Si les noves característiques del producte no s'adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà compromís per part del mateix per al consum d'aquest producte.

Durant la vigència del contracte, els adjudicataris estaran obligats a proposar substitucions dels productes o materials seleccionats, per d'altres que incorporin avantatges o innovacions tecnològiques que millorin les prestacions o característiques dels adjudicats, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'inicialment adjudicat i compleixin amb els requisits legals i administratius de la contractació de l'article inicial. Només es podrà excloure l'aplicació d'aquesta millora si el resultat de la seva aplicació és clarament desproporcionat en perjudici de l'adjudicatari, quedant aquesta circumstància degudament acreditada a l'expedient.

En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i amb la conformitat del proveïdor, o a instància d'aquest, té la facultat d'incloure nous béns del tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de nova tecnologia o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat posteriorment a la data límit de presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'inicialment adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius determinats en els plecs que regeixen l'esmentada contractació.

11. UNITAT RESPONSABLE DEL SUBMINISTRAMENT:

Correspon al Coordinador de Procés Quirúrgic i Esterilització del CMPSB la responsabilitat envers el compliment del subministrament del present contracte i, en particular, de vetllar pel compliment d'allò previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al present Plec de Prescripcions Tècniques.

12. ANNEXOS PPT

- **Annex 1:** Es detalla el número de lots, codis, característiques tècniques d'obligat compliment i consums anuals de cadascun dels articles que formen part de la present licitació.

Sr. Rafael Luque Ruiz
Coordinador de Procés Quirúrgic i Esterilització.
CMPSB