

CS/CC00/1101352897/23/AMUP - Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids

CENTRES NO ICS

Consums previstos
per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
Hospital de Cerdanya	1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30038041	Xeringa de 3 cossos de 50 ml. a/ag 15G x 1 1/2" (1,8x40mm) p/bomba perfusió. Cos de polipropilè (PP) transparent amb escala impresa inesborrable, anell seguretat. Estèril, s/làtex, DEHP, 1ús, env ind. Compatible amb bomba de xeringa Orchestra Mòdul DPS o eq	600	2,1400	1.284,00	2,5894	1.553,64
Hospital de Cerdanya	5	Equip d'infusió endovenós per a administració de sang	30030728	Eq infusió endovenós administració sang, per gravetat, de clorur polivinil (PVC) transparent, de 200(+/-10)cm llarg, punxó, doble cambra tancada amb filtre de sang 200µ, regulador flux rodet, connexió terminal L-L mascle, s/làtex/ftalats, est, env ind, 1ús	350	0,3050	106,75	0,3691	129,17
Hospital de Cerdanya	6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30001339	Reservori bomba. Dipòsit PP, bossa PVC, 100 (+/-10) mL, tub 20 (+/-5) cm volum purgat 0,2mL, connector distal L-L femella, pinça, tap, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, 1ús. Compatible bomba CADD Legacy/CADD Solis o equivalent.	20	18,0500	361,00	21,8405	436,81
Hospital de Cerdanya	6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30002617	Línia prolongadora bomba, PVC, 76 (+/-5)cm, pinça+tap+connexió L-L mascle, vàlvula antireflux, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible reservori (21-7308-24, 21-7001-24, 21-7002-24) i bombes infusió ambulatories CADD Legacy/Solis o eq	60	5,0300	301,80	6,0863	365,18
Hospital de Cerdanya	6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30003215	Eq bomba tub PVC 198 (+/-10) cm, dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador integrat connectar bossa medicació, extrem distal a/connexió L-L mascle, volum purgat 2,3mL, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, 1ús. Compatible CADD Legacy/Solis o eq	50	16,1500	807,50	19,5415	977,08
Hospital de Cerdanya	7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30030741	Eq EV bomba, PVC, 300 (+/-10) cm, punxó, cambra de degoteig amb presa d'aire i filtre de 15 µ, regulador de flux tipus rodet, pinça antireflux lliure, connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, ind, 1ús . Compatible amb bomba Infosumat Space o equivalent.	220	4,5200	994,40	5,4692	1.203,22
Hospital de Cerdanya	7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30034250	Eq infusió EV sang bomba volum, PVC, 250(+/-10)cm llarg, punxó, pressa aire+filtre antibact, cistella filtrat 200µm, cambra gota a/filtre 15µm, pinça antireflux, connexió LL rotatori a/tap a/membrana. Est, s/làtx/DEHP, env ind, 1ús. Comp a/bomba Infosumat Space o eq	100	5,3900	539,00	6,5219	652,19
Hospital de Cerdanya	7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30039708	Línia Prolongadora per a administració de fàrmacs citostàtics, PUR, 35 (+/-2)cm llarg. Consta de: punxó, vàlvula antirreflux, connexió LL audible amb filtre hidròfob, clamp tancament. Est, s/PVC/làtex/DEHP, env ind, 1ús. Compatible a/bomba Infosumat Space o eq	200	1,9400	388,00	2,3474	469,48
Hospital de Cerdanya	7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30039709	Eq inf EV bomba volum, PUR, sist tancat, citos, punxó, cambra gota a/presa aire+filtre 15µm, rodet, clamp, conn LL, tub 230(+/-10)cm llarg, 2 vàlv antireflux fins 3,1 bars, 1 vàlv bidirecció. Est, s/PVC/làtex/DEHP, env ind, 1ús. Compatible a/bomba Infosumat Space o eq	120	9,6757	1.161,09	11,7076	1.404,91
Hospital de Cerdanya	7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30039710	Eq inf EV bomba volum, PUR, sist tancat, citos, punxó, cambra gota a/presa aire+filtre 15µm, rodet, clamp, conn LL, tub 230(+/-10)cm llarg, 4 vàlv antireflux fins 3,1 bars, 1 vàlv bidirecció. Est, s/PVC/làtex/DEHP, env ind, 1ús. Compatible a/ bomba Infosumat Space o eq	100	10,1860	1.018,60	12,3251	1.232,51
Hospital de Cerdanya	7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30039711	Línia Prolongadora administració/preparació i reconstitució citostàtics, PUR, 35(+/-5)cm llarg, filtre 0,2µm línia, vàlvula fins 3,1 bars, connexió LL audible a/filtre hidròfob, clamp. Est, s/PVC/làtex/DEHP, env ind, 1ús. Compatible a/bomba Infosumat Space o eq	140	5,0930	713,02	6,1625	862,75
Hospital de Cerdanya	7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30039712	Línia Prolongadora administració/preparació i reconstitució fàrmacs citostàtics, PUR, 35(+/-5)cm llarg, vàlvula bidireccional fins 3,1bars, connexió LL filtre hidròfob, clamp, antireflux. Est, s/PVC/làtex/DEHP, env ind, 1ús. Compatible a/bomba Infosumat Space o eq	180	2,1389	385,00	2,5881	465,85
Hospital de Cerdanya	11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30002606	Bossa fotoprotectora per a nutrició parenteral, de polietilè (PE), opaca, mida de 550 (+/-10) mm x 390 (+/-10) mm, amb filtre per a radiació UV i transmissió UV <10%, tancada, amb forat, d'un sol ús.	120	0,2550	30,60	0,3086	37,03
Hospital de Cerdanya	11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30008703	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, de color, mida de 120 (+/-10) mm x 200 (+/-10) mm, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	60	0,2000	12,00	0,2420	14,52

CS/CC00/1101352897/23/AMUP - Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids

CENTRES NO ICS

Consums previstos
per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
Hospital de Cerdanya	11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30008705	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles (protecció UV), de polietilè (PE), semitransparent, de color, mida de 150 (+/-10) mm x 300 (+/-10) mm, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	60	0,2200	13,20	0,2662	15,97
Hospital de Cerdanya	11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30009923	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca, de color, amb filtre per a radiació UV, mida de 15 0 (+/-10) mm x 300 (+/-10) mm, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	500	0,2200	110,00	0,2662	133,10
Hospital de Cerdanya	11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30020182	Bossa fotoprotectora oberta citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), codificació de color, amb filtre per a radiació UV i transmittància UV <10%, mida de 460 (+/-10) mm x 315 (+/-15) mm, d'un sol ús.	60	0,2400	14,40	0,2904	17,42
Hospital de Cerdanya	12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30001312	Eq EV gravetat,PVC transparent, tub 180 (+/-10) cm, punxó presa aire+filtre, cambra degoteig 20 gotes/mL i filtre de 15 µ, regulador de flux per rodet, connexió L-L, tub diàmetre intern 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern,s/làtex/DEHP,est,ind,1ús	15.500	0,1460	2.263,00	0,1767	2.738,23
Hospital de Cerdanya	12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30001318	Eq inf EV gravetat,150(+/-5)cm de llarg, PVC transparent, microgoter 150(+/-10)mL, 60 microgotes/mL, punxó, presa d'aire, filtre 15 µ, cambra-microgoter graduada amb vàlvula flotant, regulador flux per rodet, connexió L-L, s/làtex/ftalats,est,env ind,1ús	500	0,6885	344,25	0,8331	416,54
Hospital de Cerdanya	13	Equips d'infusió endovenòs per gravetat_2	30008205	Eq inf EV gravetat compat citos/lípids,de PVC trans 180(+/-1)cm,punxó+presa aire+filtre antibact,cambra degoteig 20got/mL part sup rígida/inf flexible+filtre segur 15µ base cambra,rodet,conn LL a/tap hidròfug,tub 3x4(+/-0,15)mmØ,s/làt/DEHP,est,env ind,1ús	320	0,3300	105,60	0,3993	127,78
Hospital de Cerdanya	14	Reguladors de flux	30001320	Dispositiu regulació flux 5-250mL/h, línia PVC de 30 (+/-5) cm, connexió en "Y"amb punt d'injecció, connexió proximal Luer Lock femella amb protecció, connexió distal Luer Lock mascle amb protecció, sense làtex, sense DEHP, estèril, env ind, un sol ús	1.700	0,5100	867,00	0,6171	1.049,07
Hospital de Cerdanya	16	Sistemes d'infusió elasmòrics	30031181	Equip d'infusió elasmòric, velocitat de flux de 200mL/h, volum de 100 mL amb 30 minuts, volum màxim de 100 mL, per administrar medicació, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	30	8,6364	259,09	10,4500	313,50
Hospital de Cerdanya	17	Sistemes d'infusió per a irrigació	30002686	Eq infusió-irrigació alt flux, PVC, de 201 (+/-10) cm. 2 línies "Y"+punxons+claus, unides línia amb cambra de degoteig, reguladors rodet i de cargol, connexió universal a sonda i a catèter de goma, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	50	2,1591	107,95	2,6125	130,62
Hospital de Cerdanya	19	Línies perllongadores per a bombes de xeringa	30038040	Línia prolongadora infusió EV bomba xeringa, PE, transparent, de 200 (+/-10) cm de longitud, volum de purga de 1,6 mL, connexió proximal Luer Lock femella i connexió distal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP,estèril,ind, 1ús. Compatible Mòdul DPS o eq	300	1,5500	465,00	1,8755	562,65
Hospital de Cerdanya	21	Sistemes per a preparació-administració de cistostàtics_1	30040080	Adaptador L-L mascle,transferir/adm citostàtics/medicació,volum residual 0,09(+/-0,01)mL,converteix a femella L-L en una entrada segellada per la membrana per injecció segura medicaments amb xeringa,s/làtex/DEHP/BPA, est,1ús. Compatible Equashield o eq	140	1,6900	236,60	2,0449	286,29
Hospital de Cerdanya	21	Sistemes per a preparació-administració de cistostàtics_1	30042369	Adaptador vial 20mm diàmetre, per transferir i administrar citostàtics/medicaments,filtre hidrofòbic 0,2µ, volum purga 0,05(+/-0,01)mL, és un accés segur i lliure de contaminació en la xeringa, s/làtex/DEHP/BPA,estèril,ind,1ús.Compatible Equashield o eq	220	3,5700	785,40	4,3197	950,33
Total Hospital Cerdanya					21.700	13.674,25		16.545,84	
Institut de Diagnòstic per la Imatge	1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30015802	Xeringa de 3 cossos de 50 mL per a bombes de perfusió amb connexió Luer Lock concèntrica, cos transparent lubrificat amb escala impresa inesborrable de graduació 1 mL, èmbol amb anella de seguretat.Est,s/làt,1ús,env ind. Compatible a/bomba infusió xeringa.	500	0,4000	200,00	0,4840	242,00
Institut de Diagnòstic per la Imatge	2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30005233	Línia prolongadora EV amb sensor pressió bomba xeringa, PVC, transparent, 200 (+/-10) cm, purga 1,5mL, connexió proximal L-L femella i connexió distal L-L mascle, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible bomba xeringa Alaris CC/P7000 o eq	250	2,3940	598,50	2,8967	724,19

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
Institut de Diagnòstic per la Imatge	2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30018163	Eq EV bomba PVC, 265 (+/-10) cm, 3mm, cambra de degoteig, trocar per a flascó o bossa, filtre 15µ, purga 24(+/-1)mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça seguretat i amb pinça rodet, s/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús. Compatible amb bomba Alaris GP o eq	925	3,6575	3.383,19	4,4256	4.093,66
Institut de Diagnòstic per la Imatge	12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30001312	Eq EV gravetat,PVC transparent, tub 180 (+/-10) cm, punxó presa aire+filtre, cambra degoteig 20 gotes/mL i filtre de 15 µ, regulador de flux per rodet, connexió L-L, tub diàmetre intern 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern,s/làtex/DEHP,est,ind,1ús	1.200	0,1460	175,20	0,1767	211,99
Institut de Diagnòstic per la Imatge	12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30001316	Eq EV gravetat, PVC, 45 (+/-5) cm, punxó presa aire+tap+filtre, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet petit, connexió Luer+tap, tub diàmetre intern de 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	500	0,2650	132,50	0,3207	160,33
Institut de Diagnòstic per la Imatge	12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30001318	Eq inf EV gravetat,150(+/5)cm de llarg, PVC transparent, microgoter 150(+/-10)mL, 60 microgotes/mL, punxó, presa d'aire, filtre 15 µ, cambra-microgoter graduada amb vàlvula flotant, regulador flux per rodet, connexió L-L, s/làtex/ftalats,est,env ind,1ús	1.500	0,6885	1.032,75	0,8331	1.249,63
Institut de Diagnòstic per la Imatge	13	Equips d'infusió endovenòs per gravetat_2	30008205	Eq Inf EV gravetat compat citos/lípids,de PVC trans 180(+/-1)cm,punxó+presa aire+filtre antibact,cambra degoteig 20got/mL part sup rígida/inf flexible+filtre segur 15µ base cambra,rodet,conn LL a/tap hidròfug,tub 3x4(+/0,15)mmØ,s/làt/DEHP,est,env ind,1ús	4.000	0,3300	1.320,00	0,3993	1.597,20
Institut de Diagnòstic per la Imatge	14	Reguladors de flux	30001320	Dispositiu regulació flux 5-250mL/h, línia PVC de 30 (+/-5) cm, connexió en "Y"amb punt d'injecció, connexió proximal Luer Lock femella amb protecció, connexió distal Luer Lock mascle amb protecció, sense làtex, sense DEHP, estèril, env ind, un sol ús	250	0,5100	127,50	0,6171	154,28
Institut de Diagnòstic per la Imatge	18	Linies de baixa, mitja i alta pressió	30001322	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, clorur polivinil (PVC) transparent, 60(+/-4)cm de longitud, diàmetre intern 1mm x 2,5mm de diàmetre extern, extrems connexions Luer Lock mascle-masclé, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, 1ús	250	0,1600	40,00	0,1936	48,40
Institut de Diagnòstic per la Imatge	18	Linies de baixa, mitja i alta pressió	30001323	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, de 90 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions L-L mascle-masclé, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús	250	0,1800	45,00	0,2178	54,45
Institut de Diagnòstic per la Imatge	18	Linies de baixa, mitja i alta pressió	30001325	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC, transparent, de 70 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock masclé i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	2.200	0,1800	396,00	0,2178	479,16
Institut de Diagnòstic per la Imatge	18	Linies de baixa, mitja i alta pressió	30001327	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, 180 (+/-4) cm, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock masclé i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	250	0,1900	47,50	0,2299	57,48
Institut de Diagnòstic per la Imatge	18	Linies de baixa, mitja i alta pressió	30001417	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, 15 (+/-5) cm de longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock masclé i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	1.000	0,1800	180,00	0,2178	217,80
Institut de Diagnòstic per la Imatge	18	Linies de baixa, mitja i alta pressió	30001418	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, 90(+/-4)cm longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock masclé i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	250	0,1800	45,00	0,2178	54,45
Institut de Diagnòstic per la Imatge	18	Linies de baixa, mitja i alta pressió	30002611	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, 150 (+/-4) cm longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock masclé i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	6.503	0,1324	861,00	0,1602	1.041,81
Institut de Diagnòstic per la Imatge	18	Linies de baixa, mitja i alta pressió	30004475	Línia prolongadora 5 (+/-1) bars,PVC transparent, resistent lípids, 17(+/-3)cm, 2x4,15 (+/-0,15)mm de diàmetre, extrems amb connexions amb connexions Luer Lock masclé giratòria i Luer Lock femella i clau de 3 vies, sense làtex, s/DEHP, est, env ind,1ús	10.450	0,3250	3.396,25	0,3933	4.109,46

CS/CC00/1101352897/23/AMUP - Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids

CENTRES NO ICS

Consums previstos
per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
Institut de Diagnòstic per la Imatge	18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30005206	Línia prolongadora de 20 (+/-1) bars pressió, PVC transparent, resistent a lípids, de 100 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems L-L mascle giratori i L-L femella,s/làtex,s/DEHP,estèril,envàs ind,1ús	1.825	0,1700	310,25	0,2057	375,40
Institut de Diagnòstic per la Imatge	18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30006681	Línia prolongadora 2(+/-1)bars, PVC, resistent a lípids, de 10(+/-5)cm de longitud, diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15)mm diàmetre extern consta de: clau 3v PC transparent 2 connexions L-L F, 1 connexió L-L M, taps protecció,s/làtex/DEHP,est,envàs ind,1ús	2.105	0,1810	381,01	0,2190	461,02
Institut de Diagnòstic per la Imatge	18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30009100	Línia prolongadora 2 (+/-1) bars,PVC, resistent a lípids, de 30(+/-2)cm longitud, diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15) mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle giratori i Luer Lock femella, taps protecció,s/làtex/DEHP,est,envàs ind,1ús	2.147	0,1530	328,49	0,1851	397,47
Institut de Diagnòstic per la Imatge	19	Línies perllongadores per a bombes de xeringa	30007567	Línia prolongadora d'infusió endovenosa per a bomba de xeringa, PVC/PE), de baixa absorció, calibre de 3 mm, de 200 (+/-10) cm de longitud, purga de 1,7mL, connexió Luer Lock (proximal i distal), sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús	250	0,9975	249,38	1,2070	301,74
Institut de Diagnòstic per la Imatge	25	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	30004444	Eq monit altes press,transd adult+port,rentat 3mL/h+pressuritz 300mmHG,macrogot línia no soldat transd 150(+/-10)cm, connector cable monitor impermeable, clau 3p calibració, clau 3p, línia pressió 120(+/-5)+30(+/-2)cm,suport,s/làt/DEHP,est,1ús	550	4,6380	2.550,90	5,6120	3.086,59
Total Institut de Diagnòstic per la Imatge					37.155		15.800,41		19.118,49
Hospital de Berga	1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30000033	Xeringa 3 cossos de 50/60mL de capacitat per a bombes de perfusió, cos opac (ambre) amb connexió Luer Lock concèntric, escala impresa inesborrable de graduació 1mL,èmbol amb anella de seguretat. Est,s/làtex,1ús,env ind compatible a/bomba infusió xeringa	20	0,6500	13,00	0,7865	15,73
Hospital de Berga	3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30003217	Eq EV bomba PVC/PE resistent llum, 272 (+/-10) cm, punxó pressa aire, cambra degoteig+vàlvula de tancament de boleta-antidespurgament, casset+port secundari, clamp, connexió L-L, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Life Care 5000/XL/XLD/XLM/APlus+ o eq	800	5,7500	4.600,00	6,9575	5.566,00
Hospital de Berga	3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30052495	Eq EV bomba PVC, 264 (+/-10) cm, punxó, cambra degoteig+vàlvula de tancament de boleta-antidespurgament, clamp, casset, punt d'injecció en "Y", connexió Luer- lock, s/làtex/DEHP, est,ind,1ús.Compatible LifeCare/Plumset	3.950	3,4500	13.627,50	4,1745	16.489,28
Hospital de Berga	5	Equip d'infusió endovenòs per a administració de sang	30030728	Eq infusió endovenós administració sang, per gravetat, de clorur polivinil (PVC) transparent, de 200(+/-10)cm llarg, punxó, doble cambra tancada amb filtre de sang 200µ, regulador flux rodet, connexió terminal L-L mascle,s/làtex/ftalats,est,env ind,1ús	750	0,3050	228,75	0,3691	276,79
Hospital de Berga	6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30004153	Línia prolongadora bomba infusió, PVC, 114 (+/-10) cm, pinça, tap, connexió L-L mascle, vàlv antireflux, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible reservoris i bombes CADD Legacy/Solis) o eq	50	5,0300	251,50	6,0863	304,32
Hospital de Berga	11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30002606	Bossa fotoprotectora per a nutrició parenteral, de polietilè (PE), opaca, mida de 550 (+/-10) mm x 390 (+/-10) mm, amb filtre per a radiació UV i transmissió UV <10%, tancada, amb forat, d'un sol ús.	300	0,2550	76,50	0,3086	92,57
Hospital de Berga	11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30008703	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, de color, mida de 120 (+/-10) mm x 200 (+/-10) mm, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	500	0,2000	100,00	0,2420	121,00
Hospital de Berga	11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30008705	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles (protecció UV), de polietilè (PE), semitransparent, de color, mida de 150 (+/-10) mm x 300 (+/-10) mm, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	500	0,2200	110,00	0,2662	133,10
Hospital de Berga	12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30001312	Eq EV gravetat,PVC transparent, tub 180 (+/-10) cm, punxó presa aire+filtre, cambra degoteig 20 gotes/mL i filtre de 15 µ, regulador de flux per rodet, connexió L-L, tub diàmetre intern 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern,s/làtex/DEHP,est,ind,1ús	23.000	0,1460	3.358,00	0,1767	4.063,18

CS/CC00/1101352897/23/AMUP - Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids

CENTRES NO ICS

Consums previstos

per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
Hospital de Berga	12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30001315	Eq EV gravetat, PVC opac, 150 (+/-10) cm, punxó presa aire+tap, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet, connexió L-L mascle+tap, tub de diàmetre intern de 3 (+/-0,1) mm x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús	30	0,2780	8,34	0,3364	10,09
Hospital de Berga	12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30001318	Eq inf EV gravetat,150(+/5)cm de llarg, PVC transparent, microgoter 150(+/-10)mL, 60 microgotes/mL, punxó, presa d'aire, filtre 15 µ, cambra-microgoter graduada amb vàlvula flotant, regulador flux per rodet, connexió L-L, s/làtex/ftalats,est,env ind,1ús	2.600	0,6885	1.790,10	0,8331	2.166,02
Hospital de Berga	12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30028654	Equip infusió EV gravetat PVC transparent, 175 (+/-10) cm, punxó+presa aire, 20 gotes/mL, filtre 15µ, tap, "Y" amb bioconnector bidirrecional, regulador rodet 5-250 mL/h, connexió L-L giratòria+filtre purga, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús	6.000	1,0352	6.211,20	1,2526	7.515,55
Hospital de Berga	13	Equips d'infusió endovenòs per gravetat_2	30008205	Eq inf EV gravetat compat citos/lípids,de PVC trans 180(+/-1)cm,punxó+presa aire+filtre antibact,cambra degoteig 20got/mL part sup rígida/inf flexible+filtre segur 15µ base cambra,rodet,conn LL a/tap hidròfug,tub 3x4(+/0,15)mmØ,s/làt/DEHP,est,env ind,1ús	4.000	0,3300	1.320,00	0,3993	1.597,20
Hospital de Berga	14	Reguladors de flux	30001320	Dispositiu regulació flux 5-250mL/h, línia PVC de 30 (+/-5) cm, connexió en "Y"amb punt d'injecció, connexió proximal Luer Lock femella amb protecció, connexió distal Luer Lock mascle amb protecció, sense làtex, sense DEHP, estèril, env ind, un sol ús	60	0,5100	30,60	0,6171	37,03
Hospital de Berga	17	Sistemes d'infusió per a irrigació	30002619	Eq irrigació doble,PVC,2 punxons+ línies 4,8x6,8mm+20 (+/-5) cm rodet+clamp+connect"Y"i línia 4,8x6,8mm+10 (+/-2) cm+cambra, línia 5x7,2mm+165 (+/-10) cm+rodet+terminal acoblar sonda i línia 5,6x8,3mm+17 (+/-3)cm.Luer Lock.S/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús	100	1,2800	128,00	1,5488	154,88
Hospital de Berga	17	Sistemes d'infusió per a irrigació	30018370	Equip d'infusió per a irrigació (rentat, cistoscòpies), amb cambra irrigació, amb adaptador a catèter, amb tub i tap, 200 (+/-10) cm de longitud, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús.	125	2,4130	301,63	2,9197	364,97
Hospital de Berga	18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30001325	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC, transparent, de 70 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	200	0,1800	36,00	0,2178	43,56
Hospital de Berga	18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30001418	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, 90(+/-4)cm longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	100	0,1800	18,00	0,2178	21,78
Hospital de Berga	18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30002611	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, 150 (+/-4) cm longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	250	0,1324	33,10	0,1602	40,05
Hospital de Berga	18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30002616	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, opaca, resistent lípids, PVC, 150 (+/-4)cm de longitud, diàmetre intern 1 x 2,5mm diàmetre extern, extrems connexions Luer Lock mascle giratòria i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, est, envàs ind,1ús	10	0,1950	1,95	0,2360	2,36
Hospital de Berga	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30028261	Adaptador universal a/bomba infusió i p/gravetat, PVC,tub Ø4,8x6,8mm p/5(+/-1)cm,vàlv a/connexió LL mascle segur(ús s/agulla,giratori,alt flux,no desconnectable a/sist bloqueig),purga 1(+/-0,02)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compatibl sist ChemoClave o eq	3.000	3,0000	9.000,00	3,6300	10.890,00
Hospital de Berga	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30028306	Connector xeringa ús en equip adm i extracció endovenosa,PC,vàlvula amb connexió LL mascle seguretat(ús sense agulla, giratori, d'alt flux, no desconnectable amb sistema bloqueig),purga 0,1(+/-0,01)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	2.400	2,1300	5.112,00	2,5773	6.185,52
Hospital de Berga	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30030719	Eq-extensió prep/adm citos,opac,consta:punxó+vàlv,port"Y" a/connector segur s/ag,clamp pinça,filtre 0,2µ,connector proximal segur s/ag,tub Ø2,9(+/-0,1)x4,1(+/-0,15)mm i 36(+/-5)cm,purga 4.6(+/-0,5)mLEst,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	600	3,0500	1.830,00	3,6905	2.214,30

CS/CC00/1101352897/23/AMUP - Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids

CENTRES NO ICS

Consums previstos

per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
Hospital de Berga	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30041403	Dispositiu adm fluids i citostàtics amb bossa infusió,consta:punxó a/filtre aire, connector amb vàlvula femella de seguretat (sense agulla) i antiaerosol, a/segellat bidireccional,purga 0,34(+/-0,06)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	960	1,6700	1.603,20	2,0207	1.939,87
Hospital de Berga	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30052827	Punxó/adaptador vial/flascó 28mm, sistema tancat transferència, sist s/agulla fàrmacs/fàrmacs peril·losos. Adaptador vial/flascó,purga 0,14(+/-0,1)mL i long 6,6(+/-1)cm, punxó i filtre amb globus.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoClave o eq	500	2,8000	1.400,00	3,3880	1.694,00
Hospital de Berga	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30052828	Punxó/adaptador vial/flascó de 13mm, sistema tancat transferència,sistema sense agulla, connector s/agulla, filtre d'aire hidròfug, punxó amb braç de bloqueig i protector,volum purgat 0,3(+/-0,02)mL.Est,s/làtex/DEHP,1ús,env ind.Compatible ChemoClave o eq	600	2,8000	1.680,00	3,3880	2.032,80
Hospital de Berga	25	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió venosa central	30001319	Eq mesurar PVC, 2 tubs 80+/-5cm i 150+/-10cm long , columna d'aigua amb 3 línies amb clau 3 vies, punxó presa aire-filtre,cambra degoteig, una "Y" per mesurar i altre connexió LL, 3 reguladors flux, sist segur anti-aire i 2 tubs.S/DEHP/làtex,est,1ús	100	2,9400	294,00	3,5574	355,74
Total Hospital de Berga					51.505	53.163,36		64.327,67	
ConSORCI Sanitari de l'Anoia	6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30001339	Reservori bomba. Dipòsit PP, bossa PVC, 100 (+/-10) mL, tub 20 (+/-5) cm volum purgat 0,2mL,connector distal L-L femella,pinça,tap,s/làtex/DEHP,estèril,envàs ind,1ús. Compatible bomba CADD Legacy/CADD Solis o equivalent.	15	18,0500	270,75	21,8405	327,61
ConSORCI Sanitari de l'Anoia	6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30004153	Línia prolongadora bomba infusió, PVC, 114 (+/-10) cm, pinça, tap, connexió L-L mascle, vàlv antireflux, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible reservoris i bombes CADD Legacy/Solis) o eq	25	5,0300	125,75	6,0863	152,16
ConSORCI Sanitari de l'Anoia	11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30031660	Bossa protectora medicaments fotosensibles i citostàtics, semitransparent, de color, transmissió 200-600nm <10%, mida de 175 (+/-10) mm x 350 (+/-10) mm, oberta, amb forat i tancament adhesiu, d'un sol ús.	2.500	0,2100	525,00	0,2541	635,25
ConSORCI Sanitari de l'Anoia	11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30033827	Bossa protectora medicaments fotosensibles i citostàtics, semitransparent, transmissió 200-600nm <10%, mida de 120 (+/-10) x 230 (+/-10) mm, vials 100 mL, orifici per a penjar pal sèrum i sortida línia i connectar eq infusió, tancament autoadhesiu,1ús	1.900	0,2054	390,26	0,2485	472,21
ConSORCI Sanitari de l'Anoia	16	Sistemes d'infusió elàstomèrics	30005131	Equip infusió elàstomèric fotoprotector-transparent amb velocitat flux 7 mL/h, volum d'ompliment màxim de 300 (+/-10) mL i nomina 272 mL, durada teràpia 39 hores, codi color, administració d'analgesia, sense làtex/DEHP, estèril,envàs individual,un sol ús	150	17,2727	2.590,91	20,9000	3.135,00
ConSORCI Sanitari de l'Anoia	16	Sistemes d'infusió elàstomèrics	30052370	Eq elàstomèric transparent 5mL/h, 240 mL (48hores), volum màxim 300 (+/-10)mL,filtrre antipartícules, filtre doble de venteig hidròfug, port d'entrada amb vàlvula antiretorn, línia 105 (+/-5)cm, contenidor, reservori,sense làtex/DEHP, estèril, env ind,1ús	375	19,0000	7.125,00	22,9900	8.621,25
ConSORCI Sanitari de l'Anoia	17	Sistemes d'infusió per a irrigació	30002619	Eq irrigació doble,PVC,2 punxons+ línies 4,8x6,8mm+20 (+/-5) cm rodet+clamp+connect"Y"i línia 4,8x6,8mm+10 (+/-2) cm+cambra, línia 5x7,2mm+165 (+/-10) cm+rodet+terminal acoblar sonda i línia 5,6x8,3mm+17 (+/-3)cm.Luer Lock.S/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús	195	1,2800	249,60	1,5488	302,02
ConSORCI Sanitari de l'Anoia	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30028306	Connector xeringa ús en equip adm i extracció endovenosa,PC,vàlvula amb connexió LL mascle seguretat(ús sense agulla, giratori, d'alt flux, no desconnectable amb sistema bloqueig),purga 0,1(+/-0,01)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	150	2,1300	319,50	2,5773	386,60
ConSORCI Sanitari de l'Anoia	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30051305	Punxó/adaptador bossa a/injector, sist tancat p/transferència, sist s/agulla fàrmacs peril·losos/quimioteràpia. Compost per: connector Luer lockmascle, tub injector 8(+/-1)cm volum purga 1,8(+/-0,1)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq	10	3,9000	39,00	4,7190	47,19

CS/CC00/1101352897/23/AMUP - Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids

CENTRES NO ICS

Consums previstos
per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
Consorci Sanitari de l'Anoia	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30051306	Dispositiu adm fluids i citostàtics a/bossa infusió,punxó amb filtre d'aire 1,2µm, connector a/vàlvula femella seguretat(sense agulla) i antiaerosol, a/segellat bidireccional,purga 0,38(+/-0,02)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq	10	2,5000	25,00	3,0250	30,25
Consorci Sanitari de l'Anoia	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30052229	Connector/adaptador sense agulla volum, compatible amb sonda vesical. Lliure de làtex, ftalats, estèril, d'un sol ús. Estèril, lliure de làtex, lliure de DEHP, d'un sol ús, envàs individual. Compatible amb sistema ChemoClave o equivalent.	82	1,9600	160,72	2,3716	194,47
Consorci Sanitari de l'Anoia	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30054086	Punxó/adaptador vial/flascó de 20 i 28mm, sist tancat sense agulla fàrmacs perillosos/quimioteràpia. Adaptador vial/flascó s/bloqueig, punxó, purga 0,18(+/-0,02)mL, filtre 0,2µm a/globus.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq	10	3,8500	38,50	4,6585	46,59
Consorci Sanitari de l'Anoia	25	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	30004444	Eq monit altes press,transd adult+port,rentat 3mL/h+pressuritx 300mmHG,macrogot línia no soldat transd 150(+/-10)cm, connector cable monitor impermeable, clau 3p calibració, clau 3p, línia pressió 120(+/-5)+30(+/-2)cm,suport,s/làt/DEHP,est,1ús	165	4,6380	765,27	5,6120	925,98
Total Consori Sanitari de l'Anoia					5.587	12.625,26		15.276,56	
Hospital Universitari de Santa Maria	1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30005234	Xeringa 3cossos 50mL a/agulla càrrega connectada+tap p/bomba infusió,LL central,cos transparent doble graduació inesborrable,topall seguretat,junta estanqueïtat.Est,s/làtex/DEHP,1ús,env ind.Compat a/bomba xeringa tipus Perfusor Space/altres bombes o eq	200	0,5500	110,00	0,6655	133,10
Hospital Universitari de Santa Maria	1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30058498	Xeringa 3cossos 50mL p/bomba infusió,LL central,cos transparent doble graduació inesborrable,topall seguretat,junta estanqueïtat.Est,s/làtex/DEHP,1ús,env ind.Compat a/bomba xeringa tipus Perfusor Space/altres bombes o eq	2.400	2,0000	4.800,00	2,4200	5.808,00
Hospital Universitari de Santa Maria	3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30003217	Eq EV bomba PVC/PE resistent llum, 272 (+/-10) cm, punxó pressa aire, cambra degoteig+vàlvula de tancament de boleta-antidespurgament, casset+port secundari, clamp, connexió L-L, s/làtex/DEHP est,ind,1ús. Compatible Life Care 5000/XL/XLD/XLM/APlus+ o eq	450	5,7500	2.587,50	6,9575	3.130,88
Hospital Universitari de Santa Maria	3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30004454	Eq EV sang en bomba, PVC, dos punxons en "Y" amb regulador de flux de rodet, cambra de degoteig amb filtre de 200 µ, casset amb port secundari de seguretat, connexió Luer- lock, s/làtex/DEHP, estèril, ind, un sol ús. Compatible LifeCare/plum o eq	288	5,3900	1.552,32	6,5219	1.878,31
Hospital Universitari de Santa Maria	3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30034028	Eq inf EV bomba volumè,PVC,opac,285(+/-10)cm,punxó a/pressa aire, cambra de degoteig a/vàlvula entrada aire+filtre 15 µ,casset,piça rodet,port "Y "injec segur, connexió LL M, tap,s/làt/DEHP,est,env ind,1ús.Compatible bombes inf ambulatories Medima o eq	50	5,0000	250,00	6,0500	302,50
Hospital Universitari de Santa Maria	5	Equip d'infusió endovenòs per a administració de sang	30030728	Eq infusió endovenós administració sang, per gravetat, de clorur polivinil (PVC) transparent, de 200(+/-10)cm llarg, punxó, doble cambra tancada amb filtre de sang 200µ, regulador flux rodet, connexió terminal L-L mascle,s/làtex/ftalats,est,env ind,1ús	300	0,3050	91,50	0,3691	110,72
Hospital Universitari de Santa Maria	6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30007467	Eq bomba infusió, tub PVC 312 (+/-10)cm, dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador p/connectar bossa, extrem distal connexió L-L mascle, volum purgat 3,2mL, pinça,tap,s/làtex/DEHP,estèril, envàs ind, 1ús. Compatible bomba CADD Legacy/Solis) o eq	24	7,1200	170,88	8,6152	206,76
Hospital Universitari de Santa Maria	7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30030742	Eq EV boma, translúcid (color taronja-ambre), 250 (+/-10) cm, punxó, cambra degoteig+presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, pinça antireflux lliure, connexió L-L, adm subs fotosensibles, s/PVC/làtex/DEHP,est,ind,1ús . Compatible Infosumat Space o eq	200	5,4300	1.086,00	6,5703	1.314,06
Hospital Universitari de Santa Maria	7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30038882	Eq EV bomba transparent,300(+/-10)cm.Punxó, membrana segur+cambra gota+segur+presa aire+filtre 15µ,punt entrada medicació s/agulla, regulador rodet,tap antidegoteig,pinça, conn L-L.Est,s/PVC/làtex/DEHP,env ind,1ús.Compatible a/bomba Infosumat Space o eq	11.700	5,6000	65.520,00	6,7760	79.279,20

CS/CC00/1101352897/23/AMUP - Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids

CENTRES NO ICS

Consums previstos
per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
Hospital Universitari de Santa Maria	13	Equips d'infusió endovenòs per gravetat_2	30008205	Eq inf EV gravetat compat citos/lípids,de PVC trans 180(+/- 1)cm,punxó+presa aire+filtre antibact,cambra degoteig 20got/mL part sup rígida/inf flexible+filtre segur 15µ base cambra,rodet,conn LL a/tap hidròfug,tub 3x4(+/0,15)mmØ,s/làt/DEHP,est,env ind,1ús	24.400	0,3300	8.052,00	0,3993	9.742,92
Hospital Universitari de Santa Maria	16	Sistemes d'infusió elasmomèrics	30006508	Equip d'infusió elasmomèric, velocitat flux de 0,5 mL/h, volum ompliment màxim de 85 (+/-5) mL i nominal de 76 mL, durada teràpia de 7 dies, codi de color, per administrar quimioteràpia i quelació, sense làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús	540	19,8636	10.726,37	24,0350	12.978,90
Hospital Universitari de Santa Maria	16	Sistemes d'infusió elasmomèrics	30006916	Eq infusió elasmomèric amb+H93:R93 flux variable 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 mL/hora, graduat, volum reservori de 250 mL, durada del tractament segons el flux programat, admanalgèsia, línia amb filtre, clamp, connexió Luer Lock, s/làtex/DEHP,est,en ind,1ús	140	15,0000	2.100,00	18,1500	2.541,00
Hospital Universitari de Santa Maria	16	Sistemes d'infusió elasmomèrics	30012600	Equip infusió elasmomèric fotoprotector-transparent velocitat flux 2mL/h, volum ompliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 240 mL, durada teràpia 5 dies, codi color, adm analgèsia, quelació, quimioteràpia, sense làtex/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús	24	17,2727	414,55	20,9000	501,60
Hospital Universitari de Santa Maria	16	Sistemes d'infusió elasmomèrics	30031191	Equip d'infusió elasmomèric transparent per a medicació, graduat, velocitat de flux de 21 mL/h, volum màxim de 300 (+/-25) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia amb filtre,s/làtex/DEHP,est,en ind,1ús	40	15,0000	600,00	18,1500	726,00
Hospital Universitari de Santa Maria	16	Sistemes d'infusió elasmomèrics	30034054	Eq infusió elasmomèric transparent flux 0,5-7,0 mL/h, volum reservori 275 (+/-10) mL, filtres antipartícules 5 i 10 µ, port entrada a/vàlvula antiretorn, línia 140 (+/-10) cm, contenidor silicona, clamp, connexions L-L. S/làtex/DEHP, est,ind,1ús	80	20,3500	1.628,00	24,6235	1.969,88
Hospital Universitari de Santa Maria	17	Sistemes d'infusió per a irrigació	30003371	Eq EV 2 vies"Y", s/cambra aire. Tub 2 punxons extrems sup de les 2 vies 7x10mm+20 (+/-5) cm, amb regulador de flux de clamp, línia de diàmetre 6,5x8,8 mm+165 (+/-10) cm+regulador flux+extrem inf goma 4,7x7,8mm+15 cm, CIR RTU, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús	480	1,3100	628,80	1,5851	760,85
Hospital Universitari de Santa Maria	17	Sistemes d'infusió per a irrigació	30018370	Equip d'infusió per a irrigació (rentat, cistoscòpies), amb cambra irrigació, amb adaptador a catèter, amb tub i tap, 200 (+/-10) cm de longitud, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús.	1.700	2,4130	4.102,10	2,9197	4.963,54
Hospital Universitari de Santa Maria	19	Línies perllongadores per a bombes de xeringa	30040295	Línia prolongadora bomba xeringa, pediatria, transparent, pressió màxima de 4 bars, de polietilè (PE), volum de purga de 1,18 mL, de 150cm de longitud, connexions a cada extrem L-L mascle i L-L femella, s/PVC, làtex,est,ind,1ús. Compatible Perfusor o eq	300	0,6400	192,00	0,7744	232,32
Hospital Universitari de Santa Maria	19	Línies perllongadores per a bombes de xeringa	30057648	Línia prolongadora d'infusió per bomba de xeringa, transparent, pressió màxima de 4 bars,PVC, 150(+/-10)cm, connexió a cada extrem Luer Lock mascle i femella, s/làtex/ftalats, est, envàs ind, d'un sol ús. Compatible bomba xeringa Perfusor Space o eq	1.115	2,0000	2.230,00	2,4200	2.698,30
Hospital Universitari de Santa Maria	19	Línies perllongadores per a bombes de xeringa	30057649	Línia prolongadora d'infusió per bomba de xeringa, fotoprotectora, pressió màxima de 4 bars,de PVC, de 200(+/-10)cm, connexió Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex/ftalats, est, envàs ind, d'un sol ús. Compatible bomba xeringa Perfusor Space o eq	300	2,0000	600,00	2,4200	726,00
Hospital Universitari de Santa Maria	24	Sistemes per a transferència	30002618	Punxó de doble via per a transferència de líquids i de fluids, amb separador i protectors, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	400	0,0720	28,80	0,0871	34,85
Hospital Universitari de Santa Maria	25	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	30004444	Eq monit altes press,transd adult+port,rentat 3mL/h+pressuritz 300mmHG,macrogot línia no soldat transd 150(+/-10)cm, connector cable monitor impermeable, clau 3p calibració, clau 3p, línia pressió 120(+/-5)+30(+/-2)cm,suport,s/làt/DEHP,est,1ús	10	4,6380	46,38	5,6120	56,12
Hospital Universitari de Santa Maria	38	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30042055	Connector per a transvasament de líquids de forma estèril de xeringa a xeringa, sense volum residual, amb connexió Luer i Luer Lock, amb aletes de subjecció, de material plàstic, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús	200	0,5900	118,00	0,7139	142,78
Total Hospital Universitari de Santa Maria					45.341	107.635,19		130.238,58	
Consorci Hospitalari de Vic	1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30005234	Xeringa 3coscos 50mL a/agulla càrrega connectada+tap p/bomba infusió,LL central,cos transparent doble graduació inesborrable,topall seguretat,junta estanqueïtat.Est,s/làtex/DEHP,1ús,env ind.Compat a/bomba xeringa tipus Perfusor Space/altres bombes o eq	100	0,5500	55,00	0,6655	66,55

CS/CC00/1101352897/23/AMUP - Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids

CENTRES NO ICS

Consums previstos
per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
Consorci Hospitalari de Vic	1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30034205	Xeringa de 3 cossos de 50/60 mL connexió connexió Luer Lock concèntric, cos transparent lubricat siliconat amb escala impresa inesborrable graduada 1 mL,èmbol a/anella segur.Est,s/làtx/DEHP/BFA,1ús,env ind.Compatible a/robot reconstitució fàrmac Kiro o eq	8.000	0,2500	2.000,00	0,3025	2.420,00
Consorci Hospitalari de Vic	1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30040292	Xeringa 3cossos 20mL a/agulla càrrega connectada+tap p/bomba infusió,LL central,cos transparent doble graduació inesborrable,topall seguretat,junta estanqueïtat.Est,s/làtex/DEHP,1ús,env ind.Compat a/bomba xeringa tipus Perfusor Space/altres bombes o eq	50	0,6050	30,25	0,7321	36,60
Consorci Hospitalari de Vic	1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30058498	Xeringa 3cossos 50mL p/bomba infusió,LL central,cos transparent doble graduació inesborrable,topall seguretat,junta estanqueïtat.Est,s/làtex/DEHP,1ús,env ind.Compat a/bomba xeringa tipus Perfusor Space/altres bombes o eq	100	2,0000	200,00	2,4200	242,00
Consorci Hospitalari de Vic	2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30018163	Eq EV bomba PVC, 265 (+/-10) cm, 3mm, cambra de degoteig, trocar per a flascó o bossa, filtre 15µ, purga 24(+/-1)mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça seguretat i amb pinça rodet, s/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús. Compatible amb bomba Alaris GP o eq	3.000	3,6575	10.972,50	4,4256	13.276,73
Consorci Hospitalari de Vic	2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30018164	Eq EV bomba PVC opac (color ambre), 250 (+/-10) cm, cambra degoteig, trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 23(+/-1)mL, connexió distal L-L, pinça seguretat, tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP, estèril, ind, 1ús. Compatible Alaris GP o eq	115	5,6050	644,58	6,7821	779,94
Consorci Hospitalari de Vic	3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30048549	Eq infusió EV bomba, tub resistent llum amb revestiment PE, 272(+/-10)cm, a/punxó amb presa aire+clamp, cambra degoteig amb filtre de 15 µ i port, filtre 0,2 µ + clamp, punt injecc "Y", conn segur. S/làtex i DEHP, est, 1 ús. Compatible Life Care/Plum o eq	1.420	6,1300	8.704,60	7,4173	10.532,57
Consorci Hospitalari de Vic	3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30052495	Eq EV bomba PVC, 264 (+/-10) cm, punxó, cambra degoteig+vàlvula de tancament de boleta-antidespurgament, clamp, casset, punt d'injecció en "Y", connexió Luer- lock, s/làtex/DEHP, est,ind,1ús.Compatible LifeCare/Plumset	4.080	3,4500	14.076,00	4,1745	17.031,96
Consorci Hospitalari de Vic	5	Equip d'infusió endovenòs per a administració de sang	30002687	Eq infusió EV administració sang, plàstic transparent, 203 (+/-10) cm. Punxó, cambra degoteig amb filtre 200µ, cilindre de purgat, manegot a pressió, regulador flux de rodet, connexió L-L, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	116	5,7000	661,20	6,8970	800,05
Consorci Hospitalari de Vic	5	Equip d'infusió endovenòs per a administració de sang	30030728	Eq infusió endovenós administració sang, per gravetat, de clorur polivinil (PVC) transparent, de 200(+/-10)cm llarg, punxó, doble cambra tancada amb filtre de sang 200µ, regulador flux rodet, connexió terminal L-L mascle,s/làtex/ftalats,est,env ind,1ús	3.210	0,3050	979,05	0,3691	1.184,65
Consorci Hospitalari de Vic	6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30001339	Reservori bomba. Dipòsit PP, bossa PVC, 100 (+/-10) mL, tub 20 (+/-5) cm volum purgat 0,2mL,connector distal L-L femella,pinça,tap,s/làtex/DEHP,estèril,envàs ind,1ús. Compatible bomba CADD Legacy/CADD Solis o equivalent.	100	18,0500	1.805,00	21,8405	2.184,05
Consorci Hospitalari de Vic	6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30002617	Línia prolongadora bomba, PVC, 76 (+/-5)cm, pinça+tap+connexió L-L mascle, vàlvula antireflux, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible reservori (21-7308-24, 21-7001-24, 21-7002-24) i bombes infusió ambulatories CADD Legacy/Solis o eq	50	5,0300	251,50	6,0863	304,32
Consorci Hospitalari de Vic	6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30007467	Eq bomba infusió, tub PVC 312 (+/-10)cm, dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador p/connectar bossa, extrem distal connexió L-L mascle, volum purgat 3,2mL, pinça,tap,s/làtex/DEHP,estèril, envàs ind, 1ús. Compatible bomba CADD Legacy/Solis) o eq	140	7,1200	996,80	8,6152	1.206,13
Consorci Hospitalari de Vic	6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30018084	Reservori medicació PP, bossa PVC 250 (+/-10) mL, tub 20 (+/-3) cm purgat 0,2 mL, connec distal L-L femella, pinça, tap, clip segur, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible CADD Legacy/Solis o equivalent.	35	19,0000	665,00	22,9900	804,65
Consorci Hospitalari de Vic	7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30030741	Eq EV bomba, PVC, 300 (+/-10) cm, punxó, cambra de degoteig amb presa d'aire i filtre de 15 µ, regulador de flux tipus rodet, pinça antireflux lliure, connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, ind,1ús . Compatible amb bomba Infosumat Space o equivalent.	5.500	4,5200	24.860,00	5,4692	30.080,60

CS/CC00/1101352897/23/AMUP - Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids

CENTRES NO ICS

Consums previstos
per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
Consortci Hospitalari de Vic	7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30030742	Eq EV boma, translúcid (color taronja-ambre), 250 (+/-10) cm, punxó, cambra degoteig+presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, pinça antireflux lliure, connexió L-L, adm subs fotosensibles, s/PVC/làtex/DEHP,est,ind,1ús . Compatible Infosumat Space o eq	375	5,4300	2.036,25	6,5703	2.463,86
Consortci Hospitalari de Vic	11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30001694	Bossa NPT, EVA, 3000mL. Connector ompliment, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), per a sistema automatitzat, connexió a màquina. S/làtex/DEHP,estèril,envàs individual,1 sol ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	75	6,3000	472,50	7,6230	571,73
Consortci Hospitalari de Vic	13	Equips d'infusió endovenòs per gravetat_2	30008205	Eq inf EV gravetat compat citos/lípids,de PVC trans 180(+/-1)cm,punxó+presa aire+filtre antibact,cambra degoteig 20got/mL part sup rígida/inf flexible+filtre segur 15µ base cambra,rodet,conn LL a/tap hidròfug,tub 3x4(+0,15)mmø,s/làt/DEHP,est,env ind,1ús	60.000	0,3300	19.800,00	0,3993	23.958,00
Consortci Hospitalari de Vic	14	Reguladors de flux	30001320	Dispositiu regulació flux 5-250mL/h, línia PVC de 30 (+/-5) cm, connexió en "Y"amb punt d'injecció, connexió proximal Luer Lock femella amb protecció, connexió distal Luer Lock mascle amb protecció, sense làtex, sense DEHP, estèril, env ind, un sol ús	24.000	0,5100	12.240,00	0,6171	14.810,40
Consortci Hospitalari de Vic	16	Sistemes d'infusió elasmòrics	30013205	Equip infusió elasmòric fotoprotector-transparent, velocitat flux de 1, 2, 3mL/h, volum ompliment màxim 130 (+/-5) mL i nominal 96 mL,durada teràpia 32 a 96h, codi color, administració analgèsia,quimioteràpia, sense làtex/DEHP,estèril,env ind,un sol ús	450	17,2727	7.772,72	20,9000	9.404,99
Consortci Hospitalari de Vic	16	Sistemes d'infusió elasmòrics	30034054	Eq infusió elasmòric transparent flux 0,5-7,0 mL/h, volum reservori 275 (+/-10) mL, filtres antipartícules 5 i 10 µ, port entrada a/vàlvula antiretorn, línia 140 (+/-10) cm, contenidor silicona, clamp, connexions L-L. S/làtex/DEHP, est,ind,1ús	628	20,3500	12.779,80	24,6235	15.463,56
Consortci Hospitalari de Vic	16	Sistemes d'infusió elasmòrics	30041445	Equip d'infusió elasmòric transparent per a medicació 24h hores, graduat, velocitat de flux 2,7 mL/h, volum màxim de 80 (+/-5) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia amb filtre, s/làtex/DEHP,estèril,1ús	350	13,0000	4.550,00	15,7300	5.505,50
Consortci Hospitalari de Vic	16	Sistemes d'infusió elasmòrics	30052369	Eq elasmòric transparent 2mL/h, 96 mL (48hores), volum màxim 130 (+/-10)mL,filtrre antipartícules, filtre doble de venteig hidròfug, port d'entrada amb vàlvula antiretorn, línia 105 (+/-5)cm, contenidor, reservori,sense làtex/DEHP, estèril, env ind,1ús	350	17,2727	6.045,46	20,9000	7.315,00
Consortci Hospitalari de Vic	16	Sistemes d'infusió elasmòrics	30052370	Eq elasmòric transparent 5mL/h, 240 mL (48hores), volum màxim 300 (+/-10)mL,filtrre antipartícules, filtre doble de venteig hidròfug, port d'entrada amb vàlvula antiretorn, línia 105 (+/-5)cm, contenidor, reservori,sense làtex/DEHP, estèril, env ind,1ús	10	19,0000	190,00	22,9900	229,90
Consortci Hospitalari de Vic	18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30002616	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, opaca, resistent lípids, PVC, 150 (+/-4)cm de longitud, diàmetre intern 1 x 2,5mm diàmetre extern, extrems connexions Luer Lock mascle giratòria i Luer Lock femella. s/làtex, s/DEHP, est, envàs ind,1ús	172	0,1950	33,54	0,2360	40,58
Consortci Hospitalari de Vic	18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30005204	Línia prolongadora 2(+/-1)bars, PVC transparent,resistent lípids, 150(+/-10)cm longitud, diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15)mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle-mascle,taps, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,1ús	21.500	0,1580	3.397,00	0,1912	4.110,37
Consortci Hospitalari de Vic	19	Línies perllongadores per a bombas de xeringa	30057648	Línia prolongadora d'infusió per bomba de xeringa, transparent, pressió màxima de 4 bars,PVC, 150(+/-10)cm, connexió a cada extrem Luer Lock mascle i femella, s/làtex/ftalats, est, envàs ind, d'un sol ús. Compatible bomba xeringa Perfusor Space o eq	100	2,0000	200,00	2,4200	242,00
Consortci Hospitalari de Vic	19	Línies perllongadores per a bombas de xeringa	30057649	Línia prolongadora d'infusió per bomba de xeringa, fotoprotectora, pressió màxima de 4 bars,de PVC, de 200(+/-10)cm, connexió Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex/ftalats, est, envàs ind, d'un sol ús. Compatible bomba xeringa Perfusor Space o eq	10	2,0000	20,00	2,4200	24,20
Consortci Hospitalari de Vic	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30028261	Adaptador universal a/bomba infusió i p/gravetat, PVC,tub ø4,8x6,8mm p/5(+/-1)cm,vàlv a/connexió LL mascle segur(ús s/agulla,giratori,alt flux,no disconnectable a/sist bloqueig),purga 1(+/-0,02)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compatibi sist ChemoClave o eq	2.800	3,0000	8.400,00	3,6300	10.164,00

CS/CC00/1101352897/23/AMUP - Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids

CENTRES NO ICS

Consums previstos
per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
Consorci Hospitalari de Vic	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30034662	Punxó/adaptador vial/flascó 20 i 28mm,sistema tancat transferència,sist s/agulla fàrmacs/fàrmacs perillosos.Adaptador vial/flascó,purga 0,14(+/-0,1)mL,long 6,6(+/-1)cm, punxó i filtre 0.2 µm amb globus.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	1.400	1,3500	1.890,00	1,6335	2.286,90
Consorci Hospitalari de Vic	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30041403	Dispositiu adm fluids i citostàtics amb bossa infusió,consta:punxó a/filtre aire, connector amb vàlvula femella de seguretat (sense agulla) i antiaerosol, a/segellat bidireccional,purga 0,34(+/-0,06)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	10.000	1,6700	16.700,00	2,0207	20.207,00
Consorci Hospitalari de Vic	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30052229	Connector/adaptador sense agulla volum, compatible amb sonda vesical. Lliure de làtex, ftalats, estèril, d'un sol ús. Estèril, lliure de làtex, lliure de DEHP, d'un sol ús, envàs individual. Compatible amb sistema ChemoClave o equivalent.	450	1,9600	882,00	2,3716	1.067,22
Consorci Hospitalari de Vic	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30052827	Punxó/adaptador vial/flascó 28mm, sistema tancat transferència, sist s/agulla fàrmacs/fàrmacs perillosos. Adaptador vial/flascó,purga 0,14(+/-0,1)mL i long 6,6(+/-1)cm, punxó i filtre amb globus.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoClave o eq	100	2,8000	280,00	3,3880	338,80
Consorci Hospitalari de Vic	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30052828	Punxó/adaptador vial/flascó de 13mm, sistema tancat transferència,sistema sense agulla, connector s/agulla, filtre d'aire hidròfug, punxó amb braç de bloqueig i protector,volum purgat 0,3(+/-0,02)mL.Est,s/làtex/DEHP,1ús,env ind.Compatible ChemoClave o eq	60	2,8000	168,00	3,3880	203,28
Consorci Hospitalari de Vic	26	Sistemes varis per a monitoratge de pressió	30002578	Manòmetre no mecànic (hidràulic) per deter pressió LCR i PVC, graduat de -6 a +36 cm, tap filtre a l'extrem superior i clau tres vies a l'extrem inferior, adaptable a trocar de punció lumbar. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	2	3,5500	7,10	4,2955	8,59
Total Consorci Hospitalari de Vic					148.848		164.765,84		199.366,67
ICO	1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30000032	Xeringa 3 cossos de 50mL capacitat amb agulla 14Gx1"(2x30mm) p/bombes perfusió,cos opac amb connexió Luer Lock concèntric,escala impresa inesborrable graduació 1mL,èmbol amb anella de seguretat.Est,s/làtex,1ús,env ind compatible a/bomba infusió xeringa	30.000	0,6250	18.750,00	0,7563	22.687,50
ICO	1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30000033	Xeringa 3 cossos de 50/60mL de capacitat per a bombes de perfusió, cos opac (ambre) amb connexió Luer Lock concèntric, escala impresa inesborrable de graduació 1mL,èmbol amb anella de seguretat. Est,s/làtex,1ús,env ind compatible a/bomba infusió xeringa	29.000	0,6500	18.850,00	0,7865	22.808,50
ICO	1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30015801	Xeringa de 3 cossos de 20ml per a bombes de perfusió amb connexió Luer Lock concèntric, cos transparent lubricat amb escala impresa inesborrable de graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	20.000	0,1540	3.080,00	0,1863	3.726,80
ICO	1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30034936	Xeringa de 3 cossos 3 mL, connexió Luer Lock concèntric, cos transparent lubricat siliconat amb escala impresa inesborrable graduada 0,1 mL, èmbol amb anella de seguretat. Est,s/làt/DEHP/BFA,1ús, env ind.Compatible a/robot reconstitució fàrmac Kiro o eq	13.000	0,0774	1.006,20	0,0937	1.217,50
ICO	1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30035007	Xeringa de 3 cossos 10 mL, connexió Luer Lock concèntrica, cos transparent i lubricat siliconat amb escala impresa inesborrable graduada 0,2 mL, èmbol amb anella seguretat.Est,s/làt/DEHP/BFA,1ús, env ind.Compatible a/robot reconstitució fàrmac Kiro o eq	9.000	0,0860	774,00	0,1041	936,54
ICO	1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30035015	Xeringa de 3 cossos 5mL connexió Luer Lock concèntrica, cos transparent lubricat siliconat amb escala impresa inesborrable graduada 0,2 mL, èmbol amb anella de seguretat. Est,s/làt/DEHP/BFA,1ús,env ind.Compatible a/robot reconstitució fàrmac Kiro o eq	9.000	0,1150	1.035,00	0,1392	1.252,35
ICO	6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30001339	Reservori bomba. Dipòsit PP, bossa PVC, 100 (+/-10) mL, tub 20 (+/-5) cm volum purgat 0,2mL,connector distal L-L femella,pinça,tap,s/làtex/DEHP,estèril,envàs ind,1ús. Compatible bomba CADD Legacy/CADD Solis o equivalent.	200	18,0500	3.610,00	21,8405	4.368,10

CS/CC00/1101352897/23/AMUP - Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids

CENTRES NO ICS

Consums previstos
per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
ICO	6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30004153	Línia prolongadora bomba infusió, PVC, 114 (+/-10) cm, pinça, tap, connexió L-L mascle, vàlv antireflux, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible reservoris i bombes CADD Legacy/Solis) o eq	250	5,0300	1.257,50	6,0863	1.521,58
ICO	6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30018084	Reservori medicació PP, bossa PVC 250 (+/-10) mL, tub 20 (+/-3) cm purgat 0,2 mL, connec distal L-L femella, pinça, tap, clip segur, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible CADD Legacy/Solis o equivalent.	100	19,0000	1.900,00	22,9900	2.299,00
ICO	7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30034250	Eq infusió EV sang bomba volum,PVC,250(+/-10)cm llarg,punxó,pressa aire+filtre antibact,cistella filtrat 200µm,cambra gota a/filtre 15µm,pinça antireflux,connexió LL rotatori a/tap a/membrana.Est,s/làt/DEHP,env ind,1ús.Comp a/bomba Infosumat Space o eq	5.000	5,3900	26.950,00	6,5219	32.609,50
ICO	11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30008705	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles (protecció UV), de polietilè (PE), semitransparent, de color, mida de 150 (+/-10) mm x 300 (+/-10) mm, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	18.000	0,2200	3.960,00	0,2662	4.791,60
ICO	11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30020182	Bossa fotoprotectora oberta citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), codificació de color, amb filtre per a radiació UV i transmissància UV <10%, mida de 460 (+/-10) mm x 315 (+/-15) mm, d'un sol ús.	2.500	0,2400	600,00	0,2904	726,00
ICO	11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30031660	Bossa protectora medicaments fotosensibles i citostàtics, semitransparent, de color, transmissància 200-600nm <10%, mida de 175 (+/-10) mm x 350 (+/-10) mm, oberta, amb forat i tancament adhesiu, d'un sol ús.	18.000	0,2100	3.780,00	0,2541	4.573,80
ICO	12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30034889	Eq infusió EV de PVC transparent, 210 (+/-10) cm, punxó a/pressa aire, cambra amb degoteig 20 gotes/mL, filtre 15µ, tap, clamp, regulador 5-250 mL/h, "Y" amb bioconnector bidirrecional, L-L mascle giratori, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús	1.300	1,0000	1.300,00	1,2100	1.573,00
ICO	13	Equips d'infusió endovenòs per gravetat_2	30008205	Eq inf EV gravetat compat citos/lípids,de PVC trans 180(+/-1)cm,punxó+presa aire+filtre antibact,cambra degoteig 20got/mL part sup rígida/inf flexible+filtre segur 15µ base cambra,rodet,conn LL a/tap hidròfug,tub 3x4(+/-0,15)mmØ,s/làt/DEHP,est,env ind,1ús	2.000	0,3300	660,00	0,3993	798,60
ICO	16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30012600	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent velocitat flux 2mL/h, volum compliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 240 mL, durada teràpia 5 dies, codi color, adm analgèsia, quelació, quimioteràpia, sense làtex/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús	200	17,2727	3.454,54	20,9000	4.180,00
ICO	16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30052369	Eq elastomèric transparent 2mL/h, 96 mL (48hores), volum màxim 130 (+/-10)mL,filtre antipartícules, filtre doble de venteig hidròfug, port d'entrada amb vàlvula antiretorn, línia 105 (+/-5)cm, contenidor, reservori,sense làtex/DEHP, estèril, env ind,1ús	2.400	17,2727	41.454,55	20,9000	50.160,01
ICO	16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30052371	Eq elastomèric transparent 10mL/h, 240 mL (24hores), volum màxim 300(+/-10)mL,filtre antipartícules, filtre doble de venteig hidròfug, port d'entrada amb vàlvula antiretorn, línia 105 (+/-5)cm, contenidor, reservori,sense làtex/DEHP, estèril, env ind,1ús	200	19,0000	3.800,00	22,9900	4.598,00
ICO	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30028261	Adaptador universal a/bomba infusió i p/gravetat, PVC,tub Ø4,8x6,8mm p/5(+/-1)cm,vàlv a/connexió LL mascle segur(ús s/agulla,giratori,alt flux,no desconnectable a/sist bloqueig),purga 1(+/-0,02)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compatibl sist ChemoClave o eq	38.000	3,0000	114.000,00	3,6300	137.940,00
ICO	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30028306	Connector xeringa ús en equip adm i extracció endovenosa,PC,vàlvula amb connexió LL mascle seguretat(ús sense agulla, giratori, d'alt flux, no desconnectable amb sistema bloqueig),purga 0,1(+/-0,01)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	33.000	2,1300	70.290,00	2,5773	85.050,90
ICO	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30030719	Eq-extensió prep/adm citos,opac,consta:punxó+vàlv,port"Y" a/connector segur s/ag,clamp pinça,filtre 0,2µ,connector proximal segur s/ag,tub Ø2,9(+/-0,1)x4,1(+/-0,15)mm i 36(+/-5)cm,purga 4.6(+/-0,5)mLEst,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	1.000	3,0500	3.050,00	3,6905	3.690,50

CS/CC00/1101352897/23/AMUP - Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids

CENTRES NO ICS

Consums previstos

per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
ICO	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30041403	Dispositiu adm fluids i citostàtics amb bossa infusió,consta:punxó a/filtre aire, connector amb vàlvula femella de seguretat (sense agulla) i antiaerosol, a/segellat bidireccional,purga 0,34(+/-0,06)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	55.000	1,6700	91.850,00	2,0207	111.138,50
ICO	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30048855	Punxó/adaptador vial/flascó 13(+/-1)mm,sist tancat transferència,sist s/agulla sang,fàrmacs,fàrmacs perill,filtre hidròfug 0,2µ,cos punxó 3(+/-)0,1cm a/braç bloqueig i protector,purga 0,27(+/-)0,02mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoClave o eq	1.100	1,3300	1.463,00	1,6093	1.770,23
ICO	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30052683	15 Punxons/adapt vial/flascó 20 i 28mm,sistema tancat transferència,sist s/agulla fàrmacs/fàrmacs perillosos.Adaptador vial/flascó,purga 0,14(+/-0,1)mL,long 6,6(+/-1)cm, punxó i filtre 0.2µm a/globus.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	55.000	1,5500	85.250,00	1,8755	103.152,50
ICO	20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30052831	15 Connector xeringa ús en equip adm i extracció endovenosa,PC,vàlvula a/connexió LL mascle seguretat(ús sense agulla, giratori, alt flux, no disconnectable amb sistema bloqueig),purga 0,1(+/-0,01)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	300	1,8500	555,00	2,2385	671,55
ICO	25	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió venosa central	30001319	Eq mesurar PVC, 2 tubs 80+/-5cm i 150+/-10cm long , columna d'aigua amb 3 línies amb clau 3 vies, punxó presa aire-filtre,cambra degoteig, una "Y" per mesurar i altre connexió LL, 3 reguladors flux, sist segur anti-aire i 2 tubs.S/DEHP/làtex,est,1ús	300	2,9400	882,00	3,5574	1.067,22
ICO	38	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30042055	Connector per a transvasament de líquids de forma estèril de xeringa a xeringa, sense volum residual, amb connexió Luer i Luer Lock, amb aletes de subjecció, de material plàstic, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús	250	0,5900	147,50	0,7139	178,48
Total ICO					344.100		503.709,29		609.488,25
					654.236		871.373,61		1.054.362,06