

DOCUMENT Document Genèric: PPT_Material d'oficina	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UNVI0-4Y0KG-0W2Q5 Pàgina 1 de 12	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Antoni Gonzalez Aceituna, CONT- Operador del servei, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 22/06/2023 08:48
	ESTAT SIGNAT 22/06/2023 08:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2877797 UNVI0-4Y0KG-0W2Q5 85DD60184FE6A4F25FB168D982DB5C95FC3471F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL D'OFICINA NECESSARI PER COBRIR LES NECESSITATS DEL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I ORGANISMES AUTÒNOMS, I ARTICLES CONSERVACIÓ I ARXIU PER COBRIR LES NECESSITATS DE L'ARXIU DE INSTITUT D'ESTUDIS ILLERDENS

1. Característiques tècniques dels articles que formen al catàleg del material d'oficina i articles conservació i arxiu per cobrir les necessitats de l'arxiu de Institut d'Estudis Ilerdencs

L'objecte del contracte és el subministrament de material d'oficina per cobrir les necessitats de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms, d'acord amb la relació inclosa a l'Annex 1.

En cas de constar una marca de producte, sempre s'ha d'entendre sempre precedida de la paraula tipus, per tant, es poden oferir marques equivalents.

En referència a les marques del distribuïdor o alternatives, el seu preu més econòmic no ha d'ésser raó perquè no reuneixin les característiques, rendiments, funcionalitats i presentació bàsiques de productes equivalents de marca original.

2. Tramitació de les comandes

Les empreses adjudicatàries posaran a disposició de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms un accés al programa informàtic de compra electrònica amb tots els productes oferts per l'adjudicatari, per tal d'agilitzar la gestió interna de les compres de material d'oficina, en el cas del Lot 1, i el mateix procediment pel LOT 2, amb els articles utilitzats pel servei d'arxiu i conservació, i el servei de fotografia de l'IEI.

Totes les comandes realitzades per la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms, i IEI Conservació, arxiu i fotografia, es gestionaran a través del programa de compra electrònica. Un cop realitzada la comanda arribarà al proveïdor i aquest haurà de confirmar-la per correu electrònic al temps que concreta la data d'entrega.

L'adjudicatari es compromet, en el moment de la signatura del contracte a facilitar, en el format especificat per la Diputació, tota la informació, imatges i contingut, necessaris per l'actualització del programa de compra electrònica.

3. Terminis lliurament, recepció i albarans

L'adjudicatari restarà obligat a lliurar el material en funció de les necessitats dels usuaris i es podran efectuar comandes al llarg del període contractual, sense limitació ni en el número de comandes que es facin ni en els imports que han de tenir les comandes.

DOCUMENT Document Genèric: PPT_Material d'oficina	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UNVI0-4Y0KG-0W2Q5 Pàgina 2 de 12	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Antoni Gonzalez Aceituna, CONT- Operador del servei, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 22/06/2023 08:48
	ESTAT SIGNAT 22/06/2023 08:48



Diputació de Lleida

El lliurament dels productes es farà a les adreces i centres de treball de la Diputació de Lleida, que s'indiquin per a cada comanda. Aquest lliurament no produirà despeses addicionals o sobrepreu extra a la Diputació.

El material es lliurarà en els edificis i despatxos dels diferents departaments de la Diputació que s'especifiquin en cada comanda. El lliurament es durà a terme de dilluns a divendres, excepte festius, de 9:30 a 14 hores.

Les trameses amb el material portaran el corresponent albarà, que serà el document acreditatiu de lliurament de material, on constaran les següents dades:

- Número de comanda (ID de la comanda segons el programa)
- Departament, àrea, servei, etc. emissor de la comanda
- Nom del centre on s'ha de lliurar el paquet
- Persona de contacte indicat a la comanda

Els preus del transport del subministrament hauran d'estar inclosos en el preu unitari ofert. Seran per compte de l'adjudicatari totes les despeses que s'originin en concepte de ports, embalatges, etc., del material a subministrar, així com les devolucions que es puguin produir com a conseqüència del lliurament d'articles incorrectes o defectuosos.

En el cas que el material entregat en la comanda, no sigui conforme amb l'adjudicat, se li comunicarà a l'adjudicatari, que procedirà a recollir-lo i subministrarà el que sigui correcte, en el termini màxim de 48 hores a comptar des del moment de la reclamació.

El termini de lliurament estàndard dins del terme municipal de Lleida no podrà ser superior a les 24 hores des de la realització de la comanda, i de 48 hores per les oficines de l'organisme Autònom de recaptació de la Diputació de Lleida.

La relació d'edificis on fer les entregues, amb les seves adreces, s'inclourà en l'annex 2 dels presents plecs

L'adjudicatari es compromet a subministrar els productes adjudicats sota el seu risc i ventura. En conseqüència, haurà de fer front a les possibles dificultats que es puguin donar en relació al transport dels productes fins a la seva entrega a l'objecte de fer el subministrament en el termini sol·licitat per Diputació de Lleida.


La reincidència en retards o en faltes de lliurament donarà lloc a l'aplicació de les penalitzacions contemplades al Plec de Clàusules Administratives.

4. Obligacions específiques de l'adjudicatari

- L'adjudicatari no podrà canviar de model ni material de producció, sense el vistiplau de la Diputació, ja que aquests resten fixats per la Diputació de Lleida. A més, aquesta, es reserva la facultat de comprovar la qualitat dels materials, si escau.



DOCUMENT Document Genèric: PPT _Material d'oficina	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UNVI0-4Y0KG-0W2Q5 Pàgina 3 de 12	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Antoni Gonzalez Aceituna, CONT- Operador del servei, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 22/06/2023 08:48
	ESTAT SIGNAT 22/06/2023 08:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2877797 UNVI0-4Y0KG-0W2Q5 85DD60184FE6A4F25FB168D982DB55C95FC3471F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

- b) L'adjudicatari resta obligat, durant la vigència del contracte de subministrament, a mantenir la qualitat i les característiques dels articles adjudicats.
- c) L'adjudicatari s'obliga a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals, tècnics i materials, que siguin necessaris pel seu correcte desenvolupament.

Lleida, la data de la signatura electrònica



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2877797 UNVI0-4Y0KG-0W2Q5 85DD60184FE6A4F25FB168D982DB5C95FC3471F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

ANNEX 1

Relació d'articles i característiques

LOT 1

Categoria	referencia interna	nom producte/ descripció
ARXIU		
Arxiu	1.1	Arxivador de palanca llom 75 mm.- mida Foli
Arxiu	1.2	Arxivador Colors varis amb funda llom ample
Arxiu	1.3	Funda arxivadors llom ample
Arxiu	1.4	arxivador foli estret negre
Arxiu	1.5	Funda Arxivadors estrets
DOSSIERS		
Dossier de presentació	2.1	Dossier A4 60 folis
Dossier de presentació	2.2	Dossier 110 micres -foli 100 unit
Dossier de presentació	2.3	Dossier 110 micres- A4 100 unit
Dossier de presentació	2.4	Dossier 110 micres- A4 100 unit uñero
Carpets	3.1	carpetes de projectes núm. Llom 30 mm
Carpets	3.2	carpetes de projectes núm. Llom 50 mm
Carpets	3.3	carpetes de projectes núm. Llom 70 mm
Carpets	3.4	carpetes de projectes núm. Llom 90 mm
Carpets	3.5	carpetes de cartró amb goma mida foli blava
Carpets	3.6	carpetes de cartró amb goma mida foli colors
Carpets	3.7	carpetes fundes A4 PP 40
Carpets	3.8	carpetes fundes A4 PP 60
Carpets	3.9	carpetes De plàstic amb goma mida foli
FUNDES		
Fundes	4.1	Fundes multi trepant foli 80 gr. (100 u.) Cristall
Fundes	4.2	Fundes multi trepant foli 80 gr. (100 u.) Cristall fuel
Enquadernació	5.1	Canonets espiral metàl·lics núm. 6 (100 unitats)
Enquadernació	5.2	canonets Espiral metàl·lica. 8 mm . (100 unitats)
Enquadernació	5.3	Canonets espiral metàl·lics núm. 10 (100 unitats)
Enquadernació	5.4	canonets Espiral metàl·lica. 12 mm . (100 unitats)
Enquadernació	5.5	canonets Espiral metàl·lic 14 mm. (100 unitats)
Enquadernació	5.6	canonets Espiral metàl·lic 16 mm. (100 unitats)
Enquadernació	5.7	canonets Espiral metàl·lica 18 mm. (100 unitats)
Enquadernació	5.8	canonets Espiral metàl·lic 24 mm. (100 unitats)
Enquadernació	5.9	canonets Espiral metàl·lic 26 mm. (50 unitats)
Enquadernació	5.10	canonets Espiral metàl·lic 28 mm. (50 unitats)
Enquadernació	5.11	canonets Espiral metàl·lic 30mm. (50 unitats)
Enquadernació	5.12	canonets Espiral metàl·lic 40 mm. (25 unitats)
Enquadernació	5.13	Tapa A4 cartró tipus pell negre (100 unitats)




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2877797 UNVI0-4Y0KG-0W2Q5 85DD60184FE6A4F25F8168D982DB5C95FC3471F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Enquadernació	5.14	Tapa A3 cartró tipus pell negre (100 unitats)
Enquadernació	5.15	tapa A4 Acetat cristall 180 micres (100 unitats)
Enquadernació	5.16	tapa A3 Acetat cristall 180 micres (100 unitats)
Safata portadocuments	6.2	Safata portadocuments vareta metall A4 cromat
Subjecció i trepants	7.1	Grapadora mini majorette o equivalent
Subjecció i trepants	7.2	Grapadora sobre taula grapes 22/6, 24/6 o 26/6
Subjecció i trepants	7.3	Grapes 22/6 (1 caixa de 20 capetes)
Subjecció i trepants	7.4	Grapes 23/6 (1 caixa de 20 capetes)
Subjecció i trepants	7.5	Grapes 24/6 (1 caixa de 20 capetes)
Subjecció i trepants	7.6	Grapes 202 (1 caixa de 20 capetes)
Subjecció i trepants	7.7	clips (capsa) nº 2 niquelats (caixa de 10 capsetes)
Subjecció i trepants	7.8	clips (capsa) nº 3 niquelats (caixa de 10 capsetes)
Subjecció i trepants	7.9	Clips papallona núm. 1 (caixa de 50)
Subjecció i trepants	7.10	Clips papallona núm. 2 (caixa de 25)
Subjecció i trepants	7.11	Dispensador de clips
Subjecció i trepants	7.12	Pinces abatibles 20 mm (caixa de 12)
Subjecció i trepants	7.13	Pinces abatibles 30 mm (caixa de 12)
Subjecció i trepants	7.14	Pinces abatibles 41mm (caixa de 12)
Subjecció i trepants	7.15	Pinces abatibles 51mm (caixa de 12)
Subjecció i trepants	7.16	Desgrapadora
Subjecció i trepants	7.17	trepant sobretaula
Subjecció i trepants	7.18	gomes elàstiques bossa 1 kg.
Coles i cintes adhesives	8.1	Cinta de pega pritt roller o equivalent
Coles i cintes adhesives	8.2	Barra adhesiva
Coles i cintes adhesives	8.3	cola extra forta 5 gr.
Coles i cintes adhesives	8.4	Cinta adhesiva transparent 19x33 (caixa de 8)
Coles i cintes adhesives	8.5	Cinta adhesiva blanca 19x33
Coles i cintes adhesives	8.6	porta-rotlles de cinta adhesiva
ACCESSORIS OFICINA		
Accessoris oficina	9.1	Cubilet metàl·lic
Accessoris oficina	9.2	Regle mil·limetrat 20 cm.
Accessoris oficina	9.3	Regle mil·limetrat 40 cm.
Accessoris oficina	9.4	Agulles per senyalitzar colors varis
Accessoris oficina	9.5	Xinxetes
Accessoris oficina	9.6	Bloc bufet sobretaula
Accessoris oficina	9.7	Suport bloc bufet
Accessoris oficina	9.8	Agenda dia/pàgina
Accessoris oficina	9.9	Agenda dia/pàgina espiral
Accessoris oficina	9.10	Agenda Setmana/vista
Accessoris oficina	9.11	Agenda setmana/vista espiral
Accessoris oficina	9.12	Tisores 16cm
Accessoris oficina	9.13	Tisores 21cm
Accessoris oficina	9.14	Placa fletxa PVC Fotolum 224x224
Accessoris oficina	9.15	Placa fletxa dreta PVC Fotolum 224x224
Accessoris oficina	9.16	Placa fletxa esquerra PVC Fotolum 224x224




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2877797 UNVIO-4Y0KG-0W2Q5 85DD60184FE6A4F25F8168D982DB5C95FC3471F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Accessoris oficina	9.17	Cutter 9mm o equivalent
Quaderns	10.1	Quadern espiral A4 (215 x310) colors varis
Quaderns	10.2	Quadern espiral A5 (155x215) Colors varis
Quaderns	10.3	Quadern espiral A4 amb forats .Fulls de colors
Quaderns	10.4	Quadern espiral quartilla .Forats .Superbloc extra A-5
Quaderns	10.5	Quadern PREMIER o equivalent 120h A4 70 gr. 5x5
Quaderns	10.6	Quadern Espiral 80 h 4º 60G 4x4
Quaderns	10.7	Quadern BUDGET o equivalent 80 H A4 quàdric
Quaderns	10.8	Pk12 bloc 100 h quita/pon 38x51 o equivalent
Tacs de notes i adhesius	10.9	Bloc notes adhesives petit groc 38x51 (12 unitats)
Tacs de notes i adhesius	10.10	Bloc notes adhesives mitja groc 76x7 (12 unitats)
Tacs de notes i adhesius	10.11	bloc notes adhesives gran groc 76x127 (12 unitats)
Tacs de notes i adhesius	10.12	Bloc notes adhesives colors variats 38x51 (12 unitats)
Tacs de notes i adhesius	10.13	bloc notes adhesives colors varis 76x76 (6 unitats)
Tacs de notes i adhesius	10.14	Bloc notes adhesives colors varis 76x127 (6 unitats)
Tacs de notes i adhesius	10.15	Pack 2 distribuïdors 50 Índex colors varis
ESCRITURA I CORRECCIÓ		
Esriptura	11.1	Bolígraf tinta gel blau, negre, roig i verd
Esriptura	11.2	Bolígraf tinta oli blau, negre, roig i verd
Esriptura	11.3	Bolígraf tinta líquida blau, negre, roig i verd
Esriptura	11.4	Retolador punta fibra 1200 blau, negre, roig i verd
Esriptura	11.5	Marcador permanent punta fina blau, negre, roig i verd
Esriptura	11.6	Marcador permanent punta dobla blau, negre, roig i verd
Esriptura	11.7	Retolador fluorescent groc, blau, verd, taronja i rosa
Esriptura	11.8	Marcador "esborrable" punta cònica pissarra blau, negre, roig i verd
Esriptura	11.9	Llapis de grafit graduació B (1 caps de 12 unitats)
Esriptura	11.10	Cinta Dimo o equivalent colors diversos
Esriptura	11.11	Portamines recarregables 0,5 mm 0,7 mm
Esriptura	11.12	Recanvis de mines 0,5 mm 0,7 mm
Esriptura	11.13	Esmola llapis alumini
Correcció	11.14	Cinta correctora 4,2 mm
Correcció	11.15	Cinta correctora mini
Correcció	11.16	Corrector bolígraf
Correcció	11.17	Corrector líquid
Correcció	11.18	Goma d'esborrar
Correcció	11.19	Goma d'esborrar blanca faixa de cartró i embolcall cel-lofana
Correcció	11.20	Borrador de Pissarra vileda
ETIQUETES I EMBALATGE		
Etiquetes	12.1	Etiquetes full A4 autoadhesiu blanques multi ús, 105x74mm paquet 100
Etiquetes	12.2	Etiquetes full A4 autoadhesiu blanques multi ús, 70x25mm paquet 100
Embalatge	12.3	Cinta adhesiva 50 x 132 Havana



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2877797 UNVI0-4Y0KG-0W2Q5 85DD60184FE64F25FB168D982DB5C95FC3471F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Embalatge	12.4	Cinta adhesiva 50 x 66 Transparent
Embalatge	12.5	Rotlle paper embalar 50 metres
Embalatge	12.6	Bobines de plàstic de 160 x 150
Màquines d'oficina	13.1	Blister 4 Piles alcalines 1,5 V tipus AA /LR06
Màquines d'oficina	13.2	Blister 4 Piles alcalines 1,5 V tipus AAA /LR03
Màquines d'oficina	13.3	Blister 1 pila alcalina 9V 6LR61
Màquines d'oficina	13.4	Blister 1 pila CR 2032
Màquines d'oficina	13.5	Piles de boto CR2032
Màquines d'oficina	13.6	Piles boto DL2450 3V Lithium
Màquines d'oficina	13.7	Piles 12 V blister 2 piles
Màquines d'oficina	13.8	Calculadora 12 dígits
MOBILIARI AUXILIAR		
Mobiliari auxiliar	14.1	paperera alumini
Mobiliari auxiliar	14.2	paraigüer



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2877797 UNVI0-4Y0KG-0W2Q5 85DD60184FE6A4F25F8168D982DB5C95FC3471F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

LOT 2

DESCRIPCIÓ	CARACTERÍSTIQUES
Faixa paper barrera de conservació (tires 7x400 mm)	Paper barrera de 80 grs, color blanc natural i estable, sense àcid, no engrogeix amb el temps, tractament contra la floridura i criptógamas, reserva alcalina que neutralitza la migració dels àcids (min. 2% CaCo3), pH 7.5 - 10, P.A.T. Photographic Activity Test, Long Life ISO 9706, format 70 x 400 mm
Faixa paper barrera de conservació (tires 7x500 mm)	Paper barrera de 80 grs, color blanc natural i estable, sense àcid, no engrogeix amb el temps, tractament contra la floridura i criptógamas, reserva alcalina que neutralitza la migració dels àcids (min. 2% CaCo3), pH 7.5 - 10, P.A.T. Photographic Activity Test, Long Life ISO 9706, format 70 x 500 mm
Faixa paper barrera de conservació (tires 7x700 mm)	Paper barrera de 80 grs, color blanc natural i estable, sense àcid, no engrogeix amb el temps, tractament contra la floridura i criptógamas, reserva alcalina que neutralitza la migració dels àcids (min. 2% CaCo3), pH 7.5 - 10, P.A.T. Photographic Activity Test, Long Life ISO 9706, format 70 x 700 mm
Funda de conservació per plaques de vidre	Funda de 4 solapes d'una sola peça sense costures ni adhesius; fabricades en paper 100% cotó sense reserva alcalina, ph 6,7, de 80 grams; lliure de O.B.A.; ANSI Photographic Activity Test IT9.2 (ISO 10214); Silver Tarnish Test; Long Life ISO 9706; format 45x110mm
Paper de conservació	Paper de conservació tipus Heritage Archival pHotokraft amb reserva alcalina. Dissenyat per al seu ús com emmagatzematge de conservació, enquadernació, impressió de llarga vida i paper de còpia. Taxa d'alfacel-lulosa 87%; fibres llargues; pH 7.5-9.5; lliure d'àcids, encolat interior AKD i exterior amb midó; lliure de lignines i de O.B.A.; P.A.T. Photographic Activity Test (ANSI ISO 18916); Silver Tarnish Test (ASTMD2043); Test d'inalterabilitat a la llum i migració del color(BS1006:97 & TAPPI T475); Long Life ISO 9706; Color blanc, 90 g / m, 113 micras, mides 840 x 1200 mm. Paquet de 125 unitats.
Paper de conservació	Paper de conservació tipus Heritage Archival pHotokraft amb reserva alcalina. Dissenyat per al seu ús com emmagatzematge de conservació, enquadernació, impressió de llarga vida i paper de còpia. Taxa d'alfacel-lulosa 87%; fibres llargues; pH 7.5-9.5; lliure d'àcids, encolat interior AKD i exterior amb midó; lliure de lignines i de O.B.A.; P.A.T. Photographic Activity Test (ANSI ISO 18916); Silver Tarnish Test (ASTMD2043); Test d'inalterabilitat a la llum i migració del color(BS1006:97 & TAPPI T475); Long Life ISO 9706; Color blanc, 90 g / m, 113 micras, mides 297 x 210 mm. Paquet de 500 unitats.
Caixa de conservació per plaques de vidre	Caixa de conservació amb tapa abatible amb paret interior de doble gruix fabricada amb cartró Premier per axiu permanent lliure d'àcids, amb reserva alcalina ISO 9706; encolat interior AKD; lliure de lignines i d'O.B.A.; P.A.T. Photographic Activity Test (ISO 18916); qualitat de permanència i durabilitat conforme ISO 16245-A Tipus A; segur per a fotografies conforme ISO 18902:2007(E); lightfast - min 5 Blue Wool Scale test (BS1006:97 & TAPPI T475). 650 micres, mides 115x62x50mm



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2877797 UNVI0-4Y0KG-0W2Q5 85DD60184FE6A4F25F8168D982DB5C95FC3471F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Caixa arxivador de conservació documents	Arxivador per documents, tamany foli prolongat, fabricat amb cartró tipus Premier de 1300 micres, gris exterior i blanc interior, automontable i amb portaetiquetes i tirador de cartró; pH 7.5 - 9.5; amb reserva alcalina (mitjana 3%) carbonat de calci (ISO 9706); lliure d'àcids; encolat interior AKD; lliure de lignines (ASTMD 1030) i de O.B.A.; P.A.T. Photographic Activity Test (ISO 18916); qualitat de permanència i durabilitat conforme ISO 16245-A Tipus A; segur per a fotografies conforme ISO 18902:2007(E); lightfast - min 5 Blue Wool Scale test (BS1006:97 & TAPPI T475); mides interiors 385 x 115 x 275 mm (foli prolongat)
Caixa de conservació per diapositives	Caixa dissenyada per a unes 900 diapositives, fabricada amb cartró tipus Premier TM de 1300 micres color Gris / Blanc. Tapa i Base separada format exterior 335 x 367 x 75 mm. Conté 5 caixes interiors mides 350 x 64 x 65 mm. Cada caixa interior esta formada per 9 fundes de paper patrimoni de 315 grs mides 57 x 57 x 36mm. PAT Photographic Activity Test superat.
Caixa arxivadora de conservació amb 4 anelles en forma de D	Fabricat amb cartró tipus Premier gris/blanc de 1300 micres, lliure d'àcid, format A4. Mides exteriors 325 x 305 x 55 mm aprox (alt x ampla x fons) capacitat anelles 40 mm. Inclou portaetiquetes; alt contingut en fibres alfacel·lulosa; pH 7.5 - 9.5; amb reserva alcalina (mitjana 3%) carbonat de calci (ISO 9706); encolat interior AKD; lliure de lignines (ASTMD 1030) i de O.B.A. (Elements que provoquen brillantor òptic); P.A.T. Photographic Activity Test (ISO 18916); qualitat de permanència i durabilitat conforme ISO 16245-A Tipus A; segur per a fotografies conforme ISO 18902:2007(E); lightfast - min 5 Blue Wool Scale test (BS1006:97 & TAPPI T475)
Caixa arxivadora de conservació	Caixa, tipus Drop, fabricada amb cartró corrugat gris/blanc de 1600 micres, lliure d'àcids per a la conservació qualitat arxiu. Mides interiors 300 x 320 x 70 mm, amb portaetiquetes; ; alt contingut en fibres alfacel·lulosa; pH 7.5 - 9.5; amb reserva alcalina (mitjana 3%) carbonat de calci (ISO 9706); encolat interior AKD; lliure de lignines (ASTMD 1030) i de O.B.A. (Elements que provoquen brillantor òptic); P.A.T. Photographic Activity Test (ISO 18916); qualitat de permanència i durabilitat conforme ISO 16245-A Tipus A; segur per a fotografies conforme ISO 18902:2007(E); lightfast - min 5 Blue Wool Scale test (BS1006:97 & TAPPI T475)
Arxivador de conservació descobert part superior per revistes/pamflets	Arxivador descobert part superior, fabricat amb cartró tipus Premier per arxiu permanent lliure d'àcids; pH 7.5 - 9.5 amb reserva alcalina (mitjana 3%) carbonat de calci (ISO 9706); encolat interior AKD; lliure de lignines (ASTMD 1030) i de O.B.A.; P.A.T. Photographic Activity Test (ISO 18916); qualitat de permanència i durabilitat conforme ISO 16245-A Tipus A; eegur per a fotografies conforme ISO 18902:2007(E); lightfast - min 5 Blue Wool Scale test (BS1006:97 & TAPPI T475); color gris/blanc de 1600 micres i mides 240 x 220 x 70 mm
Carpeta de conservació de 4 solapes	Carpeta d'una sola peça amb 4 solapes multi troquelades (1 solapa llarga + 3 solapes curtes); fabricada amb paper tipus Heritage Archival pHotokraft de 230grams amb reserva alcalina; dissenyat per al seu ús com emmagatzematge de conservació, encuadernació, impressió de llarga vida i paper de còpia. Taxa d'alfacel·lulosa 87%; fibres llargues; pH 7.5-9.5; lliure d'àcids, encolat interior AKD i exterior amb midó; lliure de lignines i de O.B.A; P.A.T. Photographic Activity Test (ANSI ISO 18916); silver Tarnish Test (ASTMD2043); test d'inalterabilitat a la llum i migració del color(BS1006:97 & TAPPI T475); long Life ISO 9706;color gris. Tamany 345 x 230 x 30 mm (F)




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2877797 UNVIO-4Y0KG-0W2Q5 85DD60184FE6A4F25F8168D982DB5C95FC3471F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Camisa simple de conservació	Camises per arxivar documents solts com papers, gravats, dibuixos, fotografies, etc. Paper tipus Heritage Archival pHotokraftTM amb reserva alcalina; dissenyat per al seu ús com emmagatzematge de conservació, enquadernació, impressió de llarga vida i paper de còpia. Taxa d'alfacel·lulosa 87%; fibres llargues; pH 7.5-9.5; lliure d'àcids, encolat interior AKD i exterior amb midó; lliure de lignines i de O.B.A; P.A.T. Photographic Activity Test (ANSI ISO 18916); silver Tarnish Test (ASTMD2043); test d'inalterabilitat a la llum i migració del color(BS1006:97 & TAPPI T475); long Life ISO 9706; Color blanc. 90 g/m2 Mides 260x370 mm (FP) Paquet de 100 unitats
Caixa de conservació per negatius de 35 mm	Caixa fabricada amb paper de conservació tipus Heritage pHotokraft Archival 350 grs amb reserva alcalina; dissenyat per al seu ús com emmagatzematge de conservació, enquadernació, impressió de llarga vida i paper de còpia. Taxa d'alfacel·lulosa 87%; fibres llargues; pH 7.5-9.5; lliure d'àcids, encolat interior AKD i exterior amb midó; lliure de lignines i de O.B.A; P.A.T. Photographic Activity Test (ANSI ISO 18916); silver Tarnish Test (ASTMD2043); test d'inalterabilitat a la llum i migració del color(BS1006:97 & TAPPI T475); long Life ISO 9706; color blanc, automontable, per negatius de 35 mm, Mides caixa 33 x 40 x 40 mm aprox
Fundes de conservació Timecare (4 butxaques per full)	Pàgines per arxiu segur de fotografies i documents. Fabricades amb un laminat de polièster de 75 micres d'alta qualitat especialment desenvolupat i polietilè verge, amb 4 forats per pàgina per a àlbum de 4 anelles; testades pel Centre Indendent Image Permanence Centre i amb els estàndards P.A.T ISO 18916 superats; Format A4, 4 butxaques, obertes pel costat lateral esquerre. Mides butxaca int. 151 mm x 113 mm. Paquet de 50 unitats. Per àlbum de 4 anelles.
Fundes de conservació Timecare (2 butxaques per full)	Pàgines per arxiu segur de fotografies i documents. Fabricades amb un laminat de polièster de 75 micres d'alta qualitat especialment desenvolupat i polietilè verge, amb 4 forats per pàgina per a àlbum de 4 anelles; testades pel Centre Indendent Image Permanence Centre i amb els estàndards P.A.T ISO 18916 superats; Format A4, 2 butxaques, obertes pel costat lateral esquerre. Mides butxa int. 151 mm x 230 mm. Paquet de 50 unitats. Per àlbum de 4 anelles.
Fundes de conservació Timecare (1 butxaca per full)	Pàgines per arxiu segur de fotografies i documents. Fabricades amb un laminat de polièster de 75 micres d'alta qualitat especialment desenvolupat i polietilè verge, amb 4 forats per pàgina per a àlbum de 4 anelles; testades pel Centre Indendent Image Permanence Centre i amb els estàndards P.A.T ISO 18916 superats; format A4, 1 butxaca, oberta pel costat superior. Mides butxa int. 310 mm x 230 mm. Paquet de 50 unitats.
Teixells de conservació	Teixells pel llom dels llibres, blanc, DIN A4 (27x35 mm) 6hx7v (42 etiquetes per full). Paper lliure de brillantors òptics, revestit amb una pel·lícula protectora, l'adhesiu es lliure de àcids i resistent als plastificants, tant el paper com l'adhesiu són pH neutre. ISO9706:2010-02; certificat per la PTS - Paper Technology Foundation Heidenau (2022).
Rotlle poliester MELINEX 401 de conservació	Rotlle Melinex 28 m x 136 cm. aprox. Pel·lícula 100% polièster de 75 micres de gruix, per a la protecció a llarg termini de documents d'arxiu, impressions, llibres i documents a dipòsits o durant exposicions. Protegeix molt bé contra la pols, la brutícia, les empremtes dactilars i altres contaminants. Altament transparent, inert i químicament i dimensionalment estable, no envelleix ni esgrogueeix; PAT (401. OD)




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2877797 UNVI0-4Y0KG-0W2Q5 85DD60184FE6A4F25FB168D982DB5C95FC3471F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Sobres de conservació	Sobres amb ungler, sense solapa; encolats a dos costats amb adhesiu neutre de conservació tipus Evacon-RTM especialment formulat. Paper barrera, tipus Heritage Archival pHotokraftTM amb reserva alcalina dissenyat per al seu ús com emmagatzematge de conservació, enquadernació, impressió de llarga vida i paper de còpia. Taxa d'alfacel·lulosa 87%; fibres llargues; pH 7.5-9.5; lliure d'àcids, encolat interior AKD i exterior amb midó; lliure de lignines i de O.B.A; P.A.T. Photographic Activity Test (ANSI ISO 18916); Silver Tarnish Test (ASTMD2043); Test d'inalterabilitat a la llum i migració del color(BS1006:97 & TAPPI T475); Long Life ISO 9706. Color blanc. 80 90 g/m2. Mides 100x150 mm (int.105x155 mm)
Sobres de conservació	Sobres amb ungler, sense solapa; encolats a dos costats amb adhesiu neutre de conservació tipus Evacon-RTM especialment formulat. Paper barrera, tipus Heritage Archival pHotokraftTM amb reserva alcalina dissenyat per al seu ús com emmagatzematge de conservació, enquadernació, impressió de llarga vida i paper de còpia. Taxa d'alfacel·lulosa 87%; fibres llargues; pH 7.5-9.5; lliure d'àcids, encolat interior AKD i exterior amb midó; lliure de lignines i de O.B.A; P.A.T. Photographic Activity Test (ANSI ISO 18916); Silver Tarnish Test (ASTMD2043); Test d'inalterabilitat a la llum i migració del color(BS1006:97 & TAPPI T475); Long Life ISO 9706; Color blanc. 80 90 g/m2. Mides 130x180 mm (int 135x185 mm)
Goma de conservació	Art Gum 25 x 25 x 25 mm o similar; goma de cautxú no abrasiva que s'esmicola durant la seva utilització per evitar l'esquinçament del paper. Elimina taques de brutícia, grafit,... sobre documents o fotografies de paper.
Brotxa de conservació	Brotxa rodona per netejar pols, brutícia i altres residus en fotografies i negatius; feta amb pèl suau de cabra blanc, amb una fèrula d'alumini sense costura i amb mànec polit ; llarg de 380 mm. Diàmetre 19 - 45 mm o similar
Brotxa de conservació	Brotxa plana tipus HAKE de pèl de cua de cabra blanc i suau de 100 mm. o similar
Portaetiquetes de conservació arxivador	Portaetiquetes autoadhesives obertes pel costat curt o llarg, amb un petit ungler per posar o treure l'etiqueta; paquet 6-10 unitats (55/60 x 95/102 mm) aprox

DOCUMENT Document Genèric: PPT_Material d'oficina	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UNVI0-4Y0KG-0W2Q5 Pàgina 12 de 12	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Antoni Gonzalez Aceituna, CONT- Operador del servei, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 22/06/2023 08:48
	ESTAT SIGNAT 22/06/2023 08:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2877797 UNVI0-4Y0KG-0W2Q5 85DD60184FE64F25FB168D982DB5C95FC3471F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Annex 2. Relació d'Oficines per les entregues i recepció de material

1. Edifici Palau

C/ del Carme 26. 25007 Lleida

2. Edifici president:

Rambla de Ferran, 18, baixos
25007 Lleida

Organismes:

- Oficines centrals OAGRTL i oficina del Segrià
- Patronat de Turisme
- Patronat de promoció econòmica
- Serveis Tècnics diputació de Lleida

3. Oficines OAGRTL del territori

- C/ Àngel Guimerà, 32 baixos
25600 Balaguer
- Rambla Lluís Sampere 14
25200 Cervera
- Passeig Joan Brudieu, 18, baixos
25700 La Seu d'Urgell
- Raval de Lleida, 26
25400 Les Borges Blanques
- Plaça Manuel Bertrand, 2, 1r - B
25230 Mollerussa
- Plaça Major, 8
25280 Solsona
- Plaça de les Nacions sense Estat, 1
25300 Tàrraga
- Passeig del Vall, 2
25620 Tremp
- Sarriulera, 12, baixos
25530 Vielha

4. Institut d'estudis Ilerdencs (IEI)

Plaça de la Catedral s/n. 25007 Lleida

5. Complex Caparrella

Partida Caparrella, 98, 25192, Lleida