

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS
SUBMINISTRAMENTS DE BISTURÍS, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI**

EXPEDIENT CSC M 4/23

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS
SUBMINISTRAMENTS DE **BISTURÍS**, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI**

LLISTAT DE GRUPS

GRUP 1 - BISTURÍS
GRUP 2 - BISTURÍS ELÈCTRICS
GRUP 3 - GANIVETES
GRUP 4 - PLAQUES ELÈCTRIQUES
GRUP 5 - PUNCH

A continuació es desglossen les especificacions tècniques dels grups:

GRUP 1 – BISTURÍS

A continuació es mostren els grups de productes inclosos en el lot 1 i les especificacions tècniques mínimes requerides:

→ Bisturí amb mànec de plàstic i fulla

- Fulla d'acer al carboni
- Vora afilada amb gran capacitat de tall i alta resistència al desgast enfront a superfícies dures: ossos, ...
- Mànec ergonòmic i anatòmic.
- Envasat individual estèril amb N° de fulla i data de caducitat,... de fàcil apertura i identificació.
- Envasat suficientment fort o protegit perquè la fulla no ho travessi.
- Fàcil obertura
- Forma i dimensions diferents segons aplicació: incisions, teixits tous, extracció punts sutura, etc...
- Marcat CE. D'acord amb Directiva 93/42/CEE

→ Full bisturí estàndard

- Fulla d'acer al carboni
- Vora afilada amb gran capacitat de tall i alta resistència al desgast enfront a superfícies dures: ossos, ...
- Adaptable al mànec de bisturí homologat a l'hospital.
- Envasat suficientment fort o protegit perquè la fulla no ho travessi.
- Envasat individual estèril amb N° de fulla i data de caducitat. Anagrama del tipus de fulla en envasament.
- Fàcil obertura
- Marcat CE. D'acord amb Directiva 93/42/CEE
- Exempt de làtex.
- D'un sol ús.
- Forma i dimensions diferents segons aplicació: incisions, teixits tous, extracció punts sutura, etc...

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

→ *Full bisturí tipus Swann-Morton o similar*

- Fulla d'acer al carboni
- Vora afilada amb gran capacitat de tall i alta resistència al desgast enfront a superfícies dures: ossos, ...
- Adaptable al mànec de bisturí homologat a l'hospital.
- Envasat suficientment fort o protegit perquè la fulla no ho travessi.
- Envasat individual estèril amb N° de fulla i data de caducitat. Anagrama del tipus de fulla en envasament.
- Fàcil obertura
- Marcat CE. D'acord amb Directiva 93/42/CEE
- Exempt de làtex.
- D'un sol ús.
- Forma i dimensions diferents segons aplicació: incisions, teixits tous, extracció punts sutura, etc...

→ *Full bisturí extracció punts*

- Fulla d'acer al carboni
- Vora afilada amb gran capacitat de tall i alta resistència al desgast enfront a superfícies dures: ossos, ...
- Adaptable al mànec de bisturí homologat a l'hospital.
- Envasat suficientment fort o protegit perquè la fulla no ho travessi.
- Envasat individual estèril amb N° de fulla i data de caducitat. Anagrama del tipus de fulla en envasament.
- Fàcil obertura
- Marcat CE. D'acord amb Directiva 93/42/CEE
- Exempt de làtex.
- D'un sol ús.
- Forma i dimensions diferents segons aplicació: incisions, teixits tous, extracció punts sutura, etc...

→ *Bisturí seguretat retràtil*

- L'estructura dels dispositius de seguretat tindrà sempre com a fi primordial l'eliminació dels objectes punxants i tallants.
- El dispositiu de seguretat no ha de comprometre en cap cas la integritat física del pacient.
- Sempre que sigui possible, l'activació del mecanisme de seguretat es realitzarà pel professional sanitari utilitzant una sola mà.
- L'activació del mecanisme de seguretat haurà de manifestar-se a l'usuari mitjançant un senyal auditiu, visual ó tàctil.
- El dispositiu de seguretat ha de ser compatible amb altres accessoris, si s'escau.
- El dispositiu de seguretat ha de ser fàcil de utilitzar, pràctic, fiable i eficaç per aconseguir la seva finalitat.
- El mecanisme de seguretat ha d'estar integrat. No és un accessori.
- Fulla d'acer al carboni

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

- Vora afilada amb gran capacitat de tall i alta resistència al desgast enfront a superfícies dures: ossos, ...
- Mànec ergonòmic i anatòmic.
- Envasat unitari, estèril i d'un sol ús, de fàcil obertura i identificació: denominació, data de caducitat, lot etc...
- Envasat suficientment fort o protegit perquè la fulla no ho travessi.
- Forma i dimensions diferents segons aplicació: incisions, teixits tous, extracció punts sutura, etc...
- Marcat CE. D'acord amb Directiva 93/42/CEE

→ *Bisturí seguretat retràctil tipus Swann-Morton o similar*

- L'estructura dels dispositius de seguretat tindrà sempre com a fi primordial l'eliminació dels objectes punxants i tallants.
- El dispositiu de seguretat no ha de comprometre en cap cas la integritat física del pacient.
- Sempre que sigui possible, l'activació del mecanisme de seguretat es realitzarà pel professional sanitari utilitzant una sola mà.
- L'activació del mecanisme de seguretat haurà de manifestar-se a l'usuari mitjançant un senyal auditiu, visual o tàctil.
- El dispositiu de seguretat ha de ser compatible amb altres accessoris, si s'escau.
- El dispositiu de seguretat ha de ser fàcil de utilitzar, pràctic, fiable i eficaç per aconseguir la seva finalitat.
- El mecanisme de seguretat ha d'estar integrat. No és un accessori.
- Fulla d'acer al carboni
- Vora afilada amb gran capacitat de tall i alta resistència al desgast enfront a superfícies dures: ossos, ...
- Mànec ergonòmic i anatòmic.
- Envasat unitari, estèril i d'un sol ús, de fàcil obertura i identificació: denominació, data de caducitat, lot etc...
- Envasat suficientment fort o protegit perquè la fulla no ho travessi.
- Forma i dimensions diferents segons aplicació: incisions, teixits tous, extracció punts sutura, etc...
- Marcat CE. D'acord amb Directiva 93/42/CEE

GRUP 2 - BISTURÍS ELÈCTRICS

A continuació es mostren els productes inclosos en el grup 2 i les especificacions tècniques mínimes requerides:

→ *Bisturí elèctric un sol ús*

- Mànec de electrobisturí de plàstic rígid, ergonòmic, que no enlluerni, antilliscant, amb control manual.
- Envasat unitari, estèril y d'un sol ús, de fàcil obertura i identificació: denominació, data de caducitat, lot etc...
- Amb cable de connexió integrat de min. 3 m. (aprox.)
- Exempt de làtex.
- Elèctrode en acer inoxidable.

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

- Biocompatible: no hemolític, no sensibilitzant de la pell, sense presència de pirògens, no citotòxic,
- Compatible amb generadors utilitzats a l'hospital.
- Marcat CE
- Amb botons per a tall i coagulació.

→ *Bisturí elèctric reutilitzable*

- Màneg de electrobisturí de plàstic rígid, ergonòmic, que no enlluerni, antilliscant, amb control manual.
- Envasat unitari, de fàcil obertura i identificació: denominació, data de caducitat, lot etc...
- De fàcil neteja i esterilitzable.
- Amb cable de connexió integrat de min. 3 m. (aprox.)
- Exempt de làtex.
- Elèctrode en acer inoxidable.
- Biocompatible: no hemolític, no sensibilitzant de la pell, sense presència de pirògens, no citotòxic,
- Compatible amb generadors utilitzats a l'hospital.
- N° de reutilitzacions entre 25 i 40 usos (aprox.)
- Marcat CE
- Amb botons per a tall i coagulació.

→ *Terminal electrobisturí*

- Elèctrode en acer inoxidable.
- Amb recobriment antiadherent.
- Envasat individual estèril, data de caducitat, ... de fàcil obertura i identificació.
- Exempt de làtex.
- Marcat CE
- Compatible amb els bisturís homologats a l'hospital.
- Diferents mesures i angles (a més de les explicitades).
- Per a tall i coagulació.
- Biocompatible: no sensibilitzant de la pell, no citotòxic,...

→ *Netejador terminal electrobisturí*

GRUP 3 – GANIVETES

A continuació es mostren els productes inclosos en el grup 3 i les especificacions tècniques mínimes requerides:

→ *Ganivetes*

- Fulla d'acer al carboni
- Vora afilada amb gran capacitat de tall i alta resistència al desgast enfront a superfícies dures: ossos, ...

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

- Adaptable al mànec de bisturí homologat a l'hospital.
- Envasat suficientment fort o protegit perquè la fulla no ho travessi.
- Envasat individual estèril amb N° de fulla i data de caducitat. Anagrama del tipus de fulla en envasament.
- Fàcil obertura
- Marcat CE. D'acord amb Directiva 93/42/CEE
- Exempt de làtex.
- D'un sol ús.
- Forma i dimensions diferents segons aplicació: incisions, teixits tous, extracció punts sutura, etc...

GRUP 4 - PLAQUES ELÈCTRIQUES

A continuació es mostren els productes inclosos en el grup 4 i les especificacions tècniques mínimes requerides:

→ *Placa electrobisturí amb cable*

- Placa aïllant electrobisturí d'un sol ús, formada per: una làmina d'alumini amb adhesiu conductor hipoal·lèrgic. Suport de baix espessor que eviti la filtració de líquids a través de la placa.
- Flexible, perfectament adaptable i alta adhesivitat que permeti la retirada fàcil i atraumàtica.
- Superfície conductora que aconsegueixi una baixa densitat de corrent i minimitzi el risc de cremades, baixa impedància i baix augment de la temperatura.
- Vores adhesives no conductores que permetin l'aïllament tèrmic.
- Amb detector desconnexió al pacient (dispositiu REM) Bipolars.
- Exempt de làtex.
- En envàs individual que eviti l'assecat del gel, amb làmina protectora del suport amb sistema de fàcil retirada.
- Envàs individual, resistent i de fàcil obertura i identificació: denominació del producte, mètode d'esterilització, data de caducitat, nombre de lot, marcat CE,....
- Dimensions: Universal, adult y pediàtrica

GRUP 5 – PUNCH

A continuació es mostren els productes inclosos en el grup 5 i les especificacions tècniques mínimes requerides:

→ *Punch*

- Vora tallant en acer inoxidable d'una sola peça.
- Mànec estriat per a una subjecció segura.
- Envasament individual i estèril amb marcat de la descripció del producte, identificació de mesura, nombre de lot, caducitat,
- Exempt de làtex.
- Marcat CE

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives****CÀLCUL DE NECESSITATS**

Aquestes quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2023 de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

COMANDA MÍNIMA

En cas de **NO** indicar cap comanda mínima a la oferta presentada per part del licitador s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de venda per part del centre peticionari.

INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D'ESTOC

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

RETORN DE PRODUCTES

El material de la present licitació retirarà els materials defectuosos i caducats i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari.

El material desembalats però no fets servir i en correcte estat, es retornaran al proveïdor, i aquests no seran facturats.

MATERIAL EN DIPÒSIT

El material de la present licitació estarà en règim de dipòsit, si així ho sol·licita el centre peticionari, fins la seva implantació, exceptuant que els serveis mèdics usuaris indiquen el contrari i es sol·liciti per a intervencions puntuals. En el cas que es consideri en règim de dipòsit, a l'inici de la vigència del contracte, l'adjudicatari aportarà els materials necessaris, de manera que el dimensionament del dipòsit estarà d'acord amb el volum d'activitat assistencial. Aquest material haurà d'estar sempre actualitzat pel que fa a la seva caducitat.

A l'inici de la vigència del contracte l'adjudicatari aportarà els materials necessaris, de manera que el dimensionament dels dipòsits estarà d'acord amb el volum d'activitat de cada centre.

A la finalització del contracte, l'adjudicatari retirarà els materials en dipòsit no consumits.

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

El proveïdor assegurarà la reposició del material en un temps inferior a les 24 hs. Tot el material subministrat haurà de dur el seu corresponent albarà. A la finalització del contracte, l'adjudicatari retirarà els material en dipòsit no consumits.

L'instrumental necessari i específic per a la implantació de les pròtesis serà subministrat i mantingut per l'adjudicatari sense càrrec pels centres peticionaris. L'adjudicatari garantirà l'existència suficient en funció de la seva activitat assistencial.

En referència a la traçabilitat dels productes i per tal d'assegurar el compliment de la norma (RD 634/1993 i RD 414/1996), l'adjudicatari, sota la seva responsabilitat, assegurarà la correcta (i idèntica) identificació de cadascun dels productes als envasos i a l'albarà, i portaran la corresponent targeta d'implantació del producte a l'envàs. Les caixes vindran etiquetades amb etiquetes on s'identificarà almenys el número de lot i la caducitat.

ETIQUETATGE

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

PALES

Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l'obligació de subministrar les comandes dels centres destinataris amb palé o sense palé, segons requeriment de cada centre en funció de els seves especificitats.

En el cas dels centres que desitgin palé, el palé de fusta que s'utilitzi ha de tenir unes dimensions de 800mm x 1200mm, que corresponen a un palé europeu o europalé.

Tanmateix, els palés han de ser EUR i de qualitat certificada EPAL (Associació Europea de Palés) i hauran de portar gravats els logotips corresponents.

En cas que es consideri necessari, el proveïdor adjudicatari estarà obligat a col·locar el material en les gàbies facilitades pel centre.

EMBALATGES

En presentar les ofertes, les empreses hauran d'aportar informació respecte els embalatges, tal i com s'especifica a continuació:

1. Presentació mínima. En aquest apartat s'haurà d'indicar la informació següent: EAN, mides (en mil·límetres), unitats i pes (en grams). Entenem per unitats, el nombre de productes dins l'embalatge de **dispensació** més petit (**indivisible per la seva distribució**)*
2. Presentació embalatge. En aquest apartat s'haurà d'indicar la informació següent: EAN, mides (en mil·límetres), unitats i pes (en grams). S'ha d'indicar el nombre d'unitats del productes dins el sub-embalatge (entenent com a sub-embalatge per exemple, caixes).

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

3. Presentació pallet. En aquest apartat s'haurà d'indicar la informació següent: EAN, mides (en mil·límetres), unitats i pes (en grams). El nombre d'unitats correspon a la quantitat de producte, no el nombre de caixes o sub-embalatges en el pallet.

Per exemple guants d'examen de nitril.

Presentació mínima: la caixa de 100 unitats, cal informar **100 unitats**

Presentació embalatge: si l'embalatge conté 20 caixes de 100 unitats, cal informar **2.000 unitats**

Presentació pallet: si el pallet conté 50 caixes de 2.000 unitats, cal informar **100.000 unitats**

*Exemples de presentació mínima:

Xeringa 3 cossos 20 ml luer-lock	1 unitat
Guants d'examen de nitril.	100 unitats
Guants quirúrgics	sobre d'un parell
Gasa TNT 30g 20 x 20 s/5u.	5 unitats

FORMACIÓ

Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional.

CARACTERÍSTIQUES COMPLEMENTÀRIES

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel responsable del contracte derivat.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

MANUAL D'USUARI

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

REQUERIMENTS MÍNIMS DELS PRODUCTES

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que no compleixin amb els requeriments mínims que consten a les descripcions de cadascun dels productes.

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives****PRODUCTES ESTÈRILS**

En tots els productes estèrils haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tota s'haurà d'indicar aquesta característica.

PROVES DE LABORATORI

En cas que el contractant consideri necessari, es duran a terme proves en una laboratori extern acreditat que correran a càrrec de cadascuna de les empreses.

TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT
--

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C

- Documentació a aportar comuna per a tots els lots:
 - Fitxa tècnica actualitzada (segons apartat següent del present plec)


Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

FITXA TÈCNICA

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Foto del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció de la composició del producte
- Classificació MDR.
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
- Descripció d'embalatge i etiquetat

Les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi CSC del producte - nom proveïdor. En el cas que, les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica (s'adjunta exemple).

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

En el cas que es vulgui afegir al nom de l'arxiu més informació es podrà fer sempre respectant l'ordre inicial, Codi CSC – Nom proveïdor.... Per exemple (Codi CSC – Nom proveïdor – referència – descripció curta).

OBSERVACIONS:

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc ...).

Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD la Informació específica de:

- **Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).**
- **Certificació de conducta**
- **Comanda mínima, unitat mínima de compra i Termini de lliurament.**
- **Magatzem a Catalunya**
- **Gestió d'incidències**
- **Embalatge: unitats, mides EAN/GTIN/UDI-DI i pes segons tipus de presentació: presentació mínima, embalatge, pales.**
- **Actualització Normativa MDR i classificació MDR: Classe I, Classe Ie, Classe Ir, Classe IIa Classe IIb, Classe III**

Les empreses hauran d'informar en quin document i pàgina certifiquen la Informació social, de Medi Ambient i logística específica.

En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent.

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

Si alguna de les característiques determina una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

ANNEX AL
PLEC TÈCNIC

LOT	CODI CSC	PRODUCTE	DESCRIPCIO PRODUCTE	MIDES	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	HSJR	BSA	CMQR	FHAG	GECOHA	GESAT	CIS	HCAMP	HOCG	PHV	TS	CSA	CsDM	CST	CHVIC	CSMS	PSPV	CSSF	Total Consum Hospitalari
1	SIB0101010110	BISTURI AMB MANEC DE PLASTIC I FULLA	BISTURI AMB MANEC DE PLASTIC I FULLA	Nº 10	0,44000	30																		30
1	SIB0101010111	BISTURI AMB MANEC DE PLASTIC I FULLA	BISTURI AMB MANEC DE PLASTIC I FULLA	Nº 11	0,44000	70	2.400	50	69	3.500														6.089
1	SIB0101010115	BISTURI AMB MANEC DE PLASTIC I FULLA	BISTURI AMB MANEC DE PLASTIC I FULLA	Nº 15	0,44000	700	1.520	100		500														2.820
1	SIB0101010121	BISTURI AMB MANEC DE PLASTIC I FULLA	BISTURI AMB MANEC DE PLASTIC I FULLA	Nº 21	0,44000						700													700
1	SIB0101010122	BISTURI AMB MANEC DE PLASTIC I FULLA	BISTURI AMB MANEC DE PLASTIC I FULLA	Nº 22	0,44000	1.000				1.500														2.500
1	SIB0101010123	BISTURI AMB MANEC DE PLASTIC I FULLA	BISTURI AMB MANEC DE PLASTIC I FULLA	Nº 23	0,44000		390																	390
1	SIB0101010124	BISTURI AMB MANEC DE PLASTIC I FULLA	BISTURI AMB MANEC DE PLASTIC I FULLA	Nº 24	0,44000				5.397															5.397
1	SIB0501010110	FULL BISTURÍ STANDARD	FULLA BISTURI ACER CARBONO ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 10	0,07700			2.100	690			1.400	1.200											5.390
1	SIB0501010111	FULL BISTURÍ STANDARD	FULLA BISTURI ACER CARBONO ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 11	0,07700			3.600	9.430	1.800		1.200	100	4.250	800	1.700								22.880
1	SIB0501010112	FULL BISTURÍ STANDARD	FULLA BISTURI ACER CARBONO ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 12	0,07700		25		345															370
1	SIB0501010115	FULL BISTURÍ STANDARD	FULLA BISTURI ACER CARBONO ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 15	0,07700			4.000	9.902	3.600		6.700	100	3.196	5.100	3.200								35.798
1	SIB0501010120	FULL BISTURÍ STANDARD	FULLA BISTURI ACER CARBONO ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 20	0,07700			1.100																1.100
1	SIB0501010121	FULL BISTURÍ STANDARD	FULLA BISTURI ACER CARBONO ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 21	0,07700			400				500												900
1	SIB0501010122	FULL BISTURÍ STANDARD	FULLA BISTURI ACER CARBONO ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 22	0,07700		60	300		1.500		200												2.060
1	SIB0501010123	FULL BISTURÍ STANDARD	FULLA BISTURI ACER CARBONO ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 23	0,07700					1.100				2.679	7.300									11.079
1	SIB0501010124	FULL BISTURÍ STANDARD	FULLA BISTURI ACER CARBONO ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 24	0,07700		100		6.797							3.000								9.897
1	SIB0601010110	FULL BISTURI TIPUS "SWANN MORTON" O SIMILAR	FULLA BISTURI ACER CARBONO TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 10	0,20350		2.020						200				100	7.000	1.700					11.020
1	SIB0601010111	FULL BISTURI TIPUS "SWANN MORTON" O SIMILAR	FULLA BISTURI ACER CARBONO TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 11	0,20350	19.000	5.975		5.520	1.800			2.500				4.600	13.000	13.200	4.642	7.500	1.694		79.431
1	SIB0601010112	FULL BISTURI TIPUS "SWANN MORTON" O SIMILAR	FULLA BISTURI ACER CARBONO TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 12	0,20350															550		476		1.026
1	SIB0601010115	FULL BISTURI TIPUS "SWANN MORTON" O SIMILAR	FULLA BISTURI ACER CARBONO TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 15	0,20350	17.000	3.910		4.715	3.600			2.000		1.000		9.600	11.050	21.100	10.450	14.000	1.809		100.234
1	SIB0601010120	FULL BISTURI TIPUS "SWANN MORTON" O SIMILAR	FULLA BISTURI ACER CARBONO TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 20	0,20350																	360		360
1	SIB0601010121	FULL BISTURI TIPUS "SWANN MORTON" O SIMILAR	FULLA BISTURI ACER CARBONO TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 21	0,20350													3.600		770		215		4.585
1	SIB0601010122	FULL BISTURI TIPUS "SWANN MORTON" O SIMILAR	FULLA BISTURI ACER CARBONO TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 22	0,20350	14.000				1.500			1.500							4.814				21.814
1	SIB0601010123	FULL BISTURI TIPUS "SWANN MORTON" O SIMILAR	FULLA BISTURI ACER CARBONO TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 23	0,20350		2.020			1.100					1.000			3.600			10.000			17.720
1	SIB0601010124	FULL BISTURI TIPUS "SWANN MORTON" O SIMILAR	FULLA BISTURI ACER CARBONO TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR ENVASADES UNITARIAMENT EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI	Nº 24	0,20350				5.405								5.500	4.710	14.400					30.015
1	SIB0611010100	FULL BISTURI ACER INOXIDABLE FINE TIPUS "SWANN MORTON" O SIMILAR	FULLA BISTURI ACER INOXIDABLE FINE PER CIRURGIES ESPECIALS, ORTOPEDICA, ARTROSCOPIES, PODOLOGIA, "SWANN-MORTON" O SIMILAR,	--	1,52064	100	210	150																460
1	SIB1501010110	BISTURÍ SEGURETAT	BISTURÍ SEGURETAT	Nº 10	1,85000																	387		387
1	SIB1501010111	BISTURÍ SEGURETAT	BISTURÍ SEGURETAT	Nº 11	1,85000							1												1
1	SIB1501010115	BISTURÍ SEGURETAT	BISTURÍ SEGURETAT	Nº 15	1,85000					100												380		480
1	SIB1501010121	BISTURÍ SEGURETAT	BISTURÍ SEGURETAT	Nº 21	1,85000																	1.245		1.245
1	SIB1501010122	BISTURÍ SEGURETAT	BISTURÍ SEGURETAT	Nº 22	1,85000					100														100
1	SIB1501010123	BISTURÍ SEGURETAT	BISTURÍ SEGURETAT	Nº 23	1,85000							1												1
1	SIB1521010110	BISTURÍ SEGURETAT RETRACTIL	BISTURÍ SEGURETAT RETRACTIL	Nº 10	2,10000							1												1
1	SIB1521010111	BISTURÍ SEGURETAT RETRACTIL	BISTURÍ SEGURETAT RETRACTIL	Nº 11	2,10000																	334		334
1	SIB1521010112	BISTURÍ SEGURETAT RETRACTIL	BISTURÍ SEGURETAT RETRACTIL	Nº 12	2,10000																	345		345
1	SIB1521010115	BISTURÍ SEGURETAT RETRACTIL	BISTURÍ SEGURETAT RETRACTIL	Nº 15	2,10000							1												1
1	SIB1521010121	BISTURÍ SEGURETAT RETRACTIL	BISTURÍ SEGURETAT RETRACTIL	Nº 21	2,10000							1												1
1	SIB1521010122	BISTURÍ SEGURETAT RETRACTIL	BISTURÍ SEGURETAT RETRACTIL	Nº 22	2,10000							1												1
1	SIB1521010123	BISTURÍ SEGURETAT RETRACTIL	BISTURÍ SEGURETAT RETRACTIL	Nº 23	2,10000																	639		639
1	SIB1601010110	BISTURI DE SEGURETAT TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR	BISTURÍ DE SEGURETAT TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR	Nº 10	0,92400							600												600
1	SIB1601010111	BISTURI DE SEGURETAT TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR	BISTURÍ DE SEGURETAT TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR	Nº 11	0,92400					100										3.570				3.670

ANNEX AL
PLEC TÈCNIC

1	SIB1601010115	BISTURÍ DE SEGURETAT TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR	BISTURÍ DE SEGURETAT TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR	Nº 15	0,92400					100		500							5.900			100	6.600
1	SIB1601010121	BISTURÍ DE SEGURETAT TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR	BISTURÍ DE SEGURETAT TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR	Nº 21	0,92400							300							253			100	653
1	SIB1601010122	BISTURÍ DE SEGURETAT TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR	BISTURÍ DE SEGURETAT TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR	Nº 22	0,92400					100									1.272				1.372
1	SIB1601010123	BISTURÍ DE SEGURETAT TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR	BISTURÍ DE SEGURETAT TIPUS SWANN MORTON O SIMILAR	Nº 23	0,92400														44				44
1	SIB1901010112	BISTURI EXTRACCIÓ PUNTS RETRÀCTIL	BISTURI EXTRACCIÓ PUNTS RETRÀCTIL	Nº 12	1,39150																345		345
2	SIE0111010100	BISTURÍ ELÈCTRIC CONTROL MÀNEC TERMINAL AGULLA, UN SOL US	BISTURÍ ELÈCTRIC CONTROL MÀNEC TERMINAL AGULLA, UN SOL US	--	1,10000								2.309										2.309
2	SIE0131010100	BISTURÍ ELÈCTRIC CONTROL MÀNEC TERMINAL ESPÀTULA, UN SOL US	BISTURÍ ELÈCTRIC CONTROL MÀNEC TERMINAL ESPÀTULA, UN SOL US	--	1,76000	7.300	2.860	2.500	8.539								3.800	8.290		6.948	6.000		46.237
2	SIE1131010100	BISTURÍ ELÈCTRIC CONTROL MÀNEC TERMINAL ESPÀTULA, REUTILITZABLE	BISTURÍ ELÈCTRIC CONTROL MÀNEC TERMINAL ESPÀTULA, REUTILITZABLE	--	18,42500					150				25	120								295
2	SIE4101010145	TERMINAL ELECTROBISTURÍ MICROAGULLA	ELECTRODE MICROCIURURGIA AMB AGULLA	45mm	22,00000		140																140
2	SIE4101010155	TERMINAL ELECTROBISTURÍ MICROAGULLA	ELECTRODE MICROCIURURGIA AMB AGULLA	55mm	22,00000		60																60
2	SIE4103010100	TERMINAL ELECTROBISTURÍ MICROAGULLA 45o	TERMINAL ELECTROBISTURÍ MICROAGULLA 45o	45° 5 micres	19,96500								67						11				78
2	SIE4111010300	TERMINAL ELECTROBISTURÍ AGULLA RECTA	TERMINAL ELECTROBISTURÍ AGULLA RECTA	3 cm	1,04500								190										190
2	SIE4111010400	TERMINAL ELECTROBISTURÍ AGULLA RECTA	TERMINAL ELECTROBISTURÍ AGULLA RECTA	4 cm	1,04500														374				374
2	SIE4111010700	TERMINAL ELECTROBISTURÍ AGULLA RECTA	TERMINAL ELECTROBISTURÍ AGULLA RECTA	7 cm	1,87000	80																	80
2	SIE4111310300	TERMINAL ELECTROBISTURI AGULLA RECTA AMB PUNTA DE TUNGSTE	TERMINAL ELECTROBISTURI AGULLA RECTA AMB PUNTA DE TUNGSTENO	3 cm	22,00000	90								30		500							620
2	SIE4111510400	TERMINAL ELECTROBISTURÍ AGULLA RECTA PUNTA COLORADO	TERMINAL ELECTROBISTURÍ AGULLA RECTA PUNTA COLORADO	3cm	35,00000	30																	30
2	SIE4131010700	TERMINAL ELECTROBISTURÍ ESPATULA	TERMINAL ELECTROBISTURÍ ESPATULA	7 cm	1,26500		170							1.740									1.910
2	SIE4131011500	TERMINAL ELECTROBISTURÍ ESPATULA	TERMINAL ELECTROBISTURÍ ESPATULA	15 cm	1,26500	600								100	50				300				1.050
2	SIE4131011600	TERMINAL ELECTROBISTURÍ ESPATULA	TERMINAL ELECTROBISTURÍ ESPATULA	16 cm	1,26500		65																65
2	SIE4141010200	TERMINAL ELECTROBISTURÍ BOLA	ELECTRODE ACER INOX PUNTA BOLA	2 X 2,4 mm	1,76000	80																	80
2	SIE4141010500	TERMINAL ELECTROBISTURÍ BOLA	TERMINAL ELECTROBISTURI BOLA	5 mm	1,20000	140																	140
2	SIE4141010600	TERMINAL ELECTROBISTURÍ BOLA	TERMINAL ELECTROBISTURI BOLA	6 mm	1,20000								10						71				81
2	SIE4141118000	TERMINAL ELECTROBISTURÍ BOLA	ELECTRODE MICROCIURURGIA BOLA	80 mm	1,20000	20																	20
2	SIE4141310100	TERMINAL ELECTROBISTURÍ BOLA TUNGSTÈ	ELÈCTRODE LLETZ BOLA D'ACER INOXIDABLE ESTÈRIL UN SOL US	Bola: 4mm Llarg: 15cm	2,76100		24																24
2	SIE4151010100	TERMINAL ELECTROBISTURÍ ARC	TERMINAL ELECTROBISTURI DE LLAÇ	--	1,20000														20				20
2	SIE4151311500	TERMINAL ELECTROBISTURÍ ARC TUNGSTÈ	ELÈCTRODE LLAÇ DE TUNGSTÈ ESTÈRIL UN SOL US	15mm x 12mm L13cm	9,99600	50	12																62
2	SIE4151312000	TERMINAL ELECTROBISTURÍ ARC TUNGSTÈ	ELÈCTRODE LLETZ LLAÇ DE TUNGSTÈ ESTÈRIL UN SOL US	20 x 15mm	9,99600	90	24																114
2	SIE4151316500	TERMINAL ELECTROBISTURÍ ARC TUNGSTÈ	ELÈCTRODE LLETZ LLAÇ DE TUNGSTÈ ESTÈRIL UN SOL US	65 mm 10x10m m	9,99600		76																76
2	SIE5101010100	NETEJADOR D'ELECTROBISTURÍ	NETEJADOR D'ELECTROBISTURÍ	--	0,40700	2.800	750		4.132	400							1.700		3.446	650			13.878
3	SIG0101010100	GANIVETA MICROTOM, UN SOL US	GANIVETA MICROTOM, UN SOL US	--	2,37600												60	5.600					5.660
3	SIG0111010100	GANIVETA AUTÒPSIA	GANIVETA AUTÒPSIA	170 mm	20,59200												10	10					20
3	SIG0211010100	FULLES PER DERMATOMO	FULLES PER DERMATOMO	D80	1,72150	300																	300
4	SIP0101010300	PLACA ELECTROBISTURI BIPOLAR REM	PLACA ELECTROBISTURI DUAL COMPATIBLE AMB ELECTROBISTURIS AMB MONITORITZACIÓ REM O EQUIVALENT, MATERIAL DE SUPORT: D'ESPUMA FLEXIBLE, IMPERMEABLE I ADHESIU ACRILIC, ÀREA CONDUCTORA: ALUMINI / PET AMB HIDROGEL O SIMILAR, PROTECTOR: PET,	PEDIÀT RICA	0,93500			76					30	10			220		250	50			636
4	SIP0101010500	PLACA ELECTROBISTURI BIPOLAR REM	PLACA ELECTROBISTURI DUAL COMPATIBLE AMB ELECTROBISTURIS AMB MONITORITZACIÓ REM O EQUIVALENT, MATERIAL DE SUPORT: D'ESPUMA FLEXIBLE, IMPERMEABLE I ADHESIU ACRILIC, ÀREA CONDUCTORA: ALUMINI / PET AMB HIDROGEL O SIMILAR, PROTECTOR: PET,	ADULT	0,93500		3.200		9.535			2.371	2.000		4.400	9.500	9.500		8.000				48.506
4	SIP0101010900	PLACA ELECTROBISTURI BIPOLAR REM	PLACA ELECTROBISTURI DUAL COMPATIBLE AMB ELECTROBISTURIS AMB MONITORITZACIÓ REM O EQUIVALENT, MATERIAL DE SUPORT: D'ESPUMA FLEXIBLE, IMPERMEABLE I ADHESIU ACRILIC, ÀREA CONDUCTORA: ALUMINI / PET AMB HIDROGEL O SIMILAR, PROTECTOR: PET,	UNIVER SAL	0,93500	8.700		3.400		2.800		2.000			2.000			8.769					27.669

ANNEX AL
PLEC TÈCNIC

4	SIP1101010500	PLACA ELECTROBISTURI MONOPOLAR	PLACA ELECTROBISTURI UNIPOLAR, MATERIAL DE SUPORT: D'ESPUMA FLEXIBLE, IMPERMEABLE I ADHESIU ACRÍLIC. ÀREA CONDUCTORA: ALUMINI / PET AMB HIDROGEL O SIMILAR, PROTECTOR: PET	ADULT	0,93500													150							150
5	SIU0101010102	PUNCH BIOPSIA	PUNCH BIOPSIA	2 mm	1,87000	10	10		12					35					20						87
5	SIU0101010103	PUNCH BIOPSIA	PUNCH BIOPSIA	3 mm	1,87000	300	38	50	186	50				200	35	120			190	420	220	150			1.959
5	SIU0101010104	PUNCH BIOPSIA	PUNCH BIOPSIA	4 mm	1,87000	400	80	100	322	50				320	69	100			325	240	371	250			2.627
5	SIU0101010105	PUNCH BIOPSIA	PUNCH BIOPSIA	5 mm	1,87000	160		50	115						18					40		220			603
5	SIU0101010106	PUNCH BIOPSIA	PUNCH BIOPSIA	6 mm	1,87000	100	75	50	207	50				200	19	100			190	100	76	210			1.377
5	SIU0101010108	PUNCH BIOPSIA	PUNCH BIOPSIA	8 mm	1,87000	10	35							130	6						9				190

* Els consums especificats pels centres adherits són unitaris i anuals