

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
REGULADOR DEL CONTRACTE DE
SERVEIS D'AUDITORIA EXTERNA
INTEGRADA PER A LA RENOVACIÓ I
SEGUIMENT DE LES CERTIFICACIONS
DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ
DE L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA
D'AIGÜES DE TARRAGONA, SA**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADOR DEL CONTRACTE DELS
SERVEIS D'AUDITORIA EXTERNA INTEGRADA PER A LA RENOVACIÓ I SEGUIMENT
DE LES CERTIFICACIONS DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE L'EMPRESA
MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, SA**

ÍNDIX

1. OBJECTE DEL PLEC.....	2
2. DADES DE LA COMPANYIA I ABAST DELS SERVEIS.....	2
3. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS GENERALS DEL LICITADOR PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS OBJECTE D'AQUEST CONTRACTE.....	3
4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE.	3
5. NORMATIVA I PREVENCIÓ.....	6
6. PERSONAL.....	6
7. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE.....	7
8. RISCOS DELS TREBALLS.....	7
9. ANNEXOS	
ANNEX 1. PROCESSOS I ACTIVITATS INCLOSES A L'ABAST DELS SERVEIS.....	8
ANNEX 2. INSTAL·LACIONS INCLOSES A L'ABAST DELS SERVEIS.....	9
ANNEX 3. PREU TOTAL DELS SERVEIS.....	9

1. OBJECTE DEL PLEC

Definir els serveis de d'auditoria externa integrada per a la renovació i seguiment de les diverses certificacions del sistema integrat de gestió (SIG) de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA (EMATSA).

2. DADES DE LA COMPANYIA I ABAST DELS SERVEIS

El servei l'auditoria externa integrada per la renovació i seguiment dels certificats inclosos al SIG es circumscriu als processos i instal·lacions descrits a l'abast de certificació d'Ematsa on s'hi especifiquen a les normes de referència i versions corresponents.

Per veure l'abast d'activitats incloses al SIG vegeu el punt 9 Annex 1.

Per veure les instal·lacions incloses a l'abast del contracte vegeu el punt 9 Annex 2.

La llista de normes incloses al contracte són:

Qualitat dels serveis - ISO 9001:2015
Gestió ambiental - ISO 14001:2015
Innocuïtat de l'aigua - ISO 22000:2018
Gestió de l'energia - ISO 50001:2018
Seguretat i Salut Laboral - ISO 45001:2018
Auditoria Reglamentària segons el que marca el RD39/1997.
Continuïtat del Servei - ISO 22301:2019

L'adaptació a noves versions d'aquestes normes es coordinarà entre l'empresa adjudicatària i Ematsa d'acord a cada cas en concret i en funció de les indicacions d'adaptació de cada norma.

L'Activitat d'Ematsa és la corresponent al Codi de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) *3600 Captació i depuració d'aigües residuals*.

L'Organització preventiva de seguretat i salut laboral d'Ematsa és un servei de prevenció mancomunat amb assumpció de forma pròpia de les especialitats de Seguretat Laboral, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia. Hi ha contractat un servei de prevenció aliè amb assumpció de l'especialitat de Medicina de la Salut.

Per més informació relativa a les xifres i magnituds d'Ematsa necessàries per plantejar la oferta, el licitador podrà consultar la Memòria de sostenibilitat amb dades actualitzades el 31/12/2022 disponible al web de la companyia a través del següent enllaç:

https://www.ematsa.cat/wp-content/uploads/2023/07/2023_MEMORIA_EMATSA.pdf

El servei que el licitador inclogui a la seva oferta haurà d'integrar l'auditoria externa de totes les normes i certificats inclosos a l'abast del punt 2 en un mateix procés d'auditoria que

haurà de coincidir en les dates proposades per aquesta activitat. El servei haurà de mostrar rigor, mètode organitzatiu i nivell acadèmic, tècnic i de coneixements suficients per complir l'objecte del contracte d'acord als estàndards esmentats en aquest punt.

El servei es podrà prestar durant tot l'any d'acord a les dates acordades entre Ematsa i l'adjudicatari, essent el primer servei durant l'any 2024.

El responsable del contracte i interlocutor principal amb l'empresa adjudicatària serà el Responsable de SIG d'Ematsa.

3. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS GENERALS DEL LICITADOR PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS OBJECTE D'AQUEST CONTRACTE.

- Conèixer suficientment el contingut i el funcionament (en termes de normes de referència format, continguts, processos empresarials, interlocutors, requisits tècnics, requisits legals i,...) de totes les activitats incloses al punt 2 que permetin poder prestar els serveis explicitats al punt 2 amb prou rigor i de manera eficaç.
- Tenir competència lingüística suficient en les llengües catalana i castellana per poder dur a terme les tasques d'auditoria sense necessitat d'assistència pel que fa a traducció. Això inclou interlocució amb el personal d'Ematsa, lectura de registres, documents i la redacció d'informes.
- Reportar els resultats per escrit en els registres de seguiment corresponents.
- Gestionar d'acord a la normativa vigent de dades de caràcter personal dels participants en els serveis prestats.
- Utilitzar les dades i la informació derivada de l'activitat d'aquest contracte exclusivament pel que queda explicitat al punt 2 i 4. L'adjudicatari haurà de respondre davant d'Ematsa per qualsevol altre ús de la informació o per qualsevol incompliment de les obligacions que se'n derivin. Queda inclòs l'incompliment tant per part del seu personal o de qui, a través de l'adjudicatari, hi hagi tingut accés.
- Limitar tant com sigui possible el nombre de persones amb accés a la informació vinculada al servei objecte del contracte.
- Mantenir la salvaguarda de la informació i no revelar cap part d'aquesta informació a cap persona física o jurídica fora d'aquelles que participin activa o directament en el contracte.
- Garantir que els mitjans utilitzats són totalment segurs per protegir la informació confidencial i custodiar-la en espais d'accés restringit i aïllat de qualsevol altre tipus de documents.
- Portar a terme el conjunt de l'activitat d'auditoria de forma presencial. Si la presencialitat no fos possible per alguna circumstància imprevista i de força major, l'adjudicatari podrà sol·licitar a Ematsa executar part de les activitats programades mitjançant vies alternatives de comunicació sempre dins el calendari establert. El motius que justifiquin la no presencialitat i les vies alternatives hauran de ser validades per Ematsa abans de dur-se a terme els serveis.

4. DESCRIPCIÓ DEL TREBALLS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE

4.1 – Planificació de l'auditoria externa integrada

4.1.1 - Programació i disseny dels serveis.

Dates - D'acord a les indicacions sobre periodicitat d'auditoria externa de les diverses normes de certificació, l'adjudicatari dels serveis haurà de fer arribar per correu electrònic al responsable de SIG d'Ematsa una proposta de dates pels serveis d'auditoria externa integrada dimensionada d'acord a l'objecte i abast d'Ematsa amb una anticipació mínima de 3 mesos a la data de la proposta. El responsable de SIG haurà d'acceptar la proposta o, en altre cas, proposar dates alternatives en un termini màxim de 15 dies des de la recepció de la proposta.

Equip auditor i auditor en cap - L'adjudicatari del contracte definirà un auditor/equip auditor que quedarà identificat amb noms i cognoms al pla d'auditoria. En cas de definir un equip auditor s'haurà d'identificar específicament la figura d'un auditor en cap que serà en darrera instància l'interlocutor amb el responsable del SIG d'EMATSA pel que fa a la prestació dels serveis d'auditoria. Paral·lelament a la proposta d'equip auditor i prèviament al servei d'auditoria, l'adjudicatari haurà d'aportar a Ematsa, evidències de la capacitat tècnica de cadascun dels membres de l'equip auditor (mitjançant la titulació i registres de formació) per verificar que cadascun disposa de la formació i competència tècnica necessària per a dur a terme els serveis objecte del contracte,...

Pla d'auditoria - La planificació de l'activitat de cada servei d'auditoria haurà de quedar recollida en un document creat i editat per l'adjudicatari, el pla d'auditoria. Aquest document haurà d'incloure tota la informació vinculada a l'auditoria externa integrada corresponent. (Dates, horaris, instal·lacions a visitar, normes a auditar, abast, certificats de referència, tipus d'auditoria, equip auditor designat,...) L'empresa adjudicatària haurà de fer arribar un esborrany/proposta de pla d'auditoria al responsable de SIG d'Ematsa amb una antel·lació mínima de 30 dies naturals abans de la data proposada per permetre a Ematsa validar-ne la viabilitat, la compatibilitat i disponibilitat del seu personal. Ematsa comunicarà a l'adjudicatari l'acceptació de l'esborrany/proposta del pla o, si s'escau la petició de canvis, en un termini màxim de 15 dies naturals des de la recepció de la proposta. En cas d'haver-hi hagut canvis, l'adjudicatari refarà la proposta i la retornarà a Ematsa en un termini màxim de 10 dies naturals abans de la data proposada per l'auditoria.

El responsable del SIG facilitarà puntualment a l'adjudicatari tota la informació necessària per preparar l'esborrany del pla d'auditoria, incloent els noms i la disponibilitat del personal d'Ematsa que atindrà l'equip auditor per cadascun dels processos i àrees a auditar.

4.1.2 - Documentació i registres necessaris per dur a terme l'auditoria.

Un cop el pla d'auditoria estigui validat per Ematsa, l'equip auditor podrà començar a demanar/consultar documents del SIG necessaris per preparar l'auditoria. (p.e. Organigrama, DLTs, abast del sistema, procediments, etc.)

Els registres (p.e. actes, desviacions, indicadors, etc.) es podran consultar en el decurs de l'auditoria.

4.2 – Realització del treball de camp i visites.

4.2.1 – Desenvolupament de les auditories.

El responsable del SIG facilitarà a l'equip auditor un espai d'oficina adient per dur a terme les tasques "in situ" vinculades a l'auditoria.

El responsable del SIG posarà en contacte els interlocutors d'Ematsa amb l'equip auditor per cadascun dels processos i àrees a auditar.

L'exercici d'auditoria i el corresponent treball de camp es realitzarà de forma simultània i integrada per les diferents certificacions i normes a auditar. El propòsit d'integrar l'auditoria és i serà el d'aconseguir màxima eficiència en les interlocucions amb el personal d'Ematsa i emprar el mínim temps indispensable per auditar cadascun dels processos i activitats incloses al pla d'auditoria.

4.2.2 – Visites a les instal·lacions.

L'adjudicatari triarà, entre les instal·lacions que hi ha descrites a la llista del punt 9 Annex 2, les que vol incloure al Pla d'Auditoria per tal de proporcionar i mantenir la representativitat del mostreig fet a cada auditoria. Caldrà que l'equip auditor tingui en compte les instal·lacions ja visitades en auditories anteriors per tal de no repetir i garantir així la representativitat en la successió de les diverses auditories.

El responsable del SIG coordinarà i facilitarà al personal auditor el trasllat i accés a les instal·lacions per dur a terme les tasques indicades al pla d'auditoria d'acord a les dates i horaris acordats prèviament.

4.3 - Documentació de les tasques realitzades

4.3.1 – Documents i registres associats a l'auditoria.

Ematsa posarà els documents i registres necessaris per dur a terme l'auditoria a disposició del personal auditor amb prou diligència i puntualitat.

Sempre que sigui possible, els documents dades i registres s'intercanviaran en suport informàtic/digital i s'evitarà la impressió en paper durant tot el procés de l'auditoria.

4.3.2 – Informes d'auditoria.

A la reunió final de l'auditoria, l'auditor en cap haurà de llegir en veu alta als assistents i deixar per escrit les desviacions (No Conformitats) que tingui intenció d'incloure a l'informe final. La reunió haurà de tenir una durada suficient com per permetre als assistents comentar, i si és el cas, debatre el contingut i el redactat de les desviacions (No Conformitats). Al final de la reunió, el redactat que quedi com a final/definitiu de les No Conformitats es traslladarà al responsable de SIG i ja no es podrà tornar a modificar fins la redacció de l'informe final.

En un termini de 15 dies naturals des de la finalització de l'auditoria, l'adjudicatari haurà de lliurar al responsable del SIG d'Ematsa un únic informe final que reculli tots

els resultats de l'auditoria integrada. Aquest informe haurà d'anar signat per l'equip auditor en un format que compleixi amb els requisits que indiquen el conjunt de les normes i els estàndards inclosos a l'abast de l'auditoria.

L'informe final haurà de ser un únic document degudament signat i codificat i tindrà, com a mínim, els següents continguts:

- Abast i objectiu de l'auditoria.
- Dates d'execució de l'auditoria.
- Nom, cognoms i rols de qui ha format part de l'equip auditor.
- Documents, registres i instal·lacions auditades.
- Nom i cognoms dels interlocutors d'Ematsa que han participat a l'auditoria.
- Desviacions o No Conformitats. (Explicitant la categorització, referència al requisit de norma que no es compleix i evidència de l'incompliment).
- Observacions, punts forts i oportunitats de millora trobades a l'auditoria. (Explicitant evidències i requisits de referència en cadascun dels casos).
- Declaració de confidencialitat.

4.4 – Auditories de transferència.

En el cas que fossin necessàries auditories de transferència dels diversos certificats, ni aquestes auditories ni la gestió administrativa del canvi de certificat NO podran suposar un cost complementari addicional als serveis definits a l'objecte de contracte.

5. NORMATIVA I PREVENCIÓ

L'adjudicatari haurà de complir amb tot allò establert al Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i en particular, s'utilitzaran els mètodes de treball més adients a cada situació.

No es podran executar les tasques fins que la documentació requerida no estigui correctament complimentada i validada a la plataforma CAE d'Ematsa per part del responsable de prevenció de la companyia.

L'empresa adjudicatària serà la responsable de proveir el seu personal auditor de tots els elements de protecció individual (epis) corresponents per dur a terme les visites a les instal·lacions establertes al pla d'auditoria.

Tot el personal tindrà la formació i capacitat necessària en matèria de seguretat i salut laboral per desenvolupar que li han estat designades al Pla d'Auditoria, especialment de les visites a les instal·lacions.

6. PERSONAL

L'adjudicatari disposarà del personal suficient per la realització de les tasques incloses als punts 2 i 4.

L'adjudicatari estarà obligat a separar dels serveis aquell personal que, d'acord al criteri del responsable del contracte, no compleixi les obligacions i els requisits continguts al contracte.

El desplaçament/trasllat de l'equip auditor necessari per a la realització de les tasques descrites al punts 2 i 4, haurà d'estar garantit i assumit per l'adjudicatari a tots els efectes. El trasllat de l'equip auditor, des de la seu d'Ematsa a les instal·lacions que s'acordi visitar durant l'auditoria, el facilitarà Ematsa mitjançant la seva flota de vehicles per eficienciar el temps dels propis desplaçaments. Els trasllats de l'equip auditor fins la seu Ematsa serà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

7. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l'execució dels serveis pactats, no eximirà el licitador de l'obligació del seu compliment.

8. RISCOS DELS TREBALLS

Els treballs objecte del contracte els executarà, pel que fa al seu cost, terminis d'execució i tasques de l'activitat, el licitador, al seu risc i ventura, sense que tingui, per tant, dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis de qualsevol tipus.

L'adjudicatari serà responsable en qualsevol circumstància dels equips, aparells i altres mitjans materials propietat seva utilitzats en els treballs de prestació dels serveis (robatori, incendi, climatologia) havent de cobrir-se aquests riscos mitjançant l'assegurança corresponent.

9. ANNEXOS

ANNEX 1 - PROCESSOS I ACTIVITATS INCLOSES A L'ABAST DELS SERVEIS.

L'abast del sistema integrat de gestió d'Ematsa, i per tant dels serveis d'auditoria externa integrada objecte del contracte, se circumscriu als sistemes de gestió de la qualitat dels serveis (ISO 9001:2015), la gestió ambiental (ISO 14001:2015), la gestió de la seguretat i Salut Laboral (ISO 45001:2018)*, Auditoria Reglamentària preceptiva del RD39/1997, la gestió de l'eficiència energètica (ISO 50001:2018)** la gestió de la innocuïtat de l'aigua (ISO 22000:2018)***, la gestió de la continuïtat del Servei (ISO 22301:2019)****

Tret de les excepcions indicades a posteriori, aquests sistemes de gestió apliquen de manera integrada i genèrica a tota l'activitat i totes les instal·lacions d'EMATSA,

L'activitat d'Ematsa inclou els processos de:

- Abastament d'aigua potable i serveis de gestió associats: compra, captació, tractament, desinfecció, emmagatzematge, distribució, planimetria, control de qualitat de l'aigua, manteniment i cycle comercial associat en els termes municipals de Tarragona, els Pallaresos, la Canonja i el Catllar.
- Projectes i obres: informes, estudis tècnics, memòries valorades i projectes d'obres i instal·lacions vinculades al cycle integral de l'aigua en l'àmbit d'actuació d'EMATSA.
- Sanejament en Baixa: Clavegueram i serveis de gestió associats com la neteja i manteniment de la xarxa, escomeses, gestió de plagues, reparació d'avaries, planimetria, control d'abocaments dels termes municipals de Tarragona i la Canonja.
- Depuració i sanejament en alta: depuració d'aigües residuals dels termes municipals de Tarragona, la Canonja, Altafulla, el Catllar i la Riera de Gaià. Explotació i manteniment de l'EDAR de Tarragona, de Tarragona Nord, emissaris submarins, estacions de bombament, alerta i col·lectors en alta.
- Servei de laboratori d'anàlisis i presa de mostres en l'àmbit medi ambiental (142/LE354) i anàlisi en els àmbits toxicològic, forense i agroalimentari.
- Entitat d'inspecció i control en l'àmbit d'aigües residuals i residus (499/EI754).

Particularitats i excepcions:

*En l'àmbit de Seguretat i Salut en el Treball, l'abast del sistema inclou, a més, les EDAR's de La Secuita i de Renau.

**L'abast del Sistema de Gestió Energètic d'EMATSA (SGEn) no inclou l'energia relacionada amb els serveis realitzats pels nostres proveïdors ni la consumida en l'edifici d'oficines de Sant Pere i Sant Pau. Dins del sistema es consideren l'energia elèctrica adquirida provinent de fonts renovables i no renovables, l'energia elèctrica produïda d'origen renovable (plaques solars i turbines), combustibles fòssils (gasol i gasolina), el GLP utilitzat en els vehicles subcontractats per la neteja del clavegueram i el biogàs produït en el procés de digestió dels fangs de l'EDAR de Tarragona.

***L'abast del Sistema de Gestió d'Innocuïtat Alimentària d'EMATSA (SGIA) sota ISO 22000 és aplicable a:

- Abastament d'aigua potable i serveis de gestió associats: compra, captació, tractament, desinfecció, emmagatzematge, distribució, planimetria, control de qualitat de l'aigua, manteniment i cicle comercial associat en els termes municipals de Tarragona, els Pallaresos, la Canonja i el Catllar.

****L'abast del Sistema de Gestió de Continuitat de Servei és d'aplicació exclusivament a la Monitorització i Operació del Centre de Control.

ANNEX 2 - INSTAL·LACIONS INCLOSES A L'ABAST DELS SERVEIS.

Vegeu doc adjunt.

ANNEX 3 - PREU TOTAL DELS SERVEIS.

Preus finals contracte auditoria externa integrada al SIG d'Ematsa						
Servei per 3 anys a partir de la signatura del contracte	Estimació dies d'auditoria	Import preu unitari màxim per un dia d'auditoria en euros (sense IVA)	Preu licitació en euros (sense IVA)	Percentatge d'IVA	Import IVA en euros	Import licitació en euros (IVA inclòs)
Exercicis 2024, 2025 i 2026	64	427,72	27.374,28	21%	5.748,60	33.122,88

Tarragona, a la data que consta a la signatura electrònica.

ANNEX 2 - INSTAL·LACIONS I EMPLAÇAMENTS

					ABASTS							
Nom de la Instal·lació	Tipus d'Instal·lació	Adreça de la instal·lació	Població	Codi postal	ISO9001:2015	ISO14001:2015	ISO14046:2014	ISO14064:2018	ISO22000:2018	ISO45001:2018	ISO50001:2018	ISO22301:2018
ER-03 POU LA BOELLA	Pou	T-11, CARRETERA REUS - TARRAGONA, KM 881	La Canonja	43110	X	X	X	X	X	X	X	
ER-04 DIP. FERRAN	Dipòsit	C/ CAMÍ CEMENTIRI, S/N, FERRAN	Tarragona	43008	X	X	X	X	X	X	X	
ER-05 POU FRANQUÉS	Pou i Dipòsit	CARRETERA REUS - MAS FRANQUESAS, S/N	Tarragona	43006	X	X	X	X	X	X	X	
ER-09 E.B. ENTREPINs	Estació de bombament aigua potable	URB. LA PUBILLA, S/N	Tarragona	43007	X	X	X	X	X	X	X	
ER-11 E.B. BOSCOS	Estació de bombament aigua potable	C/ CIGONYA, S/N	Tarragona	43007	X	X	X	X	X	X	X	
ER-13 DIP. BONAVISTA	Dipòsit	C/ EDIFICI 12, S/N, BARRI BONAVISTA	Tarragona	43100	X	X	X	X	X	X	X	
ER-14 POU MIRO	Pou	C/ PONT DEL DIABLE 9, POLIGON PCL41	Tarragona	43007	X	X	X	X	X	X	X	
ER-15 DIP. LLEVANT	Dipòsit	URB. BOSCOS, S/N	Tarragona	43007	X	X	X	X	X	X	X	
ER-16 DIP. LA MORA - RIMONI	Dipòsit	URB. PLATJA LA MORA, S/N	Tarragona	43008	X	X	X	X	X	X	X	
ER-17 ELEV.S.SALVADOR	Dipòsit	URB. SANT SALVADOR, S/N	Tarragona	43130	X	X	X	X	X	X	X	
ER-19 MINA P-II	Mina	POLIGON 35, S/N	Tarragona	43008	X	X	X	X	X	X	X	
ER-20 E.B.10 ETAP	Etap-filtres carbó actiu, Dipòsit, Estació de bombament aigua potable	CARRETERA N 240, KM 3 (DIRECCIÓ TARRAGONA - VALLS)	Tarragona	43130	X	X	X	X	X	X	X	
EMBOTELLADORA	Envasat d'aigua d'abastament tractada	CARRETERA N 240, KM 3 (DIRECCIÓ TARRAGONA - VALLS)	Tarragona	43130	X	X	X	X	X	X	X	
LABORATORI	Laboratori d'anàlisis i Centre d'inspecció	CARRETERA N 240, KM 3 (DIRECCIÓ TARRAGONA - VALLS)	Tarragona	43130	X	X	X	X	X	X	X	
MAGATZEM	Magatzem	CARRETERA N 240, KM 3 (DIRECCIÓ TARRAGONA - VALLS)	Tarragona	43130	X	X	X	X	X	X	X	
ER-21 DIP. JARDINS IMPERI	Dipòsit	AVINGUDA PARLAMENT CATALUNYA, S/N	Els Pallaresos	43151	X	X	X	X	X	X	X	
ER-22 E.B. PALLARESOS PARK	Dipòsit i Estació de bombament aigua	C/ L'AVENC, 36	Els Pallaresos	43151	X	X	X	X	X	X	X	
ER-23 DIP. PALLARESOS	Dipòsit	C/ LLEIDA (CANTONADA), S/N	Els Pallaresos	43151	X	X	X	X	X	X	X	
ER-24 URB. LOS BELGAS	Estació de bombament aigua potable	C/ VALL D'ARAN (URB LA MORA), 46-B	Tarragona	43008	X	X	X	X	X	X	X	
ER-32 ELEV. OLIVA	Càmara de mescla aigua potable	CAMI MUNTANYA DE L'OLIVA, S/N	Tarragona	43007	X	X	X	X	X	X	X	
ER-33 POU RENAU	Pou	POLIGON 06, FINCA 36, S/N	Renau	43886	X	X	X	X	X	X	X	
ER-34 POU SOLER BAS	Pou	C/ ZONA RURAL 16, PARCEL·LA 33	Tarragona	43120	X	X	X	X	X	X	X	
ER-35 DIP. GENERALS - E.B.	Dipòsit, Estació de bombament aigua	C/ MUNTANYETA DE SANT PERE I SANT PAU, S/N	Tarragona	43007	X	X	X	X	X	X	X	
ER-35 DIP. GENERALS - E.B.	Centre de Control	C/ MUNTANYETA DE SANT PERE I SANT PAU, S/N	Tarragona	43007	X	X	X	X	X	X	X	X
ER-38 DIP. RODOLAT DEL MORO	Dipòsit	URB RODOLAT DEL MORO, S/N	Tarragona	43151	X	X	X	X	X	X	X	
ER-41 DIP. VELL CATLLAR POBLE	Dipòsit	CAMI COLL CANUT S/N	El Catllar	43764	X	X	X	X	X	X	X	
ER-41 DIP. NOU CATLLAR POBLE	Dipòsit	CAMI COLL CANUT S/N	El Catllar	43764	X	X	X	X	X	X	X	
ER-42 DIP. COLL TAPIOLES	Dipòsit	C/SANT JAUME, S/N (URB. COLL TAPIOLES)	El Catllar	43764	X	X	X	X	X	X	X	
ER-43 DIP. 5 ESTRELLES	Dipòsit i Estació de bombament aigua	AVINGUDA PRINCIPAL, P-PCL,8, (URB. 5 ESTRELLES)	El Catllar	43764	X	X	X	X	X	X	X	
ER-44 MAS PANXÉ	Dipòsit i Estació de bombament aigua	AVINGUDA CANIGÓ (URB. MAS PANXÉ)	El Catllar	43764	X	X	X	X	X	X	X	
ER-45 POU 5 ESTRELLES	Pou	URBANITZACIÓ 5 ESTRELLES, AV. TERCERA S/N	El Catllar	43764	X	X	X	X	X	X	X	
ER-46 POU BONAIGUA	Pou	C/ JOAN MIRO, 2 (URB. BONAIGUA)	El Catllar	43764	X	X	X	X	X	X	X	
POU PALLARESOS PARK	Pou	URB. PALLARESOS PARK, S/N	Els Pallaresos	43151	X	X	X	X	X	X	X	
E.B. 1 Rodolat	Bombament clavegueram - aigua residual	C/CRISTANTEMES (URB. RODOLAT DLE MORO)	Tarragona	43007	X	X	X	X		X	X	
E.B. 2 Rodolat	Bombament clavegueram - aigua residual	TRAVESSIA COMELLA MORO, 15 - (URB. RODOLAT DLE MORO)	Tarragona	43007	X	X	X	X		X	X	
E.B. LA CANONJA	Estació bombament aigua residual - Depuradora TGNA	CTRA. N-340, S/N	La Canonja	43110	X	X	X	X		X	X	
E.B. FRANCOLÍ	Estació bombament aigua residual - Depuradora TGNA	POLIGONO INDUSTRIAL ENTREVIES S/N	Tarragona	43006	X	X	X	X		X	X	
E.B. SERRALLO	Estació bombament aigua residual - Depuradora TGNA	C/ EDIFICI TRAFALGAR	Tarragona	43004	X	X	X	X		X	X	
E.B. BARCELONA	Estació bombament aigua residual - Depuradora TGNA	CTRA. BARCELONA, S/N (CANTÓ COMERÇ)	Tarragona	43004	X	X	X	X		X	X	
E.B. MIRACLE	Estació bombament aigua residual - Depuradora TGNA	PLATJA MIRACLE, S/N (ENFRONT CREU ROJA)	Tarragona	43003	X	X	X	X		X	X	
E.B. BONAVISTA	Estació bombament aigua residual - Depuradora TGNA	C/ LES PILETES 26 PARCEL·LA 08	Tarragona	43006	X	X	X	X		X	X	
E.B. ARRABASADA	Estació bombament aigua residual - Depuradora TGNA NORD	PLATJA ARRABASSADA, S/N (AL COSTAT CREU ROJA)	Tarragona	43007	X	X	X	X		X	X	
E.B. LLARGA	Estació bombament aigua residual - Depuradora TGNA NORD	PLATJA LLARGA, COL·LECTOR	Tarragona	43007	X	X	X	X		X	X	
E.B. LA MORA	Estació bombament aigua residual - Depuradora TGNA NORD	AV. MEDITERRANI, COL·LECTOR	Tarragona	43008	X	X	X	X		X	X	
E.B. GENERAL TGN NORD	Estació bombament aigua residual - Depuradora TGNA NORD	POL. 05 FINCA 26	Altafulla	43893	X	X	X	X		X	X	
EDAR TARRAGONA NORD	Depuradora	CAMI DEL CATLLAR I MAS JOVER, S/N	Tarragona	43893	X	X	X	X		X	X	
EDAR TARRAGONA	Depuradora	C/ CAMÍ DE LA PLATJA, POL. IND. FRANCOLI, S/N	Tarragona	43006	X	X	X	X		X	X	
EDAR LA SECUITA	Depuradora	C/ AFORES, S/N	La Secuita	43765			X	X		X		
EDAR RENAU	Depuradora	PL. DE LA CREUETA CAMP DE FUTBOL	Renau	43886			X	X		X		

* En la definició de l'abast s'ha tingut en compte allò especificat en els apartats 4.1 i 4.3 del SIG

Exclusions ISO22000: La part de Disseny queda exclosa de l'abast de la certificació.

Exclusions ISO50001: L'energia relacionada amb els serveis realitzats pels nostres proveïdors i la consumida en les oficines de Sant Pere i Sant Pau queden excloses de la certificació.

Exclusions ISO22301: Es troben fora de l'abast la resta d'infraestructures i processos de les àrees d'organització i SSL, de finances, d'abonats, d'administració, de projectes i obres, de laboratori, de depuració i sanejament en alta i els d'abastament i sanejament en baixa que no són ni es realitzen des de el