

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101355427/23/AMUP

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ: GUANTS

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Entitats adherides a la licitació	4
1.4. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	5
2.1. Normativa aplicable	5
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	8
3. Com presentar la oferta	8
3.1. Oferta tècnica	8
3.2. Model d'oferta tècnica	8
3.3. Presentació de mostres	10
3.4. Documentació confidencial.....	10
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	11
4.1. Prevenció de riscos laborals	11
4.2. Formació.....	11
4.3. Manual d'usuari.....	11
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	11
4.4.1. Condicions de subministrament.....	11
4.4.2. Garantia de subministrament	12
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	12
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	13
4.4.2.3. Termini de lliurament	14
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	14
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	14
4.4.3. Sistema EDI.....	14
4.5. Condicions de l'operador logístic	16
4.5.1. Embalatges.....	16
4.5.2. L'albarà.....	17

4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	18
4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	18
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..	19
4.6.	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)	21

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de protecció: Guants per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als materials que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Entitats adherides a la licitació

L'ICS ha signat un acord de contractació conjunta per aquesta licitació amb les entitats següents:

- Hospital de Berga
- Institut de Diagnòstic per la Imatge
- Serveis Assistencials integrats d'Aran
- AECT - Hospital de la Cerdanya

En l'**ANNEX 2 del PCAP** – Pressupost per lots centres no ICS - Es faciliten, com a orientació, els articles als quals aquestes entitats s'adhereixen, amb el detall de la previsió de consum. En cap cas és una relació limitativa.

1.4. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Els requisits tècnics per lots seran de compliment obligatori així com la presentació de la Taula de l'ANNEX B6 on cada empresa haurà d'indicar el seu compliment i/o acreditació.

No presentar els requeriments tècnics per lot que es detallen en aquest punt i l'ompliment de la Taula del ANNEX D3, suposarà la desestimació directa de les ofertes presentades.

Per tots els guants: Es necessari aportar fulletó informatiu amb recomanacions d'ús i freqüència de canvi recomanada pel fabricant.

Tota la documentació presentada haurà de ser actualitzada i vigent, segons el "REGLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de protección individual i "REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios.

La documentació s'ha de presentar en català o castellà, qualsevol document presentat en altre idioma no es valorarà. De manera excepcional s'acceptarà una traducció jurada del mateix.

Haurà de ser vigent i tenir traçabilitat amb el material a licitar i la resta de documentació.

Els requisits tècnics obligatoris son:

REQUERIMENTS D'OBLIGAT COMPLIMENT					
Num Lot	Descripció Lot	Concepte 1	Concepte 2	Concepte 3	Concepte 4
1	Guants làtex, amb pols, estèril, per a cirurgia	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus.	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN ISO 374-1:2016 protecció química tipus C (Un dels tres productes assajats ha de ser Formol)	X
2	Guants làtex natural, sense pols, estèril, per a cirurgia	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus.	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN ISO 374-1:2016 protecció química tipus C (Un dels tres productes assajats ha de ser Formol)	X
3	Guants de làtex, sense pols, per a cures, estèril	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-1:2016 protecció química mínim tipus C (Un dels productes assajats ha de ser Formol)	X
4	Guants de làtex, sense pols, per a cirurgia obstrètrica, estèril	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN ISO 374-1:2016 protecció química tipus C (Un dels tres productes assajats ha de ser Formol)	X
5	Guants làtex, sense pols, per a cures, ambidextre, no estèril	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-1:2016 protecció química mínim tipus C (Un dels productes assajats ha de ser Formol)	X
6	Guants de vinil, sense pols, per a exploració, ambidextre, no estèril	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	X	X	X
7	Guants de nitril per a cures, sense pols, no estèril, ambidextre	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-1:2016 protecció química mínim tipus B (Un dels productes assajats ha de ser Formol)	L'envasat ha de ser en caixes amb obertura superior i plegat a capes planes/horitzontals que en permeti la dispensació correcta per unitats

8	Guants sintètics de neoprè, sense pols, longitud ≥ 290 a <305 mm, estèril, per a cirurgia	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN ISO 374-1:2016 protecció química tipus B (Un dels tres productes assajats ha de ser Formol)	X
9	Guants sintètics neoprè, sense pols, longitud ≥ 285 mm, per a cirurgia, estèril	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN ISO 374-1:2016 protecció química tipus B (Un dels tres productes assajats ha de ser Formol)	X
10	Guants sintètics neoprè, sense pols, doble guant, per a cirurgia, estèril	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN ISO 374-1:2016 protecció química tipus B (Un dels tres productes assajats ha de ser Formol)	X
11	Guants sintètics poliisoprè, sense pols, per a cirurgia, estèril	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN ISO 374-1:2016 protecció química tipus C (Un dels tres productes assajats ha de ser Formol)	X

LOT 13, SAP 81001828, 81001829 i 81001830 - Guant anti tall alta protecció

13	Guants d'alta protecció mecànica	Certificat UE de tipus i declaració UE de conformitat: EPI categoria II	Nivell de resistència al tall 5	Tèxtil, rentable i esterilitzable	X
----	----------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

LOT 13, SAP 81001832 i 81001833 - Guant criogènic alta protecció -200°C

13	Guants d'alta protecció mecànica	Certificat UE de tipus i declaració UE de conformitat: EPI categoria II	Nivell de resistència per contacte al fred mínim 3	Longitud del puny 15 cm mínim	X
----	----------------------------------	---	--	-------------------------------	---

LOT 13, SAP 81001835 - Guant alta protecció tèrmica 350° 40cm

13	Guants d'alta protecció mecànica	Certificat UE de tipus i declaració UE de conformitat: EPI categoria II	Nivell de resistència a la calor per contacte mínim 3	Protecció fins a 350° fins a 15 segons	Longitud del puny de 20 cm mínim
----	----------------------------------	---	---	--	----------------------------------

14	Guants nitril per a cures, sense pols, disposició unitària pel puny, no estèril	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-1:2016 protecció química mínim tipus B (Un dels productes assajats ha de ser Formol)	X
----	---	---	--	--	---

15	Guants nitril per a cures, sense pols, ambidextre, estèril	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-1:2016 protecció química mínim tipus B (Un dels productes assajats ha de ser Formol)	X
----	--	---	--	--	---

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc, que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D3**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris addicionals puntuables.

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-300000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
<ul style="list-style-type: none"> - F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura 	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003

- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges


Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.

- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).

- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.




En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.




4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES




Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:



1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	

<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	 
<p>6. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

<p>7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	

	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
<p>11. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme</p> <p>Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

4.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor (no hi ha)

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL

ANNEX E - Presentació de mostres (no hi ha)

ANNEX A – Característiques de la licitació

DESCRIPCIÓ DE LOTS I LOTS OBLIGATORIS			
LOT	DESCRIPCIO LOT	LOT OBLIGATORI	PROVEÏDORS ADJUDICATARIS
1	Guants làtex, amb pols, estèril, per a cirurgia	<i>Si</i>	UN PROVEÏDOR
2	Guants làtex natural, sense pols, estèril, per a cirurgia	<i>Si</i>	UN PROVEÏDOR
3	Guants de làtex, sense pols, per a cures, estèril	<i>Si</i>	UN PROVEÏDOR
4	Guants de làtex, sense pols, per a cirurgia obstètrica, estèril	<i>Si</i>	UN PROVEÏDOR
5	Guants làtex, sense pols, per a cures, ambidextre, no estèril	<i>Si</i>	UN PROVEÏDOR
6	Guants de vinil, sense pols, per a exploració, ambidextre, no estèril	<i>Si</i>	UN PROVEÏDOR
7	Guants de nitril per a cures, sense pols, no estèril, ambidextre	<i>Si</i>	UN PROVEÏDOR
8	Guants sintètics de neoprè, sense pols, longitud ≥ 290 a <305 mm, estèril, per a cirurgia	<i>Si</i>	UN PROVEÏDOR
9	Guants sintètics neoprè, sense pols, longitud ≥ 285 mm, per a cirurgia, estèril	<i>Si</i>	UN PROVEÏDOR
10	Guants sintètics neoprè, sense pols, doble guant, per a cirurgia, estèril	<i>Si</i>	UN PROVEÏDOR
11	Guants sintètics polisoprè, sense pols, per a cirurgia, estèril	<i>Si</i>	UN PROVEÏDOR
12	Guants asèptics copolímer i/o polietilè	<i>Si</i>	UN PROVEÏDOR
13	Guants d'alta protecció mecànica	<i>Si</i>	UN PROVEÏDOR
14	Guants nitril per a cures, sense pols, disposició unitària pel puny, no estèril	<i>Si</i>	UN PROVEÏDOR
15	Guants nitril per a cures, sense pols, ambidextre, estèril	<i>Si</i>	UN PROVEÏDOR

ANNEX B – Descripció tècnica de materials de l’expedient

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000467

Descripció tècnica:

Guants làtex cirurg baix en proteïnes,a/pols(<15mg/dm2), anatòm,recob in tern lliscant de polímer,superv activ micro-texturitz,punys llargs a/ vo raviu,long 260+/-10mm,a/ doble embolcall,núm 6,estèrils

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000468

Descripció tècnica:

Guants làtex cirurg,a/pols (<15mg/dm2)anatòmics,recob intern lliscant po límer,superv activ micro-texturitz,punys llargs a/ voraviu,longitud 260+/-10mm,a/ doble embolcall, núm 6,5,estèrils. Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000469

Descripció tècnica:

Guants de làtex cirurg, a/pols (<15mg/dm2),anatòmics,recob intern llisca nt de polímer,superv activ micro-texturitz,punys llargs a/ voraviu,long 270+/-10mm,a/ doble embolcall,núm 7,estèrils. Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000470

Descripció tècnica:

Guants làtex per cirurgia, a/pols (<15mg/dm2)anatòmics,recob intern lliscant de polímer,superv activ micro-texturitz,punys llargs a/ voraviu, long 270+/-10mm,a/ doble embolcall,núm 7,5,estèrilsParell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000471

Descripció tècnica:

Guants làtex per cirurg,a/pols(<15mg/dm2)anatòmics,recob intern lliscant polímer,superv activ micro-texturitz,punys llargs a/ voraviu,longitud 270+/-10mm,a/ doble embolcall,núm 8,estèrils. Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30000472

Descripció tècnica:

Guants de làtex cirurg,a/pols (<15mg/dm2)anatòmics,recob intern lliscant de polímer,superv activ micro-texturitz,punys llargs a/voraviu,longitud 280+/-10mm,a/doble embolcall, núm 8,5,estèrils.Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30000473

Descripció tècnica:

Guants làtex natural baix en proteïn cirurg,sense pols,anatòmics,recob i ntern lliscant polímer,superv acti micro-texturitz,punys llargs a/ vorav iu,long 260+/-10mm,doble embolcall,núm 6,estèrilsParell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30000474

Descripció tècnica:

Guants làtex natural baix en proteïne cirurg,sense pols,anatòm,recob int ern lliscant de polímer,superv acti micro-texturitz,punys llargs a/ vora viu,long 260+/-10mm,doble embolcall,núm 6,5.estè.Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30000475

Descripció tècnica:

Guants làtex natural baix en proteïnes cirurg,sense pols,anatòm,recob in tern lliscant polímer,superf act micro-texturitz,punys llargs a/ voraviu ,long 270+/-10mm,doble embolcall,núm 7.estèrils.Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30000476

Descripció tècnica:

Guants làtex natural baix en proteïnes cirurg,sense pols,anatòm,recob in tern lliscant de polímer,superf act micro-texturitz,punys llargs a/ vora viú, long 270+/-10mm,doble embolcall,núm 7,5.estè.Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30000477

Descripció tècnica:

Guants làtex natural baix en proteïnes cirurg,sense pols,anatò,recob int ern lliscant polímer,superf activ micro-texturitz,punys llargs a/ voravi u, long 270+/-10mm,doble embolcall,núm 8.estèrils.Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30000478

Descripció tècnica:

Guants làtex natural baix en proteïnes cirurg,sense pols,anatòm,recob in tern lliscant polímer,superf act micro-texturitz,punys llargs a/ voraviu ,long 280+/-10mm,doble embolcall,núm 8.estèrils.Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30000485

Descripció tècnica:

Guant de copolímer EVA(Evatà) per tasques rutinàries asèptiques,sense là tex,sense pols,ambidextre,mida mitjana M ,transparent,individual, estèri l.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30000486

Descripció tècnica:

Guant de polietilè de baixa densitat, llis, transparent, ambidextre,mida aproximada 30cmx15cm. No estèril, un sol ús. Bossa 100 unitats.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30001560

Descripció tècnica:

Guant de vinil per cures,sense pols,ambidextre, mida petita P,superfície interna recoberta amb polímer, puny llarg amb voraviu ajustable,longitu d mínima de 240mm,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30001561

Descripció tècnica:

Guant de vinil per cures, sense pols,ambidextre,mida mitjana M,superfíci e interna recoberta amb polímer, puny llarg amb voraviu ajustable,longit ud de 240mm,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30001562

Descripció tècnica:

Guant de vinil per cures, sense pols, ambidextre, mida gran L, superfície i interna recoberta amb polímer, puny llarg amb voraviu ajustable, longitud mínima de 240mm, Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30003102

Descripció tècnica:

Guants sintètics neoprè cirurg, s/pols, anatòm, recob intern polímer, superf activ micro-texturitz, gruix unifo, punys llargs a/voraviu ajustab, long 260+/-10mm, color fosc, doble embolcall, núm 6,5, est. Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30003103

Descripció tècnica:

Guants sintètic neop cirurg, sense pols, anatòm, recob intern polímer, superf activ micro-texturitz, gruix uniform, punys llargs a/voraviu ajustab, long 270+/-10mm, color fosc, doble embolcall, núm 7, est. Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30003104

Descripció tècnica:

Guants sintètic neoprè cirurg, sense pols, anatò, recob intern polímer, superf acti micro-texturitz, gruix uniform, punys llargs a/vorav ajustab, long 270+/-10mm, color fosc, doble embolcall, núm 7,5, est. Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30003105

Descripció tècnica:

Guants sintètic neoprè cirurg, s/pols, anatò, recob intern polímer, superf act iv micro-texturitzada, gruix uniform, punys llargs a/voraviu ajust, long 270+/-10mm, color fosc, doble embolcall, núm 8, estèr. Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30003927

Descripció tècnica:

Guants de làtex natural baix en proteïnes(30-50micrograms/g) per cirurgia a, sense pols, anatòmics, recobriments intern de polímer, micro-texturitzada, punys llargs fins el colze, amb voraviu, longitud de 480+/-20mm, amb doble embolcall, número 8,5, estèrils, parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30003928

Descripció tècnica:

Guants de làtex natural baix en proteïnes(30-50micrograms/g) per cirurgia a, sense pols, anatòmics, recobriments intern de polímer, micro-texturitzada, punys llargs fins el colze, amb voraviu, longitud de 480+/-20mm, amb doble embolcall, número 6,5, estèrils, parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30003930

Descripció tècnica:

Guants de làtex natural baix en proteïnes(30-50micrograms/g) per cirurgia a, sense pols, anatòmics, recobriments intern de polímer, micro-texturitzada, punys llargs fins el colze, amb voraviu, longitud de 480+/-20mm, amb doble embolcall, número 7,5, estèrils, parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30004881

Descripció tècnica:

Guant de làtex per a cures, ambidextre, sense pols, mida petita S, amb recobriments lliscants, superfície externa texturitzada, gruix aprox. d'0,14mm, puny 0,07mm, longitud recomanada 240mm, amplada 86mm, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30004882

Descripció tècnica:

Guant de làtex per a cures, ambidextre, sense pols, mida mitjana M, amb recobriments lliscants, superfície externa texturitzada, gruix aprox. d'0,14mm, puny 0,07mm, longitud recomanada 240mm, amplada 95mm, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30004883

Descripció tècnica:

Guant de làtex per a cures, ambidextre, sense pols, mida gran L, amb recobriments lliscants, superfície externa texturitzada, gruix aprox. d'0,14mm, puny 0,07mm, longitud recomanada 240mm, amplada 100mm, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30004894

Descripció tècnica:

Guant de nitril per a cures, sense pols, ambidextre, mida gran L, punta dits texturitzada, puny llarg amb voraviu, longitud mínima de 240mm, color fosc, lliure de làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30004895

Descripció tècnica:

Guant de nitril per a cures, sense pols, ambidextre, mida mitjana M, punta dits texturitzada, puny llarg amb voraviu, longitud mínima de 240mm, color fosc, lliure de làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30004896

Descripció tècnica:

Guant de nitril per a cures, sense pols, ambidextre, mida petita S, punta dits texturitzada, puny llarg amb voraviu, longitud mínima de 240mm, color fosc, lliure de làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30004898

Descripció tècnica:

Guants sintètics de neoprè per cirurgia, sense pols, anatòmics, recobriments lliscants, superfície activada micro-texturitzada, gruix uniforme, punys llargs amb voraviu ajustable, longitud 260+/-10mm, color fosc, doble embolcall, núm 6, estèrils. Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30006468

Descripció tècnica:

Guant de nitril per a cures, sense pols, ambidextre, mida Extra-petita XS, punta dits texturitzada, puny llarg amb voraviu, longitud mínima de 240mm, color fosc, lliure de làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30006469

Descripció tècnica:

Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida Extra-gran XL,pun ta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,col or fosc,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30007607

Descripció tècnica:

Guants de làtex per cures,sense pols,ambidextre,talla mitjana M,baix en proteïnes # 50µg/g,superfície interna lliscant,superfície activitat micr o-texturitzada,puny llarg amb voraviu ajustable,longitud mínima de 240mm ,estèrils.Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30008907

Descripció tècnica:

Guants sintètics de neoprè per cirurgia,sense pols,anatòmics,recobriment intern de polímer,superfície activitat micro-texturitzada,gruix uniform ,punys llargs amb voraviu ajustable,longitud 280+/-10mm,color fosc,doble embolcall,núm 8,5,estèrils.Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30009780

Descripció tècnica:

Guants de làtex natural baix en proteïnes(30-50micrograms/g)per cirurgia ,anatòmics,s/pols,recobriment intern lliscant de polímer,superfície acti vitat micro-texturitzada,punys llargs amb voraviu,long de 280+/-10mm,dob le embolcall,número 9,estèrils.Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30014052

Descripció tècnica:

Guant de làtex per a cures, ambidextre, sense pols, mida extra petita XS ,amb recobriment intern lliscant,superfície externa texturitzada,gruix a prox dits 0,14,mà 0,10,puny 0,07, long recomanada 240mm,amplada 74mm, n o estèril.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30014053

Descripció tècnica:

Guant de vinil per cures,sense pols,ambidextre, mida extra gran XL,super ficie interna recoberta amb polímer,puny llarg amb voraviu ajustable,lon gitud mínima de 240mm,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30016119

Descripció tècnica:

Guants de làtex per a cures,sense pols,ambidextre,talla petita S,baix en proteïnes # 50µg/g,superfície interna tractada a/clorinització,superfíc ie activitat micro-texturitzada,puny llarg amb voraviu ajustable,longitu d mínima de 240mm,estèrils.Parell,

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30016161

Descripció tècnica:

Guants de làtex per a cures,sense pols,ambidextre,talla gran L,baix en p roteïnes # 50µg/g,superfície interna tractada amb clorinització,superfíc ie activitat micro-texturitzada,puny llarg amb voraviu ajustable,longitu d mínima de 240mm,estèrils.Parell,

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30016162

Descripció tècnica:

Guant de làtex per a cures, ambidextre, sense pols, mida extra gran, estèrils. Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30016586

Descripció tècnica:

Guant de copolímer EVA(Evatà) per tasques rutinàries asèptiques,sense là tex,sense pols,ambidextre,mida gran L ,transparent,individual, estèril.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30018862

Descripció tècnica:

Guant de nitril per cures,sense pols,ambidextre,mida petita S.sense pro teïnes,recobrimnt intern amb polímer sintètic i inocu,Longitud mínima de 245mm,color fosc,estèrils. Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30018863

Descripció tècnica:

Guant de nitril per cures,sense pols,ambidextre,mida mitjana M.sense pro teïnes,recobrimnt intern amb polímer sentètic inocu,longitud mínima de 245mm,color fosc,estèrils. Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30018864

Descripció tècnica:

Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida gran L. sense pro teïnes,recobrimnt intern amb polímer sintètic inocu,longitud mínima de 245 mm,color fosc,estèrils. Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30030330

Descripció tècnica:

Guants de làtex natural baix en proteïnes(30-50micrograms/g)per cirurgia ,sense pols,anatòmics,recobrimnt intern lliscant de polímer,superfície activitat micro-texturitzada,punys llargs amb voraviu,long 250+/-5mm,doble embolcall,número 5,5,estèril.Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30031556

Descripció tècnica:

Guants sintètics de poliisoprè per a cirurgia,sense pols, anatòmics, reco briment intern de polímer sintètic,superfície externa micro-texturitzada ,punys llargs amb voraviu,longitud de 280+/10mm,doble embolcall,sense là tex,número 6,estèrils. Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30031557

Descripció tècnica:

Guants sintètics de poliisoprè per a cirurgia,sense pols,anatòmics,recob riment intern de polímer sintètic,superfície externa micro-texturitzada, punys llargs amb voraviu,longitud 280+/-10mm,doble embolcall,sense làtex ,número 6,5.estèrils.Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30031558

Descripció tècnica:

Guants sintètics de poliisoprè per a cirurgia,sense pols,anatòmics,recob riment intern de polímer sintètic,superfície externa micro-texturitzada, punys llargs amb voraviu,longitud de 290+/-10mm, doble embolcall,sense là tex,número 7.estèrils.Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30031559

Descripció tècnica:

Guants sintètics de poliisoprè per a cirurgia,sense pols,anatòmics,recob riment intern de polímer sintètic,superfície externa micro-texturitzada, punys llargs amb voraviu,longitud de 290+/-10mm, doble embolcall,número 7 ,5,sense làtex,estèrils. Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30031560

Descripció tècnica:

Guants sintètics de poliisoprè per a cirurgia,sense pols,anatòmics,recob riment intern de polímer sintètic,superfície externa micro-texturitzada, punys llargs amb voraviu,longitud de 290+/-10mm, doble embolcall, número 8,sense làtex,estèrils. Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30031561

Descripció tècnica:

Guants sintètics de poliisoprè per a cirurgia,sense pols,anatòmics,recob riment intern de polímer sintètic,superfície externa micro-texturitzada, punys llargs amb voraviu,longitud de 295+/-10mm, doble embolcall,sense là tex,número 8,5,estèrils.Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30031562

Descripció tècnica:

Guant sintètic de poliisoprè per a cirurgia, anatòmics, sense pols, amb recobriment intern lliscant, punys llargs amb voraviu, amb d oble embolcall, número 9, estèrils. Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30039180

Descripció tècnica:

Guant sintètic vinil plastificat ambidextre, Talla M, anatòmics amb reco briment intern polimèric lliscant,punys llargs amb voraviu,sense pols.lo ngitud# 240mm, amplada 95mm±10mm,No estèril,lliure de làtex i DEHP,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30040517

Descripció tècnica:

Guants sintètics de neoprè per cirurgia,sense pols,anatòmics,s/accelerad ors químics,recobriment intern lliscant de polímer,facilita el doble eng uantat,punys llargs amb voraviu,longitud 288+/-10mm, doble embolcall,colo r fosc,s/làtex,núm 7,estèrils.Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30043072

Descripció tècnica:

Guants sintètics de neoprè per cirurgia,sense pols,anatòmics,s/accelerad ors químics,recobriment intern lliscant de polímer,superf acti micro-tex turitzada,punys llargs amb voraviu,long 295+/-10mm, doble embolcall,color fosc,s/làtex,núm 5,5,estèrils.Parell.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30043205

Descripció tècnica:

Guants sintètics de neoprè per cirurgia,sense pols,anatòmics,s/accelerad ors químics,recobrimnt intern lliscant de polímer,facilita el doble enguantat,punys llargs amb voraviu,longitud 288+/-10mm,doble embolcall,colo r fosc,s/làtex,núm 6,5,estèrils.Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30051984

Descripció tècnica:

Guant de nitril per a cures,ambidextre,sense pols,mida petita S,color fo sc.Long/mín 240mm,amplada 80mm±10mm,puny llarg a/voraviu,punta dits mic ro-rugosa,s/làtex,no estèril,entrellaçats entre sí,dispensació unitària pel puny per part inferior de la caixa

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30051985

Descripció tècnica:

Guant de nitril per a cures,ambidextre,sense pols,mida mitjana M,color f osc.Long/mín 240mm,amplada 95mm±10mm,puny llarg a/voraviu,punta dits mi cro-rugosa,s/làtex,no estèril,entrellaçats entre sí,dispensació unitària pel puny per part inferior de caixa

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30051986

Descripció tècnica:

Guant de nitril per a cures,ambidextre,sense pols,mida gran L,color fosc .Long/mín 240mm,amplada 110mm±10mm,puny llarg a/voraviu,punta dits micro -rugosa,s/làtex,no estèril,entrellaçats entre sí,dispensació unitària pe l puny per part inferior de la caixa

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30060464

Descripció tècnica:

Guants sintètics de neoprè per a cirurgia,sense pols,anatòmics ,s/acceleradors químics,recobrimnt intern lliscant de polímer,facilit a el doble enguantat,punys llargs amb voraviu,longitud 289+/-10mm,doble embolcall,color fosc,s/làtex,núm 6,estèrils.Parell

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30060519

Descripció tècnica:

Guants de nitril per a cures,ambidextre,sense pols,sense acceleradors químics,punta dits texturitzada,gruix mig mínim dits i mà 0,10 mm,puny ambvoraviu,longitud >/=250mm,amplada 95mm±5mm,talla petita S.No estèril ,lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30060520

Descripció tècnica:

Guants de nitril per a cures,ambidextre,sense pols,sense acceleradors químics,punta dits texturitzada,gruix mig mínim dits i mà 0,10 mm,puny ambvoraviu,longitud >/=250mm,amplada 95mm±5mm,talla mitjana M.No estèril ,lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30061183

Descripció tècnica:

Guant de nitril per a cures,ambidextre,sense pols,mida Extra-gran XL,col or fosc.Long/mín 240mm,amplada #110mm,puny llarg a/voraviu,punta dits mi cro-rugosa,s/làtex,no estèril,entrellaçats entre sí,dispensació unitària pel puny per part inferior de caixa

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30062613

Descripció tècnica:

Guant de nitril per a cures, ambidextre, sense pols, mida extra-petita XS, color fosc. Long/ mín 240mm, ampla #80mm, puny llarg a/voraviu, punta dits micro-rugosa, s/làtex, no estèril, entrellaçats entre sí, dispensació unitària pel puny per part inferior de la caixa

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 81001828

Descripció tècnica:

Guant d'alta protecció, resistent a incisions (anti-tall) accidentals en cirurgia o risc mecànic, material fibra para-amídica. Ambidextre. Mida L. Reutilitzable, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 81001829

Descripció tècnica:

Guant d'alta protecció, resistent a incisions (anti-tall) accidentals en cirurgia o risc mecànic, material fibra para-amídica. Ambidextre. Mida M. Reutilitzable, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 81001830

Descripció tècnica:

Guant d'alta protecció, resistent a incisions (anti-tall) accidentals en cirurgia o risc mecànic, material fibra para-amídica. Ambidextre. Mida S. Reutilitzable, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 81001832

Descripció tècnica:

Guant criogènic impermeable d'alta protecció contra el fred i risc mecànic, aïllament intern folrat amb membrana hidròfila i microporosa, llarg total de 40cm amb manegot de protecció 15cm, ajustable amb veta adherent, talla 9 M, reutilitzable

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 81001833

Descripció tècnica:

Guant criogènic d'alta protecció (temperatures fins - 200 °C). Impermeable, transpirable i reutilitzable. Llargària mínima 38 cm. Mida L.

SOL.COMANDA: 1101355427 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 81001835

Descripció tècnica:

Guant d'alta protecció tèrmica per contacte fins 350° (màx 15 segons en sec), teixit amb fibres d'aramida, recobriment intern de cotó, s/amiant. Protecció mans i avant braços fins el colze, llarg puny 20cm, llarg total 40cm, talla 10 (L). s/làtex, Reutilitzable.

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

[No n'hi ha]

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte,
pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquesta guia es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX D. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**Dades de la licitació****Núm. expedient****Descripció expedient**

CS/CC00/1101355427/23/AMUP

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ: G U A N T S

Codi SAP**Codi Agrupador****Descripció codi SAP o codi Agrupador****LOT****Tipus oferta****Dades del licitador****Identificació de l'empresa**

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte*** S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material****Descripció ampliada del producte****Imatge de la referència****Dades d'acreditacions***Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC*

Marcat CE/Tipus de classe

(SI/NO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Altres acreditacions i/o auto certificació

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
CS/CC00/1101355427/23/AMUP	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ: G U A N T S	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	--	-----	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--------------	--	-----------

Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització
Referència distribuïdor	Material de fabricació *	
Referència fabricant	Mides del material ofertat *	

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	
----------------	--

Descripció expedient	

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

--

[illegible]

ANNEX D3 – Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - Material

Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 1 - Guants làtex, amb pols, estèril, per a cirurgia

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT		
			Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus.	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN ISO 374-1:2016 protecció química tipus C (Un dels tres productes assajats ha de ser Formol)
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
1	30000467	Guants làtex cirurg baix en proteïnes,a/pols(<15mg/dm2), anatòm,recob in tern lliscant de polímer,superf activ micro-texturit,punys llargs a/ vo raviu,long 260+/-10mm,a/ doble embolcall,núm 6,estèrils			
1	30000468	Guants làtex cirurg,a/pols (<15mg/dm2)anatòmics,recob intern lliscant po límer,superf activ micro-texturit,punys llargs a/ voraviu,longitud 260+ /- 10mm,a/ doble embolcall, núm 6,5,estèrils. Parell.			
1	30000469	Guants de làtex cirurg, a/pols (<15mg/dm2),anatòmics,recob intern llisca nt de polímer,superf activ micro-texturit,punys llargs a/ voraviu,long 270+/-10mm,a/ doble embolcall,núm 7,estèrils. Parell			
1	30000470	Guants làtex per cirurgia, a/pols (<15mg/dm2)anatòmics,recob intern llis cant de polímer,superf activ micro-texturit,punys llargs a/ voraviu,lon g 270+/-10mm,a/ doble embolcall,núm 7,5,estèrilsParell			
1	30000471	Guants làtex per cirurg,a/pols(<15mg/dm2)anatò mics,recob intern lliscant polímer,superf activ micro-texturit,punys llargs a/ voraviu,longitud 2 70+/- 10mm,a/ doble embolcall,núm 8,estèrils. Parell			
1	30000472	Guants de làtex cirurg,a/pols (<15mg/dm2)anatòmics,recob intern lliscant de polímer,superf activ micro-texturit,punys llargs a/voraviu,longitud 280+/- 10mm,a/doble embolcall, núm 8,5,estèrils.Parell			

Identificació de l'empresa

Nom
NIF
Fabricant / Distribuïdor

LOT 2 - Guants làtex natural, sense plos, estèril, per a cirurgia

			REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT		
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus.	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN ISO 374-1:2016 protecció química tipus C (Un dels tres productes assajats ha de ser Formol)
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
2	30000473	Guants làtex natural baix en proteïn cirurg,sense pòls,anatòmics,recob i ntern lliscant polímer,superf acti micro-texturitz,punys llargs a/ vorav iu,long 260+/-10mm,doble embolcall,núm 6,estèrilsParell			
2	30000474	Guants làtex natural baix en proteïne cirurg,sense pòls,anatòm,recob int ern lliscant de polímer,superf acti micro-texturitz,punys llargs a/ vora viu,long 260+/-10mm,doble embolcall,núm 6,5.estè.Parell			
2	30000475	Guants làtex natural baix en proteïnes cirurg,sense pòls,anatòm,recob in tern lliscant polímer,superf act micro-texturitz,punys llargs a/ voraviu ,long 270+/-10mm,doble embolcall,núm 7.estèrils.Parell			
2	30000476	Guants làtex natural baix en proteïnes cirurg,sense pòls,anatòm,recob in tern lliscant de polímer,superf act micro-texturitz,punys llargs a/ vora viu,long 270+/-10mm,doble embolcall,núm 7,5.estè.Parell			
2	30000477	Guants làtex natural baix en proteïnes cirurg,sense pòls,anatò,recob int ern lliscant polímer,superf activ micro-texturitz,punys llargs a/ voravi u,long 270+/-10mm,doble embolcall,núm 8.estèrils.Parell			
2	30000478	Guants làtex natural baix en proteïnes cirurg,sense pòls,anatòm,recob in tern lliscant polímer,superf act micro-texturitz,punys llargs a/ voraviu ,long 280+/-10mm,doble embolcall,núm 8.estèrils.Parell			
2	30009780	Guants de làtex natural baix en proteïnes(30-50micrograms/g)per cirurgia ,anatòmics,s/pòls,recobriment intern lliscant de polímer,superfície acti vitat micro-texturitxada,punys llargs amb voraviu,long de 280+/-10mm,dob le embolcall,número 9,estèrils.Parell			
2	30030330	Guants de làtex natural baix en proteïnes(30-50micrograms/g)per cirurgia ,sense pòls,anatòmics,recobriment intern lliscant de polímer,superfície activitat micro-texturitxada,punys llargs amb voraviu,long 250+/-5mm,dob le embolcall,número 5,5,estèril.Parell			

Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 3 - Guants de làtex, sense pols, per a cures, estèril

			REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT		
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-1:2016 protecció química mínim tipus C (Un dels productes assajats ha de ser Formol)
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
3	30007607	Guants de làtex per cures, sense pols, ambidextre, talla mitjana M, baix en proteïnes # 50µg/g, superfície interna lliscant, superfície activitat micro-texturitzada, puny llarg amb voraviu ajustable, longitud mínima de 240mm , estèrils. Parell			
3	30016119	Guants de làtex per a cures, sense pols, ambidextre, talla petita S, baix en proteïnes # 50µg/g, superfície interna tractada a/clorinització, superfície activitat micro-texturitzada, puny llarg amb voraviu ajustable, longitud mínima de 240mm, estèrils. Parell			
3	30016161	Guants de làtex per a cures, sense pols, ambidextre, talla gran L, baix en proteïnes # 50µg/g, superfície interna tractada amb clorinització, superfície activitat micro-texturitzada, puny llarg amb voraviu ajustable, longitud mínima de 240mm, estèrils. Parell			
3	30016162	Guant de làtex per a cures, ambidextre, sense pols, mida extra gran, estèrils. Parell.			

Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 4 - Guants de làtex, sense pols, per a cirurgia obstètrica, estèril

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT		
			Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN ISO 374-1:2016 protecció química tipus C (Un dels tres productes assajats ha de ser Formol)
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
4	30003927	Guants de làtex natural baix en proteïnes(30-50micrograms/g) per cirurgia a,sense pols,anatòmics,recobriment intern de polímer,micro-texturitzada, punys llargs fins el colze,amb voraviu,longitud de 480+/-20mm,amb doble embolcall,número 8,5,estèrils,parell			
4	30003928	Guants de làtex natural baix en proteïnes(30-50micrograms/g) per cirurgia a,sense pols,anatòmics,recobriment intern de polímer,micro-texturitzada, punys llargs fins el colze,amb voraviu,longitud de 480+/-20mm,amb doble embolcall,número 6,5,estèrils,parell			
		Guants de làtex natural baix en proteïnes(30-50micrograms/g) per cirurgia a,sense pols,anatòmics,recobriment intern de polímer,micro-texturitzada, punys llargs fins el colze,amb voraviu,longitud de 480+/-20mm,amb doble embolcall,número 7,5,estèrils,parell			
4	30003930	Guants de làtex natural baix en proteïnes(30-50micrograms/g) per cirurgia, sense pols, anatòmics, recobriment intern de polímer, micro-texturitzada, punys llargs fins el colze, amb voraviu, longitud de 480+/-20mm, amb doble embolcall, número 7,5, estèrils, parell			

Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 5 - Guants làtex, sense pols, per a cures, ambidextre, no estèril

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT		
			Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-1:2016 protecció química mínim tipus C (Un dels productes assajats ha de ser Formol)
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
5	30004881	Guant de làtex per a cures, ambidextre, sense pols, mida petita S, amb recobriment intern lliscant, superfície externa texturitzada, gruix aprox di ts 0,14, mà 0,10, puny 0,07, long recomanada 240mm, amplada 86mm, no estèril.			
5	30004882	Guant de làtex per a cures, ambidextre, sense pols, mida mitjana M, amb recobriment intern lliscant, superfície externa texturitzada, gruix aprox d its 0,14, mà 0,10, puny 0,07, long recomanada 240mm, amplada 95mm, no estèril.			
5	30004883	Guant de làtex per a cures, ambidextre, sense pols, mida gran L, amb recobriment intern lliscant, superfície externa texturitzada, gruix aprox dits 0,14, mà 0,10, puny 0,07, long recomanada 240mm, amplada 100mm, no estèril.			
5	30014052	Guant de làtex per a cures, ambidextre, sense pols, mida extra petita XS, amb recobriment intern lliscant, superfície externa texturitzada, gruix a prox dits 0,14, mà 0,10, puny 0,07, long recomanada 240mm, amplada 74mm, no estèril.			

Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuidor

LOT 6 - Guants de vinil, sense pols, per a exploració, ambidextre, no estèril

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT		
			Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	X	X
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
6	30001560	Guant de vinil per cures,sense pols,ambidextre, mida petita P,superfície interna recoberta amb polímer, puny llarg amb voraviu ajustable,longitu d mínima de 240mm,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.		X	X
6	30001561	Guant de vinil per cures, sense pols,ambidextre,mida mitjana M,superfície interna recoberta amb polímer, puny llarg amb voraviu ajustable,longitud de 240mm,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.		X	X
6	30001562	Guant de vinil per cures, sense pols,ambidextre,mida gran L,superfície interna recoberta amb polímer,puny llarg amb voraviu ajustable,longitud mínima de 240mm,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.		X	X
6	30014053	Guant de vinil per cures,sense pols,ambidextre, mida extra gran XL,superfície interna recoberta amb polímer,puny llarg amb voraviu ajustable,longitud mínima de 240mm,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.		X	X
6	30039180	Guant sintètic vinil plastificat ambidextre, Talla M, anatòmics amb reforçament intern polimèric lliscant,punys llargs amb voraviu,sense pols.longitud# 240mm,amplada 95mm±10mm,No estèril,lliure de làtex i DEHP,un sol ús.		X	X

Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 7 - Guants de nitril per a cures, sense pols, no estèril, ambidextre

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT			
			Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-1:2016 protecció química mínim tipus B (Un dels productes assajats ha de ser Formol)	L'envasat ha de ser en caixes amb obertura superior i plegat a capes planes/horitzontals que en permeti la dispensació correcta per unitats
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
7	30004894	Guant de nitril per a cures,sense pols, ambidextre, mida gran L, punta dits texturitzada, puny llarg amb voraviu, longitud mínima de 240mm, color fosc , Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.				
7	30004895	Guant de nitril per a cures, sense pols, ambidextre, mida mitjana M, punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color f osc,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.				
7	30004896	Guant de nitril per a cures, sense pols,a mbidextre, mida petita S, punta dits texturitzada, puny llarg amb voraviu, longitud mínima de 240mm, color fosc, Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.				
7	30006468	Guant de nitril per a cures, sense pols, ambidextre, mida Extra-petita XS, punta dits texturitzada, puny llarg amb voraviu, longitud mínima de 240mm, color fosc, Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.				
7	30006469	Guant de nitril per a cures, sense pols, ambidextre, mida Extra-gran XL, punta dits texturitzada, puny llarg amb voraviu, longitud mínima de 240mm, color fosc, Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.				
7	30060519	Guants de nitril per a cures, ambidextre, sense pols, sense acceleradors químics, punta dits texturitzada, gruix mig mínim dits i mà 0,10 mm, puny ambvoraviu, longitud >/=250mm, amplada 95mm±5mm,talla petita S. No estèril, lliure làtex.				
7	30060520	Guants de nitril per a cures, ambidextre, sense pols, sense acceleradors químics, punta dits texturitzada, gruix mig mínim dits i mà 0,10 mm, puny ambvoraviu,longitud >/=250mm, amplada 95mm±5mm, talla mitjana M. No estèril, lliure làtex.				

Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 8 - Guants sintètics de neoprè, sense pols, longitud >= 290 a <305 mm, estèril, per a cirurgia

			REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT		
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN ISO 374-1:2016 protecció química tipus B (Un dels tres productes assajats ha de ser Formol)
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
8	30003102	Guants sintètics neoprè cirurg, s/pols, anatòm, recob intern polímer, superf activ micro-texturitx, gruix unifo, punys llargs a/voraviu ajustab, long 260+/-10mm, color fosc, doble embolcall, núm 6,5, est.Parell			
8	30003103	Guants sintètic neop cirurg, sense pols, anatòm, recob intern polímer, superf activ micro-texturitx, gruix uniform, punys llargs a/voraviu ajustab, long 270+/-10mm, color fosc, doble embolcall, núm 7, est. Parell.			
8	30003104	Guants sintètic neoprè cirurg, sense pols, anatò, recob intern polímer, superf acti micro-texturitx, gruix uniform, punys llargs a/vorav ajustab, long 270+/-10mm, color fosc, doble embolcall, núm 7,5, est. Parell.			
8	30003105	Guants sintètic neoprè cirurg, s/pols,anatò,recob intern polímer,superf act iv micro-texturitxada,gruix uniform,punys llargs a/voraviu ajust,long 270+/-10mm,color fosc,doble embolcall,núm 8,estèr.Parell.			
8	30004898	Guants sintètics de neoprè per cirurgia, sense pols, anatòmics, recobriment intern de polímer, superfície activitat micro-texturitxada, gruix uniform , punys llargs amb voraviu ajustable, longitud 260+/-10mm, color fosc, doble embolcall, núm 6, estèrils. Parell.			
8	30008907	Guants sintètics de neoprè per cirurgia, sense pols, anatòmics, recobriment intern de polímer, superfície activitat micro-texturitxada, gruix uniform, punys llargs amb voraviu ajustable, longitud 280+/-10mm, color fosc, doble embolcall, núm 8,5, estèrils. Parell.			

Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 9 - Guants sintètics neoprè, sense pols, longitud ≥ 285 mm, per a cirurgia, estèril

			REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT		
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN ISO 374-1:2016 protecció química tipus B (Un dels tres productes assajats ha de ser Formol)
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
9	30043072	Guants sintètics de neoprè per cirurgia, sense pols, anatòmics, s/acceleradors químics, recobriments intern lliscant de polímer, superf acti micro-texturitzada, punys llargs amb voraviu, long 295+/-10mm, doble embolcall, color fosc, s/làtex, núm 5,5, estèrils. Parell.			
9	30060464	Guants sintètics de neoprè per a cirurgia, sense pols, anatòmics, s/acceleradors químics, recobriments intern lliscant de polímer, facilita el doble enguantat, punys llargs amb voraviu, longitud 289+/-10mm, doble embolcall, color fosc, s/làtex, núm 6, estèrils. Parell			

Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 10 - Guants sintètics neoprè, sense pols, doble guant, per a cirurgia, estèril

			REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT		
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN ISO 374-1:2016 protecció química tipus B (Un dels tres productes assajats ha de ser Formol)
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
10	30040517	Guants sintètics de neoprè per cirurgia, sense pols, anatòmics, s/acceleradors químics, recobriments intern lliscant de polímer, facilita el doble enguantat, punys llargs amb voraviu, longitud 288+/-10mm, doble embolcall, color fosc, s/làtex, núm 7, estèrils. Parell.			
10	30043205	Guants sintètics de neoprè per cirurgia, sense pols, anatòmics, s/acceleradors químics, recobriments intern lliscant de polímer, facilita el doble enguantat, punys llargs amb voraviu, longitud 288+/-10mm, doble embolcall, color fosc, s/làtex, núm 6,5, estèrils. Parell.			

Fitxa Resum Requisites d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa	
Nom	
NIF	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 11 - Guants sintètics polisoprè, sense pols, per a cirurgia, estèril

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT		
			Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN ISO 374-1:2016 protecció química tipus C (Un dels tres productes assajats ha de ser Formol)
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
11	30031556	Guants sintètics de polisoprè per a cirurgia, sense pols, anatòmics, recobriments intern de polímer sintètic, superfície externa micro-texturitzada, punys llargs amb voraviu, longitud de 280+/-10mm, doble embolcall, sense làtex, número 6, estèrils. Parell.			
11	30031557	Guants sintètics de polisoprè per a cirurgia, sense pols, anatòmics, recobriments intern de polímer sintètic, superfície externa micro-texturitzada, punys llargs amb voraviu, longitud 280+/-10mm, doble embolcall, sense làtex, número 6,5, estèrils. Parell.			
11	30031558	Guants sintètics de polisoprè per a cirurgia, sense pols, anatòmics, recobriments intern de polímer sintètic, superfície externa micro-texturitzada, punys llargs amb voraviu, longitud de 290+/-10mm, doble embolcall, sense làtex, número 7, estèrils. Parell.			
11	30031559	Guants sintètics de poliisoprè per a cirurgia, sense pols, anatòmics, recobriments intern de polímer sintètic, superfície externa micro-texturitzada, punys llargs amb voraviu, longitud de 290+/-10mm, doble embolcall, número 7,5, sense làtex, estèrils. Parell			
11	30031560	Guants sintètics de polisoprè per a cirurgia, sense pols, anatòmics, recobriments intern de polímer sintètic, superfície externa micro-texturitzada, punys llargs amb voraviu, longitud de 290+/-10mm, doble embolcall, número 8, sense làtex, estèrils. Parell			
11	30031561	Guants sintètics de polisoprè per a cirurgia, sense pols, anatòmics, recobriments intern de polímer sintètic, superfície externa micro-texturitzada, punys llargs amb voraviu, longitud de 295+/-10mm, doble embolcall, sense làtex, número 8,5, estèrils. Parell			
11	30031562	Guant sintètic de polisoprè per a cirurgia, anatòmics, sense pols, amb recobriments intern lliscant, punys llargs amb voraviu, amb doble embolcall, número 9, estèrils. Parell.			

Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 13 - Guants d'alta protecció mecànica

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT			
			Certificat UE de tipus I declaració UE de conformitat: EPI categoria II, vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanada consta de dues cares annexar les dues)	Nivell de resistència al tall 5	Tèxtil, rentable i esterilitzable	x
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	
13	81001828	Guant d'alta protecció, resistent a incisions (anti-tall) accidentals en cirurgia o risc mecànic, material fibra para-amídica. Ambidextre. Mida L. Reutilitzable, no estèril.				x
13	81001829	Guant d'alta protecció, resistent a incisions (anti-tall) accidentals en cirurgia o risc mecànic, material fibra para-amídica. Ambidextre. Mida M. Reutilitzable, no estèril.				x
13	81001830	Guant d'alta protecció, resistent a incisions (anti-tall) accidentals en cirurgia o risc mecànic, material fibra para-amídica. Ambidextre. Mida S. Reutilitzable, no estèril.				x

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT			
			Certificat UE de tipus I declaració UE de conformitat: EPI categoria II, vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanada consta de dues cares annexar les dues)	Nivell de resistència per contacte al fred mínim 3	Longitud del puny 15 cm mínim	x
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	
13	81001832	Guant criogènic impermeable d'alta protecció contra el fred i risc mecànic, aïllament intern folrat amb membrana hidròfila i microporosa, llarg total de 40cm amb manegot de protecció 15cm, ajustable amb veta adherent, talla 9 M, reutilitzable				x
13	81001833	Guant criogènic d'alta protecció (temperatures fins - 200 °C). Impermeable, transpirable i reutilitzable. Llargària mínima 38 cm. Mida L.				x

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT			
			Certificat UE de tipus I declaració UE de conformitat: EPI categoria II, vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanada consta de dues cares annexar les dues)	Nivell de resistència a la calor per contacte mínim 3	Protecció fins a 350° fins a 15 segons	Longitud del puny de 20 cm mínim
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
13	81001835	Guant d' alta protecció tèrmica per contacte fins 350° (màx 15 segons en sec), teixit amb fibres d'aramida, recobrint intern de cotó,s/amiant. Protecció mans i avant braços fins el colze, llarg puny 20cm, llarg total 40cm , talla 10 (L). Sene làtex, Reutilitzable.				

Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 14 - Guant nitril per a cures, sense pols, disposició unitària pel puny, no estèril

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT		
			Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-1:2016 protecció química mínim tipus B (Un dels productes assajats ha de ser Formol)
			COMPLEMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLEMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLEMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
14	30051984	Guant de nitril per a cures, ambidextre, sense pols, mida petita S, color fosc. Long/mín 240mm, amplada 80mm±10mm, puny llarg a/voraviu, punta dits mic ro-rugosa, s/làtex, no estèril, entrellaçats entre sí, dispensació unitària pel puny per part inferior de la caixa			
14	30051985	Guant de nitril per a cures, ambidextre, sense pols, mida mitjana M, color fosc. Long/mín 240mm, amplada 95mm±10mm, puny llarg a/voraviu, punta dits micro-rugosa, s/làtex, no estèril, entrellaçats entre sí, dispensació unitària pel puny per part inferior de caixa			
14	30051986	Guant de nitril per a cures, ambidextre, sense pols, mida gran L,color fosc. Long/mín 240mm, amplada 110mm±10mm, puny llarg a/voraviu, punta dits micro - rugosa,s/làtex, no estèril, entrellaçats entre sí, dispensació unitària pe l puny per part inferior de la caixa			
14	30061183	Guant de nitril per a cures, ambidextre, sense pols, mida Extra-gran XL, color fosc. Long/mín 240mm, amplada #110mm, puny llarg a/voraviu, punta dits micro-rugosa, s/làtex, no estèril, entrellaçats entre sí, dispensació unitària pel puny per part inferior de caixa			
14	30062613	Guant de nitril per a cures, ambidextre, sense pols, mida extra-petitaXS, color fosc. Long/mín 240mm,ampla ≥80mm,puny llarg a/voraviu, punta dits micro-rugosa, s/làtex, no estèril, entrellaçats entre sí, dispensació unitària pel puny per part inferior de la caixa			

Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 15 - Guants nitril per a cures, sense pols, ambidextre, estèril

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT		
			Certificat UE de tipus. EPI categoria III. Hauran de presentar Mòdul B + Mòdul C2/D	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 de protecció front a virus	El Certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-1:2016 protecció química mínim tipus B (Un dels productes assajats ha de ser Formol)
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
15	30018862	Guant de nitril per cures, sense pols, ambidextre, mida petita S, sense proteïnes, recobrint intern amb polímer sintètic i inocu, Longitud mínima d e 245mm, color fosc, estèrils. Parell.			
15	30018863	Guant de nitril per cures, sense pols, ambidextre, mida mitjana M, sense proteïnes, recobrint intern amb polímer sintètic inocu, longitud mínima de 245mm, color fosc, estèrils. Parell.			
15	30018864	Guant de nitril per a cures, sense pols, ambidextre, mida gran L, sense proteïnes, recobrint intern amb polímer sintètic inocu, longitud mínima de 245 mm, color fosc, estèrils. Parell.			

Annex E -Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats

[No n'hi ha]