

# PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101357533/23/AMUP

COBERTURA QUIRÚRGICA

## INDEX

1.	Condicions generals .....	4
1.1.	Objecte de la contractació .....	4
1.2.	Característiques de la contractació .....	4
1.3.	Tècnics .....	4
2.	Requeriments obligatoris .....	4
2.1.	Normativa aplicable .....	4
2.2.	Especificacions tècniques generals .....	5
2.3.	Requisits obligatoris addicionals: .....	5
2.4.	Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit .....	13
2.4.1.	Cessió d'equips .....	13
2.4.2.	Material en dipòsit .....	13
3.	Com presentar la oferta .....	13
3.1.	Oferta tècnica .....	13
3.2.	Oferta logística .....	13
3.3.	Model d'oferta tècnica .....	214
3.4.	Presentació de mostres .....	22
3.5.	Documentació confidencial .....	24
4.	Condicions obligatòries per a l'empresa contractista .....	254
4.1.	Prevenió de riscos laborals .....	254
4.2.	Formació .....	254
4.3.	Manual d'usuari .....	254
4.4.	Condicions logístiques i de subministrament .....	264
4.4.1.	Condicions de subministrament .....	265
4.4.2.	Garantia de subministrament .....	265
4.4.2.1.	El Gestor de les incidències en compres (GIC) .....	265
4.4.2.2.	Garanties durant l'execució del contracte .....	276
4.4.2.3.	Termini de lliurament .....	287
4.4.2.4.	Unitats mínimes de comanda .....	287
4.4.2.5.	Lloc de lliurament de les comandes .....	287
4.4.3.	Sistema EDI .....	27
4.5.	Condicions de l'operador logístic .....	29
4.5.1.	Embalatges .....	30
4.5.2.	L'albarà .....	30

4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE. ....	31
4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	31
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .....	32
4.5.6.	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) .....	34

## 1. Condicions generals

### 1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material cobertura quirúrgica per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

### 1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

**Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.**

### 1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

## 2. Requeriments obligatoris

### 2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del **marcat de conformitat CE**.
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst al **Reglament (UE) 2017/745** del Parlament Europeu i del Consell, sobre los productes sanitaris, de 5 d'abril de 2017, a

l'apartat pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant).

## 2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

## 2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Tots els requisits tècnics addicionals que s'especifiquin a aquest apartat hauran d'informar-se mitjançant la presentació de l'**ANNEX D3 - Llista-resum, Requeriments obligatoris**, degudament complimentat, que haurà d'incloure un enllaç (<https://...> (*link*)) que redirigeixi a l'òrgan de contractació a la documentació tècnica que els acreditarà, en el fons i forma especificats a aquest apartat, per lot i material licitat.

S'hauran de donar accessos directes a aquests enllaços (<https://...> (*link*)) a les següents adreces electròniques, mitjançant la presentació de l'**ANNEX D6 - Clau d'accessos**, amb opció d'accés múltiple que permeti la revisió de la documentació en fase de valoració d'ofertes des de diferents terminals al mateix temps:

1. [osantamaria@gencat.cat](mailto:osantamaria@gencat.cat)
2. [vgarciabarriocanal@gencat.cat](mailto:vgarciabarriocanal@gencat.cat)

**No presentar els requeriments tècnics per lot que es detallen en aquest punt suposarà la desestimació directa de les ofertes presentades.**

La normativa requerida serà la següent i haurà d'acreditar-se mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, i serà d'aplicació al material que enumera i inclou:

- UNE-EN 13795-1:2020.
- UNE-EN ISO 11810:2015.
- UNE-EN 29073-1:1993.
- UNE-EN ISO 14001:2015.

**Tots els certificats i informes que acreditin les normes requerides s'hauran de presentar en català o castellà.**

Els requisits tècnics obligatoris per lot son:

- Lot 1 – Bates quirúrgiques de protecció estàndard

- Gramatge mínim serà de 35 grams/m<sup>2</sup>, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4.
- Costures de les bates segellades sense cosir uniformement, com a mínim, a la totalitat de la zona crítica de la bata i mànigues, acreditat mitjançant certificat d'empresa o assaig clínic.
- Quant a les bates, les mides hauran de situar-se dins dels marges següents:

Talla	Llargària (cm)	Ample pit (cm)	Perímetre (cm)
S	110 – 115	51 – 63	129 – 134
M	115 – 120	51 – 69	148 – 150
L, L-L	119 – 134	55 – 74	150 – 157
XL, XL-L	129 – 150	60 – 74	165 – 170
XXL, XXL-L	155 – 160	61 – 77	163 – 184

- Targeta de transferència a la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4.
  - **Prestació estàndard segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 13, taula 1, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques*, de la mateixa norma).
- Lot 2 – Bates quirúrgiques d'alta protecció

- Gramatge mínim serà de 60 grams/m<sup>2</sup>, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4.
- Part del reforç frontal i màniga de la bata segellada, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4.
- Costures de les bates segellades sense cosir uniformement, com a mínim, a la totalitat de la zona crítica de la bata i mànigues, acreditat mitjançant certificat d'empresa o assaig clínic.
- Quant a les bates, les mides hauran de situar-se dins dels marges següents:

Talla	Llargària (cm)	Ample pit (cm)	Perímetre (cm)
S	110 – 120	51 – 63	129 – 135
M	127 – 130	69 – 70	152 – 158
L, L-L	140 – 147	70 – 74	170 – 172
XL, XL-L	150 – 155	70 – 77	170 – 180
XXL, XXL-L	170 – 177	70 – 77	175 – 180

- Targeta de transferència a la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4.
- **Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 13, taula 1, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques*, de la mateixa norma).

○ Lot 3 – Bates quirúrgiques d'alta protecció reforçada

- Gramatge mínim serà de 35 grams/m<sup>2</sup> i de 75 grams/m<sup>2</sup> a la part reforçada, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4.
- Costures de les bates segellades sense cosir uniformement, com a mínim, a la totalitat de la zona crítica de la bata i mànigues, acreditat mitjançant certificat d'empresa o assaig clínic.
- Quant a les bates, les mides hauran de situar-se dins dels marges següents:

Talla	Llargària (cm)	Ample pit (cm)	Perímetre (cm)
S	115 – 120	45 – 63	129 – 144
M	115 – 122	46 – 69	145 – 148
L, L-L	119 – 140	55 – 76	150 – 158
XL, XL-L	129 – 150	60 – 82	160 – 170
XXL, XXL-L	130 – 170	61 – 82	163 – 184

- Targeta de transferència a la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4.
- Part del reforç frontal i màniga de la bata segellada, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4.
- **Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 13, taula 1, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques*, de la mateixa norma).

○ Lot 4 – Talles quirúrgiques

- Gramatge mínim serà de 40 grams/m<sup>2</sup>, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4.
- **Prestació estàndard segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la

norma, actualitzat i vigent (pàg. 14, taula 2, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics*, de la mateixa norma).

o Lot 5 – Llençols quirúrgics

- Gramatge mínim serà de 40 grams/m<sup>2</sup>, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4.
- Zona del camp quirúrgica reforçada a llençol bi-laminat o equivalent, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4.
- **Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 14, taula 2, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics*, de la mateixa norma).

o Lot 6 – Cobertors quirúrgic

- **Prestació estàndard segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 14, taula 2, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics*, de la mateixa norma).

o Lot 7 – Camps quirúrgics

- **Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 14, taula 2, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics*, de la mateixa norma).
- Tota la superfície dels vorells del camp d'incisió hauran d'estar coberts d'adhesiu. L'element adhesiu haurà de ser resistent a líquids, hipoal·lèrgenic i deurà estar protegit amb paper de mides superiors a la seva totalitat per facilitar-ne la seva extracció, acreditat tot mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4

o Lot 8 – Camps d'incisió adhesius

- Marcat de conformitat CE – Classe III, per als codis de material 30008157, 30008159 i 30038047, acreditat mitjançant declaració UE de conformitat del producte segons el seu *reglament*, emès per organisme notificador acreditat.



- Registre Nacional com a antimicrobià per l'AEMyPS, per als codis de material 30008157, 30008159i 30038047, acreditat mitjançant declaració UE de conformitat del producte segons el seu *reglament*, emès per organisme notificador acreditat.
  - Tota la superfície dels vorells del camp d'incisió hauran d'estar coberts d'adhesiu. L'element adhesiu haurà de ser resistent a líquids, hipoal·lèrgenic i deurà estar protegit amb paper de mides superiors a la seva totalitat per facilitar-ne la seva extracció, acreditat tot mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4.
- Lots 9 – Bosses i cintes quirúrgiques
    - Característiques tècniques que s'enumeren al llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4.
  - Lot 10 – Funda quirúrgica per a camal i braçal
  - Lot 11 – Funda quirúrgica per a endoscòpia
  - Lot 12 – Funda quirúrgica per a intensificador d'imatge
  - Lot 13 – Funda quirúrgica per a microscopi
  - Lot 14 – Funda per a altres equips quirúrgics
  - Lot 15 – Funda quirúrgica per a sonda ecògraf
  - Lot 16 – Funda per a llum quirúrgic
    - Característiques tècniques que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4.
  - Lot 17 – Equips per a cures:
  - Lot 18 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura universals
  - Lot 19 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura varis centres
  - Lot 22 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.BELLVITGE (HUB)
  - Lot 23 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.GERMANS TRIAS Y PUJOL (HUGTP)
  - Lot 24 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.JOSEP TRUETA (HUJT)
  - Lot 25 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.JOAN XXIII (HUJXXIII)
  - Lot 26 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.VERGE DE LA CINTA (HUVVC)

- Lot 27 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.VALL D’HEBRÓ (HUVH)
  - **D’aplicació als components inclosos als lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 (materials-components) d’aquests apartat 2.3 de *Requisits obligatoris addicionals, compliment dels requisits enumerats per a cada lot*, per als material inclosos als equips, acreditats mitjançant la documentació descrita i indicada a cada un dels lots individuals del materials-components.**
  - **D’aplicació als components descrits com a *GRUP 1* (*GRUP 1: bata, bossa d’instrumental, bossa quirúrgica; bossa recol·lectora de fluids corporals, camp quirúrgic adhesiu, cobertor, llençol, fundes Mayo, talla, apòsit, bena, compresa, gasa, tovallola eixugamans i tovallola eixuga camps*), a compliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4:**
    - Seran admeses les ofertes que presentin mides en longitud i amplada iguals o similars de les que s’indica a la descripció de l’equip, ANNEX B, en el benentès que les mides han de ser adients per cada procediment quirúrgic descrit, mínimes requerides.
    - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d’unitats igual o superior a la que s’indica a la descripció de l’equip, ANNEX B, mínima requerida.
    - Seran admeses les ofertes d’articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
    - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d’equivalent.
  - **D’aplicació als components descrits com a *GRUP 2* (*GRUP 2: agulla, bisturí, bisturí elèctric, cànula d’aspiració, sonda vesical, catèter, connector, introductor, tub d’aspiració, tub de drenatge, equip de drenatge, equip d’infusió, equip d’irrigació, línia d’injecció, cinta adhesiva, cinta de velcro i terminal d’elèctrode*), a compliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4:**
    - Seran admeses les ofertes que presentin mides de longitud iguals o diferents fins un +/- 10%, de les que s’indica a la descripció de l’equip, ANNEX B, mínimes requerides.
    - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d’unitats igual o superior a la que s’indica a la descripció de l’equip, ANNEX B, mínima requerida.
    - Seran admeses les ofertes d’articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.

- Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
- **D'aplicació als components descrits com a GRUP 3** (*GRUP 3: filtre, full de bisturí, guant, sutura i xeringa*), acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4:
  - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
  - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
  - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
- **D'aplicació als components descrits com a GRUP 4** (*GRUP 4: batea, càpsula, cassoleta, cubilet i safata*), acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4:
  - Seran admeses les ofertes que presentin mides de longitud, amplada, alçada i volum iguals o diferents fins un +/- 10%, de les que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínimes requerides.
  - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
  - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
  - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
- Lot 20 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.ARNAU DE VILANOVA (ARN)
- Lot 21 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura GESTIÓ SERVEIS SANITARIS (GSS)
  - **Termini d'implantació i posada en marxa no superior a tres mesos**, del Programa per a la gestió de la cobertura quirúrgica i els sistemes per al subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material, a partir de la data de formalització del contracte.
  - **D'aplicació als components inclosos als lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 (materials-components)** d'aquests apartat 2.3 de *Requisits obligatoris addicionals*, compliment dels requisits enumerats per a cada lot, per als material inclosos als

equips, acreditats mitjançant la documentació descrita i indicada a cada un dels lots individuals del materials-components.

- **D'aplicació als components descrits com a GRUP 1** (*GRUP 1: bata, bossa d'instrumental, bossa quirúrgica; bossa recol·lectora de fluids corporals, camp quirúrgic adhesiu, cobertor, llençol, fundes Mayo, talla, apòsit, bena, compresa, gasa, tovallola eixugamans i tovallola eixuga camps*), acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4:
  - Seran admeses les ofertes que presentin mides en longitud i amplada iguals o similars de les que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, en el benentès que les mides han de ser adients per cada procediment quirúrgic descrit, mínimes requerides.
  - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
  - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
  - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
  
- **D'aplicació als components descrits com a GRUP 2** (*GRUP 2: agulla, bisturí, bisturí elèctric, cànula d'aspiració, sonda vesical, catèter, connector, introductor, tub d'aspiració, tub de drenatge, equip de drenatge, equip d'infusió, equip d'irrigació, línia d'injecció, cinta adhesiva, cinta de velcro i terminal d'elèctrode*), acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4:
  - Seran admeses les ofertes que presentin mides de longitud iguals o diferents fins un +/- 10%, de les que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínimes requerides.
  - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
  - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
  - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
  
- **D'aplicació als components descrits com a GRUP 3** (*GRUP 3: filtre, full de bisturí, guant, sutura i xeringa*), acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4:

- Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
  - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
  - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.
- **D'aplicació als components descrits com a GRUP 4 (GRUP 4: batea, càpsula, cassoleta, cubilet i safata),** acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4:
    - Seran admeses les ofertes que presentin mides de longitud, amplada, alçada i volum iguals o diferents fins un +/- 10%, de les que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínimes requerides.
    - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, ANNEX B, mínima requerida.
    - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
    - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d'equivalent.

#### 2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses adjudicatàries del material de cobertura quirúrgica licitat hauran de cedir sense cap cost econòmic tot aquell material, suport, aparells i de més elements compatibles necessaris per la utilització clínica d'aquest material en els nostres centres.

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'**ANNEX 9** del PCAP, en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

En cas que hi hagi material en dipòsit, el centre i l'empresa adjudicatària acordaran el contingut i els terminis de caducitat acceptable del dipòsit.

L'empresa adjudicatària es compromet a reposar el material utilitzat, segons l'acord establert.

## 2. Com presentar la oferta

### 3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

### 3.2. Oferta logística

Única i exclusivament per als materials inclosos als lots 20 i 21, d'equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per als centres H.U. ARNAU DE VILANOVA (ARN) i GESTIÓ SERVEIS SANITARIS (GSS) respectivament, **el licitador haurà de presentar un PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSTVENDA separat per a cada un dels lots**, on es recolliran tots els aspectes relatius a la gestió, freqüència de reposició i garantia del subministrament del material de cobertura quirúrgica i dels mitjans e infraestructures que es posaran a disposició de l'Hospital, i que es valoraran Per mitjà de criteris d'adjudicació addicionals objectius i de judici de valor, quantificats al document CA-AMUP-S-39-23. Aquest projecte haurà de contemplar:

L'adjudicació del lot 20 i 21 serà a un únic proveïdor per cada lot. Cada centre hospitalari valorarà de forma independent l'oferta logística presentada per cada licitador, per als materials inclosos a cadascun dels lots, de forma que l'empresa adjudicatària de cada lot podrà resultar distinta.

#### 3.2.1. Subministrament

El subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material s'efectuarà íntegrament acàrrec de l'adjudicatari amb la freqüència necessària per assegurar la disponibilitat d'estoc a l'hospital, utilitzant un  sistema de reposició automatitzat que no necessiti participació de recursos humans per part de l'hospital.

El personal de centre hospitalari únicament s'haurà d'encarregar de retirar el producte, i automàticament, el sistema haurà de descomptar l'estoc. En tot moment, l'hospital haurà de disposar de la informació referent a consums i estoc, al servidor informàtic del proveïdor, tant com del registre de consums que permetrà fer el seguiment de la despesa per automatitzar la facturació.

El sistema de reposició automatitzat haurà de dotar al centre hospitalari dels següents components, mínimament:

- **Sistema de prestatgeries volumètriques o armaris modulars**

Sistema intel·ligent d'emmagatzematge modular adaptat a espais reduïts, capaç de mesurar la quantitat d'estoc que hi ha a cada ubicació en temps real.

L'etiquetatge d'identificació dels productes a les prestatgeries anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Les dimensions de les prestatgeries volumètriques o armaris modulars anirà en funció de l'estoc.

L'empresa adjudicatària haurà d'instal·lar les prestatgeries volumètriques o els armaris modulars en les ubicacions que l'hospital de l'ICS indiqui, tant en magatzems d'esterilització com dins del bloc quirúrgic, si fos necessari.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir el subministrament a les diferents àrees quirúrgiques per tal d'assegurar la disponibilitat dels productes necessaris per a cada tipologia d'intervenció, i evitar-ne el sobre emmagatzematge.

L'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició del centre hospitalari la modalitat del subministrament i els mecanismes de control d'estoc.

L'empresa adjudicatària, conjuntament amb el centre hospitalari ICS, haurà de definir els estocs mínims de producte. Serà l'empresa adjudicatària qui s'encarregarà d'aprovisionar automàticament el material, amb una freqüència d'entrega que garanteixi la disponibilitat contínua de producte.

- **Gestió automatitzada del control d'estocs del magatzem**

Sistema de gestió dels estocs i la traçabilitat dels equips personalitzats que conviurà conjuntament amb el sistema de prestatgeries volumètriques o armaris modulars. L'empresa adjudicatària haurà de tenir en compte que aquest sistema de gestió haurà de ser compatible amb el programa informàtic de l'hospital per garantir la traçabilitat a pacient.

El sistema haurà de permetre, a més:

- Gestionar el magatzem de cobertura i caducitats
- Gestionar traçabilitat completa
- Consultar informació del producte en trànsit
- Possibilitat d'integració amb el sistema de l'hospital.

L'adjudicatari es farà càrrec de totes les despeses que origini la connexió, el programari i els equips necessaris per al funcionament.

- **Programa de gestió per a l'anàlisi de consum**

El licitador haurà de presentar un programa informàtic per a la gestió i visualització dels estocs a consigna.

L'hospital haurà de poder obtenir informació acurada i anàlisi de qualitat sobre el consum, llistat de les existències i llistats mensuals que enregistren, per productes, les vegades que es baixa de l'estoc mínim definit i els trencaments d'estocs. El licitador es farà càrrec de totes les despeses que originen la connexió, el programa i els equips necessaris per al seu funcionament (Sistema RFID, armaris intel·ligents...)

### **3.2.1.1. Disponibilitat dels productes**

L'empresa adjudicatària haurà de garantir i assegurar la disponibilitat de subministrament dels materials necessaris per a cada tipologia d'intervenció, a les diferents àrees quirúrgiques i evitar el sobre emmagatzematge.

L'empresa adjudicatària haurà de descriure la modalitat del subministrament i els mecanismes de control d'estoc que haurà de posar a disposició de l'Hospital i definir conjuntament amb el centre, els estocs mínims de producte.

L'empresa adjudicatària s'haurà d'encarregar de fer l'aprovisionament automàtic amb la freqüència d'entrega necessària per tal de garantir que sempre hi hagi producte disponible.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir el subministrament amb continuïtat absoluta durant tota la vigència del contracte, inclosos els períodes de vacances.

### **3.2.1.2. Gestió logística del subministrament**

Durant el període de vigència del contracte, l'hospital podrà sol·licitar l'adaptació de tots els equips de procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura quirúrgica que consideri ja no s'ajustaran a l'ús clínic i assistencial per al qual van ser adjudicats, actualitzant el nombre de components, forma de presentació, característiques tècniques dels components. L'actualització tècnica de l'equip, o per motiu d'innovació tecnològica, anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

S'hauran d'elaborar uns estocs màxims i mínims de seguretat per a cadascun dels codis de material adjudicats que asseguraran el subministrament necessari per a l'activitat quirúrgica ordinària i extraordinària del centre.



L'empresa adjudicatària efectuarà el subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material, de forma íntegra, i assumirà la responsabilitat total de l'organització, la gestió i el control dels dipòsits dels materials.

La reposició del material es farà directament al *Servei* assignat pel centre. L'empresa adjudicatària haurà d'encarregar-se del desembalatge, la col·locació del material i la retirada del cartró d'embalatge, tot respectant les mesures d'asèpsia corresponents (bata, gorra, calces i higiene de mans) i circulació del material.

Així mateix, l'empresa adjudicatària serà responsable de la correcta col·locació del material subministrat, i haurà de revisar de forma periòdica les caducitats dels equips emmagatzemats a l'hospital. Serà indispensable que l'empresa adjudicatària indiqui les accions que es duran a terme perquè el material no caduqui.

L'empresa adjudicatària es serà responsable del manteniment dels estocs acordats amb el centre hospitalari, per a cada codi de material, mitjançant les reposicions necessàries i en funció del consum en temps real que serà reportat a través de l'equipament/programa/suport informàtic instal·lat amb aquesta finalitat.

En cap moment s'haurà de produir un trencament d'estoc, que afectaria a les intervencions programades i les urgents. La reposició s'haurà de realitzar en l'horari establert pel centre hospitalari per tal d'assegurar el proveïment i la qualitat assistencial i alterar mínimament l'activitat assistencial dels professionals del centre.

En cas de trencament d'estoc, l'empresa adjudicatària haurà de proporcionar un nou material de característiques tècniques similars per tal que no s'interrompi l'activitat quirúrgica, en un termini no superior a 24 hores. Aquesta substitució de producte no suposarà cap cost econòmic pel centre hospitalari de l'ICS.

Durant tot el temps d'execució del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a informar i proposar substitucions dels material adjudicats per altres que incorporin avantatges o innovacions tecnològiques que millorin les prestacions assistencials o característiques tècniques inicialment adjudicades.

El centre haurà de poder disposar en les prestatgeries volumètriques o armaris modulars dels elements solts que configuren els equips personalitzats i codificats amb un codi de material, que es relacionen a continuació, diferenciat per lot:

**LOT 20 - Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. ARNAU DE VILANOVA (ARN)**

STOCK DE COBERTURA QUIRÚRGICA FORA DELS EQUIPS PERSONALITZATS	CONSUM ANUAL PREVIST (+/- 5%)
Bata quirúrgica estàndard talla L	200
Bates quirúrgiques estàndard talla XL	100
Bates quirúrgiques estàndard talla XXL	40
Bata quirúrgica reforçada talla L	100
Bates quirúrgiques reforçada talla XL	70
Bates quirúrgiques reforçada talla X XL	20
Cobertor de taula 100x150cm abs.75 x 150 cm.	50
Cobertor de taula de 150 x 190 cm.abs,75x190	50
Cobertor de taula75x90cm reforçat	100
Funda mesa de Mayo 80X145CM abs.65x85	100
Llençol amb adhesiu de 240x 150 cm reforçat	100
Llençol amb adhesiu de 150 x 175 cm reforçat	100
Llençol amb adhesiu de 175 x 175 cm reforçat	100
Talla adhesiva de 75 x 90 cm.	100
Talla adhesiva de 75 x 75 cm.	100
Cobertor fenestrat Adh.75cm x 90cm.	50
Cobertor fenestrat Adh.150x120	50
Leggings de 75 x 140 cm. 1pcs	75
Tovallols eixuga camp 33 x 30 cm.	100
Cinta velcro adhesiva 2x23cm.	100
Cinta adhesiva de 10 x 50 cm.	100
Bossa d'instruments amb adhesiu i dos compartiments 46x40	100
Stockinette de 32x120cm.	50
Stokinette de 25 x 80 cm	80

**LOT 21 - Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura GESTIÓ SERVEIS SANITARIS (GSS)**

STOCK DE COBERTURA QUIRÚRGICA FORA DELS EQUIPS PERSONALITZATS	CONSUM ANUAL PREVIST (+/- 5%)
Bata quirúrgica estàndard T-L	563
Bata quirúrgica estàndard T-XL	1.589
Bata quirúrgica estàndard T- XXL	163
Bata quirúrgica reforçada T-L	100
Bata quirúrgica reforçada T-XL	100
Bata quirúrgica reforçada T-XXL	140

Cobertor de taula 75x90 (IS)	3.880
Cobertor taula 100x150	60
Talla adhesiva 75x75 (IS)	2.255
Talla adhesiva 75x90 (IS)	90
Cobertor fenestrat 75x90	465
Cobertor fenestrat 150x120	63
Funda mesa de Mayo 75x150	687
Leggings 75x140	185
Bossa instruments amb adhesiu i dos compartiments 46x40	483
Stockinette 32x120	25
Stockinette 25x80	25
Cinta velcro adhesiva 10x50	810
Cinta velcro adhesiva 2x23	200
Cubremesas individuals 150x190 (PR)	635
Llençol adhesiu 175x175 (is)	230
Llençol adhesiu 240x150	100
Llençol adhesiu 150x175	100
Tovallola eixuga camp 33x30	100

Les quantitats previstes de la taula aniran a càrrec de l'adjudicatari, que assumirà un marge de maniobra màxim del 5% de la quantitat especificada. El centre hospitalari assumirà la despesa que sobrepassi aquesta marge.

En cas de necessitat d'algun altre element solt no descrit en la taula, el centre hospitalari haurà d'acordar amb el proveïdor adjudicatari la quantitat anual que haurà d'anar al seu càrrec, atenent la previsió de quantitat anual de consum de l'equip personalitzat.

**Els equips de procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura quirúrgica han d'estar disponibles en un període màxim de 3 mesos des de la formalització del contracte.**

### 3.2.2. Formació

L'empresa adjudicatària aportarà un pla de formació que arreglegui els punts que es detallen a continuació:

1. L'empresa adjudicatària serà la responsable de la formació del personal de l'*Hospital* en tot allò relatiu a la utilització del material de cobertura quirúrgica, així com al funcionament del sistema de gestió ofert pel proveïdor.

2. Durant la fase d'implantació sistema de gestió logística ofert pel proveïdor, l'empresa adjudicatària haurà de garantir la presència física a l'àrea quirúrgica de personal propi, amb àmplia experiència i formació acreditada, per a l'assistència i la formació del personal del bloc quirúrgic de l'hospital, en la utilització correcta dels sistemes logístics implementats. S'haurà de garantir aquesta assistència tècnica durant tot el temps que sigui necessari.
3. L'empresa adjudicatària haurà d'aportar un pla formatiu del projecte tècnic

### 3.2.3. Embalatge i etiquetat dels productes oferts

El centre hospitalari de l'ICS haurà d'estar informat i haurà d'autoritzar qualsevol modificació que es faci respecte de l'embalatge del material.

Els codis de material estèrils adjudicats en aquesta licitació hauran de tenir una tipologia d'embalatge que garanteixi una barrera eficaç contra la pols i la humitat.

Es defineix com a "*triple nivell d'embalatge*" el que consisteix en una caixa de cartró externa per al transport, un segon embalatge mitjançant bossa de polietilè o caixa dispensadora per al seu emmagatzematge al quiròfan i un envàs unitari estèril, de fàcil obertura i que garanteixi la no contaminació.

L'etiquetatge haurà de ser perfectament llegible en espanyol o mitjançant ús de simbologia internacional harmonitzada.

Cada equip quirúrgic haurà de disposar d'un sistema de plegat que garanteixi la utilització correcta segons les normes d'asèpsia.

Cada envàs unitari de producte haurà de contenir obligatòriament les informacions expressades en espanyol (o que l'inclogui si l'envàs és multilingüe):

- EAN (codi del producte). Embalatge primari amb etiqueta autoadhesiva removable amb codi de barres de traçabilitat on s'especifiqui referència, lot i data de caducitat
- Denominació de l'article o equip, talla i mesures si escau
- Relació de tots els seus components, mides i unitats, en text o en pictogrames
- Marcat CE
- Referència i lot
- Indicació de producte d'un sol ús
- Indicació d'esterilitat i mètode d'esterilització utilitzat
- Data de caducitat
- Nom del fabricant i distribuïdor

- Embalatge primari amb etiqueta autoadhesiva re-movible amb codi de barres de traçabilitat on s'especifiqui referència lot i data de caducitat
- Els equips estaran etiquetats segons normativa GTIN 128

### 3.2.4. Implementació del sistema logístic

Serà requeriment obligatori per al licitador que el programa per a la gestió de la cobertura quirúrgica i els sistemes per al subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material estigui implementat i preparat per utilitzar-lo, al centre hospitalari, en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de formalització del contracte.

### 3.2.5. Manteniment, averies, terminis i resolucions

L'empresa licitadora haurà de presentar un pla de contingència tant de manteniment com de reparació de les prestatgeries o armaris volumètrics i sistemes informàtics, tot indicant el temps de resposta i temps de resolució que garanteixi el subministrament de material i la continuïtat de l'activitat assistencials, als centres ICS.

### 3.2.6. Innovació tecnològica i millores del projecte tècnic d'assistència logística i postvenda

Es consideraran millores tècniques valorables addicionalment dels projectes tècnics de gestió del subministrament de la cobertura quirúrgica i assistència post-venda que presentin les empreses licitadores:

- a) Identificació per etiquetes de colors  
Identificació dels equips per etiquetes de colors i la nomenclatura de l'equip abreujada, tenint l'equip de cada especialitat un color diferent. Aquest sistema d'etiquetatge per colors segons l'especialitat haurà de disposar d'una paleta de més de 10 colors disponibles per diferenciar sense problemes els equips de les diferents especialitats. Aquesta identificació ha d'anar en un dels laterals de l'equip, per identificar-les durant el seu emmagatzematge i amb la mida adequada per a la visualització correcta amb la denominació de l'equip.
- b) Prestatgeries  
Les prestatgeries metàl·liques i de tipus reixeta obertes, per evitar l'acumulació de pols. L'empresa adjudicatària ha de poder oferir almenys dues mides diferents d'aquestes prestatgeries, les mesures de les quals hauran d'estar compreses entre les mesures estàndards de mercat: entre 450mm i 600mm de fons, per 1200mm i 1500mm d'amplada.
- c) Etiqueta RFID

Identificació dels equips adjudicats per mitjà d'etiquetats que integrin xip unívoc de tecnologia RFID, per a la gestió de la traçabilitat del pacient, de lectura possible amb qualsevol dispositiu i compatible amb sistema informàtic del centre.

### 3.3. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**  
S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 1101348854\_2bis**
- **Annex D5** - Fitxa Criteris Addicionals Judici de Valor

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D1** de les fitxes presentades a la licitació.  
A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.  
  
El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**  
*Exemple: D1-Resum.xls o .xlsx*
- **Fitxes tècniques resum requeriments obligatoris, ANNEX D2**, detallats en aquest document núm. PPT-AMUP-S-39-23, punt 2.3.  
  
*Exemple: D2-Requeriment..xls o .xlsx*
- **Fitxes tècniques resum criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D3**, detallats al document CA-AMUP-S-39-23.  
  
*Exemple: D3-Criteris.xls o .xlsx*

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o *Product Data*, ANNEX D4.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (*Product data*), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP**

*Exemple codi SAP: [D4-PD-Lot1-30000001](#)*

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de l'ANNEX D4 en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta presentada.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: ***ProductData***

Per a la seva traçabilitat, cada fitxa haurà d'anar etiquetada/enumerada/identificada amb les dades següents:

- Núm. expedient CS/CC00/1101357533/23/AMUP
- NIF i nom de l'empresa
- Lot
- Codi de material ICS
- Referència

La presentació de la *Product Data* indegudament etiquetada/enumerada/identificada amb les dades anteriorment descrites podrà ser motiu d'exclusió.

En el cas que la *Product data* no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

- **Claus d'accés per als annexos D2 i D3** (dades d'accés per als enllaços o links que contindran els documents acreditatius de la dada tècnica requerida o valorada addicionalment), **ANNEX D6**, detallats en aquest document núm. PPT-AMUP-S-39-22, punt 2.3, i C CA-AMUP-S-39-23, respectivament.

*Exemple: [D6-Accessos](#).*

Les ofertes que no presentin la informació tècnica en aquest model ANNEX D4 no seran valorades.

### 3.4. Presentació de mostres

Per a aquesta licitació no cal presentar mostres.

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a l'**ANNEX E1 – Presentació de mostres**.

L'òrgan de contractació es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes si ho considera oportú per a completar la valoració tècnica del l'oferta presentada.

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Núm. expedient **CS/CC00/1101348854/23/AMUP**
- NIF i nom de l'empresa
- Lot
- Codi de material ICS
- Referència

Les mostres es lliuraran a la **Sra. Vanesa García Barriocanal**, a l'adreça següent:

**Institut Català de la Salut**  
**Gerència de Compres ( 2ª planta )**  
**Gran Via de les Corts Catalanes, 587**  
**08007 BARCELONA**

Les mostres seran avaluades en diferents centres ICS, per tant, caldrà presentar tants jocs de mostres com centres i especialistes de producte avaluadors.

Cada paquet haurà de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'**ANNEX E1 – Presentació de mostres**. Relació de codis SAP afectats.

Cada paquet haurà de identificar els seu contingut per mitjà de l'**ANNEX E2 – Fitxa-empaquetatge de la mostra**

**En el supòsit que no es presentin les mostres sol·licitades l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.**

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

### **3.5. Documentació confidencial**



Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

**La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.**

## **4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista**

### **4.2. Prevenció de riscos laborals**

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

### **4.3. Formació**

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

### **4.4. Manual d'usuari**

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

#### 4.5. Condicions logístiques i de subministrament

##### 4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

##### 4.4.2. Garantia de subministrament

###### 4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
  - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
  - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
  - Discontinuitats o obsolescències
  - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "Guies i avisos", es troben els *Manuale d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a [gestorgic.ics@gencat.cat](mailto:gestorgic.ics@gencat.cat)

**La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.**

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- F010-Fitxa tècnica actual*</li> <li>- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*</li> <li>- P010-Pressupost*</li> <li>- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura</li> </ul>	

b) Per a ruptures sense alternativa

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

#### 4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

#### 4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

#### 4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

#### 4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

#### 4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)

- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN (GTIN).
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

<b>Agrupació</b>	VARIACIONS EN LA COMANDA
<b>Tipus</b>	010. Errors en preus de materials
<b>Motiu</b>	<b>Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:</b>
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

**L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.**

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: [https://www.ediversa.com/es/logaritme\\_ediversa](https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa)

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu [planificació@logaritme.net](mailto:planificació@logaritme.net) i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb [suport.ics@ediversa.com](mailto:suport.ics@ediversa.com) i/o [projecte.ics@ediversa.com](mailto:projecte.ics@ediversa.com)

#### 4.5. Condicions de l'operador logístic


#### 4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

#### 4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN (GTIN).
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació

#### 4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

#### 4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació



2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.



En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.





#### 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

### NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES


Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:





<p>1. Accés al recinte. <b>Identifiqueu-vos</b> quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b>, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	

<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el <b>vehicle totalment immobilitzat</b>. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. <b>En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</b></p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà <b>d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</b></p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'<b>emergència</b>:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

### NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

<p>7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
--	---

<p>8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b>, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
	
<p>10. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>11. En cas <b>d'emergència</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</li> <li>Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme</li> <li>Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)</li> <li>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</li> </ul>	

#### 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

---

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D2 - Llista-resum, Requeriments obligatoris
- ANNEX D3 - Llista-resum, Criteris addicionals
- ANNEX D4 - Product data material ofert
- ANNEX D5 - Llista-resum, Criteris judici de valor
- ANNEX D6 – Clau d'accés annexos D2 i D3
- ANNEX E1- Presentació de mostres
- ANNEX E2- Fitxa-empaquetat de mostres
- ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics - adjudicatari

Relació d'annexes específics plec de clàusules administratives

- ANNEX 1 - Centres destinataris i centres adherits, si escau
- ANNEX 2 - Pressupost per lots centres ICS i centres adherits, si escau.
- ANNEX 3 - Criteris que s'aplicaran en cas de limitació de lots a adjudicar.
- ANNEX 4 - Desglossament dels criteris d'adjudicació
- ANNEX 5 - Document europeu únic de contractació (DEUC)
- ANNEX 6 - Model d'oferta tècnica i detall de mostres, si escau
- ANNEX 7 - Model d'oferta econòmica
- ANNEX 8 - Condicions essencials d'execució
- ANNEX 9 - Condicions específiques (cessions, accessoris, complements, etc).
- ANNEX 10 - Règim d'incompliments i penalitats.
- ANNEX 11 - Condicions específiques operador logístic.
- ANNEX 12 - Compromís garanties en el tractament de dades.
- ANNEX 13 - Identificació de l'òrgan administratiu amb competència amb matèria de comptabilitat pública que ha de constar en la factura corresponent.
- ANNEX 14 – Prohibicions de contractar.

## ANNEX A - Característiques de la licitació

## ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101357533/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
1	Bates quirúrgiques de protecció estàndard	Tancat - Obligatori
2	Bates quirúrgiques d'alta protecció	Tancat - Obligatori
3	Bates quirúrgiques d'alta protecció reforçada	Tancat - Obligatori
4	Talles quirúrgiques	Obert - No obligatori
5	Llençols quirúrgics	Obert - No obligatori
6	Cobertors quirúrgics	Obert - No obligatori
7	Camps quirúrgics	Obert - No obligatori
8	Camps d'incisió adhesius	Obert - No obligatori
9	Bosses i cintes quirúrgiques	Obert - No obligatori
10	Funda quirúrgica per a camal i braçal	Obert - No obligatori
11	Funda quirúrgica per a endoscòpia	Obert - No obligatori
12	Funda quirúrgica per a intensificador d'imatges	Obert - No obligatori
13	Funda quirúrgica per a microscopi	Obert - No obligatori
14	Funda quirúrgica per a altres equips	Obert - No obligatori
15	Funda quirúrgica per a sonda ecògraf	Obert - No obligatori
16	Funda per a llum quirúrgic	Obert - No obligatori
17	Equips per a cures	Obert - No obligatori
18	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura universals	Obert - No obligatori
19	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura varis centres	Obert - No obligatori
20	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. ARNAU DE VILANOVA (ARN)	Obert - No obligatori
21	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura GESTIÓ SERVEIS SANITARIS (GSS)	Obert - No obligatori
22	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. BELLVITGE (HUB)	Obert - No obligatori
23	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. GERMANS TRIAS Y PUJOL (HUGTP)	Obert - No obligatori
24	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. JOSEP TRUETA (HUJT)	Obert - No obligatori
25	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. JOAN XXIII (HUJXXIII)	Obert - No obligatori
26	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. VERGE DE LA CINTA (HUVV)	Obert - No obligatori
27	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. VALL D'HEBRÓ (HUVH)	Obert - No obligatori

## ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000317**

**Descripció llarga:**

Camp incisió quirúrgic poliurietà transp,adhesiu hipoalèrgic, adapt, impermeable,transp,elàstic, resistent a tracció, amb suport de fàcil aplicació .Mides total 30x26cm ±2cm,àrea incisió 30x20cm ±2cm. Lliure de làtex i cel·lulosa, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Camp incisió quirúrgic poliurietà transp,adhesiu hipoalèrgic, adapt, impermeable,transp,elàstic, resistent a tracció, amb suport de fàcil aplicació .Mides total 30x26cm ±2cm,àrea incisió 30x20cm ±2cm. Lliure de làtex i cel·lulosa, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000319**

**Descripció llarga:**

Camp d'incisió quirúrgic poliurietà transparent,adhesiu hipoalèrgic ,adaptable,impermeable,transpirable,elàstic,resistent a tracció amb suport i fàcil aplicació.Mides 45x55±5cm,àrea d'incisió 45x49cm.Lliure de làtex i cel·lulosa,estèril,un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Camp d'incisió quirúrgic de poliurietà transparent, adhesiu hipoalèrgic, adaptable, impermeable, transpirable, elàstic i resistent a la tracció, amb suport de fàcil aplicació.Mides 45x55cm ±5cm,àrea d'incisió 45x49 cm. Lliure de làtex i cel·lulosa, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000320**

**Descripció llarga:**

Camp d'incisió quirúrgic de polietilè transparent,adhesiu hipoalèrgic ,adaptable impermeable,transpirable,elàstic,resistent tracció amb suport fàcil aplicació.Mides: 35x60cm ±5cm,àrea incisió 35x35cm ±2cm. Lliure de làtex,cel·lulosa,estèril,un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Camp d'incisió quirúrgic de polietilè transparent,adhesiu hipoalèrgic,adaptable impermeable,transpirable,elàstic,resistent tracció amb suport fàcil aplicació.Mides: 35x60cm ±5cm,àrea incisió 35x35cm ±2cm. Lliure de làtex,cel·lulosa,estèril,un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000321**

**Descripció llarga:**

Camp d'incisió quirúrgic de poliurietà transparent,adhesiu hipoalèrgic, a adaptable impermeable,transp,elàstic,resistent tracció,amb suport de fàcil aplicació.Mides 56x80cm ±5cm,àrea incisió 56x74cm±2cm. Lliure de làtex i cel·lulosa,estèril,1sol ús.

**Descripció tècnica:**

Camp d'incisió quirúrgic de poliurietà transparent,adhesiu hipoalèrgic , a adaptable impermeable,transp,elàstic,resistent tracció,amb suport de fàcil aplicació.Mides 56x80cm ±5cm,àrea incisió 56x74cm±2cm. Lliure de làtex i cel·lulosa, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000323**

**Descripció llarga:**

Camp d'incisió de polietilè transparent, impermeable, resistent, adhesiu hipoal·lèrgic,transpirable, elàstic i resistent a la tracció . Mides 90x85cm ±5cm,àrea incisió 58x83cm ±2cm. Lliure de làtex i cel·lulosa, estèril, un sol ús.



**Descripció tècnica:**

Camp d'incisió de polietilè transparent, impermeable, resistent, adhesiu hipoa·lèrgic,transpirable, elàstic i resistent a la tracció. Mides 90x 85cm ±5cm,àrea incisió 58x83cm ±2cm. Lliure de làtex i cel·lulosa, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30000325**

**Descripció llarga:**

Camp quirúrgic amb obertura en U de polietilè transparent,impermeable ,resistent amb obertura U.Mides: 120x130±2cm,vora adhesiva 16x5 0cm ±2cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Camp quirúrgic amb obertura en U, de polietilè transparent,impermeable, resistent amb obertura U.Mides: 120x130±2cm,vora adhesiva 16x50cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30000326**

**Descripció llarga:**

Camp quirúrgic oftalmologia polietilè transparent,impermeable,resistent amb fenestració oval i bossa col·lectora fluids.Mides:48x41c m ± 2cm ,superfície adhesiva incisió oval 3,5x6cm±2cm,dues tires adhesives 5x 5cm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Camp quirúrgic per a oftalmologia de polietilè transparent,impermeable,r esistent amb fenestració oval i bossa col·lectora fluids.Mides:48x41cm ± 2cm,superfície adhesiva incisió oval 3,5x6cm±2cm,dues tires adhesives 5 x 5cm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30000327**

**Descripció llarga:**

Camp quirúrgic de polietilè transparent, impermeable, resistent, amb obertura rodona Ø6cm±2cm,vora adhesiva 13x13cm. Mides: 40x40c m ±2cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Camp quirúrgic de polietilè transparent, impermeable, resistent, amb obertura rodona Ø6cm±2cm,vora adhesiva 13x13cm. Mides: 40x40cm ±2cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30000328**

**Descripció llarga:**

Camp quirúrgic de polietilè transparent, mate, resistent, amb fenestració adhesiva 8x11cm±2cm.Mides:83x129cm±2cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Camp quirúrgic de polietilè transparent, mate, resistent, amb fenestració adhesiva 8x11cm±2cm.Mides:83x129cm±2cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30000331**

**Descripció llarga:**

Bossa d'aïllament d'òrgans de etilmetilacrilat,biocompat,transparent, impermeable,resistent,adapt,tanca amb doble tira ajustada polièste r.Evita adherències teixits, mínim desprend partícules.Mides:49x49 cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Bossa quirúrgica d'aïllament d'òrgans d'etil-metacrilat , bio-compatible, transparent, impermeable, resistent, adaptable, tancament amb doble tira d'ajustament de polièster. Evita adherències de contacte amb els teixits, mínim desprendiment de partícules. Mides: 49x49 cm±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30000332**

**Descripció llarga:**

Bossa quirúrgica d'aïllament hepàtic de plàstic transparent, amb superfície adhesiva per tancament.Mida: total 61x64cm±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús

**Descripció tècnica:**

Bossa quirúrgica d'aïllament hepàtic de plàstic transparent, amb superfície adhesiva per tancament. Mida: total 61x64cm±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30000333**

**Descripció llarga:**

Bossa quirúrgica per recollida de líquids de plàstic transparent amb recollida de fluids i filtre. Mida: total 56x90 cm±2cm, superfície adhesiva 90x6,5cm ±2cm.Port tamís de malla, 70x0,8cm amv Vareta flexible i fina.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Bossa quirúrgica per recollida de líquids de plàstic transparent amb re collida de fluids i filtre. Mida: total 56x90 cm±2cm, superfície adhesiva a 90x6,5cm ±2cm.Port tamís de malla, 70x0,8cm amv Vareta flexible i fina .Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30000402**

**Descripció llarga:**

Talla quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, baix desprendiment de partícules amb obertura adhesiva d'incisio de 6x8cm ±2cm.Mides: 50x60cm±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Talla quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, baix des prendiment de partícules amb obertura adhesiva d'incisio de 6x8cm ±2cm.Mides: 50x60cm±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30000403**

**Descripció llarga:**

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb obertura en forma d'U amb vora adhesiva 6cmx70cm ±2cm. Mida to tal: 150cmx200cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Llengçol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb obertura en forma d'U amb vora adhesiva 6cmx70cm ±2cm. Mida total: 150cmx200cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30000405**

**Descripció llarga:**

Llengçol quirúrgic artroscòpic genoll, TST, impermeable, resistent, obertura central Ø 6cm ±2cm membr elàstic, bossa recollida fluids a/conn a aspiració, zona reforç superabsorbent 66x107cm±2cm, 3 tires per tubs. Mides: 234cmx302cm±2cm. Lliure de làtex, estèril, sol ús.

**Descripció tècnica:**

Llengçol quirúrgic artroscòpic de genoll de TST, impermeable, resistent, obertura central Ø 6cm ±2cm membrana elàstica, bossa recollida fluids a/conn a aspiració, zona reforç superabsorbent 66x107cm±2cm, 3 tires per tubs. Mides: 234cmx302cm±2cm. Lliure de làtex, estèril, sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30000406**

**Descripció llarga:**

Llengçol quirúrgic Craneotomia reforçat a/absorbent 50x85cm±2cm i film d'incisió a/bossa recollida fluids, espita i tapó, filtres i sistema subjectatubs, 230x300cm±5cm. Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús.

**Descripció tècnica:**

Llengçol quirúrgic per a neurocirurgia (Craneotomia) de teixit sense teixir, impermeable, resistent, baix despreniment particulat, reforçada absorbent a aprox 50x85cm±2cm amb film d'incisió, bossa recollida fluids amb espita i tapó, filtres i sistema subjectatubs. Mides: 230x300cm±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30000407**

**Descripció llarga:**

Bossa quirúrgica per a accessoris de plàstic transparent amb superfície adhesiva a la part superior. Mida total 40x35cm±2cm, amb dues butxaques. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Bossa quirúrgica per a accessoris de plàstic transparent amb superfície adhesiva a la part superior. Mida total 40x35cm ±2cm, amb dues butxaques. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30000408**

**Descripció llarga:**

Cinta quirúrgica adhesiva de teixit sense teixir. Mida total 10cm x 50cm±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Cinta quirúrgica adhesiva de teixit sense teixir. Mida total 10cm x 50cm±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30000409**

**Descripció llarga:**

Camp quirúrgic de polietilè transparent i mate antireflectant, impermeable, resistent a la tracció. Mides:90x90cm±2cm, amb fenestració rodona flexible diàmetre 23cm±2cm,tires adhesives.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Camp quirúrgic de polietilè transparent i mate antireflectant, impermeable, resistent a la tracció. Mides:90x90cm±2cm, amb fenestració rodona flexible diàmetre 23cm±2cm,tires adhesives.Lliure de làtex,es tèril,un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30000411**

**Descripció llarga:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir fenestrada amb adhesiu termoactiu, impermeable, absorbent. Mides: 50 x 60 cm ±2cm, obertura Ø 7cm, 55 g m<sup>2</sup>, Lliure de làtex , estèril , un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir fenestrada amb adhesiu termoactiu, impermeable, absorbent. Mides: 50 x 60 cm ±2cm, obertura Ø 7cm, 55 g m<sup>2</sup>, Lliure de làtex , estèril , un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30000414**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent. Mides: 117 x 163 cm diàmetre de la lent 65mm, amb tires de subjecte i tancament ajustable a òptiques, tipus Zeiss OPMI . Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent. Mides: 117 x 163 cm diàmetre de la lent 65mm, amb tires de subjecte i tancament ajustable a òptiques, tipus Zeiss OPMI . Lliure de làtex, es tèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30000415**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica per a càmera de laparoscòpia de polietilè transparent, punta elàstica fenestrada, ajustable, amb tires de fixació als dos extrems,plegada telescòpicament. Mida: 18x250cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica per a càmera de laparoscòpia de polietilè transparent , punta elàstica fenestrada, ajustable, amb tires de fixació als dos extrems,plegada telescòpicament. Mida: 18x250cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30000446**

**Descripció llarga:**

Bata alta protecció cirúrgica,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecte davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjecte coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M,llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,lús.

**Descripció tècnica:**

Bata alta protecció per cirurgia, TST, totalment resistència a la penetració líquids i transpirable, subjecció davantera creuada darrera, màniga llarga, punys tricot i sistema subjecció al coll. Costures segellades sense cosí, zona crítica. Mida(M)L, llarg 115cm, 2 eixugamans. Lliure làtex,estèril,lús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30000447**

**Descripció llarga:**

Bata alta protecció cirurgia.TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant, creuada darrera,màniga llarga,puny s tricot,sist subjec coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L.L,llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,lús.

**Descripció tècnica:**

Bata alta protecció per cirurgia,TST, totalment resistència a la penetra ció líquids i transpirable,subjecció davantera creuada darrera,màniga llarga,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segellades sense cosí,zona crítica.Mida L.L,llarg 142cm, 2 eixugamans.Lliure làtex,estèri l,lús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30000465**

**Descripció llarga:**

Cobertor per a taula quirúrgica (instrumental) de teixit sense teixir impermeable, resistent, absorbent. Mides:120 x 140 ±5cm, gram atge mínim 30gr TST, capa de polietilè mínim 50µ. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Cobertor per a taula quirúrgica (instrumental) de teixit sense teixir im permeable, resistent, absorbent. Mides:120 x 140 ±5cm, gramatge mínim 3 0gr TST, capa de polietilè mínim 50µ. Lliure de làtex, estèril, un sol ú s.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30000466**

**Descripció llarga:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir amb adhesiu lateral, impermeable, absorbent.Mides: 50 x 50 cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril , un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir amb adhesiu lateral, impermeable , absorbent.Mides: 50 x 50 cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30000503**

**Descripció llarga:**

Equip per a cures més instrumental plàstic. Lliure de làtex, estèril, un sol ús,compost de 13 elements

**Descripció tècnica:**

Equip per a cures més instrumental plàstic. Lliure de làtex, estèril, un sol ús,compost de 13 elements:  
1 talla TST 38x45±5cm  
5 gases de TST,7,5x7,5cm,4 plecs 5 apòsits TST  
1 forceps recte,polímer reforçat, 12,5cm 1 pinça sense dents,polímer reforçat, 12,5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 280**

**MATERIAL: 30000505**

**Descripció llarga:**

Equip sondatge vesical. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 7 elements

**Descripció tècnica:**

Equip sondatge vesical.Lliure de làtex, estèril, un sol ús,compost per 7 elements:  
1 sobre gel lubricant  
1 xeringa 20ml 1 ampolla 20ml aigua destil·lada  
5 gases TST 30gr/m² 7,5x7,5cm 1 pinça Kocher plàstic  
1 talla impermeable TST 50gr/m² 75x90cm 1 talla fenestrada TST 50gr/m² 75x90cm Ø10cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 290**

**MATERIAL: 30001408**

**Descripció llarga:**

Bata alta protecció cirurgia,de TST,reforcada,alta resistència penetra líquids,transpira,subjec davant,creuada darrera,màniga llarga ergonòmica ,punys tricot,sist subjec al coll.Costures segellades sense cosí,zona crítica.Mida XL.Lliure làtex,estèril,lús.

**Descripció tècnica:**

Bata alta protecció per cirurgia,de TST,reforcada,alta resistència penet ració líquids,transpirable,subjecció davant creuada darrera,màniga llarg a ergonòmica,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segellade s sense cosí,zona crítica.Mida XL,llarg 129cm,perímetre 170cm i 61 d'amp lada .Lliure làtex,estèril,lús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 300**

**MATERIAL: 30001414**

**Descripció llarga:**

Camp incisió quirúrgic polietilè transp,adhesiu hipoalèrgic,adaptable ,impermea, transpirable, elàstic,resistent tracció amb suport d e fàcil aplicació.MiDes 38x41cm±5cm i àrea incisió 28x41cm ±2cm.Lliure de làtex i cel·lulosa, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Camp incisió quirúrgic polietilè transp,adhesiu hipoalèrgic,adaptable,im permea, transpirable, elàstic,resistent tracció amb suport de fàcil apli cació.MiDes 38x41cm±5cm i àrea incisió 28x41cm ±2cm.Lliure de làtex i c el·lulosa, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 310**

**MATERIAL: 30001456**

**Descripció llarga:**

Camp quirúrg uro polietilè transp,mate,impermeable,resistent a/ob Ø5cm ,tira adh part sup i 1dedil neoprè a/zona adh fixar zona anal. Mida total 60 x90+/-2cm.S/ làtex, estèril,1 sol ús

**Descripció tècnica:**

Camp quirúrgic per a urologia de polietilè transparent,mate,impermeable, res istent, amb obertura Ø5cm,tira adhesiua a la part superior i 1dedil de neoprè amb zona adhesiua per fixar a la zona anal.Mida total aprox 6 0 x90+/-2cm.Lliure de làtex, estèril,d'un sol ús

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 320**

**MATERIAL: 30001463**

**Descripció llarga:**

Funda canal quirúrgica per a protecció d'extremitat inferior, de teixit sense teixir, impermeable, i absorbent. Mides:75x120cm,llarg ±5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda canal quirúrgica per a protecció d'extremitat inferior, de teixit sense teixir, impermeable, i absorbent. Mides:75x120cm, llarg ±5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30001464**

**Descripció llarga:**

Talla quirúrgica adhesiva,teixit sense teixir (TST) bilaminat amb una capa absorbent i una làmina impermeable.Mides:75x90cm±2cm,gram atge 55gm2.Lliure de làtex,estèril,un sol ús

**Descripció tècnica:**

Talla quirúrgica adhesiva, teixit sense teixir (TST) bilaminat amb una capa absorbent i una làmina impermeable.Mides:75x90cm±2cm,gramatge 55gm2.Lliure de làtex, estèril, un sol ús

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30001465**

**Descripció llarga:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir impermeable, absorbent. Mides: 75 x 90cm ±2cm, 55g m2 , Lliure de làtex , estèril, un sol ú s.

**Descripció tècnica:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir impermeable, absorbent. Mides: 7 5 x 90cm ±2cm, 55g m2 , Lliure de làtex , estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30001466**

**Descripció llarga:**

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb adhesiu lateral.Mides: 175x175cm ±5cm, adhesiu lateral 86x5,5 cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb adhesiu lateral.Mides: 175x175cm ±5cm, adhesiu lateral 86x5,5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30001468**

**Descripció llarga:**

Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè transparent, composta de dues bosses de 65 x 75 cm i arc de 30 x 150 cm ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè transparent, composta de dues bosses de 65 x 75 cm i arc de 30 x 150 cm ±5cm. Lliure de làtex , estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30001513**

**Descripció llarga:**

Funda canal quirúrgica per a protecció d'extremitat inferior,impermeable, consta de dues capes, material no teixit laminat amb pel·lícula de polietilè (PE), gramatge 70 g/m2, 25x80±2cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda canal quirúrgica per a protecció d'extremitat inferior, impermeable , consta de dues capes, material no teixit laminat amb pel·lícula de polietilè (PE) , gramatge 70 g/m2, 25x80±2cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30001518**

**Descripció llarga:**

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb adhesiu lateral.Mides: 180x150cm ±5cm. adhesiu lateral 85x5cm . Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb ad hesiu lateral.Mides: 180x150cm ±5cm. adhesiu lateral 85x5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30001519**

**Descripció llarga:**

Cobertor per a taula quirúrgica (instrumental) de teixit sense teixir impermeable, resistent, absorbent. Mides: 74cm x 190 cm ±5cm ,zona absorbent 65x190cm ±2cm, gramatge mínim 27g/m2,capa de polietilè mínim 40µ.Lliure de làtex,estèril,lús

**Descripció tècnica:**

Cobertor per a taula quirúrgica (instrumental) de teixit sense teixir impermeable, resistent, absorbent. Mides: 74cm x 190 cm ±5cm,zona absorbent 65x190cm ±2cm, gramatge mínim 27g/m2,capa de polietilè mínim 40µ.Lliure de làtex,estèril,lús

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30001520**

**Descripció llarga:**

Cobertor per a taula quirúrgica (instrumental) de Mayo de teixit sense teixir impermeable, resistent, absorbent. Mides: 80 cm x 142 cm ±5cm, gramatge mínim 30gr TST,capa de polietilè mínim 50µ. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Cobertor per a taula quirúrgica (instrumental) de Mayo de teixit sense t eixir impermeable, resistent, absorbent. Mides: 80 cm x 142 cm ±5cm, gramatge mínim 30gr TST,capa de polietilè mínim 50µ. Lliure de làtex, est èril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30001522**

**Descripció llarga:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir (polpa de cel·lulosa) i PE, impermeable, absorbent. Mides: 60 x 100cm ±2cm,gramatge total 55 gr/m2.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir (polpa de cel·lulosa) i PE, impe rmeable, absorbent. Mides: 60 x 100cm ±2cm,gramatge total 55gr/m2.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.



**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30001777**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic tipus WILD de polietilè transparent, mida 137 x 267 cm, diàmetre de la lent 68mm, amb tires de subjecció i tancament ajustable a òptiques. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic tipus WILD de polietilè transparent, mida 137 x 267 cm, diàmetre de la lent 68mm, amb tires de subjecció i tancament ajustable a òptiques. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30001835**

**Descripció llarga:**

Bata alta protecció quirúrgica TST, reforçada, alta resistència penetra líquids, transpira, subjecció davant, creuada darrera, màniga llarga er gonòmica, punys tricot, sist subjecció al coll. Costures segella sense cosí, zona crítica. Mida XXL-XL. Lliure làtex, estèril, ús.

**Descripció tècnica:**

Bata alta protecció per cirurgia, de TST, reforçada, alta resistència penetra líquids, transpirable, subjecció davant creuada darrera, màniga llarga i ergonòmica, punys tricot i sistema subjecció al coll. Costures segellades sense cosí, zona crítica. Mida XXL-XL, llarg 157cm, 184 perímetre i 65 d'ample. Lliure làtex, estèril, ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30002043**

**Descripció llarga:**

Funda camal quirúrgic per a protecció d'extremitats, de polietilè i teixit sense teixir, impermeable, resistent, cara interna (TST). Mides: 32x120 cm i 42cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Amb 2 tires adhesives estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda camal quirúrgic per a protecció d'extremitats, de polietilè i teixit sense teixir, impermeable, resistent, cara interna (TST). Mides: 32x120 cm i 42cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Amb 2 tires adhesives estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30002044**

**Descripció llarga:**

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb adhesiu lateral. Mides: 240x150cm, +5cm, adhesiu lateral 86x5,5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb adhesiu lateral. Mides: 240x150cm, +5cm, adhesiu lateral 86x5,5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30002056**

**Descripció llarga:**

Equip per a parts de TST, impermeable, resistent, absorbent Lliure de làtex, un sol ús, compost per 5 elements

**Descripció tècnica:**

Equip per a parts de TST, impermeable, resistent, absorbent.Lliure de làtex,1 sol ús,compost per 5 elements:

- 1 cobretaula reforçat de 100x150±10cm
- 1 talla adhesiva lateral 75x90±5cm 2 camals 75x120±5cm
- 1 talla de 75x90±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533**

**POSICIÓ: 470**

**MATERIAL: 30002215**

**Descripció llarga:**

Equip per a cirurgia universal de TST,impermeable,reforçat,d'alta resistència Lliure de làtex,estèril,unl sol ús,compost per 9 elements

**Descripció tècnica:**

Equip per a cirurgia universal de TST,impermeable,reforçat,d'alta resistència .Lliure de làtex,estèril,1 sol ús,compost per 9 elements:

- 1 cobertor 140x190±5cm
- 2 talles 95x110 ±5cm a/reforç 30x67cm 1 llençol de 200x200cms a/reforç 30x67cm
- 1 llençol de 170 x260±5cm a/reforç 25x67cm 2 eixuga camp cel.lulosa 30x20±5cm
- 2 cinta adhesiva 9x50±3cm

**SOL.COMANDA: 1101357533**

**POSICIÓ: 480**

**MATERIAL: 30002216**

**Descripció llarga:**

Llençol quiru laparoscopia de TST,imperm,resistent,absorbent,pantalla anestèsia,obertura central adhesiva 25x28cm±2cm,reforç 53x56cm ,camals a/plec central i 3 tisistema subjecció tubs tipus Velcro.Mida aprox 196x269x303cm±5cm.Lliure de làtex,estèril,lús

**Descripció tècnica:**

Llençol quirúrgic laparoscòpia de TST,impermeable,resistent,absorbent,pa ntalla anestèsia,obertura central adhesiva 25x28cm±2cm,camals amb plec c entral i sistema subjecció tubs tipus Velcro.Mida total aprox 196x269x30 3cm±5cm.Lliure de làtex,estèril,lús

**SOL.COMANDA: 1101357533**

**POSICIÓ: 490**

**MATERIAL: 30002321**

**Descripció llarga:**

HVH - Equip per a cirurgia de trasplantament hepàtic de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 50 elements

**Descripció tècnica:**

HVH - Equip per a cirurgia de trasplantament hepàtic de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 50 elements:

- 2 Fundes Màneg de Làmpada Universa 5 Tira adherent adhesiva 23x2,5cm
- 2 Full de bisturí n°15 2 Full de bisturí n°24
- 2 Cànula succió Yankauer 18Ch 28cm punta 6 orificis 2 Cànula succió Yankauer 12Ch 28cm punta 6 orificis
- 1 Bossa de Plàstic transparent 20x30±5cm Zip 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació
- 1 Elèctrode terminal Bisturí Elèctric 15 3cm Acer inoxidable 1 Grapadora Pell 35W 35grapes
- 1 Càpsula Graduada Blava 1000ml 1 Màneg amb esponja 20cm Taronja
- 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 Talla time out 45x32±5cm taronja
- 2 Tub succió PVC OD25ch 6mm F/F 3m 1 Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic groc
- 1 Manta magnètica per a instruments 25 4x40 6cm blau 4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca
- 1 Cobretaula Reforçat 150x240cm 2 Drap adhesiu 90x75±10cm reforçat
- 4 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Sabana adhesiva 175x175±10cm reforçada amb passa tubs
- 1 Sabana adhesiva 240x150±10cm reforçada amb passa tubs 2 Sticks desinfecció 20cm taronja
- 5 Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments 1 Càpsula 500ml Graduada Blava

1 Càpsula graduada transparent 250ml 1 Camp quirúrgic amb camp d'incisió i bossa 260/200x305±10cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30002637**

**Descripció llarga:**

Funda per a transductor de l'ecògraf o sonda intraabdominal, de polietilè transparent (41 micres).Mida:13 x 244 cm, 2 tires adhesives de fixació i 2 elàstiques i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a transductor de l'ecògraf o sonda intraabdominal, de polietilè transparent (41 micres).Mida:13 x 244 cm, 2 tires adhesives de fixació i 2 elàstiques i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30002640**

**Descripció llarga:**

Equip per a resecció transuretral (RTU)de TST,impermeable,resistent, ,lliure de làtex, estèril, un sol ús compost per 5 elements

**Descripció tècnica:**

Equip per a resecció transuretral (RTU)de TST,impermeable,resistent.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús compost per 5 elements:  
2 tovalloles de cel.lulosa 30x20±3cm  
1 cinta adhesiva de 9x50±3cm i llençol urologia 290/175x242±310cm, amb obertura supra púbica (a/adhesiu de 8 cm) amb camals integrats,obertura genital(autoadhesiva de 5 cm) ,didais i bossa col·lectora de fluids 95x50cm,làmina mal·leable integrada i cinta adhesiva  
1 cobertor de taula reforçat 140x190±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30003002**

**Descripció llarga:**

Llençol quirúrgic per angiografia femoral, de TST, impermeable, resistent, absorbent, a/laterals transparents i 2 obertures de 7x10c m ±2cm amb reforç extrabsorbent en la zona d'incisió 70x70cm. Mides: 240x370cm±5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Llençol quirúrgic per angiografia femoral, de TST, impermeable, resistent, absorbent, a/laterals transparents i 2 obertures de 7x10cm ±2cm amb reforç extrabsorbent en la zona d'incisió 70x70cm. Mides: 240x370cm±5cm.L liure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30003091**

**Descripció llarga:**

Equip bàsic per a cirurgia de cap a/turbant, ORL-CMF,TST, impermeable, resistent, absorbent Lliure làtex i viscosa, estèril, un sol ús,compost per 6 elements

**Descripció tècnica:**

Equip bàsic en cirurgia de cap a/turbant, ORL-CMF,TST, impermeable, resistent, absorbent. Lliure làtex i viscosa, estèril, 1 sol ús,compost per 6 elements:  
1 Funda Mayo reforçada 80x142±5cm 1 Cobertor taula reforçat de 190x140±10cm  
1 Llençol adhesiu en U 198x280±10cm 1 llençol de cap 110x85±10cm amb turbant de 63x95 adhesiu  
2 tovalloles eixugamans absorbents 30x20±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30003096**

**Descripció llarga:**

Equip per a cirurgia laparoscòpia ginecològica amb canals, de teixit sen se teixir, impermeable, resistent, absorbentLliure de làtex , estèril, un ús, compost per 6 elements

**Descripció tècnica:**

Equip per a cirurgia laparoscòpia ginecològica amb canals, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, absorbent.Lliure de làtex, estèril,1 sol ús, compost per 6 elements:  
1 cobertor de taula 150x190±5cm,abs75x190cm 2 eixugamans cel.lulosa 18x25±5cm  
1 cinta adhesiva 9x49±3cm 1 talla adhesiva 75x75±5cm  
1 llençol Laparoscopia 250/270x270±10cm fenestració adhesiva abdominal 26x20cm i fenestració perineal 9x13cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30003824**

**Descripció llarga:**

Funda per a mànec de llum de quiròfan, de polietilè (color), adaptable universal.Mides: diàmetre del mànec 32mm ± 0,2mm, 9 cm llarga da. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a mànec de llum de quiròfan, de polietilè (color), adaptable u niversal.Mides: diàmetre del mànec 32mm ± 0,2mm, 9 cm llargada. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30003825**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica/intraoperatòria de poliuretá flexible transparent(55 micres) protectora per a sondes en cirurgia abdominal, cardíac a i vascular.Mida:13x244cmllarg ±10cm, plegada telescòpicament, tires de fixació elàstiques i gel. Lliure de làtex, estèri

**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica/intraoperatòria de poliuretá flexible transparent(55 mi cres) protectora per a sondes en cirurgia abdominal, cardíaca i vascular .Mida:13x244cmllarg ±10cm, plegada telescòpicament, tires de fixació elà stiques i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ú

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30003827**

**Descripció llarga:**

Funda borsa protectora d'instruments quirúrgics de poliètilè transparent, ajustable tira elàstica. Mida: diàmetre plàstic 123cm, obertura elongada 108cm, obertura sense elongar 37,5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda borsa protectora d'instruments quirúrgics de poliètilè transparent , ajustable tira elàstica. Mida: diàmetre plàstic 123cm, obertura elonga da 108cm, obertura sense elongar 37,5cm. Lliure de làtex, estèril, un so l ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30003828**

**Descripció llarga:**

Funda per a intensificador d'imatges arc en C, de poliètilè,267cmx152±2cm, ajustat amb tires adhesives elàstiques. Lliure de làtex, estèril, un so ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a intensificador d'imatges arc en C, de polietilè, 267cmx152±2c m, ajustat amb tires adhesives elàstiques. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30003829**

**Descripció llarga:**

Funda per a intensificador d'imatges circular, de polietilè antiestàtic transparent i ajustable amb obertura elàstica. Mides: 127x64 cm ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a intensificador d'imatges circular, de polietilè antiestàtic transparent i ajustable amb obertura elàstica. Mides: 127x64cm ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30003831**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica transductor de polisoprè per a transductor d'aparell d'urodinàmica, mida 30x5cm llarg ±5cm, enrotllada. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica transductor de polisoprè per a transductor d'aparell d'urodinàmica, mida 30x5cm llarg ±5cm, enrotllada. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30003832**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè, antiestàtic transparent amb lent ovalada antienlluernament. Mida 137x267 cm, tipus Leica model M690/MS-1, Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè, antiestàtic transparent (45 micres) amb lent ovalada antienlluernament. Mida 137x267 cm, tires de subjecció i tancament ajustable a òptiques, tipus Leica mod el M690/MS-1, Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30003916**

**Descripció llarga:**

Bata de protecció estàndard cirurgia, TST, repel·lent líquids, transp, subjecció davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecció coll. Costures segellades sense cosí, zona crítica. Mida L, llarg 125cm, 2 eixugamans. Lliure de làtex, estèril, lús.

**Descripció tècnica:**

Bata de protecció estàndard per cirurgia, de TST, repel·lent a líquids, tra nspirable, subjecció davantera creuada per darrera, màniga llarga, punys tricot i sistema subjecció al coll. Costures segellades sense cosí, zona crítica. Mida L, llarg 125cm, 2 eixugamans. Lliure de làtex, estèril, lús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30003917**

**Descripció llarga:**

Bata de protecció estàndard cirurgia,TST,repel·lent líquids,transp ,subjecció davant , creuada darrera,màniga llarga,punys tricoot,sist subjecció coll.Costures segellades sense cosí,zona crítica.Mida M,llarg 115cm,2 eixugamans.Lliure làtex,estèril,lús.

**Descripció tècnica:**

Bata de protecció estàndard per cirurgia,de TST,repel·lent a líquids,tra nspirable,subjecció davantera creuada per darrera,màniga llarga,punys tricoot i sistema subjecció al coll.Costures segellades sense cosí,zona crítica,color tipologia.Mida M,llarg 115cm, 2 eixugamans. Lliure làtex,estèril,lús

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30003918**

**Descripció llarga:**

Bata de protecció estàndard cirurgia,TST,repel·lent líquids,transp ,subjecció davant , creuada darrera,màniga llarga,punys tricoot,sist subjecció coll.Costures segellades sense cosí,zona crítica.Mida XL,llarg 140cm,2 eixugamans. Lliure làtex,estèril,lús.

**Descripció tècnica:**

Bata de protecció estàndard per cirurgia,de TST,repel·lent a líquids,tra nspirable,subjecció davantera creuada per darrera,màniga llarga,punys tricoot i sistema subjecció al coll.Costures segellades sense cosí,zona crítica,color tipologia.Mida XL,llarg 140cm, 2 eixugamans. Lliure làtex,estèril,lús

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30003922**

**Descripció llarga:**

Llençol quirúrgic de TST, impermeable, resistent, per a extremitats amb fenestració oval elàstica de poliètilè de 5x7cm ±2cm amb ref orç extrabsorbent en la zona d'incisió. Mides: 230x318cm ±5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir,impermeable,resistent, per a extremitats amb fenestració oval elàstica de poliètilè de 5x7cm ±2cm amb reforç extrabsorbent en la zona d'incisió. Mides: 230x318cm ± 5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30003923**

**Descripció llarga:**

Funda braçal per avantbraç de teixit sense teixir impermeable, resistent, amb puny elàstic. Mida: longitud 50cm, ample extrem proximal 50cm, ample puny distal 30cm ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda braçal per avantbraç de teixit sense teixir impermeable, resistent, amb puny elàstic. Mida: longitud 50cm, ample extrem proximal 50cm, ample puny distal 30cm ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30003924**

**Descripció llarga:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir fenestrada amb adhesiu, impermeable, absorbent. Mides: 75 x 90 cm ±2cm,obertura Ø 7cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir fenestrada amb adhesiu, impermeable, absorbent. Mides: 75 x 90 cm ±2cm, obertura Ø 7cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30003926**

**Descripció llarga:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir impermeable, absorbent, gramatge 25gr/m². Mides: 50 x 75cm ±2cm. Lliure de làtex i viscosa, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir impermeable, absorbent, gramatge 25gr/m². Mides: 50 x 75cm ±2cm. Lliure de làtex i viscosa, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30004316**

**Descripció llarga:**

Davantall plàstic p/cirurgia urològica a/sistema de subjecció al coll i camals de taula quirúrgica, cistella/filtre de plàstic per a 1 a recollida de mostres i tub de plàstic de 150 cm aprox p/drenatge de fluids en resseccions ureterals (RTU), estèril, 1 ús

**Descripció tècnica:**

Davantall de plàstic per a cirurgia urològica amb sistema de subjecció al coll i als camals de la taula quirúrgica, amb cistella/filtre de plàstic per a la recollida de mostres i tub de plàstic de 150 cm aproximats per a drenatge de fluids en resseccions ureterals (RTU), estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30004318**

**Descripció llarga:**

Equip cirurgia d'extremitats amb funda taula Mayo de TST, impermeable, resistent, absorbent, estèril, lliure de làtex, un sol ús, com post per 11 elements

**Descripció tècnica:**

Equip quirúrgic d'extremitats, TST, impermeable, resistent, absorbent, estèril. Lliure de làtex, 1 sol ús, compost per 11 elements

- 1 funda taula Mayo, 80x145±5cm
- 1 cobretaula reforçada 140x190±10cm 1 botina reforçada, extrem elàstic tancament adhesiu, 320x245±5cm, obertura Ø10x5cm, zona reforçada 150x105cm 1 talla aproximació 150x175±10cm
- 1 pernera 35x80±5cm 2 cintes adhesives 10x50±3cm
- 4 tovallolles cel·lulosa 33x33±3cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30004319**

**Descripció llarga:**

Equip per a cirurgia d'extremitats de TST, impermeable, resistent, compost per 11 elements, estèril, lliure de làtex, un sol ús

**Descripció tècnica:**

Equip per a cirurgia d'extremitats de TST, impermeable, resistent, estèril. Lliure de làtex, 1 sol ús, compost per 11 elements:

- 2 cobertor taula de 200x150±10cm
- 1 camal ortopèdic de 40x75±5cm 1 llençol fenestrat 228x300±10cm
- 1 llençol 114x150±10cm 2 tires adhesives



4 tovalloles eixugamans de 40x40±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30004320**

**Descripció llarga:**

Equip cirurgica de maluc,de TST,impermeable,resistent,absorbent,lliure de làtex, est,11 sol ús,compost per 11 elements

**Descripció tècnica:**

Equip cirurgica maluc,TST,impermeable,resistent,absorbent.Lliure de làtex, estèril,1 sol ús,compost per 11 elements:

- 1 cobertor taula reforçat 140x190±10cm
- 1 llençol adhesiu a/obertura en U 7x95cm, mida 200x260±5cm 1 llençol adhesiu de 160x260±10cm
- 1 llençol adhesiu de 175x175±10cm 1 camal de 30x122±5cm
- 2 cintes adhesives de 9x50±3cm 4 tovalloles eixugamans 30x39±3cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30004321**

**Descripció llarga:**

Equip per a cirurgia de maluc amb funda de Mayo de teixit sense teixir ,impermeable,resistent,absorbent.Lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 12 elements.

**Descripció tècnica:**

- Equip per a cirurgia de maluc amb funda de Mayo de teixit sense teixir, impermeable,resistent,absorbent,lliure de làtex,estèril,un sol ús compost per 12 elements: 1 cobertor de taula reforçat 150x190±10cm
- 1 Funda Mayo,80x145±10cm(plegada telescòpica) 1 llençol adhesiu reforçat 170x300±10cm(adhesiva 90cm)
- 1 llençol adhesiu reforçat amb obertura 245x280±10cm (obertura 10x95cm zona reforçada 150x160cm)
- 1 llençol adhesiu reforçat 150x200±10cm 1 Talla 75x90±5cm
- 1 Funda 35x120±2cm 2 Cinta adhesiva 10x50±2cm
- 4 Tovalloles cel#luloses 33x33±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30004324**

**Descripció llarga:**

Equip per a cirurgia oftàlmica, TST, impermeable, resistent, baix despreniment de partícules, lliure làtex, estèril,unl sol ús Compo st per 3 elements

**Descripció tècnica:**

- Equip per a cirurgia oftàlmica, TST, impermeable, resistent, baix despreniment de partícules, lliure làtex, estèril,1 sol ús Compost per 3 elements:
- 1 cobretaula 150x190cm amb absorbent de 75x19±10cm 1 llençol oftàlmic de TST impermeable amb 2 bosses laterals, adaptador a pont nasal 150x300±10cm i camp d'incisió transparent 8x10±3cm 1 eixuga camp 18x25±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30004325**

**Descripció llarga:**

Llençol quirúrgic oftalmologia TST,impermeable,resistent,baix despren partíc, zona adhesiva 30x20cm, àrea incisió 11x13cm finestra 6x 3cm reforç zona incisió,2 bosses recollid fluids 21x32cm,totes mides ±2cm. Mides:165x178cm+/5.Lliure làtex,estèril,lús.



**Descripció tècnica:**

Llençol quirúrgic oftalmologia TST, impermeable, resistent, baix despren pa rífic, zona adhesiva 30x20cm, àrea incisió 11x13cm finestra 6x3cm reforç zona incisió, 2 bosses recollid fluids 21x32cm, totes mides ±2cm. Mides:165 x178cm.Lliure de làtex,estèril,sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30004978**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 117x267 cm, diàmetre de la lent 65mm, amb tires de subjecció i tancament ajustable a òptiques,tipus Zeiss OPMI. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 117x267 cm, diàmetre de la lent 65mm, amb tires de subjecció i tancament ajustable a òptiques,tipus Zeiss OPMI. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30004909**

**Descripció llarga:**

Equip per a artroscòpia de genoll de TST, impermeable, resistent, compost:1 llençol de 234x302cm amb reforç i fenestració elàstica d e Ø 6cm, amb bossa col#lectora fluids,3 anells fixa tubs.Lliure de làtex, estèril, un sol ús

**Descripció tècnica:**

Equip per a artroscòpia de genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost:1 llençol de 234x302cm amb reforç i fenestració elàstica d e Ø 6cm, amb bossa col#lectora fluids,3 anells fixa tubs.Lliure de làtex, estèril, un sol ús

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30004918**

**Descripció llarga:**

Funda protectora de forma circular de polietilè transparent, diàmetre 90±2cm, amb tires de fixació. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda protectora de forma circular de polietilè transparent, diàmetre 90 ±2cm, amb tires de fixació. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30004926**

**Descripció llarga:**

Funda ecògraf intraoperatori, de isosilk amb punta recta de polisoprè i gel.Mida:12x244cm, llarg ±10cm, plegada telescòpicament, tir es de fixació elàstica i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda ecògraf intraoperatori, de isosilk amb punta recta de polisoprè i gel.Mida:12x244cm, llarg ±10cm, plegada telescòpicament, tires de fixació elàstica i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30004947**

**Descripció llarga:**

Bata alta protecció cirúrgica, TST, total resistència penetració líquids ,transpira, subjecc davant,creuada darrera,màniga llarga,punys t ricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida XXL, llarg 167cm, 2 eixugamans.Lliure làtex,estèril,lú

**Descripció tècnica:**

Bata alta protecció per cirurgia,TST, totalment resistència a la penetra ció líquids i transpirable,subjecció davantera creuada darrera,màniga llarga,punyets tricot i sistema subjecció al coll.Costures segellades sense cosí,zona crítica.Mida XXL.L, llarg 167cm, 2 eixugamans.Lliure làtex,estèril,ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30004995**

**Descripció llarga:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir impermeable, absorbent, bilamina t polipropilè+ polietilè. Mides: 50x 50cm ±2cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir impermeable, absorbent, bilamina t polipropilè+ polietilè. Mides: 50x 50cm ±2cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30005523**

**Descripció llarga:**

HVH - Equip general per a vitrectomia posterior de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 18 elements

**Descripció tècnica:**

HVH - Equip general per a vitrectomia posterior de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 18 elements: 1 Llençol quirúrgic de teixir sense teixir, amb doble bossa de 150 x 250+/-10 cm, 2 apòsits oculars absorbents, 1 agulla de 20 G x 4,0 cm, 1 càpsula de plàstic 250 ml, 10 gases de 10 x 10 cm, 1 xeringa de 10 ml LL, 1 xeringa de 5 ml LL, 1 clau de 3 vies, 1 cobertor de taula 110 x 190+/-10 cm, 1 compresa oftàlmica 6,2 x 7,2cm 6 tovallons 43 x30 +/-5cm 1 subjecta tubs amb veta adherent 2,5x30+/-5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30006611**

**Descripció llarga:**

Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè transparent amb embocadura elàstica de subjecció. Mides: 90x80cm ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè transparent amb embocadura elàstica de subjecció. Mides: 90x80cm ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30006746**

**Descripció llarga:**

Equip angiografia femoral de TST,impermeable,resistent,absorbentLliure làtex, estèril,11 sol ús,compost, per 5 elements

**Descripció tècnica:**

Equip angiografia femoral de TST, impermeable, resistent, absorbent. Lliure làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 5 elements:  
1 llençol angiografia 240x370±10cm, a/2 obertures femorals 7x10cm  
1 cobretaula 150x190±10cm, abs75x190cm 1 protect or intensificador d'imatges rodó 90x50±2cm  
1 talla 50x50±5cm (3 capes)/a/adhesiu 1 talla absorbent 34x50±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30006938**

**Descripció llarga:**

Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè transparent amb embocadura elàstica de subjecció. Mides:75x75cm ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè transparent amb embocadura elàstica de subjecció. Mides:75x75cm ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30006992**

**Descripció llarga:**

HVH/HUB/HUAV-Equip angiografia femoral i radial de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 31 elements

**Descripció tècnica:**

HVH/HUB/HUAV-Equip angiografia femoral i radial de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 31 elements  
2 bates estàndards talla L 1 drap de recollida de 100 x 100cm  
4 tovallolles eixugamans 47 x 38±3cm 1 safates (28x25x5cm 3150ml 1 safates 25x14x5cm 1575ml)  
1 càpsula graduada 1000ml 1 agulla hipodèrmica 20G x 40mm groga  
1 agulla hipodèrmica 21G x 40mm verd 2 xeringues èmbol vermell 10ml 3P L/L  
2 xeringues concèntriques 20ml 3P L/L 1 clau de 3 vies  
1 aplicador preparació camp quirúrgic 30 compreses gasa 10x10cm 17F 8P  
1 xeringa 5ml 3P L/L concèntrica 1 bisturí amb mànec núm. 11  
1 cobertor reforçat 150x190cm 1 funda monitor circular 90cm transparent  
1 llençol angio radio 240x330±10cm amb obertures adhesives 5x7cm (2) i 7x9cm (2) panels transparents  
1 drap adhesiu 75x75cm 1 Funda intensificador 90x75cm amb 2 cintes  
2 Taps blau L/L 1 capsula graduada transparent 250ml  
1 càpsula 60ml graduada transparent

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30007373**

**Descripció llarga:**

Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè antiestàtic transparent i ajustat amb tires de velcro o adhesiva. Mides:75x90±5cm. Lliure de làtex estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè antiestàtic transparent i ajustat amb tires de velcro o adhesiva. Mides:75x90±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30007524**

**Descripció llarga:**

Funda per a intensificador d'imatges, circular, de polietilè antiestàtic transparent i ajustable amb obertura elàstica.Mides:40x80±5 cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a intensificador d'imatges, circular, de polietilè antiestàtic transparent i ajustable amb obertura elàstica.Mides:40x80±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30007621**

**Descripció llarga:**

HTG - Equip per a cirurgia de cataractes tipus-1 de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. C compost per 23 elements

**Descripció tècnica:**

HHTG - Equip per a cirurgia de cataractes tipus-1 de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 23 elements:  
1 flascó de solució salina balancejada (BSS) de 15ml 1 camp quirúrgic fenestrat 140x160±10 mm amb bossa  
1 cànula d'hidrodissecció 25G 1 bisturí 15° estand  
1 bisturí 2,2mm DB 10 microesponges  
1 apòsit transparent tipusTegaderm 10x12±1cm 1 bata a/eixugamans no reforçada mida G  
1 bata a/eixugamans no reforçada mida XL 1 bossa succió 35x40±1cm  
1 bossa universal 75x90±2cm 1 cistotom irrigació 27G  
1 cobertor taula quir.100x150±10cm 1 cobertor taula Mayo 75x145±10cm  
1 camp sobretaula 140x140±10cm 10 gases plegat 8x8,12cm  
1 xeringa 3cc luer/lock 1 xeringa insulina lcc  
1 xeringa 10cc luer/lock 2 manegots 79x122±5cm  
2 tovalloles paper 38x56±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30007910**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip per a procediment en catèter de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 16 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip per a procediment en catèter de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 16 elements:  
# 2 Tovallolletes per eixugamans 33x34cm. # 3 tallies de 75x90cm a/adh,  
# 1 llençol amb adhesiu de 170 x 175 cm, # 1 Bata estàndard L .  
# 1 Cobertor de taula 100x150cm. # 1 Contenidor d'agulles.  
# 1 xeringa luer-lock 5 ml, # 1 xeringa 10 ml luer-lock,  
# 1 paquet de 5 compreses TNT 7,5X7,5cm. # 1 apòsit adhesiu 7,2X5cm,  
# 1 agulla 19G\*1/2, # 1 agulla 25G 5/8,  
# 1 agulla 21G 1/2.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30007911**

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 2 0 elements.

**Descripció tècnica:**

GSS-ARN-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:  
# 1 talla de 75x90cm.que embolica. # 2 Tovallolletes eixugar mans 33 x 33.  
# 1 talla 75x75cm amb adhesiu , # 1 xeringa de 3 cossos 10ml .  
# 1 xeringa de 3 cossos 5ml. # 1 agulla 19G 1 1/2.  
# 1 Agulla 25G 5/8. # 10 compreses de teixit sense teixir de 10x10cm,  
# 1 apòsit adhesiu amb compresa central de 7x 5cm. # 1 contenidor d'agulles .

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30007912**

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 19 elements.

**Descripció tècnica:**

GSS-ARN-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 19 elements:  
# 1 Cobertor de taula75x90cm. # 1 Camp adhesiu 75x75cm.  
# 1 Cobertor fenestrat 75cm x 90cm. # 3 Tovallolletes per eixugarmans 33x 33cm.  
# 10 Gasses TNT 10x10 s/contrats. # 1 Bisturí n15.  
# 1 Contenidor d'agulles. # 1 Cubilet 250 ml.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30007913**

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip universal altres de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 17 elements.

**Descripció tècnica:**

GSS-ARN-Equip universal altres de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 17 elements:  
# 1 Cinta adhesiva de 9x 50 cm. # 1 Llençol adhesiu reforçat de 240 x 150 cm.  
# 1 Llençol adhesiu reforçat de 175 x 170 cm. # 2 Talles adhesives reforçades de 90 x 75 cm.  
# 1 Cobertor de taula 150x200. # 1 Bata estàndard L amb eixugamans.  
# 2 Bates estàndard XL amb eixugamans. # 4 Tovallolletes per eixugar mans 33 x 33CM.  
# 1 Bossa instrumental 46 x 40 cm. # 1 Bisturí elèctris.  
# 1 Manec bisturí n22. # 1 Contenidor d'agulles.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30007914**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip laparoscòpia abdomino-peritoneal de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 16 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip laparoscòpia abdomino-peritoneal de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 16 elements:  
# 1 llençol de laparoscopia abdomio-perineal reforçat 280/250x295 amb làmina d'incisió fenestrada i amb bosses integrades d'instrumental bilaterals, amb passa tubs i camals. # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.  
# 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans. # 1 Cobertor de taula de Mayo 80 x 145 cm.

- # 1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. # 2 Camps adhesius de 90 x 75 cm.
- # 4 Tovalloles eixuga camp 33 x 34 cm. # 1 Cinta adhesiva de 9 x 50 cm.
- # 1 Contenidor d'agulles. # 1 Bisturí elèctric.
- # 1 Bisturí fred 15 amb mànec.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30007915**

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip laparoscòpia decúbit supí, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 14 elements

**Descripció tècnica:**

GSS-ARN-Equip per laparoscòpia en decúbit supí, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 14 elements:  
# 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans  
# 1 Bossa instrumental 40x50cm # 1 Cobertor taula de 150x200cm  
# 1 llençol adhesiu de 250x150cm. # 1 Llençol adhesiu de 175x175 cm  
# 2 draps adhesius de 90x75 cm # 4 tovalloles eixuga camp 33x 34 cm  
# 1 Cinta adhesiva 9x50 cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30007916**

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip cirurgia rectal amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 9 elements.

**Descripció tècnica:**

GSS-ARN-Equip cirurgia rectal amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 9 elements:  
# 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.  
# 1 Cobertor de taula 150 x 190 cm. # 1 Parell de camals de 75 x 120 cm.  
# 1 Camp adhesiu 75x90. # 1 Camp adhesiu 120x150.  
# 1 Bisturí elèctric. # 1 Contenidor d'agulles.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30007917**

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 19 elements.

**Descripció tècnica:**

GSS-ARN-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 19 elements: # 1 llençol urologia ( RTU) amb bossa obertura abdominal adhesiva 260x200x185 i didal de neoprè, fenestració plàstica. # 1 Bata quirúrgica estàndard talla XL amb eixugamans.  
# 1 Cobertor de taula de 150 x 200 # 4 Tovalloles eixuga camp 33 x 34 cm.  
# 1 Allargadera aspiració 3m. # 1 Funda càmera.  
# 10 Gasses TNT 10x01 s/contrast.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30007918**

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

**Descripció tècnica:**

GSS-ARN-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:  
# 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bates quirúrgiques estàndard tallaX L amb eixugamans.  
# 1 Llençol fenestrat adhesiu de 120 x 150cm amb una obertura de 7cm. # 1 Llençol adhesiu 175 x 150 cm.  
# 1 Cobertor de taula de 150 x 200cm. # 1 Tub aspiració 3m.  
# 1 cinta velcro. # 1 Bossa instrumental 2 compartiments.  
# 10 Gasses TNT 10x10 s/contrast. # 1 Contenidor d'agulles.  
Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30007919**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, sol ús. Compost per 15 elements

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, sol ús, compost per 15 elements:  
# 1 Camp adhesiu 150 x 175 cm. # 3 Camp adhesiu 75 x 90 cm.  
# 1 Cintes adhesives 10 x 50 cm. # 1 Cobertor de taula 150 x 100 cm  
# 1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm. # 2 Tovallolletes per eixugar mans 33 x33cm.  
# 3 Bates estàndard L amb eixugamans # 1 Contenidor d'agulles.  
# 1 Cubillet 120 ml. # 1 Goma aspiració

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30007920**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip Cirurgia Maxilofacial i ORL (otorrinolaringologia) amb turbant de teixit sense teixir, lliure de làtex estèril, sol ús. Compost per 15 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip Cirurgia Maxilofacial i ORL (otorrinolaringologia) amb turbant de teixit sense teixir, lliure de làtex estèril, sol ús, compost per 15 elements:  
# 2 Bates quirúrgiques estàndard talla L amb eixugamans.  
# 1 Cobertor de taula de 150 x 190cm. # 1 Llençol per a cap 150x175 cm.  
# 1 Llençol amb adhesiu de 200x200. # 1 Cinta adhesiva de 10 x 50cm.  
# 4 Tovallolles eixuga camps 33 x 34 cm. # 1 Contenidor d'agulles.  
# 1 Goma aspiració, # 1 canula Yankauer 18fr.  
# 1 xeringa 10 ml, # 1 bisturí del num 15 amb mànec.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30007921**

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip cirurgia ORL (otorrinolaringologia) : nas i boca de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements.

**Descripció tècnica:**

GSS-ARN-Equip cirurgia ORL (otorinolaringologia) : nas i boca de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 15 elements: # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.  
# 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans. # 1 Cobertor de taula de 150 x 190cm.  
# 1 Llençol en U adhesiu de 220 x 260 cm. # 1 Talla per cap amb turbant de 100x 65cm.  
# 1 Cinta adhesiva de 10 x 50cm. # 4 Tovalloles eixuga camps 33 x 34 cm.  
# 1 Màneg de bisturi n15. # 1 bossa d' instrumental.  
# 1 Tub aspiració 3m. # 1 Contenidor d'agulles.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30007922**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 12 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 12 elements:  
# 1 Llençol urologia (RTU) amb bossa obertura abdominal adhesiva 260x200x185 i didal de neoprè, fenestració plàstica.  
# 1 Bata quirúrgica reforçada talla XL amb eixugamans. # 1 Cobertor de taula de 150 x 200. 1 talla  
# 4 Tovalloles eixuga camp 33 x 34 cm. # 1 cinta adhesiva  
aproximació 75x90 # 1 Goma d'aspiració  
# 1 equip irrigació doble.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30007923**

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip cirurgia major maxil#lo facial de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 25 elements,

**Descripció tècnica:**

GSS-ARN-Equip cirurgia major maxil#lo facial de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 25 elements: # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.  
# 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans. # 1 Llençol en U adhesiu de 220 x 260 cm.  
# 4 Tovallolletes eixugamans 33 X 34 cm, # 1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm.  
# 1 Cinta adhesiva. # 10 Gasses TNT 10x01 a/contrast.  
# 1 màneg de bisturi n15. # 1 Tub aspiració 3m.  
# 1 Xeringa 3 cossos 20ml. # 1 Catéter venós 14G.  
# 1 Contenidor d'agulles.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30007924**

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta extremitat superior (MSS) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 26 elements.

**Descripció tècnica:**

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta extremitat superior (MSS) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 26 elements:  
# 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bates quirúrgiques estàndard tallaX L amb eixugamans.  
# 1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. # 1 Talla adhesiva 75 x 90 cm reforç  
# 1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm. # 1 Camp de mà de 200/290x 360 cm amb fenestració de 3cm.reforç



- # 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm. # 4 Tovalloles eixuga camps.
- # 10 Gasses de TNT 10x10 s/contrast. # 1 Xeringa 2 cossos de 10 ml.
- # 1 mànec de bisturí n15. # 1 mànec de bisturí n22.
- # 1 Contenidor d'agulles.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30007925**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip craniectomia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 30 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip craniectomia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 30 elements:  
# 1 Llençol Craniotomia reforçat 245x320 amb bossa. # 4 Camps reforçats a/adhesiu 75x 90.  
# 2 Camps quirúrgic 75x 90. # 1 Llençol amb adhesiu reforçat de 175 x 170.  
# 2 Bosses d'instruments amb adhesiu de dos compartiments 46x40. # 1 Funda taula de Mayo 80 x 145cm.  
# 1 Cobertor de taula reforçat 150x190. # 2 Cintes veïcro adhesiva de 2cm x 23 cm.  
# 1 Cinta adhesiva 50x10cm. # 4 Tovallolletes per eixugar mans 33 x 33.  
# 1 Bata estàndard L amb eixugamans # 2 Bates reforçades XL amb eixugamans.  
# 1 Contenidor d'agulles. # 2 Cubilet 250 ml.  
# 1 Bisturí elèctric. # 1 goma aspiració,  
# 1 canulla Yankauer 18fr, # 1 Bisturí del 22 amb mànec,  
# 1 bisturí del 11 amb mànec.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30007926**

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip d'artrocòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. compost per 38 elements.

**Descripció tècnica:**

GSS-ARN-Equip d'artrocòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 38 elements:  
# 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bates quirúrgiques reforçades talla XL amb eixugamans .  
# 1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. # 2 Talles adhesiva de 90 x 75 cm.  
# 1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. # 1 Funda taula de mayo 80x145cm.  
# 1 Llençol a/adh 240x150cm. # 1 Bossa instrumental 40x50.  
# 1 Llençol d'artrocòpia d'espatlla de 250x 170 amb bossa. # 1 Llençol quirúrgic amb U 200 x 290cm.  
# 1 Mànec bisturí n11. # 1 tub aspiració 3m.  
# 1 Catèter vascular perifèric 14G. # 1 xeringa 2 cossos 20ml.  
# 2 Cintes adhesives de 9 x 50 cm. # 4 Tovallolles eixuga camps.  
# 10 Gasses TNT 10x10 s/contrast. # 5 gasses 10x20 s/contrast.  
# 1 Contenidor d'agulles.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30007927**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip per a cirurgia de peu de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, sol ús. Compost per 13 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip per a cirurgia de peu de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 13 elements:  
# 1 Llençol per peu 245x320 cm. # 1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm.  
# 2 Camps estàndard 75x90. # 1 Cobertor de taula estàndard 150x190.  
# 1 Cinta velcro adhesiva 2x23cm. # 1 Bata estàndard L amb eixugamans  
# 2 Bata estàndard XL amb eixugamans # 2 Tovallolletes per eixugar mans 33 x 33.  
# 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm. # 1 Contenidor d'agulles.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30007928**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip espatlla de teixit sense teixir, liure làtex estèril, sol ús. Compost per 20 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip espatlla de teixit sense teixir, liure làtex estèril, sol ús, compost per 20 elements::  
# 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.  
# 1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. # 1 Talla adhesiva 75 x 90 cm.  
# 1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm. # 1 llençol 200x260 cm amb U de 10x60 cm.  
# 1 llençol de 240x150 amb adhesiu . # 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.  
# 4Tovallols eixuga camps. # 1 Contenidor d'agulles.  
# 1 Funda taula de Mayo 80x145 reforçada. # 1 Bisturi elèctric.  
# 1 goma aspiració. # 1 canula Yankauer.  
# 1 Bisturi del 22 amb mànec. # 1 bisturi del 15 amb mànec.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30007929**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, Lliure làtex,estèril, sol ús. Compost per 16 elements

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, Lliure làtex,estèril, sol ús, compost per 16 elements:  
# 1 Llençol d'artroscòpia amb bossa 245x 320 cm. # 1 Funda Taula Mayo 80x 145 cm.  
# 2 Bates reforçades XL amb eixugamans # 1 Bata estàndard L amb eixugamans  
# 1 Cobertor de taula estàndard 150 x 190 cm. # 1 stokinette de 35 x 120 cm.  
# 2 cintes adhesives de 10 cm x 50 cm. # 2 Tovallolletes per eixugar mans 33 x 33.  
# 1 Cinta adhesiva Velcro 3x23cm. # 1 Contenidor d'agulles.  
# 1 Mànec de bisturi del num 11, # 2 gomes d'aspiració.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30007930**

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta extremitat inferior (MMII) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. compost per 38 elements.

**Descripció tècnica:**

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta extremitat inferior (MMII) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 38 elements:  
# 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bata quirúrgica XL reforçada amb eixugamans.  
# 1 Llençols quirúrgics sense adhesiu 100X150. # 2 Talla adhesiva de 75 x 90 cm.  
# 1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. # 1 Llençol d'extremitats fenestrat de 320 x 245 cm.

- # 4 Tovalloles eixuga camps 33 x 34 cm. # 20 gasses TNT 10x10 s/contrast.
- # 1 mànec bisturí n15. # 1 mànec bisturí n22.
- # 1 bisturí elèctric. # 2 Cintes adhesives de 9 x 50 cm.
- # 1 Contenidor d'agulles.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30007931**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip per a implants d'extremitat inferior: fèmur, genoll, tibia, peroné de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 17 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip per a implants d'extremitat inferior: fèmur, genoll, tibia, peroné de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 17 elements: # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.  
# 2 Bata quirúrgica XL reforçada amb eixugamans. # 1 Llençols quirúrgics sense adhesiu 100X150.  
# 2 Talles adhesives de 75 x 90 cm. # 1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm.  
# 1 Llençol d'extremitats fenestrat de 320 x 245 cm. # 4 Tovalloles eixuga camps 33 x 34 cm.  
# 2 Cintes adhesives de 9 x 50 cm. # 1 Contenidor d'agulles.  
# 1 Goma aspiració. # 1 bisturí elèctric.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30007932**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip per a ginecologia i proctologia de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 14 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip per a ginecologia i proctologia de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 14 elements:  
# 1 Llençol amb fenestració perianal amb adhesiu 160x250x300cm # 1 Bossa recol·lectora de fluids i camals.  
# 1 Cobertor de taula 150x190cm. # 2 Bates reforçades XL  
# 1 bata estàndard L. # 4 Tovalloles per eixugar mans 33 x 33.  
# 1 Contenidor d'agulles. # 1 Goma aspiració,  
# 1 lubricant urològic . # 1 Xeringa 10 ml.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30007934**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural), lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 17 elements

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural), lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 17 elements:  
# 1 Camp impermeable 75 x 90 cm. # 2 Tovalloles absorbents 30 x 20 cm.  
# 1 Envàs rígid 230 x 140 mm / 2 compartiments. # 1 Camp impermeable 75 x 90 cm a/adh.  
# 1 Xeringa 10 ml Luer Lock. # 1 Xeringa 5 ml Luer Lock.  
# 1 Pintor d'esponja. # 1 Agulla 19G 1 1/2.  
# 1 Agulla 25G 5/8. # 1 Agulla 21G 1 1/2.  
# 5 Compreses de TNT 7,5 x 7,5 cm. # 1 Apòsit adhesiu 7,2 x 5 cm.

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30007935

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta de genoll de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 50 elements.

**Descripció tècnica:**

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta de genoll de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 50 elements:  
# 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 3 Bates quirúrgiques reforçades talla XXL amb eixugamans  
# 1 Cobertor de taula de 150 x200 cm. # 1 Cobertor de taula de 100x150 s/adhesiu.  
# 1 Bossa d'instrumental de 43x38 cm # 1 Llençol en U de 220 x 260cm amb la U adhesiva de 7 x 70cm. reforç  
# 2 Talla adhesiva de 75 x 90 cm. reforç # 1 Llençol adhesiu de 175 x 175 cm.reforç  
# 1 Llençol adhesiu de 240 x 150 cm. reforç # 1 Cobertor de taula de Mayo de 85x 145 cm.  
# 1 Llençol sense adhesiu de100 x 150 cm. # 1 Llençol d'extremitats fenestrat de 245 x 320 cm. reforç  
# 1 stockinette 35x120 cm. # 2 Cintes adhesives de 9x50.  
# 4 Tovalloles eixuga camps 33 x 34 cm. # 1 Contenidor d'agulles.  
# 1 bisturi elèctric. # 1 tub aspiració 3m.  
# 1 cànula yankauer ch-18. # 10 Gasses TNT 10x10 a/contrast.  
# 10 Gasses TNT 10x20 a/contrast. # 2 mànecs bisturi n22.  
# 2 mànecs bisturi n15

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30007936

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 30 elements.

**Descripció tècnica:**

SS-ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 30 elements:  
# 1 Llençol d'artroscòpia amb bossa 245x 320 cm. reforç # 1 Funda Taula Mayo 80x 145 cm.  
# 2 Bates estàndard XL reforçades. # 1 Bata estàndard L .  
# 1 Cobertor de taula estàndard 150 x 190 cm. # 1 stokinette de 35 x 120 cm.  
# 2 cintes adhesives de 10 cm x 50 cm. # 4 Tovalloles per eixugar mans 33 x 33.  
# 1 Cinta adhesiva Velcro 3x23cm. # 2 Talles adhesives 75x90.  
# 1 Màneg bisturi n11. # 1 tub aspiració 3m.  
# 1 catèter vascular peirfèric 14G. # 10Gasses TNT 10x01 s/contrast.  
# 1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30007937

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip cirurgia d'artroscòpia lligaments creuats de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús.  
Compost per 41 elements.

**Descripció tècnica:**

GSS-ARN-Equip cirurgia d'artroscòpia lligaments creuats de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús,  
compost per 41 elements: # 1 Bata estàndard quirúrgica talla L amb eixugamans  
# 2 Bates reforçades talla XXL amb eixugamans. # 1 Cobertor de taula de 100 x 150 cm.  
# 1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. # 1 Funda de taula de Mayo de 80 x 145 cm.  
# 1 Llençol sense adhesiu de 150X200. reforç # 1 Llençol d'artroscòpia fenestrat amb bossa de recollida de fluids i 2  
sortides de líquids 320x245cm. reforç # 2 Cintes adhesives de 9 x 50 cm.

- # 1 stokinette de 35 x 120 cm. # 2 Talles adhesives de 75 x 90 cm. reforç
- # 4 Tovalloles eixuga camps 33 x 34 cm . # 5 gasses TNT 10x20cm a/contrast.
- # 10 gasses TNT 10x10cm a/contrast. # 1 mànec bisturí n11.
- # 1 mànec bisturí n15. # 1 mànec bisturí n22.
- # 1 tub aspiració 3m. # 1 catèter vascular perifèric 14G.
- # 1 xeringa 2 cossos 2ml. # 1 agulla càrrega 19G 1 1/2.
- # 1 rotullador estèril. # 1 Contenidor d'agulles.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30007938**

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per r 63 elements.

**Descripció tècnica:**

- GSS-ARN-Equip cirurgia oberta maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 63 elements:
- # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 3 Bates quirúrgiques reforçades talla XXL amb eixugamans.
- # 3 Cobertors de taula de100 x 150 cm. # 2 Cobertors de taula de 150 x200,
- # 1 Bossa d'instrumental de 45x38cm. # 2 Talles adhesives de 75 x 90 cm. reforç
- # 1 Cobertor de taula de Mayo de 80x 145 cm. # 2 Llençols adhesiu de 175x 170. reforç
- # 1 Llençol adhesiu de 240x150 cm. reforç # 1 Llençol adhesiu en U de 245 x 280 cm. reforç
- # 1 stokinete de 35 x 120 cm. # 4 Cintes adhesives de 10 x 50 cm.
- # 4 Tovalloles eixuga camps 33 x 34 cm. # 20 Gasses TNT 10x10 a/contrats.
- # 10 Gasses TNT 10x20 a/contrats # 1 tub aspiració 3m.
- # 1 cànulla yankauer ch18. # 1 bisturí elèctric.
- # 1 electrode lliarg de bisturí elèctric. # 2 mànecs bisturí n22.
- # 1 Contenidor d'agulles.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30007940**

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip laparoscòpia amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 15 elements.

**Descripció tècnica:**

- GSS-ARN-Equip laparoscòpia amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 15 elements:
- # 1 llençol de laparoscopia abdomio-perineal 280/250x295 amb làmina
- d'incisió fenestrada i amb bosses integrades d'instrumental bilaterals, amb passa tubs i camals reforç
- # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.
- # 1 Cobertor de taula de Mayo 80 x 145 cm. # 1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm.
- # 2 Camp adhesiu de 90 x 75 cm. # 4 Tovalloles eixuga camp 33 x 34 cm.
- # 1 Cinta adhesiva de 9 x 50 cm. # 1 Cinta velcro 2x23cm.
- # 1 Contenidor d'agulles.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30007941**

**Descripció llarga:**

GSS-ARN-Equip cesàrea de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements.

**Descripció tècnica:**

GSS-ARN-Equip cesàrea de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 15 elements:  
# 1 Llençol de cesària 260x320 amb bossa col·lectora i làmina d'incisió integrada.  
# 1 Cobertor de taula 150x190. # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.  
# 2 Bates quirúrgiques reforçades talla L amb eixugamans. # 1 Talla bebè 90x 87cm.  
# 4 Tovallolletes per eixugar mans 33 x 33. # 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.  
# 1 Barret per bebè. # 1 Contenidor d'agulles.  
# 1 Cubilet 250 ml. # 1 Màneg amb esponja per pintar.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30007943**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip d'húmer de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost de 43 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip d'húmer de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost de 43 elements:  
# 1 Equip d'extremitats reforçat de 245 x320cm . # 1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm.  
# 2 Cobertor de taula reforçat 150x190cm. # 2 Camp adhesiu reforçat 75x90.  
# 2 Bates XL reforçades amb eixugamans # 1 Bata estàndard L. amb eixugamans  
# 4 Tovallolletes per eixugar mans 33 x 33. # 2 Cintes adhesives 10 x 50 cm.  
# 1 Stokinette de 32 X120 cm. # 1 Cinta velcro adhesiva de 2-3 x 23cm.  
# 1 Bossa auxiliar dos compartiments. # 10 Gases TNT 10x20.  
# 10 Gases TNT 10x10 # 1 Contenidor d'agulles.  
# 1 Goma aspiració. # 1 canula Yankauer18fr,  
# 1 bisturí del num22 amb màneg, # 1 bisturí del num15 amb màneg.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30007946**

**Descripció llarga:**

ARN 162059 - Equip de legrat, intervencions menors de coll d'úter, vagina, vulva, histeroscòpia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, u sol ús. Compost de 20 components.

**Descripció tècnica:**

ARN 162059 - Equip de legrat, intervencions menors de coll d'úter, vagina, vulva, histeroscòpia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost de 20 components: # 1 Llençol fenestrat de 200x175cm amb obertura de 8x12cm.  
# 1 Cobretaula de 150x190cm. # 2 Camals de 75x140cm.  
# 1 Talla 75x90 # 2 tovalloles eixugamans.  
# 2 bates estàndard L amb eixugamans  
# 5 Gases TNT 10x10 # 1 goma àspiració. # 5 Gases TNT 10x20.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30007952**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip de parts de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 12 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip de parts de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 12 elements:

- # 1 Cobertor de taula amb reforç 150x190. # 1 Camp 75x75.
- # 1 Llençol sota natges de 75x125cm amb bossa col#lectora. # 1 Manta per bebè 87x90cm
- # 2 Camalls 75x120 cm. # 1 Camp adhesiu 75x90.
- # 2 Tovallolletes per eixugar mans 33 x 33. # 1 Bata reforçada L adhesiva # 1 Contenidor d'agulles. # 1 cinta

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30007953**

**Descripció llarga:**

ARN 162068 - Equip de varius de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

**Descripció tècnica:**

- ARN 162068 - Equip de varius de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
- # 4 Tovallolletes de cel·lulosa de 33x30cm. # 1 Llençol autoadhesiu de 200x200cm.
  - # 1 Llençol autoadhesiu de 150x240cm. # 3 Talles autoadhesives de 90x75cm.
  - # 1 Talla de 90x75cm, # 1 Cobretaula de 150x190cm.
  - # 1 Cinta Op tape de 10x50cm. # 1 Funda per cobrir la taula de Mayo 80x145cm
  - # 1 Bata estàndard talla L amb eixugamans # 2 bates standar XL amb eixugamans
  - # 1 Contenidor d'agulles. # 1 Bisturí elèctric,
  - # 1 bisturí del num 22 amb mànec, # 1 bisturí del num 11 amb mànec.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30007958**

**Descripció llarga:**

ARN 162080 - Equip d'hemodinàmica, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, liure de làtex, estèril, un sol ús, embolcallat a mb paper crepe. Compost per 59 elements.

**Descripció tècnica:**

- ARN 162080 - Equip d'hemodinàmica, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, liure de làtex, estèril i d'un sol ús, embolcallat amb paper crepe, compost per 59 elements: # 1 Llençol de taula reforçat 190 x150cm.
- # 1 Xeringa de 3ml 3 P L/L. # 4 Xeringues de plàstic 10ml 3P L/L.
  - # 2 Xeringues 5ml 3P L-L # 1 Agulla de 25G x 16.
  - # 1 Batea 2.500 ml 20 x 9,5 cm graduada blava. # 1 Agulla 21 G x 50.
  - # 1 Xeringa de plàstic 20 ml 3 P L/L. # 2 Fundes amplificador 95 x 85 quadrades.
  - # 1 Talla adhesiva reforçada 75 x75. # 1 Llençol de angiografia de 240 x 340 cm amb 4 fenestracions 2 de 7 x 12 cm i 2 de 8x16 cm amb laterals transparents de 220cm # 1 Talla super absorbent adhesiva 50 x 50 cm.
  - # 1 Talla super absorbent 50 x 80 cm. # 1 Bata Estàndard talla L 125 cm.
  - # 1 Bata Standard talla XL 140 cm. # 10 Tovalloles cel·lulosa 33x30 cm.
  - # 30 Gases cotó Rx 10 x 10 cm 8 capes 17 fils. # 2 Gases de TNT 10 x 20 de 6 plecs de 30 gr/m2.
  - # 1 Batea 250 ml 9,3 x 5,4 cm graduada transparent. # 2 Batea 500 ml 11,6 x 6 cm graduada blava.
  - # 1 Bisturí amb mànec n. 11. # 1 Bastó amb esponja per pintar 5x5x22 cm quadrat.
  - # 1 Cubillet 2.500 ml. 22 x 8 cm graduada blau. # 1 Funda amplificador rodona 152 x 76 cm.

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30007963

**Descripció llarga:**

ARN 162086 - Equip de caròtida, by pass aòrtic bifemoral i aneurisma d'aorta, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 40 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN 162086 - Equip de caròtida, by pass aòrtic bifemoral i aneurisma d'aorta, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 40 elements:  
# 4 Tovallolletes de cel·lulosa de 33x30cm. # 1 Llençol autoadhesiu de 200x200cm.reforç  
# 1 Llençol autoadhesiu de 150x240cm. reforçat # 4 Talles autoadhesives de 90x75cm. reforç  
# 1 Cobretaula de 150x190cm. # 2 Cinta Op tape de 10x50cm.  
# 2 Bosses d'instruments amb adhesiu i dos compartiments 35x35. # 1 Funda taula de Mayo 80x145cm.  
# 1 Bata estàndard L. amb eixugamans # 2 Bates reforçades talla XL. amb eixugamans  
# 2 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm, # 1 Goma aspiració,  
# 1 bisturí elèctric, # 1 contenidor agulles,  
# 1 canula Yankauer 12FR, # 1 canula Yankauer 18FR,  
# 1 bisturí del 11 amb mànec. # 2 xeringues del 20 ml luer-lock,  
# 2 catèter intravenos perifèric de 18 G, # 1 Xeringa de 2 ml luer-lock,  
# 1 agulla de 18Gx40mm, # 1 agulla subcutanea 25Gx16mm,  
# 1 allargadera llarga de 120 cm, # 1 Compresa abdominal  
# 4 Vaselloops vermells # 4 Vaselloops blau  
# 1 bisturí amb manec n° 22.

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30007964

**Descripció llarga:**

ARN 162087 - by pass femoro-poplíteo i femoro-tibial, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 37 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN 162087 - by pass femoro-poplíteo i femoro-tibial, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 37 elements:  
# 1 Llençol reforçat i adhesiu en U de 245X 280 cm. # 1 Camp adhesiu reforçat de 300 x 170cm.  
# 1 Camp reforçat de 150x 200cm. # 1 Funda Taula Mayo 80x145 cm  
# 1 Cobertor de taula reforçat 150x190 cm . # 1 Camp estàndard 75x90adhesiu .  
# 1 Stokinette de 35x120 cm . # 3 Cintes adhesives 10x50 cm.  
# 2 Bates estàndard XL .amb eixugamans # 1 Bata estàndard L. amb eixugamans  
# 4 Tovallolletes per eixugar mans 33 x 33. # 2 bosses instrumental.  
# 1 Contenedor d'agulles # 2 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm  
# 1 Goma aspiració, # 1 bisturí elèctric  
# 1 contenedor agulles # 1 canula Yankauer fina  
# 1 canula Yankauer gran # 1 bisturí del 11 amb mànec  
# 2 xeringues del 20 ml, # 2 catèter intravenos perifèric de 18 G.  
# 1 Compresa abdominal # 4 VESSELLOP 2,5\*1,0mm vermells  
# 4 VESSELLOP 1,3\*09mm blau

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30007966

**Descripció llarga:**

ARN-Equip cirurgia endovascular de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 36 elements.



**Descripció tècnica:**

ARN-Equip cirurgia endovascular de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 36 elements:  
# 1 Cobertor de taula reforçat 190 x 150. # 1 Cobertor de taula reforçat de 190 x 150.  
# 1 Talla Adhesiva 75 x 75. # 1 Llençol reforçat d'angiografia de 240 x 340 cm amb 4 fenestracions 2 de 8 x 16 cm i 2 de 7x12 cm amb laterals transparents. # 1 Bata reforçada L  
# 2 Bates reforçades XL # 6 Tovallolletes 33 x 30 cm.  
# 1 Talla superabsorbent 45 x 45 cm . # 1 Cinta adhesiva 10 x 50 cm.  
# 3 Cubilet de 250 ml. # 1 Cubilet de 500 ml.  
# 1 Cubilet de 1000 ml. # 1 Bisturi amb protector n 11.  
# 1 Cubilet de 38cm x 28cm. # 1 Pintor de 5cm x 5 cm.  
# 1 Cobertor RX 95 x 130, # 2 cobertor RX 90\*75 cm.  
# 1 cobertor RX 152x76 rodó. # 1 Xeringa de 10 ml Luer-Lock 3 parts..  
# 1 Xeringa de 10 ml Luer-Lock 3 parts. # 1 Xeringa de 5 ml Luer-Lock 3 parts.  
# 2 Xeringa de 20 ml Luer-Lock 3 parts. # 1 Agulla de 21 G 50mm.  
# 1 Agulla de 18 G40mm # 1 contenidor d'agulles  
# 1 funda ecograf

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30007967**

**Descripció llarga:**

ARN 162090 - Equip d'amputació de dits de teixit sense teixir.Lliure delàtex, estèril, 1 sol ús. Compost per 11 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN 162090 - Equip d'amputació de dits de teixit sense teixir, lliure delàtex, estèril, un sol ús, compost per 11 elements:  
# 1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm, # 2 llençols adhesius de 150x175cm.  
# 2 bates estàndar XL amb eixugamans # 1 bata estàndard L amb eixugamans  
# 1 goma aspiració,  
# 1 batea 45x31x6 cm # 1 bisturí n° 22 amb mànec.  
# 1 bisturí n° 15 amb mànec.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30007968**

**Descripció llarga:**

ARN 162092 - Equip de Wertheim Meigs (histero amb perneres) dee teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost pe r 27 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN 162092 - Equip de Wertheim Meigs (histero amb perneres) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 27 elements: # 4 Tovallolletes de cel.lulosa de 33x30cm.  
# 1 Llençol reforç autoadhesiu de 200x200cm. # 1 Llençol reforç. autoadhesiu de 150x240cm.  
# 2 Talles autoadhesives reforç.de 90x75cm. # 1 Cobretaula de 150x190cm.  
# 2 Cintes Op tape de 10x50cm. # 1 Funda per cobrir la taula de Mayo 80x145cm  
# 2 Camals de 75x120cm # 2 Talles adhesives de 75x75cm.  
# 2 Talles de 75x90cm. # 4 Bates estàndard L, amb eixugamans  
# 1 Bisturí elèctric. # 1 goma aspiració,  
# 1 canula Yankauer, # 1 Contenidor d'agulles.  
# 1 Mànec de bisturí del num 22.

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30007969

**Descripció llarga:**

ARN-Equip universal de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip universal de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:  
# 2 Camps quirúrgics reforçats amb adhesiu 75x90. # 1 Llençol amb adhesiu reforçat de 175 x 175.  
# 1 Llençol amb adhesiu reforçat de 240 x 150. # 1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm.  
# 1 Cobertor de taula amb reforç 150x190. # 1 Bossa d'instruments amb adhesiu i dos compartiments 35x35.  
# 1 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm. # 4 Tovallolletes per eixugar mans 33 x 33.  
# 1 Bata estàndard L amb eixugamans. # 2 Bates estàndard XL amb eixugamans.  
# 1 Contenidor d'agulles. # 1 Bisturí elèctric.  
# 1 goma aspiració, # 1 canula Yankauer,  
# 1 Màneg de bisturí del num 22.

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30007972

**Descripció llarga:**

ARN 162098 - Equip d'urologia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 14 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN 162098 - Equip d'urologia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 14 elements:  
# 1 Llençol amb fenestració perianal amb adhesiu 160x250x300cm. # 1 Bossa recol.lectora de fluids i camals.  
# 1 Cobertor de taula 150x190cm. # 1 Bata estàndard XL amb eixugamans # 2  
perneres 75x120cm # 4 Tovallolleta per eixugar mans 33 x 33.  
# 1 Contenidor d'agulles. # 1 Cinta adhesiva  
# 1 talla aproximació 75x90cm # 1 goma aspiració.

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30007974

**Descripció llarga:**

ARN 162100 - Equip de cirurgia de mà, De teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 12 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN 162100 - Equip de cirurgia de mà, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 12 elements:  
# 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.  
# 1 Cobertor de taula d'instruments de 190 x 150 cm. # 1 Talla 75 x 90 cm.  
# 1 Cobertor de taula de 100 x 150 cm. # 1 Cobertor taula mayo 80x145cm.  
# 1 Camp de mà reforç. de 200/270x 320 cm amb fenestració de 3cm. # 1 Cinta velcro 2x23cm.  
# 2 Tovallolles eixuga camps. # 1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30007975

**Descripció llarga:**

ARN-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 11 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 11 elements:  
# 1 Cobertor de taula75x90cm. # 1 Camp adhesiu 75x75cm.  
# 1 Cobertor fenestrat 75cm x 90cm. # 3 Tovallolletes per eixugar mans 33x 33cm.  
# 1 Contenidor d'agulles. # 1 paquet de 10 Gases TNT 8 capes amb contrast 10x20. # 1 agulla  
# 1 Xeringa 10ml # 1 agulla 25G  
19G

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30007977**

**Descripció llarga:**

ARN 162107 - Equip traqueotomíad e teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 16 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN 162107 - Equip traqueotomíad e teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 16 elements:  
# 4 Tovallolletes de cel·lulosa de 33x30cm. # 1 Llençol autoadhesiu reforç de 200x200cm.  
# 1 Llençol autoadhesiu refoç de 150x240cm. # 2 Talles autoadhesives reforç de 90x75cm.  
# 1 Cobretaula de 150x190cm. # 1 Cinta Op tape de 10x50cm.  
# 2 Bates estàndard talla L, # 1 bisturí elèctric,  
# 1 goma aspiració, # 1 canula Yankauer 18 fr.  
# 1 bisturí del num 22 amb mànec

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30007980**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip d'osteosíntesi proximal fèmur de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 14 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip d'osteosíntesi proximal fèmur de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 14 elements:  
# 1 Equip aïllament vertical 330x234cm. # 1 Cobertor taula de Mayo 80x145cm.  
# 1 Cobertor de taula reforçat 150x190 cm. # 2 Camp 75x90 2  
# 1 Camp adhesiu reforçat 75x90. # 1 Bata XL reforçada amb eixugamans  
# 1 Bata estàndard L amb eixugamans # 4 Tovallolletes per eixugar mans 33 x 33.  
# 1 Contenidor d'agulles. # 1 bisturí del num 22 amb mànec.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30008062**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip maluc fèmur dde teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 24 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip maluc fèmur dde teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 24 elements:  
# 1 Llençol reforçat i adhesiu en U de 245X 280 cm. # 1 Camp adhesiu reforçat de 300 x 170cm.  
# 1 Camp reforçat de 150x 200cm. # 1 Funda Taula Mayo 80x 145 cm  
# 1 Cobertor de taula reforçat 150x190 cm . # 1 Camp estàndard 75x90adhesiu .  
# 1 Stokinette de 35x120 cm . # 3 Cintes adhesives 10x50 cm.  
# 2 Bates XL reforçades amb eixugamans # 1 Bata estàndard L amb eixugamans  
# 4 Tovallolletes per eixugar mans 33 x 33. # 1 bossa instrumental.

- # 1 funda mayo 80x145cm. # 1 Contenidor d'agulles.
- # 1 bisturí del num22 amb mànec, # 1 goma aspiració,
- # 1 cànula Yankauer, # 1 bisturí elèctric.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30008065**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:  
# 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. # 2 Bates quirúrgiques reforçades talla XL amb eixugamans .  
# 1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. # 2 Talla adhesiva de 90 x 75 cm.  
# 1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. # 1 Llençol d'artroscòpia U d'espallina de 250x 170 amb bossa.  
# 1 Llençol quirúrgic amb U 200 x 290cm reforç # 2 Cintes adhesives de 9 x 50 cm.  
# 1 Funda taula de Mayo 80 x 145cm. # 4 Tovalloles eixuga camps.  
# 1 Contenidor d'agulles. # 1 Bisturí del num11 amb mànec.  
# 2 gomes d'aspiració.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30008068**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip cesària de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip cesària de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 15 elements:  
# 1 Llençol de cesària 260x320 amb bossa col·lectora i làmina d'incisió integrada.  
# 1 Cobertor de taula 150x190. # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.  
# 2 Bates quirúrgiques reforçades talla L amb eixugamans. # 1 Talla bebè 90x 100 cm.  
# 4 Tovalloles per eixugar mans 33 x 33. # 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.  
# 1 Barret per bebè. # 1 Contenidor d'agulles.  
# 1 Cubilet 250 ml. # 1 Mànec amb esponja per pintar.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30008073**

**Descripció llarga:**

ARN 162019 - Equip de microcirurgia laríngia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN 162019 - Equip de microcirurgia laríngia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:  
# 1 Cobertor de taula150x90cm. # 2 Camps adhesiu 75x90cm.  
# 1 llençol adhesiu 175 x 175cm. # 3 Tovalloles per eixugar mans 33x 33cm.  
# 1 cinta adhesiva. # 1 cinta de Velcro.  
# 2 Goma aspiració. # 2 Bata L estàndar  
Yankauer estreta # 1 canula  
# 5 gasses TNT amb RX # 1 bossa instrumental 2 compartiments

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30008157**

**Descripció llarga:**

Camp incisió antimicrobià iodat polièster transp,adhesiu hipoalèrgic ,adapt,impermea,transp,elàstic,resistent tracció,matísat reduint reflex amb suport de fàcil d'aplicació.Mides 45x35±5cm àrea incís 35x35 ±2cm.Lliure làtex,cel.lulosa,estèril,un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Camp incisió antimicrobià iodat polièster transp,adhesiu hipoalèrgic,ad apt,impermea,transp,elàstic,resistent tracció,matísat reduint reflex amb suport de fàcil d'aplicació.Mides 45x35±5cm àrea incís 35x35 ±2cm.Lliur e làtex,cel.lulosa,estèril,un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30008159**

**Descripció llarga:**

Camp incisió antimicrobià iodat polièster transp,adhesiu hipoalèrgic ,adapt,impermea,transp,elàstic,resistent tracció,matísat reduint reflex amb suport fàcil aplicació.Mides: 60x90cm±5cm,àrea incisió 60x60cm±2cm.Lliure làtex,cel.lulosa,estèril,un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Camp incisió antimicrobià iodat polièster transp,adhesiu hipoalèrgic,ada pt,impermea,transp,elàstic,resistent tracció,matísat reduint reflex amb suport fàcil aplicació.Mides: 60x90cm±5cm,àrea incisió 60x60cm±2cm.Lliur e làtex,cel.lulosa,estèril,un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30008165**

**Descripció llarga:**

Equip de protecció per a sonda eco-cardiogràfica trans-esofàgica, de poliuretà, compost: funda per a sonda de mides 30mm x 16mm x 10 0cm llarg ±10cm, xeringa amb gel transmissor, protector dental i sistema de fixació, sense làtex, estèril, individual, lús

**Descripció tècnica:**

Equip de protecció per a sonda eco-cardiogràfica trans-esofàgica, de pol iuretà, compost: funda per a sonda de mides 30mm x 16mm x 100cm llarg ±1 0cm, xeringa amb gel transmissor, protector dental i sistema de fixació, sense làtex, estèril, individual, lús

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30008239**

**Descripció llarga:**

Funda per a intensificador d'imatges arc en C, de polietilè, antiestàtic transparent: Ifunda arc C ajustat amb clip,30cm ample i 2m llarg i 2 fundes capçal Ø1,60cm.Per a models Philips Pulsera/Endura/Libra 12".Lliure de làtex,estèril,lús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a intensificador d'imatges arc en C, de polietilè, antiestàtic transparent: Ifunda arc C ajustat amb clip,30cm ample i 2m llarg i 2 f undes capçal Ø1,60cm.Per a models Philips Pulsera/Endura/Libra 12".Lliur e de làtex,estèril,lús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30008334**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a laparoscòpia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 34 elements.Lliure de làtex,estèril,un so l ús.

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a laparoscòpia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 34 elements:  
1 cobertor taula 140x190±10cm 5 tovalloles eixugamans 30x39±3cm  
1 bata estàndard igual o superior a 35g SMS 130cm 2 bates estàndard igual o superior a 40g 130cm XL

1 safata 250ml 1 esponja amb mànec  
1 cobertor taula impermeable i resistent 140x190±10cm 2 fundes mànec làmpada adaptable  
1 xeringa 10ml luer 2p 1 xeringa 20ml luer 2p  
1 bisturí amb mànec n°11 1 funda per cobrir càmera amb obertura elàstica 13x240±5cm  
1 agulla tipus Verres de 14G i 12cm envasada estèril 1 tub aspiració Ø0,6 x 300±5cm  
1 grapadora quirúrgica de pell 10 gases de TNT amb c/RX 50 gr plegada 10x10cm  
1 bossa instrumental 43x49cm adhesiva amb 2 compartiments 1 llençol de laparoscòpia absorbent mida 196 /269 x 300±10cm amb fenestració adhesiva central de 25 x 25 cm i tires adherents per fixartubs 1 mànec amb esponja  
1 bisturí elèctric

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30008335**

**Descripció llarga:**

Equip per a cirurgia de columna teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex,estèril, 1 sol ús, compost per 7 elements:

**Descripció tècnica:**

Equip per a cirurgia de columna teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex,estèril, 1 sol ús, compost per 7 elements:  
1 cobertor amb zona reforçada de 160x240±10cm  
1 llençol en U de 269x182±10cm mb adhesiu 1 veta adherent de 2,5cmx23±5cm  
1 llençol en U de 220x300±10cm amb/reforç 1 bossa instrumental 41x33cm amb dos compartiments  
1 tovallola absorbent de 39x58±5cm 1 cobertor amb zona reforçada de 140x190±10cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30008337**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a artroscòpia de genoll de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 36 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a artroscòpia de genoll de teixit sense teixir,lliure delàtex,estèril,un sol ús,compost per 36 elements:  
1 cobertor de taula 140x190 ±10cm 4 tovalloles eixugamans  
1 bata SMS estàndard igual o superior 35g L 2 bates reforçades igual o superior a 76g XL  
1 cobretaula de 140x190 ±10cm 1 bisturí amb mànec n° 11  
1 equip irrigació en Y amb ciau 2 tub aspiració 06 x 300 ±10cm  
1 funda per cobrir càmera 175x240±5cm amb punta elàstica 10 gases de TNT 50 gr. plegades 10 x 10 cm RX  
2 tires adhesives 9 x 45 ±3cm 1 botina  
5 compreses 10 x 20cm TST 8 capes 50g a/control RX 1 llençol 234 x 305 ±10cm a/ fenestració elàstica 6 cm a/ bossa col·lectora i connexió sortida fluids al extrem distal 1 funda Mayo 80x142cm  
1 fulla bisturí n°11 i catèter IV 14Gx45cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 30008685**

**Descripció llarga:**

HUGTP - Equip bàsic per a procediments de cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 20 elements. Lliure d e làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

HUGTP - Equip bàsic per a procediments de cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements: 1 cobertor de taula 140x190 cm,  
1 llençol amb adhesiu de 260x160cm, 1 llençol amb adhesiu de 196x200,  
2 llençols laterals de 75x98cm, 4 tovallolles eixugamans,  
1 funda taula Mayo 80x140cm, 1 cinta adhesiva 10x50cm,  
1 bata de protecció estàndard, gramatge 35g, mida L 120cm, 1 tub aspiració 270cm,  
1 càmla d'aspiració 22 CH, 2 fundes mànec làmpades quirúrgiques,  
1 fulla de bisturí n°24, 1 neteja punta bisturí,  
1 bisturí elèctric punta plana, 1 safata 250ml.  
Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 30008722**

**Descripció llarga:**

Equip per a sutures de TST. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 7 elements:

**Descripció tècnica:**

Equip per a sutures de TST. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 7 elements:  
1 safata a/dos compartiments  
1 camp 45x38cm 1 camp fenestrat 50x50cm  
1 tisores metàl·liques punta aguda-11cm 1 porta agulles metàl·lic Mayo Hegar 12cm-  
5 gases teixit sense teixir 7,5x7,5cm 1 pinces metàl·liques Adson s/d 12cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 30008729**

**Descripció llarga:**

ARN - Equip per a implantació de marcapassos provisional de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 37 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN - Equip per a implantació de marcapassos provisional de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 37 elements:  
# 1 bata estàndard L, # 1 tovallola absorbent 45x45cm,  
# 1 cobertor monitor rodó de 100x50cm, # 1 talla adhesiva 50x50,  
# 1 llençol angio-femoral de 220x340cm amb 2 fenestracions de 8x16 # 1 apòsit de 10x8cm,  
# 2 tovallolles eixugamans de 33x33cm, # 1 cobretaula de 150x190cm,  
# 1 contenidor d'objectes punxants amb doble iman, # 2 càpsules graduades blaves 250ml,  
# 1 pinça de dissecció Adson s/dents, # 15 compreses de gasa de 10x10cm RX 17H8P,  
# 2 compreses de gasa de 10x20cm 17H 12P, # 1 porta agulles 14cm,  
# 1 aplicador preparació del camp quirúrgic, # 1 agulla hipodèrmica 21Gx37,5mm,  
# 1 agulla hipodèrmica 25Gx16mm, # 1 bisturí amb mànec del n° 11.  
# 1 xeringa de 10ml 2P L/S # 1 Xeringa de 5ml 2P L/S.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 30008730**

**Descripció llarga:**

ARN - Equip per a implantació de marcapassos definitiu, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 59 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN - Equip per a implantació de marcapassos definitiu, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 59 elements:  
# 2 bates estàndards L, # 1 cobertor de monitor 95x85 rectangular,  
# 1 talla reforçada adhesiva75x75cm, # 1 lleçol fenestrat de 200x300cm,  
# 1 apòsit film transparent 40x34., # 4 tovalloles eixugamans de 33x33cm,  
# 1 cobretaula de 150x190cm, # 1 contenidor d'objectes punxants amb doble imant,  
# 3 càpsules graduades biaves 250ml, # 8 compreses de gasa de 10x20cm 17H 12P,  
# 1 agulla hipodèrmica 21Gx37,5mm, # 1 agulla hipodèrmica 25Gx16mm,  
# 1 bisturí amb mànec del n° 22, # 1 xeringa de 10ml 3P L-L.  
# 1 xeringa de 20ml 3P L/L. # 30 compreses RX 10x10cm 8P  
# 1 Bastonet amb esponja per pintar

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 30008843**

**Descripció llarga:**

HUGTP - Equip per a oftalmologia compost per 26 elements. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

HUGTH - Equip per a cirurgia oftalmològica compost per 26 elements: 1 ganiiveta de 2,20mm angulada estèril  
1 xeringa 3P L/L 5ml 1 xeringa 3P L/L 10ml  
2 xeringa 3P L/L 1ml 1 protector ocular universal  
1 cànula cambra anterior 30Gx7/8" 1 cànula cambra anterior 27Gx7/8"  
1 cistotom d'irrigació 27Gx5/8" 2 cànules cambra anterior 25Gx7/8" (4mm)  
1 ganiiveta escleral 20G estèril 2 tallies TST recolza braços butaca 80x35cm  
1 càpsula graduada 250cc 1 gases 10x10cm 17 H 12P(5 unitats)  
1 talla oftàlmica amb camp d'incisió no fenestrada amb 2 bosses recollidafluids  
1 cobertor de taula instrumental 100x150cm 2 bosses hemostetas de cel.lulosa de 5 unitats  
1 bata quirúrgica estàndard mida L amb dues tovalloletes 1 bata quirúrgica estàndard mida M amb una tovalloleta  
4 tovalloletes eixugamans Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 30009223**

**Descripció llarga:**

Equip de connexió i desconnexió diàlisi, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 3 elements

**Descripció tècnica:**

Equip de connexió i desconnexió diàlisi, lliure de làtex, estèril, un sol ús compost per 3 elements:  
1 talla tisú impermeable 50x60cm 1 parell de guants nitril mida S  
4 gases cotó absorbent

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 30009628**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip bàsic per a cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 51 elements.



**Descripció tècnica:**

HUB - Equip bàsic per a cirurgia de teixit sense teixir, impermeable ,resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 51 elements: 1 cobertor de taula impermeable i resistent 140x190 ±10cm  
6 tovalloles eixugamans 2 bata estàndard, gramatge 40g, 140 cm mida XL  
1 bata SMS estàndard, 35g 140 cm mida L 10 gasses TST 50 gr. plegada 10x10 cm amb c/ RX  
10 gasses TST 50 gr. plegada 10x20 cm. amb c/RX i bisturí elèctric control manual  
1 fulla de bisturí n° 24 i lima per a bisturí  
1 cànula d'aspiració yankauer s/control aspiració CH18 1 tub aspiració 300 cm, ø 0,7 cm ch21  
2 cobertor mànec de làmpada adaptables i grapadora quirúrgica de pell  
1 comptador agulles 30 espais 1 càpsula 250 ml  
1 cobertor per a taula resistent i absorbent 140x190 ±10cm 1 cinta adhesiva 9x50±5cm  
1 talla absorbent 45x62,5 ±5cm 2 talles adhesives de 45x50 ±5cm  
2 llençols laterals 75x98±5cm adhesius±5cm 1 llençol peus 196x200±10cm adhesiu  
1 llençol cap 260x160±10cm adhesiu i sistema fixa tubs 1 bossa instrumental de 41x33cm  
1 pany adhesiu de 75x90cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 30009634**

**Descripció llarga:**

Funda transductor d'ecògraf , de isosilk amb punta recta de polisoprè i gel.Mida:15x61cm,lliarg ±5cm,plegada telescòpicament, tires d e fixació elàstiques i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda transductor d'ecògraf , de isosilk amb punta recta de polisoprè i gel.Mida:15x61cm,lliarg ±5cm,plegada telescòpicament, tires de fixació elàstiques i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 30009712**

**Descripció llarga:**

Funda sonda intraoperatoria, en forma de T,material EMAC (etil metil acrilat copolímer) plegada telescòpicament, amb cintes adhesives, gomes de fixació i gel. Mida 12x244cmlliarg ±10cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda sonda intraoperatoria, en forma de T,material EMAC (etil metil acrilat copolímer) plegada telescòpicament, amb cintes adhesives, gomes de fixació i gel. Mida 12x244cmlliarg ±10cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 30009739**

**Descripció llarga:**

Funda transductor de l'ecògraf de poliuretà flexible (55 micres). Mida:15x122cm lliarg ±10cm,plegada telescòpicament, tires de fixació elàstiques i gel. Per a CIV-FLEX. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda transductor de l'ecògraf de poliuretà flexible (55 micres). Mida:1 5x122cm lliarg ±10cm,plegada telescòpicament, tires de fixació elàstiques i gel. Per a CIV-FLEX. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 30009743**

**Descripció llarga:**

Funda protectora de forma circular de poliètil·lè transparent, diàmetre 140±2cm, amb tires de fixació. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda protectora de forma circular de poliètil·lè transparent, diàmetre 140±2cm, amb tires de fixació. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 30009912**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica per a empuñadura de microscopi electrònic, de plàstic elàstic. Mides: 15 x 36 cm, tipus Zeiss OPMI Vario. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica per a empuñadura de microscopi electrònic, de plàstic elàstic. Mides: 15 x 36 cm, tipus Zeiss OPMI Vario. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 30010016**

**Descripció llarga:**

Equip per a parts, TST, impermeable, resistent, absorbent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 8 elements

**Descripció tècnica:**

Equip per a parts, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, absorbent, compost per 8 elements:

1 cobertor taula reforçat de 190x140±10cm 2 talles adhesives 75x75±5cm

1 cinta adhesiva 10x50±5cm 2 camals 75x120±5cm

2 tovallolles eixugamans 33x33±3cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 30010019**

**Descripció llarga:**

Fundes per a intensificador d'imatgesarc en C.poliètil·lè, compost per 3 peces, 1 funda superior de 150x150cm, 1 funda inferior de 120 x 120cm, 1 funda per l'arc de 30x 174 cm. Compatible amb arcs PHILIPS BV29. Estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Fundes per a intensificador d'imatgesarc en C.poliètil·lè, compost per 3 peces, 1 funda superior de 150x150cm, 1 funda inferior de 120x 120cm, 1 funda per l'arc de 30x 174 cm. Compatible amb arcs PHILIPS BV29. Estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 30010748**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a extracció d'òrgans de teixit sense teixir, impermeable, resistent i absorbent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 115 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a extracció d'òrgans de teixit sense teixir, impermeable, resistent i absorbent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 115 elements:

2 cobertor taula 140x190±10cm 1 funda de mesa Mayo 80x142±10cm

3 bata SMS estàndard mida L 40g 6 tovallolles eixugamans  
5 bates estàndard mida XL 40g 1 fulla bisturí N°11  
2 fulles bisturí N°24 1 fulla bisturí n° 10  
1 bisturí elèctric llaços de silicona per a vasos vermell  
1 llaços de silicona per a vasos blau 1 xeringa 50-60ml 3p con catèter  
2 xeringa 20ml L/S 1 llima bisturí  
2 cànules aspiració 26cm CH18 5 grapadora quirúrgica 35 grapes  
1 safata 33x48 1 safates 1000cc blava  
2 tubs aspiració 364cm ±5cm x Ø7mm 2 fundes mànec làmpada  
1 cinta adhesiva 50x9,5cm 2 bossa instrumental 27x29cm adhesiva 1 compartiment  
30 gasses TNT 50 gr. plegada 10x10cm amb control RX 30 compreses TNT 50 gr. plegada 10x20cm amb control RX  
2 talles adhesives de 45x50 2 talles 75x90cm no adhesives  
2 talles extra absorbents de teixit de 43x66±5cm 2 llençols laterals 75x98±10cm adhesius  
1 llençol peus 196x200±10cm adhesiu 1 contenidor d'agulles  
1 camp d'incisió 40x40cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 30010749**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a cirurgia hepàtica de teixit sense teixir, impermeable, resistent i absorbent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 54 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a cirurgia hepàtica de teixit sense teixir, impermeable, resistent i absorbent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 54 elements:  
2 cobertor taula resistent, impermeable i absorbent de 140x190±10cm 1 bata SMS estàndard mida L  
6 tovallolles eixugamans±3cm 2 bates estàndard mida XL 40g  
1 fulla bisturí N°11 1 fulla bisturí N°24  
1 xeringa 10ml L/S 1 xeringa 20ml L/S  
1 conta agulles espai 30 agulles 1 llima bisturí  
1 cànula aspiració 26cm CH12 2 cànules aspiració 26cm CH18  
2 cintes velcro 2,5x12,5cm 1 grapadora quirúrgica 35 grapes  
1 safata 1000cc blava 2 tubs aspiració 364cm ±10cm x Ø 7mm  
2 fundes mànec làmpada 1 cinta adhesiva 50x9±5cm  
2 bossa instrumental 41x33cm adhesiva 1 compartiment 20 gasses TNT 50 gr. plegada 10x10cm amb control RX  
40 compreses TNT 50 gr. plegada 10x20cm amb control RX 1 equip drenatge CH14 sistema tancat tipus Jackson Pratt  
2 talles 75x90cm no adhesives 1 talla adhesiva 45x50±5cm  
5 talles adhesives 80x80±5cm 5 talles extra absorbents de teixit de 43x66±5cm  
2 llençols laterals 98x120±10cm adhesius i reforçats amb zona extra absorbent  
1 llençol peus 183x191±10cm adhesiu i reforçat 1 llençol cap 183x254±10cm adhesiu i reforçat amb zona extra absorbent i sistema fixa tubs

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 30010760**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a transplantament cardíac de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compo st per 127 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a trasplantament cardíac de teixit sense teixir , impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost 127 elements: 2 Cobretaules de 150x200±10cm

- 8 Tovallolletes eixugamans de 25x19±5cm 2 Bates de 142cm alta protecció
- 4 Bates XL de 148cm 8 Tovallolles eixugamans de cotó, d'alta absorbència de 64x44±5cm
- 1 Bisturí elèctric 1 Tub d'aspiració 24CH, 8mm, 300±10cm amb 2 embuts
- 1 Yankauer 4mm, 4 ulls d'alleujament, 26cm 2 Fundes protectores
- 60 Gases de 10x20 cm, RX 3 Bosses per a instrumental amb adhesiu 33x38±5cm
- 4 Suports rectes blancs de 13,3x3x8cm 1 Full de bisturí N.24
- 2 Fulles de bisturí N.11 2 Fulles de bisturí N.15
- 1 Safata blava de 41x37x2.64cm 1 Batea blava de 250ml, de 88.5mm, 57mm.
- 1 Batea de 500m 2 Xeringues de 20ml
- 1 Xeringa de 10ml 1 Xeringa de 1ml
- 1 Agulla hipodèrmica 21Ga, de 40mm 1 Agulla hipodèrmica 19Ga, de 30mm
- 2 Protectors de sutures 1 Netejador de bisturí amb adhesiu de 5x5cm
- 1 Llençol cardiovascular amb lloban de 230x320 cm 1 Bossa auxiliar de 38x51cm
- 2 Cànules de succió Yankauer 18CH de 25cm + tub d'aspiració 3mm 2 Safates de 1000ml
- 6 Llençols amb adhesiu absorbent de 70x50cm 1 Funda taula maig de 80x145cm
- 1 Llençol amb adhesiu de 250x150cm 1 Drap amb adhesiu de 250cm x 150cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1640**

**MATERIAL: 30010761**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a trasplantament renal de teixit sense teixir , impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús.Compost per 10 4 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a trasplantament renal de teixit sense teixir impermeable , resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 104 elements:

- 2 Fundes Mànc de Llum Verd 4 Tovallolles de mans 47x38±5cm
- 1 Càpsula graduada transparent 250ml 10 Compresa TNT 10x10cm 50gr 4P RX blanca
- 1 Grapadora Pell 35W 35grapes 2 Tovallolles de mans 47x38±5cm
- 1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm.>/- 35g/m² 3 Bata quirúrgica reforçada Mida: 157cm x 65cm+/-10cm,>/- 35g/m²
- 30 Gasa TNT 10x20cm 50gr 4p RX blanca 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació
- 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 Cànula succió Yankauer 18Ch 28cm punta rodona s/control
- 1 Cobretaules estàndard 150x190±10cm 1 Sabana adhesiva 200x200±10cm reforçada
- 1 Funda Taula Maig 79x145±10cm Absorció 65x85cm 1 Full de bisturí n°11
- 1 Full de bisturí n°10 1 Xeringa 60ml L/S 3P Concèntrica punta catèter
- 1 Vessel Loop maxi 2.5mm x 1mm x 406mm silicona vermella 1 Comptador d'agulles magnètic 30 unitats
- 1 Tub Succió Ext 30Ch Int 21Ch 4m H/H 2 Cinta adhesiva 9x49±5cm
- 1 Pany d'utilitats 75x90±5cm 1 Cobretaules estàndard 150x240±10cm
- 2 Xeringa 10ml L/S 3P concèntrica 1 mànc amb esponja
- 4 Tovallolles Cotó Blau 60x45±5cm RX 2 Pany utilitats 45x75±5cm
- 4 Protector pinça mosquit groga 2parells 1 Sabana adhesiva 240x175±10cm reforçada
- 2 Sabana adhesiva 120x100±10cm reforçada 2 Safata 25x14x5cm 1575ml Blau Polipropilè
- 4 Subjecta tubs tires adherents 25x15±5cm adhesiu 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm
- 1 Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments 1 Cànula Yankauer 12Ch 27,5cm
- 1 xeringa 20ml 1 agulla hipodèrmica 21G 40mm verda
- 1 agulla 18G 40mm vermella punta roma 2 cobertot mànc làmpada

1 elèctrode terminal bisturí elèctric 15,3cm 1 gel lubricant GEL LUBRICANTE  
1 bossa d'orina 2000ml

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 30011120**

**Descripció llarga:**

HVH-HUGTP-Equip per arítmies de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 18 elements

**Descripció tècnica:**

HVH-HUGTP-Equip per arítmies de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 18 elements:  
1 talla adhesiva de 75x75x5cm 1 llençol d'angiografia de 221x343x10cm,2 fenestr,2 laterals transparents  
1 funda rectangular 85x95x5cm, 1 funda circular 50x100x5cm  
1 bata estàndard talla L , gramatge igual o superior a 35g, 2 tovalloles eixugamans  
1 cobertor taula 140x190x10cm 10 compresa de gasa cotó 10x10cm  
2 safata de 25x13x5 cm 1 safata de 24x28x5cm  
1 màneg amb esponja 1 bisturí amb màneg n.11,  
1 agulla hipodèrmica 20Gx38mm 1 agulla hipodèrmica 21Gx38mm  
1 xeringa de 10ml 3P Luer-lock. 1 xeringa de 5ml 3P Luer-lock  
ec amb esponja 1 bisturí amb màneg n.11,  
1 agulla hipodèrmica 20Gx38mm 1 agulla hipodèrmica 21Gx38mm  
1 xeringa de 10ml 3P Luer-lock. 1 xeringa de 5ml 3P Luer-lock

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 30011560**

**Descripció llarga:**

VC -Equip oftalmologia amb bossa de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 3 elements

**Descripció tècnica:**

HVC -Equip oftalmologia amb bossa de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 3 elements:  
1 Tovallola per eixugar camp 18x25x5cm 1 Llençol Oftàlmic 140x150x10cm amb film incisió 8x10cm complet amb  
bossa integrada 30x18cm amb vora en filferro flexible i ponts nasals 1 Cobre taula 150x150x10cm amb absorbent de75x150cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 30011591**

**Descripció llarga:**

Bossa auxiliar de polietilè transparent impermeable de 100 micres, per a instrumental laparoscòpic, amb vora autoadhesiva a la part superior de 10 x 30cm. Mida: 30 x 50cm # 2cm, amb tres butxaques. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Bossa auxiliar de polietilè transparent impermeable de 100 micres, per a instrumental laparoscòpic, amb vora autoadhesiva a la part superior de 10 x 30cm. Mida: 30 x 50cm # 2cm, amb tres butxaques. Lliure de làtex, e stèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 30011595**

**Descripció llarga:**

Equip per a cirurgia abdomino-perineal de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 6 elements

**Descripció tècnica:**

Equip per a cirurgia abdomino-perineal de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 6 elements: 1 llençol laparoscòpia 250/175/270x260±10cm amb dues obertures 25x30 i 13x24 ±5cm i 4 fixadors de tubs de tira adherent de 2.5x13±3cm 1 talla adhesiva 75x75±5cm 1 cobretaula 150x190±10cm amb absorbent 75x190cm 2 tovallolletes eixugamans 30x20±5cm 1 cinta adhesiva 9x49±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533**

**POSICIÓ: 1690**

**MATERIAL: 30011596**

**Descripció llarga:**

Equip per artroscòpia d'espàtlla, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 2 elements

**Descripció tècnica:**

Equip per artroscòpia d'espàtlla, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 2 elements:  
1 llençol en U de 254x168±10cm  
1 llençol en U de 203x295±10cm amb bossa gran per a recollida líquids i fixació de passa tubs vàlida per espàtlla dreta/esquerre

**SOL.COMANDA: 1101357533**

**POSICIÓ: 1700**

**MATERIAL: 30011792**

**Descripció llarga:**

HUB- Equip per a cirurgia anal de teixit sense teixir, impermeable, resistent i absorbent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 24 elements

**Descripció tècnica:**

HUB- Equip per a cirurgia anal de teixit sense teixir, impermeable, resistent i absorbent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 24 elements : 1 cobretaula impermeable i resistent 140x190±10cm  
4 tovallolles eixugamans ±3cm 2 bates quirúrgiques estàndard SMS talla L  
1 bata quirúrgica estàndard XL 10 gasses TNT 50 gr.plegada10x10cm amb control RX  
1 bisturi elèctric control manual i netejador per a bisturi  
1 cànula d'aspiració Yankauer CH 18 sense control aspiració 1 tub d'aspiració 270 ±10cm x 0,7cm Ø  
2 fundes mànec de làmpada adaptables 1 talla absorbent 43x66 ±5cm  
1 cinta adhesiva 2 camals de TNT impermeables i resistent 79 x 140 ±10cm  
1 cobretaula reforçat 120x140±10cm 2 talles adhesives 75x98 ±5cm  
1 capsula de 250ml 1 mànec amb esponja

**SOL.COMANDA: 1101357533**

**POSICIÓ: 1710**

**MATERIAL: 30011793**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a pròtesi total de maluc compost per 38 elements,de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex,estè ril,un sol ús.

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a pròtesi total de maluc de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost 38 elements:  
2 cobertors de taula extra resistent 140x190±10cm 1 cobertor de taula extra resistent 240x160±10cm  
1 cobertor de taula resistent 140x120±10cm 4 tovallolles eixugamans  
1 bata SMS estàndard talla L ? 35g 2 estàndard talla XL gramatge igual o superior a 40g  
4 talles absorbents 45x625 cm±5cm 1 talla de TST no adhesiva de 75x90±5cm  
2 talles de TST adhesives de 75 x 90±5cm 10 gasses de cotó hidròfil 17 fils plegades 10x10 cm amb c/ RX  
30 gasses de cotó hidròfil 17 fils plegada 10x20cm amb c/ RX 1 cinta adhesiva 50x9±5cm

1 botina impermeable de 23x122±5cm 1 bossa d'instrumental de 40x33 ±5cm adhesiva  
1 tub d'aspiració 300±5cm 0,7° cm 1 cànula aspiració Yankauer 25 cm. llarg CH22 sense control asp.  
1 bisturí elèctric i llima per a bisturí  
2 fulles de bisturí n° 24 1 grapadora quirúrgica 35 grapes  
1 comptador d'agulles i llençol TST extra resistent i adhesiu de 160 x 260±10cm  
1 llençol TST impermeable resistent i adhesiu en U de 196 x 254 ±10cm amb zona extra absorbent  
1 llençol plàstic impermeable en U adhesiu de 150 x 183 ±10cm 1 llençol adhesiu resistent i absorbent de 200 x 240 ±10cm amb fixadors de tubs 2 capsules plàstic 250cc  
1 mànec amb esponja

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 30011986**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a cirurgia menor ambulatòria de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 6 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a cirurgia menor ambulatòria compost per 6 elements:  
# 1 bata estàndard SMS talla L # 2 tovalloles eixugamans  
# 1 cobretaula 100 x 150 cm # 1 talla de 75x90cm fenestrada 8 cm  
# 10 compreses de teixit sense teixir 35 gr. plegades 10 x 10

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 30011987**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a cirurgia de genoll de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost 40 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a cirurgia de genoll de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost 40 elements:  
1 cobertor de taula absorbent i extra resistent 160x240±10cm 6 tovalloles eixugamans 30x39±5cm  
1 bata SMS estàndard talla L 2 bates reforçades talla XL  
2 càpsula 250ml 3 cobertors de taula absorbents i extra resistent 140x190±10cm  
2 fundes mànec làmpada adaptables 3 fulles bisturí n°24  
1 comptador d'agulles transparent 30uni 30 gases de cotó hidròfil 17 fils plegada 10x20cm amb control RX  
2 talles absorbents 43x66cm 1 bisturí elèctric  
1 netejador bisturí elèctric i cànula aspiració s/ control manual CH22  
1 tub aspiració 300cm CH21 Ø07cm 1 grapadora quirúrgica de pell  
1 talla adhesiva 75x90±5cm i talla 75x90 no adhesiva±5cm  
2 cintes adhesives 9x50±5cm 1 llençol amb obertura en U de polietilè transparent impermeable resistent  
obertura 120x130±10cm vora adhesiva 16x50cm. 1 botina 36x122±5cm  
1 bossa instrumental 41x33±5cm 1 compartiment adhesiva 1 llençol extremitats 269/221x330cm ±10cm amb fenestració elàstica 6cm. i zona extra absorbent i mànec amb esponja

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 30012557**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a resecció transuretral de teixit sense teixir impermeable , resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per r 22 elements



**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a resecció transuretral de teixit sense teixir impermeable , resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 22 elements:  
1 Cobretaules reforçat 150x190+10cm 1 Tovalloles de mans 47x38+5cm  
2 Càpsules graduades transparent 250ml 10 Gases TNT 10x10cm 50gr 4P RX blanca  
2 Tovalloles de mans 47x38+5cm 1 Bata quirúrgica estàndard Mida XL  
1 Tub Succió Ext 30Ch Int 21Ch 4m H/H 1 Màneg amb esponja  
1 Funda Cambra 14x250+5cm punta perforada 1 Sistema d'irrigació doble espiga OD 21CH 285+5cm  
1 Llençol RTU 175/270x180+10cm obertura . 8 i 5 cm amb bossa de recollida de líquids amb espita dedil i camals

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 30012558**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a cistoscòpia (CPT) de teixit sense teixir impermeable , resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 16 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a cistoscòpia (CPT) de teixit sense teixir impermeable , resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 16 elements:  
1 Parell de Guants Quirúrgics polilisoprè 7.0 1 Parell de Guants Quirúrgics polilisoprè 7.5  
10 Gases TST 10x10cm 40gr 4P sense contrast 1 Càpsula graduada transparent 250ml  
3 Tovallolletes eixugamans mans 47x38+5cm 1 Pinça per turundes 19cm plàstic blau  
1 Sistema irrigació doble OD21Ch 230cm c/càmera 3 Clamps tub 10cm  
1 Cobretaules reforçat 150x190+10cm 1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm >/-35g/m²  
1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 129cm x 60cm+/-10cm>/-35g/m² 1 Funda Cambra 14x250+10cm punta perforada  
2 Camals Litotomia 75x120+5cm 1 Camp Cistoscòpia 75x175+10cm obertura 9x15cm romboidal

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 30012559**

**Descripció llarga:**

HUB -Equip per marcapassos de teixit sense teixir impermeable, resistent , lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 44 elements

**Descripció tècnica:**

HUB -Equip per marcapassos de teixit sense teixir impermeable, resistent , lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 44 elements:  
2 Càpsula graduada transparent 250ml 20 Gasses TST 10x10cm 50gr 4P RX blanca  
6 Tovalloles de mans 47x38cm+3cm 1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm, >/- 35g/m²  
1 Bata quirúrgica Reforçada Mida: 129cm x 60cm+/-10cm, >/- 35g/m² 1 Agulla Hipodèrmica 18G 40mm Rosa  
1 Full de bisturi n°10 1 Bisturi Elèctric  
1 Cobretaules Reforçat 100x150+10cm 2 Funda Màneg de llum verd  
1 Safata 12x14x5cm 750ml Polipropilè Blau 1 Agulla hipodèrmica 21G 40mm verd  
4 Talla adhesiva 90x75+5cm 1 Llençol adhesiu 175x175+10cm  
1 Funda Mayo

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 30012650**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent. Mides: 117 x 163 cm, Ø lent 65mm, tubs per ajudants i/o equi p fotogràfic, amb tires de subjecció i tancament ajustable a òptiques, tipus Zeiss MD. Lliure làtex,estèril, un sol ús.



**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent. Mides: 117 x 163 cm, diàmetre de la lent 65mm, amb tubs d'observació per ajudants i/o equip fotogràfic, amb tires de subjecció i tancament ajustable a òptiques, tipus Zeiss MD. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 30012659**

**Descripció llarga:**

Equip per a cirurgia universal de teixit sense teixir impermeable, reforçat, d'alta absorció, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 11 elements

**Descripció tècnica:**

Equip per a cirurgia universal de teixit sense teixir impermeable, reforçat, d'alta absorció, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 11 elements: 1 cobertor 140x190±10cm  
2 talles 98x120±5cm 1 llençol de 196x210±10cm  
1 llençol 160x260±10cm 4 tovallolletes eixuga camp 30x20±2cm  
2 cintes adhesives 13x2.5±3cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 30012931**

**Descripció llarga:**

Equip per a cures amb instrumental, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús compost per 6 elements

**Descripció tècnica:**

Equip per a cures amb instrumental, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús compost per 6 elements  
1 talla de 90x75±5cm  
1 tisora de Mayo 15,5 cm corba 1 pinça dissecció amb dents 14 cm  
2 tovallolletes eixugamans 33x33±5cm 5 gases de TST amb control RX, 7,5cm x 7,5 cm, 4 plecs 30g/m2

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 30013066**

**Descripció llarga:**

HUV/HGTP/HJXXIII/HV-Equip cesària de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 27 elements

**Descripció tècnica:**

HUV/HGTP/HJXXIII/HV-Equip cesària de teixit sense teixir impermeable resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 27 elements:  
4 Tovallolletes eixuga mans 47x38±5cm 1 Bata quirúrgica Reforçada Mida: 129cm x 60cm+/-10cm, >/- 35g/m<sup>2</sup>  
1 Bata quirúrgica Reforçada Mida: 157cm x 65cm+/-10cm, >/- 35g/m<sup>2</sup> 1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm, >/- 35g/m<sup>2</sup>  
2 Tovallolletes eixuga mans 47x38±5cm 4 Tovallolletes eixuga camp 18x25±5cm blanca  
1 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Llençol Cesària 175/250x300±10cm incisió 38x32cm obertura 18x16cm amb bossa de recollida de líquids amb espita i passatubs 2 Mantes de nadó 90x120±10cm  
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm 1 Paper crepè 60x60±10cm 60gr/m<sup>2</sup> blanc  
1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació  
1 Contenidor d'agulles 20u Foam/Magnètic 1 Tub succió PVC 300x0,7cm  
1 Càpsula yankauer 25Fx25cm 1 Càpsula circular 120ml transparent  
1 Càpsula circular 250ml blava 1 Màneg amb esponja

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 30013136**

**Descripció llarga:**

Llençol quirúrgic maluc, TST,imperme, resistent a/bosses bilat extrem inf ,obert flex 17x21cm +2cm a/adhesiu,ajust a/reforç incisió u ltra absorb,imperme de 53x170±2cm, tira fixar tub,cobertura braços. Mides:217/290x350cm±5cm. Lliure làtex,estèril,sol ús.

**Descripció tècnica:**

Llençol quirúrgic maluc, TST,imperme, resistent bosses bilat extrem inf ,obert flex 17x21cm +2cm a/adhesiu,ajust a/reforç incisió ultra absorb,i mperme de 53x170±2cm, tira fixar tub,cobertura braços. Mides:217/290x350c m±5cm. Lliure làtex,estèril,sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 30013371**

**Descripció llarga:**

HVH -Equip per a hemodiàlisi de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost 14 elements

**Descripció tècnica:**

HVH -Equip per a hemodiàlisi de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost 14 elements:  
1 Tovallolles de mans 47x38±5cm 1 Funda de teclat talla 61x51cm transparent  
10 Gases10x10cm 13h 12p blanca 5pc 4 Xeringa 5ml L/L 3P Concèntrica  
2 Pinça Kocher recta 14cm plàstic 1 Pany d'utilitats 75x90±5cm  
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L (L 127cm x A 67cm) mínim 35g/m² 1 cobretaula Reforçat 100x75±10cm  
1 Bossa de Plàstic transparent 20x30cm Zip 1 Guants quirúrgics de làtex sense pols núm. 7.0

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 30013416**

**Descripció llarga:**

Equip de funda quirúrgica pel transductor de l'ecògraf o sonda intraoperatoria d'etil metil acrilat copolímerde (EMAC), transparent, plegada telescòpicament, mida:15x122cm llarg ±10cm, amb gel, talla, gomes i tires de fixació elàstiques. Lliure de làtex

**Descripció tècnica:**

Equip de funda quirúrgica pel transductor de l'ecògraf o sonda intraoper atòria d'etil metil acrilat copolímerde (EMAC), transparent, plegada tel escòpicament, mida:15x122cm llarg ±10cm, amb gel, talia, gomes i tires d e fixació elàstiques. Lliure de làtex

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 30013549**

**Descripció llarga:**

ARN-Equip cirurgia pediàtrica universal de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 16 elements

**Descripció tècnica:**

ARN-Equip cirurgia pediàtrica universal de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 16 elements:  
# 2 talles reforçades i adhesives de 90x75 # 1 Llençol adhesiu de 240x150.  
# 1 Llençol adhesiu 175x200cm adhesiu de 2,5cm. # 1 Cobertor de taula 150x200.  
# 1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm. # 2 Bata reforçada L amb eixugamans  
# 1 Bata estàndard L amb eixugamans # 4 Tovallolletes per eixugar mans 33 x 33.  
# 1 Cinta adhesivas 10x50cm. # 1 Contenidor d'agulles.  
# 1 bisturí elèctric.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 30013644**

**Descripció llarga:**

Funda per a llum quirúrgica amb càmera de vídeo, de plàstic transparent, Mides: diàmetre proximal 12cm, diàmetre distal 8,5cm, longitud 10cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a llum quirúrgica amb càmera de vídeo, de plàstic transparent, Mides: diàmetre proximal 12cm, diàmetre distal 8,5cm, longitud 10cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 30014104**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a anestèsia raquídia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per r 13 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a anestèsia raquídia, compost per 13 elements.Lliure de làtex, estèril, un sol ús:  
2 tovallolles de 30x20+5cm  
1 talla absorbent impermeable de 75x90+5cm,que embolica 1 safata rígida d 250x140+10cm amb 2 compartiments  
1 talla absorbent impermeable de 75x90+5cm amb adhesiu lateral de 6cm amplada  
1 xeringa de 10ml Luer Lock 1 xeringa de 5ml Luer Lock  
1 esponja amb mànec per pintar 1 agulla de 19G 1 1/2  
1 agulla 25G 5/8 1 agulla 21G 1 1/2  
5 compreses de teixit sense teixir de 7,5x7,5cm 1 apòsit adhesiu amb compresa central de 7x5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 30015103**

**Descripció llarga:**

HUGTP/HTG-Equip per a Cirurgia Cardíaca Coronària de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 58 elements

**Descripció tècnica:**

HUGTP/HTG-Equip per a Cirurgia Cardíaca Coronària de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 58 elements:  
1 Funda Taula Maig Reforçada 79x145+10cm, Absorció 65x85cm 1 Cobretaules Estàndard 150x190+10cm  
1 Bossa Instrumental 40x35+5cm 2 Compartiments 2 Calces Verdes 36x28+2cm  
2 Calces Transparents 36x28+2cm 1 Sabana en U 200x260+10cm, obertura de la U 20x102cm c/cobertor perineal  
1 Llençol toràcic 200/300x330+10cm incisió 32x40cm, reforçat amb bosses 1 Cobretaules Estàndard 100x150+10cm  
6 Compresa abd TNT 40x40cm 130g 3p RX Verd 1 Bisturí Elèctric 320cm amb botons tall/coagulació  
1 Netja puntes de bisturí 5x5cm 1 Càpsula 1500ml Blau Polipropilè  
2 Càpsula 500ml Graduada Blava 2 Clau de 3vies MLL/FL Blanca  
1 Sonda vesical Foley 16Ch 5ml amb sensor de temperatura 1 Sistema d'infusió 180cm connexió L/L  
6 Talla adhesiva 75x75+5 cm 1 Talla d'Utilitats 75x90cm  
1 Cobretaules Reforçat 150x240+10cm 1 Xeringa 60 ml Cateter tipus Bulb  
2 Bata Quirúrgica Estàndard LL (131cm x A 54cm) =/> 68g/m2 2 Cànula succió Yankauer 22Ch 27,5cm punta rodona s/control  
1 Tub succió PVC OD 29CH 7mm 3,5m F/F 2 Xeringa 20ml L/S 2P Excèntrica  
2 Xeringa 10ml 2 parts L/S Excèntrica 1 Xeringa 5ml L/S 2P Excèntrica  
4 Tovallolles de mans 47x38+5cm 1 Bossa de Plàstic transparent 20x30+2cm amb tanca tipus Zip  
1 Paper crepè 60x60+5cm 60gr/m2 blanc 4 Tovallolles de mans 47x38+5cm

- 1 Bata Quirúrgica Estàndard LL (131cm x A 54cm)/> 68g/m2 1 Connector recte 10-10x10-10mm
- 2 Tap blau L/L

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 30015130**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a anestèsia via central de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 15 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a anestèsia via central de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 15 elements: 1 cobertor taula 100x110±10cm  
1 bata quirúrgica XL gramatge superior o igual a 35g amb 2 tovalloles eixugamans  
10 compreses de teixit sense teixir 10 x 10 cm 3 talles adhesives 75x75±5cm  
1 esponja amb mànec 1 càpsula 250cc  
1 xeringa 5ml 1 xeringa 10ml  
1 agulla hipodèrmica 21 Gx38 1 agulla hipodèrmica 20 Gx40  
1 apòsit adhesiu via 10x12cm±2cm 1 x3 tires adhesives sutura pell  
1 safata

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 30015850**

**Descripció llarga:**

HVH/HUB/HUGTP-Equip per a craniotomia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 58 elements

**Descripció tècnica:**

HVH/HUB/HUGTP-Equip per a craniotomia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 58 elements:  
1 Guants Quirúrgics Poliisoprè 6.5 2 Gases abdominals TNT 40x40cm 130g 3p RX Verda  
1 Xeringa 10ml L/L 3P Concèntrica 2 Xeringa 20ml L/L 3 parts Concèntrica  
1 Fulla de bisturí n°11 1 Fulla de bisturí n°24  
1 Bandeja 38x28x5cm 4000ml Blanca 2 Funda Mango de Làmpada Verd  
1 Bisturí Elèctric 1 Comptador de Agulles 20 pcs Adh/Foam  
2 Tub de Sillicona OD 90mm ID 60mm 40m±10cm 60 Compresa gasa 10x10cm 12p 17h RX 5pc Blanca  
1 Compresa gasa 10x20cm 17h 12p RX Blanca 1 Grapadora pel 35W 35grapas  
1 Bandeja 25x14x5cm 1575ml Blau Polipropilè 3 Càpsula 250ml Graduada blau  
2 Càpsula 500ml Graduada blau 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm  
2 Tovallolletes eixuga mans 47x38±5cm 4 Tovallolletes eixuga mans 47x38±5m  
1 Cobertor taula reforçat 150x190±10cm 1 Bata Quirúrgica estàndard Talla LL (151cm x A 67cm) mínim 35g/m²  
2 Bata Quirúrgica estàndard Talla XL (127cm x A 74cm) mínim 35g/m² 1 Cobertor taula estàndard 100x150±10cm  
1 Cobertor taula estàndard 150x190±10cm 1 Cobertor taula estàndard 150x190±10cm  
4 Talles adhesives 90x75±5cm reforçades 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm  
4 Talles adhesives 50x50±5cm 1 Llençol Craniotomia 230x300±10cm film de incisió 30x20cm con bossa de recogita de fluids i tira adherent subjecta tubs 2 Panyo de Utilitats 75x90±5cm  
2 Bolsa Instrumental 40x35cm 2 Compartiments 1 Funda Mesa Mayo 79x145±10cm amb absorció,65x85cm

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 30016221

**Descripció llarga:**

HUB - Equip neuroradiologia de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 35 elements

**Descripció tècnica:**

- HUB - Equip neuroradiologia de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús,compost per 35 elements:
- 1 Cobretaula quirúrgic (PR) 150x200±10cm 1 Bata quirúrgica estàndard (SMMMS) "M" + 2 Tovallols cel·lulosa 30x34cm
- 1 Bata quirúrgica estàndard (SMMMS) "L" + 2 Tovallols cel·lulosa 30x34cm 1 Aplicador blau doble cara 15cm
- 1 Agulla hipodèrmica 20G x 40mm (1 1/2") groc 1 Agulla hipodèrmica 21Gx40mm (1 1/2") verd fosc
- 2 Xeringa 3P LL Color Policarbonat 10ml groga (PC) 3 Xeringa 3P LL 10ml
- 1 Bisturí amb mànec núm. 11 30 Gases T.S.T. 10x10cm 4 capes
- 1 Línia injecció contrast (HP) mallada 180cm F-RA BR 4 Equip d'infusió c/càmera c/presa aire c/filtre 230±10cm
- 2 Stopcock (AP) 1050 psi 3W RH RA OFF MLL 1 Manifold (AP) 1100psi 3V RH ON
- 1 Equip d'infusió a/cambra a/pren aire a/filtre 180cm 1 Línia monitorització 150cm F-MLL a/taps
- 1 Bossa recollida residus connexió M 1000 ml 1 Equip d'infusió transluc. a/cambra a/pren aire a/filtre 180cm
- 1 Batea tipus ronyó 700ml blau 1 Batea circular 250ml blau 1 Batea per a guies 2500ml
- 2 Tallers absorbents 48x40cm 1 Protector intensificador 90x50cm Rodó
- 2 Protector intensificador 150x75cm Circular 1 Camp angiografia femoral 230x350±10cm

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 30016476

**Descripció llarga:**

HUB-Equip per a otorrinolaringologia II de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 44 elements

**Descripció tècnica:**

- HUB-Equip per a otorrinolaringologia II de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 44 elements:
- 1 cobertor reforçat de 140X190±10cm 3 tovallols eixugamans 38X58±3cm
- 3 bates quirúrgiques SMS estàndard mida L 1 funda taula Mayo reforçada 80X142±3cm
- 2 fulles bisturí n° 15 1 cànula d'aspiració Yankauer CH18
- 1 bisturí elèctric amb control manual 1 llima bisturí
- 2 càpsules de 250ml Blaves 20 gases TNT 50 gr. plegades 10X10cm amb control RX
- 1 tub d'aspiració de silicona de 270cm longitud i Ø,6cmX9mm 1 bossa instrumental adhesiva 1 compartiment 41X33±3cm
- 3 tallers adhesives 75X90±5cm 1 cinta adhesiva 9X45±3cm
- 1 turbant de TST 86X107±3cm,adhesiu 1 llençol de TST impermeable, resistent i absorbent en U(6cmX65cm)de
- 279X196±10cmadhesiu 6X63cm 1 safata suport del equip 25X13X2±3cm
- 1 funda de càmera 1 anti-vaho
- 1 contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 30016504

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a ORL (otorrinolaringologia) I, de teixit sense teixir ,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 63 elements

**Descripció tècnica:**

- HUB - Equip per a ORL (otorrinolaringologia) I, de teixit sense teixir ,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 63 elements:
- 1 cobertor de taulaimpermeable i resistent de 140 x 190 ±10cm 6 eixugamans
- 4 bata quirúrgica SMS estàndard mida L 1 guants quirúrgics poliisoprè s/ pols mida 7
- 1 guants quirúrgics poliisoprè mida 7,5 sense pols 1 turbant de TNT 86x107±5cm

2 tires adhesives de 9x50±5cm 1 llençol reforçat de 196 x 279 ±10cm adhesiu  
1 funda taula Mayo 80 x 145 ±10cm 6 talles adhesives de 75 x 90±5cm  
1 cobertor de taula impermeable i resistent de 140 x 190 ±10cm 10 gases de TST 50 gr. plegades 10 x 20cm amb control RX  
10 gases de TST 50 gr. plegades 10 x 10cm amb control RX 1 talla extra absorbent 45 x 60 aprox.  
1 bossa per instrumental adhesiva 1 goma aspiració Ø0,70/1cm x 350±10cm  
1 càmla aspiració 12CH sense control d'aspiració 2 càmlules 18 CH sense control d'aspiració  
1 bisturí elèctric control manual 2 fundes mànec làmpada adaptable  
1 càpsula de 50cc 3 càpsules de 250cc 2 fulles de bisturí n° 15  
1 comptador d'agulles i safata de suport  
1 grapadora 2 mànecs de llum  
1 contenidor d'agulles

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 30016893**

**Descripció llarga:**

Camp quirúrgic aïllat vertical polietilè transp a/superfíc adh d'incisió 30x40cm bossa col·lectora fluids a/espita i tapó,2 bosses aux s later  
dobles instrumental i tires adhes subjectas.Adhe part superior.Mida 240x320cm.S/ làtex,estil,lús.

**Descripció tècnica:**

Camp quirúrgic per a aïllament vertical, de polietilè transparent a/superfície adhesiva d'incisió de 30x40cm±2cm, bossa col·lectora de fluids a/espita i tapó, 2 bosses auxiliars laterals dobles per instrumental i tires es adherents subjectatubs.Adhesiu en la part superior.Mida 240x320cm±2cm .Lliure de làtex,estèril,lús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 30016932**

**Descripció llarga:**

Bata alta protecció cirurgica,TST,total resistència penetració líquids, transpira,subjecc davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida XL,lliarg 137cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,lús

**Descripció tècnica:**

Bata alta protecció per cirurgia,TST, totalment resistència a la penetra ció líquids i transpirable,subjecció davantera creuada darrera,màniga llarga,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures termosegellades tota la zona alta (manigues,espatlles).Mida XL,lliarg 137cm, 2 eixugamans.L liure làtex,estèril,lús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 30016933**

**Descripció llarga:**

Bata alta protecció cirurgica,de TST,reforçada,alta resistència penetra líquids,transpira,subjec davant, creuada darrera,màniga llarg a ergonòm ,punys tricot,sist subjec al coll.Costures segellades sense cosí,zona crítica.Mida XL-L.Lliure làtex,estèril,lús.

**Descripció tècnica:**

Bata alta protecció per cirurgia,de TST,reforçada,alta resistència penet ració líquids,transpirable,subjecció davantera creuada darrera,màniga llarga ergonòmica,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segell ades sense cosí,zona crítica.Mida XL-L,lliarg 144cm,perímetre170 i 61cm d 'amplada.Lliure làtex,estèril,lús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 30016934**

**Descripció llarga:**

Bata alta protecció cirurgia,TST,reforçada,alta resistència penetra líquids,transpira,subjec davant,creuada darrera,màniga llarga er gonòmic ,punys tricot i sist subjec coll.Costures segellades s/cosí,zona crítica.Mida:119x55cm.Lliure làtex,estèril,lús.

**Descripció tècnica:**

Bata alta protecció per cirurgia,de TST,reforçada,alta resistència penet ració líquids,transpirable,subjecció davantera creuada darrera,màniga ll bata alta protecció cirurgia,de TST,reforçada,alta resistència penetra líquids,transpira,subjec davant,creuada darrera,màniga llarga ergonòmica,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segell ades sense cosí,zona crítica.Mida:llarg 119cm,perímetre 150cm i 55 d'a mplada.Lliure làtex,estèril,lús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 30016935**

**Descripció llarga:**

Bata alta protecció cirurgia,de TST,reforçada,alta resistència penetra líquids,transpira,subjec davant,creuada darrera,màniga llarga ergonòmica ,punys tricot,sist subjec al coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida L-L.Lliure làtex,estèril,lús.

**Descripció tècnica:**

Bata alta protecció per cirurgia,de TST,reforçada,alta resistència penet ració líquids,transpirable,subjecció davant creuada darrera,màniga llarg a ergonòmica,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segellade s sense cosí,zona crítica.Mida L-L,llarg 134cm,150 perímetre i 55 d'ampl ada.Lliure làtex,estèril,lús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 30017301**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 117 x 203 cm, amb lent angulada de vidre i tancament a pressió,ajustable.Per a models Leica Armatec OH/OHS/MS-2/MS-3/M520/M525.Lliure làtex , estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.M ides: 117 x 203 cm, amb lent angulada de vidre i tancament a pressió,aju stable.Per a models Leica Armatec OH/OHS/MS-2/MS-3/M520/M525.Lliure làt ex , estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 30017452**

**Descripció llarga:**

ARN - Equip vies bacterièmia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 22 elements.

**Descripció tècnica:**

ARN - Equip vies bacterièmia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 22 elements:  
# 1 cobertor reforçat de 100x150cm, # 1 porta-agulles de plàstic 14cm,  
# 1 agulla de 20G, # 1 bisturí n° 11 amb protecció,  
# 1 agulla de 21G, # 2 xeringues de plàstic de 10ml,  
# 1 pintor, # 1 llençol fenestrat adhesiu de 170x250cm amb fenestració de 10cm  
# 1 bata estàndard L, # 2 tovallolletes de cel.lulosa,  
# 20 gasses de cotó de 10x10cm.



SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 30017460

**Descripció llarga:**

HVC - Equip per a cirurgia de cataractes de teixit sense teixir ,impermeable,resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 16 elements

**Descripció tècnica:**

HVC - Equip per a cirurgia de cataractes de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 16 elements: 1 flascó de solució salina balancejada per a irrigació (BSS) de 15ml  
1 llençol quirúrgic no fenestrat de teixit sense teixir 102x122cm amb doble bossa  
1 cubre taula 140x140 1 ganiveta 2,8mm doble bisell angulada  
1 llançeta escleral de 20G 1 agulla 20Gx3,8cm  
1 bata gran amb eixugamans 1 bata XL amb eixugamans  
1 batea 250ml 1 cànula cambra anterior 30Gx22mm  
1 cànula de hidrodissecció 25G 1 cistotom de irrigació 27G angulat  
2 fundes per a cadira de 61x72cm 5 gases de 10x10cm 12 plecs  
1 xeringa 2cc L-L

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 30017701

**Descripció llarga:**

HUB-Equip diàlisi con/desconx 8+l1elelements.de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip diàlisi de connexió/desconnexió compostos per 8/11 elements de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Equip de connexió amb: 1 bata de protecció impermeable TST  
1talla amb obertura a U 5 gases TST 10 x 10cm  
5 gases TST 7,5 x 7,5cm 1 agulla hipodèrmica 19G x 40mm 1 1/2 embossada estèril  
1 xeringa 2,5ml 3C Luer concèntric 1 xeringa 20ml 3C Luer excèntric  
1 distintiu vermell Equip de desconnexió amb:  
1 bata de protecció impermeable TST 1 talla TST amb obertura a U  
5 gases TST 10 x 10cm 5 gases TST 7,5 x 7,5cm  
1 agulla hipodèrmica 19G x 40mm 1 1/2 embossada estèril 1 xeringa 2,5ml 3C Luer concèntric  
1 xeringa 20ml 3C Luer excèntric 1 tap LL vermell  
1 tap LL blau 1 tira adhesiva doble  
1 distintiu blau

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 30017750

**Descripció llarga:**

HUB - Equip electrofisiologia de teixit sense teixir, lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 26 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip electrofisiologia de teixit sense teixir, lliure de làtex,e stèril,un sol ús,compost per 20 elements :  
1 Cobretaula reforçat 140 x 190 ±10cm  
4 Tovallola eixugamans 30 x 39 ±5cm 1 Funda amplificador RX 40x80±2cm, circular  
1 Funda amplificador RX 76x91±2cm 1 Mânec amb esponja per a desinfecció  
1 Bisturí nº15 1 Agulla 21Gx1-1/2", verda  
1 Batea 500ml, blau 1 Batea 1000ml, blau



- 2 Xeringa 10ml, L/S 3p 1 xeringa 5ml L/S 3p
- 1 Agulla 18G punta roma, roja 1 Contenidor d'agulles 20u espuma
- 10 Gasa 10x10 cm 1 Talla 45 X 50+5cm
- 1 Llençol Angiografia 231x346+10cm, 4 fenestracions i 2 panells transparentes

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 30017834**

**Descripció llarga:**

HVC - Equip d'injecció intravítrea de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 7 elements

**Descripció tècnica:**

HVC - Equip d'injecció intravítrea de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 7 elements:  
1 llençol taula de 140x120+10cm 1 talla fenestrada de 8,90x75+5cm amb adhesiu  
5 gases TNT 7,5X7,5 cm 1 separador parpebral Barraquer 4,5cm  
1 marcador escleral 3,5/4,0mm 1 aplicador de cotó de 15x0,5cm  
1 agulla de 30Gx13mm groga

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 30018315**

**Descripció llarga:**

Llençol oftalmologia,TST,impermeable, resistent,baix despreniment partícules,a/camp incisió transparent 8cmx10cm,pont nasal,bossa rec ollida fluids 18x30cm.Mides:140x150+5cm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Llençol quirúrgic oftalmologia,TST,impermeable,resistent,baix despreniment de partícules,camp de incisió adhesiu transparent 8cmx10cm+2cm,bossa recollida fluids de 18x30cm.Mides:150x 140+5cm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 30018623**

**Descripció llarga:**

HUGTP-HUB - Equip Hemodinàmica cardíaca de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 31 elements

**Descripció tècnica:**

"HUGTP-HUB - Equip Hemodinàmica cardíaca de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 31 elements: #1 cobretaula quirúrgic impermeable i resistent de 140x190+10cm#4 tovalloies de cel·lulosa d e 30x40+3cm #2 bates quirúrgiques estàndards SMS talla L # 40g #2 agull es hipodèrmiques de 19Gx25mm marfil #2 agulles hipodèrmiques de 21Gx38m m #1 agulla 25Gx1.6 taronja #1 xeringa 3P LS 3ml #2 xeringues 3P LS 2 0ml #1 xeringa 3P LS 10ml PP #1 bisturi del núm.11 #1 xeringa 3P LL 10ml #20 compreses TST 10x10 8C #3 xeringues 3P LS 5ml #1 protector p er a intensificador rectangular de 90x85cm #1 aplicador per a pintar, #1 càpsula circular blava capacitat de 1000ml #1 safata transparent capac itat 1000ml #1 clau 3 vies amb filtre alta pressió (Stopcok) #1 pany s úper absorbent blau 45x62.5 #1 llençol quirúrgic sense adhesiu de 135x 196cm #1 camp d'angiografia fenestrat (4) 240x400cm impermeable, resis tent amb zona extra absorbent"

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 30018670**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a By Pass perifèric de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 59 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a By Pass perifèric de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 59 elements:  
1 cobertor de taula 140x190±10cm 1 cobertor de taula 160x240±10cm  
4 eixugamans 1 bata quirúrgica SMS mida L 35g  
3 bates quirúrgiques reforçades impermeables mida XLL ? 76g 4 talles sense adhesiu 75x90±5cm  
1 talla adhesiva 75x90±5cm 1 llençol superior impermeable, resistent 269x160±10cm  
1 llençol de 145x193±10cm 1 llençol inferior 193x300±10cm amb obertura en U de 10x100cm i zona extra absorbent 20 gasses grans de TST amb control Rx 10x20cm  
20 gasses petites de TST amb control Rx 10x10 1 alforja per instruments  
2 fundes mànec llum adaptables 1 goma aspiració  
1 cànula Yankauer fina sense control aspiració 1 bisturí elèctric  
1 rascador bisturí 1 safata 20x14x5cm  
2 safates rodones 250cc 1 safata rodona 500cc  
1 mànec amb esponja 4 cintes elàstiques identificadores maxi blaves  
4 cintes elàstiques identificadores maxi grogues 10 protectors de pinça mosquit  
2 xeringues Luer 20ml 1 grapadora quirúrgica de pell 3,5  
1 fulla bisturí núm. 24 1 fulla bisturí núm. 11  
2 tires adherents

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 30018671**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a punció biòpsia Body Scanner de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex,estèril,un sol ús, compo st per 29 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a punció biòpsia Body Scanner de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements:  
1 Cobertor de taula 140x120 ±10cm 2 Tovalloles eixugamans ±3cm  
1 Bata estàndard mida L 20 Gasses TST 35 gr. plegades 10x10cm 1 Talla de TST adhesiva 75x90 ±5cm amb obertura de 9x12cm  
1 Safata 125 ml blava 1 Xeringa 10 ml L/L  
1 Agulla 19Gx38mm 1 Apòsit adhesiu amb gasa central 10x8 ±3cm  
1 Sutures de pell adhesives 13x10cm (3u) 1 Funda intensificador imatge circular L=50cm/D=58cm/Goma=100cm 1 Talla 75x90 ±5cm 1 Llençol angio de 244x400 ±10cm amb 4 fenestracions

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 30018672**

**Descripció llarga:**

Equip per a pròtesi total de genoll i extremitats inferiors, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 24 elements.

**Descripció tècnica:**

Equip per a pròtesi total de genoll i extremitats inferiors, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 24 elements:  
Equip per a pròtesi total de genoll i extremitats inferiors, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 24 elements:  
4 tovalloles de cel#lulosa 19x25±3cm 1 cobertor de taula 150x190±10cm  
1 bata quirúrgica mida L 2 bates quirúrgiques reforçades mida XLL  
1 llençol d'extremitats 230x315cm amb obertura elàstica de 7±10cm 6 tovalloles eixugamans 37x40±5cm  
2 talles adhesives 75x75±5cm 3 cintes adhesives 9x49±3cm  
3 cobertors de taula 150x190±10cm 1 bossa d'instrumental 40x35±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 30018673**

**Descripció llarga:**

Equip per a pròtesi total de maluc, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure làtex, estèril, un sol ús. Compost per 26 elements

**Descripció tècnica:**

Equip per a pròtesi total de maluc, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure làtex, estèril, un sol ús. Compost per 26 elements  
4 tovalloles de cel#lulosa 19x25±3cm 1 llençol 240x150±10cm  
1 cobertor de taula reforçat 150x190±10cm 1 bata quirúrgica mida L  
2 bates quirúrgiques reforçades mida XXL 1 llençol de maluc amb bosses dislocació 230/300x330±10cm i obertura elàstica 6 tovalloles eixugamans 37x40±5cm  
3 talles adhesives 75x75±5cm 3 cintes adhesives 9x49±3cm  
2 cobertors de taula 150x190±10cm 1 botina 25x75±5cm  
1 talla 75x90±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 30018681**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a punció biòpsia ECO radiodiagnòstica de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 17 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a punció biòpsia ECO radiodiagnòstica de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 17 elements:  
1 cobertor de taula 140x120±10cm  
2 tovalloles eixugamans ±3cm 1 bata quirúrgica estàndard mida L, 35g 20 gasses TST 35 gr.Plegades 10x10cm 3 talles adhesives 75x75±5cm  
1 safata 250ml 1 xeringa 10 ml L/L  
1 xeringa 20 ml L/L 1 agulla hipodèrmica 21gx40mm  
1 agulla hipodèrmica 19gx38mm 1 mànec amb esponja per pintar  
1 safata 1 apòsit adhesiu amb gasa central ±3cm  
1 sutura cutània adhesiva 12x10cm x3

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 30019242**

**Descripció llarga:**

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb obertura central quadrada de 10x15cm ±2cm amb adhesiu i zona de reforç absorbent de 30x33cm ±2cm, absorbent. Mida total 102x157cm±2cm.Lliure de làtex,estèril,sol ús.

**Descripció tècnica:**

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb obertura central quadrada de 10x15cm ±2cm amb adhesiu i zona de reforç absorbent de 30x33cm ±2cm, absorbent. Mida total 102x157cm±2cm.Lliure de làtex,estèril,sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 30019243**

**Descripció llarga:**

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb obertura circular de 12cm±2cm de diàmetre amb adhesiu.Mides: 2 20x240cm ±2cm.Lliure de làtex, estèril, sol ús.

**Descripció tècnica:**

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb obertura circular de 12cm±2cm de diàmetre amb adhesiu.Mides: 220x240cm ±2cm.Lliure de làtex, estèril, sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 30019244**

**Descripció llarga:**

Llençol quirúrgic per a cirurgies menors de TST, impermeable, resistent, amb obertura de 5x7cm ±2cm amb adhesiu, 2 capes,exterior ab sorbent en tota l'extensió. Mida total 120x150cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Llençol quirúrgic per a cirurgies menors de TST, impermeable, resistent, amb obertura de 5x7cm ±2cm amb adhesiu, 2 capes,exterior absorbent en tota l'extensió. Mida total 120x150cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 30019264**

**Descripció llarga:**

HTG - Equip per a faco vitrectomia CONSTELLATION 23G, 7.5 CPM valvulado, de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de là tex,estèril,un sol ús. Compost per 22 elements

**Descripció tècnica:**

HTG - Equip per a faco vitrectomia CONSTELLATION 23G, 7.5 CPM valvulado, de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 22 elements:  
1 fiascó de solució salina balancejada (BSS) de 15ml 1 llençol quirúrgic fenestrat de teixit sense teixir de 165x255cm doble bossa 1 llençol cobertor de l'equip de 140x140cm  
2 bosses microesponges de 10 unitats 1 apòsit transparent de 10x12cm  
1 bata L no reforçada amb eixugamans 1 bata XL no reforçada amb eixugamans  
1 bossa lateral universal de 75x90cm 1 bossa de succió de 35x40cm  
1 càpsula de plàstic graduada de 250ml 1 cobertor de taula de 100x150±10cm  
1 cobertor taula de Mayo de 75x145±10cm 2 xeringues 20cc luer-lock  
1 agulla 30Gx1,3 20 gasses 8x8cm de 12 plecs.  
2 tovalloles de paper blanc de 38x56±5cm 2 manegots 79x122±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 30019300**

**Descripció llarga:**

Equip bàsic per a cirurgia pediàtrica, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, absorbent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 11 elements

**Descripció tècnica:**

Equip bàsic per a cirurgia pediàtrica, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, absorbent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 11 elements 1 cinta adhesiva de 9x49±3cm  
4 eixuga camp cel·lulosa 18x25±5cm 1 funda de Mayo 79x145cm, abs. 65x85±5cm  
2 talles adhesives de 73x73±5cm 1 llençol adhesiu 183x183±10cm  
1 llençol adhesiu de 240x148cm±10 adh.2,5 cm 1 cobertor de taula 150x190±10cm, abs. 75x190cm

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 30019351

**Descripció llarga:**

HUB - Equip vitrectomia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 25 element s

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip vitrectomia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 25 elements:  
2 cobertors taula quirúrgica TST impermeabilitzat 100 x 150+10cm 3 tovalloles eixugamans cel·lulosa 19 x 27+3cm  
3 bates quirúrgiques estàndard TST alta resistència penetració líquids mida L  
1 llençol quirúrgica oftalmològica impermeable d'alta resistència 155x178+10cm amb adhesiu 30x20cm,àrea d'incisió 12x9cm,obertura 6x3cm i 2 bosses recol·lecció fluids 20 gasses quirúrgiques TST de 20x20 cm plegada 10x10 cm de 4 capes  
1 camp d'incisió de plàstic transparent adhesiu,transpirable i elàstic 10 x 15 cm i superf adhesiva 10x10 cm  
6 tires adhesives TST 100X12mm 3 tires adhesives TST 100X6mm  
2 xeringues de 2 c i 10 ml a/conn Luer,excèntrica i èmbol amb anella de seguretat  
1 equip d'infusió transparent amb presa d'aire-filtre,cambra de degoteig de 20 gotes/ml amb filtre,rodet regulador de flux i connexió L-L 180 cm de llarg 2 claus de tres vies transparent amb tres connexions L-L dues femella i un mascle rotatori 10 llançetes absorbents de cel·lulosa quirúrgica  
2 cànules d'irrigació 25G x 1" (0,50 mm x 25 mm tipus Rycroft o equivalent,45°, 25G x 1"  
2 braçals per avantbraç TST impermeable i pury elàstic,57 cm 1 càpsula de 150ml

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2170 MATERIAL: 30019652

**Descripció llarga:**

Llençol inserció vies de TST,impermeable,resistent,8 fenestracions: Angio Radial i Braquial 2 fenest oval 10x7cm p/ zona;femoral i Subclàvia-Iugular 2 fenest Ø12cm p/zona.Panell polietilè transp 70cm z/cap.Mida total 200x280cm+/5cm.Lliure làtex,est,lús

**Descripció tècnica:**

Llençol inserció vies de TST, impermeable, resistent, de 8 fenestracions : Angio Radial i Braquial 2 fenest oval 10x7cm p/cada zona; Angio femora i Subclàvia-Iugular 2 fenest Ø12cm p/cada zona.Panell polietilè transp 70cm z/cap.Mida total 200x280cm+/5cm. Lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2180 MATERIAL: 30019659

**Descripció llarga:**

HTG/HUXXIII/HVC-Equip cirurgia Universal de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compos t per 26 elements

**Descripció tècnica:**

HTG/HUXXIII/HVC-Equip per a cirurgia Universal de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 26 elements: 1 Cobertor de taula Reforçat 150x190+10cm  
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) >/= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm) >/= 35g/m²  
4 Tovallolletes eixugamans 47x38+5cm 1 Funda Taula Maig 79x145+10cm, Absorció 65x85cm  
2 Talles adhesives 90x75+5cm reforçades 1 Llençol adhesiu 175x175+10cm reforçada amb passatubs  
1 Llençol adhesiu 240x150+10cm reforçada amb passatubs 1 Cinta adhesiva 9x49+5cm  
4 Tovallola Assecat de Camp 18x25+5cm blanca 1 Neteja puntes de bisturi 5x5cm  
1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació 1 Contenidor d'agulles 20u Foam/Magnètic  
1 Tub succió PVC 300x0,7cm 1 Càpsula yankauer 25Fx25cm  
1 Càpsula circular 120ml transparent 1 Càpsula circular 250ml blava  
1 Màneg amb esponja i Alforja per instruments

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2190 MATERIAL: 30019660**

**Descripció llarga:**

HUGTP/HTG/HJXXIII/HVC-Equip RTU cistoscòpia - litotripsia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús.  
Compost per 11 elements

**Descripció tècnica:**

HUGTP/HTG/HJXXIII/HVC- Equip RTU cistoscòpia - litotripsia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 11 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm  
2 Tovallolles eixuga mans 47x38±5cm 2 Tovallolles Assecat de Camp 18x25±5cm blanca  
1 Llençol RTU 175/270x240±10cm reforçada amb obertura 8 i 5 cm amb dedil integrat, camals i bossa de recollida de líquids amb espita  
1 Funda Càmera 18x250±10cm amb Punta Elàstica i Bata Fluid Protecció Plus XXL (L 145cm x A 60cm)  
1 Càpsula circular 120ml transparent 1 Càpsula circular 250ml blava  
1 Màneg amb esponja

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2200 MATERIAL: 30019661**

**Descripció llarga:**

HTG/HJXXIII/HVC-Equip Cirurgia en posició ginecològica de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús.  
Compost per 14 elements

**Descripció tècnica:**

HTG/HJXXIII/HVC-Equip Cirurgia en posició ginecològica de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 14 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm  
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm) >/= 35g/m<sup>2</sup> 2 Tovallolles de mans 47x38±5cm  
2 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca 2 Camals Litotomia 75x120±10cm  
2 Drap adhesiu 75x75±5cm 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm  
1 Càpsula circular 120ml transparent 1 Càpsula circular 250ml blava  
1 Màneg amb esponja 20

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2210 MATERIAL: 30019662**

**Descripció llarga:**

HVC - Equip per a ginecologia via vaginal de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 12 elements

**Descripció tècnica:**

HHVC - Equip per a ginecologia via vaginal de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 12 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm  
4 Tovallolles de mans 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) >/= 35g/m<sup>2</sup>  
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm) >/= 35g/m<sup>2</sup> 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm  
1 Talla sota natges 75x100±10cm 1 Llençol URO/Ginecològica 200/355x295±10cm obertura 17/8x28cm i bossa  
1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorbent 65x85cm 1 Paper crepè 60x60±10cm, 60gr/m<sup>2</sup> blanc

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2220 MATERIAL: 30019663

**Descripció llarga:**

HTG/HUXXIII/HVC-Equip Cirurgia abdominali perineal de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús . Compost per 25 elements

**Descripció tècnica:**

HTG/HUXXIII/HVC-Equip per a Cirurgia abdominali perineal de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 25 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm  
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) >/= 35g/m²  
4 Tovallolleta eixuga mans 47x38±5cm  
4 Tovallolleta Assecat de Camp 18x25±5cm blanca  
1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció 65x85cm i Subjecta tubs de tira adhesiva 2,5x30±5cm amb adhesiu  
1 Talla adhesiva 75x75±5cm i Llençol Laparoscòpia 250/175/270x260±10cm, reforçada obertura adhesiva flexible abdominal 25x30cm i 13x24cm perianal, amb bosses laterals, canals i passatubs  
2 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Paper crepè 60x60±5 cm 60gr/m² blanc  
1 Neteja puntes de bisturi 5x5cm i Bisturi Elèctric 320cm botons tall/coagulació  
1 Contenidor d'agulles 20u Foam/Magnètic i Alforja per instruments laparoscopia  
1 Càpsula circular 120ml transparent 1 Càpsula circular 250ml blava  
1 Màneg amb esponja

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2230 MATERIAL: 30019664

**Descripció llarga:**

HTG/HVC - Equip per a Cesària de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 14 elements

**Descripció tècnica:**

HTG/HVC - Equip per a Cesària de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 14 elements:  
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm  
4 Tovalloles seca mans 47x38±5cm i Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) mínim 35g/m²  
4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca i Llençol Cesària 175/250x300±10cm reforçada, film d'incisió 38x32cm complet c/bossa per a recollida de líquids amb espita i passatubs 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm) mínim 35g/m²  
1 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Paper crepè 60x60±5cm 60gr/m² blanc

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2240 MATERIAL: 30019665

**Descripció llarga:**

HVC - Equip per a Part Via Vaginal de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements:

**Descripció tècnica:**

HVC - Equip per a Part Via Vaginal de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements:  
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm  
2 Tovalloles de mans 47x38±15cm i Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cmxA 60cm) >/=35g/m²  
1 Cinta adhesiva 9x49±5cm 2 Fundes per posició Litotomia 75x120±10cm  
1 Talla d'Utilitats 75x90±5cm i Talla adhesiva 75x75±5cm reforçat  
1 Talla sota natges amb bossa 85x120±10cm reforçat amb bossa 2 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca  
2 Talles adhesives 75x75±5cm i Manta de nadó 100x100±10cm



**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2250 MATERIAL: 30019666**

**Descripció llarga:**

HUGTP/HTG/HJXXIII/HVC-Equip Cirurgia Cap i Coll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 22 elements

**Descripció tècnica:**

HUGTP/HTG/HJXXIII/HVC-Equip Cirurgia Cap i Coll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 22 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm  
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)>/= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm)>/=35g/m²  
4 Tovallolletes Assecat Camp 18x25±5cm blanca 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm  
1 Llençol Cap 150x175±10cm c/turbant 106x103cm 1 Llençol adhesiva 175x175±10cm reforçada amb passa tubs  
1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció.65x85cm 4 Tovallolletes eixuga mans 47x38±5cm  
1 Bisturi Elèctric 320cm botons tall/coagulació 1 Contenidor d'agulles 20u Foam/Magnètic  
1 Tub succió PVC 300x0,7cm 1 Alforja per instruments  
1 Càpsula circular 120ml transparent 1 Càpsula circular 250ml blava  
1 Màneg amb esponja

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2260 MATERIAL: 30019667**

**Descripció llarga:**

HTG/HJXXIII/HVC-Equip Artrocòpia de genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Com post per 23 elements

**Descripció tècnica:**

HTG/HJXXIII/HVC- Equip Artrocòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 23 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm  
4 Tovallolles eixuga mans 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)>/=35g/m²  
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm)>/=35g/m² 4 Tovallola eixugar Camp 18x25±5cm blanca  
1 Botina 22x75±5cm 2 Cinta adhesiva 9x49±5cm  
1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció.65x85cm 1 Funda Càmera 18x250±10cm, Punta Elàstica  
1 Llençol Artrocòpia Genoll 230x320±10cm reforçat, fenestracions elàstiques de 7 i 5 cm amb bossa de recollida de líquids amb espita i passatubs integrats 1 Talla adhesiva 75x75±5cm  
1 Paper crepè 60x60±5cm 60gr/m2 blanc 2 Tubs succió PVC 300x0,7cm  
1 Càpsula circular 120ml transparent 1 Màneg amb esponja

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2270 MATERIAL: 30019668**

**Descripció llarga:**

HTG/HJXXIII/HVC Equip Cirurgia mà i peu de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements

**Descripció tècnica:**

HTG/HJXXIII/HVCEquip Cirurgia mà i peu de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 15 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm  
4 Tovallolles seca mans 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)>/= 35g/m²  
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm )>/= 35g/m² 1 Llençol d'extremitats 230X315±10cm reforçada, obertura 3.5cm elàstica, passatubs integrats 2 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca  
1 Talla adhesiva 75x75±5cm 1 Contenidor d'agulles 20u Foam/Magnètic



- 1 Càpsula circular 120ml transparent 1 Càpsula circular 250ml blava
- 1 Màneg amb esponja

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2280 MATERIAL: 30019669**

**Descripció llarga:**

HTG/HJXXIII/HVC Equip Pròtesi Total de genoll i cirurgia oberta de genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 37 elements

**Descripció tècnica:**

HTG/HJXXIII/HVC Equip Pròtesi Total de Genoll i cirurgia oberta de genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 37 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190x10cm  
2 Cobretaules Estàndard 150x190x10cm 1 Cobretaules Estàndard 100x150x10cm  
1 Funda Taula Maig 79x145x10cm, Absorció.65x85cm 3 Talles adhesiu 75x75x5cm  
3 Talles de Utilitats 75x90x5cm 1 Botina 22x75x5cm  
2 Cinta adhesiva 9x49x5cm 4 Tovallola Assecat de Camp 18x25x5cm blanca  
1 Llençol Extremitats 230x315x10cm reforçada, obertura 7cm elàstica, passatubs integrats  
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) >/= 35g/m<sup>2</sup> 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm ) >/= 35g/m<sup>2</sup>  
4 Tovalloles de mans 47x38x5cm 1 Bossa Instrumental 40x35x5cm 2 Compartiments  
1 Sabana en U 200x260x10cm reforçada, obertura adhesiva 7x102cm 1 Funda intensificador 90x75x10cm amb 2 cintes adhesives  
1 Neteja puntes de bisturi 5x5cm 1 Bisturi Elèctric 320cm botons tall/coagulació  
1 Contenidor d'agulles 20u Foam/Magnètic 1 Tub succió PVC 300x0,7cm  
1 Càpsula yankauer 25Fx25cm 1 Alforja per instruments  
1 Càpsula circular 120ml transparent 1 Càpsula circular 250ml blava  
1 Màneg amb esponja

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2290 MATERIAL: 30019670**

**Descripció llarga:**

HTG/HJXXIII/HVC-Equip per Artroscòpia/Cirurgia oberta d'espallla de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, es tèril, un sol ús. Compost per 25 elements

**Descripció tècnica:**

HTG/HJXXIII/HVC-Equip per Artroscòpia/Cirurgia oberta d'espallla de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 25 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190x10cm  
2 Talla adhesiva 75x75x5cm 1 Funda Cambra 18x250x10cm, Punta Elàstica  
2 Cinta adhesiva 9x49x5cm 1 Talla d'Utilitats 75x90x5cm  
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) >/= 35g/m<sup>2</sup> 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm ) >/= 35g/m<sup>2</sup>  
4 Tovalloles seca mans 47x38x5cm 4 Tovallola Assecat de Camp 18x25x5cm blanca  
1 Llençol d'espallla a U c/bossa 240x170x10cm, obertura U 15x45cm adhesiva, amb bossa de recollida de líquids amb 2 espites i velcros subjectatubs  
1 Llençol d'espallla a U 230x295x10cm reforçada, obertura U 10x70cm adhesiva  
1 Funda Taula Maig 79x145x10cm, Absorció.65x85cm 1 Contenidor d'agulles 20u Foam/Magnètic  
1 Tub succió PVC 300x0,7cm 1 Càpsula circular 120ml transparent  
1 Càpsula circular 250ml blava 1 Màneg amb esponja

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2300 MATERIAL: 30019671

**Descripció llarga:**

HTG/HUXXIII/HVC-Equip Pròtesi Total de maluc i Cirurgia de maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, es tèril, un sol ús. Compost per 39 elements

**Descripció tècnica:**

HTG/HUXXIII/HVC-Equip Pròtesi Total de Maluc i Cirurgia de Maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 39 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm  
4 Tovallolles de mans 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) >/= 35g/m²  
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm) >/=35g/m² 1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció 65x85cm  
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm Absorció 75x190cm 1 Sabana en U 200x290±10cm, reforçada, obertura 7x102cm adhesiva  
1 Sabana adhesiva 300x175±10cm reforçada, amb passatubs 5 Cinta adhesiva 9x49±5cm  
4 Tovallola Assecat Camp 18x25±5cm blanca 1 Sabana adhesiva 175x175±10cm reforçada, amb passatubs  
1 Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments 3 Talla adhesiva 75x75±5cm  
1 Botina impermeable 31x122±10cm 1 Cobretaules Estàndard 150x190±10cm  
1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció.65x85cm 1 Cobretaules Estàndard 100x150±10cm  
1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació  
1 Contenedor d'agulles 20u Foam/Magnètic 1 Tub succió PVC 300x0,7cm  
1 Càpsula yankauer 25Fx25cm 1 Alforja per instruments  
1 Càpsula circular 120ml transparent 1 Càpsula circular 250ml blava  
1 Màneg amb esponja 1 Bata PRIMARY PLUS L-L

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2310 MATERIAL: 30019672

**Descripció llarga:**

HUXXIII/HVC-Equip Cirurgia esquena de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 30 elements

**Descripció tècnica:**

HUXXIII/HV-Equip Cirurgia esquena de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 30 elements:  
1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 1 Cubremesas Estándar 150x190±10cm  
1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm Absorción 75x190cm 1 Sabana adhesiva 300x175±10cm reforzada, con pasatubos  
1 Sabana adhesiva 175x175±10cm reforzada, con pasatubos 1 Sabana en U 200x290±10cm reforzada, abertura adhesiva 7x102cm  
3 Cinta adhesiva 9x49±5cm 4 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca  
4 Toallas de manos 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla L-L (L 134cm x A 55cm)mínimo 35g/m²  
1 Bata Quirúrgica Estándar Talla XL-L (L 144cm x A 60cm )mínimo 35g/m² 1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció.65x85cm  
1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació  
1 Contenedor d'agulles 20u Foam/Magnètic 1 Tub succió PVC 300x0,7cm  
1 Càpsula yankauer 25Fx25cm 1 Alforja per instruments  
1 Càpsula circular 120ml transparent 2 Càpsules circulars 250ml blava  
1 Màneg amb esponja

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2320 MATERIAL: 30019673

**Descripció llarga:**

HTG/HVC- Equip Extracció clau intramedul·lar i amputació supracondília de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 18 elements

**Descripció tècnica:**

HTG/HVC- Equip Extracció clau intramedul·lar i amputació supracondíllia de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 18 elements:

- 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm 1 Cobretaules Estàndard 150x190±10cm
- 1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció.65x85cm 1 Botina 22x75±5cm
- 4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca 4 Tovalloles de mans 47x38±5cm
- 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) mínim 35g/m<sup>2</sup> 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm) mínim 35g/m<sup>2</sup>
- 3 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Llençol Extremitats 230x315±10cm reforçada, obertura 7cm elàstica, passa tubs integrats

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2330 MATERIAL: 30019674**

**Descripció llarga:**

HTG/HUXXIII/HVC-Eq Cir taula tracció de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost pe r 27 elements

**Descripció tècnica:**

HTG/HUXXIII/HVC-Eq Cir taula tracció de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 27 elements:

- 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm 1 Cobretaules Estàndard 100x150±10cm
- 2 Talles adhesives 75x75±5cm 4 Tovalloles de mans 47x38±5cm
- 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) >/= 35g/m<sup>2</sup> 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm) >/= 35g/m<sup>2</sup>
- 1 Sabana d'Aïllament Vertical 330 x 240±10cm, transparent, film d'incisió 86 x 25cm, amb bosses laterals per a instrumental, tires adherents subjectatubs, bossa de recollida de líquids amb espita, adhesiu a la part superior per subjecció
- 4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca 1 Paper crepè 60x60±10cm 60gr/m<sup>2</sup> blanc
- 1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció.65x85cm 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm
- 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació 1 Contenidor d'agulles 20u Foam/Magnètic
- 1 Tub succió PVC 300x0,7cm 1 Cànulla yankauer 25Fx25cm
- 1 Aforja per instruments 1 Càpsula circular 120ml transparent
- 2 Càpsules circulars 250ml blava 1 Màneg amb esponja

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2340 MATERIAL: 30019675**

**Descripció llarga:**

HUXXIII- Equip de Rizolisi i nefrostomia d de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 9 elements

**Descripció tècnica:**

- HUXXIII- Equip de Rizolisi i nefrostomia d de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 9 elements: 1 cobertor de taula estàndard de 150 x 190±10cm
- 1 tovallola eixugamans de 47 x 38±5cm 1 bata quirúrgica estàndard XL-L (144x60)cm >/=35gr
  - 3 talles adhesives de 75 x 75 ±10cm 1 llençol adhesiu de 175 x 150±10cm
  - 1 Càpsula circular 120ml transparent 1 Màneg amb esponja

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2350 MATERIAL: 30019676**

**Descripció llarga:**

HUXXIII/HVC- Equip de locals i cirurgia urològica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 3 elements

**Descripció tècnica:**

HJXXIII/HVC- Equip de locals i cirurgia urològica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 3 elements: 1 Talla adhesiva fenestrada 75x90±10cm obertura 6x8cm  
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm 1 Llençol adhesiu 175x15010cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2360 MATERIAL: 30019677**

**Descripció llarga:**

HJXXIII/HVC-Equip d'adenoides i locals de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 7 elements

**Descripció tècnica:**

HJXXIII/HVC- Equip d'adenoides i locals de teixit sense teixir, impermeable resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 7 elements: 1 talla d'utilitats 75 x 90±5cm  
1 talla adhesiva 75 x 75±5cm 1 cobretaules estàndard 100 x 150±10cm  
1 Tub succió PVC 300x0,7cm 1 Càpsula circular 120ml transparent  
1 Càpsula circular 250ml blava 1 Mànec amb esponja

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2370 MATERIAL: 30019926**

**Descripció llarga:**

Funda per intensificador d'imatges arc en C,polietilè, antiestàtic transparent:2 fund elàstiq circulars de 91x91 cm,1 funda arc en C mides 12,5x215cm,ajust a/tancament clip.Compatible a/models General Electric de 12". Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per intensificador d'imatges arc en C,polietilè, antiestàtic trans parent:2 fund elàstiq circulars de 91x91 cm,1 funda arc en C mides 12,5x 215cm,ajust a/tancament clip.Compatible a/models General Electric de 12" . Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2380 MATERIAL: 30020070**

**Descripció llarga:**

Funda telescòpica per a càmera de polietilè transparent de 13 x 244cm ,llarg ±10cm, extrem en forma d'embut, amb tires de fixació. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda telescòpica per a càmera de polietilè transparent de 13 x 244cm,ll arg ±10cm, extrem en forma d'embut, amb tires de fixació. Lliure de làte x, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2390 MATERIAL: 30020212**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica per a transductor (10mm) laparoscòpia, de polietilè transparent, punta NeoGuard. Mides: 15,2 x 244cm, llarg ±10cm amb b plegat telescòpic. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica per a transductor (10mm) laparoscòpia, de polietilè tra nsparent, punta NeoGuard. Mides: 15,2 x 244cm, llarg ±10cm amb plegat tel escòpic. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2400 MATERIAL: 30021184

**Descripció llarga:**

HUGTP - Equip bàsic per angiografia neuroradiològica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ú s. Compost per 43 elements

**Descripció tècnica:**

HUGTP - Equip bàsic per angiografia neuroradiològica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús.

Compost per 43 elements: 1 cobertor quirúrgic de taula 140x190x10cm

7 tovallolles eixugamans 1 bata quirúrgica estàndard SMS mida L gramatge igual o superior a 35g

2 bates quirúrgiques estàndard SMS mida XL gramatge igual o superior a 35g 1 càpsula 250ml transparent

1 safata per a guies de 2500ml blava 1 mànec amb esponja 15cm

2 fundes amplificador imatges RX 50x100x5cm circular 1 funda amplificador imatges RX 85x95x5cm rectangular

1 bisturí amb mànec n° 11 1 agulla 18Gx38mm rosa

1 agulla 21Gx38mm verda 1 agulla 25Gx1,6cm taronja

2 xeringues 3ml L/S 3p 1 xeringa 10mlL/S 3p

2 xeringues 10ml L/L 3p 2 xeringues 20ml L/L 3p

2 bosses140x75x250x10mm 2 cintes adhesives 9x50x5cm

3 gases 10x10cm (10 unitat) 1 sistema Angio amb bossa

2 sistema de sèrum, gravetat, 17 2 sistema infusió , 180cm , filtre

1 bossa, piggy, 27x34x2cm 1 talla super absorbent de 45x61x5cm

1 llençol angiografia 226/243x352x10cm amb reforç, 4 fenestracions

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2410 MATERIAL: 30021184

**Descripció llarga:**

HUGTP - Equip angiogràfic vascular (L) de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 31 elements

**Descripció tècnica:**

HUGTP - Equip angiogràfic vascular (L) de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 31 elements:

1 cobertor quirúrgic de taula 140x190cm 4 tovallolletes secamans

1 bata quirúrgiques SMS mida L, gramatge =/> 40g 1 bata quirúrgiques SMS mida XL, gramatge =/> 40g

1 tovallola cel·lulosa 39x58x5cm 1 esponja amb mànec

1 bosses140x75x250x5mm 1 talla absorbent 75x90x5cm

1 safata transparent 150ml circular 1 safata transparent 500ml circular

1 safata transparent 120ml circular 1 safata circular 500ml blava

3 compresa de gasa plegada 10x10cm (17fils i 8 capes) (10 unitats) 1 protector rectangular intensificador imatges 85 x95 x5cm

2 protector rodó intensificador imatges 100x50x5cm 1 llençol angiografia femoral 240x400x10cm 4 fenestracions

1 safata rectangular 44x31x6,5 azul 1 agulla hipodèrmica 19Gx25mm ivori

1 agulla hipodèrmica 21Gx40mm verd fosc 1 bisturí n° 11 mànec llarg

2 xeringues 3p LL 10ml 2 xeringues 3p LL 20ml

1 xeringa 3p L/S 10ml

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2420 MATERIAL: 30021185

**Descripció llarga:**

HUGTP-Equip angiografia vascular(k) 31elements

**Descripció tècnica:**

HUGTP - Equip angiografia vascular (k) compost per 31 elements: 1 bisturí curt 11 amb protecció;  
1 xeringues 20ml luer-lock 3p; 2 xeringues 10ml luer- lock; 3p;  
1 xeringues 10ml luer, 3p 1 xeringa 5ml luer 3p;  
2 agulles 18= 1,20G rosa; 1 agulla 25 G taronja;  
8 tovallletes cel.lulosa 33x33cm; 2 bates quirúrgiques de protecció estàndard mida L 125cm;  
1 batea plàstic 250ml 9,2cm graduada; 1 cobertor taula reforçat de TST /PE 190x150cm;  
1 batea rectangular plàstic 2000ml 27x22x5cm; 2 batea plàstic 120ml 9,2cm blau graduada;  
1 pintor 5x5x22cm; 3 gases TST 10x10cm (10 unitats);  
2 funda intensificador imatges 102x102cm de PE; 1 llançol fenestrat Protect plus 280x365cx15cm  
Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2430 MATERIAL: 30023445

**Descripció llarga:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir, extra absorbent de 6 capes (59 ,6/m2, 70% raíó viscosa, 30% polièster) amb tira adhesiva. Mi des: 48x40cm, adhesiu 2,5x40cm +/- 2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir, extra absorbent de 6 capes (59 ,6/m2, 70% raíó viscosa, 30% polièster) amb tira adhesiva. Mides: 48x40cm, adhesiu 2,5x40cm +/- 2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2440 MATERIAL: 30023930

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a cirurgia de caròtida de teixit sense teixir impermeable , resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 59 elements.

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a cirurgia de caròtida de teixit sense teixir impermeable , resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 59 elements:  
1 Bisturí Elèctric 3 Bata quirúrgica Reforçada Mida: 157cm x 65cm+/-10cm>/- 35g/m²  
1 Cobertor taula Reforçada 150x190x10cm 2 Cobertor taula estàndard 150x190x10cm  
1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm,>/- 35g/m² 2 Vessel loop maxi 2.5mm x 1mm x 406mm silicona blau XRD  
4 Tovallletes eixugamans 47x38x5cm 2 Subjecta tubs tira adherents 25x15cm adhesiu  
1 Fulla de bisturí n°24 1 Fulla de bisturí n°11  
2 Protector Pinça Mosquito groc 2 pares 2 Capsula graduada transparent 250ml  
1 Càpsula Graduada transparent 500ml 1 Guants quirúrgics de Poliisoprè n° 65  
2 Guants quirúrgics de Poliisoprè n° 7 1 Guants quirúrgics de Poliisoprè n° 75  
1 Netejador puntes de bisturí 5x5cm 2 Fundes mànec de làmpada verd  
20 Gases TST 10x10cm 50gr 4P RX blanca 10 Gases TST 10x20cm 50gr 4p RX blanca  
1 Mànec amb esponja 3 Talles adhesives 100x100x10cm reforçades  
1 Llençol adhesiu 240x175x10cm reforçat 1 Llençol adhesiu 200x200x10cm reforçat  
2 Tovallletes de mans 47x38x5cm 3 Tovallletes per eixugar el camp 18x25x5cm  
2 Xeringa 20ml L/L 3 partes concèntrica 2 Vessel loop maxi 1mm 40.6cm silicona amarillo  
1 Vessel loop maxi 25x1mm 406cm silicona blanco XRD 1 Llençol sense adhesiu 90x150x10cm

- 1 Tub succió OD 29Ch 7mm 3m±10cm 2 Cinta adhesiva 9x49cm
- 1 Safata 25x14x5cm 1575ml blava Polipropilè 1 Comptador de agulles magnètic 30 uds
- 1 Bossa Instrumental 40x35cm de 2 compartiments 3 Cànules Yankauer 12Ch 275cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2450 MATERIAL: 30024010**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a Amputació de teixit sense teixirlliure de làtexestèrilun sol úscompost de 36 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a Amputació de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,d'un sol ús,compost de 36 elements:  
4 Tovalloles eixugamans mans 47x38±5cm 10 Compresa TST 10x10cm 50gr 4P RX blanca  
2 Cinta adhesiva 9x49±5cm 3 Bates quirúrgica Reforçada Mida: 129cm x 60cm+/-10cm,>/- 35g/m²  
20 Gases TST 10x20cm 50gr 4p RX blanca 1 Bisturí Elèctric  
1 Neteja puntes bisturí 5x5cm 1 Full de bisturí n°24  
1 Contenidor d'agulles 20pcs Foam/Magnètic groc 1 Càpsula graduada transparent 250ml  
1 Màneg amb esponja 2 Talla adhesiva 90x75±5cm reforçat  
2 Fundes Màneg de Llum Verd 1 Cobretaula Reforçat 150x190±10cm  
1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm,>/- 35g/m² 1 Botina 32x120cm  
1 Guants quirúrgics de Poliisoprè nùm. 6, 5 1 Guants quirúrgics de Poliisoprè nùm. 7  
1 Guants quirúrgics de Poliisoprè nùm. 7, 5 1 Càpsula Graduada Transparent 500ml  
1 Cobretaules estàndard 150x190±5cm 2 Subjecta tubs de tira adherent 25x15±5cm adhesiu  
1 Llençol reforçat en U 200x260±10cm obertura 20x102cm adhesiva 1 Safata 25x14x5cm 1575ml Blau Polipropilè  
1 Sabana amb adhesiu 300x175±10cm 1 Bossa Instrumental 40x35cm 2 Compartiments

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2460 MATERIAL: 30024011**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a cirurgia oftalmològica d'òrbita teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 33 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a cirurgia oftalmològica d'òrbita teixit sense teixir ,impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 33 elements: 1 cobertor de taula TST impermeable 140x120±10cm  
3 tovalloles cel·lulosa per a cirurgia de 30x39±3cm 2 bates estàndard-alta 40g TST, alta resistència penetració líquids, extra gran L 1 bata de protecció estàndard talla L, 35g,  
3 talles quirúrgiques amb adhesiu de TST 75x90±5cm 1 llençol amb adhesiu TST 190x240±10cm  
10 gases quirúrgics TST? 50gr plegada 10x10cm, 4 capes 1 cànula Yankauer CH 12 llargària 26cm s/control aspiració a/conn sistema d'aspiració 1 tub connector de PVC amb grau mèdic, Ø7mm, llargària 3m±10cm  
1 electrobisturí a/ cable de 3m longitud 1 bossa quirúrgica transparent a/adhesiu per a instruments 41x33cm  
1 netejador de electrobisturí 1 fulla de bisturí n° 15  
2 xeringa 20ml L/S 2p 1 fundes màneg làmpada quiròfan adaptables  
1 càpsula de 250ml 1 cobertor taula 140x120cm  
1 punts de sutura rebutjables 1,30x10,20cm



**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2470 MATERIAL: 30025014**

**Descripció llarga:**

Equip per a parts, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, absorbent.Lliure de làtex, estèril,1 sol ús, compost per 9 element s:

**Descripció tècnica:**

Equip per a parts, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, absorbent.Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús, compost per 9 elements:  
1 cobertor de taula de 120x140±10cm  
1 talla de cel#lulosa per a nounat de 100x105±10cm 1 talla d'aproximació adhesiva de 90x75±5cm  
1 llençol sota natges de 85x114±5cm reforç de 32,5x50cm amb bossa col#lectora de fluids amb port  
2 canals de 79x140±5cm 2 tovallolletes de cel#lulosa de 30x20±5cm absorbent  
1 bata estàndard mida XL 130cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2480 MATERIAL: 30026074**

**Descripció llarga:**

Funda per a protecció i aïllament del mànec de la llum de quiròfan de polietilè transparent, ajustable i universal. Mides: ample 10c m, llarg 13cm, envàs unitari. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a protecció i aïllament del mànec de la llum de quiròfan de polietilè transparent, ajustable i universal. Mides: ample 10cm, llarg 13cm, envàs unitari. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2490 MATERIAL: 30026821**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè, antiestàtic transparent, (45 micres)Mida:137x259cm, diàmetre lent 65mm, angul,giratò i anticontalleig,tires subjec i tanca ajustable òptiq,tipus Zeiss OPMI. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè, antiestàtic transparent, (45 micres):Mida: 137x259cm, diàmetre de la lent 65mm, angulada, giratòria i anticontalleig, amb tires de subjecció i tancamentaju stable a òptiques,tipus Zeiss OPMI. Lliure de làtex, estèril, un sol ús

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2500 MATERIAL: 30027634**

**Descripció llarga:**

HUGTP/HTG- Equip per a Cirurgia Cardíaca Valvular de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 46 elements

**Descripció tècnica:**

HUGTP/HTG- Equip per a Cirurgia Cardíaca Valvular de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 46 elements:  
1 Funda Taula Maig Reforçada 79x145±10cm, Absorció.65x85cm 1 Cobretaula Estàndard 150x190±10cm  
1 Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments 1 Llençol Toràcic 200/300x330±10cm reforçat, film d'incisió 32x40cm, amb bosses laterals passatubs 6 Gasa abd TST 40x40cm 130g 3p RX Verd  
1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm  
1 Càpsula 1500ml Blau Polipropilè 2 Càpsula 500ml Graduada Blava  
2 Clau de 3vies MLL/FL Blanca 1 Sonda vesical Foley 16Ch 5ml amb sensor temperatura



- 1 Sistema d'infusió 180cm connexió L/L per a sang 6 Talla adhesiu 75x75±5cm
- 1 Talla d'Utilitats 75x90±5cm 1 Xeringa 60 ml punta catèter tipus Bulb
- 8 Tovallolles de mans 47x38±5cm 2 Cànulla succió Yankauer 22Ch 27,5cm punta rodona 6 orificis s/control
- 1 Tub succió PVC OD 29CH 7mm 3,5m F/F 2 Xeringa 10ml 2 parts L/S Excèntrica
- 1 Xeringa 5ml L/S 2P Excèntrica 1 Bossa de Plàstic transparent 20x30±cm amb tanca tipus Zip
- 3 Bata Quirúrgica Estàndard LL (L 131cm x A 54cm) => 68g/m2 1 Cobretaules Estàndard 100x150±10cm
- 1 Paper crepè 60x60±10 cm 60gr/m2 blanc 1 Cobretaules Reforçat 150x240±10cm
- 1 Connector recte 10-10x10-10mm 2 Tap blau L/L

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2510 MATERIAL: 30027935**

**Descripció llarga:**

Funda per a transductor de l'ecògraf intraoperatori, de isosilk, amb punta recta de polisoprè i gel.Mida:10x61cm llarg ±5cm, plegada telescòpicament, tires de fixació i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a transductor de l'ecògraf intraoperatori, de isosilk, amb pun ta recta de polisoprè i gel.Mida:10x61cm llarg ±5cm, plegada telescòpica ment, tires de fixació i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2520 MATERIAL: 30028190**

**Descripció llarga:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir fenestrada, impermeable, absorbent. Mides: 50 x 60 cm ±2cm, obertura Ø 5cm, 55 g m2, Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Talla quirúrgica de teixit sense teixir fenestrada, impermeable, absorbe nt. Mides: 50 x 60 cm ±2cm, obertura Ø 5cm, 55 g m2, Lliure de làtex, e stèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2530 MATERIAL: 30028781**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a cirurgia de cataractes compatible sistema CENTURION de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làte x,estèril,d'un sol ús. Compost per 28 elements.

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a cirurgia de cataractes compatible sistema CENTURION de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 28 elements:  
1 sobretaula de 112x100±10cm 1 sobretaula de 100x150±10cm  
1 cobertor gran 1 tovallola de paper  
1 bata quirúrgica no reforçada talla L 2 bates quirúrgiques no reforçades talla L amb eixugamans  
2 talles reposa braços 71x80±5cm 1 llençol de TST impermeable, resistent amb baix despreniment de partícules,140x160±10cm no fenestrat amb bossa 1 cànulla cambra anterior de 25G  
1 cànulla viscolàstic de 27G 1 agulla de 27G x 1.3  
1 cistotom irrigació 25G 1 ganiveta 15° estàndard angulat 15°  
1 ganiveta 2,2 clearcut single bevel 2.2mm 1 bossa de 6 hemostetes cel·l·losa(microsponjes)  
1 tira de drenatge 1 batea de 450cc graduada  
5 gases TST 30gr de plegades 10x10 12 plecs 4 guants examen M

2 xeringues 10cc L-L 1 xeringa 1cc LS  
1 protector ocular oval Compatible amb sistema CENTURION o similar  
elements: 1 sobretaula de 112x100cm  
1 sobretaula de 100x150cm 1 cobertor gran  
1 tovallola de paper 1 bata quirúrgica no reforçada talla L  
2 bates quirúrgiques no reforçades talla L amb eixuga mans 2 talles reposa braços 71x80 cm  
1 llençol de TST impermeable i resistent amb baix desprendiment de partícules,140x 160 cm.aprox.no fenestrat amb bossa  
1 cànula cambra anterior de 25G 1 cànula viscoat de 27G  
1 agulla de 27G x 1.3 1 cistotom irrigació 25G  
1 ganiveta 15° estàndard angulat 15° 1 ganiveta 2,2 clearcut single bevel 2.2mm  
1 bossa de 6 hemostetes celul.losa(micro esponjes) 6S 1 tira de drenatge  
1 batea de 450cc graduada 5 gases TST 30 gr de plegades 10x10 12 plecs,  
4 guants examen M 2 xeringues 10cc L-L  
1 xeringa 1cc LS 1 protector ocular oval  
Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2540 MATERIAL: 30028923**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 117 x 305 cm, amb lent angulada de vidre i tancament a pressió,ajustable.Per a models Leica Armatec M720/OH5.Lliure làtex , estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.M ides: 117 x 305 cm, amb lent angulada de vidre i tancament a pressió,aju stable.Per a models Leica Armatec M720/OH5.Lliure làtex , estèril, un so l ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2550 MATERIAL: 30029504**

**Descripció llarga:**

Equip per a infiltració caudal(raquianestèsia)compost per 12 elements. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Equip per a infiltració caudal(raquianestèsia).Lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 12 elements:

1 xeringa 5ml Luer 1 xeringa 10ml Luer  
1 agulla hipodèrmica G25 long 16mm 1 agulla hipodèrmica G21 long 38mm  
1 talla 80x70+5cm sense finestra 1 agulla aspiració G18 long 15mm amb filtre  
1 agulla raquianestèsia Witaker G22 long 50mm 1 safata 170x100x30mm  
1 parell guants estèrils sense pols N 7,5 5 gasses  
1 talla emboïcall de l'equip de 80x70+5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2560 MATERIAL: 30029507**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per cirurgia de columna de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 43 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per cirurgia de columna de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 43 elements:

- 1 Cobertor taula se teixir sense teixir impermeabilitzat 140x190±10cm 5 tovallolles eixugamans
- 1 bata quirúrgica estàndard mida L 35g 2 bates quirúrgiques estàndard alta protecció mida XL 40g
- 1 cobertor de taula de TST impermeable 160x240±10cm 2 cobertors de taula impermeables 140x190±10cm
- 1 càpsula 250ml transparent 1 mànec amb esponja
- 2 fundes mànec làmpada 1 cànula aspiració CH22
- 1 cànula aspiració CH12 1 tub aspiració 300±10cm diàmetre0,7cm CH21
- 1 bisturí elèctric 1 neteja bisturí
- 2 bosses instrumental 40x33±10cm amb1 compartiment adhesiva de poliètilè 2 tallies absorbents 43x63±5cm
- 10 gases de TST 10x10cm RX 30 compreses de TST 10x20cm RX
- 1 fulla bisturí n.º 15 2 fulles bisturí n.º 24
- 1 comptador agulles magnètic 30 uni 1 talla adhesiva 75x90±5cm
- 3 tallies 75x90±5cm 1 llençol reforçat adhesiu 254x183±10cm
- 1 llençol en U adhesiu 240x304±10cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2570 MATERIAL: 30030081**

**Descripció llarga:**

HUXXIII - Equip per a cirurgia de cataractes Centurion compost per 21elements. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

- HUXXIII - Equip per a cirurgia de cataractes de teixit sense teixir, impermeable,resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 21 elements: 1 llençol quirúrgic de teixit sense teixir de 165x255cm no fenestrat amb doble bossa 2 cànules d'hidroissecció 25G
- 1 cistotom angulat d'irrigació 25G 1 ganiveta de doble tall angulat 2,75mm
  - 1 llanceta escleral,19G 1 bossa de 10 microesponges
  - 1 protector ocular de plàstic transparent 1 agulla 20Gx 2.5
  - 1 agulla FACO OZIL 12 30º 3 bates grans amb eixugamans
  - 1 càpsula plàstic graduada 250ml 5 gasses 10x10cm amb 12 plecs
  - 1 xeringa 10cc 1 xeringa 3cc
  - 1 xeringa insulina 1cc 1 etiqueta groga 38x11mm
  - 1 cobertor de taula 112x199cm 1 pegat ocular oval

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2580 MATERIAL: 30030082**

**Descripció llarga:**

HUXXIII - Equip per a cirurgia de cataractes de teixit sense teixir, impermeable, resistant,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compo st per 8 elements

**Descripció tècnica:**

- HUXXIII - Equip per a cirurgia de cataractes de teixit sense teixir, impermeable, resistant,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 8 elements: 1 llençol quirúrgic de teixit sense teixir de 165x254±10cm no fenestrat amb doble bossa 1 bossa de 10 microesponges
- 1 protector ocular de plàstic transparent 3 bates grans amb eixugamans
  - 1 cobertor de taula de 112x193±10cm 1 pegat ocular de 6,2x7,2mm

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2590 MATERIAL: 30030716

**Descripció llarga:**

HTG/HJXXIII - Equip per a cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un so l ús.  
Compost per 72 elements

**Descripció tècnica:**

HTG/HJXXIII- Equip per a cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 72 elements: 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació  
2 Cinta adhesiva 9x49+5cm 4 Tovallola Assecat de Camp 18x25+5cm blanca  
1 Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc 1 Cobretaules Reforçat 150x190+10cm  
1 Funda Taula Maig 79x145+10cm, Absorció 65x85cm 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) >/=35g/m²  
1 Bossa Instrumental 40x35+5cm 2 Compartiments 4 Tovalloles de mans 47x38+5cm  
2 Tovalloles de mans 47x38+5cm 1 Grapadora Pell 35W 35grapes  
2 Lentina 12,7x50,8mm RX amb cinta (paquet de 10 unitats) 2 Xeringa 20ml L/S 3P Excèntrica  
1 Cànula IV 16G 45mm Gris 4 Talla adhesiva 50x50+5cm  
2 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL (L 129cm x A 60cm) >/=35g/m² 1 Tub succió PVC OD 29CH 7mm 3,5m+10cm F/F  
1 Full de bisturí n°11 2 Full de bisturí n°23  
2 Càpsula Graduada Transparent 500ml 30 Gases TST 10x40cm 70g blanca RX  
1 Llençol Craniotomia 230x300+10cm reforçada amb film d'incisió 30x20cm, i bossa de recollida de fluids amb espita i tires adherents subjecta tubs  
1 Paper crepè 60x60+10cm 60gr/m2 blanc 1 Bossa de Plàstic transparent 20x30+5cm Zip  
1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 Càpsula circular 120ml transparent  
1 Màneg amb esponja

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2600 MATERIAL: 30030717

**Descripció llarga:**

HUGTP/HTG/HJXXIII/HVC-Equip Bàsic per a cirurgia pediàtrica de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril , un sol ús. Compost per 26 elements làtex,estèril,u

**Descripció tècnica:**

HUGTP/HTG/HJXXIII-Equip Bàsic per a cirurgia pediàtrica de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 26 elements:  
4 Tovallola Assecat de Camp 18x25+5cm blanca 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) >/= 35g/m²  
4 Tovalloles eixuga mans 47x38+5cm 2 Tovalloles eixuga 47x38+5cm  
1 Cinta adhesiva 9x49+5cm 1 Cobretaules Reforçat 150x190+10cm  
2 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL (L 129cm x A 60cm) >/=35g/m² 2 Talla adhesiva 75x73+5cm amb adhesiu 2,5cm pediàtric  
1 Llençol adhesiu 175x173+10cm adhesiu 2,5cm pediàtric 1 Llençol adhesiu 240x148+10cm adhesiu 2,5cm pediàtric  
1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació 1 Contenidor d'agulles 20u Foam/Magnètic  
1 Tub succió PVC 300X0,7cm 1 Alforja per instruments  
1 Càpsula circular 120ml transparent 1 Càpsula circular 250ml blava  
1 Màneg amb esponja

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2610 MATERIAL: 30030827

**Descripció llarga:**

HUB -Equip per a cirurgia de cataractes compatible sistema Stellaris de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex ,estèril,d'un sol ús. Compost per 33 elements

**Descripció tècnica:**

HUB -Equip per a cirurgia de cataractes compatible sistema Stellaris de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 33 elements i cistotom irrigació 25G

- 1 Hemostetas de cel·lulosa 10u 1 canula càmera anterior 25G
- 1 xeringa d'insulina 1ml 4 bates mida L no reforçades amb eixugamans
- 1 canula viscolèstica ANGD 270x7/8''plana 3 guants d'examen sintètic L
- 1 apòsit adhesiu transparent 10x12cm 2 panyes recoïça-braços sillón 80x35cm sms
- 1 xeringa 3p L/L 10ml 1 protector ocular adult
- 1 cobertor taula instrumental 110x190cm 1 compresa plegada gassa 10x10 cm 17H 12P 5u
- 1 tira drenatge 155x4x1mm 1 càpsula graduada 500ml blava
- 1 cobertor taula instrum 100x150cm plegat 1 cuchilllete angulado 2,4mm
- 1 cuchilllete 15° 1 panyes oltalmològic no fenestrat 160X160cm amb 2 bosses 25X30cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2620 MATERIAL: 30031963**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 122 x 300 cm, diàmetre lent 65 mm, amb tires de subjeció i tancament ajustable a òptiques,tipus Zeiss OPMI Pentero 900. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent. Mides: 122 x 300 cm, diàmetre lent 65 mm, amb tires de subjecció i tanca ment ajustable a òptiques,tipus Zeiss OPMI Pentero 900. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2630 MATERIAL: 30032643**

**Descripció llarga:**

Funda de càmera amb beina metàlica per a òptica de 30°, longitud de treball 360 mm, diàmetre 10,3mm, cristal de zafir,acer inoxidable e,PBT i PE. Per a torre d'endoscòpia Einstein Vision 3D 3.0 PV642SU o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda de càmera amb beina metàlica per a òptica de 30°, longitud de treball 360 mm, diàmetre 10,3mm, cristal de zafir,acer inoxidable,PBT (polibutilen-terephalato) i PE(polietilè). Per a torre d'endoscòpia Einstein Vision 3D 2.0 PV642SU o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2640 MATERIAL: 30032644**

**Descripció llarga:**

Funda de càmera amb beina metàlica per a òptica de 0°, longitud de treball 360 mm, diàmetre 10,3mm, tèrmica ignífuga de PVC. Per a t orre d'endoscòpia Einstein Vision 3D-PV641SU o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda de càmera amb beina metàlica per a òptica de 0°, longitud de treba ll 360 mm, diàmetre 10,3mm, tèrmica ignífuga de PVC. Per a torre d'endos còpia Einstein Vision 3D-PV641SU o equivalent. Lliure de làtex, estèr ll, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2650 MATERIAL: 30033144**

**Descripció llarga:**

Llençol quirúrgic nefroscòpia, impermeable, absorbent,a/àrea reforç de 165x50cm,bossa recollida fluïds 20 litres i 65x148cm,obertura incisió 5cm ,totes les mides ±2cm, cinta adhesiva elàstica de fixació. Mides:170x300cm ±5cm. No làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Llençol quirúrgic nefroscòpia, impermeable, absorbent,a/àrea reforç de 1 65x50cm,bossa recollida fluïds 20 litres i 65x148cm,obertura incisió 5cm ,totes les mides ±2cm, cinta adhesiva elàstica de fixació. Mides:170x300 cm ±5cm. No làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2660 MATERIAL: 30033334**

**Descripció llarga:**

Funda per a ecògraf de polietilè transparent, mida 18x120cm, llarg ±10cm, plegada telescòpicament, tires de fixació sense gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a ecògraf de polietilè transparent, mida 18x120cm, llarg ±10cm, plegada telescòpicament, tires de fixació sense gel. Lliure de làtex, e stèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2670 MATERIAL: 30033335**

**Descripció llarga:**

Funda per a transductor de l'ecògraf, de polietilè transparent.Mida:18x30 cm, llarg ±5cm, tires de fixació elàstiques sense gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a transductor de l'ecògraf, de polietilè transparent.Mida:18x3 0 cm, llarg ±5cm, tires de fixació elàstiques sense gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2680 MATERIAL: 30033338**

**Descripció llarga:**

Funda per a arc de fluoroscopi portàtil, de polietilè antiestàtic transparent amb embocadura elàstica i ajustat amb tires de velcro o adhesiva.Mides: 137cm ample x 198cm llarg ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a arc de fluoroscopi portàtil, de polietilè antiestàtic transp arent amb embocadura elàstica i ajustat amb tires de velcro o adhesiva.M ides: 137cm ample x 198cm llarg ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ú s.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2690 MATERIAL: 30033660**

**Descripció llarga:**

Llençol quirúrgic per angiografia, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, absorbent, amb laterals transparents i una obertura adhesiva de 15x15cm ±2cm.Mides: 234x395 cm±5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Llencol quirúrgic per angiografia, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, absorbent, amb laterals transparents i una obertura adhesiva de 15x15cm ±2cm.Mides: 234x395 cm±5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ú s.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2700 MATERIAL: 30034218**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip de cura de punt d'inserció nutrició parenteral de teixit sense teixir, lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 5 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip de cura de punt d'inserció nutrició parenteral de teixit sense teixir, lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 5 elements:  
1 safata de suport amb 3 departaments 1 talla de TST i polietilè 70x70±5 cm  
10 gases de teixit sense teixir 40gr 10x10cm 4 plecs 1 pinça de dissecció de plàstic  
1 apòsit transparent adhesiu 9x10±3cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2710 MATERIAL: 30034219**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip de col·locació de bossa de nutrició parenteralde teixit sense teixir, lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 6 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip de col·locació de bossa de nutrició parenteral de teixit sense teixir, lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 6 elements:  
1 safata de suport amb 3 departaments  
1 talla de teixit sense teixir i polietilè 70x70±5cm 1 talla de teixit sense teixir i polietilè adhesiva 75x90±5cm  
8 gases de teixit sense teixir 40gr 10x10cm 4 plecs 1 xeringa 10ml 3cossos con Luer  
1 agulla de 19Gx1 1/2

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2720 MATERIAL: 30034240**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip de retirada de bossa de nutrició parenteral de teixit sense teixir, lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 10 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip de retirada de bossa de nutrició parenteral de teixit sense teixir, lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 10 elements:  
1 safata de suport amb 3 departaments 1 talla de teixit sense teixir i polietilè 70x70cm±5cm  
1 talla de teixit sense teixir i polietilè adhesiva 75x90±5cm cm 5 gases de teixit sense teixir 40gr 10x10cm 4 plecs  
2 xeringa10ml 3 cossos con Luer 1 xeringa de 5ml 3 cossos con Luer  
3 agulles de 19Gx1 1/2

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2730 MATERIAL: 30034423**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica per a radioteràpia intraoperatoria, de polietilè transparent per emissor de fotons.Mida: 122 x 300 cm, amb tires de fixació i tancament ajustable. Per a Zeiss Intrabeam.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.



**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica per a radioteràpia intraoperatoria, de polietilè trans parent per emisor de fotons.Mida: 122 x 300 cm, amb tires de fixació i tancament ajustable. Per a Zeiss Intrabeam.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2740 MATERIAL: 30034633**

**Descripció llarga:**

Equip cirurgia oftàlmica, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 20 elements. Baix despreniment de partícules. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Equip cirurgia oftàlmica 20 elements/C25278-05:  
(1) equip accessoris ULTRA (1) sutura de niló 10/0 amb agulla R-5 llargària fil 1,15cm  
(2) agulla 20Gx3.8mm, (1) agulla 30Gx1.3mm,  
(1) cànula cambra anterior 27G, (1) cànula hidrodissoció 27G,  
(1) cistotom angulat irrigació 27G, (1) ganiveta 15°,  
(1) ganiveta 2.2mm dual bevel angulat (1) camp quirúrgic, no fenestrat amb 2 bosses recollida fluids 165x255cm,  
(1) apòsit transparent 10x12cm, (1) cobertor taula Mayo 76 x 145 cm,  
(1) cobertor de taula instrumental 112x199cm, (2) bosses de micro esponges de 5 unitats  
(10)gases plegades 10x10cm 12P, (1) xeringa de 10cc luer-lock,  
(1) xeringa 5cc luer-lock, (1) batea graduada 450cc,  
(3) bata quirúrgica estàndard mida L amb eixugamans. (2) leggins 79x122cmm  
Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2750 MATERIAL: 30035314**

**Descripció llarga:**

HXXXIII-Equip per a angiografia de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 42 elements

**Descripció tècnica:**

Equip per a hemodinàmica cardíaca de teixit sense teixir, impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 42 elements:  
1 llençol angiografia 244x400±10cm amb 4 forats, dos laterals de polietilètransparents  
1 cobertor taula 140x190±10cm 4 tovalloles eixugamans 30x39±5cm  
1 bata quirúrgica reforçada XL gramatge >/= 76g 1 bata polireforçada talla L, gramatge >/= 76g  
2 protectors per intensificador d'imatges (1)122x122±5cmrectangular, (1)50x100±5cm circular amb goma elàstica d'ajustament  
1 batea 500ml transparent 1 batea 1000ml blau  
1 batea 1000ml transparent 1 mànec amb esponja  
1 bisturí complet n° 11 amb sist.seguretat 1 comptador agulles  
2 pines 1 agulla 18Gx4mm,vermell  
1 agulla25Gx16mm,taronja 1 Xeringa 5 ml,L / S 3p  
1 Xeringa 5 ml, L / S 2p verd 3 Xeringa de 10 ml, L / S 3p  
5 gases TST 10x10cm 5 gases TST 10x20cm  
1 talla absorbent 40x50±5cm adhesiva 3 Xeringa de 10 ml, L / L 3p  
1 batea 2500 ml azul 1 talla quirúrgica bi laminada 75 x 90 cm  
1 talla 75x90±10cm



**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2760 MATERIAL: 30038047**

**Descripció llarga:**

Camp incisió ailla vertical,polietilè transp superf adhes iodad,boss centr col.lect fluids(aspirac)tira alumini adapt,2 boss lat, su bj tubs lat.Mides incisió 48x25 ±2cm,total 320x213cm ±5cm.Lliure làtex,estèril,sol ús.

**Descripció tècnica:**

Camp incisió ailla vertical,polietilè transp superf adhes iodad,boss cen tr col.lect fluids(aspirac)tira alumini adapt,2 boss lat, subj tubs lat. Mides incisió 48x25 ±2cm,total 320x213cm ±5cm.Lliure làtex,estèril,sol ú s.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2770 MATERIAL: 30039118**

**Descripció llarga:**

Funda per a llum quirúrgica amb càmera de vídeo, de plàstic transparent(, Mides: diàmetre proximal 13cm, diàmetre distal 7cm, longit ud 18cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a llum quirúrgica amb càmera de vídeo, de plàstic transparent( , Mides: diàmetre proximal 13cm, diàmetre distal 7cm, longitud 18cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2780 MATERIAL: 30039716**

**Descripció llarga:**

Funda intensificador d'imatges arc en C,polietilè, antiestàtic transparent:1 bossa circular 91x51 cm,1 part inf funda generador 149x 45cm,1 funda part sup arc 272x91x45cm i 1 funda cable 142x35cm, Lliure làtex, est.Per models PhilipsAlluraXperFD20.

**Descripció tècnica:**

Funda intensificador d'imatges arc en C,polietilè, antiestàtic transp are nt:1 bossa circular 91x51 cm,1 part inf funda generador 149x 45cm,1 fund a part sup arc 272x91x45cm i 1 funda cable 142x35cm, Lliure làtex, est.P er models PhilipsAlluraXperFD20.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2790 MATERIAL: 30040122**

**Descripció llarga:**

Funda protectora per a seient (tamboret), de polipropilè trilaminat (SMS), forma circular de diàmetre 60±2cm, amb tires de fixació. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda protectora per a seient(tamboret),de polipropilè trilaminat (SMS),forma circular de diàmetre 60±2cm,amb tires de fixació. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2800 MATERIAL: 30040267**

**Descripció llarga:**

Funda vídeo endoscopi de 0°, de plàstic rígid de grau mèdic, diàmetre de 10 mm, longitud 320 mm,connexió ràpida capçal càmera per vi deo endoscopi, EndoVims 4K.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda vídeo endoscopi de 0°, de plàstic rígid de grau mèdic, diàmetre de 10 mm, longitud 320 mm, connexió ràpida capçal càmera per vídeo endoscopi, EndoVims 4K.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.Veuire nota interna

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2810 MATERIAL: 30040268**

**Descripció llarga:**

Funda vídeo endoscopi de 30°, de plàstic rígid de grau mèdic, diàmetre de 10 mm, longitud 320 mm, connexió ràpida capçal càmera per vídeo endoscopi, EndoVims 4K.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda vídeo endoscopi de 30°, de plàstic rígid de grau mèdic, diàmetre de 10 mm, longitud 320 mm, connexió ràpida capçal càmera per vídeo endoscopi, EndoVims 4K.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.Veuire nota interna.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2820 MATERIAL: 30040356**

**Descripció llarga:**

HVH-Equip per a cirurgia anal de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 29 elements

**Descripció tècnica:**

HVH-Equip per a cirurgia anal de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 29 elements:  
2 Fundes Màneg de Làmpada Universal 5 Gasa TST 10x20cm 70g 6p blanca RX  
1 Compresa abd TNT 40x60±5cm 130g 3p verd RX 1 Fulla de bisturi n°24  
1 Càpsula graduada transparent 250ml 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació  
1 Màneg amb esponja 20cm Taronja 1 Neteja puntes de bisturi 5x5cm  
1 Talla Time out 45x32±5cm taronja 1 Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic groc  
2 Tovallolla Assecat de Camp 18x25±5cm blanca 1 Cubrebraules Reforçat 150x240±10cm  
1 Sabana adhesiva 150x100±10cm 4 Drap adhesiu 90x75±5cm reforçat  
4 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Sabana adhesiva 175x175±10cm reforçada amb passatubs  
2 Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments 2 Camals de Litotomia 75x150±5cm  
10 Compresa TNT 10x10cm 70g 6p blanca RX

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2830 MATERIAL: 30040357**

**Descripció llarga:**

HVH-Equip laparotomia bàsic de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 32 elements

**Descripció tècnica:**

HVH-Equip per a laparotomia bàsica de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 32 elements:  
2 Funda Màneg de Llum Universal 10 Gasa TNT 10x20cm 70g 6p blanca RX  
2 Compresa abd TNT 40x60±5cm 130g 3p verd RX 1 Full de bisturi n°24  
1 Bossa de Plàstic transparent 20x30±5cm Zip 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació  
1 Grapadora Pell 35W 35grapes 1 Màneg amb esponja 20cm Taronja  
1 Neteja puntes de bisturi 5x5cm 1 Drap time out 45x32cm taronja  
1 Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic groc 4 Tovallolla Assecat de Camp 18x25±5cm blanca  
1 Cobrebraules Reforçat 150x240±10cm 2 Drap adhesiu 90x75±5cm reforçat  
4 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Sabana adhesiva 175x175±10cm reforçada amb passatubs  
1 Sabana adhesiva 240x150±10cm reforçada amb passatubs 1 Drap d'Utilitats 75x90±5cm

- 2 Bossa Instrumental 40x35+5cm 2 Compartiments 1 Càpsula graduada transparent 250ml
- 1 Càpsula 500ml Graduada Blava 5 Compresa TNT 10x10cm 70g 6p blanca RX
- 2 Funda Màneg de Llum Universal 10 Gasa TNT 10x20cm 70g 6p blanca RX
- 2 Compresa abd TNT 40x60cm 130g 3p verd RX 1 Full de bisturi n°24
- 1 Bossa de Plàstic transparent 20x30cm Zip 1 Bisturi Elèctric 320cm botons tall/coagulació
- 1 Grapadora Pell 35W 35grapes 1 Màneg amb esponja 20cm Taronja
- 1 Neteja puntes de bisturi 5x5cm 1 Drap time out 45x32cm taronja
- 1 Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic groc 4 Tovallola Assecat de Camp 18x25cm blanca
- 1 Cobretaules Reforçat 150x240cm 2 Drap adhesiu 90x75cm reforçat
- 4 Cinta adhesiva 9x49cm 1 Sabana adhesiva 175x175cm reforçada amb passatubs
- 1 Sabana adhesiva 240x150cm reforçada amb passatubs 1 Drap d'Utilitats 75x90cm
- 2 Bossa Instrumental 40x35cm 2 Compartiments 1 Càpsula graduada transparent 250ml
- 1 Càpsula 500ml Graduada Blava 5 Compresa TNT 10x10cm 70g 6p blanca RX

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2840 MATERIAL: 30040358

**Descripció llarga:**

HVH-Equip laparotomia gran de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 45 elements

**Descripció tècnica:**

- HVH-Equip laparotomia gran de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 45 elements:
- 2 Fundes Màneg de Làmpada Universal 20 Gasa TST 10x20cm 70g 6p blanca RX
  - 4 Compresa abd TST 40x60+5cm 130g 3p verd RX 2 Full de bisturi n°15
  - 2 Full de bisturi n°24 1 Càndula succió Yankauer 18Ch 28cm punta 6 orificis
  - 1 Bossa de Plàstic transparent 20x30+5cm Zip 1 Bisturi Elèctric 320cm botons tall/coagulació
  - 1 Elèctrode terminal Bisturi Elèctric 15 3cm Acer inoxidable 1 Grapadora Pell 35W 35grapes
  - 1 Càpsula Graduada Blava 1000ml 1 Màneg amb esponja 20cm Taronja
  - 1 Neteja puntes de bisturi 5x5cm 1 Talla time out 45x32+5cm taronja
  - 1 Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m 1 Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic groc
  - 1 Manta magnètica per a instruments 25 4x40 6cm blau 4 Tovallola Assecat de Camp 18x25+5cm blanca
  - 1 Cobretaules Reforçat 150x240cm 2 Drap adhesiu 90x75+10cm reforçat
  - 4 Cinta adhesiva 9x49+5cm 1 Sabana adhesiva 175x175+10cm reforçada amb passa tubs
  - 1 Sabana adhesiva 240x150+10cm reforçada amb passa tubs 1 Funda Taula Maig 79x145+10cm Absorció 65x85cm
  - 4 Bossa Instrumental 40x35+5cm 2 Compartiments 1 Càpsula 500ml Graduada Blava
  - 1 Càpsula graduada transparent 250ml 10 Compresa TST 10x10cm 70g 6p blanca RX

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2850 MATERIAL: 30040359

**Descripció llarga:**

HVH- Equip per a procediments de laparoscòpia abdominal perineal de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost p er 52 elements

**Descripció tècnica:**

- HVH- Equip per a procediments de laparoscòpia abdominal perineal de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 52 elements
- 2-Funda Màneg Làmpada Universal, 10-Gasa TNT 10x20cm 70g 6p blanca RX,
  - 2-Compresa abd TNT 40x60cm 130g 3p verd RX, 2-Full de bisturi n°15,
  - 2-Full de bisturi n°24, 2-Càndula succió Yankauer 22Ch 27,5cm punta rodona 6 orificis, s/control,
  - 1-Bossa de Plàstic transparent 20x30+/-5cm Zip, 1-Bisturi Elèctric 320cm botons tall/coagulació,

1-Electrode terminal Bisturí Elèctric 15,3cm Acer inoxidable, 1-Grapadora Pell 35W 35 grapes,  
1-Càpsula Graduada Blava 1000ml, 1-Màneg amb esponja  
1-Solució anti baf amb esponja, 1-Neteja puntes de bisturí 5x5cm,  
1-Drap time out 45x32cm taronja, 1-Sistema d'Irrigació 21Ch 280+/-10cm c/cambra,  
1-Evacuador de fum c/Filter, LL c/Clip, 1-Tub insuflació OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/embut,  
1-Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m+/-10cm, 1-Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc,  
1-Subjectatubs de tira adhesiva 2,5x30+/-10cm adhesiu, 4-Tovallola Assecat de Camp 18x25+/-5cm blanca,  
1-Cubretales Reforçat 150x240+/-10cm, 1-Funda Cambra 18x250+/-10cm, Punta Elàstica,  
4-Talla adhesiva 90x75+/-5cm reforçat, 4-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm,  
1-lleñçol Laparoscòpia 250/175/270x260+/-10cm reforçada, obertura adhesiva flexible abdominal 25x30cm perineal 13x24cm, bosses laterals, camals i passatubs, 1-lleñçol sota natges 75x100+/-10cm,  
2-Bossa Instrumental 40x35cm 2 Compartiments, 1-Funda Taula Maig 79x145+/-10cm, Absorció 65x85cm,  
1-Paper crepè 60x60 +/-5cm 60gr/m2 blanc, 1-Bossa de Plàstic transparent 20x30+/-5cm Zip,  
2-Camals 75x120+/-5cm (envàs de 2 unitats), 1-Càpsula 500ml Graduada Blava,  
1-Càpsula graduada transparent 250ml, 10-Gases TST 10x10cm 70g 6p esponja  
1 Netejador bisturí 5x5cm 2 Full bisturí n°24  
2 Full bisturí n°15 1 Bastó desinfecció 20cm taronja  
1 Funda càmera 18x250 cm, punta elàstiques 10 Gasas TST 10x20cm 50gr 4p RX Blanca  
10 Gasas TNT 10x10cm 50gr de 4 pl RX 2 Fundes màneg de làmpada  
1 Evacuador de Fum LL c / Clip 1 Batea graduada 250ml polipropilè rosa  
1 Batea graduada 500 ml polipropilè blau 1 Sistema d'Irrigació OD 21Ch sili 230cm  
1 Cassoleta 1000ml polipropilè blau 1 Bisturí elèctric 320cm amb botons  
1 Tub succió de 3,5 m OD PVC 30CH ID 24CH 1 Tub de insuflació amb filtre OD 26CH  
1 Bossa instrumental endoscòpica 30x50cm 1 Lleñçol laparoscòpia 250/175 / 270x260cm  
1 Paper crepè 60x60cm 45gr / m2 blanc 2 Talla adhesiu 90x75cm reforçada  
1 Talla natges 75x100cm 2 Bossa Instrumental 40x35cm 2 compartiments  
4 Cinta adhesiva 9x49cm 4 tovalloles eixuga camp blanca 18x25cm  
2 Cànula aspiració 22CH punta rodona

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2860 MATERIAL: 30040360

**Descripció llarga:**

HVH- Equip per a procediments de laparoscòpia de teixit sense teixir ,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 56 elements

**Descripció tècnica:**

HVH- Equip per a procediments de laparoscòpia de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 56 elements  
2-Funda Màneg delàmpada Universal, 10-Gasa TST 10x20cm 70g 6p blanca RX,  
2-Compresa abd TST 40x60cm 130g 3p verd RX, 1-Full de bisturí n°15,  
1-Full de bisturí n°24, 1-Bossa de Plàstic transparent.20x30+/-5Cm Zip,  
1-Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació, 1-Grapadora Pell 35W 35grapes,  
1-Màneg amb esponja 20cm Taronja, 1-Solució anti baf amb esponja,  
1-Neteja puntes de bisturí 5x5cm, 1-Drap time out 45x32+/-5cm taronja,  
1-Sistema d'Irrigació 21Ch 280cm+/-5cm c/cambra, 1-Evacuador de fum c/Filter, LL c/Clip,  
1-Tub insuflació OD 26Ch ID 18Ch 300cm+/-10cm MLL/embut, 1-Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m+/-10cm,  
1-Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc, 1-Subjectatubs velcro 2,5x30+/-5cm adhesiu,  
4-Tovallola Assecat de Camp 18x25cm blanca, 1-Cubretales Reforçat 150x240+/-10cm,  
1-Funda Cambra 18x250+/-10cm, Punta Elàstica, 3-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm,  
1-lleñçol Laparoscòpia 250/175/270x260+/-10cm reforçada, obertura adhesiva flexible abdominal de 25x30cm i perianal 13x24cm, bosses laterals camals

passatubs, 1-Llençol sota natges 75x100+/-10cm,  
1-Bossa Instrumental 40x35+/-5cm 2 Compartiments, 1-Funda Taula Maig 79x145+/-10cm, Absoció 65x85cm,  
1-Paper crepè 60x60 cm 60gr/m2 blanc,1-Bossa de Plàstic transparent20x30+/-5cm Zip,  
1-Càpsula 500ml Graduada Blava, 1-Càpsula graduada transparent 250ml,  
10-Compresa TNT 10x10cm 70g 6p blanca RX

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2870 MATERIAL: 30040471**

**Descripció llarga:**

HVH-Equip cirurgia de maluc de teixit sense teixir impermeable,resistent ,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 50 element s

**Descripció tècnica:**

HVH-Equip cirurgia de maluc de teixit sense teixir, impermeable,resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 50 elements  
2 Cobertor taula reforçat 150x240cm, absorció 75x240+/-10cm 1 Bata Quirúrgica reforçada Talla L  
3 Bata Quirúrgica reforçada Talla XL 8 Tovallolles de mans  
2 Fundes taula Mayo reforçada 79x145+/-10cm 2 Protector mànec de llum universal  
1 Tub de Succió PVC Ø extern 25Ch, Ø intern 18Chx3m F/F 1 Neteja puntes bisturí elèctric adhesiu  
1 Talla d'aproximació 75x90+/-5cm 2 Batea graduada 250ml#1 Bisturí elèctric amb botons, llargària del cable 320cm 1 Contenidor agulles 20pcs foam magnètic  
6 Gasa TNT 10x10cm 40gr 4P sense contrast 1 Fulla de bisturí n°15#2 Fulles de bisturí n°24  
1 Terminal Elèctrode llarg bisturí elèctric 16,5cm 1 Cànulla Yankauer de 18CH/6,0mm x 23,5cm punta rodona  
1 Cànulla Yankauer de 22CH/7,3mm x 23,5cm punta rodona 1 Bossa de plàstic transparent 20cmx30cm,tancament zip  
1 Bossa Instrumental 40x35+/-5cm a/2 compartiments 2 Cintes adhesiva 9x49+/-5cm mínim  
1 Funda per extremitat, botina 22x75+/-5cm,impermeable. 2 Subjecta tubs de tires adhesives 2,5x30+/-5cm a/adhesiu  
2 Camp d'incisió transparent 45x55+/-5cm inc.45x49cm 2 Llençol adhesiu 175x175+/-10cm  
1 Llençol adhesiu 245cmx280+/-10cm a/pertura10x95cm 1 Rotulador de pell punta normal violeta  
1 Regla 15cm blanca

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2880 MATERIAL: 30040472**

**Descripció llarga:**

HUB-Equip per a Extremitat Complexa de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 53 elements

**Descripció tècnica:**

HUB-Equip per a Extremitat Complexa de teixit sense teixir, impermeable ,resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 53 elements:  
2-Funda mànec de Làmpada Universal, 8-Gasa TST 10x10cm 40gr 4P sense contrast,  
5-Gases abd TST 40x40cm 70g 4p blanca RX, 1-Full de bisturí n°15,  
1-Cànulla succió Yankauer 22Ch 27,5cm punta rodona 6 orificis s/control, 2-Full de bisturí n°24,  
2-Càpsula graduada transparent 250ml, 1-Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació,  
4-Tovallolletes eixugamans 47x38+/-5cm, 2-Tovallolletes eixugamans 47x38+/-5cm,  
1-Retolador de Pell punta normal violeta, 1-Regla 15cm Blanca,  
1-Neteja puntes de bisturí 5x5cm, 1-Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m,  
1-Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc, 2-Tires adherents subjectatubs 2,5x30+/-5cm a/adhesiu,  
1-Cubretaules Reforçat 150x240+/-10cm 1-Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)mínim 35g/m²,  
3-Bata Quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm x A 60cm) mínim 35g/m², 1-Llençol Extremitats 230x315+/-10cm reforçada, obertura 7cm elàstica ,passatubs integrats, 1-Llençol en U 150x200+/-10cm reforçada, Obertura 7x65cm adhesiva,  
2-Tira adhesiva 9x49+/-5cm 1-Botina 22x75+/-5cm  
1-Cubretaules Reforçat 150x240cm Absorció 75x240+/-10cm, 1-Llençol adhesiva 175x150+/-10cm,

- 1-Talla d'Utilitats 75x90+/-5 cm.#1-Bossa Instrumental 40x35+/-5cm2 Compartiments,
- 2-Funda Taula Maig Reforçada 79x145+/-5cm, Absorció 65x85cm, 1-Màneg amb esponja 20cm Taronja,
- 1-Paper crepè 60x60 +/-5cm 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2890 MATERIAL: 30040474

**Descripció llarga:**

HVH-Equip per a Artoscòpia de Genoll de teixit sense teixir impermeable , resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 5 3 elements

**Descripció tècnica:**

HVH-Equip per a Artoscòpia de Genoll de teixit sense teixirimpermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 53 elements:  
2 Funda màneg de làmpada Universal  
6 Gases TST 10x10cm 40gr 4P sense contrast 5 Gases abd TST 40x40cm 70g 4p blanca RX  
1 Fulla de bisturí n°11 1 Bossa de Plàstic transparent 20x30+/-5cm amb tanca tipus Zip  
2 Càpsulagraduada transparent 250ml 1 Cànula IV 16G 45mm Gris  
8 Tovallolletes eixugamans mans 47x38c+/-5cm 4 Tovallolletes eixugamans 47x38+/-5cm  
1 Retolador de pell punta normal violeta 1 Regla 15cm blanca  
1 Agulla hipodèrmica 21G 40mm verd 3 Tub succió PVC OD 25Ch 6mm F/F 3m  
1 Contenidor agulles 10pcs Magnètic tapa transparent 1 Subjecta tubs de tires adhesives 25x30+/-5cm adhesiu  
1 Cubretaules reforçat 150x240+/-10cm 1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm,>/- 35g/m²  
3 Bata quirúrgica Reforçada Mida: 129cm x 60cm+/-10cm,>/- 35g/m² 1 Llençol Artroscoopia Genoll 230x320+/-10cm reforçada obertura 7cm i 5cmelàstiques amb bossa i passatubs integrats 1 Llençol en U 150x200+/-10cm reforçada obertura de 7x65cm adh esiva. 1 Funda Càmera14x250+/-5cm punta perforada  
2 Cinta adhesiva 9x49+/-5cm 1 Botina 22x75+/-5cm  
1 Cubretaules Reforçat 150x240+/-10cm absorció 75x240cm 1 Llençol adhesiu 175x175+/-10cm  
1 Talla d'Utilitats 75x90+/-5cm 1 Funda Taula Maig Reforçada 79x145+/-5 cm Absorció 65x85cm  
1 Mànegamb esponja 20cm Taronja 1 Paper crepè 60x60 cm 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2900 MATERIAL: 30040474

**Descripció llarga:**

HVH- Equip per a artroscoïpia d'espallla de teixit sense teixir impermeable , resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost pe r 58 elements

**Descripció tècnica:**

HVH- Equip per a artroscoïpia d'espallla de teixit sense teixir ,impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 58 elements:  
2- Fundes Màneg de Làmpada Universal,  
6-Gasa TST 10x10cm 40gr 4P sense contrast, 5-Gases abd TNT 40x40cm 70g 4p blanca RX,  
1-Agulla hipodèrmica 21G 40mm verd, 1-Full de bisturí n°11,  
1-Catèter Intravenós 14G 45mm Taronja, 1-Bossa de Plàstic transparent 20x30cm Zip,  
2-Càpsula graduada transparent 250ml, 8-Tovallolletes eixuga mans 47x38+/-5cm,  
1-Retolador de Pell punta normal violeta, 1-Regla 15cm Blanca,  
5-Gases 10x20cm 20f 12p blanca, 1-Talla per a instrumental antilliscant 50.8x40.6+/-5cm,  
3-Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m+/-10cm, 1-Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc,  
2-Subjectatubs de tires adherents 2,5x30+/-5cm adhesiu, 1-Cubretaules Reforçat 150x190+/-10cm,  
1-Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)mínim 35g/m², 3-Bata Quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm x A 60cm )mínim 35g/m²,  
1-Llençol adhesiu 300x175+/-10cm reforçat, 1-Funda Cambra 14x250+/-5cm, punta perforada,  
1-Cubretaules Estàndard 150x190+/-10cm, 2-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm,  
1-Talla adhesiu 90x75+/-5cm, 1-Bossa recollida líquids en U 81x86+/-5cm, obertura 15x52cm,



- 1-Funda Taula Maig Reforçada 79x145+/-5cm,Absorció.65x85cm, 1-Màneg amb esponja 20cm Taronja,
- 1-Llençol en U 230x295+/-5cm Reforçada, obertura U 10x70cm adhesiva,
- 1-Paper crepè 60x60+/-5cm 60gr/m2 blanc, 2-Llençol adhesiu 175x150+/-10cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2910 MATERIAL: 30040476**

**Descripció llarga:**

HVH-Equip fractura fèmur de teixit sense teixir,impermeable ,resistent.Lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 29 elements..

**Descripció tècnica:**

HVH-Equip fractura fèmur de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 29 elements. Lliure de làtex, estèril, un sol ús:

- 1 Talla quirúrgica impermeable 75x90cm 2 Bata cirurgica alta protecció XL 145cm
- 1 Bata cirurgica alta protecció L 130cm 1 Electrobisturi control manual p/plana e
- 1 Tub con asp PVC 26F Ø6mm llarg 3m 1 Cànula Yankauer PVC 12FX25cm estr s/cont
- 2 Fulla bisturi cirurgica menor n° 24 1 Fulla bisturi cirurgica menor n° 15
- 1 Bolígraf no tòxic punta estàndard/mitja 1 Camp incisió adhesiu 320x213cm
- 1 Netejador per a electrobisturi. 1 Cobertor taula quirúrgica impermeable 140x190cm
- 1 Cobertor taula quirúrgica impermeable 140x190cm 1 Comptador d'agulles
- 1 Bossa quirúrgica transparent 40x35cm 2 butxaques 6 Gasa cures teixit 20x20 est s/control 5u
- 2 Funda màneg llum quirúrgica universal 10x13cms 6 Gasa cures teixit 40x40 est s/control
- 1 Protector antilliscant 2 Batea
- 4 Tovallola eixugamans 2 capes plegat "W" 32x23cm 1 Protector bisturi fred

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2920 MATERIAL: 30040476**

**Descripció llarga:**

HVH-Equip per a cirurgia de Mà peu de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 57 elements

**Descripció tècnica:**

- HVH- Equip per a cirurgia de Mà peu de teixit sense teixir, impermeable , resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 57 elements:
- 2-Fundes Màneg de Làmpada Universal, 6-Gasa TST 10x10cm 40gr 4P sense contrast,
- 4-Full de bisturi n°15, 2-Càpsula graduada transparent 250ml,
- 1-Bisturi Elèctric 320cm botons tall/coagulació, 1-Botina cotó 7x100cm,
- 2-Tovallolletes eixuga mans 47x38+/-5cm, 4-Tovallolletes eixuga 47x38+/-5cm,
- 1-Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic,groc, 3-Fundes per a tamboret 40x23+/-1cm elàstic rodó, blau
- 1-Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) mínim 35g/m², 2-Bata Quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm x A 60cm ) mínim 35g/m²,
- 1-Llençol d'extremitats 230x315+/-10cm reforçada, obertura de 3.5cmelàstica, passatubs integrats,
- 1-Cubretaules Estàndard 150x190+/-10cm, 2-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm,
- 2-Llençol adhesiu 100x100+/-10cm 1-Funda Taula Maig Reforçada 79x145+/-5cm, Absorció 65x85cm,
- 1-Màneg amb esponja 20cm Taronja, 1-Cubretaules Reforçat 150x190+/-10cm,
- 1-Paper crepè 60x60+/-5cm 60gr/m2 blanc, 5-Compresa TNT 10x20cm 50g RX 8P
- 10-Compresa TNT 10x10cm 50gr 4P RX blanca 1-Regla 15cm blanca
- 1-Rotulador de pell punta normal violeta 1-Xaringa 20ml L/S 3p concèntrica

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2930 MATERIAL: 30040477

**Descripció llarga:**

HVH-Equip per a cirurgia de Columna de Columna de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 38 elements

**Descripció tècnica:**

HVH-Equip per a cirurgia de Columna de Columna de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 38 elements:  
2-Fundes Màneg de Làmpada Universal, 6-Gasa TNT 10x10cm 40gr 4P sense contrast,  
1-Full de bisturí n°15, 1-Cànula succió Yankauer 22Ch 27.5cm punta rodona 6 orificis, S/Control,  
1-Full de bisturí n°24, 1-Bossa de Plàstic transparent 20x30x5cm Zip,  
1-Cànula Yankauer 12Ch 27.5cm, 2-Càpsula graduada transparent 250ml,  
1-Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació, 4-Tovallolles de mans 47x38x5cm  
2-Tovallolles de mans 47x38x5cm, 1-Retolador de Pell punta normal violeta,  
1-Regla 15cm Blanca, 1-Neteja puntes de bisturí 5x5cm,  
1-Llençol instrumental antilliscant 50.8x40.6cm, 1-Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m,  
1-Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc, 1-Subjectatubs de tira adhesiva 2.5x30x5cm adhesiu,  
1-Cubretaules Reforçat 150x240x0cm, 1-Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L(L 134cmx A 55cm)>/=35g/m²,  
2-Bata Quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm xA60cm )>/=35g/m², 1-Cubretaules Estàndard 150x190x10cm,  
2-Talla adhesiva 90x75x5cm reforçat, 1-Sabana adhesiva 175x175x10cm reforçada, amb passatubs,  
1-Sabana adhesiva 240x150x10cm reforçada, amb passatubs, 1-Bossa Instrumental 40x35x5cm 2 Compartiments,  
1-Funda Taula Maig Reforçada 79x145x10cm, absorció 65x85cm, 1-Màneg amb esponja 20cm Taronja,  
1-Film d'incisió 45x55x5cm, incisió 45x49cm, 1-Paper crepè 60x60x5cm 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2940 MATERIAL: 30040478

**Descripció llarga:**

HVH- Equip per a procediments de Dermatologia, de teixit sense teixir ,lliure de làtex,estèril, d'un sol ús,compost per 37 elements

**Descripció tècnica:**

HVH- Equip per a procediments de Dermatologia de teixit sense teixir,  
lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 37 elements 2 funda màneg de Làmpada Universal  
6 gases TST 10x10cm 40gr 4P sense contrast i fulla de bisturí n°15  
3 càpsula graduada transparent 250ml 1 bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació  
2 tovallolles eixuga mans 47x38+/-5cm 4 tovallolles eixuga mans 47x38+/-5cm  
1 retolador de Pell punta normal violeta 1 regla 15+/-1cm blanca  
1 neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 talla instrumental antilliscant 50.8x40.6+/-2cm  
1 contenidor d'agulles 20pcs Foam/Magnètic groc 1 subjecta tubs de tira adherent 2.5x30+/-5cm adhesiu  
1 cobretaules reforçat 150x240+/-10cm 1 bata quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)minim 35g/m²  
2 bata quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm x A 60cm )minim 35g/m² 2 talla adhesiva 90x75+/-5cm reforçada  
1 cinta adhesiva 9x49cm 1 llençol a/adhesiu 175x175+/-10cm reforçada, amb passa-tubs  
1 llençol a/adhesiu 240x150+/-10cm reforçada, amb passa-tubs 1 bossa Instrumental 40x35+/-5cm 2 compartiments  
1 funda Taula Maig 79x145+/-10cm, absorció 65x85cm 1 màneg amb esponja 20cm  
1 paper crepè 60x60+/-5cm 60gr/m2 blanc



SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2950 MATERIAL: 30040479

**Descripció llarga:**

HVH- Equip per a cirurgia Maxil·lofacial de teixit sense teixir impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per elements

**Descripció tècnica:**

HVH- Equip per a cirurgia Maxil·lofacial de teixit sense teixir , impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 61 elements: 1-Torunda de gasa núm. 0 20Th blanca RX,  
2-Funda mànec de Làmpada Universal, 2-Fulla de bisturí n°15,  
1-Xeringa 20ml L/S 3P Excèntrica, 1-Bossa de Plàstic transparent 20x30cm Zip,  
1-Cànula Yankauer 12Ch 27.5cm, 2-Càpsula graduada transparent 250ml,  
1-Bisturí Electric 320cm botons tall/coagulació, 2-Tovallolletes eixuga mans 47x38cm,  
4-Tovallolletes eixuga mans 47x38cm, 1-Retolador de Pell punta normal violeta,  
1-Regla 15cm Blanca, 1-Grapadora Pell 35W 35grapes,  
1-Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1-Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m,  
1-Contenedor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc, 1-Subjectatubs velcro 2, 5x30+/-5cm adhesiu,  
1-Cubretaules Reforçat 150x190+/-10cm 1-Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) mínim 35g/m²,  
2-Bata Quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm xA 60cm ) mínim 35g/m², 2-Cubretaules Estàndard 150x190+/-10cm  
3-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm 1-Sabana adhesiva 175x175+/-10cm reforçada, amb passatubs,  
1-Bossa Instrumental 40x35+/-5cm. a/2 compartiments, 1-Llençol Cap 150x175+/-10cm c/turbant 106x103cm,  
1-Mànec amb esponja 20cm Taronja, 1-Funda Taula Maig Reforçada 79x145+/-5cm, Absorció 65x85cm,  
1-Paper crepè 60x60+/-5cm 60gr/m2 blanc 2-Xaringa 20ml 2P,L/S  
2-Cànula IV 20G 32mm amb ales rosa 10-Compresa TNT 10x10cm 50gr 4P RX blanca  
6-Gasa TNT 10x20cm 40gr 4P sin contrast 1-Cubre tamburet 40x23cm elàstic rodó blau  
1-Drap adhesiu 90x75cm

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2960 MATERIAL: 30040555

**Descripció llarga:**

Talla de polietilè transparent, adhesiu hipoalèrgic reposicionable en un lateral, impermeable, transpirable, elàstic i resistent a l a tracció, gram 51.5g/m2 + 2g. Mida total aprox 45 x 60 cm, superf adhesiva 3x45 cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Talla de polietilè transparent, adhesiu hipoalèrgic reposicionable en un lateral, impermeable, transpirable, elàstic i resistent a l a tracció, gramatge 51.5g/m2 + 2g. Mida total aproximada 45 x 60 cm, superfície adhesiva 3x45 cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2970 MATERIAL: 30040770

**Descripció llarga:**

Funda o baló protector per a sonda d'ultrasons en exploracions rectals, làtex de grau mig, compatible en sonda endoanal FU100 EUP-R5 4AW-19/33 mod.R41R/R41RL.

**Descripció tècnica:**

Funda o balons protectors per a sonda d'ultrasons en exploracions rectals , làtex de grau mig.Compatible en sonda endoanal FU100 EUP-R 54AW-19/33 mod.R41R/R41RL.

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2980 MATERIAL: 30041655

**Descripció llarga:**

HTG - Equip angiografia femoral radial de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 30 elements

**Descripció tècnica:**

HTG - Equip angiografia femoral radial de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 30 elements:  
1 Agulla Hipodèrmica 18G 40mm Rosa 1 Xeringa 20ml L/S 3P Excèntrica  
1 Agulla Hipodèrmica 25G 16mm Taronja 1 Xeringa 1ml 3P L/S Concèntrica  
1 Safata 38x28x5cm 4000ml Blanca 1 Càpsula 60ml graduada transparent  
1 Xeringa 10ml 3P L/S Conc. Blau 2 Tovallols eixuga mans 47x38±5cm  
2 Càpsula graduada 120ml vermell 1 Funda Intensificador 95x85±5cm rectangular elàstic transparent  
20 Gases 10x10cm 17h 8p RX blanca 1 Màneg amb esponja 20cm Taronja  
1 Bisturi amb mànec núm. 11 1 Contenedor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc  
3 Xeringa 10ml L/S 3P Concèntrica 1 Cubretaules Reforçat 150x190±10cm  
1 Bata Quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm x A 60cm) =>35g/m² 1 Tovallola absorbent 34x50±5cm  
1 Talla adhesiva 50x50±5cm 1 Talla d'Utilitats 75x90±10cm  
1 Funda monitor Circular 90 cms Transparent 1 Llençol d'Angiografia 240x330±10cm, obertura adhesiva 5x7cm (2) i 7x9cm (2), panells transparents 3 Càpsula Graduada Blava 1000ml

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 2990 MATERIAL: 30041779

**Descripció llarga:**

Bata alta protecció p/cirurg, TST(#40g/m2),alta resistè penetr líquid+bactèr ,imp,transp,reforç frontal+mànig,PP/PE,(#42g/m2),subj dava nt creuada p/darrera,màniga llarga,puny tricot i sist sub coll.Costures termoseg.XL, llarg aprox140cm n/làtex,estèril,lús

**Descripció tècnica:**

Bata alta protecció per a cirurgia,TST(#40g/m2),alta resistè penetració líquids i bacteries,impermeable,transpirable,reforç frontal i de mànigues,PP/PE, (#42g/m2),subjecció davantera creuada per darrera,màniga llarga,puny tricot i sistema subjecció al coll adhesiu repositionable.Costures termosegellades.Talla XL, llarg aproximat 140cm,sense làtex,estèril,1 ús

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3000 MATERIAL: 30042250

**Descripció llarga:**

HUXXIII - Equip per a marcapassos de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 38 elements

**Descripció tècnica:**

HUXXIII - Equip per a marcapassos de teixit sense teixir, impermeable ,resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 38 elements:  
2 bates quirúrgiques estàndard talla L gramatge>/= 35g 4 eixugamans 30x39±5cm  
10 gases TST 10x10cm, 8 capes 50gr, RX 5 Compresa TST 10x20cm, 8 capes 50gr, RX  
1 Grapadora pell 1 Xeringa 5ml L / S 3p  
2 Xeringa 10ml L / S 2p 1 Funda amplificador raigs X 40x80±5cm, circular  
1 agulla de 25x16 taronja 2 agulla 21Gx1-1 / 2 ", verd  
1 fulla de bisturí num.23 2 càpsula 250 ml blava  
1 càpsula 500 ml blava 1 cobre taula reforçat 140x190±10cm  
1 llençol angiografia reforçada OPS Ultimate 221x343±10cm, 2 obertures i 2panells transparents  
1 contenidor d'agulles 1 funda per manec làmpara

1 envàs paper 110x30x190±5mm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3010 MATERIAL: 30043152**

**Descripció llarga:**

HVH-Equip per a cirurgia de cataractes c de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compos t per 24 elements

**Descripció tècnica:**

HVH-Equip per a cirurgia de cataractes c de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 24 elements: 1 cobertor taula instrumental 150x190+/-10cm  
1 llençol quirúrgic oftalmologia amb camp d'incisió no fenestrat, 2 bosses (15x30cm) 150x 250+/-10cm  
2 bata quirúrgica estàndard mida L 4 eixugamans 30x32+/-5cm  
1 solució salina balancejada 25ml 5 microesponges de cel·lulosa;  
1 cànula cambra anterior 30G; 1 cànula cambra anterior 23G;  
1 cistotom irrigació 25G; 1 ganiveta 2,40mm angulada  
1 ganiveta 20G; 1 cànula 27G hidrodissoció  
1 cànula 25G irrigació 1 agulla hipodèrmica 20G 0,90x40mm  
2 paquets de 5 u. compresa plegades 10x10cm (17H 12P) 1 xeringa 3p L/L 5ml  
2 xeringa 3p L/L 10ml 1 càpsula graduada 250ml

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3020 MATERIAL: 30043153**

**Descripció llarga:**

HUXXIII-Equip electrofisiologia de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 32 elements

**Descripció tècnica:**

HUXXIII-Equip electrofisiologia de teixit sense teixir, impermeable , resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 32 elements:  
1 cobertor de taula reforçat 140x190±10cm 4 tovallolles eixugamans  
1 bata quirúrgica reforçada talla L gramatge >/= 76g 1 talla quirúrgica bi laminada 45x50±5cm  
1 llençol d'angiografia bi laminar de 231 x34±10cm, 2 fenestracions Ø15cm adhesiva fenestració de 7,5 cm de diàmetre, 2 fenestracions laterals (accés radial) c/film d'incisió de 9x12 cm. i fenestració de 5x7 cm. i 2panells transparents  
10 gases de teixit sense teixir 50 gr. plegades de 10x10 2 xeringa 3 cossos 5ml L/S  
2 xeringa 3 cossos 10ml L/S 1 agulla hipodèrmica18Gx25mm punta roma, vermella  
1 agulla hipodèrmica 21Gx38mm verd 1 funda amplificador rayos X 122x122 cm  
1 funda amplificador rayos X 76x91 cm 1 bisturí amb mànec llarg n°15  
1 esponja amb mànec 20cm 1 càpsula 500ml blava  
1 càpsula 1000ml blava 1 agulla de angiografia 18Gx70mm  
1 contenidor d'agulles

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3030 MATERIAL: 30043171**

**Descripció llarga:**

HUXXIII-Equip per angiografies de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 54 elements

**Descripció tècnica:**

HXXXIII-Equip per angiografies de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 54 elements:

- 1 Coberta reforçada 140x190±10cm 4 tovalloles eixugamans 30 x39±5cm
- 20 gases 10x10cm, 30gr 5 compreses cotó 45x45 con RX
- 1 bisturi n ° 11 i Xeringa 5 ml L / S 3p
- 3 Xeringa 10ml, L / S 3p i Xeringa 10ml L / L 3 p
- 1 Agulla 25Gx16mm, taronja i Agulla 2iGx1-1 / 2 ", verda
- 1 agulla 18G punta roma, vermella i Batea 250ml,blau
- 3 Batea 500ml, blau i Batea 1000ml, blau
- 1 Funda amplificador de raigs X 40x80cm, circular i Contenidor d'agulla
- 1 talla bilaminada 75x90 ±5cm adhesiu i talla 75x90 ±5cm
- 1 bates quirúrgiques reforçades mida XXL, gramatge >/= 76g 2 bates quirúrgiques reforçades mida L gramatge >/= 76g
- 1 mànec amb esponja 20cm i talla quirúrgica bi laminada 75 x 90 cm
- 1 batea 2500ml, blau i llençol angiografia bilaminat 231x346±10cm blindada amb 2 fenestració centrals (accés femoral) a/pel·lícula incisió 15 cm diam. i fenest. 7,5 cmde diàmetre,2 fenestració costat (accés radial) a / pel·lícula de 9x12 cm de la incisió i fenest. 5x7cm a/ 2 panells transparents

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3040 MATERIAL: 30043476**

**Descripció llarga:**

Talla per camp quirúrgic de TST,impermeable,resistent, per a extremitat infer obertura bilateral, amb dues zones separarades incisió làmina transp i reforçada.Mida total: 240cm llargada per 400cm amplada ±2cm.Lliure de làtex i ftalats,estèril,un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Talla per camp quirúrgic de TST,impermeable,resistent, per a extremitat infer obertura bilateral, amb dues zones separarades incisió làmina transp i reforçada.Mida total: 240cm llargada per 400cm amplada ±2cm.Lliure de làtex i ftalats,estèril,un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3050 MATERIAL: 30043487**

**Descripció llarga:**

HTG - Equip per a cesària de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 31 elements

**Descripció tècnica:**

HTG - Equip per a cesària de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 31 elements:

- 6 Tovalloles de mans 47x38±5cm
- 20 Compresa abd 30x50cm 6p RX cosida 17H blanca 1 Càpsula 1500ml Blau Polipropilè
- 2 Bisturi amb mànec nùm. 22 2 Cobreix Mànec de Llum Verd
- 1 Paper crepè 60x60±5 cm 60gr/m2 blanc 3 Pinça de Cordó Umbilical Blanca
- 4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca 2 Bata Quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm x A 60cm )mínim 35g/m²
- 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm i Llençol Cesària 175/250x300±10cm reforçada, amb film incisió 38x32cm complet, amb bossa per a recollida de líquids amb espita, i passatubs i Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments
- 1 Cànula succió Yankauer 22Ch 27.5cm punta rodona 6 orificis, s/control 1 Manta per a nadó 100x100±10cm blanca
- 1 Cobretaula Reforçat 150x190±10cm i Tub succió OD 29Ch 7mm 3m F/F
- 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L (L 127cm x A 67cm)mínim 35g/m²

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3060 MATERIAL: 30043488

**Descripció llarga:**

HTG-HVH - Equip per a anestèsia raquídia de TST.Lliure de làtex, estèril, un sol ús. compost per 13 elements

**Descripció tècnica:**

HTG-HVH - Equip per a anestèsia raquídia de TST.Lliure de làtex, estèril, un sol ús. compost per 13 elements  
1 Camp impermeable, 75 x 90±5cm  
1 Blíster rígid 250 x 140±10cm / 2 compartiments 1 Tovallola absorbent, 30x20±5cm  
1 Camp impermeable, 75x 90±5cm, amb lateral adhesiu 1 Pinça Kocher blau amb compresa cotó incorporada, 7,5x7,5cm  
1 Xeringa, 10ml luer 1 Xeringa de 5ml luer  
1 Agulla 19G 1 1/2 1 Agulla 25G 5/8  
1 Agulla 21G 1 1/2 1 Apòsit adhesiu 7,2x5cmm  
1 Torunda 5 Compreses de 7,5x7,5 cm

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3070 MATERIAL: 30043505

**Descripció llarga:**

HTG - Equip electrofisiologia de teixit sense teixir, 21 elements

**Descripció tècnica:**

HTG - Equip electrofisiologia de teixit sense teixir, compost per 21 elements:  
# 1 Cobertor de taula reforçat 190x150cm,  
# 2 tovallolletes eixugamans 33x30cm, # 1 Bata Estàndard L,  
# 1 Llencol d'angiografia femoro-radial reforçat de 240x340cm amb 2 fenestracions de 8x16cm i 2 fenestracions de 7x12 a/adhesiu i amb funda per panel de medicació. # 1 stick per pintar,  
# 1 batea 250ml, # 2 bateas 500ml,  
# 2 xeringues 3 cossos 10ml luer # 1 xeringa 3 cossos 20 ml luer  
# 1 contador d'agulles, # 6 gasses TNT 10x20cmm,  
# 30 gasses TNT 10x10, # 1 agulla 21G,  
# 1 agulla 20G, # 1 bisturí fred n.10,  
# 2 fundes RX quadrades 95x85, # 1 funda RX rodona 152x76  
Sense làtex i d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3080 MATERIAL: 30047535

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 117 x 305 cm, ajustable, amb lent angulada de vidre i tancament apressió.Per a models Leica Armatec OH,MS,M520/M525 F40. Lliure làtex , estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 117 x 305 cm, ajustable, amb lent angulada de vidre i tancament apressió.Per a models Leica Armatec OH,MS,M520/M525 F40. Lliure làtex , estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3090**

**MATERIAL: 30047598**

**Descripció llarga:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 122 x 300 cm, diàmetre lent 65 mm, amb tires de subjeció i tancament ajustable a òptiques,tipus Zeiss OPMI Kinevo 900. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 122 x 300 cm, diàmetre lent 65 mm, amb tires de subjeció i tancament ajustable a òptiques,tipus Zeiss OPMI Kinevo 900. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3100**

**MATERIAL: 30051460**

**Descripció llarga:**

HTG - Equip per a reesternotomia d'emergència de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Comp ost per 10 elements

**Descripció tècnica:**

HHTG - Equip per a reesternotomia d'emergència de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 10 elements:  
1 Cànula succió Yankauer 22Ch 27,5cm punta rodona 6 orificis s/control 1 Safata 38x27,6x3cm 2600ml Blau Polipropilè  
1 Bisturí amb mànec núm. 21 1 Pinça Porta Agulles Maig-Fegar Punta Fina 15cm Acer inoxidable  
1 Talla Filferro corb 18cm 1 Retractor esternal 30x19cm 4 fulles  
1 Cobretaules Reforçat 100x75x10cm 1 Cobretaules Reforçat 150x190x10cm  
1 Tub succió PVC OD 29CH 7mm 3,5m F/F 1 Bossa de plàstic transparent 20x30x5cm amb tanca tipus Zip

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3110**

**MATERIAL: 30052327**

**Descripció llarga:**

Talla/Estoreta magnètica de polietilè amb iman (ferrita de bari),mida 41x51cm+/-2cm,amb escuma de poliuretà en contacte amb camp qui rurgic del pacient i evitar caigudes accidentals de l'instrumental

**Descripció tècnica:**

Talla/Estoreta magnètica de polietilè amb iman (ferrita de bari), mida 41x51cm +/-5cm,amb escuma de poliuretà en contacte amb camp quirurgic del pacient i evitar caigudes accidentals de l'instrumental

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3120**

**MATERIAL: 30053048**

**Descripció llarga:**

Funda per a intensificador d'imatges arc en C, de plàstic, mida: 202x32x5cm, ajustat amb tires adhesives,estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda per a intensificador d'imatges arc en C, de plàstic, mida: 202x32x 5cm, ajustat amb tires adhesives,estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3130**

**MATERIAL: 30053069**

**Descripció llarga:**

Funda de càmera amb beina metàlica per a òptica de 30°, longitud de treball 360 mm, diàmetre 10,3mm, cristal de zafir,acer inoxidable, PBT i PE.Per a torre d'endoscòpia Einstein Vision 3D 2.0 EV2-000056 o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda de càmera amb beina metàl·lica per a òptica de 30°, longitud de treball 360 mm, diàmetre 10,3mm, cristal de zafir, acer inoxidable i PE(polietilè). Per a torre d'endoscòpia Einstein Vision 3D 2.0 EV2-000056 o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3140 MATERIAL: 30053106**

**Descripció llarga:**

HXXXIII- Equip d'injecció intravítrea per a cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 6 elements

**Descripció tècnica:**

HXXXIII- Equip d'injecció intravítrea per a cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 6 elements: 1 llençol taula de 60x60+5cm  
1 llençol facial amb fenestració petita de SMS sense bossa de 40x40+5cm 1 separador blefarostàt Visitec  
1 marcador escleral 3,5/4,0mm 1 aplicador de cotó de 15x0,5cm  
1 càpsula 60ml

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3150 MATERIAL: 30053286**

**Descripció llarga:**

Equip de connexió i desconexió diàlisi,lliure de làtex,estèril,un sol ús, compost per 3 elements

**Descripció tècnica:**

Equip de connexió i desconexió diàlisi M, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 3 elements:  
1 talla tissú impermeable 50x60cm 1 parell de guants d'exploració de nitril mida M  
4 gases absorbents 10x10cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3160 MATERIAL: 30053293**

**Descripció llarga:**

HTG - Equip radiologia intervencionista accés femoral, de teixit sense teixir, impermeable resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 49 elements:

**Descripció tècnica:**

HTG - Equip radiologia intervencionista accés femoral, de teixit sense teixir, impermeable resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 49 elements:  
1 mànec amb esponja color 10.5ml,CHG2&IPA70%. 1 cobertor de taula quirúrgic 150x220+10cm, absorbent central 66 cm, teixit PR (80 g/m2): PP 30gr laminat parcial, PE 50?. 2 bates quirúrgiques estàndard teixit SMMMS talla L amb 2 tovalloles de cel·lulosa de 30x34cm 20 compreses de TST de 10x10cm 8c  
1 agulla hipodèrmica siliconada de 21G x40mm (1 1/2") verd fosc 2 agulles de punta roma 18Gx40mm amb filtre de 5 ?.  
1 xeringa (insulina)de tres cossos, LS, 1ml 1 xeringa de tres cossos,PP, èmbol verd de polipropilè, 10ml  
2 xeringues de tres cossos,siliconada, LL,èmbol polipropilè,pistó isoprè20ml  
2 xeringues de tres cossos, LL, èmbol color groc de policarbonat,10ml 1 línia prolongadora per injecció de contrast resistent a la pressió 1200 psi,180 cm, mallada i equip d'infusió per gravetat amb càmera amb toma aire amb filtre de  
230cm 1 protector de mànec de làmpada  
1 càpsula circular de polipropilè de 250 ml, color blau 1 càpsula circular de polipropilè de 500ml,color blau  
1 càpsula circular de polipropilè de 500m, transparent. 1 safata de polipropilè per a guies de 2500ml



- 1 protector intensificador 90x50x5cm rodó cm de polietilè de 35? 2 protector intensificador 150x75x5cm cm circular de polietilè de 35?
- 1 bossa de 2000ml de recollida de líquids(deixalles angiografia) de doblellínia
- 2 absorbidors(60g/m2) amb adhesiu de 48x40 +5cm. 1 llençol quirúrgic amb adhesiu de 90x75cm, teixit IS 56g/m2 de 175x175 +10cm. 1 camp TNT angiografia radial, 4 fenestracions,(2 femorals Ø12.5cm, 2 radials7x5cm), 230cm x 350+10cm ample/long total ,laterals reforçats amplebandes polietilè 55cm.,zona absorbent 230/120x180cm. 1 bisturí amb mànec n° 11 blau cel

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3170 MATERIAL: 30053294**

**Descripció llarga:**

HTG - Equip radiologia intervencionista accés biliar-jugular de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 30 elements

**Descripció tècnica:**

HTG - Equip radiologia intervencionista accés biliar-jugular de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 30 elements: 1 Aplicador Clorhexidina2% IPA 70% COLOR 10,5ml (A Piggy Bag)  
1 Cobretaula quirúrgic (PR) 150x200+10cm 2 Bata quirúrgica estàndard (SMMMS) "L"  
2 Tovallolles eixuga mans cel.lulosa 30x34+5cm 2 Compresa TST 10 x 10cm 8C  
1 Agulla hipodèrmica 21Gx40mm (1 1/2'') verd fosc 1 Agulla hipodèrmica 25G x 16mm (5/8'') taronja  
2 Agulla de càrrega punta Roma amb filtre 18G x 40 mm 1 Xeringa (insulina) 3P LS 1ml  
1 Xeringa 3P LS Color 10ml Verd (PP) 2 Xeringa 3P LL Color Policarbonat 10ml groga (PC)  
2 Xeringa 3P LL 20ml 1 Bisturí amb mànec núm. 11 Celeste  
1 Clau de 3 passos (AP) 1200psi 3W RH ON MLL 1 Protector mànec llum Plàstic verd  
1 Càpsula circular 250ml blau 1 Càpsula circular 500ml blau  
1 Càpsula circular 500ml transparent 1 Bandeja per a guies 2500ml  
1 Protector intensificador 90x50+5cm Rodó 1 Protector intensificador 150x75+5cm Circular  
2 Talla absorbent amb adhesiu 48x40+5cm 1 Camp angiografia accés central 230x350+10 cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3180 MATERIAL: 30053295**

**Descripció llarga:**

HTG - Equip neuro-radiologia intervencionista de teixit sense teixir, impermeable resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compo st per 33elements

**Descripció tècnica:**

HTG - Equip neuro-radiologia intervencionista de teixit sense teixir, impermeable resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 33elements:  
1 mànec amb esponja color 10.5ml,CHG2&TPA70% 1 cobertor de taula quirúrgic 150x220c+10m, absorbent central 66cm, teixit PR (80 g/m2) : PP 30gr laminat parcial, PE 50µ 1 bata quirúrgica estàndard teixit SMMMS talla L. amb 2 tovallolles de cel.lulosa de 30x34+5cm 1 bata quirúrgica estàndard teixit SMMMS talla XL. amb 2 tovallolles de cel.lulosa de 30x34+5cm 1 agulla hipodèrmica siliconada de 21G x40mm (1 1/2''), color verd fosc  
1 agulla hipodèrmica siliconada de 25G x16mm (5/8''), color taronja 2 agulles de punta roma,18Gx40mm amb filtre de 5 µ  
1 xeringa de dos cossos, LS, èmbol verd, polipropilè,10ml. 2 xeringues siliconades, tres cossos, LL, 20ml  
1 xeringa siliconada(insulina), tres cossos, LS, 1ml 2 xeringues, tres cossos, LL,policarbonat,èmbol groc, 10ml  
1 bisturí número 11 amb mànec blau clar 30 compreses de TST de 10x10cm 4c, 50g/mg  
1 línia de injecció de contrast (HP), mallada,180cm 1 Equip de infusió amb càmera, pressa d'aire i filtre, 230cm  
2 Clau de tres vies(AP) 1050psi 3W RH RA OFF MLL 1 càpsula circular de polipropilè de 250 ml, color blau  
1 càpsula circular de polipropilè de 500ml,color blau 1 càpsula circular de polipropilè de 500m, transparent



1 safata de polipropilè per a guies de 2500ml 1 protector de mànec de làmpada  
1 bossa de 2000ml de recollida de líquids de doble línia. 2 absorbidors de 48x40±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3190 MATERIAL: 30053480**

**Descripció llarga:**

Funda per a càmera de cirurgia SPYPHI, recobrint complet de capçal i cables de connexió, pantalla protectora visor, estèril, lliure de làtex.

**Descripció tècnica:**

Funda per a càmera de cirurgia SPYPHI, recobrint complet de capçal i cables de connexió, pantalla protectora visor, estèril, lliure de làtex.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3200 MATERIAL: 30053535**

**Descripció llarga:**

Funda de càmera amb beina metàlica per a òptica de 0°, longitud de treball 360 mm, diàmetre 10,3mm, cristal de zafir, acer inoxidable, PET i PE. Per a torre d'endoscòpia Einstein Vision 3D 2.0 EV2-000055 o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda de càmera amb beina metàlica per a òptica de 0°, longitud de treball 360 mm, diàmetre 10,3mm, cristal de zafir, acer inoxidable, PET, PBT (polibutílen-terefalato) i PE (polietilè). Per a torre d'endoscòpia Einstein Vision 3D 2.0 EV2-000055 o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3210 MATERIAL: 30053616**

**Descripció llarga:**

Funda protectora transparent amb tira adhesiva per a la seva fixació amb 2 ranures addicionals per a suports arc, bossa de drenatge i bosses per a instruments. Compatible amb marc esterotàxia ELEKTA o equivalent. Ref:544113R Estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

Funda protectora transparent amb tira adhesiva per a la seva fixació amb 2 ranures addicionals per a suports arc, bossa de drenatge i bosses per a instruments. Compatible amb marc esterotàxia ELEKTA o equivalent. Ref:544113R Estèril, un sol ús.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3220 MATERIAL: 30054394**

**Descripció llarga:**

Equip sondatge vesical, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús compost per 9 elements

**Descripció tècnica:**

Equip sondatge vesical, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús compost per 9 elements:  
1 cinta doble adhesiva 100mmx2cm  
1 xeringa de 10ml H<sub>2</sub>O destil·lada amb glicerina al 10 % 2 sobres de gel lubricant  
5 gases de TST de 7,5x7,5cm 1 pinça Kocher  
1 par de guants d'exploració de nitril fi sense pols M 1 talla fenestrada TST 50gr/m² 75x90±5cm Ø10cm  
1 talla TST 50gr/m² 75x90±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3230 MATERIAL: 30054449**

**Descripció llarga:**

HVH-Equip per a Urologia RTU de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 15 elements

**Descripció tècnica:**

HVH-Equip per a Urologia RTU de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 15 elements:  
1-Sist. Irrigació doble OD21Ch 230cm c/càmera 3 ciamps, 1-Sistema d'infusió 180x10cm,  
1-Bossa d'orina 4000ml 100cm amb tub, 2-Tovallolletes eixuga mans 47x38cm+/-5cm,  
2-Tovallola Assecat de Camp 18x25+/-5cm, blanca, 1-Bata Fluid Protecció Plus XLL (L 145cm x A 60cm) ,  
1-Funda Cambra 14x250+/-5cm, punta perforada, 1-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm,  
1-Pinça 13cm blau, 1-Cubretaulles Reforçat 150x190+/-10cm,  
5-Gasa TNT 10x10cm 30g 4P Blanca, 1-Xeringa 20ml L/S 2P Excèntrica,  
1-lleñcol RTU 175/270x240+/-10cm reforçada, amb obertura 8 i 5 cm c/distal integrat, canals i bossa de recollida de líquids amb espita.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3240 MATERIAL: 30054450**

**Descripció llarga:**

HUV-Equip d'injeccions intravítreas de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 7 elements

**Descripció tècnica:**

HUV-Equip d'injeccions intravítreas de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 7 elements:  
1 Paper crepat 100x100 +/-5cm blau 1 Batea 13.5 x 27x2.5 cm blau  
1 Blefarostat ocular Barraquer amb valves sòlides 1 Marcador escleral 3.5 mm/4 mm  
5 Compresa plegada TNT 10x10 cm 4 plecs 5 Microsponges de cel·lulosa  
1 Talla per oftalmologia amb camp d'incisió, amb ranura (slit perforation) 53 x 53+/-5cm SMS

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3250 MATERIAL: 30054506**

**Descripció llarga:**

HUB - Equip per a cirurgia amb taula de tracció de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un1 sol ús, compost per 22 elements

**Descripció tècnica:**

HUB - Equip per a cirurgia amb taula de tracció de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un1 sol ús, compost per 22 elements:  
1 cobretaula reforçat 150x190+10cm  
1 cobretaula estàndard 100x150+10cm 2 cobretaulles reforçats 150x190+10cm amb absorció 75x190cm  
1 bata quirúrgica estàndard talla L mínim 35g/m² i llençol d'aïllament vertical 330x240+10cm transparent, camp d'incisió 25x86cm amb bosses laterals per a instruments, veta adherent subjecta tubs i bossa recollida de líquids amb espita i adhesiu superior  
1 paper crepè 60x60 +5cm60gr/m2 blanc 1 tovallola de cotó 60x45+2cmRX  
10 gases 10x20cm 17h 8p RX 1 bisturi amb mànec núm 24  
1 grapadora pell 35 grapes 1 bisturi elèctric  
4 eixuga mans 47x38+5cm 1 bata quirúrgica estàndard talla XLL mínim 35g/m²  
4 tovallolletes assecat camp 18x25+5cm 1 tub succió PVC 25Ch

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3260 MATERIAL: 30059957**

**Descripció llarga:**

Cinta quirúrgica subjecció tubs, tipus velcro, mida 2,5cm x 30cm (+/-2cm). Lliure de làtex. Estèril.

**Descripció tècnica:**

Cinta quirúrgica subjecció tubs, tipus velcro, mida 2,5cm x 30cm (+/-2cm). Lliure de làtex. Estèril.

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3270 MATERIAL: 30060245**

**Descripció llarga:**

Funda telescòpica per a càmera, amplada de capçal de 6cm, longitud de 309cm ±10cm, estèril, un sol ús. Compatible amb videomediastinoscòp p 10972SP, 10972SPS, 10971MV i 10971MVS de Storz o equivalent

**Descripció tècnica:**

Funda telescòpica per a càmera, amplada de capçal de 6cm, longitud de 309cm ±10cm, estèril, un sol ús. Compatible amb videomediastinoscòp 10972SP, 10972SPS, 10971MV i 10971MVS de Storz o equivalent

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3280 MATERIAL: 30060518**

**Descripció llarga:**

HTG - Equip per a inserció de vies, compost per 20 elements de teixit sense teixir, impermeable, resistent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

**Descripció tècnica:**

HTG - Equip per a inserció de vies, compost per 16 elements de teixit sense teixir, impermeable, resistent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements: 1 Aplicador Clorhexidina 2% amb color 10,5ml (En Piggy Bag)  
1 Sobretaula quirúrgic(PR)150x200±10cm 2 Bata quirúrgiques estàndard (SMMMS) "L"+2tovalloletes cel·lulosa 30x34HTG - Equip per a inserció de vies, compost per 16 elements de teixit sense teixir, impermeable, resistent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements: 1 Aplicador Clorhexidina 2% amb color 10,5ml (En Piggy Bag)  
1 Sobretaula quirúrgic(PR)150x200±10cm 2 Bata quirúrgiques estàndard (SMMMS) "L" + 2 tovalloletes cel·lulosa 30x34cm 2 Compreses TST 10x10cm 8C  
1 Agulla hipodèrmica 25Gx16mm(5/8)"taronja 2 Agulla de càrrega punta Roma 18Gx40mm  
2 Xeringues 3P LL 20ml 2 Xeringues 3P LL Color Policarbonat 10ml groc(PC)  
1 Xeringa(insulina) 3P LS 1ml 1 Bisturí amb mànec n° 11  
1 Batea circular 250ml 1 Gel Eco 20gr.  
1 Funda ecogràfica TL 18x250±10cm a/adhesiu 1 Protector mànec làmpada Verd  
2 Talles a/absorbent i adhesiu 48x40±5cm 20 Compreses TST 10x10cm 8C  
1 Agulla hipodèrmica 25Gx16mm(5/8)"taronja 2 Agulla de càrrega punta Roma 18Gx40mm  
2 Xeringues 3P LL 20ml 2 Xeringues 3P LL Color Policarbonat 10ml groc(PC)  
1 Xeringa(insulina) 3P LS 1ml 1 Bisturí amb mànec n° 11  
1 Batea circular 250ml 1 Gel Eco 20gr.  
1 Funda ecogràfica TL 18x250±10cm a/adhesiu 1 Protector mànec làmpada Verd  
2 Talles a/absorbent i adhesiu 48x40±5cm 1 Camp angiografia accés central 230x350 cm

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3290

MATERIAL: 30060693

**Descripció llarga:**

HVH-Equip cirurgia de maluc abordatge anterior de teixit sense teixir, impermeable,resistent.Lliure de làtex,estèril,un sol ús compo st per 38 elements

**Descripció tècnica:**

HVH-Equip cirurgia de maluc abordatge anterior de teixit sense teixir, impermeable,resistent.Lliure de làtex,estèril,un sol ús compost per 38 elements: 1 Cobertor taula reforçat 190x210+10cm,abs 75x240cm  
1 Cobertor taula reforçat 150x190+10cm,abs 75x190cm 1 Bata Quirúrgica estàndard Talla L  
2 Bata Quirúrgica reforçada Talla XL 6 Tovalloles de mans 47x38+5cm  
2 Fundes taula Mayo reforçada 79x145+10cm,abs 65x85cm 2 Protector mànec de llum universal  
1 Tub de Succió PVC Øextern 30Ch,Øintern 21Chx3m F/F 1 Neteja puntes d'electrobisturí adhesiu  
2 Càpsula graduada transparent 250ml 1 Bisturí elèctric amb botons, llargària del cable 320cm  
1 Contenidor agulles 20pcs foam/magnètic 5 Gasa TNT 10x20cm 50gr 8P amb contrast  
5 Gasa TNT 10x20cm 40gr 4P sense contrast 5 Gasa TNT 10x10cm 4P sense contrast  
3 Full de bisturí n°22 1 Terminal Elèctrode llarg bisturí elèctric 15,2cm  
1 Cànula Yankauer de 22CH/6,0mm x 27,5cm punta rodona amb 6 forats 1 Bossa de paper 38x51x12,5cm blanca  
1 Bossa Instrumental 40x35cm a/2 compartiments 1 Subjecta tubs de tira adherent 2,5x30cm,adhesiu  
1 Llençol maluc via anterior 300x400+10cm amb film d'incisió,camals i 2 obertures  
1 Apòsit Post-Op 9x10cm 1 Regla 15cm blanca  
1 Retolador de pell punta normal 2 Botines cotó 7x100+10cm de llargària

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3300

MATERIAL: 30061211

**Descripció llarga:**

Equip de fundes amb clip ajustable per a intensificador d'imatges per arc en C : 1 funda amb clip i 2 bosses circulars elàstiques per r models d'arc amb mides: Ø12"x30,48.Compatible amb model General Electric o similar.Lliure de làtex,estèril,lús.

**Descripció tècnica:**

Equip de fundes amb clip ajustable per a intensificador d'imatges per arc en C : 1 funda amb clip i 2 bosses circulars elàstiques per r models d'arc amb mides: Ø12"x30,48.Compatible amb model General Electric o similar.Lliure de làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3310

MATERIAL: 30061944

**Descripció llarga:**

Equip Hipòfisi de TST, impermeable, resistent, absorbent, compost per 46 elements, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús:

**Descripció tècnica:**

Equip Hipòfisi de TST, impermeable, resistent, absorbent, compost per 46 elements, estèril, lliure de làtex, un sol ús:  
1 cobretaula 240x160+10cm 2 xeringues 60cc L-L  
4 talla a/adhesiu 75x75+5cm 4 talla a/adhesiu 175x150+10cm  
1 bisturí elèctric 320cm a/botons talli/coagulació 1 netejador punta bisturí  
1 flascó antivaf 6gr 1 funda càmera 18x250+10cm  
2 goma aspiració 230+10cm 20 lentina a/control RX 52x52mm  
20 lentina a/control RX 13x52mm 20 gassa a/control RX 10x10cm  
20 gassa a/control RX 20x10cm 1 fulla bisturí n° 23  
1 fulla bisturí n° 15 1 bata quirúrgica estàndard 119x150cm  
3 bata quirúrgica estàndard 129x170cm 1 càpsula rodona 250cc

- 1 safata rectangular 200CC 2 xeringa 20cc L-L
- 2 catèter venós perifèric 14G 1 contenidor d'agulles 30 espais foam/magnètic
- 4 tovallolles eixugamans 47x38±5cm 1 funda taula Mayo reforçada 80x142cm i absorsy 79X145
- 1 bossa instrumental 40x35±5cm a/2 compartiments, adhesiva 1 cànula Yankauer PVC 12Fx25cm estr s/cont
- 1 cànula Yankauer PVC 22Fx25cm gran a/contr

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3320 MATERIAL: 30061945**

**Descripció llarga:**

Equip vàlvula v.peritoneal de TST, impermeable, resistent, absorbent, estèril, lliure de làtex,d' un sol ús,compost per 38 elements

**Descripció tècnica:**

Equip vàlvula v.peritoneal de TST, impermeable, resistent, absorbent, estèril, lliure de làtex, un sol ús,compost per 38 elements:

- 1 cobretaula 240x160±10cm 2 llençol 240x150±10cm
- 1 camp d'incisió adhesiu 28x41±5cm 1 camp d'incisió adhesiu 56x80±5cm
- 3 talla adhes iva reforçada 90x75±5cm 1 funda taula Mayo 79x145±5cm
- 1 bata quirúrgica estàndard 119x150cm 2 bata quirúrgica 129x170cm
- 6 eixugamans 47x38±5cm 1 cinta adhesiva 9x49±3cm
- 1 bossa per instrumental 40x35cm 1 bisturi elèctric 320cm a/botons tall/coagulació
- 1 goma aspir ador 230±5cm 1 retolador dèrmic
- 1 contenidor agulles 30 espais FOAM/MAGNET 1 netejador punta bisturi
- 20 gassa petita a/control RX 1 0x10cm 10 gassa gran a/control RX 20x10cm
- 2 càpsula 250cc 1 safata 25x14x5cm 1575cc
- 1 safata 1000ml 1 xeringa 20cc L-L
- 1 fulla bis turí n° 23 1 fulla bisturi n° 11
- 1 grapadora pell 35 grapes 1 catèter venós perifèric 20G
- 1 protector mosquit 6 u adhesiu

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3330 MATERIAL: 30061946**

**Descripció llarga:**

Equip artrodesis cervicak anterior, TST, impermeable, resistent, absorbent, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús, compost per 49 el ements

**Descripció tècnica:**

- Equip artrodesis cervicak anterior, TST, impermeable, resistent, absorbent, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús,compost per 49 elements
- 20 gasses a/control RX 10x10cm, 2u 10 gasses a/control RX 20x10cm, 1u
  - 2 gomes aspiració SILICONA 250±10cm 1 fulla bisturi n° 23
  - 1 fulla bisturi n° 15 1 cànula Yankauer PVC 12Fx25cm estr s/cont
  - 1 cànula aspiració metàl·lica 5F 1 cànula aspiració metàl·lica 12F
  - 1 bisturi elèctric 320cm a/botons tall/coagulació 1 contenidor agulles 30 espais FOAM/MAGNETIC
  - 2 càpsules rodones 250cc 1 catèter venós perifèric 14G
  - 2 xeringes 20cc 20 compreses neuroquirúrgica a/control RX 52x52mm, 2 u
  - 20 compreses neuroquirúrgica a/control RX 13x52mm, 2 u 5 torundes a/control RX, 17 fils
  - 1 joc 3 fundes per a intensificador d'imatges arc en C comp models Philips: Pulsera/Endura/Libra 12
  - 1 agulla punció raquídia 22G 1 funda taula Mayo 80x142±5cm
  - 2 llençol amb adhesiu 150x175±10cm 2 talles amb adhesiu 75x75±5cm
  - 1 llençol 150x190±10cm 1 bata quirúrgica estàndard 119x150cm
  - 3 bata quirúrgica estàndard 129x170cm 1 bossa instrumental 40x35±5cm a/2 compartiments, adhesiva

- 1 tira adherent (tipus veïcro) 2,5x30±5cm 1 cobretaula 240x160±10cm
- 8 eixugamans 47x38±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3340 MATERIAL: 30061984**

**Descripció llarga:**

HUGTP-Equip per a procediments de cirurgia ORL oïdo, de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 36 elements

**Descripció tècnica:**

HUGTP-Equip per a procediments de cirurgia ORL oïde, de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 36 elements:

- 1 cobre taules reforçat TST 150x190±10cm impermeable
- 1 bata quirúrgica estàndard TST,35g/m<sup>2</sup>,144x60cm 4 tovalloles eixugamans 47x38 ±3cm
- 2 tovalloles eixugamans 47x38 ±3cm 2 bata quirúrgica estàndard TST,35g/m<sup>2</sup>,119x55cm
- 1 funda taula Mayo 79x145 ±5cm, amb absorbent 65x85cm 1 comptador d'agulles 10,foam/magnètic
- 1 fulla de bisturi n°15 1 bossa de plàstic transparent 20x30±5cm amb tanca tipus zip
- 2 càmla frazier 2mm 8cm punta rodona 2 càmla frazier 1mm 7cm punta rodona
- 1 xeringa 10ml 2 parts 1/5 excèntrica 1 agulla hipodèrmica 21g 40mm verd 1 punta d'aspiració amb control buit
- 2 càmla frazier 1,4cm 7cm 1 tub de silicona od 9,0 mm id 6,0 mm 4,0 mm
- 1 càpsula mil·límetrada transparent 250ml 1 funda mànec làmpada quirúrgica
- 1 mànec de llum cobertor de càmera tipus skyton 1 bisturi elèctric 320cm botons tall/coagulació
- 1 grapadora de pell 35 grapes 1 bossa instrumental 40x35 ±5cm amb 2 compartiments
- 1 cinta adhesiva 9x49±3cm 1 pany utilitats de TST 90x75±5cm
- 2 talla adhesiva 75x75±5cm 1 llençol adhesiu de TST 175x175±10cm reforçat
- 1 llençol cap de TST 150x175±10cm amb turbant

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3350 MATERIAL: 30061985**

**Descripció llarga:**

HUGTP-Equip per a procediments de cirurgia robòtica de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, 36 elements

**Descripció tècnica:**

HUGTP-Equip per a procediments de cirurgia robòtica de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, 36 elements:

- 1 Cobretaula reforçat TST 30g/m<sup>2</sup> absorbent,impermeable 150x190±10cm
- 6 Tovalloles eixugamans 47x38±3cm 1 Bata estàndard TST 35 g/m<sup>2</sup> XL-L 144 cm long,60cm amplada pit
- 1 Bata estàndard TST 35 g/m<sup>2</sup> L 35 g/m<sup>2</sup> 119cm long,55cm amplada pit 1 Funda taula Mayo TST 27g/m<sup>2</sup> 79x145cm, amb absorbent de 65x85cm 2 Xeringa 10ml L/S 3 c Concèntrica 1 Grapadora Pell 35 grapes
- 1 Regla 15 cm blanca 1 Retolador de pell punta normal violeta
- 1 Bossa de plàstic transparent 20cm,30cm a/tanca tipus Zip 1 Comptador d'agulles 10u,foam/magnètic
- 1 Full d e Bisturi n°22 2 Càpsula graduada transparent
- 1 Tub d'insuflació amb filtre OD 26Ch I 1 Bisturi elèctric 320cm botons tall/coagulació
- 2 Funda mànec làmpada quirúrgica universal 2 Bossa instrumental 30x50cm, 3 compartiments a/adhesiu transparent
- 1 Bossa Instrument al 40x35cm,2 compartiments a/adhesiu, transparent 4 Tovallola eixuga camp 18x25±3cm cel·lulosa
- 2 Cinta adhesiva 9x49±5cm de TST impermeable 1 Talla adhesiva TST absorbent, impermeable, 90x75cm ±5cm
- 1 Llençol bariàtric TST absorbent, impermeable de 280/230/270x335± 10cm amb obertura adherent flexible de 32x42cm, amb camals, passa tubs i tira adherent 1 Paper crepè 60x60 cm 60gr/m<sup>2</sup> blanc

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3360 MATERIAL: 30061986

**Descripció llarga:**

HUB-Equip per a procediments de Neuroradiologia, de TST, estèril, d'un sol ús, compost per 43 elements

**Descripció tècnica:**

HUB-Equip per a procediments de Neuroradiologia, de TST, estèril, d'un sol ús, compost per 43 elements

- 1 Aplicador de Clorhexidina amb color% 10,5ml (A Piggy Bag)
- 1 Cobreix taula quirúrgica 150x200x10cm 2 Tovalloles Eixugamans cel.lulosa 30x34x3cm
- 1 Bata quirúrgica estàndard "M" 2 Tovalloles eixugamans cel.lulosa 30x34x3cm
- 1 Bata quirúrgica estàndard L 30 Gases TST 10x 0cm 4plecs
- 1 Agulla hipo dèrmica 21G x 40mm (1 1/2'') verd fosc 1 Agulla hipodèrmica 20G x 40mm (1 1/2'') groc
- 1 Agulla introducció vascular catèter venós perifèric 18Gx51mm 2 Xeringa 3P LL Color groga policarbonat 10ml
- 2 Xeringa 3P LL Color blau policarbonat 10ml 1 Xeringa 3P LL 10ml
- 1 Fulla Bisturí n° 11 amb mànec 1 Equip d'infusió a/cambra,presa aire i filtre 180cm
- 2 Equip d'infusió a/càmera, presa aire i filtre de seguretat 180cm 2 Línia monitorització 50cm F-MLL amb taps
- 1 Línia injecció contrast(AP) mallada (1200psi) 200cm F-MLL 1 Comptador d'agulles magnètic de 30u amb extractor de bisturí
- 2 Clau de 3 vies (Alta Pressió) 1050psi 2 Clau de 3 vies (Baixa Pressió) ON
- 1 Manegot pressurització (Alta Pressió) 1100psi 2V RH ON 1 Batea circular 250ml blau
- 1 Batea per a guies 2500ml 2 Funda intensificador 90x80cm Rectangular
- 1 Funda intensificador amb cinta 122x122cm 1 Bossa recollida residus amb connexió M 1000ml
- 4 Talla absorbents 48x40x5cm 1 Llençol angiografia radial laterals reforçats 230x350x10cm STD

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3370 MATERIAL: 30061987

**Descripció llarga:**

HUB-Equip per a procediments de Mà i Peu, de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, 41 elements

**Descripció tècnica:**

HUB-Equip per a procediments de Mà i Peu, de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, 41 elements:

- 1 Cobretaules reforçat 150x190 ±10cm
- 2 Tovalloles de mans 47x38x5cm 1 Bata quirúrgica estàndard Plus L-L
- 4 Tovalloles eixugamans 47x38x5cm 2 Bata quirúrgica reforçada XL
- 1 Funda taula Mayo reforçada 79x145x5cm ,Abs.65x85cm 1 Cobretaules estàndard 150x190x10cm
- 2 Funda mànec de làmpada quirúrgica Universal 1 mànec amb esponja 15cm
- 1 Contenidor d'agulles 20u Foam/Magnètic#2 Full de bisturí n°15 1 Càpsula graduada transparent 250ml
- 1 Botina cotó 7cm 100cm 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació
- 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 5 Gases TST 10x10cm 6pblanca
- 3 Fundes tamboret 40x23x2cm amb elàstic rodó blau 5 Compresa abdominals TNT 40x40cm 70g 4p blanca RX
- 1 Talla instrumental antilliscant 50.8x40.6x5cm 1 Cinta adhesiva 9x49x5cm
- 1 Bossa Instrumental 40x35cm 2 Compartiments, adhesiva. 2 Talles adhesives 90x75x5cm
- 1 Llençol Mà-Peu 230X315x10cm obertura.3.5cm elast.reforç, amb 16 passatubs integrats

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3380 MATERIAL: 30061988

**Descripció llarga:**

HUB-Equip per a procediments de artroscòpia de espatlla de TST, lliure de làtex, estèril, djun sol ús, compost per 34 elements



**Descripció tècnica:**

HUB-Equip per a procediments de artroscòpia de espatlla de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 34 elements:

- 1 Cobretaules reforçat 150x190±10cm
- 2 Tovallolles eixugamans 47x38±3cm 1 Bata quirúrgica estàndard L-L (L 134cm x A 55cm)
- 6 Tovallolles eixugamans 47x38±3cm 2 Bata quirúrgica estàndard XL (L 129cm x A 65cm)
- 1 Cobretaules estàndard 150x190±10cm 1 Fulla bisturí n°11 amb mànec
- 1 Càpsula graduada transparent 250ml 1 mànec amb esponja per desinfecció 20cm
- 1 Catèter venós perifèric 14G 10 Gases TNT 10x20cm 50g a/control RX 8 plecs
- 10 Gases TNT 10x10cm 50gr a/control RX 4 plecs 1 Talla cotó blava 60x45cm
- 1 Funda taula Mayo 79x145±10cm, a/Abs. 65x85cm 1 Tub succió PVC OD25Ch ID16Ch 300±10cm F/F
- 1 Funda càmera 18x250±10cm, punta elàstica 1 Llençol espatlla en U a/bossa 240x170±10cm ab. adh. 15x45cm amb bossa recollida de líquids amb 2 aixetes i tires adherents subjecta tubs 3 Cinta adhesiva 9x49±5cm
- 1 Llençol adhesiu 240x150±10cm 5 Talla adhesiva 90x75±5cm
- 1 Llençol en U 230x295±10cm reforçat adh. 10x70cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3390 MATERIAL: 30061989**

**Descripció llarga:**

HUB-Equip per a Cirurgia Vasculat bàsica Varius, de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 25 elements

**Descripció tècnica:**

- HUB-Equip per a Cirurgia Vasculat bàsica Varius, de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 25 elements
- 1 Cobretaule s reforçat 150x240±10cm
  - 4 Tovallolles de mans 47x38±3cm 1 Bata quirúrgica estàndard L-L(L 134cm x A 55cm)
  - 1 Bata quirúrgica estàndard XL-L(L 144 cm x 60cm) 1 Full de bisturí n°11
  - 1 càpsula graduada transparent 250ml 1 Full de bisturí n°10
  - 1 Càpsula graduada blava d e 500ml 1 Neteja puntes bisturí 5x5cm
  - 1 Talla cotó blau 60x45±5cm 1 Bisturí elèctric 320cm botons de tall/coagulació
  - 1 mànec amb es ponja per desinfecció 20cm 10 Gasa TST 10x20cm 50gr 4p RX blanca (1Paq)
  - 10 Gasa TST 10x10cm 50g 8p RX blanca (1Paq) 2 Funda mànec làmpada quirúrgica universal
  - 1 Bossa instrumental 40x35±cm 2 compartiments a/adhesiu 1 Cinta adhesiva 9x49±3cm
  - 2 Talles adhesives reforçades 90x75±5cm 1 Llençol adhesiu reforçat amb passa tubs 240x150±10cm
  - 1 Llençol en U 200x290±10cm,absorbent U 7x65cm i adhesiu estret

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3400 MATERIAL: 30061990**

**Descripció llarga:**

HUB- Equip per a Cirurgia bàsica OFT de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 26 elements

**Descripció tècnica:**

- HUB- Equip per a Cirurgia bàsica OFT de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 26 elements
- 1 Cobretaules reforçat 100x150±10cm
  - 3 Tovallolles de mans 47x38cm 3 Bata quirúrgica XL(L 129cm x A 65cm)
  - 1 Cobretaules estàndard 100x150±10cm 1 Agulla hipodèrmica 19G 40mm ivori
  - 1 Sutura adhesiva 12x100mm (3 u) 2 Micro esponges PVA (5 u)
  - 1 Càmera càmera Anterior 27G 22mm 45° "Rycroft" punta roma 1 Micro esponges cel·lulosa(10 u)
  - 1 Bossa de plàstic transp. 20cm,30cm a/tanca tipus Zip 1 Apòsit film transparent adhesiu 1 0x12±1cm
  - 3 Xeringa 10ml L/S 3c excèntrica 1 Càmera càmera anterior 25G 22mm 45° Rycroft punta roma



20 Gasa TST 10x10cm 30g 4p blanca 2 Maneguet braç 50x17+5cm  
1 Càpsula graduada 120ml transparent 1 Llençol oftalmologia 150x300+10cm a/film incisió i obertura 6,5x3,5cm, a/bosses laterals i pont nasal

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3410 MATERIAL: 30061991**

**Descripció llarga:**

HUB-Equip per a FAVI de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 36 elements

**Descripció tècnica:**

HUB-Equip per a FAVI de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 36 elements:#1 Cobretaula reforçat 150x240+10cm#6 To valloles eixugamans 47x38+3cm #1 Bata quirúrgica estàndard L-L (L 134cm x A 55cm)#2Bata quirúrgica estàndard XL (L 129cm x A 65cm)#2 Funda mànec làmpada quirúrgica universal#1 Joc protectores de Mosquit (6u)#1 Neteja puntes bisturi 5x5cm#1 Fulla de bisturi n°10 #1 Capsula 250ml transparent#1 Cinta vascular maxi 2.5x1x406mm silicona blava #1 Cinta vascular maxi 2.5x1x406mm silicona roja #1 Càpsula 500ml graduada blava#1 Mànec amb esponja per desinfecció 20cm#1 Bisturi elèctric 320cm botones tall/coagulació#1 Grapadora pel 1 35grapas#1 Comptador d'agulles 20u Adh/Foam#20Gasa TST 10x10cm 50g 8p a/control RX (2u)#1 Xeringa 20ml L/S 2P excèntrica#1 Talla c otó blau 60x45cm #1 Borsa instrumental 40x35cm a/ 2 butxaques, Adh#1 Cinta adhesiva reforçada 90x75+5cm #2 Subjectatubs de tira adherent 2,5x30cm,Adh#1 Llençol en U 230x150cm, absorbent U adh.7x65cm reforçada#1 Llençol en U 200x290cm, abs orbent U 7x65cm a/Adh estret#

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3420 MATERIAL: 30061992**

**Descripció llarga:**

HUB-Equip per a cirurgia de columna NCR de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 40 elements

**Descripció tècnica:**

HUB-Equip per cirurgia de columna NCR de TST, lliure de làtex, estèril , d'un sol ús, compost per 40 elements:  
1 cobretaules reforçat 150x190+10cm  
2 tovalloles de mans 47x38+5cm 1 bata quirúrgica estàndard 119x150cm  
2 tovalloles de mans 47x38cm 2 bata quirúrgica estàndard 129x170cm  
1 funda taula Mayo 79x145+5cm,Abs.65x85cm 2 cobretaules reforçat 150x190+10cm, Abs.75x190cm  
2 tub de silicona 6x9mm x2,3m pre-tallat 1 càpsula graduada 120ml transparent  
1 càpsula 500ml graduada blava 2 fundes mànec làmpada universal  
1 neteja puntes bisturi 5x5cm 1 xeringa 20ml L/S 2c excèntrica  
1 full de bisturi n°24 1 càpsula graduada blava 1000ml  
1 xeringa 10ml L/L 3c concèntrica 1 full de bisturi n°11  
30 gases 10x10cm,17 fils12p a/control RX 10 gases 10x20cm, 17 fils 12p a/control RX  
1 tovalloia cotó blava 60x45cm a/control RX 1 bisturi elèctric 320cm botons tall/coagulació  
1 grapadora pell 35 grapes 1 comptador d'agulles 30pc foam/magnet a/extracció fulles bisturi

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3430 MATERIAL: 30061993**

**Descripció llarga:**

HUB-Equip cobertura quirúrgica per a citoscòpia ginecològica de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 5 elements

**Descripció tècnica:**

HUB-Equip de cobertura quirúrgica per a citoscopia ginecològica de TST , lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 5 elements :  
1 Cobretaules reforçat estàndard 150x200+10cm  
1 Llençol citoscòpia reforçat a/fenestració i en forma de T de 98/163x232+10cm

2 Canals 79x140±5cm 1 Tovallola eixugamans 40x40±5cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3440 MATERIAL: 30061994**

**Descripció llarga:**

HUB-Equip per a implantació Endopròtesis de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, 76 elements

**Descripció tècnica:**

HUB-Equip per a implantació Endopròtesis de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, 76 elements:

- 1 Cobretaules reforçat 150x240±1 0cm
- 8 Tovalloles eixuga mans 47x38±3cm 1 Bata quirúrgica estàndard L-L (L 134cm x A55cm)
- 3 Bata quirúrgica reforçada XL-L (L 144 cm x 60cm) 1 Funda taula Maig 79x145±5cm, Abs.65x85cm
- 2 Cobretaules reforçat 150x190±10cm Abs.75x190cm 1 Funda intensificador 95x85cm rect elast transp
- 2 Funda mànec circular 90cm transparent 1 Funda circular 85x85cm transparent
- 2 Funda mànec làmpada quirúrgica universal 20 Gases TST 10x20cm 50g RX 8P
- 20 Gases TST 10x10cm 50gr 4P RX blanca 1 Safata 25x14x5cm 1575 ml blau polipropilè
- 1 Tub succió 30Ch 350c 1 Cánula Yankauer 12Ch 27,5cm
- 2 Sistema d'infusió 180cm connexió L/L 1 Clau de 1 via ON MLL/FLL 1200 Psi Blanca
- 2 Xeringa 60ml 3c L/S 2 Xeringa 20ml L/L 3 parts concèntrica
- 1 Xeringa 20ml L/S3c concèntrica 1 Xeringa 3ml 3c L/S concèntrica
- 1 Xeringa 5ml L/S 3 c concèntrica 1 Xeringa 10ml,3P,L/L concèntrica
- 1 Bisturí elèctric 320cm a/botons talli/coagulació 1 Comptador agulles 60u, doble, magnètic
- 2 Tovallola cotó blau 60x45±3cm detectable RX 2 Apòsit Film transparent 10x12±1cm
- 2 Bossa instrumental 40x35cm 2 butxaques 2 Subjectatubs tira adherent 2 ,5x15±3cm a/adhesiu
- 1 Cinta adhesiva 9x49±3cm 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm
- 1 Full de bisturí n °24 1 Full de bisturí n°11
- 1 Protector pinça mosquit groc (paquet 10u) 2 Cinta vascular maxi 2.5 x 1 x 40,6cm sillicona blau
- 2 Cinta vascular maxi 2.5 x 1 x 40,6cm sillicona groc 1 Etiqueta,1,6x5cm groga contrast
- 1 Càpsula 250ml graduada groga 1 Càpsula 500ml graduada blava
- 1 Funda sonda 15x122cm a/gel lubricant 1 Càpsula 1000ml graduada transparent
- 1 Safata 38x28x5cm 4000ml Blanca 5 Talles a dhesives 90x75±5cm
- 1 Cobretaules estàndard 150x190±10cm 1 Llençol angiografia 240x370±10cm reforçada, obert5x7cm (2) 7x10cm (2) ,laterals transparents 1 Paper crepè 60x60 cm 60gr/m2 blanc

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3450 MATERIAL: 30063662**

**Descripció llarga:**

HVH - Equip per a cirurgia de robòtica compost per 47 elements

**Descripció tècnica:**

- HVH - Equip per a cirurgia de Robòtica. Compost per 47 elements: 1 Cobertura de taula reforçat 190x210cm
- 1 Cobertor taula mayo 79x145cm Abs.65x85 2 Compressa abd TNT 40x60cm 130g 3p verd R
  - 1 Drap time out 45x32cm taronja 2 Cinta adhesiva 9x49cm
  - 1 Càpsula graduada transparent 250ml 1 Grapadora pell 35W 35 grapes
  - 1 Stick desinfecció 20cm taronja 2 Cobertor mànec de làmpada universal
  - 1 Regla 15cm blanca 1 Rotulador de pell punta normal violeta
  - 1 Contenidor d'agulles 10pcs magnètic, tapa 10 Compressa TNT 10x10cm 50g 4P RX blanc
  - 1 Xeringa 20ml L/S 3P Excent 1 Batea-ronyонера 700ml polipropileno blau

- 1 Agulla de veress 14G 120mm 1 Fulla de bisturí n°24
- 1 Fulla de bisturí n°11 1 Bisturí elèctric 320cm botons tall/co
- 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 Cinta de velcro per subjectar tubs 2,5x30cm adhesiu
- 4 Tovallola aixuga camp 18x25cm blanca 1 Bossa instrumental endoscòpica 30x50cm
- 1 Bossa instrumental 40x35cm, 2 compartiments 1 Film de incisió 45x55cm, Inc 45x49cm
- 1 Camp adhesiu 70x100cm 1 Llençol laparoscopia 250/175/270x260cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3460 MATERIAL: 30063663**

**Descripció llarga:**

HVH - Equip per a cirurgia de crani NRC compost per 105 elements

**Descripció tècnica:**

- HVH - Equip per a cirurgia de crani nrc. Compost per 105 elements: 1 Cobertura de taula reforçat 190x210cm
- 1 Cobertura de taula reforçat 150x240cm abs. 75x2 1 Batea tipus ronyonera 800ml Polip. Rosa gradu
  - 2 Càpsula graduada 60ml 3,3cm Polp transparent 2 Càpsula graduada transparent 500ml
  - 1 Regla 15cm blanca 1 Rotulador de pell punta normal violeta
  - 2 Xeringa 20ml L/S 3P Excent 1 Contenedor d'agulles 20pcs Foam/magnètic
  - 1 Cera d'ossos blanca 2.5gm 2 Cànula intravenosa 18g 48mm vert
  - 2 Xeringa Bulbo 50/60ml punta catèter 1 Grapadora pell 35W 35 grapes
  - 1 Bossa de plàstic transparent 20cm 30cm Zip 3 Fulla de bisturí n°24
  - 1 Fulla de bisturí n°11 2 Tub succió OD 25Ch ID 21Ch 4m F/F
  - 2 Tub sillicona 8x12mm 120cm pretallat 2 Connector recte 7-11 x 7-11mm
  - 2 Cànula Yankauer 12Ch 27,5cm 1 Neteja puntes bisturí 5x5cm
  - 1 Bisturí elèctric 320cm botons tall/co 3 Bossa instrumental 40x35cm 2 compartiments
  - 1 Cobertor de mànac de làmpada universal 1 Mànec de llum cobertor càmera lens per I
  - 2 Cinta de velcro 2,5x15cm adh 10 Compresa TNT 10x20cm 50g RX 8P
  - 40 Compresa TNT 10x10cm 50g 4P RX blanca 2 Compresa abd TNT 30x30cm 130g 3P vert R
  - 3 Cinta adhesiva 9x49cm 5 Camp adhesiu 50x50cm
  - 1 Llançoll craneotomia 230x300cm inc. 30x20cm 4 panys adhseius 50\*50cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3470 MATERIAL: 30063664**

**Descripció llarga:**

HVH -Equip Cirurgia plàstica compost per 36 elements

**Descripció tècnica:**

- HVH -Equip Cirurgia plàstica. Compost per 36 elements: 1 Llançol adhesiu 175x175cm reforçat
- 1 Llançol adhesiu 240x150cm reforçat 2 Drap adhesiu 90x75cm reforçat
  - 4 Gasà TNT 10x20cm 40gr 4P sense contrast 1 Subjecta tubs velcro 2,5x30cm adhesiu
  - 1 Cinta adhesiva 9x49cm 1 Bossa Instrumental 40x35cm 2 Compartiments
  - 3 Fulla de bisturí n°15 2 Càpsula graduada transparent 250ml
  - 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 Rotulador de Pell punta normal violeta
  - 1 Contenedor d'agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc 1 Regla 15cm Blanca
  - 1 Stick Desinfecció 20cm taronja 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació
  - 2 Cobre mànac de làmpada universal 1 Cobre taula Mayo Reforçada 79x145cm, Abs.65x85cm
  - 2 Bata Quirúrgica Reforçada Primary Plus XL 129cm 4 Tovalloles de mans 47x38cm
  - 1 Cobre taula Reforçat 150x240cm 1 Paper crepé 60x60 cm 60gr/m2 blanc

2 Tovallolles de mans 47x38cm 1 Bata Quirúrgica Estàndar Primary Plus L-L

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3480 MATERIAL: 30063665**

**Descripció llarga:**

HVH-Equip Cirurgia de reconstrucció mamària (DIEP) compost per 115 elements

**Descripció tècnica:**

- 1 HVH-Equip Cirurgia de reconstrucció mamària (DIEP) . Compost per 115 elements:
- 1 Llençol adhesiu 175x175cm reforçat 1 Llençol adhesiu 240x150cm reforçat
- 2 Drap adhesiu 90x75cm reforçat
- 1 Cobretaula estàndar 100x150cm 2 Cobre tamboret 40x23cm elàstic rodó blau
- 1 Drap instrumental antirelliscant 50.8x40.6cm 1 Cobretaula estàndar 150x190cm
- 2 Subjecta tubs velcro 2,5x30cm adhesiu 7 Bossa Instrumental 40x35cm 2 Compartiments
- 3 Cinta adhesiva 9x49cm 4 Xeringa 20ml 2P,L/S
- 3 Xeringa 10ml,3P,L/L Concèntrica 2 Cinta adhesiva Mini 0.8mm 40,6mm silicona vermella 1 unitat
- 2 Regla 15cm Blanca 8 Fulla de bisturí n°15
- 6 Fulla de bisturí n°10 1 Bossa paper blanc 30x61x12.5cm
- 3 Cànula IV 20G 32 mm Rosa Bioseguretat 3 Neteja puntes de bisturí 5x5cm
- 3 Rotulador de Pell punta normal violeta 2 Cànula IV 16G 45mm Gris
- 1 Clau 3 vies LL 2 Cinta adhesiva mini 0,8mm 40,6cm silicona blava 1 unitat
- 3 Agulla Hipodèrmica 20G 25mm Groga 2 Cànula intravenosa 18G 48mm verda
- 4 Drap Utilitats 90x75cm 1 Sutura Adhesiva 12x102mm 3/1
- 6 Gasà TNT 10x20cm 40gr 4P sense contrast 5pc 2 Torunda de gasa n° 0 20Th blanca RX 5pcs
- 2 Grapadora Pell 35W 35 grapes 2 Cànula Yankauer 12Ch 27,5cm
- 2 Contenidor d'agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc 2 Tub Aspiració PVC OD 25Ch 6mm 3,5m F/F
- 3 Càpsula graduada transparent 250ml 1 Stick Desinfecció 20cm Taronja
- 2 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació 2 Cobre mànac de làmpada universal
- 3 Cobre taula Mayo Reforçada 79x145cm, Abs.65x85cm 4 Bata Quirúrgica Reforçada Primary Plus XL 129cm
- 8 Tovallolles de mans 47x38cm 1 Cobre taula Reforçat 150x240cm
- 1 Paper crepé 60x60 cm 60gr/m2 blanc 2 Tovallolles de mans 47x38cm
- 1 Bata Quirúrgica Estàndar Primary Plus L-L
- 1 Bata Quirúrgica Estàndar Primary Plus L-L

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3490 MATERIAL: 30063666**

**Descripció llarga:**

HVH-Equip Cirurgia Traqueo Maxilo compost per 53 elements

**Descripció tècnica:**

- 1 HVH- Equip Cirurgia Traqueo Maxilo. Compost per 53 elements: 1 Llançol adhesiu 175x175cm reforçat
- 4 Drap adhesiu 90x75cm reforçat 1 Bosa Instrumental 40x35cm 2 Compartiments
- 1 Subjectatubs velcro 2,5x30cm adhesiu 10 Compresa TNT 10x10cm 50gr 4P RX blanca
- 4 Gasà TNT 10x20cm 40gr 4P sense contrast 1 Cànula Yankauer 12Cr 27,5cm
- 1 Stick desinfecció taronja lcontenidor d'agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc
- 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm
- 1 Rotulador de Pell punta normal violeta 1 Regla 15cm Blanca
- 2 Xeringa 20ml L/S 3P Excèntrica 1 Bosa de Plàstic transp. 20cm, 30cm Ziplock

- 2 Fulla bisturí n°15 2 Càpsula graduada transparent 250ml
- 1 Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m 2 Cobre mànac de làmpada universal
- 1 Cobre taula Mayo Reforçada 79x145cm, Abs.65x85cm 3 Bata Quirúrgica Reforçada Primary Plus XL 129cm
- 6 Tovalloles de mans 47x38cm 1Cobre taula Reforçat 150x240cm
- 1 Paper crepé 60x60 cm 60gr/m2 blanc 2 Tovallolles de mans 47x38cm
- 1 Bata Quirúrgica Estàndar Primary Plus L-L

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3500 MATERIAL: 30063667

**Descripció llarga:**

HVH-Equip per a cirurgia de Ortognàtica compost per 94 elements

**Descripció tècnica:**

- HVH -Equip Ortognàtica. Compost per 94 elements: 1 Llençol en U 150x160cm, sb. Adh. U 7x65cm reforç
- 1 Llençol adhesiu 175x175cm reforçada 2 Drap adhesiu 90x75cm
  - 1 Cobre tamboret 40x23cm elàstic rodó blau 1 Subjectatubs de velcro 2,5x30cm adhesiu
  - 2 Bossa instrumental 40x35cm 2 compartiments 5 Cinta adhesiva 9x49cm
  - 30 Compresa TNT 10x10cm 50gr 4P RX blanca 10 Compresa TNT 10x20cm 50g RX 8P
  - 6 Gasà TNT 10x20cm 40gr 4P sense contrast 1 Cànula Yankauer 12Ch 27,5cm
  - 1 Tub de succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m 1 Bisturí elèctric 320 cm botons tall/coagulació
  - 1 Stick desinfecció 20 cm taronja 1 Contenidor d'agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc
  - 2 Fulla de bisturí n°15 1 Bossa de plàstic transp. 20cm, 30cm Ziplock
  - 1 Retolador de Pell punta normal violeta 2 Xeringa 20ml L/S 3P Excèntrica
  - 1 Regla 15cm Blanca 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm
  - 3 Càpsula graduada transparent 250ml 2 Cobertor de mànec de làmpada Universal
  - 2 Cobretales Estandard 150x190cm 1 Cobertor taula Mayo reforçada 79x145cm, Abs. 65x85cm
  - 3 Bata Quirúrgica reforçada Primary Plus XL 129cm 6 Tovallola de mans 47x38cm
  - 1 Cobretales reforçat 150x190cm 1 Bata quirúrgica Estàndar Primary Plus L-L
  - 2 Tovallola de mans 47x38cm 1 Paper crepé 60x60cm 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3510 MATERIAL: 30063668

**Descripció llarga:**

HVH-Equip per a cirurgia de Extremitat Micro Maxilo compost per 67 elements

**Descripció tècnica:**

- HVH-Equip Extremitat Micro Maxilo. Compost per 67 elements: 1 Drap adhesiu 90x75cm
- 1 Llençol en U 200x260cm adh U 20x102cm reforç 1 Llençol adhesiu 175x175cm reforçat
  - 2 Cobretamboret 40x23cm elàstic rodó blau 1 Botina 22x75cm
  - 3 Subjectatubs velcro 2,5x30cm adhesiu 3 Cinta adhesiva 9x49cm
  - 3 Bossa instrumental 40x35cm 2 compartiments 5 Gasà TNT 10x20cm 40gr 4P sense contrast
  - 10 Compresa TNT 10x10cm 50gr 4P RX blanca 1 Tonunda de gasa n° 0 20Th blanca RX 5pcs
  - 1 Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m 1 Cànula Yankauer 12Ch 27,5cm
  - 1 Bisturí elèctric 320cm botons tall/coagulació 1 Grapadora Pell 35W 35 grapes
  - 1 Contenidor d'agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc 1 Stick desinfecció 20cm taronja
  - 1 Regla 15cm Blanca 1 Xeringa 10ml L/S 3 parts excèntrica
  - 2 Fulla de bisturí n° 15 1 Cànula intravenosa 18G 48mm verd
  - 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 Bossa de plàstic transp. 20cm, 30 cm Ziplock

- 1 Cinta vascular mini 0,8mm 40,6cm silicona blau 1 unitat 1 Cinta vascular mini 0,8mm 40,6cm silicona vermella 1 unitat
- 1 Agulla hipodèrmica 20G 25mm groga 1 Retolador de pell punta normal violeta
- 2 Xeringa 20ml L/S 3P Excèntrica 2 Càpsula graduada transparent 250ml
- 1 Cobremàneg de làmpada Universal 2 Cobretaules estandar150x190cm
- 1 Cobertor taula Mayo reforçada 79x145cm, Abs. 65x85cm 2 Bata quirúrgica reforçada Primary Plus XL 129cm
- 4 Tovalloles de mans 47x38cm 1 Cobretaules reforçat 150x190cm
- 2 Tovalloles de mans 47x38cm 1 Paper crepé 60x60cm 60gr/m2 blanc
- 1 Bata quirúrgica Estàndar Primary Plus L-L

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3520 MATERIAL: 30063669

**Descripció llarga:**

HVH-Equip per a cirurgia de Cesàrea compost per 43 elements

**Descripció tècnica:**

- HVH- Equip Cesàrea. Compost per 43 elements: 1 Paper crepé 60x60 cm 60gr/m2 blanc
- 1 Llançol amb aro camp quirúrgic Cesàrea 175/250x300cm, inc.38x32cm, ab.18x16cm
  - 1 Cinta adhesiva 9x49cm 4 Tovallola Secat de Camp 18x25cm blanca
  - 2 Manta de bebé 90x120cm 2 Bata Quirúrgica Primary Reforçada L
  - 1 Bata Quirúrgica Primary Reforçada XLL 4 Tovallola de mans 47x38cm
  - 1 Bata Quirúrgica Primary Plus L-L 1 Cobre taula Reforçat 150x190cm
  - 2 Tovallola de mans 47x38cm 1 Cassoleta ( ID 2314187-00)
  - 2 Cobre mànac 20 Gasses amb contrast 40x40 cm

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3530 MATERIAL: 30063670

**Descripció llarga:**

HVH-Equip per a cirurgia de Part compost per 20 elements

**Descripció tècnica:**

- HVH -Equip Part. Compost per 20 elements: 1 Manta de bebé 100x100cm
- 2 Tovallola Secat de Camp 18x25cm blanca 1 Tall d'utilitats 75x90cm
  - 1 Tall adhesiu 75x75cm reforçat 1 Tall baix natja amb bossa 85x120cm
  - 2 Perneres Litotomia 75x120cm. 2 Tall adhesiu 75x75cm
  - 1 Cinta adhesiva 9x49cm 1 Bata Primary Plus estandar XL-L 144cm
  - 2 Tovallola de mans 47x38cm 1 Cobre taula reforçat 150x190cm
  - 1 Gorro recén nascut 3 Pinça cordó umbilical blanc (ID 2321298-00 )
  - 1 Pot quirúrgic (ID 8000722-20)

SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3540 MATERIAL: 30063671

**Descripció llarga:**

HVH-Equip per a cirurgia d'Embolització compost per 20 elements

**Descripció tècnica:**

- HVH-Equip Embolització. Compost per 20 elements: 1 Cassoleta 500ml graduada vermella
- 1 Cassoleta 250 ml graduada groga 1 Cassoleta graduada 250ml blava
  - 1 Compresa TNT 10x10cm 6p blanca 2 Agulla hipodèrmica 20g 25mm groga

- 1 Etiqueta16x50mm vermella 1 Clau de pass de tres vies 200psi blanc
- 2 Xeringa 3ml 3P L/L Concèntrica 1 Cobretaula reforçat 100x75cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3550 MATERIAL: 30063672**

**Descripció llarga:**

HVH-Equip Ictus One Step compost per .. elements

**Descripció tècnica:**

HVH-Equip Ictus One Step. Compost per .. elements: 1 Safata 25x14x5cm 1575ml blava Polipropileno  
1 Cassoleta 2500ml blava Polip. Amb pestanya per a guies 1 Safata 44,2x31,5x6,3 8000ml Polipropileno blava  
1 Cassoleta graduada 1000ml blava 1 Cassoleta 250ml graduada vermella  
1 Cassoleta 250ml graduada groga 1 Stick desinfecció 20cm taronja  
1 Cassoleta 250ml transparent 1 Agulla hipodèrmica 12g 40mm vert  
1 Agulla hipodèrmica 20g 40mm groc 1 Bisturi amb bioseguretat n°15  
5 Línia extensió 100cm OD 4,1mm ID 2,9mm FLL/MLL lliure pvc 5 Claus vies off RA/FLL 1200Psi  
1 Introductor de vies c/vàlvula hemostasia 1 Col. lector d'esquitxades 500ml w/ministop  
1 Xeringa 10ml 2 parts L/S Excèntrica 1 Xeringa 10ml L/L vermella  
3 Xeringa 10ml L/L 3 parts contrast embolo blau 1 Xeringa 3ml L/L 3 parts embolo groc  
2 Xeringa 3ml L/L 3 parts embolo blanc 1 Xeringa 3ml L/L 3 parts embolo vermell  
2 Xeringa 3ml L/L 3 parts embolo blau 1 Cobre monitor circular 75cm transparent  
1 Cobre intensificador 95x85cm rect elàst transparent 2 Funda intensificador 76x91 cm rect elàst transparent  
4 Tovallola absorbent 34x50cm 60 Compresa TNT 10x10 6p blanca  
1 Llançol angiografia 240x370cm Ap 5x7cm (2) 7x10cm (2) doblegat longitudinal  
3 Bata quirúrgica primary talla L 6 Tovallola de mans 47x38cm  
1 Cobretaula reforçat 150x240cm

**SOL.COMANDA: 1101357533 POSICIÓ: 3560 MATERIAL: 30063673**

**Descripció llarga:**

HVH-Equip per a cirurgia d'Espinal compost per 56 elements

**Descripció tècnica:**

HVH-Equip Espinal. Compost per 56 elements: 3 Llançol adhesiu 175x150cm  
1 Llançol en U 200x260cm adh U7x102cm reforçat 1 Cinta adhesiva 9x49cm  
1 Bossa de recollida de líquids 40x35cm 1 Bossa instrumental 40x35 2 compartiments  
1 Film d'incisió 60x35cm inc. 36x35 amb iode 1 Tub silicona 5x8mm pretallat  
1 Tub succió OD 29Ch 7mm 3m F/F 2 Batea tipus ronyó 800ml transparent  
1 Aposit transparent 9x10cm 4,5x5cm 1 Xeringa 1ml L/L 3parts conc  
1 Fulla de bisturi N° 11 1 Fulla bisturi n° 10  
1 Agulla hipodèrmica 21g 40mm vert 2 Sutura adhesiva 12x102mm 3/1  
1 Xeringa 1ml 3P L/S Concèntrica 1 SA Label 1x4cm blanc Depomedrone (etiqueta de marcatge)  
1 SA Label 1x4cm blanc Xylocain (etiqueta de marcatge) 1 SA Label 1x4cm blanc Levobupivaine (etiqueta de marcatge)  
1 Agulla hipodèrmica 16g 40mm blanca 1 Agulla sense punta 18g 40mm filtre 5µ púrpura  
1 Agulla hipodèrmica 23g 32mm blava 1 Bisturi elèctric 320cm botons tall/coagulació  
1 Xeringa 60ml Cath tipus Bulbo 1 Cobertor de mànac de làmpada vert  
2 Càpsula graduada transparent 250ml 1 Jerra 1000ml transparent  
1 Xeringa 10ml L/L 3P concèntrica 3 Xeringa 20ml L/L 3P concèntrica



- 5 Compresa gassa 11x36cm 13h 16p RX blanca 5pcs 10 Compresa gassa 7,5x10cm 13th 32P XRD blanca 5pcs
- 1 Contenidor d'agulles 20pcs Foam/Magnètic groc 1 Protector de bisturí elèctric 20x6x6cm
- 2 Cobertor de taula estàndar 150x240cm 1 Cobertor de taula reforçat 150x240cm

## ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

### 1.1. Dades NO modificables de la pestanya **Oferta**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

### 1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya **Oferta**

Capçalera	Empresa	Informar <b>nom</b> de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar <b>NIF</b> de l'empresa licitadora <b>sense cap signe</b> de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en <b>majúscules</b> .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar <b>B</b> Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar <b>V</b>	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <b>Oferta</b>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té ( SOBRE 2 )  Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una <b>X</b> i informar OBLIGATORIAMENT els camps <b>Referència marca i model</b> si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

## ANNEX D1

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

---

## 1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

<b>RESUM FITXES TÈCNiques PRESENTADES</b>	
<b>DADES DE LA LICITACIÓ</b>	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
<b>Àrea DADES DEL LICITADOR</b>	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
<b>Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades</b>	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
<b>Normativa</b>	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

**RESUM FITXES TÈCNiques PRESENTADES**

**Dades de la licitació**

Núm. expedient

CS/CC00/1101357533/23/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

**Dades del licitador**

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conformitat CE (SI/NO)	Reglament (UE) 2017/745 Parlament Europeu i Consell - Regulació prod sanitaris (SI/NO)	Altres normatives
1	-	30003916								
1	-	30003917								
1	-	30003918								
2	-	30000446								
2	-	30000447								
2	-	30004947								
2	-	30016932								
2	-	30041779								
3	-	30001408								
3	-	30001835								
3	-	30016933								
3	-	30016934								
3	-	30016935								
4	-	30000402								
4	-	30000411								
4	-	30000466								
4	-	30001464								
4	-	30001465								
4	-	30001522								
4	-	30003924								
4	-	30003926								
4	-	30004995								
4	-	30023445								
4	-	30028190								
4	-	30040555								
4	-	30043476								
4	-	30052327								
5	-	30000403								
5	-	30000405								
5	-	30000406								
5	-	30001466								
5	-	30001518								
5	-	30002044								
5	-	30002216								
5	-	30003002								
5	-	30003922								
5	-	30004316								
5	-	30004325								
5	-	30004909								
5	-	30013136								
5	-	30018315								
5	-	30019242								
5	-	30019243								
5	-	30019244								
5	-	30019652								
5	-	30033144								
5	-	30033660								
6	-	30000465								
6	-	30001519								
6	-	30001520								
7	-	30000325								
7	-	30000326								
7	-	30000327								
7	-	30000328								
7	-	30000409								
7	-	30001456								
8	-	30000317								
8	-	30000319								
8	-	30000320								
8	-	30000321								
8	-	30000323								
8	-	30001414								
8	-	30008157								
8	-	30008159								



**RESUM FITXES TÈCNiques PRESENTADES**

**Dades de la licitació**

Núm. expedient

CS/CC00/1101357533/23/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

**Dades del licitador**

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conformitat CE (SI/NO)	Reglament (UE) 2017/745 Parlament Europeu i Consell - Regulació prod sanitaris (SI/NO)	Altres normatives
8	-	30016893								
8	-	30038047								
9	-	30000331								
9	-	30000332								
9	-	30000333								
9	-	30000407								
9	-	30000408								
9	-	30011591								
9	-	30059957								
10	-	30001463								
10	-	30001513								
10	-	30002043								
10	-	30003923								
11	-	30000415								
11	-	30020070								
11	-	30032643								
11	-	30032644								
11	-	30040267								
11	-	30040268								
11	-	30040770								
11	-	30053069								
11	-	30053535								
11	-	30060245								
12	-	30001468								
12	-	30003828								
12	-	30003829								
12	-	30006611								
12	-	30006838								
12	-	30007373								
12	-	30007524								
12	-	30008239								
12	-	30010019								
12	-	30019926								
12	-	30033338								
12	-	30039716								
12	-	30053048								
12	-	30061211								
13	-	30000414								
13	-	30001777								
13	-	30003832								
13	-	30004878								
13	-	30009912								
13	-	30012650								
13	-	30017301								
13	-	30026821								
13	-	30028923								
13	-	30031963								
13	-	30047535								
13	-	30047598								
14	-	30003827								
14	-	30004918								
14	-	30009743								
14	-	30034423								
14	-	30040122								
14	-	30053480								
14	-	30053616								
15	-	30002637								
15	-	30003825								
15	-	30003831								
15	-	30004926								
15	-	30008165								
15	-	30009634								
15	-	30009712								
15	-	30009739								

**RESUM FITXES TÈCNiques PRESENTADES**

**Dades de la licitació**

Núm. expedient

CS/CC00/1101357533/23/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

**Dades del licitador**

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conformitat CE (SI/NO)	Reglament (UE) 2017/745 Parlament Europeu i Consell - Regulació prod sanitaris (SI/NO)	Altres normatives
15	-	30013416								
15	-	30020212								
15	-	30027935								
15	-	30033334								
15	-	30033335								
16	-	30003824								
16	-	30013644								
16	-	30026074								
16	-	30039118								
17	-	30000503								
17	-	30000505								
17	-	30008722								
17	-	30012931								
18	-	30002056								
18	-	30002215								
18	-	30002640								
18	-	30003091								
18	-	30003096								
18	-	30004318								
18	-	30004319								
18	-	30004320								
18	-	30004321								
18	-	30004324								
18	-	30006746								
18	-	30008335								
18	-	30009223								
18	-	30010016								
18	-	30011595								
18	-	30011596								
18	-	30012659								
18	-	30018672								
18	-	30018673								
18	-	30019300								
18	-	30025014								
18	-	30029504								
18	-	30053286								
18	-	30054394								
18	-	30061944								
18	-	30061945								
18	-	30061946								
19	-	30006992								
19	-	30007915								
19	-	30007940								
19	-	30011120								
19	-	30013066								
19	-	30015103								
19	-	30015850								
19	-	30018623								
19	-	30019659								
19	-	30019660								
19	-	30019661								
19	-	30019663								
19	-	30019664								
19	-	30019666								
19	-	30019667								
19	-	30019668								
19	-	30019669								
19	-	30019670								
19	-	30019671								
19	-	30019672								
19	-	30019673								
19	-	30019674								
19	-	30019676								
19	-	30019677								

**RESUM FITXES TÈCNiques PRESENTADES**

**Dades de la licitació**

Núm. expedient

CS/CC00/1101357533/23/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

**Dades del licitador**

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conformitat CE (SI/NO)	Reglament (UE) 2017/745 Parlament Europeu i Consell - Regulació prod sanitaris (SI/NO)	Altres normatives
19	-	30027634								
19	-	30029507								
19	-	30030716								
19	-	30030717								
19	-	30043488								
20	-	30007910								
20	-	30007914								
20	-	30007919								
20	-	30007920								
20	-	30007922								
20	-	30007925								
20	-	30007927								
20	-	30007928								
20	-	30007929								
20	-	30007931								
20	-	30007932								
20	-	30007934								
20	-	30007943								
20	-	30007946								
20	-	30007952								
20	-	30007953								
20	-	30007958								
20	-	30007963								
20	-	30007964								
20	-	30007966								
20	-	30007967								
20	-	30007968								
20	-	30007969								
20	-	30007972								
20	-	30007974								
20	-	30007975								
20	-	30007977								
20	-	30007980								
20	-	30008062								
20	-	30008065								
20	-	30008068								
20	-	30008073								
20	-	30008729								
20	-	30008730								
20	-	30013549								
20	-	30017452								
21	-	30007911								
21	-	30007912								
21	-	30007913								
21	-	30007916								
21	-	30007917								
21	-	30007918								
21	-	30007921								
21	-	30007923								
21	-	30007924								
21	-	30007926								
21	-	30007930								
21	-	30007935								
21	-	30007936								
21	-	30007937								
21	-	30007938								
21	-	30007941								
22	-	30008334								
22	-	30008337								
22	-	30009628								
22	-	30010748								
22	-	30010749								
22	-	30010760								
22	-	30010761								

**RESUM FITXES TÈCNiques PRESENTADES**

**Dades de la licitació**

Núm. expedient

CS/CC00/1101357533/23/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

**Dades del licitador**

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conformitat CE (SI/NO)	Reglament (UE) 2017/745 Parlament Europeu i Consell - Regulació prod sanitaris (SI/NO)	Altres normatives
22	-	30011792								
22	-	30011793								
22	-	30011986								
22	-	30011987								
22	-	30012557								
22	-	30012558								
22	-	30012559								
22	-	30014104								
22	-	30015130								
22	-	30016221								
22	-	30016476								
22	-	30016504								
22	-	30017701								
22	-	30017750								
22	-	30018670								
22	-	30018671								
22	-	30018681								
22	-	30019351								
22	-	30023930								
22	-	30024010								
22	-	30024011								
22	-	30028781								
22	-	30030827								
22	-	30034218								
22	-	30034219								
22	-	30034240								
22	-	30054506								
22	-	30061986								
22	-	30061987								
22	-	30061988								
22	-	30061989								
22	-	30061990								
22	-	30061991								
22	-	30061992								
22	-	30061993								
22	-	30061994								
23	-	30008685								
23	-	30008843								
23	-	30021183								
23	-	30021184								
23	-	30021185								
23	-	30061984								
23	-	30061985								
24	-	30007621								
24	-	30019264								
24	-	30034633								
24	-	30041655								
24	-	30043487								
24	-	30043505								
24	-	30051460								
24	-	30053293								
24	-	30053294								
24	-	30053295								
24	-	30060518								
25	-	30019675								
25	-	30030081								
25	-	30030082								
25	-	30035314								
25	-	30042250								
25	-	30043153								
25	-	30043171								
25	-	30053106								
26	-	30011560								
26	-	30017460								

**RESUM FITXES TÈCNiques PRESENTADES**

**Dades de la licitació**

Núm. expedient

CS/CC00/1101357533/23/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

**Dades del licitador**

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conformitat CE (SI/NO)	Reglament (UE) 2017/745 Parlament Europeu i Consell - Regulació prod sanitaris (SI/NO)	Altres normatives
26	-	30017834								
26	-	30019662								
26	-	30019665								
27	-	30002321								
27	-	30005523								
27	-	30013371								
27	-	30040356								
27	-	30040357								
27	-	30040358								
27	-	30040359								
27	-	30040360								
27	-	30040471								
27	-	30040472								
27	-	30040473								
27	-	30040474								
27	-	30040475								
27	-	30040476								
27	-	30040477								
27	-	30040478								
27	-	30040479								
27	-	30043152								
27	-	30054449								
27	-	30054450								
27	-	30060693								
27	-	30063662								
27	-	30063663								
27	-	30063664								
27	-	30063665								
27	-	30063666								
27	-	30063667								

## ANNEX D2

### Llista-Resum de requeriments tècnics obligatoris

Nom  
 NIF  
 Participacional / EDI  
 Fabricant / Distribuidor

Identificació de l'empresa:

Lot 1 – Bates quirúrgiques de protecció estàndard

		REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 1											
		NORMATIVA											
		Marcar amb una "X" o "SI"/"NO" el compliment o la certificació/acreditació del requisit											
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	UNE EN 13795-1:2020	UNE EN ISO 11810:2015	UNE EN 20073-1:1995	UNE EN ISO 14065:2015	Garantia 35 g/m <sup>2</sup> 1	Conures segellades sense coar uniformement totes crítiques	Rang de mida	Targeta transferència	UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestadó estàndard (pàg.13, Taula 3)
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
1	30039316	Bata cirurg protecc estàndard L estèril			X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	30039317	Bata cirurg protecc estàndard M estèril			X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	30039318	Bata cirurg protecc estàndard XL estèril			X	X	X	X	X	X	X	X	X

Identificació de l'empresa:

Nom  
NIF  
Punt operacional / EDI  
Fabricant / Distribuidor

Lot 2 – Bates quirúrgiques d'alta protecció

		REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 2													
		NORMATIVA													
		Marcar amb una "X" o "SI"/"NO", el compliment o la certificació obligatòria, indexada al Subm. 2													
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	UNE-EN 13795-1:2020	UNE-EN ISO 11810:2015	UNE-EN 25073-1:1993	UNE-EN ISO 14001:2015	Gramatge 60 gr/m <sup>2</sup>	Conducció segellada sense cost uniformament zona crítica 1	Ring de mides	Targeta transferència	UNE EN ISO 17951-1:2020 - Preparació de l'alta (pàg. 15, Taula 2)		
					SI	NO	https://	(enllaç / link)	SI	NO	https://	(enllaç / link)	SI	NO	https://
2	30000446	Bata cirurg altaprotecc liquid M estèril			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	30000447	Bata cirurg altaprotecc liquid L estèril			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	30004547	Bata cirurg altaprotecc liquid XXL estèril			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	30016932	Bata cirurg altaprotecc liquid XL estèril			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	30041779	Bata cir alta prot. imp Xtreforg;140cm est			X	X	X	X	X	X	X	X	X		





Identificació de l'empresa:


Nom  
NIF  
Punt operacional / EDI  
Fabricant / Distribuidor

Lot 4 – Tailles quirúrgiques

		REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 4														
		MARCAR amb una "X" o "SI"/"NO", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2														
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	UNE EN 13795-1:2020		UNE EN 11810:2015		UNE EN 29073-1:1993		UNE EN ISO 14001:2015		Gramatge 40 gr/m2		UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació estàndard (pàg.14, Taula 2)	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4	30000402	Talla quirúrgica ober adhes 6x8cm 50x60														
4	30000411	Talla quirúrg ober rodo adh 07cm 50x60cm														
4	30000466	Talla quirúrgica adhesiv lateral 50x50cm														
4	30001464	Talla quirúrgica adhesiv lateral 75x90cm														
4	30001465	Talla quirúrgica TST imperm 75x90cm														
4	30001522	Talla quirúrg TST imper55gr/m² 50x100cm														
4	30003924	Talla quirúrg ober rodo adh 07cm 75x90cm														
4	30003926	Talla quirúrg TST imper 25gr/m² 50x75cm														
4	30004995	Talla quirúrgica imperm 50x50 cm														
4	30023445	Talla quirur extra absorb 48x40cm 6capes														
4	30028190	Talla quirúrg ober rodo 05 50x60cm														
4	30040555	Talla PE transpa adhesiva lateral 3x45cm														
4	30043476	Talla camp quirúrgic TST 240x400 o/bilat														
4	30052327	Talla/Estor magne a/lman p/instr 41x51cm														

Identificació de l'empresa:

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuidor

Lot 5 – Llençols quirúrgics

		NORMATIVA																
		Mercar amb una "X" o "S"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2																
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	UNE EN 13795-1:2020		UNE EN ISO 11810:2015		UNE EN 29073-1:1993		UNE EN ISO 14001:2015		Gramatge 40 g/m <sup>2</sup>		Zona emés quirúrgic REFORÇADA a llençol bilaminat		UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació sba (pàg.14, Taula 2)	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
5	3000403	Llençol quir U 6x70cm adhes -150x200cm L																
5	3000405	Llençol quir artrosc genoll ob96 230x298																
5	3000406	Llençol Connectomia a/re fluids 230x300																
5	30001466	Llençol quir 1ST adhl lateral 175x175 cm																
5	30002044	Llençol quir 1ST adhl lateral 240x150 cm																
5	30002216	Llençol quir laparoscopia 196x269x103 cm																
5	30003022	Llençol quir angiogra femo 235x305cm ob 5x8cm																
5	30003922	Llençol quir extremi fene 8x7cm230x318cm																
5	30004316	Dawental RTU a/gistella mostres stub 150cm																
5	30004325	Llençol quir oftalmologia 165x178cm																
5	30004909	Equip artroscopia genoll 1 element																
5	30013136	Llençol quir maluc obe 17x217x217-290x350																
5	30018315	Llençol oftalmolm 140x150(gadhesu18x10cm)																
5	30019242	Llençol quir fen centr 10x15cm102x157cmL																
5	30019243	Llençol quir imp 220x240cm ob Ø12 cm																
5	30019244	Llençol quir obertura 5x7cm-120x150cm L																
5	30019652	Llençol inserció vies 8 fenestracions																
5	30033144	Llençol nefrosobp175x300cm ob 5cm-bassa																
5	30033660	Llençol angiografia obert Ø15cm234x395cm																

**ANNEXD2\_ Llista-resum\_ Requisites obligatoris -CS/CC00/1.01.0357553/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA**

Identificació de l'empresa:


Nom  
NIF  
Punt operacional / EDI  
Fabricant / Distribuidor

**Lot 6 – Cobertors quirúrgics**

		REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 6																		
		NORMATIVA																		
		Marcar amb una "x" o "SI"/"NO", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2																		
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	UNE EN 13795-1:2020	UNE EN ISO 11810:2015	UNE EN 29079-1:1993	UNE EN ISO 14001:2015	UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestató estàndard (pàg.14, Taula 2)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
6	30000465	Cobertor taula quirúrgic 120x140cm			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat. / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat. / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat. <a href="#">https://</a> (enllaç / link)	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat. / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat. / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat. <a href="#">https://</a> (enllaç / link)	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat. / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat. / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat. <a href="#">https://</a> (enllaç / link)	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat. / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat. / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat. <a href="#">https://</a> (enllaç / link)	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat. / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat. / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat. <a href="#">https://</a> (enllaç / link)											
6	30001519	Cobertor taula quirúrgic 74x190cm																		
6	30001520	Cobertor taula Mayo Imperm 80x145cm																		

Identificació de l'empresa:


Nom  
 NIF  
 Punt operacional / EDI  
 Fabricant / Distribuïdor

**Lot 7 – Camps quirúrgics**

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	NORMATIVA				REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 7					
					UNE-EN ISO 11810:2015	UNE-EN 29073-1:1993	UNE-EN ISO 14001:2015	Superfície vorells camp 100% coberta d'adhesiu						
					Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	
7	30000325	Camp quirúrgic ober U 120x130cm												
7	30000326	Camp quirúrgic oftalmologia 48x41cm												
7	30000327	Camp quir PE fenes rodona Ø6 cm 40x40cm												
7	30000328	Camp quirúrg PE fenes oval 8x11x1,29 cm												
7	30000409	Camp quirúrg PE fenes flex Ø23cm90x90cm												
7	30001456	Camp qui URO 60x90 a/obØ5 a/dedil neo												

Identificació de l'empresa:


Norm  
NIF  
Punt operacional / EDI  
Fabricant / Distribuïdor

Lot 8 – Camps d'incisió adhesius

		REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 8																
		Mancat amb una "X" o "SI"/"No", al compliment o la certificació obligatòria indexada al Sobre 2																
		NORMATIVA																
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCAS COMERCIAL	UNE-EN 13795-1:2020		UNE-EN ISO 11810:2015		UNE-EN 29073-1:1993		UNE-EN ISO 14001:2015		MARCAT CE - CLASSE III		REGISTRE NACIONAL AEMMPs		Superfície visible camp 100% coberta d'adhesiu	
					SI	NO	https://	(enllaç / link)	SI	NO	https://	(enllaç / link)	SI	NO	https://	(enllaç / link)		SI
8	30000317	Camp incisió polilurèta adhesiu 30x26cm																
8	30000319	Camp incisió polilurèta adhesiu 45x55cm																
8	30000320	Camp incisió polilurèta adhesiu 35x60cm																
8	30000321	Camp incisió polilurèta adhesiu 56x74cm																
8	30000323	Camp incisió polilurèta adhesiu 85x90cm																
8	30001414	Camp incisió polilurèta adhesiu 38x41cm																
8	30008157	Camp incisió totat poliestèr adh 45x55cm																
8	30008159	Camp incisió totat poliestèr adh 60x60cm																
8	30016893	Camp qui allam vert 240x320 bol col flu																
8	30038047	Camp incisió vert iodiat PE adh 320x213cm																

Identificació de l'empresa:


Norm

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

**Lot 9 – Bosses i cintes quirúrgiques**

		NORMATIVA				REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 9									
		Marcar amb una "X" o "SI"/"NO", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2													
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERENCIA	MARCA COMERCIAL	UNE EN 13795-1:2020	UNE-EN ISO 11810:2015	UNE-EN 29073-1:1993	UNE-EN ISO 14001:2015	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	Característiques tècniques ANNEX B
					Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat							
9	30000331	Bossa aïllament d'òrgans 49x49cm est													
9	30000332	Bossa aïllament hepàtic 61x64cm													
9	30000333	Bossa qui recoll líquid sort+filtr 56x90													
9	30000407	Bossa quirúrgica accessoris 40x35cm 2 butxaq													
9	30000408	Cinta quirúrgica adhesiva 8-10x50cm est													
9	30011591	Bossa auxil l'aparo instrum 3but 30x50cm													
9	30059957	Cinta velcro subjecció tubs 2,5x30cm													

ANNEX D4 - Product Data

Identificació de l'empresa:

Nom: .....

NIF: .....

Punt operacional / EDI: .....

Fabricant / Distribuïdor: .....

- LOT 10 Funda per a camal i braçal quirúrgic
- LOT 11 Funda quirúrgica per a endoscòpia
- LOT 12 Funda quirúrgica per a intensificador d'imatges
- LOT 13 Funda quirúrgica per a microscopi
- LOT 14 Funda per a altres equips quirúrgics
- LOT 15 Funda quirúrgica per a sonda ecògraf
- LOT 16 Funda per a llum quirúrgic

Marcar amb una "X" o "Si"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2																			
NORMATIVA																			
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	UNE EN 13795-1:2020			UNE-EN ISO 11810:2015			UNE-EN 29073-1:1993			UNE-EN ISO 14001:2015			REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 10 a 16		
					SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)
10	30001463	Funda-camal quirúrgic TST 75x120cm																	
10	30001513	Funda-camal quirúrgic 25x80 estèril																	
10	30002043	Funda-camal quirúrgic PE-TST 32x120cm																	
10	30003923	Funda-braçal avantbraç TST 50x50x30cm																	
11	30000415	Funda càmera laparoscòpia 18x250cm est																	
11	30020070	Funda telescòpica càmera 13x244cm est																	
11	30032643	Funda òp 30° Einstein Vision 3D PV6425U																	
11	30032644	Funda òp 0° Einstein Vision 3D-PV6415U																	
11	30040267	Funda vídeo endoscopi 0° EndoVims 4K																	
11	30040268	Funda vídeo endoscopi 30° EndoVims 4K																	
11	30040770	Funda-balon protect sonda endoanal FU100																	
11	30053069	Funda òp 30° Einstein Vision 3DEV2000056																	
11	30053535	Funda òp 0° Einstein Vision 3DEV2000055																	
11	30060245	Funda telescòpica càmera 6x309cm est																	
12	30001468	Funda int imatge 2b 65x75+arc30x150cm es																	
12	30003828	Funda int imatge arc C ajust 267x152 est																	
12	30003829	Funda intensimatge subjelast 127x64cmest																	
12	30006611	Funda intensimatge subjelast 90x80cmest																	
12	30006838	Funda intensimatge subjelast 75x75cmest																	
12	30007373	Funda intensificador imatge 75x90 cm est																	
12	30007524	Funda intensimatge circular 40x80cm est																	
12	30008239	Funda intensimatge arc C ajust Philips En																	
12	30010019	Funda intensifi imatge 3p PHILIPS8V29																	
12	30019926	Funda intensimatge arc C ajust GenElect																	
12	30033338	Funda arc fluoroscopi 137x198cm estèril																	
12	30039716	Funda intensimatge arc C Ph-AllurSperFD20																	
12	30053048	Funda intensimatge arc C ajust Fluoroscanc																	
12	30061211	Funda int imatge arc C a/clip Ø12°x30,48																	
13	30000414	Funda micro Zeiss OPMI 117x163cm L/65 es																	
13	30001777	Funda micro WILD 137x267cm L/68 est																	
13	30003832	Funda micro Leica M690/MS1 137x267cm est																	
13	30004878	Funda micro Zeiss MD 117x267cm Ø65 est																	
13	30009912	Funda emp micro Zeiss OPVario 15x36cm es																	
13	30012650	Funda micro Zeiss MD 117x163cm L/65 es																	
13	30017301	Funda micro Leica Armatec 117x203cm est																	
13	30026821	Funda micro Zeiss MD 137x259cm Ø65 est																	
13	30028923	Funda micro Armatec M720/OHS 117x305 est																	
13	30031963	Funda micro ZeissOPMI900 122x300cmL/65es																	
13	30047535	Funda micro Armatec MS20/MS25 117x305est																	
13	30047598	FundamicroZeissKINEVO900 122x300cmL/65es																	
14	30003827	Funda-borsa instrum quirúrg Ø123x108cmest																	
14	30004918	Funda protectora circular Ø 90cm est																	
14	30009743	Funda protectora circular Ø 140cm est																	
14	30034423	Funda quirúrg radiot intraop122x300cmEst																	
14	30040122	Funda protector seient circular Ø60cmest																	
14	30053480	Funda per a càmera de cirurgia SPYPHI																	
14	30053616	Funda protector marc esterotàxia estèril																	
15	30002637	Funda ecògraf abd 13x244cm+gel+cint est																	
15	30003825	Funda quirúrg sonda 13x244cm+gel+cint est																	
15	30003831	Funda transductor urodinàmica 30x5cm est																	
15	30004926	Funda ecògraf pleg 12x244cm+gel+cint est																	
15	30008165	Eq fund ecògraf 3x1,6x100cm+xe/gel p/den																	
15	30009634	Funda ecògraf 15x61cm +gel+cint est																	
15	30009712	Funda s/intraop T 12x244cm+ gel+cint est																	
15	30009739	Funda ecògraf 15x122cm +gel CIV-FLEX est																	
15	30013416	Eq funda ecògraf 15x122cm + gel+cint est																	
15	30020212	Funda transductor laparo 15,2x244cm est																	
15	30027935	Funda ecògraf 10x61cm+cinta+gel est																	
15	30033334	Funda ecògraf 18x120cm+cinta s/gel est																	
15	30033335	Funda ecògraf 18x30cm+cinta sensegel est																	
16	30003824	Funda mànc llum quiròfan Ø32mmx9 cm est																	
16	30013644	Funda llum quir a/cám Ø12-8,5mmL10mm est																	
16	30026074	Funda univ mànc llum quir 10x13cm est																	
16	30039118	Funda llum quir a/càmera Ø13-17x18cm est																	









## ANNEX D3

### Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació

Nom .....  
 Punt operacional / EDI .....  
 Fabricant / Distribuidor .....

**LOT 1. BATES QUIRÚRGICQUES DE PROTECCIÓ ESTÀNDARD**  
**SUBMATERIAL: 32 PUNTS**

CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	DADES DEL PRODUCTE ESPÈCIFIC			CRITERIS ADDICIONALS <b>(Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material diferent a l'altre (o omplir))</b>												
			REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUIDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT		2.1 AMPLADA PUNY		2.2 EPICAT. III		2.3 TANCAMENT TIPUS VELOC SQUAPAT			2.4 GRAMATGE SUPERIOR VALOR MÍNIM REQUIRIT (PTI - 2.3 Requisits addicionals)			2.5 ABBÈNCIA TINTS DISPERSE BLUE 306 I 124		2.6 NORMA ASTM F-1071
			ENTRE 6 I 8 CM (amb 6 i 8 CM inclosos)	INTERIOR A SUPERIOR A 8 CM	ANNOI DA - Product Data	SI / NO	Certificat de Traspàs Postural i condicional T1, sec. A i B Directiva 93/86/CEE	ENTRE 4 CM I 2 CM (amb 4 i 2 CM inclosos)	INTERIOR A SUPERIOR A 4 CM	ANNOI DA - Product Data	SI / NO	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat que garanteixi la conformitat amb el sistema d'assegurances de qualitat ISO 9001 i el sistema d'assegurances de qualitat ISO 13485 emès per laboratoris interns acreditats	SI / NO	ANNOI DA - Product Data	SI / NO	Documentació acreditativa homologada o certificats d'empresa	SI / NO	NORMA ASTM F-1071
30009916	Bata cirurg protecc estandard L esteril				<a href="#">https://enaley.com/</a>					<a href="#">https://enaley.com/</a>								
30009917	Bata cirurg protecc estandard M esteril				<a href="#">https://enaley.com/</a>					<a href="#">https://enaley.com/</a>								
30009918	Bata cirurg protecc estandard XL esteril				<a href="#">https://enaley.com/</a>					<a href="#">https://enaley.com/</a>								

Nom .....  
 Part Operacional / EDI .....  
 Fabricant / Distribuidor .....

**LOT 2\_ BATES QUIRÚRGICS D'ALTA PROTECCIÓ**

Sumatori total: 40 PUNTS

CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUIDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE EPORIC	CRITERIS ADDICIONALS <b>Marcar amb una "X" el criteri que continge el màxim de punts de 0 a 100</b>													
					2.1 AMPADA CURV		2.2 EPI cat. III		2.3 TANCAMENT TIPUS VELOC SOUMAY		2.4 FERTITACIÓ (Criteris addicionals ANEX 100 3799- LLODJ - Anèxos de l'epi La Tria 1)		2.5 ABBONA TITUS DESPRE ELLE 100 I 124		2.6 NORMA ACTM F 1971		2.7 SEGELLAT TITUS TÈMO-SEGELLAT	
					ENTRE 6 I 8 CM (paral·lel) (0-10)	ENTRE 6 I 8 CM (0-10)	ENTRE 6 I 8 CM (0-10)	ENTRE 7 I 4 CM (paral·lel) (0-10)	ENTRE 7 I 4 CM (0-10)	SUPERIOR A 4 CM (0-10)	SUPERIOR A 4 CM (0-10)	SI (0-10) / NO (0-10)	SI (0-10) / NO (0-10)	SI (0-10) / NO (0-10)	SI (0-10) / NO (0-10)	SI (0-10) / NO (0-10)	SI (0-10) / NO (0-10)	SI (0-10) / NO (0-10)
3000446	Bata cirurg. atipapèctec líquid M estèril																	
3000447	Bata cirurg atipapèctec líquid L estèril																	
3000497	Bata cirurg atipapèctec líquid XXL estèril																	
3001692	Bata cirurg atipapèctec líquid XL estèril																	
3001779	Bata cir alta post imp Xurcey, 100cm est																	

Nom: .....  
 NIF: .....  
 Poble: .....  
 Adreça: .....  
 Telèfon: .....  
 Fax: .....  
 E-mail: .....

**LOT 3. BATES QUIRÚRGICS D'ALTA PROTECCIÓ REFORÇADA**  
**Sumari de preus: 40 PUNTS**

CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	RESERVA DEL DISTRIBUIDOR	RESERVA DEL PRODUCTE ESPECÍFIC	CRITERIS ADICIONALS												
					2.1 AMPLIADA PUNY		2.2 EPI cat. II		2.3 TANCAMENT TIRUS VELOCIDAMENT		2.4 REFORÇADA MANEJA		2.5 SECELLAT INFORME A LA TORNAPUNY DE LA PUNY REFORÇADA LA BATA		2.6 AMBICIA TIRUS DOPERS BLUS 100/124		2.7 NORMA ASTM F 5071
			ENTRE 6 I 8 CM (mòdul i 0,5 CM)	ENTRE 6 I 8 CM (mòdul i 0,5 CM)	AMBIENTADA A LA BATA	AMBIENTADA A LA BATA	AMBIENTADA A LA BATA	AMBIENTADA A LA BATA	AMBIENTADA A LA BATA	AMBIENTADA A LA BATA	AMBIENTADA A LA BATA	AMBIENTADA A LA BATA	AMBIENTADA A LA BATA	AMBIENTADA A LA BATA	AMBIENTADA A LA BATA	AMBIENTADA A LA BATA	AMBIENTADA A LA BATA
3001050	Bata quirúrgica alta protecció reforçada																
3001055	Bata quirúrgica alta protecció reforçada																
3001093	Bata quirúrgica alta protecció reforçada																
3001094	Bata quirúrgica alta protecció reforçada																
3001095	Bata quirúrgica alta protecció reforçada																

ANNEX D3 \_Llista-resum\_ Criteris addicionals \_CS/CC00/1101357533/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:


Nom  
NIF  
Punt operacional / EDI  
Fabricant / Distribuidor

**LOT 4\_ TALLS QUIRÚRGICS**  
**Sumatori total del criteri... 40 PUNTS**

CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			CRITERIS ADDICIONALS ( * Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofert o si/no /fo ample)				GAMMA									
		REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUIDOR	MARCA COMERCIAL	2.1 UBICACIÓ ADHESIU		2.2 GRAMATGE SUPERIOR VALOR MÍNIM REQUIRIT (PPT - 2.3 Requistes obligatoris addicionals)			2.3 PENETRACIÓ LÍQUIDS SUPERIOR A NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació estàndard (pàg.14, Taula 2)								
					Ras vorell talla	No	ANNEX D4 - Product Data	SI (indicar 87/m <sup>2</sup> )	NO (indicar 87/m <sup>2</sup> )	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat.	SI (indicar cm H <sub>2</sub> O)	NO (indicar cm H <sub>2</sub> O)	(bits)	(bits)	https:// (enllaç / link)	(bits)	(bits)	
30000402	Talla quirúrgica ober adhes 6x8cm50x60																	(*)
30000411	Talla quirúrg ober rodo adh Ø7cm 50x60cm																	(*)
30000466	Talla quirúrgica adhesiv lateral 50x50cm																	(*)
30001464	Talla quirúrgica adhesiv lateral 75x90cm																	(*)
30001465	Talla quirúrgica TST imperm 75x90cm																	(*)
30001522	Talla quirúrgi TST imper55gr/m <sup>2</sup> 50x100cm																	(*)
30003924	Talla quirúrg ober rodo adh Ø7cm 75x90cm																	(*)
30003926	Talla quirúrgi TST imper 25gr/m <sup>2</sup> 50x75cm																	(*)
30004995	Talla quirúrgica imperm 50x50 cm																	(*)
30023445	Talla quirúrg extra absorb 48x40cm 6capes																	(*)
30028190	Talla quirúrg ober rodo Ø5 50x60cm																	(*)
30040555	Talla PE transpa adhesiva lateral 3x45cm																	(*)
30043476	Talla camp quirúrgic TST 240x400 o/bilat																	(*)
30052327	Talla/Estor magne a/Iman p/instr 41x51cm																	(*)

(\*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d'ofertes es puntuarà aquest criteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-39-23



Identificació de l'empresa:

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor

**LOT 5\_ LLENÇOLS QUIRÚRGICS**  
**Sumatori total del criteri: 40 PUNTS**

CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC				CRITERIS ADDICIONALS <b>(Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofert o si/no /o omple)</b>			GAMMA	
					EMISSIÓ PELUSSA INFERIOR A NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació alta (pàg.14, Taula 2)	NO (indicar log <sub>10</sub> )	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	Ras vorell part adhesiva i amplada adhesiu 5-7cm	No ras vorell part adhesiva i amplada adhesiu inferior 5 i superior 7cm	UBICACIÓ I AMPLADA DE ADHESIU	ANNEX D4 - Product Data		(15pts)
30000403	Llençol quir U 6x70cm adhes -1.50x200cm L												(*)
30000405	Llençol quir artrosc genoll ob06 230x298												(*)
30000406	Llençol Craneotomia a/re fluids 230x300												(*)
30001466	Llençol quir TST adh lateral 175x175 cm												(*)
30001518	Llençol quir TST adh lateral 190x150 cm												(*)
30002044	Llençol quir TST adh lateral 240x150 cm												(*)
30002216	Llençol quir laparoscòpia 196x289x303 cm												(*)
30003002	Llençol angiogra feno 235x365cm ob 5x8cm												(*)
30003922	Llençol quir extremi fene 5x7cm230x318cm												(*)
30004316	Davantall RTU a/cistella mostres+ub 150cm												(*)
30004325	Llençol quir oftalmologia 165x178cm												(*)
30004909	Equip artroscòpia genoll, 1 element												(*)
30013136	Llençol quir maluc obe 17x21/217-290x350												(*)
30018315	Llençol oftalmo 140x150(adhesiu 8x10cm)												(*)
30019242	Llençol quir fen centr 10x15cm102x157cmL												(*)
30019243	Llençol quir imp 220x240cm ob Ø12 cm												(*)
30019244	Llençol quir obertura 5x7cm-120x150cm L												(*)
30019652	Llençol inserció vies 8 fenestracions												(*)
30033144	Llençol nefroscòpia 175x300cm ob 5cm+bossa												(*)
30033660	Llençol angiografia obert Ø15cm234x395cm												(*)

(\*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d'ofertes es puntuarà aquest criteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-39-23

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

## LOT 6. COBERTORS QUIRÚRGICS

Sumatori total del criteri: 30 PUNTS

Codi SAP	Descripció del producte	Marca comercial	Dades del producte específic		CRITERIS ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofert o si/no (lo omple)						
			Referència del producte distribuïdor	Referència del producte fabricant	2.1	2.2	2.3	2.4			
			PENETRACIÓ LÍQUIDA SUPERIOR A NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació estàndard (pàg.14, Taula 2)		RESISTÈNCIA TRACCIÓ EN SEC SUPERIOR A NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació estàndard (pàg.14, Taula 2)		RESISTÈNCIA TRACCIÓ EN HUMIT SUPERIOR A NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació estàndard (pàg.14, Taula 2)		GRAMATGE		
			SI (indicar cm H <sub>2</sub> O)	NO (indicar cm H <sub>2</sub> O)	SI (indicar cm H <sub>2</sub> O)	NO (indicar cm H <sub>2</sub> O)	SI (indicar cm H <sub>2</sub> O)	NO (indicar cm H <sub>2</sub> O)	(5 pts)	(5 pts)	(10 pts)*
30000465	Cobertor taula quir. imperm. 120x140cm										
30001519	Cobertor taula quir. imperm. 74x130cm										
30001520	Cobertor taula Mayo imperm 80x145cm										

(\*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En base de valoració d'ofertes es puntuarà aquest criteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-39-23

ANNEX D3\_ llista-resum, Criteris addicionals\_CS/CC00/1101357533/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:


Nom  
NIF  
Punt operacional / EDI  
Fabricant / Distribuidor

**LOT 7 CAMPS QUIRÚRGICS**

**Sumatori total del criteri: 20 PUNTS**

CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	DADES GENERALS			CRITERIS ADDICIONALS (Marcar amb una "x" el criteri que compleix el material ofert o si/no /lo omple)
		MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	
<b>2.1</b>					
<b>AMPLITUD DE GAMMA</b>					
Major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada)					
(20pts)					
30000325	Camp quirúrgic obert U 120x130cm				(*)
30000326	Camp quirúrgic oftalmologia 48x41cm				(*)
30000327	Camp quir PE fenes rodona Ø6 cm 40x40cm				(*)
30000328	Camp quirúrg PE fenes oval 8x11x129 cm				(*)
30000409	Camp quirúrg PE fenes flex.Ø23cm90x90cm				(*)
30001456	Camp qui URO 60x90 a /ob/Ø5 a /dedill neo				(*)

(\*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d'ofertes es puntuarà aquest criteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-39-23

Identificació de l'empresa:

Norm
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor

**LOT 8 CAMPS D'INCISIÓ ADHESIUS**

Sumatori total del criteri: **15 PUNTS**

DADES GENERALS			CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofert)	
DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			2.1 ALLIBERACIÓ IODE CONTINUADA	
CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT
			Alliberació de iode CONTINUADA (15pts)	Alliberació de iode NO CONTINUADA (0pts)
				ANEX D4 - Product Data
				<a href="https://enlacg/link">https:// enlacg / link</a>
30000317	Camp incisió poliuretà adhesiu 30x26cm			
30000319	Camp incisió poliuretà adhesiu 45x55cm			
30000320	Camp incisió poliuretà adhesiu 35x60cm			
30000321	Camp incisió poliuretà adhesiu 56x74cm			
30000323	Camp incisió poliuretà adhesiu 85x90cm			
30001414	Camp incisió poliuretà adhesiu 38x41cm			
30008157	Camp incisió iodat polièster adh 45x35cm			
30008159	Camp incisió iodat polièster adh 60x90cm			
30016893	Camp qui aïllam vert 240x320 bol col flu			
30038047	Camp incisió vert iodat PE adh 320x213cm			

ANNEX D3 \_Llista-resum, Criteris addicionals\_CS/CC00/1101357533/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:


Nom  
NIF  
Punt operacional / EDI  
Fabricant / Distribuidor

**LOT 9 BOSSES I CINTES QUIRÚRGIQUES**

**Sumatori total del criteri: 15 PUNTS**

CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "x" el criteri que compleix el material ofertat o si/no (o omple)	
			REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUIDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT		SI	NO
			DADES GENERALS			(15pts)	(0pts)
						EMBALATGE PLÀSTIC DE BIOPLÀSTIC D'ORIGEN VEGETAL I COMPOSTABLE	
							ANNEX D4 - Product Data <a href="https://enllac/link">https:// enllac/ link</a>
30000331	Bossa aïllament d'briganis 49x49cm est						
30000332	Bossa aïllament hepàtic 61x64cm						
30000333	Bossa qui recoll líquid sort+filtr 56x90						
30000407	Bossa quirúrgic accessoris 40x35cm 2 butxaq						
30000408	Cinta quirúrgica adhesiva 8-10x50cm est						
30011591	Bossa auxil laparo instrum 3but 30x50cm						
30059957	Cinta velcro subjecció tubs 2,5x30cm						

(\*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d'ofertes es puntuarà aquest criteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-39-23



Identificació de l'empresa:  
 Nom: \_\_\_\_\_  
 NIF: \_\_\_\_\_  
 Punt operacional / EDI: \_\_\_\_\_  
 Fabricant / Distribuïdor: \_\_\_\_\_

- LOT 10 FUNDA PER A CAMAL I BRAÇAL QUIRÚRGIC
- LOT 11 FUNDA QUIRÚRGICA PER A ENDOSCÒPIA
- LOT 12 FUNDA QUIRÚRGICA PER A INTENSIFICADOR D'IMATGES
- LOT 13 FUNDA QUIRÚRGICA PER A MICROSCOPI
- LOT 14 FUNDA PER A ALTRES EQUIPS QUIRÚRGICS
- LOT 15 FUNDA QUIRÚRGICA PER A SONDA ECÒGRAF
- LOT 16 FUNDA PER A LLUM QUIRÚRGIC

Sumatori total del criteri: 40 PUNTS

			DADES GENERALS			CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no i/o omple)						
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			2.1 EMBALATGE AMB IDENTIFICACIÓ CONTINGUT COMPOST PER LES ESPECIFICACIONS DE LA FUNDA + INDICACIONS D'ÚS		2.2 GAMMA		2.3 EMBALATGE PLÀSTIC DE BIOPLÀSTIC D'ORIGEN VEGETAL I COMPOSTABLE		
Lot	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	SI	NO	ANNEX D4 - Product Data	Major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada)	SI	NO	ANNEX D4 - Product Data
						(15pts)	(5pts)			(10pts)	(15pts)	
15	30033334	Funda ecògraf 18x120cm+cinta s/gel est						<a href="#">https:// (enllaç / link)</a>	(*)			
15	30033335	Funda ecògraf 18x30cm+cinta sense gel est							(*)			
16	30003824	Funda mànec llum quiròfan Ø32mmx9 cm est							(*)			
16	30013644	Funda llum quir a/cám Ø12-8,5mmL10mm est							(*)			
16	30026074	Funda univ mànec llum quir 10x13cm est							(*)			
16	30039118	Funda llum quir a/càmera Ø13-17x18cm est							(*)			

(\*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d'ofertes es puntuarà aquest criteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-39-2









Annex D4 - Product Data del material ofert

---

## ANNEX D5

Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació ( JUDICI DE VALOR )

## ANNEX D5\_CS/CC00/1101357533/23/AMUP\_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

**LOTS: 20 - 21**

(NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR)

CRITERIS JUDICI DE VALOR
<p><b><i> criteri 2.24 (ANNEX 4 PCAP) - SUBMINISTRAMENT (PUNT 3.2.1 - PLÈC TÈCNIC)</i></b></p> <p>Inclusió al PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA d'un <u>programa de gestió per a l'anàlisi de consums</u> que contempli, inlogui i presenti un programa informàtic per a la gestió i visualització dels estocs a consigna.</p>
<p><b><i> criteri 2.25 (ANNEX 4 PCAP) - DISPONIBILITAT DE PRODUCTES (PUNT 3.2.1.1 - PLÈC TÈCNIC)</i></b></p> <p>Inclusió al PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA d'<u>accions i mecanismes</u> que contemplin, inloguin, presentin, garanteixin i assegurin la disponibilitat dels materials per tipologia, eviti sobre-emmagatzematge, descrigui modalitats de subministrament i els seus mecanismes de control d'estoc definint estocs mínims, s'encarregui d'establir la periodicitat de l'aprovisionament automàtic i cobreixi abastiment en períodes de vacances.</p>
<p><b><i> criteri 2.26 (ANNEX 4 PCAP) - GESTIÓ LOGÍSTICA DEL SUBMINISTRAMENT (PUNT 3.2.1.2 - PLÈC TÈCNIC)</i></b></p> <p>Inclusió al PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA d'<u>accions i mecanismes</u> que contemplin, inloguin, presentin, garanteixin i assegurin l'actualització tècnica dels components dels equips adjudicats incloent la motivació d'innovació tecnològica, elabori estocs mínims i màxims, faci la reposició directament al Servei informat pel centre hospitalari, porti a terme la col·locació de material als armaris/prestatgeries, controli les caducitats dels materials adjudicats i informe de les condicions que les mantinguin vàlides, assegurui la disponibilitat d'elements solts dels equips licitats, tot sent responsable total de l'organització, gestió i control dels dipòsits.</p>

És OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades, fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

## ANNEX D6

Clau d'accessos a annexos D2 de Requeriments i D3 de Criteris addicionals d'adjudicació.

Annex E1 – Presentació de mostres

Per a aquesta licitació no cal presentar mostres.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin:

1. El licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui, en el termini màxim de 48 - 72 hores
2. La mostra deurà venir identificada amb les dades que s'assenyalen al punt 3.3 del Plec de Prescripcions Tècniques.
3. L'embalatge que contingui la/es mostra/es requerida/es (caixa, bossa, paquet,...) haurà d'identificar-se amb l'ANNEX E2.
4. La mostra del material haurà de ser obligatòriament no caducada i usable.
5. El número de mostres requerides serà proporcional als centres ICS que les avaluaran, per tant, caldrà enviar tants jocs de mostres com centres avaluadors que es decidiran en *Comissió*.

Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

---



## ANNEX E2

### Fitxa-empaquetatge de la mostra

